



福岡医発第 921 号 (地)
令和 6 年 6 月 20 日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会
会 長 蓮 澤 浩 明
(公 印 省 略)

レプトスピラ症の予防啓発について

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

今般、福岡県保健医療介護部より、レプトスピラ症については、近年、河川でのレジャーによる発生が見られており、本県においても令和 4 年 8 月に河川での遊泳後に群発事例が発生したことから、来院者等に対し別添リーフレットを用いた予防啓発について依頼がありました。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、貴会会員への周知方よろしくお願いいたします。

小郡三井医師会より

感染症対策担当理事 橋本朋也
会長 島田昇二郎

公印省略

6 疾病第 1 0 1 8 号
令和 6 年 6 月 1 2 日

公益社団法人福岡県医師会長
公益社団法人福岡県病院協会長
一般社団法人福岡県私設病院協会長
公益社団法人全国自治体病院協議会福岡県支部長
一般社団法人福岡県精神科病院協会長

殿

福岡県保健医療介護部長
(がん感染症疾病対策課感染症対策係)

レプトスピラ症の予防啓発について

本県の保健医療行政の推進につきましては、平素から格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

近年、衛生環境の向上により、レプトスピラ症の発生数は減少していますが、河川でのレジャーによる発生が見られています。

本県においても、令和 4 年 8 月に河川での遊泳後に群発事例が発生したところです。

つきましては、貴会会員に対し、当該疾病について改めて周知していただくとともに、来院者等に対し別添リーフレットを用いた予防啓発をしていただけるよう依頼をお願いいたします。

－問合せ先－

福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課
感染症対策係 長藤

〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園 7－7

TEL : 092-643-3597 FAX : 092-643-3331

Email : nagafuji-n0428@pref.fukuoka.lg.jp

レプトスピラ症に注意しましょう

レプトスピラ症は、病原性レプトスピラという細菌によって引き起こされる感染症です。河川での遊泳やレジャーの際に感染することが多く、福岡県内でも川で泳いだ後にレプトスピラ症を発症した事例が見つかっています。



症 状

感染してから5～15日後に、発熱、頭痛、筋肉痛、目の充血などの症状が現れます。重症化すると黄疸や腎不全などの症状が出ることもあります。

感染経路

病原性レプトスピラに汚染された水や土壌と接触したり、汚染された水を飲んだりして感染します。河川での遊泳やレジャー以外にも、農作業や洪水後の作業の際に感染することがあります。

予防方法



皮膚に傷がある時は川に入らない



川や土壌に入るときは皮膚を露出しない



川の水を飲まない



雨などで増水しているときは川に入らない

河川での遊水・レジャーの後、2週間以内に上記のような症状が現れた場合は、**医療機関を受診・相談**してください。



詳細な情報は県ホームページをご覧ください。

福岡県 レプトスピラ症

検索