



福岡医発第1943号(地)
平成15年 1月31日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会
会 長 関 原 敬



今冬のインフルエンザ総合対策の徹底について

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、今冬のインフルエンザ総合対策の推進については、平成14年11月22日付(福岡医発第1530号)をもって貴会宛にお送りしておりますが、今般、別添のとおり、日本医師会感染症危機管理対策室長及び福岡県保健福祉部より標記の件につきまして、通知がありましたのでお知らせいたします。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただきますよう、よろしくご高配のほどお願い申し上げます。

(地Ⅲ198F)

平成15年1月17日

都道府県医師会

感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会感染症危機管理対策室長

雪 下 國 雄

今冬のインフルエンザ総合対策の徹底について

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、今冬のインフルエンザ総合対策の推進につきましては、平成14年11月13日付（地Ⅲ165）をもって貴会宛にお送り申し上げます。

今般、別添のとおり、厚生労働省健康局結核感染症課長より、各都道府県、政令市、特別区衛生主管部（局）長に対し、今冬のインフルエンザ総合対策の徹底について通知がなされ、インフルエンザの流行状況についての情報提供がなされました。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、よろしくご高配のほどお願い申し上げます。

14健結第381号

平成15年1月21日

福岡県医師会長 殿

福岡県保健福祉部長

(健康対策課結核感染症係)



今冬のインフルエンザ総合対策の徹底について

日頃から本県の保健福祉行政の推進につきまして、多大な御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、今冬のインフルエンザ総合対策の推進につきましては、平成14年11月20日付け14健結第325号にてお知らせしたところですが、今シーズンは流行状況の立ち上がりの時期が例年より早く、今後の拡大が予想されることから、厚生労働省から別添（写）のとおり通知がっておりますのでお知らせします。

つきましては、貴会会員への周知等につきまして、御協力いただきますようお願いいたします。




健感発第 0117001 号

平成15年1月17日

各 { 都道府県
政令市
特別区 } 衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長



今冬のインフルエンザ総合対策の徹底について

今冬のインフルエンザ総合対策については、平成14年11月5日付け健感発第1105001号により推進されているところであるが、今シーズンのインフルエンザの流行状況は立ち上がりの時期が例年より早い傾向がみられ、今後さらに拡大することが予想される。

今般、別添のとおり、国民に対し広く注意喚起を行うこととしたので、貴管内市町村、関係機関、関係団体に対する周知及びインフルエンザ予防対策の徹底方よろしくお取り計らい願いたい。

なお、インフルエンザは、高齢者等に感染した場合、重篤な症状を来すことがあることから、民生主管部局等に対する情報提供等の連携を図られたい。

照会先：厚生労働省健康局結核感染症課
電 話：代 表 03 (5253) 1111
夜間直通 03 (3595) 2263
担当者：佐 野 (内線 2388)
岩 本 (内線 2380)

平成15年1月17日

インフルエンザの流行状況について

全国の保育所、幼稚園、小学校、中学校等における休校数、学年・学級閉鎖施設数等の状況を把握するために行われている「インフルエンザ様疾患発生報告」によると、平成15年1月11日現在、33都道府県及び指定都市より報告があり、発生患者数は18,514人となっております。

一方、平成15年第2週（1月6日～1月12日）の感染症発生動向調査でみると、定点あたり報告数が18.95（報告数89,223人）と例年と比べて流行の時期が早い傾向が認められ、今後、さらに拡大することが予想されます。

また、現時点で判明しているインフルエンザの分離株については、シーズン前に予測されたものであり、ワクチンが有効とされています。特に高齢者の場合は、予防接種を受けることでインフルエンザによる入院・死亡を減らすことが証明されています。

インフルエンザ予防について、下記をお勧めします。

インフルエンザは空気中に拡散されたウイルスによって感染しますから感染予防のためには、人混みを避けましょう。また、常日ごろから十分な栄養や休息をとることも大事です。インフルエンザ感染の広がりには空気の乾燥が関連しています。室内では加湿器などを使って加湿しましょう。特に、高齢者の方は予防接種を受けておきましょう。

外出時のマスクや帰宅時のうがい、手洗いは、普通のかぜの予防と併せておすすめします。

なお、詳細については、インフルエンザホームページをご覧ください。

○ インフルエンザホームページ

<http://influenza-mhlw.sfc.wide.ad.jp/>

インフルエンザ様疾患発生報告 (第 8 報)

今週 H15. 1. 5 - H15. 1. 11
累計 H14. 11. 10 - H15. 1. 11

	施設数		休校数		学年閉鎖 学校数		学期閉鎖 学校数		在籍者数		患者数		うち欠席者数		初発 年月日	ウイルス分離状況		
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計		Aソ連	A香港	B 型
北海道	0	98	0	11	0	24	0	63	9,559	5,706	2,065	H14. 12. 6						
青森県	0	1	0	0	0	0	0	1	30	24	7	H14. 11. 20						
岩手県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
宮城県	0	1	0	0	0	0	0	1	34	22	19	H14. 12. 12						
秋田県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
山形県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
福島県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
栃木県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
群馬県	0	6	0	3	0	3	0	3	217	84	70	H14. 11. 25						H14. 11. 26
埼玉県	0	80	0	13	0	67	0	67	6,757	3,699	2,116	H14. 11. 20						H14. 11. 21
千葉県	0	1	0	0	0	1	0	1	38	15	15	H14. 12. 18						
東京都	0	21	0	0	0	21	0	21	793	317	H14. 12. 3							
神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
新潟県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
富山県	0	1	0	1	0	1	0	1	27	20	15	H14. 12. 16						H14. 12. 17
石川県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
福井県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
山梨県	0	1	0	0	0	0	0	1	30	19	10	H14. 12. 11						H14. 12. 13
長野県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
岐阜県	0	7	2	0	0	5	0	5	328	194	94	H14. 11. 25						
静岡県	0	1	0	1	0	1	0	1	26	3	3	H14. 12. 12						
愛知県	0	2	0	0	0	2	0	2	79	48	22	H14. 12. 11						
三重県	0	7	0	5	0	2	0	2	220	121	75	H14. 12. 5						H14. 12. 13
滋賀県	21	11	0	0	0	21	9	9	75	342	33	162	19	87	H14. 11. 25			H14. 11. 25
京都府	0	4	0	0	0	4	0	4	85	46	32	H14. 12. 3						
大阪府	0	152	1	24	0	127	0	127	10,947	4,401	2,901	H14. 11. 14						
兵庫県	0	19	0	3	0	15	0	15	1,062	393	323	H14. 12. 9						
奈良県	0	1	0	0	0	1	0	1	78	39	24	H15. 1. 10						
和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
鳥取県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
島根県	0	2	0	1	0	1	0	1	87	54	29	H14. 12. 11						
岡山県	0	7	0	3	0	3	0	3	540	299	158	H14. 12. 13						
広島県	1	5	0	1	0	2	0	2	35	278	19	163	16	120	H14. 12. 10			H14. 12. 12
山口県	21	6	2	2	0	2	0	2	27	449	11	174	5	92	H14. 12. 16			H14. 12. 16
徳島県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
香川県	0	1	0	0	0	0	0	0	7	7	4	4	4	4	H15. 1. 10			
愛媛県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
高知県	0	1	0	1	0	1	0	1	217	38	24	H14. 12. 16						H14. 12. 17
福岡県	0	33	2	7	0	24	0	24	2,003	1,048	642	H14. 12. 5						
佐賀県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
長崎県	0	3	0	0	0	3	0	3	149	104	73	H14. 12. 16						
熊本県	0	3	2	1	0	1	0	1	1,341	772	230	H14. 12. 17						
大分県	0	0	0	2	0	2	0	2	93	57	26	H14. 12. 16						
宮崎県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
鹿児島県	0	1	0	1	0	1	0	1	19	12	12	H14. 12. 19						
沖縄県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
計	71	479	3	25	0	96	4	358	222	35,042	106	18,514	68	9,605				
昨年同期	21	82	0	4	2	19	0	59	50	3,301	36	1,850	19	1,173	(H13. 10. 28 - H14. 1. 12)			
再掲	札幌市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	仙台市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	千代田市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	横濱市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	名古屋市	0	21	0	0	0	21	0	79	48	22	H14. 12. 11						H14. 12. 11
	京都市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	大阪市	0	19	0	6	0	13	0	1,130	643	355	H14. 12. 3						H14. 12. 5
	神戸市	0	7	0	2	0	5	0	533	176	176	H14. 12. 9						H14. 12. 9
	広島市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	福岡市	0	7	1	0	0	6	0	650	253	202	H14. 12. 17						

注・累計は前報までの修正数を含む。 “-”は「計数不明」を示す。

(参考) 調査対象外でのウイルス分離状況

注・日付は検体を採取した日である。

(Aソ連型(AB1))

(A香港型(AB3))

(B型)

大阪市 14. 11. 12
富山県 14. 11. 14
大阪府 14. 11. 15
新潟県 14. 11. 16
静岡県 14. 11. 18
長崎県 14. 11. 21
山梨県 14. 11. 22
東京都 14. 11. 25
石川県 14. 11. 26
岐阜県 14. 11. 26
福島県 14. 11. 27
千葉県 14. 11. 28
愛知県 14. 11. 28
鳥取県 14. 11. 28
川崎市 14. 11. 29
福岡市 14. 11. 29
京都府 14. 12. 1
宮崎県 14. 12. 1
沖縄県 14. 12. 2
埼玉県 14. 12. 3
広島県 14. 12. 4
広島市 14. 12. 4
兵庫県 14. 12. 5
山口県 14. 12. 5
京都市 14. 12. 5
高知県 14. 12. 6
三重県 14. 12. 9
愛媛県 14. 12. 9
熊本県 14. 12. 9
札幌市 14. 12. 9
青森県 14. 12. 10
秋田県 14. 12. 10
岡山県 14. 12. 11
香川県 14. 12. 11
福岡県 14. 12. 11
茨城県 14. 12. 12
仙台市 14. 12. 12
宮城県 14. 12. 13
鳥取県 14. 12. 13

北九州市 14. 12. 14
奈良県 14. 12. 16
神奈川県 14. 12. 17
徳島県 14. 12. 17
横浜市 14. 12. 17

埼玉県 14. 11. 11
静岡県 14. 11. 29
大阪府 14. 12. 3
岡山県 14. 12. 3
秋田県 14. 12. 5
大阪市 14. 12. 5
長崎県 14. 12. 8
鹿児島県 14. 12. 9
沖縄県 14. 12. 18
神戸市 14. 12. 18
宮崎県 14. 12. 21
茨城県 14. 12. 26