



福岡県医第834号(保)

平成15年7月25日



各 医 師 会 長 殿

福岡県医師
会長 関 原 敬次郎



使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正に伴う留意事項について

平成15年7月4日付厚生労働省告示第248号をもって薬価基準の一部が改正され、公布の日から適用になった旨、別紙のとおり日本医師会より通知がありました。

今回の改正は、平成15年3月17日までに薬事法に基づき承認・許可された、いわゆる後発医薬品(薬価基準既収載医薬品と同一成分で用法・用量、効能・効果が同じ医薬品)等で薬価基準に収載申請のあった415銘柄が、薬価基準の別表に第17部追補(13)として収載されたものであります。

同時に、同日付保医発第0704001号厚生労働省保険局医療課長通知により、今回の薬価基準収載に伴う保険適用上の取扱いが、「ヘパクト顆粒、プラニユート顆粒、リックル顆粒、レオバクトン顆粒分包、アミノバクト顆粒およびアミノメルク顆粒」につきましては、①本製剤は、血清アルブミン値が 3.5 g/dl 以下の低アルブミン血症を呈し、腹水・浮腫もしくは肝性脳性を現有する患者もしくはその既往のある非代償性肝硬変患者のうち、食事摂取量が十分にもかかわらず低アルブミン血症を呈する患者、または糖尿病もしくは肝性脳症の合併等で総熱量や総蛋白(アミノ酸)量の制限が必要な患者に使用するものであること、②既収載のリーバクト顆粒についても、①と同様の取扱いとすること、と示されました。

「ゼンアスピリン錠100」につきましては、ゼンアスピリン錠100の効能・効果は、次に掲げるものであることが示されました。

① 下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制

狭心症(慢性安定狭心症、不安定狭心症)、心筋梗塞、虚血性脳血管障害(一過性脳虚血発作(TIA)、脳梗塞)

② 冠動脈バイパス術(CABG)あるいは経皮経管冠動脈形成術(PTCA)施行後における血栓・塞栓形成の抑制

「ノボリンR注フレックスペン、ノボリン10R注フレックスペン、ノボリン20R注フレックスペン、ノボリン30R注フレックスペン、ノボリン40R注フレックスペン、ノボリン50R注フレックスペン、ノボリンN注フレックスペン、イノレット10R注、イノレット20R注、イノレット40R注およびイノレット50R注」につきましては、①本製剤は、注入器一体型のキットであるので、在宅自己注射指導管理料を算定する場合、注入器加算は算定できないもので

あること、②既掲載のインスリン製剤（キット製品）であるノボレットN注、同R注、同10R注、同20R注、同30R注、同40R注、同50R注、同R注300、ヒューマカートR注、同N注、同3／7注、イノレットR注、同N注、同30R注、ヒューマログ注キットおよびノボラピッド注300フレックスペンについても、①と同様の取扱いとすること、と示されました。

「プロビスク（1%0.85ml1筒）、オペリード（1%1.1ml1筒）」につきましては、「本製剤は、連続して行われる白内障手術および眼内レンズ挿入術に伴って使用される場合に限り算定できるものであること」と示されました。

なお、当該医療課長通知中の参考資料「医薬品一覧表(薬価基準)」の「診療報酬上の後発品」は、「後発品を含む場合」の処方せん料算定に対応したものであります。

また、今回の薬価基準の一部改正に伴い、新たに掲載された医薬品に代替される等の理由により、薬価基準からの削除申請があった「アタラックスP 10倍散」等69銘柄については、同日付厚生労働省告示第247号で掲示事項等告示の別表第5に第5部追補（1）として掲載され、経過措置品目（使用期限：平成16年3月31日限り）となりました。


つきましては、今回の改正の内容について会員各位へ周知方よろしくお願い申し上げます。

なお、本件につきましては、日本医師会雑誌8月1日号に掲載を予定されています。

日医発第 312 号 (保 62)
平成 15 年 7 月 16 日

都道府県医師会長 殿

日本医師会長
坪井 栄 孝



使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正に伴う留意事項について

平成 15 年 7 月 4 日付厚生労働省告示第 248 号をもって薬価基準の一部が改正され、公布の日から適用されました。

今回の改正は、平成 15 年 3 月 17 日までに薬事法に基づき承認・許可された、いわゆる後発医薬品（薬価基準既収載医薬品と同一成分で用法・用量、効能・効果が同じ医薬品）等で薬価基準に収載申請のあった 415 銘柄が、薬価基準の別表に第 17 部追補(13)として収載されたものであります。

同時に、同日付保医発第 0704001 号厚生労働省保険局医療課長通知により、今回の薬価基準収載に伴う保険適用上の取扱いが、「ヘパアクト顆粒、ブラニユート顆粒、リックル顆粒、レオバクトン顆粒分包、アミノバクト顆粒およびアミノメルク顆粒」につきましては、①本製剤は、血清アルブミン値が 3.5g/dl 以下の低アルブミン血症を呈し、腹水・浮腫もしくは肝性脳症を現有する患者もしくはその既往のある非代償性肝硬変患者のうち、食事摂取量が十分にもかかわらず低アルブミン血症を呈する患者、または糖尿病もしくは肝性脳症の合併等で総熱量や総蛋白（アミノ酸）量の制限が必要な患者に使用するものであること、②既収載のリーバクト顆粒についても、①と同様の取扱いとすること、と示されました。

「ゼンアスピリン錠 100」につきましては、ゼンアスピリン錠 100 の効能・効果は、次に掲げるものであることが示されました。

① 下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制

狭心症（慢性安定狭心症、不安定狭心症）、心筋梗塞、虚血性脳血管障害（一過性脳虚血発作（TIA）、脳梗塞）

② 冠動脈バイパス術（CABG）あるいは経皮経管冠動脈形成術（PTCA）施行



後における血栓・塞栓形成の抑制

「ノボリンR注フレックスペン、ノボリン 10R注フレックスペン、ノボリン 20R注フレックスペン、ノボリン 30R注フレックスペン、ノボリン 40R注フレックスペン、ノボリン 50R注フレックスペン、ノボリンN注フレックスペン、イノレット 10R注、イノレット 20R注、イノレット 40R注およびイノレット 50R注」につきましては、①本製剤は、注入器一体型のキットであるので、在宅自己注射指導管理料を算定する場合、注入器加算は算定できないものであること、②既収載のインスリン製剤（キット製品）であるノボレットN注、同R注、同 10R注、同 20R注、同 30R注、同 40R注、同 50R注、同R注 300、ヒューマカートR注、同N注、同 3/7 注、イノレットR注、同N注、同 30R注、ヒューマログ注キットおよびノボラピッド注 300 フレックスペンについても、①と同様の取扱いとすること、と示されました。

「プロビスク（1%0.85mL 1筒）、オペリード（1%1.1mL 1筒）」につきましては、「本製剤は、連続して行われる白内障手術および眼内レンズ挿入術に伴って使用される場合に限り算定できるものであること」と示されました。

なお、当該医療課長通知中の参考資料「医薬品一覧表（薬価基準）」の「診療報酬上の後発品」は、「後発医薬品を含む場合」の処方せん料算定に対応したものであります。

また、今回の薬価基準の一部改正に伴い、新たに収載された医薬品に代替される等の理由により、薬価基準からの削除申請があった「アタラックスP 10 倍散」等 69 銘柄については、同日付厚生労働省告示第 247 号で揭示事項等告示の別表第 5 に第 5 部追補(1)として収載され、経過措置品目（使用期限：平成 16 年 3 月 31 日限り）となりました。

つきましては、今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。

本件につきましては、日本医師会雑誌 8 月 1 日号に掲載を予定しております

（添付資料）

1. 官報（平 15. 7. 4 号外第 152 号抜粋）
2. 使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正に伴う留意事項について
（平 15. 7. 4 保医発第 0704001 号厚生労働省保険局医療課長通知）



(号 外)
独立行政法人国立印刷局

目次

(告 示)

○療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等の一部を改正する件
(厚生労働二四七)

○使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件(同二四八)

○厚生労働省告示第二百四十七号

保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第十九条第一項本文及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十三年厚生省令第十六号)第九条本文並びに老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第十九条第一項本文及び第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等(平成十四年厚生労働省告示第九十九号)の一部を次のように改正する。

平成十五年七月四日

別表第5に第5部として次のように加える。

厚生労働大臣 坂口 力

第5部 追 補 (1)					
品 名	規格 単位		品 名	規格 単位	
※ アクラックス-P 10 倍散 (あ)	10%1 g		ラシックス 20 mg錠 (り)	20mg1錠	
※ FAD錠 (大蔵) (え)	5mg1錠		リーバクト顆粒 (り)	4.74 g1包	
FAD錠 10 mg (大蔵)	10mg1錠		リマサル (り)	100mg1錠	
エリスロシン錠	100mg1錠		リマサル 50 (ろ)	50mg1錠	
エリスロシン錠 (200 mg)	200mg1錠		ローコールカプセル 10 mg (ろ)	10mg1カプセル	
エリスロシンW顆粒	200mg1 g		ローコールカプセル 20 mg	20mg1カプセル	
ザンタック錠 (さ)	150mg1錠		ローコールカプセル 30 mg	30mg1カプセル	
ジメリン錠 (し)	500mg1錠		品 名	規格 単位	
ゼオチン錠 (せ)	100mg1錠		アレビアチン注射液 (あ)	5%5mL1管	
セレネース液 (た)	0.2%1mL		クリスピン注1号 (く)	100mg1管	
セレネース細粒	1%1 g		セレネース注射液 (せ)	0.5%1mL1管	
タスモリン散 (た)	1%1 g		タスモリン注 (た)	0.5%1mL1管	
タスモリン錠	1mg1錠		Dトライ 2.5 (て)	2瓶1組	
デバケン錠 (て)	200mg1錠		Dトライ 3.0 (た)	2瓶1組	
ヘルナミン細粒 (10)	10%1 g		プリソク注 (ふ)	5%1mL1管	
ヘルナミン散 (50)	50%1 g		プリソク注 (へ)	10%2mL1管	
ペストバルR (へ)	120%10mL		ペリセート 360 (へ)	1 L1袋	
ペストバルF	98.1%10 g		ペリセート 360	1 L1袋(排液用パック付)	
ペストバルG	75%10mL		ペリセート 360	3 L1袋	
ペストバルP	98%10 g		ペリセート 360	5 L1袋	
ペリテカチン 100 倍散	1%1 g		ペリセート 400	1 L1袋(排液用パック付)	
マイスタン細粒 (ま)	1%1 g		ペリセート 400	3 L1袋	
ラシックス錠 (ら)	40mg1錠		ペリセート 400	5 L1袋	
			品 名	規格 単位	
			アクリノール液「ヨシダ」 (あ)	0.5%10mL	
			アトランソ液 (あ)	1%1mL	
			アトランソクリーム (あ)	1%1 g	
			アトランソ軟膏 (え)	1%1 g	
			エクラークリーム (え)	0.3%1 g	
			エクラー軟膏 (え)	0.3%1 g	
			エクラーローション (え)	0.3%1 g	
			エリスロシン軟膏 (え)	10mg1 g	
			乾燥 BCG (膀胱内用) (か)	80mg1管(溶解液付)	
			ケンエー消毒用ネオアルコール (け)	10mL	
			サンテゾーン (さ)	0.02%1mL	
			GSアラスターH「マートク」 (し)	10cm×14cm1枚	
			ペノキソール 0.4%液 (へ)	0.4%1mL	
			メアチンエター (め)	0.0143%5mL1瓶	
			メアチンキップエター (め)	0.0143%2.5mL1瓶	
			リノコート (り)	50μg1カプセル	

○厚生労働省告示第二百四十八号
健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法（平成六年厚生省告示第五十四号）の規定に基づき、使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成十四年厚生労働省告示第八十七号）の一部を次のように改正する。

平成十五年七月四日

別表に第17部として次のように加える。

厚生労働大臣 坂口 力

第17部 追加 (13)			
品名	規格単位	薬価	
(あ)			
アストスCA錠 200	1錠	6.40	
アスモット錠 10 mg	10mg1錠	137.50	
アタラククス-P散 10 %	10%1g	32.20	
アチネメン20 %細粒	20%1g	10.00	
アチノート錠 10	10mg1錠	81.60	
アチノート錠 20	20mg1錠	155.30	
アトミンブライシロップ 20 %	20%1g	14.60	
(い)			
アニルメ錠 200 mg	200mg1錠	10.10	
アミノバクト顆粒	4.74g1包	274.30	
アミノマルク顆粒	4.74g1包	274.30	
アルジキサル錠 5	5mg1錠	58.90	
アルジキサル錠 10	10mg1錠	97.70	
アルセチン錠 5	5mg1錠	67.80	
アルセチン錠 10	10mg1錠	130.80	
(え)			
SG顆粒	1g	12.40	
エトドラク錠 200 mg 「タツ ミ」	200mg1錠	35.00	
(お)			
エヌ・エス散	1g	6.40	
FAD錠 5 mg (TYK)	5mg1錠	6.40	
FAD錠 10 mg (TYK)	10mg1錠	6.40	
エリスロシン錠 100 mg	100mg1錠	10.00	
エリスロシン錠 200 mg	200mg1錠	17.20	
エリスロシンV顆粒 20 %	200mg1g	26.70	
(か)			
オザグレル錠 200 「KNJ」	200mg1錠	129.10	
オパブロスモン錠 5 μg	5μg1錠	69.00	
オリビス内服液 5 mg	5mg1包	86.70	
オリビス内服液 10 mg	10mg1包	161.30	
(き)			
キタゼミソ小児用シロップ 0.03 %	0.03%1mL	7.40	
(く)			
クリマーゲンES錠 20	20mg1錠	58.70	
(け)			
ケミガスチン錠 10	10mg1錠	33.30	
ケミガスチン錠 20	20mg1錠	58.70	
(こ)			
コレリット錠 5 mg	5mg1錠	67.80	
コレリット錠 10 mg	10mg1錠	130.80	
(こ)			
サアレスタカアザセル 5 mg	5mg1カプセル	53.30	
サアレスタカアザセル 10 mg	10mg1カプセル	83.60	
ザンタック錠 150	150mg1錠	62.70	
ザンリスカアザセル 25 mg	25mg1カプセル	57.80	
ザンリスカアザセル 50 mg	50mg1カプセル	97.70	
(さ)			
ザルルカアザセル 50	50mg1カプセル	661.60	
ザルルカアザセル 100	100mg1カプセル	1,163.50	
ジメボルミソブライシロップ 2.5 %	2.5%1g	18.40	
ジマリソ錠 500 mg	500mg1錠	37.80	
シロスレット内服ゼリー 50 mg	50mg1包	94.60	
シロスレット内服ゼリー 100 mg	100mg1包	117.80	
シノスタチン錠 5 mg	5mg1錠	146.00	
シノバスタチン錠 5 mg 「アメ ル」	5mg1錠	146.00	
シノバスタチン錠 5 「ME E K」	5mg1錠	146.00	
シノバスタチン錠 5 mg 「OH ARA」	5mg1錠	146.00	
シンバメルタ錠 5 mg	5mg1錠	146.00	
(す)			
スタドル細粒 50 %	50%1g	52.50	
ストバルコン散 2 %	2%1g	65.00	
ストバルコンD錠 10 mg	10mg1錠	33.30	
ストバルコンD錠 20 mg	20mg1錠	58.70	
(せ)			
ゼオチン錠 100 mg	100mg1錠	113.70	
セフイナナ細粒 100	100mg1g	116.10	
セフイナナ細粒 50 mg	50mg1g	62.40	
(せ)			
セリンエース細粒 1 %	1%1g	59.70	
セリンエース内服液 0.2 %	0.2%1mL	26.10	
ゼンテアスピリン錠 100	100mg1錠	6.40	
(た)			
タスモリン散 1 %	1%1g	26.30	
タスモリン錠 1 mg	1mg1錠	6.10	
タツコール錠 4 mg	4mg1錠	37.90	
タツジピン錠 5 mg	5mg1錠	64.40	
タツアラミン錠 5 mg	5mg1錠	67.80	
タツアラミン錠 10 mg	10mg1錠	130.80	
タツモール錠 10 mg	10mg1錠	97.70	
(て)			
テバケン錠 200	200mg1錠	20.10	
テルタソ小児用ブライシロッ プ 20 %	20%1g	89.70	
(と)			
トランハラリル錠 0.5 mg	0.5mg1錠	41.00	
トランハラリル錠 1 mg 「O HARA」	1mg1錠	76.00	
トラントー錠 1 mg	1mg1錠	76.00	
トルナリン錠 40 μg	40μg1錠	137.20	
トローサールA細粒 20 %	20%1g	10.00	
トローゾール錠 2 mg	2mg1錠	20.00	
(な)			
ナフトゾール錠 2	2mg1錠	20.00	
ナフトゾール錠 4	4mg1錠	37.90	
(に)			
ニザトリックカプセル 75 mg	75mg1カプセル	30.90	
ニザトリック顆粒 15 %	150mg1g	60.60	
ニザトリック錠 150 mg	150mg1錠	51.00	
(ね)			
ネオセデナール細粒 20 %	20%1g	10.00	
(は)			
ハーフタツミ錠 20 mg	20mg1錠	58.70	
ハムスター-G 75	75%10mL	16.40	
バリコソクF	98.1%10g	16.70	
バリグライトR	120%10mL	23.20	
バリグライトP	98%10g	16.70	
バルトネール錠 100 mg	100mg1錠	73.20	
バルトネール錠 150 mg	150mg1錠	98.00	
(ひ)			
ヒオフェルミン錠剤	1錠	6.40	

[illegible]

イオペリオン注 350	75.49%50mL1瓶	5.822	(こ)	コートロシンZ注	0.5mg1管	802	ニコチンソリン注射液 0.1%	0.1%50mL1瓶	2.462
1%塩酸メヒバカイン注 P B	1%50mL1管	116	(さ)	サテラック D	1010mL1キット	914	ニコチンソリン注射液 0.2%	0.2%50mL1瓶	4.688
1%塩酸メヒバカイン注 P B	1%10mL1管	122	(し)	ジェノトロピン注射液 12mg	12mg1筒(溶解液付)	190.593	ニコチンソリン注射液 0.2%	0.2%100mL1瓶	8.927
1%アロピツキール注「ナルイシ」	200mg20mL1管	1.380	(せ)	ジェノトロピン注射液 12mg	10mg20mL1瓶	2.335	ニチアミリン注 P B	2.5%10mL1管	97
1%アロピツキール注「ナルイシ」	500mg50mL1瓶	2.194	(す)	スミフェロン 900 注	900 万国単位1瓶	24.564	2%塩酸メヒバカイン注 P B	2%50mL1管	122
1%アロピツキール注「ナルイシ」	1g 100mL1瓶	3.115	(ち)	生理食塩液	1.3L1袋	206	2%塩酸メヒバカイン注 P B	2%10mL1管	190
1%アロピツキール注「ナルイシ」	300単位1キット	2.352	(せ)	生理食塩液	1.5L1袋	222	(の)		
イノレツト 10 R 注	300単位1キット	2.352	スミフェロン 900 注	生理食塩液	2L1袋	256	ノボリン R 注 フレックス ベン	300単位1キット	2.462
イノレツト 20 R 注	300単位1キット	2.352	セフイローム 静注用 0.5g	生理食塩液	500mg1瓶	568	ノボリン N 注 フレックス ベン	300単位1キット	2.462
イノレツト 40 R 注	300単位1キット	2.352	セフイローム 静注用 1g	生理食塩液	1g 1瓶	924	ノボリン 10 R 注 フレックス ベン	300単位1キット	2.462
イノレツト 50 R 注	300単位1キット	2.352	セレネーヌ注 5mg	生理食塩液	0.5%1mL1管	109	ノボリン 20 R 注 フレックス ベン	300単位1キット	2.462
(え)			(た)	タスモリン注 5mg	0.5%1mL1管	64	ノボリン 30 R 注 フレックス ベン	300単位1キット	2.462
H F—ソリタ・B W キット	1010mL1キット	949	(ち)	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	ノボリン 40 R 注 フレックス ベン	300単位1キット	2.462
H F—ソリタ・B W キット	2020mL1キット	1.445	(せ)	注射用オキサロツト 40mg	40mg1瓶	2.555	ノボリン 50 R 注 フレックス ベン	300単位1キット	2.462
塩酸ピレンゼピン注射液 10mg「イセイ」	10mg1管(溶解液付)	183	(せ)	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	(は)		
(お)			(せ)	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	バセトクラーレル静注用 1g バッグ S	1g1キット(生理食塩液100mL付)	1.214
オサグレン注射液 0.4%	20mg5mL1管	1.570	(せ)	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	バセトクラーレル静注用 1g	1g1瓶	490
オサグレン注 20	20mg1mL1管	1.570	(ち)	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	(ウ)		
オサグレン注 40	40mg2mL1管	2.555	タスモリン注 5mg	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	ビーエヌツイン—1号	2.0L1キット	1.808
オサグレン注 20mg	20mg2mL1管	1.570	セフイローム 静注用 0.5g	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	ビーエヌツイン—2号	2.2L1キット	2.066
オサグレン注 40mg	40mg2.5mL1管	2.555	セレネーヌ注 5mg	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	ヒカリレバソ注	200mL1袋	411
オサグレン注 80mg	80mg5mL1管	4.158	(た)	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	ヒカリレバソ注	500mL1袋	864
オサグレン注 320 シリソジ	67.8%40mL1筒	6.864	(た)	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	ビスカルツ注 0.1%	0.1%50mL1瓶	2.462
(か)			(た)	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	ビスカルツ注 0.2%	0.2%50mL1瓶	4.688
カルボメルク注射液 1%	150mg15mL1瓶	18.416	(ち)	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	ビスカルツ注 0.2%	0.2%100mL1瓶	8.927
カルボメルク注射液 1%	450mg45mL1瓶	47.424	(ち)	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	(ふ)		
乾燥ガスエセローラ抗腫瘍	各5.000単位入1瓶(溶解液付)	35.975	(ち)	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	フキリルモン P 注 150	150単位1管(溶解液付)	2.323
(き)			(ち)	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	フキリルモン P 注 150	150単位1管(溶解液付)	2.323
キサクロツト注 2%	20mg1mL1管	1.570	(ち)	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	フラスノ点滴静注液 50mg	0.1%50mL1袋	2.462
キサクロツト注 2%	80mg4mL1管	4.158	(ち)	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	フラスノ点滴静注液 100mg	0.2%50mL1袋	4.688
屈麻用フキリルモン注 1%	1%5mL1管	64	(ち)	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	フラスノ点滴静注液 200mg	0.2%100mL1袋	8.927
屈麻用フキリルモン注 1%	1%10mL1管	120	(ち)	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	フラスノ点滴静注液 200mg	0.2%100mL1袋	8.927
屈麻用フキリルモン注 2%	2%5mL1管	88	(ち)	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	フラスノ点滴静注液 200mg	0.2%100mL1袋	8.927
屈麻用フキリルモン注 2%	2%10mL1管	174	(ち)	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	フラスノ点滴静注液 200mg	0.2%100mL1袋	8.927
(く)			(ち)	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	フラスノ点滴静注液 200mg	0.2%100mL1袋	8.927
グルアセト 35 注	500mL1瓶	218	(ち)	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	フラスノ点滴静注液 200mg	0.2%100mL1袋	8.927
グルアセト 35 注	250mL1袋	187	(ち)	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	フラスノ点滴静注液 200mg	0.2%100mL1袋	8.927
(け)			(ち)	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	フラスノ点滴静注液 200mg	0.2%100mL1袋	8.927
献血アルブミン—トニチヤク	250mL1瓶	6.968	(ち)	注射用オキサロツト 20mg	20mg1瓶	1.570	フラスノ点滴静注液 200mg	0.2%100mL1袋	8.927

フルカーF静注液 0.2 %	0.2%100ml1袋	8,927	ベリセート 360 N	5 L1袋	3,172	アクリノール 0.5 %液「ヨシダ」	0.5%100mL	11.80
フルコナゾール静注液 0.2 %	0.2%50ml1瓶	4,688	ベリセート 400 N	1 L1袋	745	アテネン坐剤 100 mg	100mg1個	21.40
フルコナゾール静注液 0.2 %	0.2%100ml1瓶	8,927	ベリセート 400 N	1 L1袋(排液用バッグ付)	1,843	アテネン坐剤 200 mg	200mg1個	22.10
フルコナゾール静注液 0.1 %	0.1%50ml1袋	2,462	ベリセート 400 N	2.5 L1袋(排液用バッグ付)	2,733	アトラント外用液 1 %	1%1mL	51.20
フルコナゾール静注液 0.2 %	0.2%50ml1袋	4,688	ベリセート 400 N	3 L1袋	1,907	アトラントクリーム 1 %	1%1g	51.20
フルコナゾール静注液 0.2 %	0.2%100ml1袋	8,927	ベリセート 400 N	5 L1袋	3,311	アトラント軟膏 1 %	1%1g	51.20
フルコナゾール静注液 0.2 %	0.2%100ml1瓶	2,462	マイトマイシン注用 2 mg	2mg1瓶	553	アルフテカカルクリーム 2 %	0.0002%1g	124.00
フルコナゾール静注液 0.2 %	0.2%50ml1瓶	4,688	マイトマイシン注用 10 mg	10mg1瓶	2,592	アルフテカカル軟膏 2 %	0.0002%1g	124.00
フルコナゾール静注液 0.2 %	0.2%100ml1瓶	8,927	ミコシスT静注液 0.1 %	0.1%50ml1瓶	2,462	アルニス点眼液 0.5 %	0.0002%1g	829.80
フルコナゾール静注液 0.2 %	0.2%50ml1瓶	4,688	ミコシスT静注液 0.2 %	0.2%50ml1瓶	4,688	イソジンシュガーバスタ	1g	28.50
フルコナゾール静注液 0.2 %	0.2%100ml1瓶	8,927	ミコシスT静注液 0.2 %	0.2%100ml1瓶	8,927	クレアクリン 20 %「イワキ」	20%1g	7.60
フルコナゾール静注液 0.2 %	0.2%50ml1瓶	4,688	ミダゾラム注 0.5 %「F」	10mg2mL1管	145	(エ)		
フルゾナル静注液 0.2 %	0.2%100ml1瓶	8,927	メチル硫黄ネオスチグミン注射液	0.05%4mL1管	327	エターナス軟膏 5 %	5%1g	266.00
フルゾナル静注液 0.2 %	0.2%50ml1瓶	4,688	(ゆ)			エタリートクリーム 0.3 %	1g	11.80
フルゾナル静注液 0.2 %	0.2%100ml1瓶	8,927	エキソキナー	200ml1袋	126	エタリートゲル	1g	8.00
フルゾナル静注液 0.1 %	0.1%50ml1袋	2,462	エキソキナー	500ml1袋	126	エクラークリム 0.3 %	0.3%1g	34.40
フルタンゾール注 0.2 %	0.2%50ml1袋	4,688	(ち)			エクラーク軟膏 0.3 %	0.3%1g	34.40
フルタンゾール注 0.2 %	0.2%100ml1袋	8,927	ラジストミン注射液 2 mg	2mg2mL1管	135	エクラークシオン 0.3 %	0.3%1g	34.40
フルラビシ静注液 0.1 %	0.1%50ml1瓶	2,462	ラジストミン注射液 10 mg	10mg10mL1管	538	エクスロシ軟膏 1 %	10mg1g	12.90
フルラビシ静注液 0.2 %	0.2%50ml1瓶	4,688	ラジストミン注射液 20 mg	20mg1管	64	(お)		
フルラビシ静注液 0.2 %	0.2%100ml1瓶	8,927	ラジストミン注射液 100 mg	100mg1管	201	オベテクト	0.46%20mL1瓶(希釈液付)	4,601.90
フロリドF点滴静注用	0.267%75mL1瓶	2,572	(り)			オベリド	1%1.1mL1筒	11,071.60
フロリドF点滴静注用	0.267%150mL1瓶	4,898	リンパック T A 1	2袋1組	1,438	(か)		
(へ)			リンパック T A 3	2袋1組	1,354	カルジール小児用坐剤 100	100mg1個	21.40
ベミロック 10 単位/μLシリ	50単位5mL1筒	193	0.5 %塩酸メビカイン注 P B	0.5%5mL1管	112	カルジール小児用坐剤 200	200mg1個	22.10
ベミロック 10 単位/μLシリ	100単位10mL1筒	196	0.5 %塩酸メビカイン注 P B	0.5%10mL1管	116	乾燥 D C G 膀胱内用 (日本株)	80mg1管(溶解液付)	23,275.20
ベミロック 100 単位/μLシリ	500単位5mL1筒	220	(こ)			(く)		
ベミロック 100 単位/μLシリ	1,000単位10mL1筒	245	ロシトール注 5 mg	0.25%2mL1管	295	クモロル P 点眼液 2 %	100mg5mL1瓶	529.80
ベミロック 100 単位/μLシリ	1,000単位10mL1筒	245	ロゼクラー静注用 1 g	1g1瓶	924	クリート吸入液 1 %	1%2mL1管	58.70
ベリセート 360 N	1 L1袋	745	ロセメルク静注用 1 g	1g1瓶	924	グルコゾン R・エタノール液	0.5%10mL	7.10
ベリセート 360 N	1 L1袋(排液用バッグ付)	1,784	品 名 用 薬	規格単位	薬価	グルコゾン B・エタノール液	0.5%10mL	7.10
ベリセート 360 N	2.5 L1袋(排液用バッグ付)	2,733	(あ)	1%1g	60.50	ゲルナート軟膏 0.1 %	1mg1g	11.60
ベリセート 360 N	3 L1袋	1,907	アケアチム軟膏 1 %	1%1g	60.50	ザルコニシ G 消毒液 10	10%10mL	7.40

サリテゾーン点眼液 (0.02%)	0.02%1mL	20.80	(ウ)	ビスコクイーン0.6	1%0.6mL1筒	5,578.00	(リ)	リノコートカプセル外用	50μg1カプセル	51.90
(シ)				ビナフイット	7cm×10cm1枚	19.50		50μg		
G S アラスター-H 70	7cm×10cm1枚	12.60		ビナフイット	10cm×14cm1枚	14.70		リノコートバクテラスプレー	1.50mg0.9087g1瓶	1,557.00
G S アラスター-H 140	10cm×14cm1枚	19.40		ビルラス眼軟膏	3%1g	645.30		外用		
消毒用エタノール液 I P	10mL	13.20	(ふ)					両性石ケン液 10%・O Y	10%10mL	9.10
消毒用エタノール液 B 液 I P	10mL	13.20		フレックス	10cm×14cm1枚	21.20	(れ)	リンベタ P F 液 0.1%	0.1%1mL	32.30
消毒用ネオアルコール「ケン エー」	10mL	4.80		フロキレート P F 点眼液 1%	1%1mL	167.50		0.1 W/V % ハイジェル水	0.1%10mL	4.80
(に)				フロキレート P F 点眼液 2%	2%1mL	252.50		0.5 W/V % ハイジェル水	0.5%10mL	6.00
ニゾールロション 2%	2%1g	63.10		フロビスク	1%0.85mL1筒	8,609.20		0.2 W/V % ハイジェル水	0.2%10mL	5.30
ニトラゼンクリーム 2%	2%1g	50.50	(へ)					0.05 W/V % ハイジェル水	0.05%10mL	4.40
(ね)				ベタキノン点眼液	0.5%1mL	420.20	品	名	規格単位	薬価
ネイサート坐剤	1筒	45.30		ベノキシール点眼液 0.4%	0.4%1mL	10.60	注	射	薬	円
ネオセデナール坐剤 100	100mg1筒	21.40	(め)							
ネオセデナール坐剤 200	200mg1筒	22.10		メブチンエター 10μg	0.0143%5mL1瓶	961.10		リダノスバソ S カートリッジ	1.8mL1管	71.10
ネリコルト坐剤	1筒	45.30		メブチンエター 5μg	0.0143%2.5mL1瓶	709.90				
ネリコルト軟膏	1g	40.50	(や)							
(は)				ヤクゾール E 液 0.1	0.1%10mL	16.20				
バリエネマ H D 75%	75%300mL1筒	2,083.90	(ち)							
				ラミシールスプレー	1%1g	87.80				



保医発第0704001号
平成15年7月4日

地方社会保険事務局長 殿
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長 殿
都道府県老人医療主管部(局)
老人医療主管課(部)長 殿

厚生労働省保険局医療課長

使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正に伴う留意事項について

標記については、「使用薬剤の薬価(薬価基準)」(平成14年厚生労働省告示第87号。以下「薬価基準」という。)及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等について」(平成14年厚生労働省告示第99号。以下「掲示事項等告示」という。)の一部が平成15年7月4日付厚生労働省告示第248号及び第247号をもって改正され、公布の日から適用されたところであるが、その概要及び留意事項は下記のとおりであるので、関係者に対して周知徹底をお願いする。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 平成15年3月17日までに薬事法(昭和35年法律第145号)の規定に基づき製造(輸入)承認・許可され、薬価基準への収載希望があった医薬品(内用薬184品目、注射薬163品目、外用薬67品目、歯科用薬剤1品目)について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (2) 1により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	6, 5 0 2	3, 5 9 2	2, 0 2 2	4 4	1 2, 1 6 0

2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) ヘパアクト顆粒、プラニニュート顆粒、リックル顆粒、レオバクトン顆粒 分包、アミノバクト顆粒及びアミノメルク顆粒

- ① 本製剤は、血清アルブミン値が3.5g/dl以下の低アルブミン血症を呈し、腹水・浮腫若しくは肝性脳症を現有する患者若しくはその既往のある非代償性肝硬変患者のうち、食事摂取量が十分にもかかわらず低アルブミン血症を呈する患者、又は糖尿病若しくは肝性脳症の合併等で総熱量や総蛋白（アミノ酸）量の制限が必要な患者に使用するものであること。
- ② 既収載のリーバクト顆粒についても、①と同様の取扱いとすること。

(2) ゼンアスピリン錠100

ゼンアスピリン錠100の効能・効果は、次に掲げるものであること。

- ① 下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制
狭心症（慢性安定狭心症、不安定狭心症）、心筋梗塞、虚血性脳血管障害（一過性脳虚血発作（TIA）、脳梗塞）
- ② 冠動脈バイパス術（CABG）あるいは経皮経管冠動脈形成術（PTCA）施行後における血栓・塞栓形成の抑制

(3) ノボリンR注フレックスペン、ノボリン10R注フレックスペン、ノボリン20R注フレックスペン、ノボリン30R注フレックスペン、ノボリン40R注フレックスペン、ノボリン50R注フレックスペン、ノボリンN注フレックスペン、イノレット10R注、イノレット20R注、イノレット40R注及びイノレット50R注

- ① 本製剤は、注入器一体型のキットであるので、在宅自己注射指導管理料を算定する場合、注入器加算は算定できないものであること。
- ② 既収載のインスリン製剤（キット製品）であるノボレットN注、同R注、同10R注、同20R注、同30R注、同40R注、同50R注、同R注300、ヒューマカートR注、同N注、同3/7注、イノレットR注、同N注、同30R注、ヒューマログ注キット及びノボラピッド注300フレックスペンについても、①と同様の取扱いとすること。

(4) プロビスク（1%0.85mL1筒）、オペリード（1%1.1mL1筒）

本製剤は、連続して行われる白内障手術及び眼内レンズ挿入術に伴って使用される場合に限り算定できるものであること。

3 揭示事項等告示の一部改正について

- (1) 新たに薬価基準に収載された医薬品に代替される等の理由により、製薬企業から削除依頼があった医薬品69品目について、揭示事項等告示の別表第5に収載し、平成16年4月1日以降保険診療における使用医薬品から除外するものであること。

- (2) (1)のにより揭示事項等告示の別表第5に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	92	70	34	2	198

(参 考)

医薬品一覧表(薬価基準)

内用薬

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の 後発品
1 内	アストスCA錠200	Ｌ－アスパラギン酸カルシウム	1錠	6.40	後発品
2 内	アスモット錠10mg	塩酸エピナスチン	10mg1錠	137.50	後発品
3 内	アタラックス－P散10%	バモ酸ヒドロキシジン	10%1g	32.20	
4 内	アテネメン20%細粒	アセトアミノフェン	20%1g	10.00	後発品
5 内	アテノート錠10	カルベジロール	10mg1錠	81.60	後発品
6 内	アテノート錠20	カルベジロール	20mg1錠	155.30	後発品
7 内	アトミフェンドライシロップ20%	アセトアミノフェン	20%1g	14.60	後発品
8 内	アニル－メ錠200mg	アセトアミノフェン	200mg1錠	10.10	後発品
9 内	アミノバクト顆粒	Ｌ－イソロイシン、Ｌ－ロイシン、Ｌ－バリン	4.74g1包	274.30	後発品
10 内	アミノメルク顆粒	Ｌ－イソロイシン、Ｌ－ロイシン、Ｌ－バリン	4.74g1包	274.30	後発品
11 内	アルジキサル錠5	ベミロラストカリウム	5mg1錠	58.90	後発品
12 内	アルジキサル錠10	ベミロラストカリウム	10mg1錠	97.70	後発品
13 内	アルセチン錠5	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
14 内	アルセチン錠10	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
15 内	SG顆粒	イソプロピルアンチピリン、アリルイソプロピルアセチル尿素、アセトアミノフェン、無水カフェイン	1g	12.40	
16 内	エトドラク錠200mg「タツミ」	エトドラク	200mg1錠	35.00	後発品
17 内	エヌ・エス散	炭酸水素ナトリウム、炭酸マグネシウム、沈降炭酸カルシウム、乾燥水酸化アルミニウムゲル、 α -アミラーゼ、ケ化末、ニガキ末、ショウキョウ末、ウイキョウ末、カンゾウ末、オウバク末	1g	6.40	後発品
18 内	FAD錠5mg(TYK)	フラビンアデニンジヌクレオチド	5mg1錠	6.40	後発品
19 内	FAD錠10mg(TYK)	フラビンアデニンジヌクレオチド	10mg1錠	6.40	後発品
20 内	エリスロシン錠100mg	ステアリン酸エリスロマイシン	100mg1錠	10.00	
21 内	エリスロシン錠200mg	ステアリン酸エリスロマイシン	200mg1錠	17.20	
22 内	エリスロシンW顆粒20%	エチルコハク酸エリスロマイシン	200mg1g	26.70	
23 内	オザゲレル錠200「KN」	塩酸オザゲレル	200mg1錠	129.10	後発品
24 内	オバプロスモン錠5 μ g	リマプロストアルファデクス	5 μ g1錠	69.00	後発品
25 内	オリビス内服液5mg	ブラバスタチンナトリウム	5mg1包	86.70	後発品
26 内	オリビス内服液10mg	ブラバスタチンナトリウム	10mg1包	161.30	後発品
27 内	(局)ガスベラジン錠10mg	ファモチジン	10mg1錠	33.30	
28 内	(局)ガスベラジン錠20mg	ファモチジン	20mg1錠	58.70	
29 内	ガスベラジンD錠20mg	ファモチジン	20mg1錠	58.70	後発品
30 内	カルジール小児用シロップ2%	アセトアミノフェン	2%1mL	4.60	後発品
31 内	カルジール錠200	アセトアミノフェン	200mg1錠	10.10	後発品
32 内	コロナール細粒50%	アセトアミノフェン	50%1g	11.70	後発品
33 内	コロナール錠300	アセトアミノフェン	300mg1錠	10.80	後発品
34 内	キタゼミン小児用シロップ0.03%	メキタジン	0.03%1mL	7.40	後発品
35 内	クリマーゲンES錠20	ファモチジン	20mg1錠	58.70	後発品
36 内	(局)ケミガスチン錠10	ファモチジン	10mg1錠	33.30	
37 内	(局)ケミガスチン錠20	ファモチジン	20mg1錠	58.70	

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の 後発品
38 内	コレリット錠5mg	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
39 内	コレリット錠10mg	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
40 内	サプレスタカプセル5mg	アラニジピン	5mg1カプセル	53.30	
41 内	サプレスタカプセル10mg	アラニジピン	10mg1カプセル	83.60	
42 内	ザンタック錠150	塩酸ラニチジン	150mg1錠	62.70	
43 内	サンリスカプセル25mg	塩酸ビルジカイニド	25mg1カプセル	57.80	後発品
44 内	サンリスカプセル50mg	塩酸ビルジカイニド	50mg1カプセル	97.70	後発品
45 内	ジフルカプセル50	フルコナゾール	50mg1カプセル	661.60	後発品
46 内	ジフルカプセル100	フルコナゾール	100mg1カプセル	1,163.50	後発品
47 内	ジメボルミンドライシロップ2.5%	リン酸ジメボルファン	2.5%1g	18.40	後発品
48 内	ジメリン錠500mg	アセトヘキサミド	500mg1錠	37.80	
49 内	シロスレット内服ゼリー50mg	シロスタゾール	50mg1包	94.60	後発品
50 内	シロスレット内服ゼリー100mg	シロスタゾール	100mg1包	117.80	後発品
51 内	シンスタチン錠5mg	シンバスタチン	5mg1錠	146.00	後発品
52 内	シンバスタチン錠5「MEEK」	シンバスタチン	5mg1錠	146.00	後発品
53 内	シンバスタチン錠5mg「アメル」	シンバスタチン	5mg1錠	146.00	後発品
54 内	シンバスタチン錠5mg「OHARA」	シンバスタチン	5mg1錠	146.00	後発品
55 内	シンバメルク錠5mg	シンバスタチン	5mg1錠	146.00	後発品
56 内	スタドルフ細粒50%	塩酸スルトブリド	50%1g	52.50	後発品
57 内	(局)ストマルコン散2%	ファモチジン	2%1g	65.00	
58 内	ストマルコンD錠10mg	ファモチジン	10mg1錠	33.30	後発品
59 内	ストマルコンD錠20mg	ファモチジン	20mg1錠	58.70	後発品
60 内	ゼオチン錠100mg	L-塩酸メチルシステイン	100mg1錠	13.70	後発品
61 内	セフィーナ細粒100	セフィキシム	100mg1g	116.10	後発品
62 内	セフィラート細粒50mg	セフィキシム	50mg1g	62.40	後発品
63 内	セレネース細粒1%	ハロベリドール	1%1g	59.70	
64 内	セレネース内服液0.2%	ハロベリドール	0.2%1mL	26.10	
65 内	ゼンアスピリン錠100	アスピリン	100mg1錠	6.40	後発品
66 内	タスモリン散1%	塩酸ビペリデン	1%1g	26.30	後発品
67 内	タスモリン錠1mg	塩酸ビペリデン	1mg1錠	6.10	後発品
68 内	タツコール錠4mg	ニルバジピン	4mg1錠	37.90	後発品
69 内	タツジピン錠5mg	塩酸ベナゼプリル	5mg1錠	64.40	後発品
70 内	タツブラミン錠5mg	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
71 内	タツブラミン錠10mg	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
72 内	タツモール錠10mg	ベミロラストカリウム	10mg1錠	97.70	後発品
73 内	デバケン錠200	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠	20.10	
74 内	テルダン小児用ドライシロップ20%	テオフィリン	20%1g	89.70	後発品
75 内	トランドラブリル錠0.5mg「OHARA」	トランドラブリル	0.5mg1錠	41.00	後発品
76 内	トランドラブリル錠1mg「OHARA」	トランドラブリル	1mg1錠	76.00	後発品
77 内	トラントーワ錠1mg	トランドラブリル	1mg1錠	76.00	後発品
78 内	ドルナリン錠40μg	ペラプロストナトリウム	40μg1錠	137.20	後発品

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の 後発品
79 内	トーフサルA細粒20%	アセトアミノフェン	20%1g	10.00	後発品
80 内	トーフジール錠2mg	ニルバジピン	2mg1錠	20.00	後発品
81 内	ナフトジール錠2	ニルバジピン	2mg1錠	20.00	後発品
82 内	ナフトジール錠4	ニルバジピン	4mg1錠	37.90	後発品
83 内	ニザトリックカプセル75mg	ニザチジン	75mg1カプセル	30.90	後発品
84 内	ニザトリック顆粒15%	ニザチジン	150mg1g	60.60	後発品
85 内	ニザトリック錠150mg	ニザチジン	150mg1錠	51.00	後発品
86 内	ネオセデナール細粒20%	アセトアミノフェン	20%1g	10.00	後発品
87 内	(局)ハーフトツミ錠20mg	ファモチジン	20mg1錠	58.70	
88 内	バムスターG75	硫酸バリウム	75%10mL	16.40	
89 内	バリコンクF	硫酸バリウム	98.1%10g	16.70	
90 内	バリブライTR	硫酸バリウム	120%10mL	23.20	
91 内	バリブライTP	硫酸バリウム	98%10g	16.70	
92 内	バルトネール錠100mg	フレロキサシン	100mg1錠	73.20	後発品
93 内	バルトネール錠150mg	フレロキサシン	150mg1錠	98.00	後発品
94 内	ビオフェルミン錠剤	ビフィズス菌	1錠	6.40	後発品
95 内	ビゾクロス顆粒40%	アシクロビル	40%1g	173.10	後発品
96 内	ビビットエース錠2mg	フルニトラゼパム	2mg1錠	10.10	後発品
97 内	ヒルナミン細粒10%	マレイン酸レボメプロマジン	10%1g	15.90	
98 内	ヒルナミン散50%	マレイン酸レボメプロマジン	50%1g	81.90	
99 内	(局)ファモガスト錠10	ファモチジン	10mg1錠	33.30	
100 内	(局)ファモガスト錠20	ファモチジン	20mg1錠	58.70	
101 内	フズレバンLカプセル	塩酸アンブロキシール	45mg1カプセル	80.20	後発品
102 内	ブラニユート顆粒	レーイソロイシン、レーロイシン、レーバリン	4.73g1包	274.30	後発品
103 内	ブラバスタチンNa錠5「KNJ」	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
104 内	ブラバスタチンNa錠5mg「アメル」	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
105 内	ブラバスタチンNa錠10「KNJ」	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
106 内	ブラバスタチンNa錠10mg「アメル」	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
107 内	ブラバスタチンナトリウム錠「陽進」5mg	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
108 内	ブラバスタチンナトリウム錠「陽進」10mg	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
109 内	ブラバスタン錠5	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
110 内	ブラバスタン錠10	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
111 内	ブラバテン錠5	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
112 内	ブラバテン錠10	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
113 内	ブラバメイト錠5mg	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
114 内	ブラバメイト錠10mg	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
115 内	ブラバロン錠5	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
116 内	ブラバロン錠10	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
117 内	ブリモール錠100mg	塩酸シプロフロキサシン	100mg1錠	66.40	後発品
118 内	ブリモール錠200mg	塩酸シプロフロキサシン	200mg1錠	120.10	後発品
119 内	フルカジールカプセル50mg	フルコナゾール	50mg1カプセル	661.60	後発品

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の 後発品
120	内 フルカジールカプセル100mg	フルコナゾール	100mg1カプセル	1,163.50	後発品
121	内 フルコナゾールカプセル50mg「F」	フルコナゾール	50mg1カプセル	661.60	後発品
122	内 フルコナゾールカプセル100mg「F」	フルコナゾール	100mg1カプセル	1,163.50	後発品
123	内 フルコナメルカプセル50mg	フルコナゾール	50mg1カプセル	661.60	後発品
124	内 フルコナメルカプセル100mg	フルコナゾール	100mg1カプセル	1,163.50	後発品
125	内 (局)プレドニゾン錠	プレドニゾン	2.5mg1錠	9.00	
126	内 プレドリック錠1	トランドラプリル	1mg1錠	76.00	後発品
127	内 プレベース錠5mg	塩酸ベナゼプリル	5mg1錠	64.40	後発品
128	内 (局)プロスターM錠10	ファミチジン	10mg1錠	33.30	
129	内 (局)プロスターM錠20	ファミチジン	20mg1錠	58.70	
130	内 プロスター錠40μg	ペラプロストナトリウム	40μg1錠	149.30	後発品
131	内 ベックカプセル5mg	アラニジピン	5mg1カプセル	51.80	
132	内 ベックカプセル10mg	アラニジピン	10mg1カプセル	81.30	
133	内 ベナゼップ錠5	塩酸ベナゼプリル	5mg1錠	64.40	後発品
134	内 ヘパアクト顆粒	Ｌ－イソロイシン、Ｌ－ロイシン、Ｌ－バリン	4.5g1包	274.30	後発品
135	内 ベミストメルク錠5mg	ベミロラストカリウム	5mg1錠	58.90	後発品
136	内 ベミストメルク錠10mg	ベミロラストカリウム	10mg1錠	97.70	後発品
137	内 ベミストメルクドライシロップ5mg	ベミロラストカリウム	0.5%1g	90.50	後発品
138	内 ベリアクテン散1%	塩酸シプロヘプタジン	1%1g	8.80	
139	内 マイスタン細粒1%	クロバザム	1%1g	39.40	
140	内 マイバスタン錠5mg	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
141	内 マイバスタン錠10mg	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
142	内 マーズレンES錠	アズレンスルホン酸ナトリウム、Ｌ－グルタミン	1錠	25.60	
143	内 ミコシストカプセル50mg	フルコナゾール	50mg1カプセル	661.60	後発品
144	内 ミコシストカプセル100mg	フルコナゾール	100mg1カプセル	1,163.50	後発品
145	内 ミンドロチン錠5mg	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
146	内 ミンドロチン錠10mg	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
147	内 ムコスタ顆粒20%	レバミピド	20%1g	49.40	
148	内 メキタジンDSO. 6%「KN」	メキタジン	0.6%1g	20.60	後発品
149	内 メバスタン錠10	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
150	内 メバスタリン10mg錠	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
151	内 メバトルテ細粒1%	ブラバスタチンナトリウム	1%1g	136.60	後発品
152	内 メバトルテ錠5	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
153	内 メバトルテ錠10	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
154	内 メバラチオン錠5mg	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
155	内 メバラチオン錠10mg	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
156	内 メバリッチ錠5	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
157	内 メバリッチ錠10	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
158	内 メバリリン錠10	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
159	内 メバレクト錠5mg	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
160	内 メバレクト錠10mg	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の 後発品
161 内	メバロカット錠5mg	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
162 内	メバロカット錠10mg	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
163 内	メバン錠5	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	67.80	後発品
164 内	メバン錠10	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
165 内	モナソサル錠5mg	ベミロラストカリウム	5mg1錠	58.90	後発品
166 内	モナソサル錠10mg	ベミロラストカリウム	10mg1錠	97.70	後発品
167 内	ラシックス錠20mg	フロセミド	20mg1錠	10.80	
168 内	ラシックス錠40mg	フロセミド	40mg1錠	18.90	
169 内	ラミアン錠5mg	シンバスタチン	5mg1錠	146.00	後発品
170 内	リスバダール錠3mg	リスベリドン	3mg1錠	134.30	
171 内	リダックM錠10	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	130.80	後発品
172 内	リックル顆粒	Ｌ－イソロイシン、Ｌ－ロイシン、Ｌ－バリン	4. 74g1包	274.30	後発品
173 内	リーバクト顆粒	Ｌ－イソロイシン、Ｌ－ロイシン、Ｌ－バリン	4. 15g1包	342.90	
174 内	リポオフ錠5	シンバスタチン	5mg1錠	146.00	後発品
175 内	リポコバン錠5	シンバスタチン	5mg1錠	146.00	後発品
176 内	リポザート錠5	シンバスタチン	5mg1錠	146.00	後発品
177 内	リポダウン錠5	シンバスタチン	5mg1錠	146.00	後発品
178 内	リポバトル錠5	シンバスタチン	5mg1錠	146.00	後発品
179 内	リポブロック錠5mg	シンバスタチン	5mg1錠	146.00	後発品
180 内	リマチル錠50mg	ブシラミン	50mg1錠	53.80	
181 内	リマチル錠100mg	ブシラミン	100mg1錠	91.10	
182 内	(局)リン酸コデイン錠	リン酸コデイン	5mg1錠	13.30	
183 内	レオバクトン顆粒分包	Ｌ－イソロイシン、Ｌ－ロイシン、Ｌ－バリン	4. 74g1包	274.30	後発品
184 内	ロキソプロフェンナトリウム錠「クニヒロ」60mg	ロキソプロフェンナトリウム	60mg1錠	8.80	後発品

注射薬

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の 後発品
1 注	アトロンポン注射用20mg	オグザレルナトリウム	20mg1瓶	1,570	後発品
2 注	アトロンポン注射用80mg	オグザレルナトリウム	80mg1瓶	4,158	後発品
3 注	アミファーゲンP注20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン	20mL1管	64	後発品
4 注	アレビアチン注250mg	フェニトインナトリウム	5%5mL1管	153	
5 注	イオパーク350シリンジ	イオヘキソール	75. 49%100mL1筒	11,629	後発品
6 注	イオパミロン370シリンジ	イオパミドール	75. 52%80mL1筒	13,224	
7 注	イオベリンシリンジ300	イオヘキソール	64. 71%80mL1筒	8,058	後発品
8 注	イオベリンシリンジ350	イオヘキソール	75. 49%100mL1筒	11,629	後発品
9 注	イオベリン注300	イオヘキソール	64. 71%10mL1瓶	1,054	後発品
10 注	イオベリン注300	イオヘキソール	64. 71%20mL1瓶	2,025	後発品
11 注	イオベリン注350	イオヘキソール	75. 49%20mL1瓶	2,512	後発品
12 注	イオベリン注350	イオヘキソール	75. 49%50mL1瓶	5,822	後発品
13 注	1%塩酸メピバカイン注PB	塩酸メピバカイン	1%5mL1管	116	
14 注	1%塩酸メピバカイン注PB	塩酸メピバカイン	1%10mL1管	122	

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の 後発品
15 注	1%プロボフォール注「マルイシ」	プロボフォール	200mg20mL1管	1,380	後発品
16 注	1%プロボフォール注「マルイシ」	プロボフォール	500mg50mL1瓶	2,194	後発品
17 注	1%プロボフォール注「マルイシ」	プロボフォール	1g100mL1瓶	3,115	後発品
18 注	イノレット10R注	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	300単位1キット	2,352	
19 注	イノレット20R注	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	300単位1キット	2,352	
20 注	イノレット40R注	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	300単位1キット	2,352	
21 注	イノレット50R注	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	300単位1キット	2,352	
22 注	HF-ソリタ・BWキット	塩化ナトリウム、塩化カリウム、炭酸水素ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、無水酢酸ナトリウム、ブドウ糖	1010mL1キット	949	
23 注	HF-ソリタ・BWキット	塩化ナトリウム、塩化カリウム、炭酸水素ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、無水酢酸ナトリウム、ブドウ糖	2020mL1キット	1,445	
24 注	塩酸ピレンゼピン注射用10mg「イセイ」	塩酸ピレンゼピン	10mg1管(溶解液付)	183	後発品
25 注	オザグレン注射液0.4%	オザグレルナトリウム	20mg5mL1管	1,570	後発品
26 注	オザグレン注20	オザグレルナトリウム	20mg1mL1管	1,570	後発品
27 注	オザグレン注40	オザグレルナトリウム	40mg2mL1管	2,555	後発品
28 注	オザベン注20mg	オザグレルナトリウム	20mg2mL1管	1,570	後発品
29 注	オザベン注40mg	オザグレルナトリウム	40mg2.5mL1管	2,555	後発品
30 注	オザベン注80mg	オザグレルナトリウム	80mg5mL1管	4,158	後発品
31 注	オブチレイ320シリンジ	イオベルソール	67.8%40mL1筒	6,864	
32 注	カルボメルク注射液1%	カルボブラチン	150mg15mL1瓶	18,416	後発品
33 注	カルボメルク注射液1%	カルボブラチン	450mg45mL1瓶	47,424	後発品
34 注	乾燥ガスエソウマ抗毒素	乾燥ガスエソウマ抗毒素	各5,000単位入1瓶(溶解液付)	35,975	
35 注	キサクロット注2%	オグザレルナトリウム	20mg1mL1管	1,570	後発品
36 注	キサクロット注2%	オグザレルナトリウム	80mg4mL1管	4,158	後発品
37 注	局麻用フリードカイン注1%	塩酸リドカイン	1%5mL1管	64	後発品
38 注	局麻用フリードカイン注1%	塩酸リドカイン	1%10mL1管	120	後発品
39 注	局麻用フリードカイン注2%	塩酸リドカイン	2%5mL1管	88	後発品
40 注	局麻用フリードカイン注2%	塩酸リドカイン	2%10mL1管	174	後発品
41 注	グルアセト35注	塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化マグネシウム、グルコン酸カルシウム、リン酸二水素カリウム、無水酢酸ナトリウム、ブドウ糖	500mL1瓶	218	後発品
42 注	グルアセト35注	塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化マグネシウム、グルコン酸カルシウム、リン酸二水素カリウム、無水酢酸ナトリウム、ブドウ糖	250mL1袋	187	後発品
43 注	献血アルブミンエーニチヤク	加熱人血漿たん白	250mL1瓶	6,968	
44 注	コートロシンZ注	酢酸テトラコサクチド	0.5mg1管	802	
45 注	サブラッド-BD	塩化ナトリウム、塩化カリウム、炭酸水素ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、無水酢酸ナトリウム、ブドウ糖	1010mL1キット	914	
46 注	ジェノトロピン注射用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	12mg1筒(溶解液付)	190,593	
47 注	シスプラメルク注射液0.05%	シスプラチン	10mg20mL1瓶	2,335	後発品
48 注	シスプラメルク注射液0.05%	シスプラチン	50mg100mL1瓶	9,756	後発品
49 注	ジフル注0.2%	フルコナゾール	0.2%50mL1瓶	4,688	後発品
50 注	ジフル注0.2%	フルコナゾール	0.2%100mL1瓶	8,927	後発品
51 注	ジュータミン注8.4%-PL	炭酸水素ナトリウム	8.4%20mL1管	90	
52 注	スミフェロン900注	インターフェロン アルファ(NAMALWA)	900万国際単位1瓶	24,564	
53 注	(局)生理食塩液	塩化ナトリウム	1.3L1袋	206	

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の 後発品
54 注	(局)生理食塩液	塩化ナトリウム	1 5L1袋	222	
55 注	(局)生理食塩液	塩化ナトリウム	2L1袋	256	
56 注	セフィローム静注用0.5g	セフトリアキソンナトリウム	500mg1瓶	568	後発品
57 注	セフィローム静注用1g	セフトリアキソンナトリウム	1g1瓶	924	後発品
58 注	セレネース注5mg	ハロペリドール	0.5%1mL1管	109	
59 注	タスモリン注5mg	乳酸ビペリデン	0.5%1mL1管	64	後発品
60 注	注射用オグザロット20mg	オグザレルナトリウム	20mg1瓶	1,570	後発品
61 注	注射用オグザロット40mg	オグザレルナトリウム	40mg1瓶	2,555	後発品
62 注	注射用オザグレン20	オザグレルナトリウム	20mg1瓶	1,570	後発品
63 注	注射用オザメルク20mg	オザグレルナトリウム	20mg1瓶	1,570	後発品
64 注	注射用キフロビット20mg	オザグレルナトリウム	20mg1瓶	1,570	後発品
65 注	注射用サメット100	メシル酸ナファモスタット	100mg1瓶	2,321	後発品
66 注	注射用デアセロン20mg	オザグレルナトリウム	20mg1瓶	1,570	後発品
67 注	注射用ナファタット100	メシル酸ナファモスタット	100mg1瓶	4,305	後発品
68 注	注射用バイベル100	メシル酸ナファモスタット	100mg1瓶	2,272	後発品
69 注	注射用ペラブ100mg	メシル酸ナファモスタット	100mg1瓶	3,101	後発品
70 注	注用ワイスターール1g/バッグS	スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム	(1g)1キット(生理食塩液100mL付)	1,200	後発品
71 注	DFライ2.5S	塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、無水酢酸ナトリウム、氷酢酸、ブドウ糖、炭酸水素ナトリウム	2瓶1組	1,990	
72 注	DDライ3.0S	塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、無水酢酸ナトリウム、氷酢酸、ブドウ糖、炭酸水素ナトリウム	2瓶1組	1,891	
73 注	デテプリン注	含糖酸化鉄	40mg2mL1管	64	後発品
74 注	トラマール注100	塩酸トラマドール	100mg1管	112	
75 注	ニコアゾリン注射液0.1%	フルコナゾール	0.1%50mL1瓶	2,462	後発品
76 注	ニコアゾリン注射液0.2%	フルコナゾール	0.2%50mL1瓶	4,688	後発品
77 注	ニコアゾリン注射液0.2%	フルコナゾール	0.2%100mL1瓶	8,927	後発品
78 注	ニテフィリン注PB	アミノフィリン	2.5%10mL1管	97	
79 注	2%塩酸メピバカイン注PB	塩酸メピバカイン	2%5mL1管	122	
80 注	2%塩酸メピバカイン注PB	塩酸メピバカイン	2%10mL1管	190	
81 注	ノボリンR注フレックスベン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	300単位1キット	2,462	
82 注	ノボリンN注フレックスベン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	300単位1キット	2,462	
83 注	ノボリン10R注フレックスベン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	300単位1キット	2,462	
84 注	ノボリン20R注フレックスベン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	300単位1キット	2,462	
85 注	ノボリン30R注フレックスベン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	300単位1キット	2,462	
86 注	ノボリン40R注フレックスベン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	300単位1キット	2,462	
87 注	ノボリン50R注フレックスベン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	300単位1キット	2,462	
88 注	バセトクール静注用1g/バッグS	塩酸セフォチアム	1g1キット(生理食塩液100mL付)	1,214	後発品
89 注	バンセフォ静注用1g	塩酸セフォチアム	1g1瓶	490	後発品
90 注	ビーエヌツイン-1号	ブドウ糖、塩化ナトリウム、酢酸カリウム、リン酸二水素カリウム、硫酸マグネシウム、グルコン酸カルシウム、硫酸亜鉛、L-イソロイシン、L-ロイシン、酢酸L-リジン、L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-トレオニン、L-トリプトファン、L-バリン、L-アラニン、L-アルギニン、L-アスパラギン酸、L-システイン、L-グルタミン酸、L-ヒスチジン、L-プロリン、L-セリン、L-チロシン、グリシン	2.0L1キット	1,808	

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の 後発品
91 注	ビーエヌツイン-2号	ブドウ糖、塩化ナトリウム、酢酸カリウム、リン酸二水素カリウム、硫酸マグネシウム、グルコン酸カルシウム、硫酸亜鉛、L-イソロイシン、L-ロイシン、酢酸L-リジン、L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-トレオニン、L-トリプトファン、L-バリン、L-アラニン、L-アルギニン、L-アスパラギン酸、L-システイン、L-グルタミン酸、L-ヒスチジン、L-プロリン、L-セリン、L-チロシン、グリシン	2. 2L1キット	2,066	
92 注	ヒカリレバン注	L-トレオニン、L-セリン、L-プロリン、L-システイン、塩酸塩、グリシン、L-アラニン、L-バリン、L-メチオニン、L-イソロイシン、L-ロイシン、L-フェニルアラニン、L-トリプトファン、塩酸、L-リジン、L-塩酸ヒスチジン、塩酸L-アルギニン	200mL1袋	411	後発品
93 注	ヒカリレバン注	L-トレオニン、L-セリン、L-プロリン、L-システイン、塩酸塩、グリシン、L-アラニン、L-バリン、L-メチオニン、L-イソロイシン、L-ロイシン、L-フェニルアラニン、L-トリプトファン、塩酸、L-リジン、L-塩酸ヒスチジン、塩酸L-アルギニン	500mL1袋	864	後発品
94 注	ビスカルツ注0. 1%	フルコナゾール		2,462	後発品
95 注	ビスカルツ注0. 2%	フルコナゾール	0. 2%50mL1瓶	4,688	後発品
96 注	ビスカルツ注0. 2%	フルコナゾール	0. 2%100mL1瓶	8,927	後発品
97 注	フォリルモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン	150単位1管(溶解液付)	2,323	後発品
98 注	フラノス点滴静注液50mg	フルコナゾール	0. 1%50mL1袋	2,462	後発品
99 注	フラノス点滴静注液100mg	フルコナゾール	0. 2%50mL1袋	4,688	後発品
100 注	フラノス点滴静注液200mg	フルコナゾール	0. 2%100mL1袋	8,927	後発品
101 注	プリンク注5μg	アルプロスタジル	5μg1mL1管	2,856	後発品
102 注	プリンク注10μg	アルプロスタジル	10μg2mL1管	3,775	後発品
103 注	フルカジール静注液0. 1%	フルコナゾール	0. 1%50mL1瓶	2,462	後発品
104 注	フルカジール静注液0. 2%	フルコナゾール	0. 2%50mL1瓶	4,688	後発品
105 注	フルカジール静注液0. 2%	フルコナゾール	0. 2%100mL1瓶	8,927	後発品
106 注	フルカード静注液0. 2%	フルコナゾール	0. 2%50mL1袋	4,688	後発品
107 注	フルカード静注液0. 2%	フルコナゾール	0. 2%100mL1袋	8,927	後発品
108 注	フルコナゾール静注液0. 1%「F」	フルコナゾール	0. 1%50mL1袋	2,462	後発品
109 注	フルコナゾール静注液0. 2%「NM」	フルコナゾール	0. 2%50mL1瓶	4,688	後発品
110 注	フルコナゾール静注液0. 2%「NM」	フルコナゾール	0. 2%100mL1瓶	8,927	後発品
111 注	フルコナゾール静注液0. 2%「F」	フルコナゾール	0. 2%50mL1袋	4,688	後発品
112 注	フルコナゾール静注液0. 2%「F」	フルコナゾール	0. 2%100mL1袋	8,927	後発品
113 注	フルコナメルク静注液0. 1%	フルコナゾール	0. 1%50mL1瓶	2,462	後発品
114 注	フルコナメルク静注液0. 2%	フルコナゾール	0. 2%50mL1瓶	4,688	後発品
115 注	フルコナメルク静注液0. 2%	フルコナゾール	0. 2%100mL1瓶	8,927	後発品
116 注	フルコナール静注液0. 2%	フルコナゾール	0. 2%50mL1瓶	4,688	後発品
117 注	フルコナール静注液0. 2%	フルコナゾール	0. 2%100mL1瓶	8,927	後発品
118 注	フルゾナール静注液0. 2w/v%	フルコナゾール	0. 2%50mL1瓶	4,688	後発品
119 注	フルゾナール静注液0. 2w/v%	フルコナゾール	0. 2%100mL1瓶	8,927	後発品
120 注	フルゾール静注用0. 2%	フルコナゾール	0. 2%50mL1瓶	4,688	後発品
121 注	フルゾール静注用0. 2%	フルコナゾール	0. 2%100mL1瓶	8,927	後発品
122 注	フルタンゾール注0. 1%	フルコナゾール	0. 1%50mL1袋	2,462	後発品
123 注	フルタンゾール注0. 2%	フルコナゾール	0. 2%50mL1袋	4,688	後発品
124 注	フルタンゾール注0. 2%	フルコナゾール	0. 2%100mL1袋	8,927	後発品
125 注	フルラビン静注液0. 1%	フルコナゾール	0. 1%50mL1瓶	2,462	後発品
126 注	フルラビン静注液0. 2%	フルコナゾール	0. 2%50mL1瓶	4,688	後発品
127 注	フルラビン静注液0. 2%	フルコナゾール	0. 2%100mL1瓶	8,927	後発品

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の 後発品
128 注	フロリドF点滴静注用0.267%	ミコナゾール	0.267%75mL1瓶	2,572	
129 注	フロリドF点滴静注用0.267%	ミコナゾール	0.267%150mL1瓶	4,898	
130 注	ベミロック10単位/mLシリンジ	ヘパリンナトリウム	50単位5mL1筒	193	後発品
131 注	ベミロック10単位/mLシリンジ	ヘパリンナトリウム	100単位10mL1筒	196	後発品
132 注	ベミロック100単位/mLシリンジ	ヘパリンナトリウム	500単位5mL1筒	220	後発品
133 注	ベミロック100単位/mLシリンジ	ヘパリンナトリウム	1,000単位10mL1筒	245	後発品
134 注	ベリセート360N	塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、乳酸ナトリウム、ブドウ糖	1L1袋	745	
135 注	ベリセート360N	塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、乳酸ナトリウム、ブドウ糖	1L1袋(排液用バッグ付)	1,784	
136 注	ベリセート360N	塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、乳酸ナトリウム、ブドウ糖	2.5L1袋(排液用バッグ付)	2,733	
137 注	ベリセート360N	塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、乳酸ナトリウム、ブドウ糖	3L1袋	1,907	
138 注	ベリセート360N	塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、乳酸ナトリウム、ブドウ糖	5L1袋	3,172	
139 注	ベリセート400N	塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、乳酸ナトリウム、ブドウ糖	1L1袋	745	
140 注	ベリセート400N	塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、乳酸ナトリウム、ブドウ糖	1L1袋(排液用バッグ付)	1,843	
141 注	ベリセート400N	塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、乳酸ナトリウム、ブドウ糖	2.5L1袋(排液用バッグ付)	2,733	
142 注	ベリセート400N	塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、乳酸ナトリウム、ブドウ糖	3L1袋	1,907	
143 注	ベリセート400N	塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、乳酸ナトリウム、ブドウ糖	5L1袋	3,311	
144 注	マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC	2mg1瓶	553	
145 注	マイトマイシン注用10mg	マイトマイシンC	10mg1瓶	2,592	
146 注	ミコシスト静注液0.1%	フルコナゾール	0.1%50mL1瓶	2,462	後発品
147 注	ミコシスト静注液0.2%	フルコナゾール	0.2%50mL1瓶	4,688	後発品
148 注	ミコシスト静注液0.2%	フルコナゾール	0.2%100mL1瓶	8,927	後発品
149 注	ミダゾラム注0.5%「F」	ミダゾラム	10mg2mL1管	145	後発品
150 注	(局)メチル硫酸ネオスチグミン注射液	メチル硫酸ネオスチグミン	0.05%4mL1管	327	
151 注	ユエキンキープ	塩化ナトリウム、塩化カリウム、乳酸ナトリウム、ブドウ糖	200mL1袋	126	後発品
152 注	ユエキンキープ	塩化ナトリウム、塩化カリウム、乳酸ナトリウム、ブドウ糖	500mL1袋	126	後発品
153 注	(局)ラジストミン注射液2mg	塩酸ニカルジピン	2mg2mL1管	135	
154 注	(局)ラジストミン注射液10mg	塩酸ニカルジピン	10mg10mL1管	538	
155 注	ラシックス注20mg	フロセミド	20mg1管	64	
156 注	ラシックス注100mg	フロセミド	100mg1管	201	
157 注	リンバックTA1	塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、無水酢酸ナトリウム、ブドウ糖、炭酸水素ナトリウム	2袋1組	1,438	
158 注	リンバックTA3	塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、無水酢酸ナトリウム、ブドウ糖、炭酸水素ナトリウム	2袋1組	1,354	
159 注	0.5%塩酸メピバカイン注PB	塩酸メピバカイン	0.5%5mL1管	112	
160 注	0.5%塩酸メピバカイン注PB	塩酸メピバカイン	0.5%10mL1管	116	
161 注	ロシトール注5mg	塩酸ベラパミル	0.25%2mL1管	295	後発品
162 注	ロゼクラート静注用1g	セフトリアキソンナトリウム	1g1瓶	924	後発品
163 注	ロセメルク静注用1g	セフトリアキソンナトリウム	1g1瓶	924	後発品

外用薬

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の 後発品
1 外	アクアチム軟膏1%	ナジフロキサシン	1%1g	60.50	

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の 後発品
2 外	アクリノール0.5%液「ヨシダ」	アクリノール	0.5%10mL	11.80	
3 外	アテネメン坐剤100mg	アセトアミノフェン	100mg1個	21.40	後発品
4 外	アテネメン坐剤200mg	アセトアミノフェン	200mg1個	22.10	後発品
5 外	アトラント外用液1%	塩酸ネチコナゾール	1%1mL	51.20	
6 外	アトラントクリーム1%	塩酸ネチコナゾール	1%1g	51.20	
7 外	アトラント軟膏1%	塩酸ネチコナゾール	1%1g	51.20	
8 外	アルファタカシルクリーム2μg	タカルシトール	0.0002%1g	124.00	後発品
9 外	アルファタカシル軟膏2μg	タカルシトール	0.0002%1g	124.00	後発品
10 外	アレニスト点眼液0.5%	トラニラスト	25mg5mL1瓶	829.80	後発品
11 外	イソジンシュガーパスタ	精製白糖・ポビドンヨード	1g	28.50	後発品
12 外	ウレアクリーム20%「イワキ」	尿素	20%1g	7.60	後発品
13 外	エアーナース軟膏5%	アシクロビル	5%1g	266.00	後発品
14 外	エアリートクリーム0.3%	ヘパリン類似物質	1g	11.80	後発品
15 外	エアリートゲル	ヘパリン類似物質	1g	8.00	後発品
16 外	エクラークリーム0.3%	プロピオン酸デブドン	0.3%1g	34.40	
17 外	エクラー軟膏0.3%	プロピオン酸デブドン	0.3%1g	34.40	
18 外	エクラーローション0.3%	プロピオン酸デブドン	0.3%1g	34.40	
19 外	エコ消エタ	消毒用エタノール	10mL	13.20	
20 外	エリスロシン軟膏1%	エリスロマイシン	10mg1g	12.90	
21 外	オベアクア	オキシグルタチオン	0.46%20mL1瓶(希釈液付)	4,601.90	後発品
22 外	オベリード	ヒアルロン酸ナトリウム	1%1.1mL1筒	11,071.60	後発品
23 外	カルジール小児用坐剤100	アセトアミノフェン	100mg1個	21.40	後発品
24 外	カルジール小児用坐剤200	アセトアミノフェン	200mg1個	22.10	後発品
25 外	乾燥BCG膀胱内用(日本株)	生きたカルメット・ゲラン菌(含水量70%の湿菌として)	80mg1管(溶解液付)	23,275.20	
26 外	クモロールPF点眼液2%	クロモグリク酸ナトリウム	100mg5mL1瓶	529.80	後発品
27 外	クリード吸入液1%	クロモグリク酸ナトリウム	1%2mL1管	58.70	後発品
28 外	グルコジンR・エタノール液	グルコン酸クロルヘキシジン液	0.5%10mL	7.10	後発品
29 外	グルコジンB・エタノール液	グルコン酸クロルヘキシジン液	0.5%10mL	7.10	後発品
30 外	ゲルナート軟膏0.1%	硫酸ゲンタマイシン	1mg1g	11.60	後発品
31 外	ザルコニンG消毒液10	塩化ベンザルコニウム	10%10mL	7.40	後発品
32 外	サンテゾーン点眼液(0.02%)	メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム	0.02%1mL	20.80	
33 外	GSプラスターH70	サリチル酸グリコール、ノニル酸ワニルアミド	7cm×10cm1枚	12.60	後発品
34 外	GSプラスターH140	サリチル酸グリコール、ノニル酸ワニルアミド	10cm×14cm1枚	19.40	後発品
35 外	消毒用エタノール液IP	消毒用エタノール	10mL	13.20	
36 外	消毒用エタノールB液IP	消毒用エタノール	10mL	13.20	
37 外	消毒用ネオアルコール「ケンエー」	エタノール、イソプロパノール	10mL	4.80	
38 外	ニゾラールローション2%	ケトコナゾール	2%1g	63.10	
39 外	ニトラゼンクリーム2%	ケトコナゾール	2%1g	50.50	後発品
40 外	ネイサート坐剤	甘草酸ジフルコルトロン・リドカイン	1個	45.30	後発品
41 外	ネオセデナール坐剤100	アセトアミノフェン	100mg1個	21.40	後発品
42 外	ネオセデナール坐剤200	アセトアミノフェン	200mg1個	22.10	後発品

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の 後発品
43 外	ネリコルト坐剤	吉草酸ジフルコルトロン・リドカイン	1個	45.30	後発品
44 外	ネリコルト軟膏	吉草酸ジフルコルトロン・リドカイン	1g	40.50	後発品
45 外	バリエネマHD75%	硫酸バリウム	75%300mL1個	2,083.90	後発品
46 外	ビスコクイーン0.6	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.6mL1筒	5,578.00	後発品
47 外	ピナフィット	サリチル酸グリコール、L-メントール	7cm×10cm1枚	9.50	後発品
48 外	ピナフィット	サリチル酸グリコール、L-メントール	10cm×14cm1枚	14.70	後発品
49 外	ビルレクス眼軟膏	アシクロビル	3%1g	645.30	後発品
50 外	フレックス	フェルピナク	10cm×14cm1枚	21.20	後発品
51 外	プロキレートPF点眼液1%	塩酸カルテオロール	1%1mL	167.50	後発品
52 外	プロキレートPF点眼液2%	塩酸カルテオロール	2%1mL	252.50	後発品
53 外	プロビスク	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒	8,609.20	後発品
54 外	ベタキソン点眼液	塩酸ベタキソロール	0.5%1mL	420.20	後発品
55 外	ベノキシール点眼液0.4%	塩酸オキシブプロカイン	0.4%1mL	10.60	
56 外	メブテンエア-10μg	塩酸プロカテロール	0.0143%5mL1瓶	961.10	
57 外	メブテンキッドエア-5μg	塩酸プロカテロール	0.0143%2.5mL1瓶	709.90	
58 外	ヤクゾールE液0.1	塩化ベンザルコニウム	0.1%10mL	6.20	後発品
59 外	ラミシールスプレー	塩酸テルピナフィン	1%1g	87.80	
60 外	リノコートカプセル外用50μg	プロピオン酸ベクロメタゾン	50μg1カプセル	51.90	
61 外	リノコートパウダースプレー鼻用	プロピオン酸ベクロメタゾン	1.50mg0.9087g 1瓶	1,557.00	
62 外	両性石ケン液10%・OY	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	10%10mL	9.10	後発品
63 外	リンベタPF液0.1%	リン酸ベタメタゾンナトリウム	0.1%1mL	32.30	後発品
64 外	0.1W/V%ハイジール水	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	0.1%10mL	4.80	後発品
65 外	0.5W/V%ハイジール水	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	0.5%10mL	6.00	後発品
66 外	0.2W/V%ハイジール水	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	0.2%10mL	5.30	後発品
67 外	0.05W/V%ハイジール水	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	0.05%10mL	4.40	後発品

歯科用薬剤

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の 後発品
1 歯	リグノスパンSカートリッジ	塩酸リドカイン、エビネフリン	1.8mL1管	71.10	後発品