

福岡県医発第 1296 号 (総)

平成 19 年 10 月 26 日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会
会 長 横 倉 義 武
(公印省略)



塩酸メチルフェニデート（リタリン®）の適正処方について

標記の件について、福岡県保健福祉部薬務課より「向精神薬（リタリン®）の適正処方をお願い」のチラシが参りましたのでお送りいたします。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了解いただきますとともに、貴会会員にご周知いただきますようお願いいたします。

小郡三井医師会より

担当理事 永田正和・友清 明



19薬第2458号の2
平成19年10月22日

社団法人 福岡県医師会会長 殿

福岡県保健福祉部薬務課長
(麻薬係)



塩酸メチルフェニデート（リタリン®）の適正処方について

標記について、平成19年9月28日付19薬第2458号保健福祉部薬務課長通知によりお知らせしたところですが、今般、別紙のとおり乱用の現状、要注意事例等について貴会等と連名で注意を喚起する書面を作成しましたので、貴会員に周知していただきますようお願いします。

なお、会員への周知に電子メールご利用の際は、添付のディスクにpdf形式の電子ファイルを保存していますのでご活用ください。

～福岡県薬務課麻薬係のホームページ～

検索サイトで

福岡県庁、麻薬係をキーワードに検索してください。

福岡県庁 麻薬係

検索

＝問い合わせ先＝

薬務課麻薬係

Tel:092-651-1111（内線3186）

Fax:092-643-3305

e-mail:yakumu@pref.fukuoka.lg.jp





医師の皆様へ（重要なお知らせ！）

向精神薬「リタリン®」の適正処方をお願い！

～リタリンの依存・乱用に注意してください！～

今般、厚生労働省から、リタリン等向精神薬の適正使用の徹底等について通知がありました。

国立精神・神経センター精神保健研究所が実施した「全国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査結果（平成18年度）」によると、リタリンの依存症例が増加しています。

また、早期に依存性が形成され重症化する症例が報告されるなど、医療機関での厳重な管理が必要です。

一部の乱用者の間では、リタリンは合法覚せい剤とも呼ばれ、経口による過量服用や粉にして鼻から吸引する等の方法により乱用されているのが実態です。インターネット上には、リタリンの乱用を目的とし、詐病の装い方、容易に処方してくれる医師・病院の情報等が多数掲載されています。

さらに、リタリンが記載された本物の処方せんを多数カラーコピーして複数の調剤薬局に持ち込む、勝手にリタリンを書き足す等の偽造処方せん事例も発生しています。

診察の上、リタリン処方の必要がないと判断した場合は、その旨をきちんと患者に説明していただきますようお願いいたします。

● 注意を要する事例（実際に報告された例） ●

- 「前の病院でリタリンを処方してもらっていた」、「前の病院で脳波検査をしてナルコレプシーと診断されていた」等の訴えで、リタリンを処方してもらおうとする。
- 詐病を装いリタリンを処方してもらおうとする。
- 複数の医療機関をかけもち受診する。薬をなくした、落とした等と言って頻繁に受診する。
- リタリンが処方された他院発行の処方せんの写しを持参し、リタリンを処方してもらおうとする。

● 処方にあたっての注意 ●

- 平成19年10月1日現在、リタリンは、ナルコレプシー及び抗うつ薬で効果が不十分な「難治性うつ病」、「遷延性うつ病」に対する他の抗うつ薬との併用に限り効能効果として認められていますが、現在、国において「うつ」に係る効能効果の削除及び厳密な流通管理が検討されていますので、その動向にご注意ください。
- 患者からの求めがある場合は依存の可能性があります。
- 患者が他院で処方されていたと訴えた場合、あるいは他院発行の処方せん写しを持参した場合は、確認をしてください。
- 連用により薬物依存を生じることがあるので、観察を十分に行い、用量及び使用期間に十分注意してください。
- 自由診療であっても、安易に処方することは、乱用や依存を助長することになりますので、リタリン処方の必要性を十分に検討してください。

福岡県保健福祉部薬務課

社団法人 福岡県医師会

(社)福岡県精神科病院協会 福岡県精神神経科診療所協会

＝問い合わせ先＝

福岡県保健福祉部薬務課麻薬係

Tel:092-643-3287