



小郡三井医師会
会長 丸山 泉 殿

福岡県医師会
会長 横倉 義



ハートフル研修会<第2回>

(福岡県医師会自浄作用活性化研修会) の開催について (ご案内)

初秋の候、貴職益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、福岡県医師会では、自浄作用活性化委員会の答申に基づき、会員の共通認識のもとに自浄作用を活性化させ、県民に見える形での組織としての方策に取り組むべきであると考え、標記研修会を開催しております。

テーマを「事例に学ぶ」とし、医療現場におけるトラブルや苦情、訴訟事例を取り上げて、弁護士・行政の方々にご講演いただく予定にしております。

今回、第2回目を下記のとおり開催することに致しました。

つきましては、貴医師会会員へご案内いただきますようお願い申し上げます。
なお、

- 1) ご多忙中恐縮に存じますが、出席者を取りまとめのうえ、別紙により 10月22日(月)までに 本会宛 FAXにてお送りください。
- 2) 事前に質問を受け付けますので、弁護士の先生へ下記テーマについて質問がありましたら、別紙により出席者と同様、本会宛 FAXにてお送りください。
- 3) 本研修会では日本医師会生涯教育講座(5単位)・福岡県医師会医療安全管理対策研修会受講証が取得できます。
- 4) 初回出席者にはポスターを配布いたします。研修会の受講シールはポスターに貼るようになっておりますので、出席回数が2回以上の方には受講シールを配布いたします。

記

と き	平成 19 年 10 月 27 日 (土) 17:00~18:30
ところ	大牟田医師会館
テーマ	「事例に学ぶ ～転倒事故の原因と再発防止策について～」
講 師	姪浜法律事務所 武 藤 糾 明 弁護士



小郡三井医師会より

担当理事 福富稔明

出席ご希望の方は、医師会で取りまとめますので、10月15日(月)までに当医師会事務局へご連絡下さい。弁護士の先生へ、テーマにそった質問がございましたら、別紙にご記入頂き当医師会事務局へお願いします。

福岡県医師会総務課 宛
(FAX:092-411-6858)

ハートフル研修会（福岡県医師会自浄作用活性化研修会）質問用紙

ご氏名		医師会名	
◇ 質 問 事 項			

「ハートフル研修会」

福岡県医師会自浄作用活性化研修会

平成 19 年度開催要項

- * 日本医師会生涯教育講座単位 5 単位
- * 医療安全管理対策研修受講証

- * 主 催 福岡県医師会
- * テーマ 「事例に学ぶ」
- * 日 時 原則土曜日の 17 時開催（講演 60 分 質疑応答 30 分）
平成 19 年度は各ブロック年間 4 回開催
県内で 16 回開催
- * 場 所 別紙日程のとおり
- * 講 師 弁護士・行政
- * 対 象 福岡県医師会会員（無料）
会員医療機関の医療従事者（無料）
非会員（1 講座 3,000 円）
- * 参加者には、ポスター・受講証を配布

平成19年度ハートフル研修会(自浄作用活性化研修会)スケジュール予定一覧

開催時間 土曜日 17:00～

ブロック	第1回	第2回	第3回	第4回
北九州ブロック	8月18日 〔小倉医師会館〕 小林洋二弁護士	9月15日 〔小倉医師会館〕 八尋光秀弁護士	11月10日 〔小倉医師会館〕 小宮和彦弁護士	1月12日 〔小倉医師会館〕 行 政
福岡ブロック	8月11日 〔福岡県医師会館〕 辻本育子弁護士	9月29日 〔福岡県医師会館〕 小林洋二弁護士	12月 1日 〔福岡県医師会館〕 武藤糾明弁護士	1月26日 〔福岡県医師会館〕 行 政
筑豊ブロック	8月25日 〔飯塚医師会館〕 浦田秀徳弁護士	10月13日 〔飯塚医師会館〕 八尋光秀弁護士	12月22日 〔飯塚医師会館〕 武藤糾明弁護士	2月2日 〔飯塚医師会館〕 行 政
筑後ブロック	8月18日 〔久留米医師会館〕 八尋光秀弁護士	10月27日 〔大牟田医師会館〕 武藤糾明弁護士	12月8日 〔久留米医師会館〕 行 政	2月9日 〔大牟田医師会館〕 甲能新児弁護士

※詳細につきましては本会事務局総務課（TEL092-431-4564）へお尋ね下さい。

※今後日程調整のうえ変更する場合がありますので、御了承ください。

福岡県医師会総務課 宛
(FAX:092-411-6858)

(第2回)ハートフル研修会(福岡県医師会自浄作用活性化研修会)
出席者名簿

平成19年10月27日(土)17:00
大牟田医師会館

No	氏 名	職種	No	氏 名	職種
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		

医師会名 _____