

福岡県医発第1448号(地)
平成20年10月 8日



各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会
会 長 横 倉 義 武
(公 印 省 略)

麻疹風しんの第3期・第4期予防接種の更なる促進について

麻疹風しんの第3期・第4期予防接種の実施につきましては、平成20年5月8日付け福岡県医発第308号(地)「予防接種法施行令の一部を改正する政令及び予防接種実施規則の一部を改正する省令の施行等について」、また接種状況が低調であることから、7月18日付け福岡県医発第949号(地)「麻疹風しんの第3期・第4期予防接種の促進について」をもって、貴会宛お送りいたしました。

今般、未だ接種状況が低調であることから、厚生労働省健康局結核感染症課より接種の促進について周知方依頼があった旨、日本医師会より別紙のとおり通知がありました。

本年9月3日の国の麻疹対策推進会議において報告された、「平成20年度定期の予防接種(第3期・第4期麻疹風しん4～6月分)の実施状況の調査結果」(参考資料1)によると、全国平均の接種率は、第3期が38.8%、第4期が29.6%であり、このまま推移すれば、麻疹排除の目標であるところの接種対象者の接種率95%の達成が危惧される状況であります。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、麻疹風しんの第3期・第4期の対象者の早期接種が促進されるよう市町村・教育委員会・学校医の先生方等に働きかけていただくなど、ご協力をお願い申し上げます。

小郡三井医師会より

予防接種担当理事 松行眞門
会長 丸山 泉

(地Ⅲ149)

平成20年9月26日

都道府県医師会

感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会感染症危機管理対策室長

飯 沼 雅 朗

麻しん風しんの第3期・第4期予防接種の促進について

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、麻しん風しんの第3期・第4期予防接種の実施につきましては、平成20年4月8日付（地Ⅲ3）「予防接種法施行令の一部を改正する政令及び予防接種実施規則の一部を改正する省令の施行等について」、また、接種状況が低調であることから、7月9日付（地Ⅲ104）「麻しん風しんの第3期・第4期予防接種の促進について」をもって、貴会宛てお送りいたしました。

この度、未だ接種状況が低調であることから、麻しん風しん第3期・第4期の早期接種に関し、接種対象者のうち、未接種未罹患の者への積極的勧奨等、取り組みへの促進について、標記の依頼通知が厚生労働省健康局結核感染症課長より各都道府県衛生主管部（局）長および文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長宛てになされ、本会に対しましても周知方依頼がありました。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了解いただき、貴会管下郡市区医師会、関係医療機関等に対し、周知方よろしくご高配のほどお願い申し上げます。



事 務 連 絡

平成20年9月8日

社団法人日本医師会

感染症危機管理対策室長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長

麻しん風しんの第3期・第4期の予防接種の促進について（依頼）

予防接種行政につきましては、日頃よりご理解、御協力いただきまして厚く御礼申し上げます。

さて、標記につきましては、別添平成20年9月8日付け健感発第0908001号、0908002号厚生労働省健康局結核感染症課長通知「麻しん風しんの第3期・第4期の予防接種の促進について（依頼）」を各都道府県衛生主管部（局）長、文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長あて送付し、麻しん風しん第3期・第4期の早期接種に関し、接種対象者のうち、未接種未罹患の者への積極的勧奨等、取り組みへの促進について依頼しておりますので、参考までに送付いたします。

つきましては、都道府県医師会及び貴会会員への周知について、特段のご配慮方よろしく申し上げます。

健感発第0908001号
平成20年9月8日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長



麻しん風しんの第3期・第4期の予防接種の促進について（依頼）

標記の予防接種については、平成20年6月27日付け健感発第0627001号厚生労働省健康局結核感染症課長名をもって既に依頼しているところであり、その後、各都道府県衛生主管部局におかれては、貴管内市区町村に対し、積極的に接種の勧奨を行うよう指導していただいていることと存じます。

さて、本年9月3日に開催された、国の麻しん対策推進会議において、別添の「平成20年度定期の予防接種（第3期・第4期麻しん風しん 4～6月分）の実施状況の調査結果」等が報告されました。それによると、全国平均の接種率は、第3期が38.8%、第4期が29.6%であり、このまま推移すれば、麻しん排除の目標であるところの接種対象者の接種率95%の達成が、危惧される状況であります。

ついては、このような状況を改善するための対策を早急に講じる必要があることから、「麻しん対策会議」等を開催し、学校機関に対して本年9月末時点での接種状況の確認、未接種未罹患の者に対して積極的な勧奨を行うよう協力の要請、また、市区町村に対して、再度の個別通知の徹底及び電話による積極的勧奨等の実施について、ご指導方よろしくお願い申し上げます。

なお、保護者に対しては、予防接種に関する十分な普及啓発を行うなど、子どもたちが予防接種を受けやすい環境を整備し、麻しん風しんの第3期・第4期の接種対象者のうち、未接種未罹患の者については、早期のうちに接種が実施されるよう、さらなる接種の促進につき、ご協力方お願い申しあげます。


（参考資料）

- 1 2008年度第3期・第4期麻しん風しんワクチン接種率
- 2 都道府県における麻しん対策チェックリスト 集計結果
- 3 学校における麻しん対策ガイドライン（抜粋：積極的勧奨のスケジュール）

健感発第0908002号
平成20年9月8日

文部科学省スポーツ・青少年局
学校健康教育課長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長



麻しん風しんの第3期・第4期の予防接種の促進について（依頼）

標記の予防接種については、平成20年6月27日付け健感発第0627002号厚生労働省健康局結核感染症課長名をもって既に依頼しているところではありますが、貴職におかれましては、各都道府県教育関係部局等に対し、積極的に接種の勧奨を行うようご指導を賜り、ご協力に対して深く感謝申し上げます。

さて、本年9月3日に開催された、国の麻しん対策推進会議におきまして、「平成20年度定期の予防接種（第3期・第4期麻しん風しん 4～6月分）の実施状況の調査結果」等が報告されました。それによると、全国平均の接種率は、第3期が38.8%、第4期が29.6%であり、このまま推移すれば、麻しん排除の目標であるところの接種対象者の接種率95%の達成が、危惧される状況であります。

ついては、このような状況を改善するための対策を早急に講じる必要があることから、当職より、各都道府県衛生主管部（局）長に対し、「麻しん対策会議」等を開催し、学校機関に対して本年9月末時点での接種状況の確認、未接種未罹患の者に対して積極的な勧奨を行うべく、協力の要請をするよう依頼したところです。

麻しん対策の推進においては、自治体における衛生主管部局と教育関係部局の連携が不可欠なため、貴職におかれましても、各都道府県教育関係部局等に対し、円滑な連携体制をとりつつ、学校機関等において、接種状況を確認し、積極的な接種勧奨が実施されるよう、ご指導いただけますようご協力お願い申し上げます。

（参考資料）

- 1 2008年度第3期・第4期麻しん風しんワクチン接種率
- 2 都道府県における麻しん対策チェックリスト 集計結果
- 3 学校における麻しん対策ガイドライン（抜粋：積極的勧奨のスケジュール）





表 I. 2008年度第3期麻しん風しんワクチン接種率全国集計 4月1日～6月30日接種状況調査

2008年8月27日回収時点、回収率100%

順位は、第3期麻しんワクチン接種率④に基づく

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、

Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	都道府県	第3期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第3期MRワクチン 使用者数(人):②	第3期麻しん単抗 原 ワクチン使用者数 (人):③	第3期麻しん ワクチン接種率(%) :④=(②+③)/①× 100
1	茨城県	28750	20456	17	71.2
2	宮城県	21991	13126	3	59.7
3	福井県	8294	4674	5	56.4
4	千葉県	55507	30330	16	54.7
5	栃木県	19283	10515	0	54.5
6	山形県	11447	6089	0	53.2
7	秋田県	10140	5309	1	52.4
8	佐賀県	9190	4785	3	52.1
9	長野県	21560	10817	3	50.2
10	富山県	10161	5000	0	49.2
11	青森県	14107	6821	1	48.4
12	群馬県	19950	9331	9	46.8
13	愛媛県	13691	6078	2	44.4
14	北海道	49158	21336	17	43.4
15	鳥取県	5654	2397	0	42.4
16	岐阜県	21146	8806	10	41.7
17	静岡県	35925	14720	5	41.0
18	長崎県	14692	5963	5	40.6
19	新潟県	22694	8939	6	39.4
20	兵庫県	53660	20864	22	38.9
21	岡山県	18688	7238	16	38.8
22	三重県	18369	6993	0	38.1
23	熊本県	18244	6806	38	37.5
24	広島県	27314	10088	11	37.0
25	神奈川県	79,897	29,136	46	36.5
26	山梨県	9069	3300	1	36.4
27	香川県	9231	3355	0	36.3
28	奈良県	13639	4905	1	36.0
29	石川県	11212	3973	0	35.4
30	沖縄県	17121	6062	2	35.4
31	埼玉県	66940	23696	10	35.4
32	和歌山県	9974	3520	0	35.3
33	滋賀県	14067	4907	16	35.0
34	山口県	13464	4707	4	35.0
35	福岡県	47790	16668	8	34.9
36	東京都	97831	33736	23	34.5
37	徳島県	7434	2464	0	33.1
38	島根県	6921	2209	2	31.9
39	大分県	11259	3381	16	30.2
40	岩手県	13074	3898	2	29.8
41	愛知県	71614	20855	5	29.1
42	福島県	21160	6116	0	28.9
43	高知県	7125	2031	1	28.5
44	大阪府	82069	23027	90	28.2
45	京都府	22847	6070	12	26.6
46	宮崎県	11902	3001	2	25.2
47	鹿児島県	17120	4175	1	24.4
	全国	1192375	462673	432	38.8

表Ⅱ.2008年度第4期麻しん風しんワクチン接種率全国集計 4月1日～6月30日接種状況調査

2008年8月27日回収時点、回収率100%

順位は、第4期麻しんワクチン接種率④に基づく

MRワクチン:麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン:麻しん単抗原ワクチン、

Rワクチン:風しん単抗原ワクチン

順位	都道府県	第4期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第4期MRワクチン 使用者数(人):②	第4期麻しん単抗 原 ワクチン使用者数 (人):③	第4期麻しん ワクチン接種率 (%) :④=(②+③)/①
1	佐賀県	9993	5190	14	52.1
2	福井県	8704	4266	1	49.0
3	宮城県	23828	10963	3	46.0
4	山形県	12649	5667	4	44.8
5	愛媛県	14831	6048	39	41.0
6	北海道	53864	21381	69	39.8
7	千葉県	55308	21310	43	38.6
8	岐阜県	21708	8328	7	38.4
9	静岡県	37563	13984	37	37.3
10	群馬県	19866	7360	26	37.2
11	青森県	14810	5454	2	36.8
12	茨城県	30301	11045	11	36.5
13	秋田県	11109	4000	4	36.0
14	岡山県	19307	6645	52	34.7
15	富山県	10265	3380	4	33.0
16	鳥取県	6618	2153	3	32.6
17	山梨県	9420	2994	7	31.9
18	滋賀県	14859	4670	31	31.6
19	三重県	19171	6016	6	31.4
20	長野県	22010	6843	27	31.2
21	広島県	28711	8923	28	31.2
22	愛知県	69479	21271	32	30.7
23	山口県	13977	4124	8	29.6
24	香川県	9826	2858	3	29.1
25	兵庫県	54970	15764	83	28.8
26	長崎県	16320	4664	8	28.6
27	福岡県	49489	14021	22	28.4
28	栃木県	20390	5630	7	27.6
29	福島県	22660	6153	8	27.2
30	新潟県	24588	6601	12	26.9
31	島根県	7731	2055	1	26.6
32	熊本県	19403	5050	7	26.1
33	奈良県	14823	3827	10	25.9
34	埼玉県	67270	17360	32	25.9
35	大分県	11952	3011	41	25.5
36	神奈川県	77,216	19,077	214	25.0
37	徳島県	7895	1939	1	24.6
38	岩手県	14794	3534	3	23.9
39	東京都	96275	22662	82	23.6
40	沖縄県	17289	3946	6	22.9
41	高知県	7537	1701	2	22.6
42	鹿児島県	19644	4416	1	22.5
43	石川県	11604	2588	5	22.3
44	和歌山県	10827	2414	2	22.3
45	宮崎県	12534	2493	6	19.9
46	京都府	23356	4150	25	17.9
47	大阪府	79889	13852	135	17.5
	全国	1226633	361781	1174	29.6

表Ⅲ.2008年度第3期第4期麻しん風しんワクチン接種率集計 4月1日～6月30日接種状況調査
政令指定都市

2008年8月27日回収時点、回収率100%

順位は、麻しんワクチン接種率④に基づく

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、

Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

【第3期麻しん風しんワクチン接種率：政令市】

順位	政令市	第3期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人)：①	第3期MRワクチン 使用者数(人)：②	第3期麻しん単抗 原 ワクチン使用者数 (人)：③	第3期麻しん ワクチン接種率(%) ：④=(②+③)/①× 100
1	仙台市	9,230	6,150	1	66.6
2	神戸市	13097	7368	11	56.3
3	千葉市	8473	4539	8	53.7
4	浜松市	7788	3804	2	48.9
5	横浜市	32,201	13,315	16	41.4
6	札幌市	16288	6593	8	40.5
7	福岡市	12715	4662	0	36.7
8	広島市	11547	4158	4	36.0
9	北九州市	8768	2579	5	29.5
10	さいたま市	11650	3386	1	29.1
11	大阪市	21124	5677	74	27.2
12	京都市	11595	2974	10	25.7
13	静岡市	6389	1573	0	24.6
14	堺市	7822	1890	3	24.2
15	新潟市	7409	1770	0	23.9
16	川崎市	11,436	2,152	6	18.9
17	名古屋市	19246	3551	3	18.5
合計	政令市	216,778	76,141	152	35.2

【第4期麻しん風しんワクチン接種率：政令市】

順位	政令市	第4期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人)：①	第4期MRワクチン 使用者数(人)：②	第4期麻しん単抗 原 ワクチン使用者数 (人)：③	第4期麻しん ワクチン接種率(%) ：④=(②+③)/①× 100
1	浜松市	7921	4418	3	55.8
2	仙台市	9,780	5,390	0	55.1
3	神戸市	14269	5952	48	42.0
4	千葉市	8036	2743	5	34.2
5	札幌市	17578	5658	43	32.4
6	広島市	11823	3702	4	31.3
7	横浜市	30,871	8,783	40	28.6
8	静岡市	6631	1861	13	28.3
9	福岡市	12383	3294	1	26.6
10	さいたま市	10958	2540	4	23.2
11	堺市	7546	1544	11	20.6
12	名古屋市	19131	3544	15	18.6
13	北九州市	8936	1499	11	16.9
14	京都市	11770	1659	20	14.3
15	新潟市	7896	1121	5	14.3
16	川崎市	10,637	1,374	17	13.1
17	大阪市	20955	1333	74	6.7
合計	政令市	217,121	56,415	314	26.1

表Ⅳ.2008年度第3期第4期麻しん風しんワクチン接種率集計 4月1日～6月30日接種状況調査
特別区

2008年8月27日回収時点、回収率100%

順位は、麻しんワクチン接種率④に基づく

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、

Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

【第3期麻しん風しんワクチン接種率：特別区】

順位	特別区	第3期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第3期MRワクチン 使用者数(人):②	第3期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第3期麻しん ワクチン接種率(%) :④=(②+③)/①× 100
1	葛飾区	3553	1698	0	47.8
2	品川区	2162	1014	0	46.9
3	杉並区	3516	1531	1	43.6
4	北区	1943	841	0	43.3
5	世田谷区	5951	2522	2	42.4
6	大田区	4826	1858	0	38.5
7	練馬区	5909	2236	3	37.9
8	板橋区	3801	1355	1	35.7
9	中野区	1640	575	1	35.1
10	荒川区	1323	437	0	33.0
11	渋谷区	1069	353	0	33.0
12	江戸川区	6303	2054	1	32.6
13	中央区	664	214	0	32.2
14	足立区	5632	1808	0	32.1
15	墨田区	1530	488	0	31.9
16	豊島区	1360	425	0	31.3
17	文京区	1347	419	0	31.1
18	目黒区	1747	534	1	30.6
19	台東区	1092	330	1	30.3
20	江東区	2980	899	1	30.2
21	千代田区	357	100	0	28.0
22	新宿区	1713	403	1	23.6
23	港区	1240	292	0	23.5
合計	特別区	61,658	22,386	13	36.3

【第4期麻しん風しんワクチン接種率：特別区】

順位	特別区	第4期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第4期MRワクチン 使用者数(人):②	第4期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第4期麻しん ワクチン接種率(%) :④=(②+③)/①× 100
1	北区	2231	653	0	29.3
2	杉並区	3648	1017	2	27.9
3	世田谷区	5603	1537	8	27.6
4	豊島区	1472	402	1	27.4
5	大田区	4721	1250	4	26.6
6	板橋区	3820	979	1	25.7
7	江戸川区	5486	1398	2	25.5
8	品川区	2128	540	0	25.4
9	台東区	1099	274	0	24.9
10	葛飾区	3677	890	2	24.3
11	墨田区	1555	376	1	24.2
12	江東区	3019	722	1	23.9
13	目黒区	1616	371	2	23.1
14	文京区	1238	284	1	23.0
15	荒川区	1419	316	3	22.5
16	足立区	5492	1220	0	22.2
17	千代田区	271	60	0	22.1
18	渋谷区	1089	231	2	21.4
19	中央区	557	114	1	20.6
20	練馬区	5675	1161	3	20.5
21	中野区	1797	360	2	20.1
22	新宿区	1734	348	1	20.1
23	港区	1182	196	0	16.6
合計	特別区	60,529	14,699	37	24.3

表 V. 2008年度第3期第4期麻疹風しんワクチン接種対象者に対する
4月1日から6月30日までの個別通知の実施状況と未接種者把握可能状況

2008年8月27日回収時点、回収率100%

期間: 4月1日から6月30日まで

対象: 第3期・第4期麻疹風しんワクチン接種対象者

	都道府県	1. 個別通知実施率(%) (実施している市町村特別区数/ 全市町村特別区数 × 100)	2. 未接種者の把握可能率(%) (可能な市町村特別区数/全市 町村特別区数 × 100)	4月1日から6月30日までに 個別通知をしていない 市町村特別区数
1	北海道	97.8	99.4	4
2	青森県	95.0	97.5	2
3	岩手県	97.1	91.4	1
4	宮城県	100.0	77.8	0
5	秋田県	100.0	92.0	0
6	山形県	100.0	100.0	0
7	福島県	98.3	98.3	1
8	茨城県	100.0	100.0	0
9	栃木県	90.3	93.5	3
10	群馬県	100.0	100.0	0
11	埼玉県	100.0	88.6	0
12	千葉県	100.0	94.6	0
13	東京都	96.8	66.1	2
14	神奈川県	97.0	72.7	1
15	新潟県	100.0	93.5	0
16	富山県	100.0	86.7	0
17	石川県	100.0	100.0	0
18	福井県	100.0	100.0	0
19	山梨県	100.0	100.0	0
20	長野県	100.0	90.1	0
21	岐阜県	100.0	95.2	0
22	静岡県	100.0	87.8	0
23	愛知県	96.7	100.0	2
24	三重県	100.0	89.7	0
25	滋賀県	100.0	96.2	0
26	京都府	96.2	96.2	1
27	大阪府	79.1	86.0	9
28	兵庫県	97.6	87.8	1
29	奈良県	94.9	84.6	2
30	和歌山県	96.7	93.3	1
31	鳥取県	100.0	94.7	0
32	島根県	100.0	100.0	0
33	岡山県	100.0	96.3	0
34	広島県	95.7	82.6	1
35	山口県	90.0	85.0	2
36	徳島県	95.8	79.2	1
37	香川県	100.0	100.0	0
38	愛媛県	100.0	100.0	0
39	高知県	100.0	100.0	0
40	福岡県	97.0	87.9	2
41	佐賀県	100.0	95.0	0
42	長崎県	82.6	87.0	4
43	熊本県	97.9	93.8	1
44	大分県	94.4	100.0	1
45	宮崎県	100.0	93.3	0
46	鹿児島県	78.3	100.0	10
47	沖縄県	92.7	85.4	3
	全国	97.0	92.3	


…個別通知、未接種者把握とも全市町村で実施している県

…最低値

表VI.2008年度麻疹風しんワクチン第3期接種対象者6月30日現在未接種者数と接種率95%達成時の未接種者数

2008年8月27日回収時点、回収率100%


順位	都道府県	2008年6月30日現在 第3期末接種者数	接種率95%達成時の 未接種者数(目標)
1	東京都	64072	4892
2	大阪府	58952	4103
3	愛知県	50754	3581
4	神奈川県	50715	3995
5	埼玉県	43234	3347
6	兵庫県	32774	2683
7	福岡県	31114	2390
8	北海道	27805	2458
9	千葉県	25161	2775
10	静岡県	21200	1796
11	広島県	17215	1366
12	京都府	16765	1142
13	福島県	15044	1058
14	新潟県	13749	1135
15	鹿児島県	12944	856
16	岐阜県	12330	1057
17	岡山県	11434	934
18	熊本県	11400	912
19	三重県	11376	918
20	沖縄県	11057	856
21	長野県	10740	1078
22	群馬県	10610	998
23	岩手県	9174	654
24	滋賀県	9144	703
25	宮崎県	8899	595
26	宮城県	8862	1100
27	栃木県	8768	964
28	山口県	8753	673
29	奈良県	8733	682
30	長崎県	8724	735
31	茨城県	8277	1438
32	大分県	7862	563
33	愛媛県	7611	685
34	青森県	7285	705
35	石川県	7239	561
36	和歌山県	6454	499
37	香川県	5876	462
38	山梨県	5768	453
39	山形県	5358	572
40	富山県	5161	508
41	高知県	5093	356
42	徳島県	4970	372
43	秋田県	4830	507
44	島根県	4710	346
45	佐賀県	4402	460
46	福井県	3615	415
47	鳥取県	3257	283



表Ⅶ.2008年度麻疹風しんワクチン第4期接種対象者6月30日現在未接種者数と接種率95%達成時の未接種者数

2008年8月27日回収時点、回収率100%

順位	都道府県	2008年6月30日現在 第4期未接種者数	接種率95%達成時の 未接種者数(目標)
1	東京都	73531	4814
2	大阪府	65902	3994
3	神奈川県	57925	3861
4	埼玉県	49878	3364
5	愛知県	48176	3474
6	兵庫県	39123	2749
7	福岡県	35446	2474
8	千葉県	33955	2765
9	北海道	32414	2693
10	静岡県	23542	1878
11	広島県	19760	1436
12	茨城県	19245	1515
13	京都府	19181	1168
14	新潟県	17975	1229
15	福島県	16499	1133
16	鹿児島県	15227	982
17	長野県	15140	1101
18	栃木県	14753	1020
19	熊本県	14346	970
20	岐阜県	13373	1085
21	沖縄県	13337	864
22	三重県	13149	959
23	宮城県	12862	1191
24	岡山県	12610	965
25	群馬県	12480	993
26	長崎県	11648	816
27	岩手県	11257	740
28	奈良県	10986	741
29	滋賀県	10158	743
30	宮崎県	10035	627
31	山口県	9845	699
32	青森県	9354	741
33	石川県	9011	580
34	大分県	8900	598
35	愛媛県	8744	742
36	和歌山県	8411	541
37	秋田県	7105	555
38	山形県	6978	632
39	香川県	6965	491
40	富山県	6881	513
41	山梨県	6419	471
42	徳島県	5955	395
43	高知県	5834	377
44	島根県	5675	387
45	佐賀県	4789	500
46	鳥取県	4462	331
47	福井県	4437	435



都道府県における麻しん対策 チェックリスト 集計結果


－7月14日現在の状況－

厚生労働省 健康局 結核感染症課
国立感染症研究所 感染症情報センター

1. 「麻しん対策会議」等の有無

7月14日現在、設置している
: 33/47 (70.2%)


秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、
群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、
富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、
岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、
鳥取県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、
高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、鹿児島県、沖縄県



2.①平成20年1月以降、7月14日までの 会議開催

開催した: 26/33 (78.8%)

秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、神奈川県、富山県、石川県、福井県、
山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、
大阪府、鳥取県、岡山県、徳島県、香川県、
高知県、佐賀県、長崎県、大分県、鹿児島県、
沖縄県



2.②~⑥「麻しん対策会議」等の構成 メンバーは?


- 市区町村は含まれている: 29/33 (87.9%)
- 保健所は含まれている: 30/33 (90.9%)
- 医療従事者等は含まれている: 33/33 (100%)
- 教育部門担当者は含まれている: 29/33 (87.9%)
- 福祉部門担当者は含まれている: 15/33 (45.5%)
- 上記5者全てが含まれている: 15/33 (45.5%)

山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、新潟県、山梨県、静岡県、大阪府、
鳥取県、岡山県、香川県、熊本県、沖縄県

2.⑦「麻しん対策会議」等の活動計画の文書化の有無

文書で示されている
: 10/33 (30.3%)


秋田県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、
長野県、岡山県、香川県、大分県、鹿児島県



3.全市区町村での個別通知の実施

全市区町村で個別通知を
実施している
: 30/47 (63.8%)


青森県、岩手県、秋田県、山形県、茨城県、
栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、
富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、
静岡県、三重県、滋賀県、兵庫県、奈良県、
鳥取県、岡山県、香川県、愛媛県、高知県、
佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県



4.全市区町村の予防接種担当者に対する毎年の研修

実施している
: 29/47 (61.7%)


北海道、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、
栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、富山県、
石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、
愛知県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、
山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県



5.全市区町村の予防接種に関わる医療従事者に対する毎年の研修

実施している
: 4/47 (8.5%)


宮城県、福井県、岐阜県、宮崎県



6. 麻疹含有ワクチンの安定供給に向けた調整の実施

実施している
: 25/47 (53.2%)

宮城県、山形県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、福井県、長野県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、長崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県




7/8. 住民の意識向上を図るための計画

計画がある
: 20/47 (42.6%)


計画があり、
7月14日までに既に実施した
: 15/20 (75.0%)

秋田県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、富山県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、岡山県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、大分県、宮崎県、沖縄県




9.医療機関において適切なコールド・
チェーン、接種がなされるための指導
実施している
:25/47 (53.2%)

北海道、宮城県、山形県、群馬県、埼玉県、
千葉県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、
福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、
滋賀県、大阪府、岡山県、香川県、愛媛県、
高知県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、



10. 接種に際し、被接種者に対して妊娠
の確認・注意を促す指導
実施している
:41/47 (87.2%)


北海道、岩手県、宮城県、山形県、福島県、
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、
福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、
愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県、
徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、
長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、
沖縄県



11.全市区町村における接種率の迅速な把握 の可否、あるいはその体制の有無

把握可能/体制がある
:37/47 (78.7%)


北海道、青森県、岩手県、宮城県、山形県、
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、新潟県、富山県、石川県、
福井県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、
京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、
岡山県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、
福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県



12.学校における接種率把握に向けた体制の有無

体制がある
:29/47 (61.7%)

宮城県、山形県、福島県、茨城県、群馬県、
埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、
福井県、長野県、岐阜県、静岡県、京都府、
大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、
徳島県、香川県、愛媛県、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県



13.副反応事例の迅速な把握に向けた体制の有
無…体制がある 47/47(100%)

14. 被接種者(特に第3期、第4期対象者)の血管迷走神
経反射発生の可能性に関して、医療機関に対する情報
提供・注意喚起の実施

実施している
:9/47 (19.1%)

宮城県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、
石川県、長野県、愛媛県、大分県



達成率の高かった県

~Q2.Q8.を除く12問中の「はい」の数~

- 11問…5県: 群馬県、埼玉県、千葉県、福井県、長野県
- 10問…2県: 富山県、愛媛県
- 9問…6県: 宮城県、石川県、岐阜県、岡山県、宮崎県、鹿児島県
- 4問…5県: 秋田県、奈良県、和歌山県、島根県、佐賀県
- 3問…4都県: 青森県、東京都、三重県、広島県

【高校3年生に対する積極的勧奨】

高校3年生については、生徒本人に予防接種の意味を理解させるとともに、本人及びその保護者を勧奨の対象とする。

- ①接種不相当者に該当する場合を除いた全員*を積極的勧奨の対象とし、年度末には接種不相当等の理由がある場合を除いて、全員が接種を受けていることを目標とする。
- ②可能な限り4～6月中に予防接種を受けるよう勧奨する。（重点的に接種を勧める期間）
- ③夏期休暇までに予防接種を受けたかどうかの確認を行い、接種不相当等の理由がない場合には、夏期休暇中に受けておくよう再度の勧奨を行う。
- ④③で勧奨を行った者および③の確認以降に転入した生徒に対しては、9月末に予防接種を受けたかどうかを再度確認し、接種不相当等の理由がない場合には、再々度の勧奨を行う。
- ⑤④で勧奨を行った者および③の確認以降に転入した生徒に対しては、11月末に予防接種を受けたかどうかを再度確認し、接種不相当等の理由がない場合には、3度目の勧奨を行う。

*これまでに麻しんおよび風しんの両方に罹ったことが確実な者あるいは、これまでに麻しんおよび風しんに対する予防接種をそれぞれ2回受けていることが記録に基づいて確認できる者については積極的勧奨の対象ではないが、具体的な予防接種の接種年月日又は罹患年齢などを含めた確実な情報を記憶に頼らず母子健康手帳などを見て確認してもらうことが望ましい。不確実な場合は、積極的勧奨の対象とする。

積極的勧奨のスケジュール

