

平成21年10月21日



各 医 師 会 長
感染症危機管理担当理事 殿

福 岡 県 医 師 会
感染症危機管理担当理事
原 口 宏 之
(公 印 省 略)

抗インフルエンザウイルス薬の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について

標記の件につきまして、厚生労働省医薬食品局安全対策課長より、関係製造販売業者宛てに注意喚起の徹底について通知が発出された旨、日本医師会より別紙のとおり通知がありましたので、ご連絡申し上げます。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了解いただき、会員各位への周知方よろしくお願いいたします。

記

因果関係は不明であるものの、使用後に異常行動等の精神神経症状を発現した例が報告されている。また、服用の有無等の詳細は不明であるが、インフルエンザ罹患後にザナミビル水和物の処方を受けた10歳代の患者の転落死の報告があったところである。注意喚起の徹底を図らねばならない。

(1) ザナミビル水和物、塩酸アマンタジン

小児・未成年者については、万が一の事故を防止するための予防的な対応として、本剤による治療が開始された後は①異常行動の発現のおそれがあること、②自宅において療養を行う場合、少なくとも2日間、保護者等は小児・未成年が一人にならないよう配慮することについて患者・家族に対し説明を行うこと。

なお、インフルエンザ脳症等によっても、同様の症状が現れるとの報告があるので、上記と同様の説明を行うこと。

(2) リン酸オセルタミビル

10歳以上の未成年者の患者においては合併症、既往歴等からハイリスク患者と判断される場合を除いては、原則として本剤の使用を差し控えること。また小児・未成年者については上記(1)と同様。

【参考：インフルエンザ罹患時の異常行動に対する注意】

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/file/dl/File01.pdf>

「インフルエンザの基礎知識」(平成19年12月厚生労働省作成：6頁目)

小郡三井医師会より

感染症対策担当理事 毛利康茂
新型インフルエンザ対策委員会
会長 丸山 泉

(法安 32) F

平成 21 年 9 月 24 日

都道府県医師会

医療安全・感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会

常任理事 木下 勝

常任理事 飯沼 雅



抗インフルエンザウイルス薬の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて本年 2 月 3 日、「(医安 83) F」において別紙の通り抗インフルエンザウイルス薬の使用について注意喚起をお願いしたところです。本年もインフルエンザの流行が予想されることから、今般、厚生労働省医薬食品局安全対策課より別添の通り関係製造販売業者宛通知した旨本会宛連絡がありました。

つきましては従来通り、抗インフルエンザウイルス薬の使用について、貴会管下会員への注意喚起を宜しくお願い致します。

別紙

(医安 83) F

平成 21 年 2 月 3 日

都道府県医師会

医療安全・感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会

常任理事 木下 勝之

常任理事 飯沼 雅朗

抗インフルエンザウイルス薬の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について

ザナミビル水和物、塩酸アマンタジンについては平成 19 年 12 月 26 日薬食安発第 1226003 号並びに同 1226004 号(平成 20 年 1 月 10 日(医安 56) F)、リン酸オセルタミビル(タミフル)については平成 19 年 3 月 20 日薬食安発第 0320001 号(同年 3 月 22 日(医安 53) F)及び同年 4 月 13 日薬食安発第 0413001 号(同年 4 月 16 日(医安 3) F)において注意喚起しているところです。

今般、厚生労働省医薬食品局安全対策課長より抗インフルエンザウイルス薬について関係製造販売業者宛て、注意喚起の徹底について通知した旨、本会宛て連絡がありました。概要は以下の通りです。

つきましては、貴会管下会員へのご周知方よろしくお願い致します。

記

因果関係は不明であるものの、使用後に異常行動等の精神神経症状を発現した例が報告されている。また、服用の有無等の詳細は不明であるが、インフルエンザ罹患後にザナミビル水和物の処方を受けた 10 歳代の患者の転落死の報告があったところである。注意喚起の徹底を図られたい。

(1) ザナミビル水和物、塩酸アマンタジン

小児・未成年者については、万が一の事故を防止するための予防的な対応として、本剤による治療が開始された後は①異常行動の発現のおそれがあること、②自宅において療養を行う場合、少なくとも 2 日間、保護者等は小児・未成年者が一人にならないよう配慮することについて患者・家族に対し説明を行うこと。

なお、インフルエンザ脳症等によっても、同様の症状が現れるとの報告があるので、上記と同様の説明を行うこと。

(2) リン酸オセルタミビル

10 歳以上の未成年者の患者においては合併症、既往歴等からハイリスク患者と判断される場合を除いては、原則として本剤の使用を差し控えること。また小児・未成年者については上記(1)と同様。

【参考：インフルエンザ罹患時の異常行動に対する注意】

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/file/dl/File01.pdf>

「インフルエンザの基礎知識」(平成 19 年 12 月厚生労働省作成：6 頁目)

以上



事務連絡
平成21年9月4日

日本医師会会長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課

抗インフルエンザウイルス薬の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について

標記の件については、別添のとおり関係製造販売業者あて通知したので、貴会会員への御周知方よろしくお願いします。



薬食安発0904第4号
平成21年9月4日

中外製薬株式会社
代表取締役社長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

リン酸オセルタミビルの使用上の注意に関する注意喚起の徹底について

標記の注意喚起については、平成19年3月20日薬食安発第0320001号及び同年4月13日薬食安発第0413001号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知により、使用上の注意について医療関係者に対し注意喚起等を行うよう指示しているところである。

今般、新型インフルエンザ感染の拡大が見られ、抗インフルエンザウイルス薬の処方が行われる機会も増えることが予想されることから、貴社におかれては、速やかに医療関係者に対し注意喚起の徹底を図るとともに、その対応の結果を御報告願いたい。



薬食安発0904第5号
平成21年9月4日

グラクソ・スミスクライン株式会社
代表取締役社長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

ザナミビル水和物の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について

標記の注意喚起については、平成19年12月26日薬食安発第1226003号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知により、使用上の注意について医療関係者に対し注意喚起等を行うよう指示しているところである。

今般、新型インフルエンザ感染の拡大が見られ、抗インフルエンザウイルス薬の処方が行われる機会も増えることが予想されることから、貴社におかれては、速やかに医療関係者に対し注意喚起の徹底を図るとともに、その対応の結果を御報告願いたい。



薬食安発0904第6号
平成21年9月4日

株式会社イセイ
キョーリンリメディオ株式会社
沢井製薬株式会社
全星薬品工業株式会社
大洋薬品工業株式会社
辰巳化学株式会社
鶴原製薬株式会社
日医工株式会社
ノバルティス ファーマ株式会社

代表取締役社長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

アマンタジン塩酸塩の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について

標記の注意喚起については、平成19年12月26日薬食安発第1226004号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知により、使用上の注意について医療関係者に対し注意喚起等を行うよう指示しているところである。

今般、新型インフルエンザ感染の拡大が見られ、抗インフルエンザウイルス薬の処方が行われる機会も増えることが予想されることから、貴社におかれては、速やかに医療関係者に対し注意喚起の徹底を図るとともに、その対応の結果を御報告願いたい。