



福岡医発第1665号(地)

平成22年11月12日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会

会 長 松 田 峻一良

(公 印 省 略)

麻疹風しんの第3期・第4期予防接種の促進について

麻疹風しんの第3期・第4期予防接種の実施につきまして、平成22年8月6日付けで公表された「平成21年度定期の予防接種（麻疹風しん第1期～第4期）の実施状況の調査結果」により、福岡県における接種率は、第3期が80.0%、第4期が78.3%と低調であり、このまま推移すれば、麻疹排除の目標とされる接種率95%の達成が危惧される状況にあることから、麻疹風しんの第3期・第4期予防接種のさらなる促進について、福岡県保健医療介護部保健衛生課より別紙のとおり協力依頼がありましたのでご連絡いたします。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、麻疹風しんの第3期・第4期の予防接種の促進につきまして、会員各位への周知・協力方よろしくお願い申し上げます。

小郡三井医師会より

予防接種担当理事 松行眞門

会長 蒲池 壽


3期4期のMRワクチンの公的接種は3月31日までです。特に大刀洗町は接種率が低く大刀洗部会の先生は接種を推奨願います。



22保衛第1904号
平成22年10月15日

社団法人福岡県医師会長 殿

福岡県保健医療介護部長
(感染症係)



麻疹風しんの第3期・第4期予防接種の促進について

本県の予防接種事業については、平素より御協力いただき御礼申し上げます。
さて、このことについて、厚生労働省より別添(写)のとおり依頼がありましたので、お知らせします。

つきましては、麻疹風しんの予防接種のさらなる接種の促進についてご協力くださいますようお願いいたします。

なお、本県の各自治体別平成21年度麻疹風しん予防接種状況について別添「平成21年度福岡県麻疹風しん予防接種実施状況」のとおり情報提供いたしますので、貴会員へお知らせくださいますよう併せてお願いいたします。

《参考》

「平成21年度福岡県麻疹風しんの定期接種状況(県内の接種率マップ)」、及び「麻疹(はしか)発生状況」について、「福岡県感染症情報」のホームページ上で情報を掲載しています。

【検索方法：ホームページ】

「福岡県感染症情報」→左上の「福岡県からのお知らせ」の3項目目「麻疹(はしか)発生状況」6項目目「麻疹風しんの定期接種実施状況」をクリック

福岡県感染症情報：http://www.fihes.pref.fukuoka.jp/~idsc_fukuoka/



平成21年度福岡県麻しん風しん定期予防接種実施状況

平成21年4月1日～平成22年3月31日


No.	市町村 (特別区)名	第1期						第2期						第3期						第4期					
		麻しん風し んワクチン接 種 対象者数 (人):①	MRワクチ ン接種者数 (人):②	麻しん単抗 原ワクチン接 種者数 (人):③	風しん単抗 原ワクチン接 種者数 (人):④	麻しんワク チン 接種率(%): ⑤=(②+ ③)/①× 100	風しんワク チン 接種率(%): ⑥=(②+ ④)/①× 100	麻しん風し ん ワクチン接 種 対象者数 (人):⑦	MRワクチ ン接種者数 (人):⑧	麻しん単抗 原ワクチン接 種者数 (人):⑨	風しん単抗 原ワクチン接 種者数 (人):⑩	麻しんワク チン 接種率(%): ⑪=(⑧+ ⑨)/⑦× 100	風しんワク チン 接種率(%): ⑫=(⑧+ ⑩)/⑦× 100	麻しん風し ん ワクチン接 種 対象者数 (人):⑬	MRワクチ ン接種者数 (人):⑭	麻しん単抗 原ワクチン接 種者数 (人):⑮	風しん単抗 原ワクチン接 種者数 (人):⑯	麻しんワク チン 接種率(%): ⑰=(⑭+ ⑮)/⑬× 100	風しんワク チン 接種率(%): ⑱=(⑭+ ⑯)/⑬× 100	麻しん風し ん ワクチン接 種 対象者数 (人):⑲	MRワクチ ン接種者数 (人):⑳	麻しん単抗 原ワクチン接 種者数 (人):㉑	風しん単抗 原ワクチン接 種者数 (人):㉒	麻しんワク チン 接種率(%): ㉓=(㉒+ ㉑)/⑲× 100	風しんワク チン 接種率(%): ㉔=(㉒+ ㉑)/⑲× 100
1	北九州市	8459	8070	2	1	95.4	95.4	8338	7555	2	1	90.6	90.6	8338	6814	2	4	81.7	81.8	8925	6502	24	0	73.1	72.9
2	福岡市	13866	13204	2	5	95.2	95.3	12494	12036	0	0	96.3	96.3	12538	10043	7	8	80.2	80.2	12428	9298	32	13	75.1	74.9
3	大牟田市	916	835	0	0	91.2	91.2	990	859	0	0	86.8	86.8	1128	754	0	0	66.8	66.8	1270	827	0	0	65.1	65.1
4	久留米市	2961	2775	0	1	93.7	93.8	2794	2614	0	0	93.6	93.6	3106	2469	0	0	79.5	79.5	3166	2463	2	3	77.9	77.9
5	直方市	515	454	0	0	88.2	88.2	476	459	0	0	96.4	96.4	516	453	0	2	87.8	88.2	534	402	0	0	75.3	75.3
6	飯塚市	1136	799	0	0	70.3	70.3	1104	1032	0	0	93.5	93.5	1113	940	1	0	84.5	84.5	1301	1058	0	1	81.3	81.4
7	田川市	437	405	0	0	92.7	92.7	419	357	0	0	85.2	85.2	479	345	2	2	72.0	72.4	524	381	0	2	72.7	73.1
8	柳川市	554	496	0	0	89.5	89.5	611	536	0	0	87.7	87.7	702	593	0	0	84.5	84.5	870	700	0	0	80.5	80.5
9	八女市	548	482	0	0	88.0	88.0	551	494	0	0	89.7	89.7	700	547	0	0	78.1	78.1	799	625	1	3	78.3	78.6
10	筑後市	482	446	0	0	92.5	92.5	507	473	0	0	93.3	93.3	507	429	0	0	84.6	84.6	458	389	1	0	85.2	84.9
11	大川市	276	256	0	0	92.8	92.8	284	253	0	0	89.1	89.1	376	273	0	0	72.6	72.6	420	307	0	0	73.1	73.1
12	行橋市	641	568	0	0	88.6	88.6	653	584	0	0	89.4	89.4	763	625	0	0	81.9	81.9	727	582	1	1	80.2	80.2
13	豊前市	204	182	0	0	89.2	89.2	202	182	0	0	90.1	90.1	261	221	0	0	84.7	84.7	273	221	0	0	81.0	81.0
14	中間市	349	326	0	0	93.4	93.4	337	287	0	0	85.2	85.2	377	254	0	0	67.4	67.4	418	295	0	0	70.6	70.6
15	小郡市	481	425	0	0	88.4	88.4	574	536	0	0	93.4	93.4	713	564	0	0	79.1	79.1	707	561	0	0	79.3	79.3
16	筑紫野市	1003	966	0	0	96.3	96.3	1020	927	0	0	90.9	90.9	1000	783	0	0	78.3	78.3	1103	822	0	0	74.5	74.5
17	春日市	1097	1066	0	0	97.2	97.2	1160	1098	1	0	94.7	94.7	1345	1118	0	0	83.1	83.1	1308	1111	0	0	84.9	84.9
18	大野城市	1112	1075	0	0	96.7	96.7	979	935	0	0	95.5	95.5	1049	884	0	0	84.3	84.3	1009	852	0	0	84.4	84.4
19	宗像市	801	730	1	1	91.3	91.3	856	817	0	0	95.4	95.4	916	764	0	0	83.4	83.4	1048	861	1	2	82.3	82.3
20	太宰府市	794	747	0	0	94.1	94.1	642	610	0	0	95.0	95.0	621	540	0	0	87.0	87.0	642	532	0	0	82.9	82.9
21	古賀市	576	520	0	0	90.3	90.3	506	471	0	0	93.1	93.1	634	533	0	0	84.1	84.1	691	583	0	0	84.4	84.4
22	福津市	461	442	0	0	95.9	95.9	458	411	0	0	89.7	89.7	508	429	0	1	84.4	84.6	539	459	0	0	85.2	85.2
23	うきは市	254	280	0	0	110.2	110.2	286	275	0	0	96.2	96.2	314	273	0	0	86.9	86.9	327	278	0	0	85.0	85.0
24	宮若市	299	247	0	0	82.6	82.6	227	211	0	0	93.0	93.0	272	169	0	0	62.1	62.1	272	182	0	0	66.9	66.9
25	嘉麻市	327	295	0	0	90.2	90.2	348	321	1	1	92.5	92.5	407	298	0	1	73.2	73.5	418	311	0	0	74.4	74.4
26	朝倉市	410	383	0	0	93.4	93.4	488	445	0	0	91.2	91.2	599	521	0	0	87.0	87.0	644	508	0	0	78.9	78.9
27	みやま市	294	236	0	0	80.3	80.3	341	317	0	0	93.0	93.0	392	363	0	0	92.6	92.6	440	390	0	0	88.6	88.6
28	糸島市	863	882	0	0	102.2	102.2	927	826	0	0	89.1	89.1	1093	690	0	0	63.1	63.1	1081	742	0	0	68.6	68.6
29	那珂川町	632	562	0	0	88.9	88.9	609	565	0	0	92.8	92.8	583	480	0	0	82.3	82.3	516	421	0	0	81.6	81.6
30	宇美町	369	328	0	2	88.9	89.4	399	348	0	1	87.2	87.5	421	314	0	0	74.6	74.6	412	276	0	1	67.0	67.2
31	篠栗町	415	388	0	0	93.5	93.5	372	355	0	0	95.4	95.4	388	347	0	0	89.4	89.4	325	273	0	0	84.0	84.0
32	志免町	568	361	0	0	63.6	63.6	497	464	0	0	93.4	93.4	448	374	0	0	83.5	83.5	388	288	0	0	74.2	74.2
33	須恵町	254	233	0	0	91.7	91.7	258	224	0	0	86.8	86.8	269	244	0	0	90.7	90.7	264	189	0	0	71.6	71.6
34	新宮町	327	281	0	0	85.9	85.9	270	261	0	0	96.7	96.7	254	216	0	0	85.0	85.0	274	234	0	0	85.4	85.4
35	久山町	81	79	0	0	97.5	97.5	98	91	0	0	92.9	92.9	75	45	0	0	60.0	60.0	78	41	0	0	52.6	52.6
36	粕屋町	684	579	0	0	84.6	84.6	523	460	0	0	88.0	88.0	386	289	0	0	74.9	74.9	334	244	0	0	73.1	73.1
37	芦屋町	132	119	0	0	90.2	90.2	171	158	0	0	92.4	92.4	170	125	0	0	73.5	73.5	130	90	0	0	69.2	69.2
38	水巻町	261	218	0	0	83.5	83.5	202	179	0	0	88.6	88.6	315	235	0	0	74.6	74.6	325	228	0	0	70.2	70.2
39	岡垣町	254	223	0	0	87.8	87.8	277	282	0	0	101.8	101.8	338	261	0	0	77.2	77.2	341	264	0	0	77.4	77.4
40	遠賀町	159	154	0	0	96.9	96.9	173	171	0	0	98.8	98.8	169	145	0	0	85.8	85.8	195	166	0	0	85.1	85.1
41	小竹町	61	51	0	0	83.6	83.6	66	53	0	0	80.3	80.3	77	74	0	0	96.1	96.1	75	46	0	0	61.3	61.3
42	鞍手町	88	108	0	0	122.7	122.7	116	103	0	0	88.8	88.8	148	116	0	0	78.4	78.4	173	130	0	1	75.1	75.7
43	桂川町	116	92	0	0	79.3	79.3	108	83	0	0	76.9	76.9	118	79	0	0	66.9	66.9	152	109	0	1	71.7	72.4
44	筑前町	242	222	0	0	91.7	91.7	258	243	0	0	94.2	94.2	325	297	0	0	91.4	91.4	332	300	0	0	90.4	90.4
45	東峰村	20	15	0	0	75.0	75.0	10	10	0	0	100.0	100.0	25	21	0	0	84.0	84.0	30	26	0	0	86.7	86.7
46	大刀洗町	129	91	0	0	70.5	70.5	149	117	0	0	78.5	78.5	195	112	0	0	57.4	57.4	207	155	0	0	74.9	74.9
47	大木町	154	147	0	0	95.5	95.5	161	149	0	0	92.5	92.5	150	127	0	0	84.7	84.7	134	108	0	0	80.6	80.6
48	広川町	193	175	0	0	90.7	90.7	197	176	0	0	89.3	89.3	203	182	0	0	89.7	89.7	201	170	0	0	84.6	84.6
49	香春町	87	69	0	0	79.3	79.3	102	94	0	0	92.2	92.2	103	69	0	0	67.0	67.0	141	105	0	0	74.5	74.5
50	添田町	76	66	0	0	86.8	86.8	53	52	0	0	98.1	98.1	107	82	0	1	76.6	77.6	105	83	0	0	79.0	79.0
51	糸田町	76	54	0	0	71.1	71.1	76	63	0	0	82.9	82.9	95	50	0	0	52.6	52.6	96	49	0	0	51.0	51.0
52	川崎町	147	133	0	0	90.5	90.5	170	153	0	0	90.0	90.0	197	131	0	1	66.5	67.0	221	139	0	0	62.9	62.9
53	大任町	42	34	0	0	81.0	81.0	43	33	0	0	76.7	76.7	49	20	0	0	40.8	40.8	53	35	0	0	66.0	66.0
54	赤 村	20	15	0	0	75.0	75.0	35	35	0	0	100.0	100.0	26	22	0	0	84.6	84.6	23	19	0	1	82.6	87.0
55	福知町	211	187	0	0	88.6	88.6	245	227	0	0	92.7	92.7	262	204	0	0	77.9	77.9	259	168	1	0	65.3	64.9



健感発0910第2号
平成22年9月10日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長



麻しん風しんの第3期・第4期の予防接種の促進について（依頼）

標記の予防接種については、平成24年までに麻しん排除に向けた経過措置として、中学1年生と高校3年生に相当する年齢の者に対して、平成20年度から5年間を麻しんの排除のための対象期間として時限的に実施しているところであり、各都道府県衛生主管部局におかれては、貴管内市区町村に対し、積極的に接種の勧奨を行うよう指導していただいていることと存じます。

さて、本年8月6日付で公表した別添の「平成21年度定期の予防接種（麻しん風しん第1期～第4期）の実施状況の調査結果」によると、全国平均の接種率は、第3期が85.9%、第4期が77.0%であり、このまま推移すれば、麻しん排除の目標であるところの接種対象者の接種率95%の達成が危惧される状況であります。

ついては、このような状況を改善するための対策を早急に講じる必要があることから、「麻しん対策会議」等を開催し、学校機関に対して本年9月末時点での接種状況の確認、未接種未罹患の者に対して積極的な勧奨を行うよう協力の要請、また、市区町村に対して、再度の個別通知の徹底及び電話による積極的勧奨等の実施について、ご指導方よろしくお願い申し上げます。

なお、保護者に対しては、予防接種に関する十分な普及啓発を行うなど、子どもたちが予防接種を受けやすい環境を整備し、麻しん風しんの第3期・第4期の接種対象者のうち、未接種未罹患の者については、早期のうちに接種が実施されるよう、さらなる接種の促進につき、ご協力方お願い申し上げます。

（参考資料）

- 1 2009年度麻しん風しんワクチン接種率
- 2 学校における麻しん対策ガイドライン（抜粋：積極的勧奨のスケジュール）

総合表：都道府県別麻疹ワクチン接種率 2009年度最終評価 接種対象群別結果一覧

2009年4月1日～2010年3月31日分

各接種率は、小数点第二位以下を四捨五入

#	都道府県	第1期	第2期	第3期	第4期
1	北海道	96.2	92.4	78.9	75.8
2	青森県	87.2	93.4	92.1	85.8
3	岩手県	96.1	94.4	90.7	91.3
4	宮城県	94.0	94.0	90.5	82.1
5	秋田県	94.2	97.1	94.2	88.6
6	山形県	93.9	95.4	94.2	91.7
7	福島県	91.5	92.9	88.8	81.0
8	茨城県	90.4	95.0	97.0	81.3
9	栃木県	92.8	93.1	94.3	83.7
10	群馬県	94.4	94.1	92.3	79.5
11	埼玉県	94.7	93.8	84.8	73.0
12	千葉県	94.1	92.8	86.0	68.9
13	東京都	93.2	89.8	81.2	62.1
14	神奈川県	94.2	89.7	76.0	58.6
15	新潟県	95.8	96.3	93.0	89.9
16	富山県	96.7	96.0	96.2	88.7
17	石川県	94.7	94.9	91.9	87.4
18	福井県	93.6	95.6	94.8	90.2
19	山梨県	90.7	92.3	83.4	79.6
20	長野県	91.2	92.2	92.3	86.2
21	岐阜県	94.1	92.6	90.1	83.5
22	静岡県	92.6	91.7	89.7	84.6
23	愛知県	94.8	93.4	85.9	83.0
24	三重県	95.2	93.5	86.7	84.6
25	滋賀県	94.7	91.7	85.9	78.8
26	京都府	96.5	94.2	93.5	79.9
27	大阪府	93.7	88.9	79.9	68.1
28	兵庫県	93.2	92.5	86.1	78.7
29	奈良県	89.8	92.0	83.8	78.5
30	和歌山県	93.5	94.7	92.7	84.7
31	鳥取県	95.6	94.1	90.6	84.8
32	島根県	95.2	95.3	93.0	89.7
33	岡山県	95.0	94.6	88.3	78.2
34	広島県	93.2	91.4	84.2	73.3
35	山口県	92.4	92.4	86.4	82.5
36	徳島県	94.1	94.1	87.4	83.5
37	香川県	93.4	94.2	88.5	83.2
38	愛媛県	92.0	95.0	90.0	85.9
39	高知県	91.9	88.4	80.2	77.1
40	福岡県	89.7	91.8	80.0	78.3
41	佐賀県	91.4	93.1	92.0	89.1
42	長崎県	91.3	91.9	88.6	84.6
43	熊本県	93.1	93.1	89.3	85.3
44	大分県	93.6	93.2	87.4	74.9
45	宮崎県	93.6	91.6	88.5	82.2
46	鹿児島県	91.8	87.8	79.4	81.1
47	沖縄県	91.5	88.6	84.4	76.5
	全国	93.6	92.3	85.9	77.0

表 I-1. 2009年度 第1期 麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果 2010年3月31日現在、最終評価

2009年度
第1期

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく
 接種対象者数①は、2009年10月1日現在の1歳児の数
 ②、③、④は2009年度における接種者の数
 MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン
 各接種率は、小数点第二位以下を四捨五入

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	富山県	8,705	8,418	2	1	96.7	96.7
2	京都府	21,655	20,890	13	5	96.5	96.5
3	北海道	40,577	39,005	11	9	96.2	96.1
4	岩手県	10,000	9,609	0	1	96.1	96.1
5	新潟県	18,620	17,843	4	3	95.8	95.8
6	鳥取県	4,987	4,769	1	0	95.6	95.6
7	三重県	15,944	15,185	1	0	95.2	95.2
	島根県	5,775	5,494	1	0	95.2	95.1
9	岡山県	17,033	16,180	8	15	95.0	95.1
10	愛知県	72,198	68,397	30	15	94.8	94.8
	埼玉県	62,226	58,924	11	18	94.7	94.7
11	石川県	10,302	9,755	0	0	94.7	94.7
	滋賀県	13,822	13,081	2	1	94.7	94.6
14	群馬県	17,498	16,506	14	0	94.4	94.3
15	秋田県	7,543	7,108	1	0	94.2	94.2
	神奈川県	80,816	76,117	39	36	94.2	94.2
	千葉県	53,684	50,530	6	13	94.1	94.1
17	岐阜県	18,389	17,296	4	4	94.1	94.1
	徳島県	5,989	5,633	0	0	94.1	94.1
20	宮城県	20,133	18,917	0	3	94.0	94.0
21	山形県	9,187	8,625	1	0	93.9	93.9
22	大阪府	77,038	72,166	36	24	93.7	93.7
	福井県	7,392	6,916	1	0	93.6	93.6
23	宮崎県	10,062	9,415	0	0	93.6	93.6
	大分県	10,266	9,600	4	1	93.6	93.5
26	和歌山県	7,942	7,423	1	0	93.5	93.5
27	香川県	8,680	8,106	1	0	93.4	93.4
	兵庫県	50,104	46,691	4	5	93.2	93.2
28	広島県	25,722	23,962	2	4	93.2	93.2
	東京都	107,177	99,799	51	41	93.2	93.2
31	熊本県	16,237	15,118	6	1	93.1	93.1
32	栃木県	17,484	16,231	2	1	92.8	92.8
33	静岡県	33,924	31,406	3	9	92.6	92.6
34	山口県	11,816	10,918	4	0	92.4	92.4
35	愛媛県	23,610	21,714	2	2	92.0	92.0
36	高知県	5,772	5,306	0	1	91.9	91.9
37	鹿児島県	15,419	14,157	2	1	91.8	91.8
38	沖縄県	17,169	15,711	0	0	91.5	91.5
	福島県	16,918	15,472	3	0	91.5	91.5
40	佐賀県	7,999	7,309	2	3	91.4	91.4
41	長崎県	12,127	11,073	0	2	91.3	91.3
42	長野県	18,372	16,754	6	3	91.2	91.2
43	山梨県	7,159	6,494	0	2	90.7	90.7
44	茨城県	25,302	22,883	2	11	90.4	90.5
45	奈良県	11,437	10,272	2	3	89.8	89.8
46	福岡県	20,444	18,333	3	3	89.7	89.7
47	青森県	10,694	9,318	4	0	87.2	87.1
	全国	1,091,349	1,020,829	290	241	93.6	93.6

表 I-2. 2009年度第1期麻疹ワクチン接種率 昨年度との比較

2009年度 最終評価① による順位	都道府県	第1期麻疹ワクチン接種率 (%)		昨年度との比較 (ポイント)
		2009年度 最終評価(%):①	2008年度 最終評価(%):②	①-② (ポイント)
1	富山県	96.7	93.4	3.4
2	京都府	96.5	94.7	1.8
3	北海道	96.2	95.2	0.9
4	岩手県	96.1	95.5	0.6
5	新潟県	95.8	96.4	-0.5
6	鳥取県	95.6	95.2	0.5
7	三重県	95.2	98.5	-3.3
	島根県	95.2	93.6	1.6
9	岡山県	95.0	94.8	0.2
10	愛知県	94.8	95.8	-1.0
11	埼玉県	94.7	93.2	1.5
	石川県	94.7	93.9	0.8
	滋賀県	94.7	89.1	5.5
14	群馬県	94.4	93.9	0.5
15	秋田県	94.2	88.2	6.1
	神奈川県	94.2	93.6	0.6
17	千葉県	94.1	94.9	-0.7
	岐阜県	94.1	97.0	-2.9
	徳島県	94.1	96.1	-2.1
20	宮城県	94.0	96.6	-2.6
21	山形県	93.9	91.2	2.7
22	大阪府	93.7	94.1	-0.4
23	福井県	93.6	97.0	-3.4
	宮崎県	93.6	95.2	-1.6
	大分県	93.6	93.4	0.1
26	和歌山県	93.5	93.0	0.4
27	香川県	93.4	92.9	0.4
28	兵庫県	93.2	94.0	-0.8
	広島県	93.2	92.3	0.8
	東京都	93.2	95.7	-2.6
31	熊本県	93.1	90.7	2.5
32	栃木県	92.8	93.7	-0.9
33	静岡県	92.6	94.1	-1.5
34	山口県	92.4	96.7	-4.3
35	愛媛県	92.0	95.1	-3.2
36	高知県	91.9	93.4	-1.5
37	鹿児島県	91.8	93.5	-1.6
38	沖縄県	91.5	97.9	-6.4
	福島県	91.5	92.8	-1.3
40	佐賀県	91.4	96.6	-5.2
41	長崎県	91.3	92.0	-0.7
42	長野県	91.2	93.8	-2.6
43	山梨県	90.7	93.8	-3.1
44	茨城県	90.4	91.7	-1.3
45	奈良県	89.8	92.5	-2.7
46	福岡県	89.7	92.5	-2.8
47	青森県	87.2	94.3	-7.1
全国		93.6	94.3	-0.7

接種率、昨年度との比較は、小数点第二位以下を四捨五入

表Ⅱ-1. 2009年度 第2期 麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果 2010年3月31日現在、最終評価

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく
 MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン
 各接種率は、小数点第二位以下を四捨五入

2009年度
 第2期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/① ×100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/① ×100
1	秋田県	8,092	7,859	0	0	97.1	97.1
2	新潟県	20,014	19,274	4	3	96.3	96.3
3	富山県	9,670	9,280	3	3	96.0	96.0
4	福井県	7,423	7,097	0	1	95.6	95.6
5	山形県	9,932	9,480	0	0	95.4	95.4
6	島根県	6,063	5,776	1	1	95.3	95.3
7	茨城県	26,808	25,469	5	6	95.0	95.0
	愛媛県	25,116	23,856	4	4	95.0	95.0
9	石川県	10,847	10,296	0	0	94.9	94.9
10	和歌山県	8,622	8,165	2	1	94.7	94.7
11	岡山県	17,819	16,847	11	7	94.6	94.6
12	岩手県	11,419	10,780	1	3	94.4	94.4
13	香川県	9,091	8,566	0	1	94.2	94.2
	京都府	22,310	21,009	8	4	94.2	94.2
	鳥取県	5,393	5,077	0	1	94.1	94.2
15	徳島県	6,472	6,089	0	1	94.1	94.1
	群馬県	18,846	17,718	7	3	94.1	94.0
18	宮城県	20,829	19,568	2	3	94.0	94.0
19	埼玉県	64,217	60,237	13	20	93.8	93.8
20	三重県	17,206	16,084	3	1	93.5	93.5
21	愛知県	71,147	66,460	12	6	93.4	93.4
	青森県	11,572	10,803	6	1	93.4	93.4
23	大分県	10,304	9,605	3	4	93.2	93.3
	栃木県	18,537	17,264	2	6	93.1	93.2
24	熊本県	16,447	15,315	1	0	93.1	93.1
	佐賀県	8,032	7,476	3	1	93.1	93.1
27	福島県	18,689	17,360	3	3	92.9	92.9
28	千葉県	54,872	50,938	8	20	92.8	92.9
29	岐阜県	19,791	18,325	2	4	92.6	92.6
30	兵庫県	51,106	47,253	3	6	92.5	92.5
31	北海道	44,523	41,147	6	3	92.4	92.4
	山口県	12,265	11,331	5	0	92.4	92.4
33	山梨県	7,749	7,150	0	2	92.3	92.3
34	長野県	19,855	18,298	4	3	92.2	92.2
35	奈良県	12,390	11,392	1	2	92.0	92.0
36	長崎県	12,797	11,761	3	1	91.9	91.9
37	福岡県	20,369	18,697	2	2	91.8	91.8
38	滋賀県	14,347	13,154	1	0	91.7	91.7
	静岡県	35,004	32,092	3	6	91.7	91.7
40	宮崎県	10,155	9,299	0	0	91.6	91.6
41	広島県	26,265	24,007	3	0	91.4	91.4
42	東京都	100,338	90,107	28	36	89.8	89.8
43	神奈川県	80,731	72,383	41	28	89.7	89.7
44	大阪府	79,302	70,467	41	18	88.9	88.9
45	沖縄県	16,481	14,607	0	0	88.6	88.6
46	高知県	6,143	5,427	1	1	88.4	88.4
47	鹿児島県	15,624	13,719	1	1	87.8	87.8
	全国	1,121,024	1,034,364	247	217	92.3	92.3

表Ⅱ-2. 2009年度第2期麻疹ワクチン接種率 昨年度との比較

2009年度 最終評価① による順位	都道府県	第2期麻疹ワクチン接種率 (%)		昨年度との比較 (ポイント)
		2009年度 最終評価(%):①	2008年度 最終評価(%):②	①-② (ポイント)
1	秋田県	97.1	97.3	-0.2
2	新潟県	96.3	95.6	0.7
3	富山県	96.0	95.5	0.5
4	福井県	95.6	96.0	-0.4
5	山形県	95.4	95.2	0.2
6	島根県	95.3	93.9	1.4
7	茨城県	95.0	93.9	1.1
	愛媛県	95.0	95.0	0.0
9	石川県	94.9	94.8	0.2
10	和歌山県	94.7	92.1	2.7
11	岡山県	94.6	94.2	0.4
12	岩手県	94.4	95.1	-0.7
13	香川県	94.2	93.2	1.0
	京都府	94.2	92.8	1.4
15	鳥取県	94.1	95.3	-1.1
	徳島県	94.1	93.2	0.8
	群馬県	94.1	93.5	0.5
18	宮城県	94.0	92.7	1.3
19	埼玉県	93.8	92.1	1.7
20	三重県	93.5	94.3	-0.8
21	愛知県	93.4	92.5	0.9
	青森県	93.4	94.4	-1.0
23	大分県	93.2	91.5	1.8
24	栃木県	93.1	91.2	1.9
	熊本県	93.1	92.8	0.3
	佐賀県	93.1	96.3	-3.2
27	福島県	92.9	92.5	0.4
28	千葉県	92.8	92.5	0.4
29	岐阜県	92.6	91.3	1.3
30	兵庫県	92.5	93.7	-1.2
31	北海道	92.4	92.3	0.1
	山口県	92.4	91.5	1.0
33	山梨県	92.3	92.1	0.1
34	長野県	92.2	93.1	-0.9
35	奈良県	92.0	91.1	0.8
36	長崎県	91.9	92.6	-0.7
37	福岡県	91.8	91.8	0.0
38	滋賀県	91.7	92.2	-0.6
	静岡県	91.7	91.8	-0.1
40	宮崎県	91.6	91.5	0.1
41	広島県	91.4	90.6	0.8
42	東京都	89.8	88.3	1.6
43	神奈川県	89.7	90.1	-0.3
44	大阪府	88.9	88.8	0.1
45	沖縄県	88.6	88.1	0.5
46	高知県	88.4	89.9	-1.6
47	鹿児島県	87.8	88.8	-1.0
全国		92.3	91.8	0.4

接種率、昨年度との比較は、小数点第二位以下を四捨五入

表Ⅲ-1. 2009年度 第3期 麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果 2010年3月31日現在、最終評価

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

各接種率は、小数点第二位以下を四捨五入

2009年度
第3期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	茨城県	29,081	28,203	3	12	97.0	97.0
2	富山県	10,446	10,050	1	4	96.2	96.2
3	福井県	8,348	7,916	1	3	94.8	94.9
4	栃木県	19,215	18,126	0	4	94.3	94.4
5	秋田県	9,862	9,290	1	10	94.2	94.3
	山形県	11,476	10,807	0	2	94.2	94.2
7	京都府	23,886	22,327	12	16	93.5	93.5
8	新潟県	23,044	21,435	1	14	93.0	93.1
	島根県	6,835	6,356	0	1	93.0	93.0
10	和歌山県	10,085	9,347	2	6	92.7	92.7
11	群馬県	20,596	19,002	15	14	92.3	92.3
	長野県	21,420	19,759	6	8	92.3	92.3
13	青森県	13,968	12,865	2	6	92.1	92.1
14	佐賀県	9,040	8,319	0	2	92.0	92.0
15	石川県	11,409	10,482	1	2	91.9	91.9
16	岩手県	12,815	11,619	2	3	90.7	90.7
17	鳥取県	5,737	5,195	2	0	90.6	90.6
18	宮城県	22,143	20,027	2	10	90.5	90.5
19	岐阜県	21,474	19,339	4	19	90.1	90.1
20	愛媛県	27,692	24,908	16	14	90.0	90.0
21	静岡県	36,567	32,789	9	13	89.7	89.7
22	熊本県	18,224	16,264	4	10	89.3	89.3
23	福島県	20,994	18,633	2	8	88.8	88.8
24	長崎県	14,799	13,103	4	5	88.6	88.6
25	宮崎県	11,496	10,175	4	1	88.5	88.5
	香川県	9,433	8,344	1	9	88.5	88.6
27	岡山県	19,259	16,994	18	24	88.3	88.4
28	徳島県	7,325	6,403	2	3	87.4	87.5
	大分県	11,391	9,952	3	13	87.4	87.5
30	三重県	18,464	16,010	3	5	86.7	86.7
31	山口県	13,496	11,644	11	7	86.4	86.3
32	兵庫県	54,236	46,674	22	30	86.1	86.1
33	千葉県	56,458	48,554	11	77	86.0	86.1
34	愛知県	73,013	62,719	15	41	85.9	86.0
	滋賀県	14,442	12,391	8	16	85.9	85.9
36	埼玉県	68,808	58,337	19	58	84.8	84.9
37	沖縄県	17,476	14,750	0	0	84.4	84.4
38	広島県	27,553	23,173	22	11	84.2	84.1
39	奈良県	13,787	11,550	0	11	83.8	83.9
40	山梨県	8,970	7,482	1	8	83.4	83.5
41	東京都	100,228	81,336	28	101	81.2	81.3
42	高知県	7,131	5,720	2	3	80.2	80.3
43	福岡県	22,416	17,926	1	8	80.0	80.0
44	大阪府	84,006	66,971	141	114	79.9	79.9
45	鹿児島県	17,092	13,565	4	17	79.4	79.5
46	北海道	48,789	38,466	25	21	78.9	78.9
47	神奈川県	80,453	61,119	45	111	76.0	76.1
	全国	1,194,878	1,026,416	476	875	85.9	86.0

表Ⅲ-2. 2009年度第3期麻疹ワクチン接種率の昨年度評価との比較

2009年度 最終評価① による順位	都道府県	第3期麻疹ワクチン接種率 (%)		昨年度との比較 (ポイント)
		2009年度 最終評価(%):①	2008年度 最終評価(%):②	①-② (ポイント)
1	茨城県	97.0	95.1	1.9
2	富山県	96.2	95.3	0.9
3	福井県	94.8	95.5	-0.7
4	栃木県	94.3	92.7	1.6
5	秋田県	94.2	94.9	-0.7
	山形県	94.2	93.7	0.5
7	京都府	93.5	87.3	6.3
8	新潟県	93.0	94.2	-1.2
	島根県	93.0	91.7	1.3
10	和歌山県	92.7	90.6	2.1
11	群馬県	92.3	90.8	1.6
	長野県	92.3	93.6	-1.4
13	青森県	92.1	91.1	1.0
14	佐賀県	92.0	92.3	-0.2
15	石川県	91.9	92.5	-0.6
16	岩手県	90.7	89.3	1.4
17	鳥取県	90.6	92.0	-1.4
18	宮城県	90.5	88.9	1.5
19	岐阜県	90.1	88.3	1.8
20	愛媛県	90.0	90.6	-0.6
21	静岡県	89.7	89.4	0.3
22	熊本県	89.3	91.7	-2.4
23	福島県	88.8	86.9	1.8
24	長崎県	88.6	89.9	-1.4
25	宮崎県	88.5	88.4	0.1
	香川県	88.5	90.8	-2.3
27	岡山県	88.3	89.3	-1.0
28	徳島県	87.4	90.0	-2.5
	大分県	87.4	85.7	1.7
30	三重県	86.7	86.0	0.7
31	山口県	86.4	88.9	-2.5
32	兵庫県	86.1	85.0	1.1
33	千葉県	86.0	90.1	-4.0
34	愛知県	85.9	84.2	1.7
	滋賀県	85.9	85.4	0.5
36	埼玉県	84.8	86.1	-1.2
37	沖縄県	84.4	84.3	0.1
38	広島県	84.2	81.0	3.2
39	奈良県	83.8	84.5	-0.7
40	山梨県	83.4	85.8	-2.4
41	東京都	81.2	75.8	5.4
42	高知県	80.2	82.3	-2.1
43	福岡県	80.0	75.7	4.2
44	大阪府	79.9	77.2	2.7
45	鹿児島県	79.4	83.1	-3.7
46	北海道	78.9	82.0	-3.1
47	神奈川県	76.0	77.8	-1.8
全国		85.9	85.1	0.8

接種率、昨年度との比較は、小数点第二位以下を四捨五入

表IV-1. 2009年度 第4期 麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果 2010年3月31日現在、最終評価

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく
 MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン
 各接種率は、小数点第二位以下を四捨五入

2009年度
 第4期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	山形県	12,645	11,590	4	11	91.7	91.7
2	岩手県	14,365	13,107	7	2	91.3	91.3
3	福井県	8,487	7,649	7	9	90.2	90.2
4	新潟県	24,591	22,107	9	14	89.9	90.0
5	島根県	7,603	6,812	5	11	89.7	89.7
6	佐賀県	9,731	8,660	8	6	89.1	89.1
7	富山県	10,354	9,181	6	18	88.7	88.8
8	秋田県	10,795	9,563	6	38	88.6	88.9
9	石川県	11,484	10,026	6	15	87.4	87.4
10	長野県	21,281	18,324	28	77	86.2	86.5
11	愛媛県	28,952	24,804	54	78	85.9	85.9
12	青森県	15,180	13,017	11	11	85.8	85.8
13	熊本県	19,431	16,566	14	13	85.3	85.3
14	鳥取県	6,212	5,264	6	3	84.8	84.8
15	和歌山県	10,505	8,889	7	11	84.7	84.7
16	三重県	18,808	15,910	7	9	84.6	84.6
	静岡県	37,686	31,847	30	62	84.6	84.7
	長崎県	16,166	13,653	16	13	84.6	84.5
19	栃木県	20,271	16,958	11	14	83.7	83.7
20	岐阜県	21,301	17,781	7	30	83.5	83.6
	徳島県	7,776	6,487	5	3	83.5	83.5
22	香川県	9,426	7,834	6	13	83.2	83.2
23	愛知県	69,578	57,712	34	73	83.0	83.1
24	山口県	14,220	11,711	14	15	82.5	82.5
25	宮崎県	11,920	9,775	23	19	82.2	82.2
26	宮城県	23,549	19,339	6	20	82.1	82.2
27	茨城県	30,432	24,742	11	50	81.3	81.5
28	鹿児島県	18,792	15,232	5	21	81.1	81.2
29	福島県	23,107	18,696	10	19	81.0	81.0
30	京都府	23,100	18,397	50	46	79.9	79.8
31	山梨県	9,425	7,489	13	38	79.6	79.9
32	群馬県	20,380	16,144	51	30	79.5	79.4
33	滋賀県	14,409	11,324	37	58	78.8	79.0
34	兵庫県	54,722	42,973	88	177	78.7	78.9
35	奈良県	14,560	11,424	11	27	78.5	78.6
36	福岡県	23,273	18,214	5	14	78.3	78.3
37	岡山県	19,244	15,000	57	111	78.2	78.5
38	高知県	7,236	5,570	6	12	77.1	77.1
39	沖縄県	17,801	13,619	0	0	76.5	76.5
40	北海道	52,451	39,633	130	174	75.8	75.9
41	大分県	11,881	8,859	38	88	74.9	75.3
42	広島県	27,851	20,373	48	71	73.3	73.4
43	埼玉県	68,699	50,062	100	317	73.0	73.3
44	千葉県	56,377	38,798	42	204	68.9	69.2
45	大阪府	80,376	54,444	301	221	68.1	68.0
46	東京都	97,551	60,428	133	283	62.1	62.2
47	神奈川県	79,220	46,275	156	399	58.6	58.9
全国		1,213,204	932,262	1,629	2,948	77.0	77.1

表IV-2. 2009年度第4期麻疹ワクチン接種率の昨年度評価との比較


2009年度 最終評価① による順位	都道府県	第4期麻疹ワクチン接種率 (%)		昨年度との比較 (ポイント)
		2009年度 最終評価(%):①	2008年度 最終評価(%):②	①-② (ポイント)
1	山形県	91.7	91.9	-0.2
2	岩手県	91.3	89.8	1.5
3	福井県	90.2	91.1	-0.9
4	新潟県	89.9	89.7	0.2
5	島根県	89.7	88.8	0.9
6	佐賀県	89.1	90.0	-0.9
7	富山県	88.7	88.7	0.1
8	秋田県	88.6	86.3	2.3
9	石川県	87.4	86.6	0.8
10	長野県	86.2	86.5	-0.3
11	愛媛県	85.9	82.3	3.5
12	青森県	85.8	84.9	0.9
13	熊本県	85.3	84.2	1.2
14	鳥取県	84.8	86.4	-1.6
15	和歌山県	84.7	82.7	2.0
16	三重県	84.6	82.1	2.5
	静岡県	84.6	82.1	2.5
	長崎県	84.6	84.6	-0.1
19	栃木県	83.7	82.4	1.3
20	岐阜県	83.5	82.4	1.1
	徳島県	83.5	79.4	4.1
22	香川県	83.2	80.4	2.8
23	愛知県	83.0	81.2	1.8
24	山口県	82.5	83.4	-0.9
25	宮崎県	82.2	81.4	0.8
26	宮城県	82.1	80.2	2.0
27	茨城県	81.3	80.2	1.1
28	鹿児島県	81.1	83.4	-2.3
29	福島県	81.0	81.1	-0.1
30	京都府	79.9	79.5	0.4
31	山梨県	79.6	78.9	0.7
32	群馬県	79.5	82.8	-3.4
33	滋賀県	78.8	79.8	-1.0
34	兵庫県	78.7	78.8	-0.1
35	奈良県	78.5	79.2	-0.6
36	福岡県	78.3	72.9	5.4
37	岡山県	78.2	79.8	-1.6
38	高知県	77.1	78.4	-1.3
39	沖縄県	76.5	76.8	-0.3
40	北海道	75.8	79.9	-4.1
41	大分県	74.9	79.6	-4.7
42	広島県	73.3	74.1	-0.8
43	埼玉県	73.0	74.3	-1.2
44	千葉県	68.9	77.8	-9.0
45	大阪府	68.1	68.1	0.0
46	東京都	62.1	60.7	1.4
47	神奈川県	58.6	63.6	-5.0
全国		77.0	77.3	-0.4

接種率、昨年度との比較は、小数点第二位以下を四捨五入

定期予防接種の年度別対象者

	中学1年生に相当する年齢の者	高校3年生に相当する年齢の者
平成20年度	平成7年4月2日～平成8年4月1日生まれ	平成2年4月2日～平成3年4月1日生まれ
平成21年度	平成8年4月2日～平成9年4月1日生まれ	平成3年4月2日～平成4年4月1日生まれ
平成22年度	平成9年4月2日～平成10年4月1日生まれ	平成4年4月2日～平成5年4月1日生まれ
平成23年度	平成10年4月2日～平成11年4月1日生まれ	平成5年4月2日～平成6年4月1日生まれ
平成24年度	平成11年4月2日～平成12年4月1日生まれ	平成6年4月2日～平成7年4月1日生まれ

従来から就学時健康診断において行われている麻しん罹患歴及び第1期と第2期の予防接種歴の確認及び接種していない場合の第2期定期接種の指導に加え、学校での麻しん発生及び流行を予防するため、平成20年4月以降は学校と設置者が連携して第3期と第4期に該当する生徒に対して予防接種の積極的勧奨を行うことが求められる。文部科学省、厚生労働省では、各学校で積極的勧奨に用いる資料として、平成20年4月に次のリーフレットを配布している。



また、予防接種の実施は市町村の保健部局の業務であるが、在籍する児童生徒が予防接種を受けやすい環境作りとして、学校の間を保健部局に提供し、接種を行うことも考えられる。この場合、予防接種は「定期の予防接種実施要領」(巻末抜粋)に従い、保健部局の責任において行われるが、学校も接種時間の調整、会場の設営、保護者への説明の協力などが求められる。設置者ととも、実施責任主体である保健部局との連携・協力を進めることが望ましい。

積極的勧奨のスケジュール

【中学1年生に対する積極的勧奨】

中学1年生については、その保護者を勧奨の最終的な対象とする。

- ①接種不適当者に該当する場合を除いた全員*を積極的勧奨の対象とし、年度末には接種不適当等の理由がある場合を除いて、全員が接種を受けていることを目標とする。
- ②可能な限り4～6月中に予防接種を受けるよう勧奨する。(重点的に接種を勧める期間)
- ③夏期休暇までに予防接種を受けたかどうかの確認を行い、接種不適当等の理由がない場合には、夏期休暇中に受けておくよう再度の勧奨を行う。
- ④③で勧奨を行った者および③の確認以降に転入した児童生徒に対しては、9月末に予防接種を受けたかどうかを再度確認し、接種不適当等の理由がない場合には、再々度の勧奨を行う。
- ⑤④で勧奨を行った者および9月末の確認以降に転入した生徒に対しては、翌年2月末に予防接種を受けたかどうかを再々度確認し、接種不適当等の理由がない場合には、3月末までに予防接種を受けるよう最後の勧奨を行う。

【高校3年生に対する積極的勧奨】

高校3年生については、生徒本人に予防接種の意味を理解させるとともに、本人及びその保護者を勧奨の対象とする。

- ①接種不適当者に該当する場合を除いた全員*を積極的勧奨の対象とし、年度末には接種不適当等の理由がある場合を除いて、全員が接種を受けていることを目標とする。
- ②可能な限り4～6月中に予防接種を受けるよう勧奨する。(重点的に接種を勧める期間)
- ③夏期休暇までに予防接種を受けたかどうかの確認を行い、接種不適当等の理由がない場合には、夏期休暇中に受けておくよう再度の勧奨を行う。
- ④③で勧奨を行った者および③の確認以降に転入した生徒に対しては、9月末に予防接種を受けたかどうかを再度確認し、接種不適当等の理由がない場合には、再々度の勧奨を行う。
- ⑤④で勧奨を行った者および③の確認以降に転入した生徒に対しては、11月末に予防接種を受けたかどうかを再々度確認し、接種不適当等の理由がない場合には、3度目の勧奨を行う。

*これまでに麻しんおよび風しんの両方に罹ったことが確実な者あるいは、これまでに麻しんおよび風しんに対する予防接種をそれぞれ2回受けていることが記録に基づいて確認できる者については積極的勧奨の対象ではないが、具体的な予防接種の接種年月日又は罹患年齢などを含めた確実な情報を記憶に頼らず母子健康手帳などを見て確認してもらうことが望ましい。不確実な場合は、積極的勧奨の対象とする。

積極的勧奨のスケジュール

