



福島医発第 1015 号 (地)

平成 24 年 7 月 11 日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会

会長 松 田 峻 一 良

(公 印 省 略)

一般名処方マスタの整備について

平成 24 年度診療報酬改定により、「一般名処方加算」を算定できるようになっておりますが、(※後発医薬品のある医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載による処方せんを交付した場合に限り算定可) この一般名処方の標準的な記載方法については、厚生労働省のホームページに一般名処方マスタとして掲載されております。

しかし、これは従来、主な単味製剤 217 品目を対象としたものであったため、加算の対象となる配合剤等、医薬品のすべてをカバーしているものではありませんでした。

また、先発医薬品については、昭和 42 年以後に新薬として承認・薬価収載されたものが基本とされていたことから、昭和 42 年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるもの（いわゆる「準先発医薬品」）についても示されておらず、さらには一般的名称の定義が不明確なこと等もあり、医療現場に混乱が生じていた部分もございました。

そこで、本年度 4 月 25 日に開催された中医協において、早急に一般名処方マスタの整備を行った上で、医療現場の混乱を収束するよう要請した結果、今般、一般名処方マスタが拡充され、配合剤や準先発医薬品を含め、一般名処方加算の対象となる全ての成分・規格を網羅したものとして整備されました旨、日本医師会より別紙のとおり通知がございましたのでご連絡致します。

また、本件に関連して、以前に厚生労働省保険局医療課から発出された疑義解釈資料も訂正されておりますので、あわせてご確認ください。(7 月 11 日付け福島医発 1014 号「平成 24 年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について(その 5)」及び厚生労働省「疑義解釈資料送付について(その 7)」の送付について)をご参照ください。

なお、今回の一般名処方マスタについては、今後の後発医薬品の薬価収載にあわせて順次更新される予定となっていることを申し添えます。(下記厚生労働省ホームページにて掲載されております。)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/iryuuhoken/shohosen.html

(保 79)

平成 24 年 7 月 6 日

都道府県医師会
社会保険担当理事 殿

日本医師会常任理事
鈴木 邦彦

一般名処方マスタの整備について

平成 24 年度診療報酬改定により、後発医薬品が存在する医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載（以下「一般名処方」という。）による処方せんを交付した場合は、「F400 処方せん料」の「注 6」に規定される「一般名処方加算」を算定できることになったところです。

この一般名処方の標準的な記載方法については、厚生労働省のホームページに一般名処方マスタとして掲載されておりますが、これまでの一般名処方マスタは、主な単味製剤 217 品目を対象としたものであったため、加算の対象となる配合剤等、医薬品のすべてをカバーしているものではありませんでした。また、先発医薬品については、昭和 42 年以後に新薬として承認・薬価収載されたものが基本とされていたことから、昭和 42 年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるもの（いわゆる「準先発医薬品」）についても示されておらず、さらには一般的名称の定義が不明確なこと等もあり、医療現場に混乱が生じていた部分もございました。

そこで、4 月 25 日に開催された中医協では、早急に一般名処方マスタの整備を行った上で、医療現場の混乱を収束するよう要請した経緯があります。

以上のような状況を踏まえ、今般、一般名処方マスタが拡充され、配合剤や準先発医薬品を含め、一般名処方加算の対象となる全ての成分・規格を網羅したものと整備されましたので、お知らせ申し上げます。

また、本件に関連して、以前に厚生労働省保険局医療課から発出された疑義解釈資料も訂正されておりますので、あわせてご確認ください。（7 月 6 日付け（保 78）をご参照ください。）

なお、今回の一般名処方マスタについては、今後の後発医薬品の薬価収載にあわせて順次更新される予定となっていることを申し添えます。

(添付資料)

一般名処方マスタの整備について

(平 24. 7. 2 厚生労働省保険局医療課 事務連絡)

※添付の一般名処方マスタについては、厚生労働省のホームページ
(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/iryuu_hoken/s_hohosen.html) にも掲載されております。

※なお、一般名処方マスタの 16 ページに掲載されている「ロラタジン錠 10mg」については、その最低薬価を 66.10 円から 59.50 円に変更する旨の修正が 7 月 5 日付けでなされておりますが、今回お送りした資料は修正済みのものとなっております。

※また、一般名処方加算の対象となるのは、先発医薬品（または準先発医薬品）よりも薬価の低い後発医薬品がある品目ですが、手術の際に使用される麻酔薬など、院外処方が想定されていないものは、一般名処方マスタからは除かれております。



事 務 連 絡
平成 2 4 年 7 月 2 日

地方厚生（支）局医療課
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）

御中

厚生労働省保険局医療課

一般名処方マスタの整備について

処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載方法を示した一般名処方マスタについては、これまで、主な単味製剤について作成し、当省のホームページに掲載していたところである。

今般、一般名処方マスタについて、一般名処方加算の対象となる全ての成分・規格を網羅したものとなるよう別添のとおり整備したので、保険医療機関、保険薬局、審査支払機関等に対し、周知徹底を図りたい。

今後、一般名処方を行うに当たっては、標準的な記載方法である別添の一般名処方マスタを用いることが望ましい。

なお、一般名処方マスタの対象範囲の拡充にあたり、保険医療機関・保険薬局では準備・対応に一般的に数ヶ月程度を要するものと承知している。

処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載（一般名処方マスタ）について （平成24年7月1日現在）

平成24年4月1日以降、後発医薬品が存在する医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載（以下「一般名処方」という。）による処方せんを交付した場合に、医療機関において一般名処方加算を算定できることとなりました。

一般名処方加算の対象となるすべての成分・規格（※）（院外処方が想定されないものを除く。）についての、処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載は、一般名処方マスタに示したとおりですので、一般名処方を行うに当たっては、一般名処方マスタをご参照ください。

※）後発医薬品のある先発医薬品。昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発品があることから「先発医薬品に準じたもの」とみなされるものを含む。

（凡例）

区分	内用薬及び外用薬
一般名処方の標準的な記載	【般】＋「一般的名称」＋「剤形」＋「含量」 「一般的名称」については、添付文書における有効成分の一般的名称を基本としつつ、これをもととした既収載品の販売名も参考にして一部簡略化したものもあります。 例：アトルバスタチンカルシウム水和物 → アトルバスタチン ジクロフェナクナトリウム → ジクロフェナク Na また、配合剤については、原則として、有効成分の一般的名称（原則として、塩及び水和物に関する記載は省略）を「・」で接続し、含量は記載しないこととしていますが、同一の有効成分を含有し、含量のみが異なる複数の製剤が存在するときは、区別のため、一般的名称の後に含量を記載しています。 その他、同一の有効成分・剤形を有する医薬品であって、効能・効果、用法・用量等の異なるものが存在する場合には、括弧書き等により区別を行っているものがあります。
一般名コード	薬価基準収載医薬品コード（厚生労働省医政局経済課の分類コード）の上9桁に続き、3桁「ZZZ」を付記し、12桁としています。ただし、上9桁で適切な区分が行えない成分・規格については、9桁目をアルファベットとして区別しています（対照表は一般名処方マスタに別添）。
成分名	当該医薬品の有効成分の名称
規格	有効主成分の含有量（5mg、10mgなど）や剤形（錠剤、カプセル剤などの別）を示しています。
同一剤形・規格内の最低薬価	同一の剤形・規格のうち、最も低い薬価（経過措置として使用期限を定められた医薬品を除きます）。 ただし、同一の含量の錠剤（普通錠・口腔内崩壊錠）とカプセルについては、「同一剤形・規格」として整理しています。
備考（効能違いなど）	同一剤形・規格内の医薬品のうち、効能・効果、用法・用量が異なる場合、具体的な効能・効果等を記載しています。 なお、個別品目の具体的な内容については添付文書や下記URLでご確認下さい。 日本ジェネリック製薬協会URL： http://www.jga.gr.jp/pdf/Effect%20correction%20list.pdf

※）黄色に着色した箇所は、平成24年4月6日時点版からの変更箇所です。

問い合わせ先 厚生労働省保険局医療課（内線 3287）

掲載 URL：http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryoku/iryohoken/shohosen.html

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	1124001F1ZZZ	【般】 エスタゾラム錠 1 m g	エスタゾラム	1 m g 1 錠	7.80	
内用薬	1124001F2ZZZ	【般】 エスタゾラム錠 2 m g	エスタゾラム	2 m g 1 錠	12.80	
内用薬	1124003C1ZZZ	【般】 ニトラゼパム細粒 1 %	ニトラゼパム	1 % 1 g	6.20	
内用薬	1124003F2ZZZ	【般】 ニトラゼパム錠 5 m g	ニトラゼパム	5 m g 1 錠	5.40	
内用薬	1124003F3ZZZ	【般】 ニトラゼパム錠 1 0 m g	ニトラゼパム	1 0 m g 1 錠	5.60	
内用薬	1124007F1ZZZ	【般】 トリアゾラム錠 0. 1 2 5 m g	トリアゾラム	0. 1 2 5 m g 1 錠	5.60	
内用薬	1124007F2ZZZ	【般】 トリアゾラム錠 0. 2 5 m g	トリアゾラム	0. 2 5 m g 1 錠	5.60	
内用薬	1124008F1ZZZ	【般】 フルニトラゼパム錠 1 m g	フルニトラゼパム	1 m g 1 錠	5.60	
内用薬	1124008F2ZZZ	【般】 フルニトラゼパム錠 2 m g	フルニトラゼパム	2 m g 1 錠	5.70	
内用薬	1124009F1ZZZ	【般】 プロチゾラム錠 0. 2 5 m g	プロチゾラム	0. 2 5 m g 1 錠	6.10	
内用薬	1124009F2ZZZ	【般】 プロチゾラム口腔内崩壊錠 0. 2 5 m g	プロチゾラム	0. 2 5 m g 1 錠	6.10	
内用薬	1124017B1ZZZ	【般】 ジアゼパム散 1 %	ジアゼパム	1 % 1 g	6.20	
内用薬	1124017F2ZZZ	【般】 ジアゼパム錠 2 m g	ジアゼパム	2 m g 1 錠	5.60	
内用薬	1124017F4ZZZ	【般】 ジアゼパム錠 5 m g	ジアゼパム	5 m g 1 錠	5.60	
内用薬	1124017F5ZZZ	【般】 ジアゼパム錠 1 0 m g	ジアゼパム	1 0 m g 1 錠	5.60	
内用薬	1124020C1ZZZ	【般】 プロマゼパム細粒 1 %	プロマゼパム	1 % 1 g	25.70	
内用薬	1124020F2ZZZ	【般】 プロマゼパム錠 2 m g	プロマゼパム	2 m g 1 錠	5.60	
内用薬	1124020F4ZZZ	【般】 プロマゼパム錠 5 m g	プロマゼパム	5 m g 1 錠	8.30	
内用薬	1124022F1ZZZ	【般】 ロラゼパム錠 0. 5 m g	ロラゼパム	0. 5 m g 1 錠	5.00	
内用薬	1124022F2ZZZ	【般】 ロラゼパム錠 1 m g	ロラゼパム	1 m g 1 錠	5.60	
内用薬	1124023F1ZZZ	【般】 アルプラゾラム錠 0. 4 m g	アルプラゾラム	0. 4 m g 1 錠	5.60	
内用薬	1124023F2ZZZ	【般】 アルプラゾラム錠 0. 8 m g	アルプラゾラム	0. 8 m g 1 錠	8.60	
内用薬	1124026C1ZZZ	【般】 トフィソパム細粒 1 0 %	トフィソパム	1 0 % 1 g	9.60	
内用薬	1124026F1ZZZ	【般】 トフィソパム錠 5 0 m g	トフィソパム	5 0 m g 1 錠	5.60	
内用薬	1124029F1ZZZ	【般】 ロフラゼブ酸エチル錠 1 m g	ロフラゼブ酸エチル	1 m g 1 錠	7.50	
内用薬	1124029F2ZZZ	【般】 ロフラゼブ酸エチル錠 2 m g	ロフラゼブ酸エチル	2 m g 1 錠	9.20	
内用薬	1124030F1ZZZ	【般】 クアゼパム錠 1 5 m g	クアゼパム	1 5 m g 1 錠	46.70	
内用薬	1124030F2ZZZ	【般】 クアゼパム錠 2 0 m g	クアゼパム	2 0 m g 1 錠	57.60	
内用薬	1129006F1ZZZ	【般】 リルマザホン塩酸塩錠 1 m g	リルマザホン塩酸塩水和物	1 m g 1 錠	12.50	
内用薬	1129006F2ZZZ	【般】 リルマザホン塩酸塩錠 2 m g	リルマザホン塩酸塩水和物	2 m g 1 錠	20.10	
内用薬	1129007F1ZZZ	【般】 ゴピクロン錠 7. 5 m g	ゴピクロン	7. 5 m g 1 錠	6.80	
内用薬	1129007F2ZZZ	【般】 ゴピクロン錠 1 0 m g	ゴピクロン	1 0 m g 1 錠	7.80	
内用薬	1129008F1ZZZ	【般】 タンドスピロンクエン酸塩錠 5 m g	タンドスピロンクエン酸塩	5 m g 1 錠	11.50	
内用薬	1129008F2ZZZ	【般】 タンドスピロンクエン酸塩錠 1 0 m g	タンドスピロンクエン酸塩	1 0 m g 1 錠	19.90	
内用薬	1129008F3ZZZ	【般】 タンドスピロンクエン酸塩錠 2 0 m g	タンドスピロンクエン酸塩	2 0 m g 1 錠	35.90	
内用薬	1129009F1ZZZ	【般】 ゴルピデム酒石酸塩錠 5 m g	ゴルピデム酒石酸塩	5 m g 1 錠	26.90	
内用薬	1129009F2ZZZ	【般】 ゴルピデム酒石酸塩錠 1 0 m g	ゴルピデム酒石酸塩	1 0 m g 1 錠	42.80	
内用薬	1139002C1ZZZ	【般】 カルバマゼピン細粒 5 0 %	カルバマゼピン	5 0 % 1 g	14.20	
内用薬	1139002F1ZZZ	【般】 カルバマゼピン錠 2 0 0 m g	カルバマゼピン	2 0 0 m g 1 錠	7.30	
内用薬	1139002F2ZZZ	【般】 カルバマゼピン錠 1 0 0 m g	カルバマゼピン	1 0 0 m g 1 錠	5.60	
内用薬	1139004C1ZZZ	【般】 バルプロ酸N a 細粒 2 0 %	バルプロ酸ナトリウム	2 0 % 1 g	12.10	
内用薬	1139004C2ZZZ	【般】 バルプロ酸N a 細粒 4 0 %	バルプロ酸ナトリウム	4 0 % 1 g	18.10	
内用薬	1139004D1ZZZ	【般】 バルプロ酸N a 徐放顆粒 4 0 %	バルプロ酸ナトリウム	4 0 % 1 g	27.30	
内用薬	1139004F1ZZZ	【般】 バルプロ酸N a 錠 1 0 0 m g	バルプロ酸ナトリウム	1 0 0 m g 1 錠	5.80	
内用薬	1139004F2ZZZ	【般】 バルプロ酸N a 錠 2 0 0 m g	バルプロ酸ナトリウム	2 0 0 m g 1 錠	5.80	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	1139004G1ZZZ	【般】バルプロ酸N a 徐放錠 1 0 0 m g	バルプロ酸ナトリウム	1 0 0 m g 1 錠	8. 10	先発品はデパケンR錠 1 0 0
内用薬	1139004G2ZZZ	【般】バルプロ酸N a 徐放錠 2 0 0 m g	バルプロ酸ナトリウム	2 0 0 m g 1 錠	12. 70	先発品はデパケンR錠 2 0 0 /セレニカR錠 2 0 0 m g 一部先発品は用法が異なる
内用薬	1139004Q1ZZZ	【般】バルプロ酸N a シロップ 5 %	バルプロ酸ナトリウム	5 % 1 m L	6. 50	
内用薬	1139005B1ZZZ	【般】ゾニサミド散 2 0 %	ゾニサミド	2 0 % 1 g	39. 90	
内用薬	1139005F1ZZZ	【般】ゾニサミド錠 1 0 0 m g	ゾニサミド	1 0 0 m g 1 錠	20. 90	
内用薬	1141005F1ZZZ	【般】メフェナム酸錠 2 5 0 m g	メフェナム酸	2 5 0 m g 1 錠	5. 40	
内用薬	1141005M2ZZZ	【般】メフェナム酸カプセル 2 5 0 m g	メフェナム酸	2 5 0 m g 1 カプセル	5. 40	
内用薬	1143010F2ZZZ	【般】アスピリン 3 3 0 m g ・ダイアルミネート配合錠	アスピリン・ダイアルミネート	3 3 0 m g 1 錠	5. 60	準先発品はバファリン配合錠 A 3 3 0
内用薬	1147002F1ZZZ	【般】ジクロフェナクN a 錠 2 5 m g	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 錠	5. 60	
内用薬	1147002N1ZZZ	【般】ジクロフェナクN a 徐放カプセル 3 7 . 5 m g	ジクロフェナクナトリウム	3 7 . 5 m g 1 カプセル	7. 60	
内用薬	1148004F1ZZZ	【般】エモルファゾン錠 1 0 0 m g	エモルファゾン	1 0 0 m g 1 錠	6. 20	
内用薬	1148004F2ZZZ	【般】エモルファゾン錠 2 0 0 m g	エモルファゾン	2 0 0 m g 1 錠	8. 90	
内用薬	1149001D1ZZZ	【般】イブプロフェン顆粒 2 0 %	イブプロフェン	2 0 % 1 g	6. 20	
内用薬	1149001F1ZZZ	【般】イブプロフェン錠 1 0 0 m g	イブプロフェン	1 0 0 m g 1 錠	5. 00	
内用薬	1149001F2ZZZ	【般】イブプロフェン錠 2 0 0 m g	イブプロフェン	2 0 0 m g 1 錠	6. 60	
内用薬	1149010F1ZZZ	【般】プラノプロフェン錠 7 5 m g	プラノプロフェン	7 5 m g 1 錠	7. 50	
内用薬	1149011F1ZZZ	【般】フルルビプロフェン錠 4 0 m g	フルルビプロフェン	4 0 m g 1 錠	6. 10	
内用薬	1149017M1ZZZ	【般】ピロキシカムカプセル 1 0 m g	ピロキシカム	1 0 m g 1 カプセル	5. 60	
内用薬	1149017M2ZZZ	【般】ピロキシカムカプセル 2 0 m g	ピロキシカム	2 0 m g 1 カプセル	5. 60	
内用薬	1149019C1ZZZ	【般】ロキソプロフェンN a 細粒 1 0 %	ロキソプロフェンナトリウム水和物	1 0 % 1 g	10. 60	
内用薬	1149019F1ZZZ	【般】ロキソプロフェンN a 錠 6 0 m g	ロキソプロフェンナトリウム水和物	6 0 m g 1 錠	5. 60	
内用薬	1149025F1ZZZ	【般】チアプロフェン酸錠 1 0 0 m g	チアプロフェン酸	1 0 0 m g 1 錠	5. 60	
内用薬	1149025F2ZZZ	【般】チアプロフェン酸錠 2 0 0 m g	チアプロフェン酸	2 0 0 m g 1 錠	9. 20	
内用薬	1149029F1ZZZ	【般】ザルトプロフェン錠 8 0 m g	ザルトプロフェン	8 0 m g 1 錠	9. 60	
内用薬	1149030M1ZZZ	【般】アンピロキシカムカプセル 1 3 . 5 m g	アンピロキシカム	1 3 . 5 m g 1 カプセル	23. 10	
内用薬	1149030M2ZZZ	【般】アンピロキシカムカプセル 2 7 m g	アンピロキシカム	2 7 m g 1 カプセル	29. 20	
内用薬	1149031F1ZZZ	【般】アクタリット錠 1 0 0 m g	アクタリット	1 0 0 m g 1 錠	31. 20	
内用薬	1149032F1ZZZ	【般】エトドラク錠 1 0 0 m g	エトドラク	1 0 0 m g 1 錠	8. 80	
内用薬	1149032F2ZZZ	【般】エトドラク錠 2 0 0 m g	エトドラク	2 0 0 m g 1 錠	12. 20	
内用薬	1149035F1ZZZ	【般】メロキシカム錠 5 m g	メロキシカム	5 m g 1 錠	16. 80	
内用薬	1149035F2ZZZ	【般】メロキシカム錠 1 0 m g	メロキシカム	1 0 m g 1 錠	27. 30	
内用薬	1161001C1ZZZ	【般】アマンタジン塩酸塩細粒 1 0 %	アマンタジン塩酸塩	1 0 % 1 g	9. 50	
内用薬	1161001F1ZZZ	【般】アマンタジン塩酸塩錠 5 0 m g	アマンタジン塩酸塩	5 0 m g 1 錠	5. 60	
内用薬	1161001F2ZZZ	【般】アマンタジン塩酸塩錠 1 0 0 m g	アマンタジン塩酸塩	1 0 0 m g 1 錠	5. 60	
内用薬	1162001C1ZZZ	【般】ビペリデン塩酸塩細粒 1 %	ビペリデン塩酸塩	1 % 1 g	17. 20	
内用薬	1162001F1ZZZ	【般】ビペリデン塩酸塩錠 1 m g	ビペリデン塩酸塩	1 m g 1 錠	5. 40	
内用薬	1169002B1ZZZ	【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩散 1 %	トリヘキシフェニジル塩酸塩	1 % 1 g	6. 20	
内用薬	1169005F1ZZZ	【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠 2 . 5 m g	プロモクリプチンメシル酸塩	2 . 5 m g 1 錠	19. 20	
内用薬	1169006C1ZZZ	【般】ドロキシドパ細粒 2 0 %	ドロキシドパ	2 0 % 1 g	90. 80	
内用薬	1169006F1ZZZ	【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠 1 0 0 m g	ドロキシドパ	1 0 0 m g 1 錠	47. 10	
内用薬	1169006F2ZZZ	【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠 2 0 0 m g	ドロキシドパ	2 0 0 m g 1 錠	88. 00	
内用薬	1169006M1ZZZ	【般】ドロキシドパカプセル 1 0 0 m g	ドロキシドパ	1 0 0 m g 1 カプセル	47. 10	
内用薬	1169006M2ZZZ	【般】ドロキシドパカプセル 2 0 0 m g	ドロキシドパ	2 0 0 m g 1 カプセル	88. 00	
内用薬	1169008F1ZZZ	【般】ペルゴリドメシル酸塩錠 5 0 μ g	ペルゴリドメシル酸塩	5 0 μ g 1 錠	23. 00	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	1169008F2ZZZ	【般】ペルゴリドメシル酸塩錠250μg	ペルゴリドメシル酸塩	250μg1錠	109.90	
内用薬	1169010F2ZZZ	【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	セレギリン塩酸塩	2.5mg1錠	182.90	
内用薬	1169011F1ZZZ	【般】カベルゴリン錠0.25mg	カベルゴリン	0.25mg1錠	53.10	
内用薬	1169011F2ZZZ	【般】カベルゴリン錠1mg	カベルゴリン	1mg1錠	174.20	
内用薬	1169101F1ZZZ	【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠	レボドパ・カルビドパ水和物	1錠	10.80	先発品はネオドパストン配合錠L100／メネシット配合錠100
内用薬	1169101F2ZZZ	【般】レボドパ250mg・カルビドパ配合錠	レボドパ・カルビドパ水和物	1錠	28.70	先発品はネオドパストン配合錠L250／メネシット配合錠250
内用薬	1172014C1ZZZ	【般】レボメプロマジンマレイン酸塩細粒10%	レボメプロマジンマレイン酸塩	10%1g	8.70	
内用薬	1172014F3ZZZ	【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠50mg	レボメプロマジンマレイン酸塩	50mg1錠	5.60	
内用薬	1179008F1ZZZ	【般】マプロチリン塩酸塩錠10mg	マプロチリン塩酸塩	10mg1錠	5.90	
内用薬	1179008F2ZZZ	【般】マプロチリン塩酸塩錠25mg	マプロチリン塩酸塩	25mg1錠	11.90	
内用薬	1179012F1ZZZ	【般】クロチアゼパム錠5mg	クロチアゼパム	5mg1錠	5.60	
内用薬	1179012F2ZZZ	【般】クロチアゼパム錠10mg	クロチアゼパム	10mg1錠	9.30	
内用薬	1179016F1ZZZ	【般】スルピリド錠100mg	スルピリド	100mg1錠	6.30	
内用薬	1179016F2ZZZ	【般】スルピリド錠200mg	スルピリド	200mg1錠	6.50	
内用薬	1179017F1ZZZ	【般】炭酸リチウム錠100mg	炭酸リチウム	100mg1錠	6.20	
内用薬	1179017F2ZZZ	【般】炭酸リチウム錠200mg	炭酸リチウム	200mg1錠	8.60	
内用薬	1179019M1ZZZ	【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩	25mg1カプセル	5.60	
内用薬	1179020C1ZZZ	【般】ハロペリドール細粒1%	ハロペリドール	1%1g	6.20	
内用薬	1179020F1ZZZ	【般】ハロペリドール錠0.75mg	ハロペリドール	0.75mg1錠	5.90	
内用薬	1179020F2ZZZ	【般】ハロペリドール錠1mg	ハロペリドール	1mg1錠	5.90	
内用薬	1179020F3ZZZ	【般】ハロペリドール錠1.5mg	ハロペリドール	1.5mg1錠	6.00	
内用薬	1179020F5ZZZ	【般】ハロペリドール錠3mg	ハロペリドール	3mg1錠	6.30	
内用薬	1179024C1ZZZ	【般】ゾテピン細粒10%	ゾテピン	10%1g	24.30	
内用薬	1179024C2ZZZ	【般】ゾテピン細粒50%	ゾテピン	50%1g	89.10	
内用薬	1179024F1ZZZ	【般】ゾテピン錠25mg	ゾテピン	25mg1錠	7.10	
内用薬	1179024F2ZZZ	【般】ゾテピン錠50mg	ゾテピン	50mg1錠	12.60	
内用薬	1179024F3ZZZ	【般】ゾテピン錠100mg	ゾテピン	100mg1錠	22.80	
内用薬	1179025C1ZZZ	【般】エチゾラム細粒1%	エチゾラム	1%1g	27.50	
内用薬	1179025F1ZZZ	【般】エチゾラム錠0.5mg	エチゾラム	0.5mg1錠	5.80	
内用薬	1179025F2ZZZ	【般】エチゾラム錠1mg	エチゾラム	1mg1錠	6.00	
内用薬	1179026C1ZZZ	【般】チミペロン細粒1%	チミペロン	1%1g	51.10	
内用薬	1179026F1ZZZ	【般】チミペロン錠0.5mg	チミペロン	0.5mg1錠	6.60	
内用薬	1179026F2ZZZ	【般】チミペロン錠1mg	チミペロン	1mg1錠	6.80	
内用薬	1179026F3ZZZ	【般】チミペロン錠3mg	チミペロン	3mg1錠	18.50	
内用薬	1179028C1ZZZ	【般】ブロムペリドール細粒1%	ブロムペリドール	1%1g	30.70	
内用薬	1179028F1ZZZ	【般】ブロムペリドール錠1mg	ブロムペリドール	1mg1錠	5.60	
内用薬	1179028F2ZZZ	【般】ブロムペリドール錠3mg	ブロムペリドール	3mg1錠	11.60	
内用薬	1179028F3ZZZ	【般】ブロムペリドール錠6mg	ブロムペリドール	6mg1錠	19.20	
内用薬	1179030D1ZZZ	【般】クロカプラミン塩酸塩顆粒10%	クロカプラミン塩酸塩水和物	10%1g	39.80	
内用薬	1179032C1ZZZ	【般】スルトプリド塩酸塩細粒50%	スルトプリド塩酸塩	50%1g	31.70	
内用薬	1179032F1ZZZ	【般】スルトプリド塩酸塩錠50mg	スルトプリド塩酸塩	50mg1錠	5.60	
内用薬	1179032F2ZZZ	【般】スルトプリド塩酸塩錠100mg	スルトプリド塩酸塩	100mg1錠	8.40	
内用薬	1179032F3ZZZ	【般】スルトプリド塩酸塩錠200mg	スルトプリド塩酸塩	200mg1錠	13.30	
内用薬	1179034F1ZZZ	【般】セチブチリンマレイン酸塩錠1mg	セチブチリンマレイン酸塩	1mg1錠	6.50	
内用薬	1179037F1ZZZ	【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg	トラゾドン塩酸塩	25mg1錠	8.50	

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	1179037F2ZZZ	【般】トラゾドン塩酸塩錠5 0 m g	トラゾドン塩酸塩	5 0 m g 1 錠	14. 90	
内用薬	1179038C1ZZZ	【般】リスペリドン細粒1 %	リスペリドン	1 % 1 g	98. 60	
内用薬	1179038F1ZZZ	【般】リスペリドン錠1 m g	リスペリドン	1 m g 1 錠	11. 60	
内用薬	1179038F2ZZZ	【般】リスペリドン錠2 m g	リスペリドン	2 m g 1 錠	16. 80	
内用薬	1179038F3ZZZ	【般】リスペリドン錠3 m g	リスペリドン	3 m g 1 錠	24. 70	
内用薬	1179038F5ZZZ	【般】リスペリドン口腔内崩壊錠1 m g	リスペリドン	1 m g 1 錠	11. 60	
内用薬	1179038F6ZZZ	【般】リスペリドン口腔内崩壊錠2 m g	リスペリドン	2 m g 1 錠	16. 80	
内用薬	1179038F7ZZZ	【般】リスペリドン口腔内崩壊錠0． 5 m g	リスペリドン	0． 5 m g 1 錠	6. 70	
内用薬	1179038S1ZZZ	【般】リスペリドン経口液0． 1 %	リスペリドン	0． 1 % 1 m L	48. 00	
内用薬	1179039F1ZZZ	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠2 5 m g	フルボキサミンマレイン酸塩	2 5 m g 1 錠	20. 60	
内用薬	1179039F2ZZZ	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠5 0 m g	フルボキサミンマレイン酸塩	5 0 m g 1 錠	35. 70	
内用薬	1179039F3ZZZ	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠7 5 m g	フルボキサミンマレイン酸塩	7 5 m g 1 錠	43. 50	
内用薬	1179040F1ZZZ	【般】ミルナシブラン塩酸塩錠1 5 m g	ミルナシブラン塩酸塩	1 5 m g 1 錠	13. 70	
内用薬	1179040F2ZZZ	【般】ミルナシブラン塩酸塩錠2 5 m g	ミルナシブラン塩酸塩	2 5 m g 1 錠	21. 50	
内用薬	1179040F3ZZZ	【般】ミルナシブラン塩酸塩錠1 2． 5 m g	ミルナシブラン塩酸塩	1 2． 5 m g 1 錠	12. 90	
内用薬	1179040F4ZZZ	【般】ミルナシブラン塩酸塩錠5 0 m g	ミルナシブラン塩酸塩	5 0 m g 1 錠	37. 50	
内用薬	1179041F1ZZZ	【般】パロキセチン錠1 0 m g	パロキセチン塩酸塩水和物	1 0 m g 1 錠	63. 40	先発品のみ「社会不安障害」の適応を有す
内用薬	1179041F2ZZZ	【般】パロキセチン錠2 0 m g	パロキセチン塩酸塩水和物	2 0 m g 1 錠	110. 90	先発品のみ「社会不安障害」の適応を有す
内用薬	1179041F3ZZZ	【般】パロキセチン錠5 m g	パロキセチン塩酸塩水和物	5 m g 1 錠	36. 20	先発品のみ「社会不安障害」の適応を有す
内用薬	1179043F1ZZZ	【般】ペロスピロン塩酸塩錠4 m g	ペロスピロン塩酸塩水和物	4 m g 1 錠	13. 30	
内用薬	1179043F2ZZZ	【般】ペロスピロン塩酸塩錠8 m g	ペロスピロン塩酸塩水和物	8 m g 1 錠	24. 90	
内用薬	1179043F3ZZZ	【般】ペロスピロン塩酸塩錠1 6 m g	ペロスピロン塩酸塩水和物	1 6 m g 1 錠	46. 50	
内用薬	1180107D1ZZZ	【般】プロメタジン1． 3 5 %等配合非ピリン系感冒剤	非ピリン系感冒剤	1 g	6. 20	準先発品はP L 配合顆粒
内用薬	1190004C1ZZZ	【般】チアブリド塩酸塩細粒1 0 %	チアブリド塩酸塩	1 0 % 1 g	14. 60	
内用薬	1190004F1ZZZ	【般】チアブリド塩酸塩錠2 5 m g	チアブリド塩酸塩	2 5 m g 1 錠	5. 60	
内用薬	1190004F2ZZZ	【般】チアブリド塩酸塩錠5 0 m g	チアブリド塩酸塩	5 0 m g 1 錠	7. 20	
内用薬	1190010F1ZZZ	【般】テルグリド錠0． 5 m g	テルグリド	0． 5 m g 1 錠	95. 80	
内用薬	1190012C1ZZZ	【般】ドネペジル塩酸塩細粒0． 5 %	ドネペジル塩酸塩	0． 5 % 1 g	236. 00	先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す
内用薬	1190012F1ZZZ	【般】ドネペジル塩酸塩錠3 m g	ドネペジル塩酸塩	3 m g 1 錠	150. 30	先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す
内用薬	1190012F2ZZZ	【般】ドネペジル塩酸塩錠5 m g	ドネペジル塩酸塩	5 m g 1 錠	224. 30	先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す
内用薬	1190012F3ZZZ	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3 m g	ドネペジル塩酸塩	3 m g 1 錠	150. 30	先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す
内用薬	1190012F4ZZZ	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5 m g	ドネペジル塩酸塩	5 m g 1 錠	224. 30	先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す
内用薬	1190012Q1ZZZ	【般】ドネペジル塩酸塩経口ゼリー3 m g	ドネペジル塩酸塩	3 m g 1 個	163. 40	先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す
内用薬	1190012Q2ZZZ	【般】ドネペジル塩酸塩経口ゼリー5 m g	ドネペジル塩酸塩	5 m g 1 個	249. 20	先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す
内用薬	1190014F1ZZZ	【般】タルチレリン錠5 m g	タルチレリン水和物	5 m g 1 錠	781. 10	
内用薬	1190014F2ZZZ	【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5 m g	タルチレリン水和物	5 m g 1 錠	781. 10	
内用薬	1225001F1ZZZ	【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠1 2 5 m g	クロルフェネシンカルバミン酸エステル	1 2 5 m g 1 錠	6. 20	
内用薬	1225001F2ZZZ	【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠2 5 0 m g	クロルフェネシンカルバミン酸エステル	2 5 0 m g 1 錠	6. 20	
内用薬	1231013D1ZZZ	【般】チキジウム臭化物顆粒2 %	チキジウム臭化物	2 % 1 g	11. 80	
内用薬	1231013M1ZZZ	【般】チキジウム臭化物カプセル5 m g	チキジウム臭化物	5 m g 1 カプセル	5. 80	
内用薬	1231013M2ZZZ	【般】チキジウム臭化物カプセル1 0 m g	チキジウム臭化物	1 0 m g 1 カプセル	5. 90	
内用薬	1242002F1ZZZ	【般】ブチルスコポラミン臭化物錠1 0 m g	ブチルスコポラミン臭化物	1 0 m g 1 錠	5. 40	
内用薬	1249003F1ZZZ	【般】トルペリゾン塩酸塩錠5 0 m g	トルペリゾン塩酸塩	5 0 m g 1 錠	5. 20	
内用薬	1249003F2ZZZ	【般】トルペリゾン塩酸塩錠1 0 0 m g	トルペリゾン塩酸塩	1 0 0 m g 1 錠	5. 40	
内用薬	1249004F1ZZZ	【般】ピペリドレート塩酸塩錠5 0 m g	ピペリドレート塩酸塩	5 0 m g 1 錠	6. 60	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	1249005M1ZZZ	【般】チメピジウム臭化物カプセル30m g	チメピジウム臭化物水和物	30m g 1カプセル	5.60	
内用薬	1249008F1ZZZ	【般】アフロクアロン錠20m g	アフロクアロン	20m g 1錠	7.30	
内用薬	1249009D1ZZZ	【般】エペリゾン塩酸塩顆粒10%	エペリゾン塩酸塩	10% 1g	8.80	
内用薬	1249009F1ZZZ	【般】エペリゾン塩酸塩錠50m g	エペリゾン塩酸塩	50m g 1錠	5.60	
内用薬	1249010D1ZZZ	【般】チザニジン顆粒0.2%	チザニジン塩酸塩	0.2% 1g	13.40	
内用薬	1249010F1ZZZ	【般】チザニジン錠1m g	チザニジン塩酸塩	1m g 1錠	5.60	
内用薬	1339002F1ZZZ	【般】ジフェニドール塩酸塩錠25m g	ジフェニドール塩酸塩	25m g 1錠	5.60	
内用薬	1339005F1ZZZ	【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6m g	ベタヒスチンメシル酸塩	6m g 1錠	6.00	
内用薬	1339005F2ZZZ	【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠12m g	ベタヒスチンメシル酸塩	12m g 1錠	6.30	
内用薬	2113005F1ZZZ	【般】メチルジゴキシン錠0.1m g	メチルジゴキシン	0.1m g 1錠	6.30	
内用薬	2119003D1ZZZ	【般】ユビデカレノン顆粒1%	ユビデカレノン	1% 1g	6.20	
内用薬	2119003F1ZZZ	【般】ユビデカレノン錠5m g	ユビデカレノン	5m g 1錠	5.60	
内用薬	2119003F2ZZZ	【般】ユビデカレノン錠10m g	ユビデカレノン	10m g 1錠	5.60	
内用薬	2119003M1ZZZ	【般】ユビデカレノンカプセル5m g	ユビデカレノン	5m g 1カプセル	5.60	
内用薬	2119004F1ZZZ	【般】デノパミン錠5m g	デノパミン	5m g 1錠	17.20	
内用薬	2119004F2ZZZ	【般】デノパミン錠10m g	デノパミン	10m g 1錠	28.70	
内用薬	2119006M1ZZZ	【般】ピモベンダンカプセル1.25m g	ピモベンダン	1.25m g 1カプセル	71.30	
内用薬	2119006M2ZZZ	【般】ピモベンダンカプセル2.5m g	ピモベンダン	2.5m g 1カプセル	125.90	
内用薬	2123005F1ZZZ	【般】カルテオロール塩酸塩錠5m g	カルテオロール塩酸塩	5m g 1錠	5.60	
内用薬	2123008F1ZZZ	【般】プロプラノロール塩酸塩錠10m g	プロプラノロール塩酸塩	10m g 1錠	6.30	準先発品のみ「期外収縮（上室性、心室性）、発作性頻拍の予防、頻拍性心房細動（徐脈効果）、洞性頻脈、新鮮心房細動、発作性心房細動の予防」に対する小児用法・用量を有す
内用薬	2123009F3ZZZ	【般】ピンドロール錠5m g	ピンドロール	5m g 1錠	5.60	
内用薬	2123011F1ZZZ	【般】アテノロール錠25m g	アテノロール	25m g 1錠	5.60	
内用薬	2123011F2ZZZ	【般】アテノロール錠50m g	アテノロール	50m g 1錠	5.80	
内用薬	2123014F1ZZZ	【般】アロチノロール塩酸塩錠5m g	アロチノロール塩酸塩	5m g 1錠	7.80	
内用薬	2123014F2ZZZ	【般】アロチノロール塩酸塩錠10m g	アロチノロール塩酸塩	10m g 1錠	11.10	
内用薬	2123016F1ZZZ	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5m g	ビソプロロールフマル酸塩	2.5m g 1錠	9.60	
内用薬	2123016F2ZZZ	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5m g	ビソプロロールフマル酸塩	5m g 1錠	13.40	
内用薬	2129002M1ZZZ	【般】ジソピラミドカプセル50m g	ジソピラミド	50m g 1カプセル	7.60	
内用薬	2129002M2ZZZ	【般】ジソピラミドカプセル100m g	ジソピラミド	100m g 1カプセル	8.70	
内用薬	2129003M1ZZZ	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50m g	メキシレチン塩酸塩	50m g 1カプセル	5.60	
内用薬	2129003M2ZZZ	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100m g	メキシレチン塩酸塩	100m g 1カプセル	7.90	
内用薬	2129004M1ZZZ	【般】アブリンジン塩酸塩カプセル10m g	アブリンジン塩酸塩	10m g 1カプセル	21.70	
内用薬	2129004M2ZZZ	【般】アブリンジン塩酸塩カプセル20m g	アブリンジン塩酸塩	20m g 1カプセル	34.20	
内用薬	2129005F1ZZZ	【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150m g	リン酸ジソピラミド	150m g 1錠	15.90	
内用薬	2129006F1ZZZ	【般】プロパフェノン塩酸塩錠150m g	プロパフェノン塩酸塩	150m g 1錠	23.50	
内用薬	2129006F2ZZZ	【般】プロパフェノン塩酸塩錠100m g	プロパフェノン塩酸塩	100m g 1錠	19.20	
内用薬	2129007F1ZZZ	【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50m g	シベンゾリンコハク酸塩	50m g 1錠	23.30	
内用薬	2129007F2ZZZ	【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100m g	シベンゾリンコハク酸塩	100m g 1錠	36.90	
内用薬	2129008M1ZZZ	【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25m g	ピルシカイニド塩酸塩水和物	25m g 1カプセル	24.40	
内用薬	2129008M2ZZZ	【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50m g	ピルシカイニド塩酸塩水和物	50m g 1カプセル	36.40	
内用薬	2129010F1ZZZ	【般】アミオダロン塩酸塩錠100m g	アミオダロン塩酸塩	100m g 1錠	156.70	
内用薬	2132003F1ZZZ	【般】トリクロルメチアジド錠2m g	トリクロルメチアジド	2m g 1錠	6.00	
内用薬	2132003F3ZZZ	【般】トリクロルメチアジド錠1m g	トリクロルメチアジド	1m g 1錠	6.00	
内用薬	2133001C1ZZZ	【般】スピロラクトン細粒10%	スピロラクトン	10% 1g	16.50	

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	2133001F1ZZZ	【般】スピロノラクトン錠2 5 m g	スピロノラクトン	2 5 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2133001F2ZZZ	【般】スピロノラクトン錠5 0 m g	スピロノラクトン	5 0 m g 1 錠	6.30	
内用薬	2135001F1ZZZ	【般】メフルシド錠2 5 m g	メフルシド	2 5 m g 1 錠	6.00	
内用薬	2139005C1ZZZ	【般】フロセミド細粒4 %	フロセミド	4 % 1 g	6.40	
内用薬	2139005F1ZZZ	【般】フロセミド錠2 0 m g	フロセミド	2 0 m g 1 錠	6.00	
内用薬	2139005F2ZZZ	【般】フロセミド錠4 0 m g	フロセミド	4 0 m g 1 錠	6.30	
内用薬	2139005F3ZZZ	【般】フロセミド錠1 0 m g	フロセミド	1 0 m g 1 錠	6.00	
内用薬	2139008F1ZZZ	【般】アゾセミド錠6 0 m g	アゾセミド	6 0 m g 1 錠	19.20	
内用薬	2139008F2ZZZ	【般】アゾセミド錠3 0 m g	アゾセミド	3 0 m g 1 錠	12.60	
内用薬	2144001C1ZZZ	【般】カプトプリル細粒5 %	カプトプリル	5 % 1 g	15.60	
内用薬	2144001F1ZZZ	【般】カプトプリル錠1 2． 5 m g	カプトプリル	1 2． 5 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2144001F2ZZZ	【般】カプトプリル錠2 5 m g	カプトプリル	2 5 m g 1 錠	5.80	
内用薬	2144001N1ZZZ	【般】カプトプリル徐放カプセル1 8． 7 5 m g	カプトプリル	1 8． 7 5 m g 1 カプセル	15.20	
内用薬	2144002F1ZZZ	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2． 5 m g	エナラプリルマレイン酸塩	2． 5 m g 1 錠	8.50	
内用薬	2144002F2ZZZ	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5 m g	エナラプリルマレイン酸塩	5 m g 1 錠	10.50	
内用薬	2144002F3ZZZ	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠1 0 m g	エナラプリルマレイン酸塩	1 0 m g 1 錠	12.30	
内用薬	2144003F1ZZZ	【般】アラセプリル錠1 2． 5 m g	アラセプリル	1 2． 5 m g 1 錠	7.10	
内用薬	2144003F2ZZZ	【般】アラセプリル錠2 5 m g	アラセプリル	2 5 m g 1 錠	8.00	
内用薬	2144003F3ZZZ	【般】アラセプリル錠5 0 m g	アラセプリル	5 0 m g 1 錠	9.00	
内用薬	2144005F1ZZZ	【般】シラザプリル錠0． 2 5 m g	シラザプリル水和物	0． 2 5 m g 1 錠	17.80	
内用薬	2144005F2ZZZ	【般】シラザプリル錠0． 5 m g	シラザプリル水和物	0． 5 m g 1 錠	23.10	
内用薬	2144005F3ZZZ	【般】シラザプリル錠1 m g	シラザプリル水和物	1 m g 1 錠	28.90	
内用薬	2144006F1ZZZ	【般】リシノプリル錠5 m g	リシノプリル水和物	5 m g 1 錠	9.60	先発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す
内用薬	2144006F2ZZZ	【般】リシノプリル錠1 0 m g	リシノプリル水和物	1 0 m g 1 錠	10.10	先発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す
内用薬	2144006F3ZZZ	【般】リシノプリル錠2 0 m g	リシノプリル水和物	2 0 m g 1 錠	13.50	先発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す
内用薬	2144007F1ZZZ	【般】ベナゼプリル塩酸塩錠2． 5 m g	ベナゼプリル塩酸塩	2． 5 m g 1 錠	11.00	
内用薬	2144007F2ZZZ	【般】ベナゼプリル塩酸塩錠5 m g	ベナゼプリル塩酸塩	5 m g 1 錠	17.60	
内用薬	2144007F3ZZZ	【般】ベナゼプリル塩酸塩錠1 0 m g	ベナゼプリル塩酸塩	1 0 m g 1 錠	41.20	
内用薬	2144008F1ZZZ	【般】イミダプリル塩酸塩錠2． 5 m g	イミダプリル塩酸塩	2． 5 m g 1 錠	15.30	先発品のみ「1 型糖尿病に伴う糖尿病性腎症」の適応を有す
内用薬	2144008F2ZZZ	【般】イミダプリル塩酸塩錠5 m g	イミダプリル塩酸塩	5 m g 1 錠	27.50	先発品のみ「1 型糖尿病に伴う糖尿病性腎症」の適応を有す
内用薬	2144008F3ZZZ	【般】イミダプリル塩酸塩錠1 0 m g	イミダプリル塩酸塩	1 0 m g 1 錠	53.30	
内用薬	2144009F1ZZZ	【般】テモカプリル塩酸塩錠1 m g	テモカプリル塩酸塩	1 m g 1 錠	18.40	
内用薬	2144009F2ZZZ	【般】テモカプリル塩酸塩錠2 m g	テモカプリル塩酸塩	2 m g 1 錠	38.30	
内用薬	2144009F3ZZZ	【般】テモカプリル塩酸塩錠4 m g	テモカプリル塩酸塩	4 m g 1 錠	75.60	
内用薬	2144011F1ZZZ	【般】トランドラプリル錠0． 5 m g	トランドラプリル	0． 5 m g 1 錠	15.20	
内用薬	2144011F2ZZZ	【般】トランドラプリル錠1 m g	トランドラプリル	1 m g 1 錠	19.10	
内用薬	2144012F1ZZZ	【般】ペリンドプリルエルブミン錠2 m g	ペリンドプリルエルブミン	2 m g 1 錠	39.10	
内用薬	2144012F2ZZZ	【般】ペリンドプリルエルブミン錠4 m g	ペリンドプリルエルブミン	4 m g 1 錠	67.50	
内用薬	2149002F1ZZZ	【般】プラゾシン塩酸塩錠0． 5 m g	プラゾシン塩酸塩	0． 5 m g 1 錠	5.40	
内用薬	2149002F2ZZZ	【般】プラゾシン塩酸塩錠1 m g	プラゾシン塩酸塩	1 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2149009F1ZZZ	【般】ラベタロール塩酸塩錠5 0 m g	ラベタロール塩酸塩	5 0 m g 1 錠	6.10	
内用薬	2149009F2ZZZ	【般】ラベタロール塩酸塩錠1 0 0 m g	ラベタロール塩酸塩	1 0 0 m g 1 錠	9.60	
内用薬	2149010F1ZZZ	【般】メトプロロール酒石酸塩錠2 0 m g	メトプロロール酒石酸塩	2 0 m g 1 錠	6.30	
内用薬	2149010F2ZZZ	【般】メトプロロール酒石酸塩錠4 0 m g	メトプロロール酒石酸塩	4 0 m g 1 錠	6.30	
内用薬	2149014M1ZZZ	【般】プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル6 0 m g	プロプラノロール塩酸塩	6 0 m g 1 カプセル	36.40	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	2149019B1ZZZ	【般】ニカルジピン塩酸塩散 1 0 %	ニカルジピン塩酸塩	1 0 % 1 g	16. 80	
内用薬	2149019F1ZZZ	【般】ニカルジピン塩酸塩錠 1 0 m g	ニカルジピン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	5. 60	
内用薬	2149019F2ZZZ	【般】ニカルジピン塩酸塩錠 2 0 m g	ニカルジピン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	5. 60	
内用薬	2149019N1ZZZ	【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 2 0 m g	ニカルジピン塩酸塩	2 0 m g 1 カプセル	5. 60	
内用薬	2149019N2ZZZ	【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 4 0 m g	ニカルジピン塩酸塩	4 0 m g 1 カプセル	7. 00	
内用薬	2149022F1ZZZ	【般】ニルバジピン錠 2 m g	ニルバジピン	2 m g 1 錠	9. 10	
内用薬	2149022F2ZZZ	【般】ニルバジピン錠 4 m g	ニルバジピン	4 m g 1 錠	14. 00	
内用薬	2149026F1ZZZ	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 0. 5 m g	ドキサゾシンメシル酸塩	0. 5 m g 1 錠	7. 10	
内用薬	2149026F2ZZZ	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 1 m g	ドキサゾシンメシル酸塩	1 m g 1 錠	9. 10	
内用薬	2149026F3ZZZ	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 2 m g	ドキサゾシンメシル酸塩	2 m g 1 錠	13. 60	
内用薬	2149026F4ZZZ	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 4 m g	ドキサゾシンメシル酸塩	4 m g 1 錠	28. 90	
内用薬	2149027F1ZZZ	【般】マニジピン塩酸塩錠 5 m g	マニジピン塩酸塩	5 m g 1 錠	9. 60	
内用薬	2149027F2ZZZ	【般】マニジピン塩酸塩錠 1 0 m g	マニジピン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	10. 50	
内用薬	2149027F3ZZZ	【般】マニジピン塩酸塩錠 2 0 m g	マニジピン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	16. 10	
内用薬	2149029F1ZZZ	【般】セリプロロール塩酸塩錠 1 0 0 m g	セリプロロール塩酸塩	1 0 0 m g 1 錠	13. 70	
内用薬	2149029F2ZZZ	【般】セリプロロール塩酸塩錠 2 0 0 m g	セリプロロール塩酸塩	2 0 0 m g 1 錠	25. 20	
内用薬	2149031F1ZZZ	【般】ベタキソロール塩酸塩錠 5 m g	ベタキソロール塩酸塩	5 m g 1 錠	21. 80	
内用薬	2149031F2ZZZ	【般】ベタキソロール塩酸塩錠 1 0 m g	ベタキソロール塩酸塩	1 0 m g 1 錠	32. 80	
内用薬	2149032F1ZZZ	【般】カルベジロール錠 1 0 m g	カルベジロール	1 0 m g 1 錠	26. 00	先発品のみ「虚血性心疾患又は拡張型心筋症に基づく慢性心不全」の適応を有す
内用薬	2149032F2ZZZ	【般】カルベジロール錠 2 0 m g	カルベジロール	2 0 m g 1 錠	43. 90	
内用薬	2149035F1ZZZ	【般】フェロジピン錠 2. 5 m g	フェロジピン	2. 5 m g 1 錠	9. 50	
内用薬	2149035F2ZZZ	【般】フェロジピン錠 5 m g	フェロジピン	5 m g 1 錠	18. 20	
内用薬	2149037F1ZZZ	【般】シルニジピン錠 5 m g	シルニジピン	5 m g 1 錠	20. 60	
内用薬	2149037F2ZZZ	【般】シルニジピン錠 1 0 m g	シルニジピン	1 0 m g 1 錠	38. 10	
内用薬	2149039F1ZZZ	【般】ロサルタンK錠 2 5 m g	ロサルタンカリウム	2 5 m g 1 錠	45. 30	先発品のみ「高血圧及び蛋白尿を伴う2型糖尿病における糖尿病性腎症」の適応を有す
内用薬	2149039F2ZZZ	【般】ロサルタンK錠 5 0 m g	ロサルタンカリウム	5 0 m g 1 錠	86. 00	先発品のみ「高血圧及び蛋白尿を伴う2型糖尿病における糖尿病性腎症」の適応を有す
内用薬	2149039F3ZZZ	【般】ロサルタンK錠 1 0 0 m g	ロサルタンカリウム	1 0 0 m g 1 錠	129. 00	先発品のみ「高血圧及び蛋白尿を伴う2型糖尿病における糖尿病性腎症」の適応を有す
内用薬	2160002F1ZZZ	【般】ミドドリン塩酸塩錠 2 m g	ミドドリン塩酸塩	2 m g 1 錠	12. 10	
内用薬	2160002F2ZZZ	【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠 2 m g	ミドドリン塩酸塩	2 m g 1 錠	12. 10	
内用薬	2171005F1ZZZ	【般】ジラゼブ塩酸塩錠 5 0 m g	ジラゼブ塩酸塩水和物	5 0 m g 1 錠	5. 60	
内用薬	2171005F2ZZZ	【般】ジラゼブ塩酸塩錠 1 0 0 m g	ジラゼブ塩酸塩水和物	1 0 0 m g 1 錠	6. 10	
内用薬	2171006F1ZZZ	【般】ジルチアゼム塩酸塩錠 3 0 m g	ジルチアゼム塩酸塩	3 0 m g 1 錠	5. 60	
内用薬	2171006F2ZZZ	【般】ジルチアゼム塩酸塩錠 6 0 m g	ジルチアゼム塩酸塩	6 0 m g 1 錠	5. 60	
内用薬	2171006N1ZZZ	【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 1 0 0 m g	ジルチアゼム塩酸塩	1 0 0 m g 1 カプセル	14. 60	
内用薬	2171006N2ZZZ	【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 2 0 0 m g	ジルチアゼム塩酸塩	2 0 0 m g 1 カプセル	29. 70	
内用薬	2171008F1ZZZ	【般】ベラパミル塩酸塩錠 4 0 m g	ベラパミル塩酸塩	4 0 m g 1 錠	6. 30	準先発品及び一部後発品のみ「頻脈性不整脈（心房細動・粗動、発作性上室性頻拍）」に対する小児用量を有す
内用薬	2171010F1ZZZ	【般】ジピリダモール錠 1 2. 5 m g	ジピリダモール	1 2. 5 m g 1 錠	5. 00	
内用薬	2171010F2ZZZ	【般】ジピリダモール錠 2 5 m g	ジピリダモール	2 5 m g 1 錠	5. 40	
内用薬	2171010F3ZZZ	【般】ジピリダモール錠 1 0 0 m g	ジピリダモール	1 0 0 m g 1 錠	5. 60	
内用薬	2171011G1ZZZ	【般】硝酸イソソルビド徐放錠 2 0 m g	硝酸イソソルビド	2 0 m g 1 錠	5. 60	
内用薬	2171011N1ZZZ	【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル 2 0 m g	硝酸イソソルビド	2 0 m g 1 カプセル	5. 60	
内用薬	2171012F1ZZZ	【般】トラピジル錠 5 0 m g	トラピジル	5 0 m g 1 錠	5. 60	
内用薬	2171012F2ZZZ	【般】トラピジル錠 1 0 0 m g	トラピジル	1 0 0 m g 1 錠	5. 60	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	2171014G1ZZZ	【般】ニフェジピン徐放錠 1 0 m g （1 2 時間持続）	ニフェジピン	1 0 m g 1 錠	5. 60	先発品はアダラート L 錠 1 0 m g
内用薬	2171014G2ZZZ	【般】ニフェジピン徐放錠 2 0 m g （1 2 時間持続）	ニフェジピン	2 0 m g 1 錠	5. 60	先発品はアダラート L 錠 2 0 m g
内用薬	2171014G3ZZZ	【般】ニフェジピン徐放錠 1 0 m g （2 4 時間持続）	ニフェジピン	1 0 m g 1 錠	9. 80	先発品はアダラート C R 錠 1 0 m g
内用薬	2171014G4ZZZ	【般】ニフェジピン徐放錠 2 0 m g （2 4 時間持続）	ニフェジピン	2 0 m g 1 錠	17. 10	先発品はアダラート C R 錠 2 0 m g
内用薬	2171014G5ZZZ	【般】ニフェジピン徐放錠 4 0 m g （2 4 時間持続）	ニフェジピン	4 0 m g 1 錠	31. 90	先発品はアダラート C R 錠 4 0 m g
内用薬	2171014M1ZZZ	【般】ニフェジピンカプセル 5 m g	ニフェジピン	5 m g 1 カプセル	5. 60	
内用薬	2171014M2ZZZ	【般】ニフェジピンカプセル 1 0 m g	ニフェジピン	1 0 m g 1 カプセル	5. 60	
内用薬	2171014N2ZZZ	【般】ニフェジピン徐放カプセル 2 0 m g （1 2 時間持続）	ニフェジピン	2 0 m g 1 カプセル	5. 60	先発品はセパミットー R カプセル 2 0
内用薬	2171014NAZZZ	【般】ニフェジピン徐放カプセル 1 0 m g （1 2 時間持続）	ニフェジピン	1 0 m g 1 カプセル	5. 60	先発品はセパミットー R カプセル 1 0
内用薬	2171017F1ZZZ	【般】ニコランジル錠 2 . 5 m g	ニコランジル	2 . 5 m g 1 錠	5. 60	
内用薬	2171017F2ZZZ	【般】ニコランジル錠 5 m g	ニコランジル	5 m g 1 錠	5. 60	
内用薬	2171019F1ZZZ	【般】ニソルジピン錠 5 m g	ニソルジピン	5 m g 1 錠	9. 60	
内用薬	2171019F2ZZZ	【般】ニソルジピン錠 1 0 m g	ニソルジピン	1 0 m g 1 錠	16. 80	
内用薬	2171020F1ZZZ	【般】ニトレンジピン錠 5 m g	ニトレンジピン	5 m g 1 錠	6. 30	
内用薬	2171020F2ZZZ	【般】ニトレンジピン錠 1 0 m g	ニトレンジピン	1 0 m g 1 錠	9. 60	
内用薬	2171021F1ZZZ	【般】ベニジピン塩酸塩錠 2 m g	ベニジピン塩酸塩	2 m g 1 錠	11. 60	
内用薬	2171021F2ZZZ	【般】ベニジピン塩酸塩錠 4 m g	ベニジピン塩酸塩	4 m g 1 錠	18. 80	
内用薬	2171021F3ZZZ	【般】ベニジピン塩酸塩錠 8 m g	ベニジピン塩酸塩	8 m g 1 錠	36. 30	
内用薬	2171022F1ZZZ	【般】アムロジピン錠 2 . 5 m g	アムロジピンベシル酸塩	2 . 5 m g 1 錠	9. 60	先発品及び一部後発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す
内用薬	2171022F2ZZZ	【般】アムロジピン錠 5 m g	アムロジピンベシル酸塩	5 m g 1 錠	15. 50	先発品及び一部後発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す
内用薬	2171022F3ZZZ	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 2 . 5 m g	アムロジピンベシル酸塩	2 . 5 m g 1 錠	9. 60	先発品及び一部後発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す
内用薬	2171022F4ZZZ	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 5 m g	アムロジピンベシル酸塩	5 m g 1 錠	15. 50	先発品及び一部後発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す
内用薬	2171022F5ZZZ	【般】アムロジピン錠 1 0 m g	アムロジピンベシル酸塩	1 0 m g 1 錠	52. 20	
内用薬	2171022F6ZZZ	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 1 0 m g	アムロジピンベシル酸塩	1 0 m g 1 錠	52. 20	
内用薬	2171023F1ZZZ	【般】一硝酸イソソルビド錠 1 0 m g	一硝酸イソソルビド	1 0 m g 1 錠	5. 60	
内用薬	2171023F2ZZZ	【般】一硝酸イソソルビド錠 2 0 m g	一硝酸イソソルビド	2 0 m g 1 錠	6. 00	
内用薬	2183005G1ZZZ	【般】ベザフィブラート徐放錠 2 0 0 m g	ベザフィブラート	2 0 0 m g 1 錠	8. 00	
内用薬	2183005G2ZZZ	【般】ベザフィブラート徐放錠 1 0 0 m g	ベザフィブラート	1 0 0 m g 1 錠	6. 30	
内用薬	2183006M3ZZZ	【般】フェノフィブラートカプセル 6 7 m g	フェノフィブラート	6 7 m g 1 カプセル	21. 00	
内用薬	2183006M4ZZZ	【般】フェノフィブラートカプセル 1 0 0 m g	フェノフィブラート	1 0 0 m g 1 カプセル	27. 00	
内用薬	2189001F1ZZZ	【般】エラスターゼ錠 1 , 8 0 0 単位	エラスターゼ	1 , 8 0 0 単位 1 錠	5. 80	
内用薬	2189008F1ZZZ	【般】プロブコール錠 2 5 0 m g	プロブコール	2 5 0 m g 1 錠	6. 10	
内用薬	2189010C1ZZZ	【般】プラバスタチン N a 細粒 0 . 5 %	プラバスタチンナトリウム	0 . 5 % 1 g	31. 40	
内用薬	2189010C2ZZZ	【般】プラバスタチン N a 細粒 1 %	プラバスタチンナトリウム	1 % 1 g	55. 90	
内用薬	2189010F1ZZZ	【般】プラバスタチン N a 錠 5 m g	プラバスタチンナトリウム	5 m g 1 錠	14. 90	
内用薬	2189010F2ZZZ	【般】プラバスタチン N a 錠 1 0 m g	プラバスタチンナトリウム	1 0 m g 1 錠	19. 10	
内用薬	2189011F1ZZZ	【般】シンバスタチン錠 5 m g	シンバスタチン	5 m g 1 錠	30. 90	
内用薬	2189011F2ZZZ	【般】シンバスタチン錠 1 0 m g	シンバスタチン	1 0 m g 1 錠	63. 90	
内用薬	2189011F3ZZZ	【般】シンバスタチン錠 2 0 m g	シンバスタチン	2 0 m g 1 錠	135. 80	
内用薬	2189012F1ZZZ	【般】フルバスタチン錠 1 0 m g	フルバスタチンナトリウム	1 0 m g 1 錠	25. 20	
内用薬	2189012F2ZZZ	【般】フルバスタチン錠 2 0 m g	フルバスタチンナトリウム	2 0 m g 1 錠	47. 60	
内用薬	2189012F3ZZZ	【般】フルバスタチン錠 3 0 m g	フルバスタチンナトリウム	3 0 m g 1 錠	69. 50	
内用薬	2189015F1ZZZ	【般】アトルバスタチン錠 5 m g	アトルバスタチンカルシウム水和物	5 m g 1 錠	36. 10	
内用薬	2189015F2ZZZ	【般】アトルバスタチン錠 1 0 m g	アトルバスタチンカルシウム水和物	1 0 m g 1 錠	68. 90	
内用薬	2190003F1ZZZ	【般】メクロフェノキサート塩酸塩錠 1 0 0 m g	メクロフェノキサート塩酸塩	1 0 0 m g 1 錠	5. 50	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	2190005C1ZZZ	【般】イフェンプロジル酒石酸塩細粒 4 %	イフェンプロジル酒石酸塩	4 % 1 g	9.00	
内用薬	2190005F1ZZZ	【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠 1 0 m g	イフェンプロジル酒石酸塩	1 0 m g 1 錠	5.40	
内用薬	2190005F2ZZZ	【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠 2 0 m g	イフェンプロジル酒石酸塩	2 0 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2190006M1ZZZ	【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 1 0 0 m g	トコフェロールニコチン酸エステル	1 0 0 m g 1 カプセル	5.40	
内用薬	2190006M2ZZZ	【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 2 0 0 m g	トコフェロールニコチン酸エステル	2 0 0 m g 1 カプセル	5.60	
内用薬	2190009A1ZZZ	【般】ポリスチレンスルホン酸N a 原末	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	1 g	14.60	
内用薬	2190018F2ZZZ	【般】ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩錠 1 m g	ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩	1 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2190018F3ZZZ	【般】ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩錠 2 m g	ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩	2 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2190021F1ZZZ	【般】ニセルゴリン錠 5 m g	ニセルゴリン	5 m g 1 錠	8.10	
内用薬	2190022F1ZZZ	【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠 1 0 m g	アメジニウムメチル硫酸塩	1 0 m g 1 錠	8.90	
内用薬	2190024F1ZZZ	【般】沈降炭酸カルシウム錠 5 0 0 m g (高リン血症用)	沈降炭酸カルシウム	5 0 0 m g 1 錠	5.60	先発品はカルタン錠 5 0 0 (同一成分で制酸剤として用いるものがある)
内用薬	2190024F2ZZZ	【般】沈降炭酸カルシウム錠 2 5 0 m g (高リン血症用)	沈降炭酸カルシウム	2 5 0 m g 1 錠	5.60	先発品はカルタン錠 2 5 0 (同一成分で制酸剤として用いるものがある)
内用薬	2190024F3ZZZ	【般】沈降炭酸カルシウム口腔内崩壊錠 2 5 0 m g (高リン血症用)	沈降炭酸カルシウム	2 5 0 m g 1 錠	5.60	先発品はカルタンOD錠 2 5 0 m g (同一成分で制酸剤として用いるものがある)
内用薬	2190024F4ZZZ	【般】沈降炭酸カルシウム口腔内崩壊錠 5 0 0 m g (高リン血症用)	沈降炭酸カルシウム	5 0 0 m g 1 錠	5.60	先発品はカルタンOD錠 5 0 0 m g (同一成分で制酸剤として用いるものがある)
内用薬	2223001B1ZZZ	【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩散 1 0 %	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	1 0 % 1 g	9.10	
内用薬	2229001B1ZZZ	【般】ジメモルファンリン酸塩散 1 0 %	ジメモルファンリン酸塩	1 0 % 1 g	37.20	
内用薬	2229001Q1ZZZ	【般】ジメモルファンリン酸塩シロップ 0 . 2 5 %	ジメモルファンリン酸塩	0 . 2 5 % 1 m L	2.80	
内用薬	2233002C1ZZZ	【般】カルボシステイン細粒 5 0 %	カルボシステイン	5 0 % 1 g	6.20	
内用薬	2233002F1ZZZ	【般】カルボシステイン錠 2 5 0 m g	カルボシステイン	2 5 0 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2233002F2ZZZ	【般】カルボシステイン錠 5 0 0 m g	カルボシステイン	5 0 0 m g 1 錠	7.90	
内用薬	2233002Q1ZZZ	【般】カルボシステインシロップ 5 %	カルボシステイン	5 % 1 m L	2.60	
内用薬	2233002R2ZZZ	【般】カルボシステインシロップ用 5 0 %	カルボシステイン	5 0 % 1 g	13.10	
内用薬	2234001F1ZZZ	【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠 4 m g	ブロムヘキシン塩酸塩	4 m g 1 錠	5.00	
内用薬	2234001Q1ZZZ	【般】ブロムヘキシン塩酸塩シロップ 0 . 0 8 %	ブロムヘキシン塩酸塩	0 . 0 8 % 1 m L	1.40	
内用薬	2239001F1ZZZ	【般】アンブロキソール塩酸塩錠 1 5 m g	アンブロキソール塩酸塩	1 5 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2239001N1ZZZ	【般】アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル 4 5 m g	アンブロキソール塩酸塩	4 5 m g 1 カプセル	32.60	
内用薬	2239001Q1ZZZ	【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ 0 . 3 %	アンブロキソール塩酸塩	0 . 3 % 1 m L	5.10	
内用薬	2239001R1ZZZ	【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ用 1 . 5 %	アンブロキソール塩酸塩	1 . 5 % 1 g	41.90	
内用薬	2239001R2ZZZ	【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ用 3 %	アンブロキソール塩酸塩	3 % 1 g	32.50	
内用薬	2239001S1ZZZ	【般】アンブロキソール塩酸塩経口液 0 . 7 5 %	アンブロキソール塩酸塩	0 . 7 5 % 1 m L	5.80	
内用薬	2241003S1ZZZ	【般】オウヒエキスシロップ 3 . 3 %	オウヒエキス	1 0 m L	19.70	
内用薬	2249104S1ZZZ	【般】オウヒエキス・コデイン配合シロップ	オウヒエキス・コデインリン酸塩水和物	1 m L	3.50	準先発品は濃厚プロチンコデイン配合シロップ
内用薬	2249106Q1ZZZ	【般】デキストロメトルファン・クレゾール配合シロップ	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物・クレゾールスルホン酸カリウム	1 0 m L	15.30	準先発品はメジコン配合シロップ
内用薬	2251001F1ZZZ	【般】テオフィリン徐放錠 5 0 m g (1 2 ～ 2 4 時間持続)	テオフィリン	5 0 m g 1 錠	5.30	先発品はテオドール錠 5 0 m g 一部後発品のみ「慢性気管支炎、肺気腫」の適応を有す
内用薬	2251001F2ZZZ	【般】テオフィリン徐放錠 1 0 0 m g (1 2 ～ 2 4 時間持続)	テオフィリン	1 0 0 m g 1 錠	5.60	先発品はテオドール錠 1 0 0 m g
内用薬	2251001F3ZZZ	【般】テオフィリン徐放錠 2 0 0 m g (1 2 ～ 2 4 時間持続)	テオフィリン	2 0 0 m g 1 錠	5.60	先発品はテオドール錠 2 0 0 m g
内用薬	2251001G1ZZZ	【般】テオフィリン徐放錠 2 0 0 m g (2 4 時間持続)	テオフィリン	2 0 0 m g 1 錠	6.50	先発品はユニコン錠 2 0 0 /ユニフィルL A 錠 2 0 0 m g
内用薬	2251001G2ZZZ	【般】テオフィリン徐放錠 4 0 0 m g (2 4 時間持続)	テオフィリン	4 0 0 m g 1 錠	7.50	先発品はユニコン錠 4 0 0 /ユニフィルL A 錠 4 0 0 m g
内用薬	2251001G3ZZZ	【般】テオフィリン徐放錠 1 0 0 m g (2 4 時間持続)	テオフィリン	1 0 0 m g 1 錠	5.60	先発品はユニコン錠 1 0 0 /ユニフィルL A 錠 1 0 0 m g
内用薬	2251001R1ZZZ	【般】テオフィリンシロップ用 2 0 %	テオフィリン	2 0 % 1 g	36.20	
内用薬	2252003F1ZZZ	【般】テルブタリン硫酸塩錠 2 m g	テルブタリン硫酸塩	2 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2252006F1ZZZ	【般】フェノテロール臭化水素酸塩錠 2 . 5 m g	フェノテロール臭化水素酸塩	2 . 5 m g 1 錠	5.90	
内用薬	2252006Q1ZZZ	【般】フェノテロール臭化水素酸塩シロップ 0 . 0 5 %	フェノテロール臭化水素酸塩	0 . 0 5 % 1 m L	5.50	

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	2254001F1ZZZ	【般】サルブタモール硫酸塩錠 2 m g	サルブタモール硫酸塩	2 m g 1 錠	5.40	
内用薬	2259002F1ZZZ	【般】ツロブテロール塩酸塩錠 1 m g	ツロブテロール塩酸塩	1 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2259002R1ZZZ	【般】ツロブテロール塩酸塩シロップ用 0. 1 %	ツロブテロール塩酸塩	0. 1 % 1 g	9.00	
内用薬	2259003F1ZZZ	【般】トリメトキノール塩酸塩錠 3 m g	トリメトキノール塩酸塩水和物	3 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2259003Q1ZZZ	【般】トリメトキノール塩酸塩シロップ 0. 1 %	トリメトキノール塩酸塩水和物	0. 1 % 1 m L	3.90	
内用薬	2259004D1ZZZ	【般】プロカテロール塩酸塩顆粒 0. 0 1 %	プロカテロール塩酸塩水和物	0. 0 1 % 1 g	15.20	
内用薬	2259004F1ZZZ	【般】プロカテロール塩酸塩錠 0. 0 2 5 m g	プロカテロール塩酸塩水和物	0. 0 2 5 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2259004F2ZZZ	【般】プロカテロール塩酸塩錠 0. 0 5 m g	プロカテロール塩酸塩水和物	0. 0 5 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2259004Q1ZZZ	【般】プロカテロール塩酸塩シロップ 0. 0 0 0 5 %	プロカテロール塩酸塩水和物	0. 0 0 0 5 % 1 m L	3.80	
内用薬	2259006F1ZZZ	【般】クレンプテロール塩酸塩錠 1 0 μ g	クレンプテロール塩酸塩	1 0 μ g 1 錠	5.70	
内用薬	2318001F3ZZZ	【般】ジメチコン錠 8 0 m g	ジメチコン	8 0 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2318001Q1ZZZ	【般】ジメチコンシロップ 2 %	ジメチコン	2 % 1 m L	2.50	
内用薬	2319001C1ZZZ	【般】ロペラミド塩酸塩細粒 0. 0 5 %	塩酸ロペラミド	0. 0 5 % 1 g	14.80	
内用薬	2319001C2ZZZ	【般】ロペラミド塩酸塩細粒 0. 1 %	塩酸ロペラミド	0. 1 % 1 g	9.10	
内用薬	2319001M1ZZZ	【般】ロペラミド塩酸塩カプセル 1 m g	塩酸ロペラミド	1 m g 1 カプセル	8.20	
内用薬	2319100F1ZZZ	【般】ベルベリン・ゲンノショウコエキ ス配合錠	ベルベリン塩化物水和物・ゲン ノショウコエキス	1 錠	5.60	準先発品はフェロベリン配合錠
内用薬	2321001F1ZZZ	【般】メチルメチオニンスルホニウムク ロリド錠 2 5 m g	メチルメチオニンスルホニウム クロライド	2 5 m g 1 錠	5.40	
内用薬	2323001C2ZZZ	【般】アズレンスルホン酸 N a 細粒 0. 4 %	アズレンスルホン酸ナトリウム 水和物	0. 4 % 1 g	6.20	後発品のみ含嗽による「咽頭炎、扁桃 炎、口内炎、急性歯肉炎、舌炎、口腔創 傷」の適応を有す
内用薬	2323001C3ZZZ	【般】アズレンスルホン酸 N a 細粒 1 %	アズレンスルホン酸ナトリウム 水和物	1 % 1 g	9.90	後発品のみ含嗽による「咽頭炎、扁桃 炎、口内炎、急性歯肉炎、舌炎、口腔創 傷」の適応を有す
内用薬	2323001F1ZZZ	【般】アズレンスルホン酸 N a 錠 2 m g	アズレンスルホン酸ナトリウム 水和物	2 m g 1 錠	5.00	
内用薬	2325001C1ZZZ	【般】シメチジン細粒 2 0 %	シメチジン	2 0 % 1 g	6.20	
内用薬	2325001C2ZZZ	【般】シメチジン細粒 4 0 %	シメチジン	4 0 % 1 g	7.50	
内用薬	2325001F1ZZZ	【般】シメチジン錠 2 0 0 m g	シメチジン	2 0 0 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2325001F2ZZZ	【般】シメチジン錠 4 0 0 m g	シメチジン	4 0 0 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2325002F1ZZZ	【般】ラニチジン錠 1 5 0 m g	ラニチジン塩酸塩	1 5 0 m g 1 錠	5.90	
内用薬	2325002F2ZZZ	【般】ラニチジン錠 7 5 m g	ラニチジン塩酸塩	7 5 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2325003B1ZZZ	【般】ファモチジン散 1 0 %	ファモチジン	1 0 % 1 g	81.40	
内用薬	2325003B2ZZZ	【般】ファモチジン散 2 %	ファモチジン	2 % 1 g	15.70	
内用薬	2325003F1ZZZ	【般】ファモチジン錠 1 0 m g	ファモチジン	1 0 m g 1 錠	8.50	
内用薬	2325003F2ZZZ	【般】ファモチジン錠 2 0 m g	ファモチジン	2 0 m g 1 錠	9.60	
内用薬	2325003F3ZZZ	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠 1 0 m g	ファモチジン	1 0 m g 1 錠	8.50	
内用薬	2325003F4ZZZ	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠 2 0 m g	ファモチジン	2 0 m g 1 錠	9.60	
内用薬	2325004M1ZZZ	【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 徐放カプセル 7 5 m g	ロキサチジン酢酸エステル塩酸 塩	7 5 m g 1 カプセル	23.10	先発品のみ小児用量を有す
内用薬	2325004M2ZZZ	【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 徐放カプセル 3 7. 5 m g	ロキサチジン酢酸エステル塩酸 塩	3 7. 5 m g 1 カプセル	15.10	先発品のみ小児用量を有す
内用薬	2325005F1ZZZ	【般】ニザチジン錠 1 5 0 m g	ニザチジン	1 5 0 m g 1 錠	13.10	
内用薬	2325005F2ZZZ	【般】ニザチジン錠 7 5 m g	ニザチジン	7 5 m g 1 錠	10.50	
内用薬	2329004C1ZZZ	【般】セトラキサート塩酸塩細粒 4 0 %	セトラキサート塩酸塩	4 0 % 1 g	13.10	
内用薬	2329004M1ZZZ	【般】セトラキサート塩酸塩カプセル 2 0 0 m g	セトラキサート塩酸塩	2 0 0 m g 1 カ プセル	8.70	
内用薬	2329005F1ZZZ	【般】ピレンゼピン塩酸塩錠 2 5 m g	ピレンゼピン塩酸塩水和物	2 5 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2329006C1ZZZ	【般】ゲファルナート細粒 1 0 %	ゲファルナート	1 0 % 1 g	6.20	
内用薬	2329006M1ZZZ	【般】ゲファルナートカプセル 5 0 m g	ゲファルナート	5 0 m g 1 カプ セル	5.40	
内用薬	2329006M2ZZZ	【般】ゲファルナートカプセル 1 0 0 m g	ゲファルナート	1 0 0 m g 1 カ プセル	5.60	
内用薬	2329008C1ZZZ	【般】スクラルファート細粒 9 0 %	スクラルファート水和物	9 0 % 1 g	6.20	
内用薬	2329008S1ZZZ	【般】スクラルファート経口液 1 0 %	スクラルファート水和物	1 0 % 1 m L	2.90	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	2329009C2ZZZ	【般】スルピリド細粒１０％	スルピリド	１０％１ｇ	6.20	
内用薬	2329009C3ZZZ	【般】スルピリド細粒５０％	スルピリド	５０％１ｇ	17.80	
内用薬	2329009F1ZZZ	【般】スルピリド錠５０ｍｇ	スルピリド	５０ｍｇ１錠	6.30	
内用薬	2329009M1ZZZ	【般】スルピリドカプセル５０ｍｇ	スルピリド	５０ｍｇ１カプセル	6.30	
内用薬	2329011C2ZZZ	【般】ソファルコン細粒２０％	ソファルコン	２０％１ｇ	10.70	
内用薬	2329011F1ZZZ	【般】ソファルコン錠５０ｍｇ	ソファルコン	５０ｍｇ１錠	5.60	
内用薬	2329011M2ZZZ	【般】ソファルコンカプセル１００ｍｇ	ソファルコン	１００ｍｇ１カプセル	8.80	
内用薬	2329012C1ZZZ	【般】テブレノン細粒１０％	テブレノン	１０％１ｇ	11.80	
内用薬	2329012M1ZZZ	【般】テブレノンカプセル５０ｍｇ	テブレノン	５０ｍｇ１カプセル	6.00	
内用薬	2329015C1ZZZ	【般】トロキシピド細粒２０％	トロキシピド	２０％１ｇ	12.10	
内用薬	2329015F2ZZZ	【般】トロキシピド錠１００ｍｇ	トロキシピド	１００ｍｇ１錠	6.10	
内用薬	2329020C1ZZZ	【般】イルソグラジンマレイン酸塩細粒０．８％	イルソグラジンマレイン酸塩	０．８％１ｇ	18.20	
内用薬	2329020F1ZZZ	【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ	イルソグラジンマレイン酸塩	２ｍｇ１錠	6.00	
内用薬	2329020F2ZZZ	【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠４ｍｇ	イルソグラジンマレイン酸塩	４ｍｇ１錠	10.30	
内用薬	2329020F3ZZZ	【般】イルソグラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠２ｍｇ	イルソグラジンマレイン酸塩	２ｍｇ１錠	6.00	
内用薬	2329020F4ZZZ	【般】イルソグラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠４ｍｇ	イルソグラジンマレイン酸塩	４ｍｇ１錠	10.30	
内用薬	2329021D1ZZZ	【般】レバミピド顆粒２０％	レバミピド	２０％１ｇ	22.20	
内用薬	2329021F1ZZZ	【般】レバミピド錠１００ｍｇ	レバミピド	１００ｍｇ１錠	9.60	
内用薬	2329022H1ZZZ	【般】オメプラゾール錠２０ｍｇ	オメプラゾール	２０ｍｇ１錠	50.60	
内用薬	2329022H2ZZZ	【般】オメプラゾール錠１０ｍｇ	オメプラゾール	１０ｍｇ１錠	35.70	
内用薬	2329023F1ZZZ	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠１５ｍｇ	ランソプラゾール	１５ｍｇ１錠	37.70	先発品のみ「低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」及び「非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」の適応を有し、先発品及び一部後発品のみ「非びらん性胃食道逆流症」の適応を有す
内用薬	2329023F2ZZZ	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠３０ｍｇ	ランソプラゾール	３０ｍｇ１錠	62.40	
内用薬	2329023M1ZZZ	【般】ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ	ランソプラゾール	１５ｍｇ１カプセル	37.70	先発品のみ「低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」及び「非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」の適応を有す
内用薬	2329023M2ZZZ	【般】ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ	ランソプラゾール	３０ｍｇ１カプセル	62.40	
内用薬	2329026D1ZZZ	【般】エカベトＮａ顆粒６６．７％	エカベトナトリウム水和物	６６．７％１ｇ	14.10	
内用薬	2329027D1ZZZ	【般】ポラプレジンク顆粒１５％	ポラプレジンク	１５％１ｇ	45.50	
内用薬	2329027F1ZZZ	【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠７５ｍｇ	ポラプレジンク	７５ｍｇ１錠	24.90	
内用薬	2329028F1ZZZ	【般】ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ	ラベプラゾールナトリウム	１０ｍｇ１錠	73.70	先発品のみ「ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助」の適応を有す
内用薬	2329028F2ZZZ	【般】ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ	ラベプラゾールナトリウム	２０ｍｇ１錠	149.80	
内用薬	2329107D1ZZZ	【般】ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒	ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤	１ｇ	5.90	準先発品はコランチル配合顆粒
内用薬	2329116S1ZZZ	【般】アルギン酸Ｎａ経口液５％	アルギン酸ナトリウム	１０ｍＬ	7.30	
内用薬	2329122D1ZZZ	【般】アズレンスルホン酸Ｎａ・Ｌーグルタミン配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・Ｌーグルタミン	１ｇ	6.20	準先発品はマーズレンＳ配合顆粒
内用薬	2339003B1ZZZ	【般】β－ガラクトシダーゼ（アスペルギルス）散５０％	β－ガラクトシダーゼ（アスペルギルス）	５０％１ｇ	18.40	
内用薬	2354003F2ZZZ	【般】センノシド錠１２ｍｇ	センノシド	１２ｍｇ１錠	5.00	
内用薬	2359005F1ZZZ	【般】ピコスルファートＮａ錠２．５ｍｇ	ピコスルファートナトリウム水和物	２．５ｍｇ１錠	5.60	
内用薬	2359005S1ZZZ	【般】ピコスルファートＮａ経口液０．７５％	ピコスルファートナトリウム水和物	０．７５％１ｍＬ	9.90	
内用薬	2359102X1ZZZ	【般】センナ・センナ実配合顆粒	センナ・センナ実	１ｇ	6.20	準先発品はアローゼン顆粒
内用薬	2362001F1ZZZ	【般】ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ	ウルソデオキシコール酸	５０ｍｇ１錠	5.60	
内用薬	2362001F2ZZZ	【般】ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ	ウルソデオキシコール酸	１００ｍｇ１錠	5.70	
内用薬	2399004C1ZZZ	【般】メトクロプラミド細粒２％	メトクロプラミド	２％１ｇ	6.20	
内用薬	2399004F1ZZZ	【般】メトクロプラミド錠５ｍｇ	メトクロプラミド	５ｍｇ１錠	5.60	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	2399004Q1ZZZ	【般】メトクロプラミドシロップ0.1%	メトクロプラミド	0.1%10mL	11.00	
内用薬	2399005F1ZZZ	【般】ドンペリドン錠5mg	ドンペリドン	5mg1錠	5.60	
内用薬	2399005F2ZZZ	【般】ドンペリドン錠10mg	ドンペリドン	10mg1錠	5.60	
内用薬	2399005F3ZZZ	【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠5mg	ドンペリドン	5mg1錠	5.60	
内用薬	2399005F4ZZZ	【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg	ドンペリドン	10mg1錠	5.60	
内用薬	2399005R1ZZZ	【般】ドンペリドンシロップ用1%	ドンペリドン	1%1g	6.90	
内用薬	2399006C1ZZZ	【般】トリメブチンマレイン酸塩細粒20%	トリメブチンマレイン酸塩	20%1g	7.20	
内用薬	2399006F1ZZZ	【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg	トリメブチンマレイン酸塩	100mg1錠	5.60	
内用薬	2399008F1ZZZ	【般】イトブリド塩酸塩錠50mg	イトブリド塩酸塩	50mg1錠	11.00	
内用薬	2399009F1ZZZ	【般】メサラジン錠250mg	メサラジン	250mg1錠	22.30	
内用薬	2399009F2ZZZ	【般】メサラジン錠500mg	メサラジン	500mg1錠	50.90	
内用薬	2399011C1ZZZ	【般】ポリカルボフィルCa細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム	83.3%1g	18.10	
内用薬	2454002S1ZZZ	【般】デキサメタゾンエリキシル0.01%	デキサメタゾン	0.01%1mL	1.70	
内用薬	2454004B1ZZZ	【般】ベタメタゾン散0.1%	ベタメタゾン	0.1%1g	21.00	
内用薬	2454004F2ZZZ	【般】ベタメタゾン錠0.5mg	ベタメタゾン	0.5mg1錠	6.30	
内用薬	2459100F1ZZZ	【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	1錠	5.60	準先発品はセレスタミン配合錠
内用薬	2478001F2ZZZ	【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg	クロルマジノン酢酸エステル	25mg1錠	13.50	
内用薬	2478001G1ZZZ	【般】クロルマジノン酢酸エステル徐放錠50mg	クロルマジノン酢酸エステル	50mg1錠	48.90	
内用薬	2478002F1ZZZ	【般】メドロキシprogステロン酢酸エステル錠2.5mg	メドロキシprogステロン酢酸エステル	2.5mg1錠	8.80	
内用薬	2478002F2ZZZ	【般】メドロキシprogステロン酢酸エステル錠5mg	メドロキシprogステロン酢酸エステル	5mg1錠	20.40	
内用薬	2478002F3ZZZ	【般】メドロキシprogステロン酢酸エステル錠200mg	メドロキシprogステロン酢酸エステル	200mg1錠	145.50	
内用薬	2479003F2ZZZ	【般】アリルエストレノール錠25mg	アリルエストレノール	25mg1錠	25.30	
内用薬	2482003F1ZZZ	【般】ノルエチステロン1mg・メストラノール0.05mg配合錠	ノルエチステロン・メストラノール	1錠	7.80	準先発品はソフィアA配合錠
内用薬	2491001F5ZZZ	【般】カリジノゲナーゼ錠25単位	カリジノゲナーゼ	25単位1錠	5.60	
内用薬	2491001F6ZZZ	【般】カリジノゲナーゼ錠50単位	カリジノゲナーゼ	50単位1錠	5.60	
内用薬	2491001M3ZZZ	【般】カリジノゲナーゼカプセル25単位	カリジノゲナーゼ	25単位1カプセル	5.60	
内用薬	2559001M1ZZZ	【般】トリベノシドカプセル200mg	トリベノシド	200mg1カプセル	14.30	
内用薬	2590002F1ZZZ	【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg	フラボキサート塩酸塩	200mg1錠	7.90	
内用薬	2590004F1ZZZ	【般】リトドリン塩酸塩錠5mg	リトドリン塩酸塩	5mg1錠	16.80	
内用薬	2590005F1ZZZ	【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mg	オキシブチニン塩酸塩	2mg1錠	5.60	
内用薬	2590005F2ZZZ	【般】オキシブチニン塩酸塩錠3mg	オキシブチニン塩酸塩	3mg1錠	6.50	
内用薬	2590005F3ZZZ	【般】オキシブチニン塩酸塩錠1mg	オキシブチニン塩酸塩	1mg1錠	4.50	
内用薬	2590007F1ZZZ	【般】プロピペリン塩酸塩錠10mg	プロピペリン塩酸塩	10mg1錠	18.50	
内用薬	2590007F2ZZZ	【般】プロピペリン塩酸塩錠20mg	プロピペリン塩酸塩	20mg1錠	35.60	
内用薬	2590008F1ZZZ	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg	タムスロシン塩酸塩	0.1mg1錠	24.60	
内用薬	2590008F2ZZZ	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩	0.2mg1錠	38.50	
内用薬	2590100X1ZZZ	【般】オオウメガサソウエキス0.5mg・ハコヤナギエキスを配合錠	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキスを配合剤	1錠	6.70	準先発品はエビプロスタット配合錠SG
内用薬	2590100X2ZZZ	【般】オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキスを配合錠	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキスを配合剤	1錠	9.80	準先発品はエビプロスタット配合錠DB
内用薬	2900002C1ZZZ	【般】ガンマオリザノール細粒20%	ガンマオリザノール	20%1g	6.20	
内用薬	2900002F5ZZZ	【般】ガンマオリザノール錠50mg	ガンマオリザノール	50mg1錠	5.60	
内用薬	3112001F1ZZZ	【般】アルファカルシドール錠0.25μg	アルファカルシドール	0.25μg1錠	5.60	
内用薬	3112001F2ZZZ	【般】アルファカルシドール錠0.5μg	アルファカルシドール	0.5μg1錠	6.00	
内用薬	3112001F3ZZZ	【般】アルファカルシドール錠1μg	アルファカルシドール	1μg1錠	8.90	
内用薬	3112001M1ZZZ	【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg	アルファカルシドール	0.25μg1カプセル	5.60	
内用薬	3112001M2ZZZ	【般】アルファカルシドールカプセル0.5μg	アルファカルシドール	0.5μg1カプセル	6.00	

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	3112001M3ZZZ	【般】アルファカルシドールカプセル1 μ g	アルファカルシドール	1 μ g 1カプセル	8.90	
内用薬	3112001M4ZZZ	【般】アルファカルシドールカプセル3 μ g	アルファカルシドール	3 μ g 1カプセル	19.60	
内用薬	3112004M1ZZZ	【般】カルシトリオールカプセル0. 2 5 μ g	カルシトリオール	0. 2 5 μ g 1カプセル	6.40	
内用薬	3112004M2ZZZ	【般】カルシトリオールカプセル0. 5 μ g	カルシトリオール	0. 5 μ g 1カプセル	9.90	
内用薬	3122007F2ZZZ	【般】フルスルチアミン錠2 5 m g	フルスルチアミン	2 5 m g 1錠	5.40	
内用薬	3131001F2ZZZ	【般】F A D錠1 0 m g	フラビンアデニンジヌクレオチド	1 0 m g 1錠	5.60	
内用薬	3131001Q1ZZZ	【般】F A Dシロップ0. 3 %	フラビンアデニンジヌクレオチド	0. 3 % 1 m L	3.30	
内用薬	3131002C1ZZZ	【般】リボフラビン酪酸エステル細粒1 0 %	リボフラビン酪酸エステル	1 0 % 1 g	6.20	
内用薬	3131002F1ZZZ	【般】リボフラビン酪酸エステル錠2 0 m g	リボフラビン酪酸エステル	2 0 m g 1錠	5.40	
内用薬	3133001B1ZZZ	【般】パンテチン散2 0 %	パンテチン	2 0 % 1 g	6.20	
内用薬	3133001C3ZZZ	【般】パンテチン細粒5 0 %	パンテチン	5 0 % 1 g	11.80	
内用薬	3133001F2ZZZ	【般】パンテチン錠6 0 m g	パンテチン	6 0 m g 1錠	5.60	
内用薬	3133001F3ZZZ	【般】パンテチン錠1 0 0 m g	パンテチン	1 0 0 m g 1錠	5.60	
内用薬	3134003F2ZZZ	【般】ピリドキサルリン酸エステル錠 2 0 m g	ピリドキサルリン酸エステル水和物	2 0 m g 1錠	5.60	
内用薬	3134003F3ZZZ	【般】ピリドキサルリン酸エステル錠 3 0 m g	ピリドキサルリン酸エステル水和物	3 0 m g 1錠	5.60	
内用薬	3136001F1ZZZ	【般】コバマミド錠0. 2 5 m g	コバマミド	0. 2 5 m g 1錠	5.60	
内用薬	3136001F2ZZZ	【般】コバマミド錠0. 5 m g	コバマミド	0. 5 m g 1錠	5.60	
内用薬	3136001M2ZZZ	【般】コバマミドカプセル0. 5 m g	コバマミド	0. 5 m g 1カプセル	5.60	
内用薬	3150002D1ZZZ	【般】トコフェロール酢酸エステル顆粒 2 0 %	トコフェロール酢酸エステル	2 0 % 1 g	6.20	
内用薬	3160001F1ZZZ	【般】フィトナジオン錠5 m g	フィトナジオン	5 m g 1錠	5.60	
内用薬	3160002M2ZZZ	【般】メナテトレノンカプセル1 5 m g	メナテトレノン	1 5 m g 1カプセル	19.60	
内用薬	3179107MAZZZ	【般】フルスルチアミン5 0 m g ・ B 2 ・ B 6 ・ B 1 2 配合カプセル	フルスルチアミン・ B 2 ・ B 6 ・ B 1 2 配合剤	1カプセル	9.10	準先発品はビタノイリンカプセル5 0
内用薬	3179109M1ZZZ	【般】ベンフォチアミン2 5 m g (B 1) ・ B 6 ・ B 1 2 配合カプセル	ベンフォチアミン・ B 6 ・ B 1 2 配合剤	1カプセル	5.40	準先発品はビタメジン配合カプセルB 2 5
内用薬	3222013D1ZZZ	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒 8. 3 % (鉄として)	クエン酸第一鉄ナトリウム	1 g	6.90	
内用薬	3222013F1ZZZ	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠5 0 m g (鉄として)	クエン酸第一鉄ナトリウム	鉄5 0 m g 1錠	5.60	
内用薬	3229002G1ZZZ	【般】塩化カリウム徐放錠6 0 0 m g	塩化カリウム	6 0 0 m g 1錠	5.60	
内用薬	3321002B1ZZZ	【般】カルバゾクロムスルホン酸N a 散 1 0 %	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	1 0 % 1 g	11.50	
内用薬	3321002F1ZZZ	【般】カルバゾクロムスルホン酸N a 錠 1 0 m g	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	1 0 m g 1錠	5.00	
内用薬	3321002F2ZZZ	【般】カルバゾクロムスルホン酸N a 錠 3 0 m g	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	3 0 m g 1錠	5.60	
内用薬	3321003F2ZZZ	【般】アドレノクロムモノアミノグアニ ジンメシル酸塩錠3 0 m g	アドレノクロムモノアミノグアニジンメシル酸塩水和物	3 0 m g 1錠	5.60	
内用薬	3323001C1ZZZ	【般】トロンビン細粒1 0, 0 0 0単位	トロンビン	1 0, 0 0 0単位 1 g 1包	589.60	
内用薬	3323001C3ZZZ	【般】トロンビン細粒5, 0 0 0単位	トロンビン	5, 0 0 0単位 0. 5 g 1包	455.30	
内用薬	3327002F1ZZZ	【般】トラネキサム酸錠2 5 0 m g	トラネキサム酸	2 5 0 m g 1錠	6.30	
内用薬	3327002F2ZZZ	【般】トラネキサム酸錠5 0 0 m g	トラネキサム酸	5 0 0 m g 1錠	9.30	
内用薬	3327002M1ZZZ	【般】トラネキサム酸カプセル2 5 0 m g	トラネキサム酸	2 5 0 m g 1カプセル	6.30	
内用薬	3327002Q1ZZZ	【般】トラネキサム酸シロップ5 %	トラネキサム酸	5 % 1 m L	3.40	
内用薬	3399001C1ZZZ	【般】チクロピジン塩酸塩細粒1 0 %	チクロピジン塩酸塩	1 0 % 1 g	19.60	
内用薬	3399001F1ZZZ	【般】チクロピジン塩酸塩錠1 0 0 m g	チクロピジン塩酸塩	1 0 0 m g 1錠	6.80	
内用薬	3399002F3ZZZ	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠5 0 m g	シロスタゾール	5 0 m g 1錠	14.30	
内用薬	3399002F4ZZZ	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠1 0 0 m g	シロスタゾール	1 0 0 m g 1錠	26.50	
内用薬	3399003F1ZZZ	【般】リマプロストアルファデクス錠5 μ g	リマプロスト アルファデクス	5 μ g 1錠	31.20	
内用薬	3399004M1ZZZ	【般】イコサペント酸エチルカプセル3 0 0 m g	イコサペント酸エチル	3 0 0 m g 1カプセル	14.70	先発品のみ「高脂血症」に対する用法・ 用量として「1日2回」を有す
内用薬	3399004M2ZZZ	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル 3 0 0 m g	イコサペント酸エチル	3 0 0 m g 1包	16.30	先発品のみ「高脂血症」に対する用法・ 用量として「1日2回」を有す
内用薬	3399004M3ZZZ	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル 6 0 0 m g	イコサペント酸エチル	6 0 0 m g 1包	32.60	先発品のみ「高脂血症」に対する用法・ 用量として「1日2回」を有す
内用薬	3399004M4ZZZ	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル 9 0 0 m g	イコサペント酸エチル	9 0 0 m g 1包	47.20	先発品のみ「高脂血症」に対する用法・ 用量として「1日2回」を有す

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	3399005F1ZZZ	【般】ベラプロストN a錠20μg	ベラプロストナトリウム	20μg1錠	21.00	
内用薬	3399006F1ZZZ	【般】サルボグレラート塩酸塩錠50mg	サルボグレラート塩酸塩	50mg1錠	34.40	
内用薬	3399006F2ZZZ	【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg	サルボグレラート塩酸塩	100mg1錠	74.70	
内用薬	3922001F2ZZZ	【般】グルタチオン錠100mg	グルタチオン	100mg1錠	7.50	
内用薬	3929003C1ZZZ	【般】球形吸着炭細粒	球形吸着炭	1g	73.20	
内用薬	3929003M1ZZZ	【般】球形吸着炭カプセル200mg	球形吸着炭	200mg1カプセル	14.20	
内用薬	3943001F1ZZZ	【般】アロプリノール錠100mg	アロプリノール	100mg1錠	5.60	
内用薬	3943001F2ZZZ	【般】アロプリノール錠50mg	アロプリノール	50mg1錠	3.10	
内用薬	3949002F1ZZZ	【般】ベンズブロマロン錠25mg	ベンズブロマロン	25mg1錠	5.60	
内用薬	3949002F2ZZZ	【般】ベンズブロマロン錠50mg	ベンズブロマロン	50mg1錠	6.80	
内用薬	3949101A1ZZZ	【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	1g	9.40	先発品はウラリットーU配合散
内用薬	3949101F1ZZZ	【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	1錠	5.60	先発品はウラリット配合錠
内用薬	3959001D2ZZZ	【般】リゾチーム塩酸塩顆粒10%	リゾチーム塩酸塩	10%1g	6.20	
内用薬	3959001F1ZZZ	【般】リゾチーム塩酸塩錠10mg	リゾチーム塩酸塩	10mg1錠	5.00	
内用薬	3959001F2ZZZ	【般】リゾチーム塩酸塩錠30mg	リゾチーム塩酸塩	30mg1錠	5.60	
内用薬	3959001F5ZZZ	【般】リゾチーム塩酸塩錠90mg	リゾチーム塩酸塩	90mg1錠	5.60	
内用薬	3959001Q1ZZZ	【般】リゾチーム塩酸塩シロップ0.5%	リゾチーム塩酸塩	0.5%1mL	2.30	
内用薬	3961003F1ZZZ	【般】グリベンクラミド錠1.25mg	グリベンクラミド	1.25mg1錠	5.60	
内用薬	3961003F2ZZZ	【般】グリベンクラミド錠2.5mg	グリベンクラミド	2.5mg1錠	5.60	
内用薬	3961007F1ZZZ	【般】グリクラジド錠40mg	グリクラジド	40mg1錠	5.60	
内用薬	3961007F2ZZZ	【般】グリクラジド錠20mg	グリクラジド	20mg1錠	5.60	
内用薬	3961008F1ZZZ	【般】グリメピリド錠1mg	グリメピリド	1mg1錠	10.30	
内用薬	3961008F2ZZZ	【般】グリメピリド錠3mg	グリメピリド	3mg1錠	20.20	
内用薬	3961008F3ZZZ	【般】グリメピリド錠0.5mg	グリメピリド	0.5mg1錠	8.70	
内用薬	3961008F4ZZZ	【般】グリメピリド口腔内崩壊錠1mg	グリメピリド	1mg1錠	10.30	
内用薬	3961008F5ZZZ	【般】グリメピリド口腔内崩壊錠3mg	グリメピリド	3mg1錠	20.20	
内用薬	3962002F1ZZZ	【般】メトホルミン塩酸塩錠250mg：GL	メトホルミン塩酸塩	250mg1錠	9.20	準先発品はグリコラン錠250mg（同一成分のメトグルコ錠250mgとは用量等が異なる）
内用薬	3969003F1ZZZ	【般】アカルボース錠50mg	アカルボース	50mg1錠	13.20	
内用薬	3969003F2ZZZ	【般】アカルボース錠100mg	アカルボース	100mg1錠	23.40	
内用薬	3969003F3ZZZ	【般】アカルボース口腔内崩壊錠50mg	アカルボース	50mg1錠	13.20	
内用薬	3969003F4ZZZ	【般】アカルボース口腔内崩壊錠100mg	アカルボース	100mg1錠	23.40	
内用薬	3969004F1ZZZ	【般】ボグリボース錠0.2mg	ボグリボース	0.2mg1錠	15.30	先発品のみ「耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制」の適応を有す
内用薬	3969004F2ZZZ	【般】ボグリボース錠0.3mg	ボグリボース	0.3mg1錠	20.80	
内用薬	3969004F3ZZZ	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg	ボグリボース	0.2mg1錠	15.30	先発品のみ「耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制」の適応を有す
内用薬	3969004F4ZZZ	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	ボグリボース	0.3mg1錠	20.80	
内用薬	3969006F1ZZZ	【般】ナテグリニド錠30mg	ナテグリニド	30mg1錠	12.70	
内用薬	3969006F2ZZZ	【般】ナテグリニド錠90mg	ナテグリニド	90mg1錠	31.60	
内用薬	3969007F1ZZZ	【般】ピオグリタゾン錠15mg	ピオグリタゾン塩酸塩	15mg1錠	33.60	
内用薬	3969007F2ZZZ	【般】ピオグリタゾン錠30mg	ピオグリタゾン塩酸塩	30mg1錠	67.10	
内用薬	3969007F3ZZZ	【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg	ピオグリタゾン塩酸塩	15mg1錠	33.60	
内用薬	3969007F4ZZZ	【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mg	ピオグリタゾン塩酸塩	30mg1錠	67.10	
内用薬	3992001F1ZZZ	【般】ATP錠20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	20mg1錠	5.40	
内用薬	3999001Q2ZZZ	【般】ラクツロースシロップ65%	ラクツロース	65%1mL	4.80	
内用薬	3999002F1ZZZ	【般】ミゾリビン錠25mg	ミゾリビン	25mg1錠	113.30	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	3999002F2ZZZ	【般】ミゾリビン錠50mg	ミゾリビン	50mg1錠	174.10	
内用薬	3999003F1ZZZ	【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg	カモスタットメシル酸塩	100mg1錠	11.50	
内用薬	3999004M3ZZZ	【般】シクロスボリンカプセル10mg：NE	シクロスボリン	10mg1カプセル	67.90	先発品はネオーラル10mgカプセル 先発品及び一部後発品のみ「心移植、肺移植、脾移植における拒絶反応の抑制」の適応を有し、先発品のみ「アトピー性皮膚炎（既存治療で十分な効果が得られない患者）」の適応を有す
内用薬	3999004M4ZZZ	【般】シクロスボリンカプセル25mg：NE	シクロスボリン	25mg1カプセル	151.70	先発品はネオーラル25mgカプセル（同一成分のサンディミュンカプセル25mgとは、バイオアベイラビリティ、適応等が異なる） 先発品及び一部後発品のみ「心移植、肺移植、脾移植における拒絶反応の抑制」の適応を有し、先発品のみ「アトピー性皮膚炎（既存治療で十分な効果が得られない患者）」の適応を有す
内用薬	3999004M5ZZZ	【般】シクロスボリンカプセル50mg：NE	シクロスボリン	50mg1カプセル	244.40	先発品はネオーラル50mgカプセル（同一成分のサンディミュンカプセル50mgとは、バイオアベイラビリティ、適応等が異なる） 先発品及び一部後発品のみ「心移植、肺移植、脾移植における拒絶反応の抑制」の適応を有し、先発品のみ「アトピー性皮膚炎（既存治療で十分な効果が得られない患者）」の適応を有す
内用薬	3999008F1ZZZ	【般】イプリフラボン錠200mg	イプリフラボン	200mg1錠	7.70	
内用薬	3999013F1ZZZ	【般】エパルレスタット錠50mg	エパルレスタット	50mg1錠	32.30	
内用薬	3999016M1ZZZ	【般】メトトレキサートカプセル2mg	メトトレキサート	2mg1カプセル	153.20	
内用薬	3999018F1ZZZ	【般】アレンドロン酸錠5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	5mg1錠	53.30	
内用薬	3999018F2ZZZ	【般】アレンドロン酸錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	35mg1錠	422.70	
内用薬	3999019F1ZZZ	【般】リセドロン酸Na錠2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	2.5mg1錠	63.90	
内用薬	4219003M1ZZZ	【般】エストラムスチンリン酸エステルNaカプセル156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	156.7mg1カプセル	220.30	
内用薬	4223002M1ZZZ	【般】テガフルカプセル200mg	テガフル	200mg1カプセル	24.60	
内用薬	4223003F1ZZZ	【般】フルオロウラシル錠50mg	フルオロウラシル	50mg1錠	65.10	
内用薬	4223003F2ZZZ	【般】フルオロウラシル錠100mg	フルオロウラシル	100mg1錠	117.50	
内用薬	4291003F1ZZZ	【般】タモキシフェン錠10mg	タモキシフェンクエン酸塩	10mg1錠	35.40	一部後発品は用法が異なる
内用薬	4291003F2ZZZ	【般】タモキシフェン錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩	20mg1錠	66.80	
内用薬	4291005F1ZZZ	【般】フルタミド錠125mg	フルタミド	125mg1錠	183.80	
内用薬	4291007F1ZZZ	【般】トレミフェン錠40mg	トレミフェンクエン酸塩	40mg1錠	256.90	
内用薬	4291007F2ZZZ	【般】トレミフェン錠60mg	トレミフェンクエン酸塩	60mg1錠	385.40	
内用薬	4291009F1ZZZ	【般】ビカルタミド錠80mg	ビカルタミド	80mg1錠	456.00	
内用薬	4291012F1ZZZ	【般】エキセメスタン錠25mg	エキセメスタン	25mg1錠	330.30	
内用薬	4413004F1ZZZ	【般】メキタジン錠3mg	メキタジン	3mg1錠	5.60	
内用薬	4413004Q1ZZZ	【般】メキタジンシロップ0.03%	メキタジン	0.03%1mL	6.40	
内用薬	4419002Q1ZZZ	【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.04%10mL	9.80	準先発品はポララミンシロップ0.04%
内用薬	4419005Q1ZZZ	【般】シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	0.04%10mL	10.40	
内用薬	4419006F1ZZZ	【般】ホモクロルシクリジン塩酸塩錠10mg	ホモクロルシクリジン塩酸塩	10mg1錠	5.40	
内用薬	4419008F1ZZZ	【般】クレマスチン錠1mg	クレマスチンフマル酸塩	1mg1錠	5.00	
内用薬	4419008Q1ZZZ	【般】クレマスチンシロップ0.01%	クレマスチンフマル酸塩	0.01%10mL	12.90	
内用薬	4420001F1ZZZ	【般】オーラノフィン錠3mg	オーラノフィン	3mg1錠	39.40	
内用薬	4420002F1ZZZ	【般】ブシラミン錠100mg	ブシラミン	100mg1錠	25.80	
内用薬	4420002F2ZZZ	【般】ブシラミン錠50mg	ブシラミン	50mg1錠	20.30	
内用薬	4490001C1ZZZ	【般】クロモグリク酸Na細粒10%	クロモグリク酸ナトリウム	10%1g	33.20	
内用薬	4490002C1ZZZ	【般】トラニラスト細粒10%	トラニラスト	10%1g	8.00	
内用薬	4490002M1ZZZ	【般】トラニラストカプセル100mg	トラニラスト	100mg1カプセル	7.70	
内用薬	4490002R1ZZZ	【般】トラニラストシロップ用5%	トラニラスト	5%1g	9.20	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	4490003M1ZZZ	【般】ケトチフェンカプセル1 m g	ケトチフェンフマル酸塩	1 m g 1 カプセル	5.60	
内用薬	4490003Q1ZZZ	【般】ケトチフェンシロップ0. 0 2 %	ケトチフェンフマル酸塩	0. 0 2 % 1 m L	6.40	
内用薬	4490003R1ZZZ	【般】ケトチフェンシロップ用0. 1 %	ケトチフェンフマル酸塩	0. 1 % 1 g	9.10	
内用薬	4490004F1ZZZ	【般】アゼラスチン塩酸塩錠0. 5 m g	アゼラスチン塩酸塩	0. 5 m g 1 錠	5.30	
内用薬	4490004F2ZZZ	【般】アゼラスチン塩酸塩錠1 m g	アゼラスチン塩酸塩	1 m g 1 錠	6.20	
内用薬	4490005F1ZZZ	【般】オキサトミド錠3 0 m g	オキサトミド	3 0 m g 1 錠	6.40	
内用薬	4490005R1ZZZ	【般】オキサトミドシロップ用2 %	オキサトミド	2 % 1 g	11.30	
内用薬	4490010N1ZZZ	【般】イブジラスト徐放カプセル1 0 m g	イブジラスト	1 0 m g 1 カプセル	10.30	
内用薬	4490011F1ZZZ	【般】ペミロラストK錠1 0 m g	ペミロラストカリウム	1 0 m g 1 錠	27.00	
内用薬	4490011F2ZZZ	【般】ペミロラストK錠5 m g	ペミロラストカリウム	5 m g 1 錠	20.30	
内用薬	4490011R1ZZZ	【般】ペミロラストKシロップ用0. 5 %	ペミロラストカリウム	0. 5 % 1 g	33.70	
内用薬	4490012F1ZZZ	【般】オザグレル塩酸塩錠1 0 0 m g	オザグレル塩酸塩水和物	1 0 0 m g 1 錠	39.90	
内用薬	4490012F2ZZZ	【般】オザグレル塩酸塩錠2 0 0 m g	オザグレル塩酸塩水和物	2 0 0 m g 1 錠	60.70	
内用薬	4490013M1ZZZ	【般】エメダスチンフマル酸塩カプセル1 m g	エメダスチンフマル酸塩	1 m g 1 カプセル	29.30	
内用薬	4490013M2ZZZ	【般】エメダスチンフマル酸塩カプセル2 m g	エメダスチンフマル酸塩	2 m g 1 カプセル	35.80	
内用薬	4490014F1ZZZ	【般】エピナスチン塩酸塩錠1 0 m g	エピナスチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	24.00	
内用薬	4490014F2ZZZ	【般】エピナスチン塩酸塩錠2 0 m g	エピナスチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	30.30	
内用薬	4490014R1ZZZ	【般】エピナスチン塩酸塩シロップ用1 %	エピナスチン塩酸塩	1 % 1 g	29.90	
内用薬	4490016M1ZZZ	【般】スプラタストトシル酸塩カプセル5 0 m g	スプラタストトシル酸塩	5 0 m g 1 カプセル	33.40	
内用薬	4490016M2ZZZ	【般】スプラタストトシル酸塩カプセル1 0 0 m g	スプラタストトシル酸塩	1 0 0 m g 1 カプセル	36.40	
内用薬	4490017M1ZZZ	【般】プラシルカストカプセル1 1 2. 5 m g	プラシルカスト水和物	1 1 2. 5 m g 1 カプセル	34.20	
内用薬	4490017R1ZZZ	【般】プラシルカストシロップ用1 0 %	プラシルカスト水和物	1 0 % 1 g	42.20	先発品のみ「アレルギー性鼻炎」の適応を有す
内用薬	4490019F1ZZZ	【般】エバスチン錠5 m g	エバスチン	5 m g 1 錠	31.40	
内用薬	4490019F2ZZZ	【般】エバスチン錠1 0 m g	エバスチン	1 0 m g 1 錠	51.40	
内用薬	4490019F3ZZZ	【般】エバスチン口腔内崩壊錠5 m g	エバスチン	5 m g 1 錠	31.40	
内用薬	4490019F4ZZZ	【般】エバスチン口腔内崩壊錠1 0 m g	エバスチン	1 0 m g 1 錠	51.40	
内用薬	4490020F1ZZZ	【般】セチリジン塩酸塩錠5 m g	セチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	14.10	先発品のみ小児用量を有す
内用薬	4490020F2ZZZ	【般】セチリジン塩酸塩錠1 0 m g	セチリジン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	15.20	
内用薬	4490020R1ZZZ	【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1. 2 5 %	セチリジン塩酸塩	1. 2 5 % 1 g	162.60	先発品のみ小児用量を有す
内用薬	4490027F1ZZZ	【般】ロラタジン錠1 0 m g	ロラタジン	1 0 m g 1 錠	59.50	
内用薬	4490027F2ZZZ	【般】ロラタジン口腔内崩壊錠1 0 m g	ロラタジン	1 0 m g 1 錠	59.50	
内用薬	4490027R1ZZZ	【般】ロラタジンシロップ用1 %	ロラタジン	1 % 1 g	144.50	
内用薬	6113001B1ZZZ	【般】バンコマイシン塩酸塩散5 0 0 m g	バンコマイシン塩酸塩	5 0 0 m g 1 瓶	1,526.30	
内用薬	6131001C1ZZZ	【般】アモキシシリン細粒1 0 %	アモキシシリン水和物	1 0 0 m g 1 g	6.20	一部後発品は「ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症」に対する小児用法・用量が異なる
内用薬	6131001F2ZZZ	【般】アモキシシリン錠2 5 0 m g	アモキシシリン水和物	2 5 0 m g 1 錠	6.90	一部後発品は「ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症」に対する小児用法・用量が異なる
内用薬	6131001M1ZZZ	【般】アモキシシリンカプセル1 2 5 m g	アモキシシリン水和物	1 2 5 m g 1 カプセル	6.90	一部後発品は「ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症」に対する小児用法・用量が異なる
内用薬	6131001M2ZZZ	【般】アモキシシリンカプセル2 5 0 m g	アモキシシリン水和物	2 5 0 m g 1 カプセル	6.90	一部後発品は「ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症」に対する小児用法・用量が異なる
内用薬	6132002E2ZZZ	【般】セファレキシン複合顆粒5 0 %	セファレキシン	5 0 0 m g 1 g	22.90	
内用薬	6132002M2ZZZ	【般】セファレキシンカプセル2 5 0 m g	セファレキシン	2 5 0 m g 1 カプセル	10.70	
内用薬	6132002R1ZZZ	【般】セファレキシンシロップ用1 0 %	セファレキシン	1 0 0 m g 1 g	9.00	
内用薬	6132002R2ZZZ	【般】セファレキシンシロップ用2 0 %	セファレキシン	2 0 0 m g 1 g	11.90	
内用薬	6132005C1ZZZ	【般】セファクロル細粒1 0 %	セファクロル	1 0 0 m g 1 g	10.50	
内用薬	6132005M1ZZZ	【般】セファクロルカプセル2 5 0 m g	セファクロル	2 5 0 m g 1 カプセル	21.20	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	6132008C1ZZZ	【般】セフィキシム細粒５％	セフィキシム	５０ｍｇ１ｇ	30.50	
内用薬	6132009C1ZZZ	【般】セフテラムピボキシル細粒１０％	セフテラム　ピボキシル	１００ｍｇ１ｇ	48.60	
内用薬	6132011F1ZZZ	【般】セフボドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ	セフボドキシム　プロキセチル	１００ｍｇ１錠	37.50	
内用薬	6132011R1ZZZ	【般】セフボドキシムプロキセチルシロップ用５％	セフボドキシム　プロキセチル	５０ｍｇ１ｇ	39.70	
内用薬	6132013C1ZZZ	【般】セフジニル細粒１０％	セフジニル	１００ｍｇ１ｇ	62.30	
内用薬	6132013M1ZZZ	【般】セフジニルカプセル５０ｍｇ	セフジニル	５０ｍｇ１カプセル	35.60	
内用薬	6132013M2ZZZ	【般】セフジニルカプセル１００ｍｇ	セフジニル	１００ｍｇ１カプセル	35.60	
内用薬	6132015C1ZZZ	【般】セフジトレンピボキシル細粒１０％	セフジトレン　ピボキシル	１００ｍｇ１ｇ	94.20	後発品は小児用法・用量が異なる
内用薬	6132015F1ZZZ	【般】セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ	セフジトレン　ピボキシル	１００ｍｇ１錠	40.50	
内用薬	6132016C1ZZZ	【般】セフカペンピボキシル塩酸塩細粒１０％	セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物	１００ｍｇ１ｇ	113.40	
内用薬	6132016F1ZZZ	【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５ｍｇ	セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物	７５ｍｇ１錠	37.00	
内用薬	6132016F2ZZZ	【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ	セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物	１００ｍｇ１錠	37.20	
内用薬	6135001F1ZZZ	【般】ホスホマイシンＣa錠２５０ｍｇ	ホスホマイシンカルシウム水和物	２５０ｍｇ１錠	15.90	
内用薬	6135001F2ZZZ	【般】ホスホマイシンＣa錠５００ｍｇ	ホスホマイシンカルシウム水和物	５００ｍｇ１錠	27.10	
内用薬	6135001R2ZZZ	【般】ホスホマイシンＣaシロップ用４０％	ホスホマイシンカルシウム水和物	４００ｍｇ１ｇ	23.30	
内用薬	6149002F1ZZZ	【般】ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ	ロキシスロマイシン	１５０ｍｇ１錠	26.90	
内用薬	6149003F1ZZZ	【般】クラリスロマイシン錠５０ｍｇ	クラリスロマイシン	５０ｍｇ１錠	21.60	
内用薬	6149003F2ZZZ	【般】クラリスロマイシン錠２００ｍｇ	クラリスロマイシン	２００ｍｇ１錠	36.20	
内用薬	6149003R1ZZZ	【般】クラリスロマイシンシロップ用１０％	クラリスロマイシン	１００ｍｇ１ｇ	51.30	
内用薬	6152005D1ZZZ	【般】ミノサイクリン塩酸塩顆粒２％	ミノサイクリン塩酸塩	２０ｍｇ１ｇ	10.40	
内用薬	6152005F1ZZZ	【般】ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ	ミノサイクリン塩酸塩	５０ｍｇ１錠	14.90	
内用薬	6152005F2ZZZ	【般】ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ	ミノサイクリン塩酸塩	１００ｍｇ１錠	25.10	
内用薬	6152005M1ZZZ	【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル５０ｍｇ	ミノサイクリン塩酸塩	５０ｍｇ１カプセル	14.90	
内用薬	6152005M2ZZZ	【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル１００ｍｇ	ミノサイクリン塩酸塩	１００ｍｇ１カプセル	25.10	
内用薬	6164001M1ZZZ	【般】リファンピシнкаプセル１５０ｍｇ	リファンピシン	１５０ｍｇ１カプセル	17.60	
内用薬	6173001Q1ZZZ	【般】アムホテリシンＢシロップ１０％	アムホテリシンＢ	１００ｍｇ１ｍＬ	43.30	
内用薬	6219001F1ZZZ	【般】サラゾスルファピリジン錠５００ｍｇ	サラゾスルファピリジン	５００ｍｇ１錠	10.70	先発品はサラゾピリン錠５００ｍｇ
内用薬	6219001H1ZZZ	【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ	サラゾスルファピリジン	５００ｍｇ１錠	28.70	先発品はアザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ
内用薬	6219001H2ZZZ	【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ	サラゾスルファピリジン	２５０ｍｇ１錠	17.10	先発品はアザルフィジンＥＮ錠２５０ｍｇ
内用薬	6241002F1ZZZ	【般】ピペミド酸錠２５０ｍｇ	ピペミド酸水和物	２５０ｍｇ１錠	7.30	
内用薬	6241005F1ZZZ	【般】ノルフロキサシン錠１００ｍｇ	ノルフロキサシン	１００ｍｇ１錠	5.80	
内用薬	6241005F2ZZZ	【般】ノルフロキサシン錠２００ｍｇ	ノルフロキサシン	２００ｍｇ１錠	7.10	
内用薬	6241006F1ZZZ	【般】オフロキサシン錠１００ｍｇ	オフロキサシン	１００ｍｇ１錠	16.00	
内用薬	6241008F1ZZZ	【般】シプロフロキサシン錠１００ｍｇ	塩酸シプロフロキサシン	１００ｍｇ１錠	12.90	
内用薬	6241008F2ZZZ	【般】シプロフロキサシン錠２００ｍｇ	塩酸シプロフロキサシン	２００ｍｇ１錠	16.60	
内用薬	6241010F1ZZZ	【般】トスフロキサシントシル酸塩錠７５ｍｇ	トスフロキサシントシル酸塩水和物	７５ｍｇ１錠	46.70	
内用薬	6241010F2ZZZ	【般】トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ	トスフロキサシントシル酸塩水和物	１５０ｍｇ１錠	47.20	
内用薬	6250002D1ZZZ	【般】アシクロビル顆粒４０％	アシクロビル	４０％１ｇ	52.40	
内用薬	6250002F1ZZZ	【般】アシクロビル錠２００ｍｇ	アシクロビル	２００ｍｇ１錠	28.40	
内用薬	6250002F2ZZZ	【般】アシクロビル錠４００ｍｇ	アシクロビル	４００ｍｇ１錠	52.70	
内用薬	6250022M1ZZZ	【般】リバビリンカプセル２００ｍｇ：ＲＥ	リバビリン	２００ｍｇ１カプセル	484.70	先発品はレベトールカプセル２００ｍｇ（同一成分の「コベガス錠２００ｍｇ」とは適応等が異なる） 先発品のみ「ペグインターフェロンアルファ－２b（遺伝子組換え）又はインターフェロンベータとの併用によるＣ型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善、ペグインターフェロンアルファ－２b（遺伝子組換え）との併用によるＣ型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善」の適応を有す

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	6290002M1ZZZ	【般】フルコナゾールカプセル5 0 m g	フルコナゾール	5 0 m g 1 カプセル	197. 00	先発品及び一部後発品のみ「造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防」の適応を有す
内用薬	6290002M2ZZZ	【般】フルコナゾールカプセル1 0 0 m g	フルコナゾール	1 0 0 m g 1 カプセル	389. 50	先発品及び一部後発品のみ「造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防」の適応を有す
内用薬	6290004M1ZZZ	【般】イトラコナゾールカプセル5 0 m g	イトラコナゾール	5 0 m g 1 カプセル	152. 00	
内用薬	6290005F1ZZZ	【般】テルビナフィン錠1 2 5 m g	テルビナフィン塩酸塩	1 2 5 m g 1 錠	77. 90	
内用薬	6290100D1ZZZ	【般】スルファメトキサゾール・トリメトプリム配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	1 g	18. 00	先発品はバクタ配合顆粒／バクトラミン配合顆粒
内用薬	6290100F2ZZZ	【般】スルファメトキサゾール・トリメトプリム配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	1 錠	15. 50	先発品はバクタ配合錠／バクトラミン配合錠
内用薬	6419002F1ZZZ	【般】メトロニダゾール錠2 5 0 m g	メトロニダゾール	2 5 0 m g 1 錠	19. 10	準先発品のみ「細菌性膣症」の適応を有す
内用薬	8114004G1ZZZ	【般】モルヒネ硫酸塩徐放錠1 0 m g (1 2 時間持続)	モルヒネ硫酸塩水和物	1 0 m g 1 錠	203. 60	先発品はMS コンチン錠1 0 m g
内用薬	8114004G2ZZZ	【般】モルヒネ硫酸塩徐放錠3 0 m g (1 2 時間持続)	モルヒネ硫酸塩水和物	3 0 m g 1 錠	559. 60	先発品はMS コンチン錠3 0 m g
内用薬	8114004G3ZZZ	【般】モルヒネ硫酸塩徐放錠6 0 m g (1 2 時間持続)	モルヒネ硫酸塩水和物	6 0 m g 1 錠	1, 026. 30	先発品はMS コンチン錠6 0 m g
外用薬	1141700J3ZZZ	【般】アセトアミノフェン坐剤2 0 0 m g	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個	19. 30	
外用薬	1147700J1ZZZ	【般】ジクロフェナクN a 坐剤1 2 . 5 m g	ジクロフェナクナトリウム	1 2 . 5 m g 1 個	19. 30	
外用薬	1147700J2ZZZ	【般】ジクロフェナクN a 坐剤2 5 m g	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 個	19. 30	
外用薬	1147700J3ZZZ	【般】ジクロフェナクN a 坐剤5 0 m g	ジクロフェナクナトリウム	5 0 m g 1 個	19. 30	
外用薬	1149700J1ZZZ	【般】ケトプロフェン坐剤5 0 m g	ケトプロフェン	5 0 m g 1 個	19. 30	
外用薬	1149700J2ZZZ	【般】ケトプロフェン坐剤7 5 m g	ケトプロフェン	7 5 m g 1 個	22. 00	
外用薬	1149701J1ZZZ	【般】ピロキシカム坐剤2 0 m g	ピロキシカム	2 0 m g 1 個	23. 70	
外用薬	1214701S1ZZZ	【般】リドカインテープ1 8 m g (3 0 . 5 × 5 0 . 0 mm)	リドカイン	(1 8 m g) 3 0 . 5 mm × 5 0 . 0 mm 1 枚	36. 00	先発品のみ「伝染性軟属腫摘除時の疼痛緩和」の適応を有す
外用薬	1315701QAZZZ	【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾンN a 点眼液0 . 1 %	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0 . 1 % 1 m L	18. 00	
外用薬	1315701QBZZZ	【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾンN a 点眼点耳点鼻液0 . 1 %	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0 . 1 % 1 m L	40. 50	
外用薬	1315702Q1ZZZ	【般】デキサメタゾンリン酸エステルN a 点眼点耳点鼻液0 . 1 %	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	0 . 1 % 1 m L	19. 30	
外用薬	1315704Q1ZZZ	【般】フルオロメトロン点眼液0 . 0 2 %	フルオロメトロン	0 . 0 2 % 1 m L	17. 10	
外用薬	1315704Q3ZZZ	【般】フルオロメトロン点眼液0 . 1 %	フルオロメトロン	0 . 1 % 1 m L	21. 80	
外用薬	1315705M1ZZZ	【般】プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏0 . 2 5 %	プレドニゾロン酢酸エステル	0 . 2 5 % 1 g	42. 50	
外用薬	1315706Q2ZZZ	【般】ベタメタゾンリン酸エステルN a 点眼点耳点鼻液0 . 1 %	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	0 . 1 % 1 m L	25. 20	
外用薬	1319701Q1ZZZ	【般】カルテオロール塩酸塩点眼液1 % (非持続性)	カルテオロール塩酸塩	1 % 1 m L	100. 90	先発品はミケラン点眼液1 %
外用薬	1319701Q2ZZZ	【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2 % (非持続性)	カルテオロール塩酸塩	2 % 1 m L	134. 70	先発品はミケラン点眼液2 %
外用薬	1319702Q1ZZZ	【般】チモロール点眼液0 . 2 5 % (非持続性)	チモロールマレイン酸塩	0 . 2 5 % 1 m L	50. 60	先発品はチモプトール点眼液0 . 2 5 %
外用薬	1319702Q2ZZZ	【般】チモロール点眼液0 . 5 % (非持続性)	チモロールマレイン酸塩	0 . 5 % 1 m L	69. 60	先発品はチモプトール点眼液0 . 5 %
外用薬	1319706Q1ZZZ	【般】ピレノキシシン点眼液0 . 0 0 5 %	ピレノキシシン	0 . 0 0 5 % 1 m L (溶解後の液として)	6. 70	
外用薬	1319709Q4ZZZ	【般】コンドロイチン硫酸エステルN a 点眼液3 %	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	3 % 5 m L 1 瓶	84. 80	
外用薬	1319710Q2ZZZ	【般】シアノコバラミン点眼液0 . 0 2 %	シアノコバラミン	0 . 0 2 % 5 m L 1 瓶	84. 80	
外用薬	1319714Q3ZZZ	【般】F A D点眼液0 . 0 5 %	フラビンアデニンジヌクレオチド	0 . 0 5 % 5 m L 1 瓶	84. 80	
外用薬	1319717Q1ZZZ	【般】クロモグリク酸N a 点眼液2 % 5 m L	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	161. 50	
外用薬	1319719M1ZZZ	【般】アシクロビル眼軟膏3 %	アシクロビル	3 % 1 g	508. 50	
外用薬	1319720Q3ZZZ	【般】ヒアルロン酸N a 点眼液0 . 1 % 5 m L	ヒアルロン酸ナトリウム	0 . 1 % 5 m L 1 瓶	186. 50	
外用薬	1319720Q5ZZZ	【般】ヒアルロン酸N a 点眼液0 . 3 % 0 . 4 m L	ヒアルロン酸ナトリウム	0 . 3 % 0 . 4 m L 1 個	10. 90	
外用薬	1319720Y2ZZZ	【般】ヒアルロン酸N a 点眼液0 . 3 % 5 m L	ヒアルロン酸ナトリウム	0 . 3 % 5 m L 1 瓶	286. 20	
外用薬	1319722M1ZZZ	【般】オフロキサシン眼軟膏0 . 3 %	オフロキサシン	0 . 3 % 1 g	81. 10	
外用薬	1319722Q1ZZZ	【般】オフロキサシン点眼液0 . 3 %	オフロキサシン	0 . 3 % 1 m L	37. 90	
外用薬	1319724Q1ZZZ	【般】プラノプロフェン点眼液0 . 1 %	プラノプロフェン	0 . 1 % 1 m L	23. 30	
外用薬	1319726Q1ZZZ	【般】ジクロフェナクN a 点眼液0 . 1 %	ジクロフェナクナトリウム	0 . 1 % 1 m L	33. 90	
外用薬	1319727Q1ZZZ	【般】ノルフロキサシン点眼液0 . 3 %	ノルフロキサシン	0 . 3 % 1 m L	36. 90	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
外用薬	1319730Q1ZZZ	【般】ケトチフェン点眼液0. 0 5 % 5 m L	ケトチフェンフマル酸塩	3. 4 5 m g 5 m L 1 瓶	155. 40	
外用薬	1319732Q1ZZZ	【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0. 1 2 %	イソプロピルウノプロストン	0. 1 2 % 1 m L	254. 80	
外用薬	1319733Q1ZZZ	【般】ベタキシロール塩酸塩点眼液0. 5 %	ベタキシロール塩酸塩	0. 5 % 1 m L	253. 50	
外用薬	1319735Q1ZZZ	【般】ペミロラストK点眼液0. 1 %	ペミロラストカリウム	5 m g 5 m L 1 瓶	442. 50	
外用薬	1319736Q1ZZZ	【般】トラニラスト点眼液0. 5 %	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	530. 30	
外用薬	1319739Q1ZZZ	【般】ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 %	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	374. 40	
外用薬	1319740Q1ZZZ	【般】ニプラジロール点眼液0. 2 5 %	ニプラジロール	0. 2 5 % 1 m L	240. 60	
外用薬	1319742Q1ZZZ	【般】レボフロキサシン点眼液0. 5 %	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	84. 60	
外用薬	1319744Q1ZZZ	【般】レボブノロール塩酸塩点眼液0. 5 %	レボブノロール塩酸塩	0. 5 % 1 m L	317. 60	
外用薬	1319746Q1ZZZ	【般】レボカバスチン塩酸塩点眼液0. 0 2 5 %	レボカバスチン塩酸塩	0. 0 2 5 % 1 m L	96. 30	
外用薬	1319800M1ZZZ	【般】エリスロマイシン・コリスチン配合眼軟膏	エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	1 g	31. 30	先発品はエコリシン眼軟膏
外用薬	1319801Q1ZZZ	【般】エリスロマイシン・コリスチン配合点眼液	エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	1 m L	13. 70	先発品はエコリシン点眼液
外用薬	1319813Q1ZZZ	【般】ベタメタゾン・フラジオマイシン配合点眼点鼻液	フラジオマイシン硫酸塩・ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	1 m L	38. 50	準先発品は点眼・点鼻用リンデロンA液
外用薬	1329700Q1ZZZ	【般】クロモグリク酸N a 点鼻液2 %	クロモグリク酸ナトリウム	1 9 0 m g 9. 5 m L 1 瓶	316. 00	
外用薬	1329702R7ZZZ	【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻粉末2 5 μ g	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	1. 5 0 m g 0. 9 0 8 7 g 1 瓶	810. 90	
外用薬	1329705Q1ZZZ	【般】ケトチフェン点鼻液0. 0 5 %	ケトチフェンフマル酸塩	6. 0 4 8 m g 8 m L 1 瓶	258. 00	
外用薬	1329706Q1ZZZ	【般】オフロキサシン点耳液0. 3 %	オフロキサシン	3 m g 1 m L	85. 40	
外用薬	1329707Q1ZZZ	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液5 0 μ g 2 8 噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	429. 00	
外用薬	1329707Q2ZZZ	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液2 5 μ g 5 6 噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	516. 10	
外用薬	1329707Q3ZZZ	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液5 0 μ g 5 6 噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	693. 10	
外用薬	2171700SAZZZ	【般】硝酸イソソルビドテープ4 0 m g	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	38. 70	
外用薬	2234700G1ZZZ	【般】ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0. 2 %	ブロムヘキシシン塩酸塩	0. 2 % 1 m L	10. 30	
外用薬	2259701G1ZZZ	【般】クロモグリク酸N a 吸入液1 %	クロモグリク酸ナトリウム	1 % 2 m L 1 管	33. 80	
外用薬	2259707S1ZZZ	【般】ツロブテロールテープ0. 5 m g	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	18. 00	
外用薬	2259707S2ZZZ	【般】ツロブテロールテープ1 m g	ツロブテロール	1 m g 1 枚	29. 80	
外用薬	2259707S3ZZZ	【般】ツロブテロールテープ2 m g	ツロブテロール	2 m g 1 枚	41. 80	
外用薬	2260700C1ZZZ	【般】アズレンスルホン酸N a 含嗽用顆粒0. 4 %	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0. 4 % 1 g	5. 90	
外用薬	2260701F1ZZZ	【般】ポビドンヨード含嗽用液7 %	ポビドンヨード	7 % 1 m L	2. 00	
外用薬	2357701K6ZZZ	【般】グリセリン浣腸液5 0 % 6 0 m L	グリセリン	5 0 % 6 0 m L 1 個	97. 80	
外用薬	2359800J1ZZZ	【般】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム配合坐剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	1 個	29. 30	準先発品は新レシカルボン坐剤
外用薬	2399706M1ZZZ	【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0. 1 %	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	33. 90	
外用薬	2399707M1ZZZ	【般】トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏0. 1 %	トリアムシノロンアセトニド	0. 1 % 1 g	66. 80	
外用薬	2399713E1ZZZ	【般】アズレンスルホン酸N a トローチ5 m g	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	5 m g 1 錠	8. 70	
外用薬	2399714J1ZZZ	【般】ドンペリドン坐剤1 0 m g	ドンペリドン	1 0 m g 1 個	33. 00	
外用薬	2399714J2ZZZ	【般】ドンペリドン坐剤3 0 m g	ドンペリドン	3 0 m g 1 個	48. 10	
外用薬	2399715X1ZZZ	【般】メサラジン注腸剤1 g	メサラジン	1 g 1 個	554. 40	
外用薬	2499701R1ZZZ	【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液0. 1 5 %	ブセレリン酢酸塩	1 5. 7 5 m g 1 0 m L 1 瓶	6, 102. 00	
外用薬	2499702Q1ZZZ	【般】酢酸ナファレリン点鼻液0. 2 %	酢酸ナファレリン	1 0 m g 5 m L 1 瓶	7, 110. 20	
外用薬	2521701H1ZZZ	【般】クロラムフェニコール膣錠1 0 0 m g	クロラムフェニコール	1 0 0 m g 1 錠	59. 80	
外用薬	2529701H1ZZZ	【般】エストリオール膣錠0. 5 m g	エストリオール	0. 5 m g 1 錠	19. 50	
外用薬	2529702H1ZZZ	【般】クロトリマゾール膣錠1 0 0 m g	クロトリマゾール	1 0 0 m g 1 錠	31. 30	
外用薬	2529704J1ZZZ	【般】ミコナゾール硝酸塩腔用坐剤1 0 0 m g	ミコナゾール硝酸塩	1 0 0 m g 1 個	31. 20	
外用薬	2529707H1ZZZ	【般】メトロニダゾール膣錠2 5 0 m g	メトロニダゾール	2 5 0 m g 1 錠	35. 90	準先発品のみ「細菌性膣症」の適応を有す

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
外用薬	2529708J2ZZZ	【般】イソコナゾール硝酸塩錠300mg	イソコナゾール硝酸塩	300mg1個	145.30	後発品は用法・用量が異なる
外用薬	2529709H1ZZZ	【般】オキシコナゾール硝酸塩錠100mg	オキシコナゾール硝酸塩	100mg1錠	48.00	
外用薬	2529709H2ZZZ	【般】オキシコナゾール硝酸塩錠600mg	オキシコナゾール硝酸塩	600mg1錠	254.10	
外用薬	2559806M1ZZZ	【般】ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン等配合軟膏	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	1g	18.00	準先発品はプロクトセディル軟膏
外用薬	2559814J1ZZZ	【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	1個	21.30	先発品はネリプロクト坐剤
外用薬	2559814M1ZZZ	【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	1g	23.20	先発品はネリプロクト軟膏
外用薬	2612701Q1ZZZ	【般】ポビドンヨード外用液7.5%	ポビドンヨード	7.5%10mL	22.60	先発品はイソジンスクラブ液7.5%
外用薬	2612701Q2ZZZ	【般】ポビドンヨードゲル10%	ポビドンヨード	10%10g	36.50	先発品はイソジンゲル10%
外用薬	2612701Q3ZZZ	【般】ポビドンヨード外用液10%（エタノール非含有）	ポビドンヨード	10%10mL	10.50	先発品はイソジン液10%
外用薬	2619700Q1ZZZ	【般】アクリノール外用液0.1%	アクリノール水和物	0.1%10mL	6.30	
外用薬	2619700Q2ZZZ	【般】アクリノール外用液0.2%	アクリノール水和物	0.2%10mL	6.30	
外用薬	2619702QAZZZ	【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液5%	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10mL	9.30	
外用薬	2619716Q1ZZZ	【般】アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩外用液10%	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	10%10mL	6.30	
外用薬	2633701M1ZZZ	【般】スルファジアジン軟膏5%	スルファジアジン	5%1g	3.30	
外用薬	2634710M1ZZZ	【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩	1mg1g	7.80	
外用薬	2634713M1ZZZ	【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%	クリンダマイシンリン酸エステル	1%1g	27.40	
外用薬	2639700N1ZZZ	【般】ナジフロキサシンクリーム1%	ナジフロキサシン	1%1g	31.80	
外用薬	2639700Q1ZZZ	【般】ナジフロキサシン外用液1%	ナジフロキサシン	1%1mL	31.80	
外用薬	2639802M1ZZZ	【般】クロラムフェニコール・フラジオマイシン等配合軟膏	クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤	1g	24.40	準先発品はクロマイーP軟膏
外用薬	2645700Q1ZZZ	【般】カンフル外用液	カンフル	10mL	14.50	
外用薬	2646700M1ZZZ	【般】ジフルコルトロン吉草酸エステル軟膏0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0.1%1g	11.60	
外用薬	2646700N1ZZZ	【般】ジフルコルトロン吉草酸エステルクリーム0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0.1%1g	11.60	
外用薬	2646701M2ZZZ	【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	7.60	
外用薬	2646701N2ZZZ	【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	7.00	
外用薬	2646701Q1ZZZ	【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1mL	7.60	
外用薬	2646703M1ZZZ	【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0.064%1g	5.80	
外用薬	2646703N1ZZZ	【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064%	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0.064%1g	5.80	
外用薬	2646705M1ZZZ	【般】トリアムシノロンアセトニド軟膏0.1%	トリアムシノロンアセトニド	0.1%1g	5.00	
外用薬	2646705N1ZZZ	【般】トリアムシノロンアセトニドクリーム0.1%	トリアムシノロンアセトニド	0.1%1g	5.00	
外用薬	2646708M1ZZZ	【般】フルオシノニド軟膏0.05%	フルオシノニド	0.05%1g	8.80	
外用薬	2646708N1ZZZ	【般】フルオシノニドクリーム0.05%	フルオシノニド	0.05%1g	8.80	
外用薬	2646709M1ZZZ	【般】フルオシノロンアセトニド軟膏0.025%	フルオシノロンアセトニド	0.025%1g	7.80	
外用薬	2646713M1ZZZ	【般】クロバタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	8.50	
外用薬	2646713N1ZZZ	【般】クロバタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	10.80	
外用薬	2646713Q1ZZZ	【般】クロバタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05%	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	8.50	
外用薬	2646714M1ZZZ	【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.025%	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	0.025%1g	7.40	
外用薬	2646714N1ZZZ	【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.025%	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	0.025%1g	7.40	
外用薬	2646717M1ZZZ	【般】ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	0.1%1g	9.80	
外用薬	2646720M1ZZZ	【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	0.3%1g	8.30	
外用薬	2646720N1ZZZ	【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	0.3%1g	8.30	
外用薬	2646720Q1ZZZ	【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	0.3%1g	8.30	
外用薬	2646721M1ZZZ	【般】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン軟膏0.1%	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0.1%1g	11.10	
外用薬	2646721N1ZZZ	【般】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾンクリーム0.1%	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0.1%1g	11.10	
外用薬	2646721Q1ZZZ	【般】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン外用液0.1%	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0.1%1mL	11.10	
外用薬	2646722M1ZZZ	【般】クロバタゾン酪酸エステル軟膏0.05%	クロバタゾン酪酸エステル	0.05%1g	10.30	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
外用薬	2646723M1ZZZ	【般】ジフロラゾン酢酸エステル軟膏 0. 0 5 %	ジフロラゾン酢酸エステル	0. 0 5 % 1 g	7.60	
外用薬	2646723N1ZZZ	【般】ジフロラゾン酢酸エステルクリーム 0. 0 5 %	ジフロラゾン酢酸エステル	0. 0 5 % 1 g	7.60	
外用薬	2646725M1ZZZ	【般】ジフルプレドナート軟膏0. 0 5 %	ジフルプレドナート	0. 0 5 % 1 g	8.40	
外用薬	2646725N1ZZZ	【般】ジフルプレドナートクリーム0. 0 5 %	ジフルプレドナート	0. 0 5 % 1 g	8.40	
外用薬	2646726M1ZZZ	【般】デキサメタゾンプロピオン酸エス テル軟膏0. 1 %	デキサメタゾンプロピオン酸エ ステル	0. 1 % 1 g	11.60	
外用薬	2646726N1ZZZ	【般】デキサメタゾンプロピオン酸エス テルクリーム0. 1 %	デキサメタゾンプロピオン酸エ ステル	0. 1 % 1 g	11.60	
外用薬	2646726Q1ZZZ	【般】デキサメタゾンプロピオン酸エス テル外用液0. 1 %	デキサメタゾンプロピオン酸エ ステル	0. 1 % 1 g	14.20	
外用薬	2646727M1ZZZ	【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エ ステル軟膏0. 1 %	アルクロメタゾンプロピオン酸 エステル	0. 1 % 1 g	19.00	
外用薬	2646729M1ZZZ	【般】デプロドンプロピオン酸エステル 軟膏0. 3 %	デプロドンプロピオン酸エステル	0. 3 % 1 g	12.00	
外用薬	2646729N1ZZZ	【般】デプロドンプロピオン酸エステル クリーム0. 3 %	デプロドンプロピオン酸エステル	0. 3 % 1 g	12.00	
外用薬	2646730M1ZZZ	【般】酪酸プロピオン酸ベタメタゾン軟 膏0. 0 5 %	ベタメタゾン酪酸エステルプロ ピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	15.00	
外用薬	2646730N1ZZZ	【般】酪酸プロピオン酸ベタメタゾンク リーム0. 0 5 %	ベタメタゾン酪酸エステルプロ ピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	15.00	
外用薬	2646730Q1ZZZ	【般】酪酸プロピオン酸ベタメタゾン外 用液0. 0 5 %	ベタメタゾン酪酸エステルプロ ピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	16.30	
外用薬	2646731M1ZZZ	【般】モメタゾンフランカルボン酸エス テル軟膏0. 1 %	モメタゾンフランカルボン酸エ ステル	0. 1 % 1 g	20.50	
外用薬	2646731N1ZZZ	【般】モメタゾンフランカルボン酸エス テルクリーム0. 1 %	モメタゾンフランカルボン酸エ ステル	0. 1 % 1 g	20.50	
外用薬	2646731Q1ZZZ	【般】モメタゾンフランカルボン酸エス テル外用液0. 1 %	モメタゾンフランカルボン酸エ ステル	0. 1 % 1 g	20.50	
外用薬	2647707M1ZZZ	【般】フルオシノロンアセトニド・フラ ジオマイシン配合軟膏	フルオシノロンアセトニド・フ ラジオマイシン硫酸塩	1 g	17.90	準先発品はフルコートF軟膏
外用薬	2647709M1ZZZ	【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配 合軟膏	ベタメタゾン吉草酸エステル・ ゲンタマイシン硫酸塩	1 g	7.50	先発品はリンデロンーVG軟膏0. 1 2 %
外用薬	2647709N1ZZZ	【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配 合クリーム	ベタメタゾン吉草酸エステル・ ゲンタマイシン硫酸塩	1 g	8.70	先発品はリンデロンーVGクリーム0. 1 2 %
外用薬	2647709Q1ZZZ	【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配 合外用液	ベタメタゾン吉草酸エステル・ ゲンタマイシン硫酸塩	1 m L	8.70	先発品はリンデロンーVGローション
外用薬	2649716M1ZZZ	【般】ジメチルイソプロピルアズレン軟 膏0. 0 3 3 %	ジメチルイソプロピルアズレン	0. 0 3 3 % 1 0 g	25.00	
外用薬	2649719M1ZZZ	【般】インドメタシン軟膏1 %	インドメタシン	1 % 1 g	2.90	
外用薬	2649719N1ZZZ	【般】インドメタシンクリーム1 %	インドメタシン	1 % 1 g	2.90	
外用薬	2649719Q2ZZZ	【般】インドメタシン外用液1 %	インドメタシン	1 % 1 m L	2.90	
外用薬	2649726M1ZZZ	【般】ベンダザック軟膏3 %	ベンダザック	3 % 1 g	9.70	
外用薬	2649729S2ZZZ	【般】ケトプロフェンテープ2 0 m g (7 × 1 0 c m非温感)	ケトプロフェン	7 c m × 1 0 c m 1 枚	9.40	先発品及び一部後発品のみ「関節リウマ チにおける関節局所の鎮痛」及び「筋肉 痛、外傷後の腫脹・疼痛」の適応を有す
外用薬	2649729S3ZZZ	【般】ケトプロフェンテープ4 0 m g (1 0 × 1 4 c m非温感)	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	14.90	先発品及び一部後発品のみ「関節リウマ チにおける関節局所の鎮痛」及び「筋肉 痛、外傷後の腫脹・疼痛」の適応を有す
外用薬	2649729S4ZZZ	【般】ケトプロフェンパップ6 0 m g (2 0 × 1 4 c m非温感)	ケトプロフェン	2 0 c m × 1 4 c m 1 枚	18.40	
外用薬	2649729SAZZZ	【般】ケトプロフェンパップ3 0 m g (1 0 × 1 4 c m非温感)	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	9.90	
外用薬	2649731M1ZZZ	【般】フェルビナク軟膏3 %	フェルビナク	3 % 1 g	8.00	
外用薬	2649731Q1ZZZ	【般】フェルビナク外用液3 %	フェルビナク	3 % 1 m L	4.00	
外用薬	2649731S3ZZZ	【般】フェルビナクパップ1 4 0 m g (2 0 × 1 4 c m非温感)	フェルビナク	2 0 c m × 1 4 c m 1 枚	24.70	
外用薬	2649731SAZZZ	【般】フェルビナクパップ7 0 m g (1 0 × 1 4 c m非温感)	フェルビナク	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	13.30	
外用薬	2649731SBZZZ	【般】フェルビナクテープ7 0 m g (1 0 × 1 4 c m非温感)	フェルビナク	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	15.10	
外用薬	2649732SAZZZ	【般】フルルビプロフェンテープ2 0 m g (7 × 1 0 c m非温感)	フルルビプロフェン	7 c m × 1 0 c m 1 枚	8.80	
外用薬	2649732SBZZZ	【般】フルルビプロフェンテープ4 0 m g (1 0 × 1 4 c m非温感)	フルルビプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	13.90	
外用薬	2649734Q1ZZZ	【般】ジクロフェナクN a ゲル1 %	ジクロフェナクナトリウム	1 % 1 g	5.30	
外用薬	2649734Q2ZZZ	【般】ジクロフェナクN a 外用液1 %	ジクロフェナクナトリウム	1 % 1 g	5.30	
外用薬	2649734S1ZZZ	【般】ジクロフェナクN a テープ1 5 m g (7 × 1 0 c m非温感)	ジクロフェナクナトリウム	7 c m × 1 0 c m 1 枚	11.70	
外用薬	2649734S2ZZZ	【般】ジクロフェナクN a テープ3 0 m g (1 0 × 1 4 c m非温感)	ジクロフェナクナトリウム	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	18.10	
外用薬	2649734S3ZZZ	【般】ジクロフェナクN a パップ7 0 m g (7 × 1 0 c m非温感)	ジクロフェナクナトリウム	7 c m × 1 0 c m 1 枚	12.90	
外用薬	2649734S4ZZZ	【般】ジクロフェナクN a パップ1 4 0 m g (1 0 × 1 4 c m非温感)	ジクロフェナクナトリウム	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	21.10	
外用薬	2649950M1ZZZ	【般】ヘパリン類似物質ゲル0. 3 %	ヘパリン類似物質	1 g	4.80	一部後発品のみ「血栓性静脈炎（痔核を 含む）」の適応を有す
外用薬	2655700N1ZZZ	【般】クロトリマゾールクリーム1 %	クロトリマゾール	1 % 1 g	6.90	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
外用薬	2655700Q2ZZZ	【般】クロトリマゾール外用液１％	クロトリマゾール	１％１ｍＬ	8.30	
外用薬	2655702N1ZZZ	【般】ミコナゾール硝酸塩クリーム１％	ミコナゾール硝酸塩	１％１ｇ	7.70	
外用薬	2655708N1ZZZ	【般】ビホナゾールクリーム１％	ビホナゾール	１％１ｇ	10.80	
外用薬	2655708Q1ZZZ	【般】ビホナゾール外用液１％	ビホナゾール	１％１ｍＬ	10.80	
外用薬	2655709N1ZZZ	【般】ケトコナゾールクリーム２％	ケトコナゾール	２％１ｇ	23.90	
外用薬	2655709Q1ZZZ	【般】ケトコナゾール外用液２％	ケトコナゾール	２％１ｇ	23.90	
外用薬	2655710M1ZZZ	【般】ラノコナゾール軟膏１％	ラノコナゾール	１％１ｇ	29.20	
外用薬	2655710N1ZZZ	【般】ラノコナゾールクリーム１％	ラノコナゾール	１％１ｇ	29.20	
外用薬	2655710Q1ZZZ	【般】ラノコナゾール外用液１％	ラノコナゾール	１％１ｍＬ	29.20	
外用薬	2659708N1ZZZ	【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム１％	ブテナフィン塩酸塩	１％１ｇ	23.90	
外用薬	2659708Q1ZZZ	【般】ブテナフィン塩酸塩外用液１％	ブテナフィン塩酸塩	１％１ｍＬ	30.80	
外用薬	2659708R1ZZZ	【般】ブテナフィン塩酸塩スプレー１％	ブテナフィン塩酸塩	１％１ｍＬ	48.70	
外用薬	2659710N1ZZZ	【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム１％	テルビナフィン塩酸塩	１％１ｇ	14.20	
外用薬	2659710Q1ZZZ	【般】テルビナフィン塩酸塩外用液１％	テルビナフィン塩酸塩	１％１ｇ	17.90	
外用薬	2659710R1ZZZ	【般】テルビナフィン塩酸塩スプレー１％	テルビナフィン塩酸塩	１％１ｇ	43.50	
外用薬	2669701M1ZZZ	【般】尿素軟膏１０％	尿素	１０％１ｇ	5.70	
外用薬	2669701M2ZZZ	【般】尿素軟膏２０％	尿素	２０％１ｇ	5.70	
外用薬	2669701N1ZZZ	【般】尿素クリーム１０％	尿素	１０％１ｇ	4.90	
外用薬	2669701N2ZZZ	【般】尿素クリーム２０％	尿素	２０％１ｇ	5.10	
外用薬	2691700M1ZZZ	【般】タカルシトール軟膏０．０００２％	タカルシトール水和物	０．０００２％１ｇ	57.40	
外用薬	2691700N1ZZZ	【般】タカルシトールクリーム０．０００２％	タカルシトール水和物	０．０００２％１ｇ	57.40	
外用薬	2699709M1ZZZ	【般】タクロリムス軟膏０．１％	タクロリムス水和物	０．１％１ｇ	89.70	
外用薬	2699801V1ZZZ	【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏	精製白糖・ポビドンヨード	１ｇ	13.10	先発品はユーバスタコーワ軟膏／ソアナース軟膏
外用薬	3334700M1ZZZ	【般】ヘパリンＮａ軟膏５００単位	ヘパリンナトリウム	５００単位１ｇ	7.70	後発品のみ「筋性斜頸（乳児期）」の適応を有す
外用薬	3339950M1ZZZ	【般】ヘパリン類似物質軟膏０．３％	ヘパリン類似物質	１ｇ	7.40	
外用薬	3339950N1ZZZ	【般】ヘパリン類似物質クリーム０．３％	ヘパリン類似物質	１ｇ	7.40	
外用薬	3339950Q1ZZZ	【般】ヘパリン類似物質外用液０．３％	ヘパリン類似物質	１ｇ	7.40	
外用薬	6250700M1ZZZ	【般】ビダラビン軟膏３％	ビダラビン	３％１ｇ	103.40	
外用薬	6250700N1ZZZ	【般】ビダラビンクリーム３％	ビダラビン	３％１ｇ	113.50	
外用薬	6250701M1ZZZ	【般】アシクロビル軟膏５％	アシクロビル	５％１ｇ	145.90	
外用薬	6250701N1ZZZ	【般】アシクロビルクリーム５％	アシクロビル	５％１ｇ	161.50	
外用薬	8219700S5ZZZ	【般】フェンタニルテープ２．１ｍｇ	フェンタニル	２．１ｍｇ１枚	1,260.80	先発品のみ「中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛」の適応を有す
外用薬	8219700S6ZZZ	【般】フェンタニルテープ４．２ｍｇ	フェンタニル	４．２ｍｇ１枚	2,338.50	先発品のみ「中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛」の適応を有す
外用薬	8219700S7ZZZ	【般】フェンタニルテープ８．４ｍｇ	フェンタニル	８．４ｍｇ１枚	4,337.40	先発品のみ「中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛」の適応を有す
外用薬	8219700S8ZZZ	【般】フェンタニルテープ１２．６ｍｇ	フェンタニル	１２．６ｍｇ１枚	6,225.40	先発品のみ「中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛」の適応を有す
外用薬	8219700S9ZZZ	【般】フェンタニルテープ１６．８ｍｇ	フェンタニル	１６．８ｍｇ１枚	8,044.90	先発品のみ「中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛」の適応を有す

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	薬価基準収載 医薬品コード	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
内用薬	2171014NAZZZ	【般】ニフェジピン徐放カプセル10mg (12時間持続)	ニフェジピン	10mg1カプセル	2171014N1029	セバミットーRカプセル10	MSD		先発品	○	16.00		
内用薬	3179107MAZZZ	【般】フルスルチアミン50mg・B2・ B6・B12配合カプセル	フルスルチアミン・B 2・B6・B12配合剤	1カプセル	3179107M1059	ビタノイリンカプセル50	武田薬品工業		準先発品	○	14.00		
外用薬	1315701QAZZZ	【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾン Na点眼液0.1%	デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム	0.1%1mL	1315701Q3033	サンテゾーン点眼液(0.1%)	参天製薬		準先発品	○	46.20		
					1315701Q3076	D・E・X0.1%点眼液T	日東メディック	後発品			18.00		
					1315701Q3092	DMゾロン点眼液0.1%「日点」	日本点眼薬研究所		準先発品	○	20.40		
外用薬	1315701QBZZZ	【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾン Na点眼点耳点鼻液0.1%	デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム	0.1%1mL	1315701Q3084	コンドロンデキサ点眼・点耳・点鼻 液0.1%	科研製薬		準先発品	○	59.90		
					1315701Q4048	ビジュアリン眼科耳鼻科用液0.	千寿製薬	後発品			40.50		
					2171700S1095	フランドルテープ40mg	トーアエイヨー		先発品	○	83.00		
外用薬	2171700SAZZZ	【般】硝酸イソソルビドテープ40mg	硝酸イソソルビド	40mg1枚	2171700S1109	ニトラステープ40mg	大協薬品工業	後発品			48.10		
					2171700S1117	アパティアテープ40mg	帝國製薬	後発品			45.10		
					2171700S1125	イソビットテープ40mg	東光薬品工業	後発品			55.80		
					2171700S1133	硝酸イソソルビドテープ40mg 「EMEC」	救急薬品工業	後発品			40.90		
					2171700S1141	アンタップテープ40mg	帝人ファーマ	★			83.00		
					2171700S2083	サワドールテープ40mg	沢井製薬	後発品			52.30		
					2171700S2091	リファタックテープ40mg	メディサ新薬	後発品			38.70		
外用薬	2619702QAZZZ	【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用 液5%	クロルヘキシジングルコ ン酸塩	5%10mL	2619702Q3020	「エビス」クリゲン液	兼一薬品工業	後発品			10.30		
					2619702Q3038	オールカット液5%	ニプロファーマ	後発品			10.30		
					2619702Q3054	クロヘキシン液5%	東洋製薬化成	後発品			15.60		
					2619702Q3070	グルコン酸クロルヘキシジン5%液 「メタル」	中北薬品	後発品			10.30		
					2619702Q3097	5%ヘキサック液	吉田製薬	後発品			10.30		
					2619702Q3100	5%クロルヘキシジン液「ヤマゼ	山善製薬	後発品			9.30		
					2619702Q3119	5%グルコン酸クロルヘキシジン液 「東海」	東海製薬	後発品			10.30		
					2619702Q3127	5%グルコン酸クロルヘキシジン液 「ヤクハン」	ヤクハン製薬	後発品			10.30		
					2619702Q3135	5%ヒビテン液	大日本住友製薬		準先発品	○	18.70		
					2619702Q3143	5%フェルマジン液	シオエ製薬	後発品			10.30		
					2619702Q3151	ベンクロジド5%液	マイラン製薬	後発品			10.30		
					2619702Q3160	マスキン液(5W/V%)	丸石製薬	後発品			10.30		
					2619702Q3194	ステリクロン液5	健栄製薬	後発品			10.30		
					2619702Q3208	5%グルコン酸クロルヘキシジン 液・OY	日医工ファーマ	後発品			9.30	H25.3.31まで	
					2619702Q3216	ラポテック消毒液5%	日興製薬	後発品			10.30		
					2619702Q3224	5%グルコン酸クロルヘキシジン液 「日医工」	日医工	後発品			9.30		H24.6.1収載
					2619702Q5022	ネオクレミール	サンケミファ	後発品			10.70	H24.8.31まで	
					2619702Q5030	5%グルクロ液	三恵薬品	後発品			10.80		
					2619702Q5049	ネオクレミール消毒液5%	サンケミファ	後発品			10.70		
外用薬	2649729SAZZZ	【般】ケトプロフェンパップ30mg(10×14cm非温感)	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	2649729S1146	バツペンKパップ30mg	佐藤製薬	後発品			9.90		
					2649729S1154	モーラスパップ30mg	久光製薬		先発品	○	23.90		
					2649729S1162	ケトプロフェンパップ30mg「ラ クール」	三友薬品	後発品			12.30		
					2649729S1170	タッチロンパップ30	救急薬品工業	後発品			12.30		
					2649729S1189	ミルタックスパップ30mg	ニプロパッチ		先発品	○	21.20		
					2649729S1197	ケトプロフェンパップ30mg「日 医工」	日医工ファーマ	後発品			14.20		
外用薬	2649731SAZZZ	【般】フェルビナクパップ70mg(10×14cm非温感)	フェルビナク	10cm×14cm1枚	2649731S1135	アスゼスパップ70mg	三友薬品	後発品			15.10		
					2649731S1143	セルタッチパップ70	帝國製薬		先発品	○	23.40		
					2649731S1160	フェルビスパップ70mg	東光薬品工業	後発品			15.10		
					2649731S1186	マルチネスパップ70mg	大石膏盛堂	後発品			15.10		
					2649731S1208	セブテットパップ70mg	沢井製薬	後発品			15.50		
					2649731S1216	セルスポットパップ70mg	大原薬品工業	後発品			13.30		
外用薬	2649731SBZZZ	【般】フェルビナクテープ70mg(10×14cm非温感)	フェルビナク	10cm×14cm1枚	2649731S1127	フレックステープ70mg	久光製薬	後発品			15.10		
					2649731S1151	ファルジーテープ70mg	ニプロパッチ	後発品			15.10		
					2649731S1178	フェルビナクテープ70mg「EM EC」	救急薬品工業	後発品			15.50		
					2649731S1194	スミルテープ70mg	三笠製薬	後発品			17.60		
					2649731S1232	セルタッチテープ70	帝國製薬		先発品	○	23.40		

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	薬価基準収載 医薬品コード	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	2649732SAZZZ	【般】フルルビプロフェンテープ20mg (7×10cm非温感)	フルルビプロフェン	7cm×10cm1枚	2649732S3043	ゼボラステープ20mg	三笠製薬		先発品	○	12.20		
					2649732S3051	ヤクバンテープ20mg	トクホン		先発品	○	13.40		
					2649732S3060	フルーブテープ20	救急薬品工業	後発品			8.80		
					2649732S4031	ファルケンテープ20mg	祐徳薬品工業	後発品			8.80		
外用薬	2649732SBZZZ	【般】フルルビプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感)	フルルビプロフェン	10cm×14cm1枚	2649732S1148	ファルケンテープ40mg	祐徳薬品工業	後発品			13.90		
					2649732S1172	フルーブテープ40	救急薬品工業	後発品			13.90		
					2649732S2047	ゼボラステープ40mg	三笠製薬		先発品	○	18.60		
					2649732S2055	ヤクバンテープ40mg	トクホン		先発品	○	21.30		