



福県医発第3035号(地)
平成24年 3月30日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会
会長 松田 峻一良
(公 印 省 略)

愛媛県医師会産業医基礎前期研修会開催のご案内について

愛媛医師会より標記研修会を下記のとおり開催する旨、通知がありましたので貴会会員へ周知方よろしくお願い申し上げます。

なお、

- 1) 受講希望者は別添の申込書に必要事項をご記入の上、愛媛県医師会宛に郵送又はメール(matsuda@ehime.med.or.jp)にて直接お申込みいただきますようお願いいたします。
- 2) 本研修会は、日本医師会認定産業医制度単位取得研修会として申請中でありますことを申し添えます。

記

1. 日 時 平成24年5月19日(土) 13:00~20:00
平成24年5月20日(日) 9:00~17:00
2. 場 所 愛媛県医師会館
(申込先) 〒790-8585 愛媛県松山市三番町4-5-3 愛媛県医師会
TEL: 089-943-7582
FAX: 089-933-1465
e-mail: matsuda@ehime.med.or.jp
3. 受 講 料 1日につき5,000円
4. カリキュラム 別紙のとおり

※今回、両日とも受講されますと前期研修の必要単位すべてが取得できます。
(既に認定産業医の資格をお持ちの方は単位となりませんのでご留意下さい。)

媛医発第471号
平成24年3月22日

都道府県医師会長 殿

愛媛県医師会長 久野 梧郎

愛媛県医師会産業医基礎前期研修会開催のご案内について

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度、別紙のとおり5月19日・20日の2日間、標記の産業医基礎前期研修会を開催いたしますので、ご案内申し上げます。

よって、県外の先生方のご出席は大歓迎ですので、ぜひ貴会会員の先生方にご周知方よろしくお願い申し上げます。

なお、単位は日本医師会へ申請中である事を申し添えます。

愛媛県医師会産業医基礎前期研修会 開催のご案内

日本医師会認定産業医の資格を得ようとする方を対象に、基礎前期研修会を下記のとおり開催しますので、お知らせします。

今回、両日とも受講されますと前期研修の必要単位すべてが取得できます。もちろん不足されているカリキュラムのみの受講も結構ですので、この機会に多数ご参加下さいますようお願いいたします。(既に認定産業医の資格をお持ちの方は単位となりませんのでご留意下さい。)

記

期 日 平成24年5月19日(土)

場 所 松山市三番町4丁目5-3 愛媛県医師会館

時 間	カリキュラム	講 師
13:00~14:00	総論A	産業医科大学 産業医実務研修センター 講師 梶木 繁之 先生
14:00~15:00	総論B	
15:00~16:00	産業医活動の実際A	
16:00~17:00	作業管理A	産業医科大学 産業医実務研修センター 助教 立石清一郎 先生
17:00~18:00	作業管理B	
18:00~19:00	作業環境管理A	
19:00~20:00	作業環境管理B	

期 日 平成24年5月20日(日)

場 所 松山市三番町4丁目5-3 愛媛県医師会館

時 間	カリキュラム	講 師
09:00~10:00	健康管理A	産業医科大学 産業医実務研修センター 講師 茅嶋康太郎 先生
10:00~11:00	健康管理B	
11:00~12:00	健康保持増進	
13:00~14:00	メンタルヘルス	産業医科大学 産業医実務研修センター 助教 永田 智久 先生
14:00~15:00	有害業務管理A	
15:00~16:00	有害業務管理B	
16:00~17:00	産業医活動の実際B	

注) 1 両日とも食事は用意しません。各自でおとり下さい。

2 両日とも定員は設けませんが、受付用の申込者名簿を作成しますので、参加ご希望の方は、裏面の申込書で事前に申し込んで下さい。

愛媛県医師会会員以外の方は、当日受付にて1日につき参加費5,000円を徴収させていただきます。ご了承ください。

産業医基礎前期研修会参加申込書

氏 名

氏名フリガナ

勤務先

都道府県名

(参加される期日に○を付けて下さい。両日の場合は両方に○)

5月19日

5月20日

送付先

〒790-8585

松山市三番町4丁目5-3

愛媛県医師会

tel 089-943-7582

fax 089-933-1465

メールでのお申込でも結構です

宛先：愛媛県医師会事務局 松田

matsuda@ehime.med.or.jp

上記メールアドレスで、お問い合わせ等につきましても受付いたします。

注) この参加申込書でいただいた情報は、本研修会の運営目的以外には使用いたしません。