



福岡医発第 2797 号 (地)  
平成 25 年 3 月 1 日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会  
会長 松 田 峻一良  
(公印省略)

自賠責保険における診療報酬明細書記載要領について

標記の件につきまして、リハビリテーション及びリハビリテーションに当たって使用した薬剤については、現在、別紙の通り「④⑩処置」欄に記入することと致しておりますが、今般、平成 19 年 4 月に記載要領が変更されていることに伴い、「⑧⑩その他」欄に記載して欲しい旨損害保険料率算出機構より要望があり、平成 25 年 2 月 15 日 (金) 開催の本会労災・自賠医療委員会で協議の結果、今後は「⑧⑩その他」欄に記載することといたしました。

つきましては、自賠責保険において、リハビリテーション及びリハビリテーションに当たって使用した薬剤については、健康保険同様、「⑧⑩その他」欄に記載いただくよう、貴会会員へ周知方お願い致します。

---

小郡三井医師会より

自賠医療担当理事 島田昇二郎  
会長 蒲池 壽

### 3. 処置料・リハビリテーション料

|          |     |     |    |
|----------|-----|-----|----|
| ④<br>処置料 | 4 回 | 275 |    |
|          | 5 回 |     | 25 |

・処置名、部位、1 回当たり点数、回数を摘要欄に記載する。

| 摘 要 |                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ④   | 術後創傷処置(右前腕) $(49 \times 1.5) \times 3$<br>ゲンタシン軟膏3g $5 \times 5$<br>消炎鎮痛等処置(超短波)(右前腕)<br>$(35 \times 1.5) \times 1$ |

| 摘 要 |                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ④   | 湿布処置(頸部) $35 \times 2$<br>消炎鎮痛処置(腰) $52 \times 2$<br><br>⑤ $52 \times 2$<br><br>外来管理加算の特例<br><br>外来管理加算の特例扱い<br>による読み替え点数 |

|           |     |    |     |  |
|-----------|-----|----|-----|--|
| ④<br>理学療法 | 薬剤等 | 3回 | 105 |  |
|           |     | 回  |     |  |

・リハビリテーションを算定した場合は、「処置・リハビリ」欄に記入する。

・リハビリテーションの各項目及び区分、算定単位数、実施日数等を摘要欄に記載する。

| 摘 要 |                            |
|-----|----------------------------|
| ④   | 理学療法(Ⅳ)(集団療法)(1単位)<br>35×3 |

#### 4. 手術料

|         |     |    |       |    |
|---------|-----|----|-------|----|
| ⑤<br>手術 | 薬剤等 | 1回 | 1,275 |    |
|         |     | 1回 |       | 10 |

・「内訳」で整理した結果を明細書に記入する。

・手術名、大きさ、部位などを明記し、算式を入れて計算する。

| 摘 要 |                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ⑤   | 創傷処理(5cm以上10cm未満)(右下腿)<br>(850×1.5)×1<br>キシロカイン2% 5ml 10×1 |