



福島医発第31号(地)  
平成29年 4月 4日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会  
会長 松 田 峻一良  
(公 印 省 略)

鳥インフルエンザA(H7N9)に関する情報提供について

今般、国立感染症研究所において、鳥インフルエンザA(H7N9)のリスクアセスメントが更新され、厚生労働省より日本医師会を通じて周知依頼がありました。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、貴会会員への周知方よろしくお願いいたします。

厚生労働省ホームページ「鳥インフルエンザA(H7N9)について」  
<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144470.html>

国立感染症研究所「インフルエンザA(H7N9)」  
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flu-a-h7n9.html>

検疫所(FORTH)海外感染症情報  
<http://www.forth.go.jp/topics/fragment2.html>

検疫所(FORTH)海外感染症情報「鳥インフルエンザ(H7N9、H5N1)」  
<http://www.forth.go.jp/useful/infectious/name/name54.html>

---

小郡三井医師会より

感染症対策担当理事 田中泰之  
会長 白石恒明

平成29年3月28日

都道府県医師会

感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会感染症危機管理対策室長

釜 范 敏

鳥インフルエンザA(H7N9)に関する情報提供について

今般、国立感染症研究所において、鳥インフルエンザA(H7N9)のリスクアセスメントが更新され、厚生労働省より本会に対し周知方依頼がありました。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会等に対する周知方について、ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。

厚生労働省ホームページ「鳥インフルエンザA(H7N9)について」

<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144470.html>

国立感染症研究所「インフルエンザA(H7N9)」

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flua-h7n9.html>

検疫所(FORTH) 海外感染症情報

<http://www.forth.go.jp/topics/fragment2.html>

検疫所(FORTH) 海外感染症情報「鳥インフルエンザ(H7N9、H5N1)」

<http://www.forth.go.jp/useful/infectious/name/name54.html>

事 務 連 絡  
平成 29 年 3 月 27 日

公益社団法人 日本医師会 御中

厚生労働省健康局結核感染症課

鳥インフルエンザ A (H 7 N 9) に関する情報提供について

今般、鳥インフルエンザ A (H 7 N 9) に関して、別紙のとおり国立感染症研究所によるリスクアセスメントが行われ、別添のとおり、都道府県等及び検疫所に対し情報提供しました。

なお、鳥インフルエンザ A (H 7 N 9) に関する情報は、厚生労働省、国立感染症研究所等のホームページで提供され適宜更新されますので、参考としてください。

貴会会員への周知につきましてご配慮の程お願いします。

(参考資料)

別紙：国立感染症研究所「鳥インフルエンザ A (H 7 N 9) ウイルスによる感染事例に関するリスクアセスメントと対応」

別添：平成 29 年 3 月 27 日付自治体向け事務連絡「鳥インフルエンザ A (H 7 N 9) のリスクアセスメントについて」

平成 29 年 3 月 27 日付検疫所向け事務連絡「鳥インフルエンザ A (H 7 N 9) のリスクアセスメントについて」

厚生労働省ホームページ「鳥インフルエンザ A (H 7 N 9) について」

<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144470.html>

国立感染症研究所「インフルエンザ A (H 7 N 9)」

<http://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/a/flua-h7n9.html>

検疫所 (FORTH) 海外感染症情報

<http://www.forth.go.jp/topics/fragment2.html>

検疫所 (FORTH) 海外感染症情報「鳥インフルエンザ (H 7 N 9、H 5 N 1)」

<http://www.forth.go.jp/useful/infectious/name/name54.html>

事 務 連 絡  
平成 29 年 3 月 27 日

各 

|         |
|---------|
| 都 道 府 県 |
| 保健所設置市  |
| 特 別 区   |

 衛生主管部（局） 御中

厚生労働省健康局結核感染症課

鳥インフルエンザ A (H 7 N 9) に関するリスクアセスメントについて

今般、国立感染症研究所において、別紙のとおり、鳥インフルエンザ A (H 7 N 9) のリスクアセスメントが更新されましたのでお知らせします。

(参考資料)

別紙：国立感染症研究所「鳥インフルエンザ A (H 7 N 9) ウイルスによる感染事例に関するリスクアセスメントと対応」

厚生労働省ホームページ「鳥インフルエンザ A (H 7 N 9) について」

<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144470.html>

国立感染症研究所「インフルエンザ A (H 7 N 9)」

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flua-h7n9.html>

検疫所 (FORTH) 海外感染症情報

<http://www.forth.go.jp/topics/fragment2.html>

検疫所 (FORTH) 海外感染症情報「鳥インフルエンザ (H7N9、H5N1)」

<http://www.forth.go.jp/useful/infectious/name/name54.html>

事 務 連 絡  
平成 29 年 3 月 27 日

各検疫所 御中

健 康 局 結 核 感 染 症 課

医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部  
企画情報課検疫所業務管理室

### 鳥インフルエンザA(H7N9)のリスクアセスメントについて

今般、国立感染症研究所において、別紙のとおり、鳥インフルエンザA(H7N9)のリスクアセスメントが更新されましたのでお知らせします。

(参考資料)

別紙：国立感染症研究所「鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスによる感染事例に関するリスクアセスメントと対応」

厚生労働省ホームページ「鳥インフルエンザA(H7N9)について」

<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144470.html>

国立感染症研究所「インフルエンザA(H7N9)」

<http://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/a/flua-h7n9.html>

検疫所 (FORTH) 海外感染症情報

<http://www.forth.go.jp/topics/fragment2.html>

検疫所 (FORTH) 海外感染症情報「鳥インフルエンザ(H7N9、H5N1)」

<http://www.forth.go.jp/useful/infectious/name/name54.html>

## 鳥インフルエンザ A(H7N9)ウイルスによる感染事例に関するリスクアセスメントと対応

2017 年 3 月 27 日更新

国立感染症研究所

### 背景

今回、中国における鳥インフルエンザ A(H7N9)ウイルス感染症の第 5 波（2016 年 10 月～）におけるヒトの感染例総数の増加等を受けて、リスクアセスメントをアップデートする。今後も、事態の展開があれば、リスクアセスメントを更新していく予定である。

### 疫学的所見

#### 1) 事例の概要

- 最初の鳥インフルエンザ A(H7N9)ウイルス（以下、H7N9 ウイルス）感染のヒト症例は、2013 年 3 月に中国から WHO へ報告された。以後、2017 年 3 月 16 日現在までに、中国本土からの報告例、もしくは中国本土に滞在歴があるか、中国本土から輸入した家禽との接触歴のある台湾・香港・マカオ・マレーシア・カナダからの患者を含め、1307 例が報告されており、うち少なくとも 374 例(29%) が死亡している<sup>1</sup>。患者の発生は、中国での冬季にピークを示し、2013 年から現在までで 5 つのピークを認めている<sup>2</sup>（図 1 参照）。
- 第 1 波の症例は 135 例、第 2 波は 320 例、第 3 波は 226 例、第 4 波は 119 例が報告されている<sup>3</sup>。中国 CDC は、第 5 波が 2016 年 10 月からはじまり、同年 12 月初旬より報告数が急峻に増加していることを報告した。第 5 波では、これまでの 4 つの流行期と比べ、同期間での報告数が多く、流行の始まりが相対的に早く、県のレベルでより広い範囲に発生していることが分かった。しかし、年齢、性別、重症例の割合や家禽への曝露歴などについては、これまでの流行期と変わっていないことが報告された<sup>4</sup>。これまでの中国本土からの報告の分布を示す（図 2 参照）。
- 第 1 波から第 4 波では、計 26 のクラスター(少なくとも 2 例以上のリンクのある症例)を認めた<sup>5</sup>。第 5 波では、これまでに江蘇省と安徽省から計 2 つのクラスターを認めていたが<sup>4</sup>、今回新たに、江蘇省、浙江省、安徽省から計 3 つのクラスターを認めた。このうち 2 つのクラスターは家庭内での接触による感染が疑われているが、家族内感染を疑われている患者についても生鳥への接触歴を認めた。安徽省のクラスターのひとつは、3 人であり、生鳥と接触し感染したと思われる男性とその世話をした父が発症し、また、男性の入院した病院の同じ病棟に 1 日滞在した女性も発症している。父には生鳥との接触歴もあるが、女性については生鳥との接触歴は不明である<sup>6</sup>。これまでに、3 次感染例は認めていない。

## 2)臨床情報

- これまでの報告から、潜伏期間は多くが3日～7日（最長10日）と推定されている<sup>7</sup>。
- 発熱、咳嗽、呼吸困難、頭痛、筋肉痛、全身倦怠感などの症状が出現し、症例の多くは、重症肺炎の病像を呈する<sup>8</sup>。一方で、軽症から中等度の病像を呈し、インフルエンザ様疾患に対する病院定点サーベイランスで探知された報告もある<sup>9</sup>。
- 111例のH7N9ウイルス感染症による入院患者の研究によると、85例（77%）が集中治療室に入室し、30例（27%）が死亡した。症状としては、発熱（100%）、咳嗽（90%）が多く、14%の症例では、下痢や嘔吐の消化器症状をみとめた。入院時、108例（97%）の症例で肺炎をみとめた。経過中、71%の症例でARDS（急性呼吸窮迫症候群）、26%でショック、16%で急性腎不全、10%で横紋筋融解症を合併した<sup>10</sup>。
- 死亡10例と生存30例を比較した疫学研究によると、死亡のリスク因子として高齢、慢性肺疾患、免疫不全状態、長期の投薬歴、オセルタミビル投与の遅延（生存例で発症から治療までの中央値で4.6日、死亡例で7.4日。両群ともオセルタミビル感受性あり）が報告されている<sup>11</sup>。
- H7N9ウイルス感染症に関して、リアルタイム RT-PCR 法による呼吸器検体を用いた検査が推奨されている<sup>12</sup>。

## 3)感染源・感染経路

- 調査が可能であった第5波（2016年9月～同年12月）の97例中、87例（90%）では、鳥への接触歴があり、そのうち72例（83%）が生鳥市場への訪問歴があった。対応として、広東省、浙江省では都市部での生鳥の取引を禁止し、食鳥処理場は集約化されている。また、江蘇省や安徽省などの多くのヒト症例が報告されている地域でも生鳥市場を禁止するなどの対応がとられている<sup>4</sup>。
- 広州では、3例の高病原性H7N9ウイルスへのヒト感染例が発生しており、そのうちの1例は台湾に帰国してから重症化した輸入感染例である。これら3例からはいずれもノイラミニダーゼ阻害剤に対して低感受性を示すウイルス遺伝子変異が検出されている<sup>13</sup>。いずれの患者でも検体採取前に抗ウイルス薬が投与されており、二次感染は発生していない。また、全ての症例が治療抵抗性であったわけではなかった。
- 第5波で、ヒト感染例の報告が急増した原因の一つとして、生鳥市場や生鳥に関連する環境からのサンプル中のH7N9ウイルス陽性率の増加が2016年の12月に認められ、以前の流行より相対的に早かったことが示唆されている<sup>4</sup>。ヒトの症例が多く報告されている地域では、飼育鳥に関連する環境中のウイルス検出数も多く報告されている（図3参照）。2017年2月22日から28日に広東省の9都市27か所の市場で行われたサンプリング調査において、855検体が採取され、83検体（10%）がH7陽性であった<sup>14</sup>。なお、これまでに、中国本土の野鳥からもH7N9ウイルスが検出されたことが報告さ

れている<sup>15</sup>。

### ウイルス学的所見

- 2013年に中国で初めてヒト感染事例を引き起こした H7N9 ウイルスは少なくとも3種類の異なる鳥インフルエンザウイルスの遺伝子再集合体であると考えられ、家禽に対して低病原性を示し、ヒトに感染すると重篤な症状を来し得ることが報告されている。第4波までに分離されたウイルスは全て家禽に対して病原性が低い低病原性ウイルスであったが、第5波では患者および生鳥市場の鶏や環境から家禽に対して高い病原性を示唆する変異を有したウイルス(高病原性ウイルス)が分離された。インフルエンザウイルス遺伝子配列のデータが蓄積されている Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID) database には、感染者から分離された4株、生鳥市場環境から分離された1株の高病原性ウイルスが登録されており(2017.3.13 現在)、それ以外にも生鳥市場の鶏や環境から、数例の高病原性ウイルスの検出例が国際獣疫事務局(OIE)に報告されている<sup>16</sup>。すなわち、第5波では、家禽に対して高病原性を示す H7N9 ウイルスがヒトや家禽市場で検出されるようになり、低病原性 H7N9 ウイルスと混合流行していると考えられる。これまでに分離された低病原性ウイルスの主な遺伝子解析所見については、2014年のリスクアセスメントに記載している(<http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-m/flutoppage/2276-flu2013h7n9/a-h7n9-niid/4519-riskassess-140328.html>)。
- H7N9 ウイルスは、第5波で新たに出現した高病原性ウイルス変異株も含め、継続的にヒト-ヒト間で感染伝播するような能力は獲得していない<sup>4,17-19</sup>。これまでのところ、高病原性ウイルスの出現でヒトに対する疫学的パターンに変化がみられた証拠はなく、低病原性ウイルスから高病原性ウイルスへの変異により、ヒトでの病原性や感染力に影響を及ぼすという科学的な根拠は認められていない<sup>20</sup>。
- 米国 CDC の報告によると、GISAID に登録された第5波のヒト感染例および生鳥市場環境から集められた74株の H7N9 ウイルスの HA 遺伝子の塩基配列解析から、遺伝子系統樹では大きく2つのクラスターに分かれ (Pearl River Delta 群と Yangtze River Delta 群)、そのうち93% (69株) は Yangtze River Delta 群に属することを明らかにしている<sup>3</sup>。
- WHO インフルエンザ協力センター (米国 CDC, 米国 St Jude 小児研究病院) で実施された抗原解析の結果、Pearl River Delta 群に属するウイルスは WHO が推奨する2013年のワクチン候補ウイルスと抗原的に類似しているが、流行の主流となっている Yangtze River Delta 群に属するウイルスはワクチン候補ウイルスから抗原性が変化しており、この群から新たに2株のワクチン候補株 (A/Guangdong/17SF003/2016-like virus, A/Human/2650/2016-like virus) が作製されることになった<sup>21</sup>。

## 日本国内の対応

- 2013 年 4 月 26 日、「鳥インフルエンザ (H7N9) を指定感染症として定める等の政令」(2013 年政令第 129 号)、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令」(2013 年政令第 130 号)、「検疫法施行令の一部を改正する政令」(2013 年政令第 131 号) 等が公布され、鳥インフルエンザ A (H7N9) は指定感染症に定められた。それに伴い、2013 年 5 月 2 日付の厚生労働省通知により、38℃ 以上の発熱及び急性呼吸器症状があり、症状や所見、渡航歴、接触歴等から鳥インフルエンザ A (H7N9) が疑われると判断した場合、保健所への情報提供を行い、保健所との相談の上、検体採取(喀痰、咽頭拭い液等)を行うこととなった。2015 年 1 月 21 日、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第 1 項及び第 14 条第 2 項に基づく届出の基準等について」(2006 年 3 月 8 日健感発第 0308001 号厚生労働省健康局結核感染症課長通知) の別紙「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」の一部が改正され、鳥インフルエンザ A (H7N9) を指定感染症として定める等の政令が廃止された。現在、鳥インフルエンザ A (H7N9) は二類感染症に定められている。二類感染症に追加後の対応に関しては、鳥インフルエンザ A (H7N9) に感染した疑いのある患者が発生した場合における標準的な対応において変更はない。

## リスクアセスメントと今後の対応

- 冬季に入り、中国の浙江省、広東省、江蘇省、福建省などの東部沿岸部地域を中心に、鳥インフルエンザ A(H7N9) ウイルス感染症の流行が活発になっていることが推察される。また、家禽市場での交易は未だ広い地域で行われていると考えられ、継続してヒト症例が発生することが懸念される。日本国内への患者の流入の可能性も否定できない。
- 限定的なヒト-ヒト感染があることから、国内に入国した感染者から家族内などで二次感染が起こりうる。
- しかしながら、先に記した疫学的・ウイルス学的所見から、ヒトへの感染が確認されている H7N9 ウイルスは、ヒト-ヒト間で容易に感染伝播するような能力は獲得しておらず、持続的なヒト-ヒト感染の可能性は低いと考えられる。
- 第 5 波では高病原性ウイルスが生鳥市場の環境や家禽から分離され、ヒト症例も 3 例報告された。この高病原性ウイルスは家禽に対して高病原性であるが、現時点ではヒトに対して高病原性であることを示唆する科学的根拠は得られていない。また、これらの高病原性ウイルスによるヒト感染例ではノイラミニダーゼ阻害剤に対し低感受性を示すウイルス遺伝子変異が検出されたが、この抗ウイルス剤耐性は当該症例に対するノイラミニダーゼ阻害剤の前投与により誘導された可能性が考えられる。
- 抗原性の変化しているウイルス群が増えていること、その群に高病原性 H7N9 ウイル

スが属していることを踏まえ、WHO は新たに 2 株の H7N9 ワクチン候補ウイルス株を推奨した。

- 症例の大部分が鳥との接触歴や生鳥市場への訪問歴がある。流行地域へ渡航する際には、それらの場所への訪問を控えること、流行地域への渡航後に発熱を認めるなどの体調の変化があった場合には、医療機関の受診時に渡航歴を伝えること、などの注意喚起が必要である。
- 感染研は「鳥インフルエンザ A(H7N9) ウイルス感染症に関する臨床情報のまとめ：臨床像・検査診断・治療・予防投薬」(<http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flu-a-h7n9/2273-idsc/3492-clin-info.html>) を 2013 年 4 月 26 日に、「鳥インフルエンザ A(H7N9) ウイルス感染症に対する院内感染対策」(<http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flu-a-h7n9/2273-idsc/3550-hospital-infection.html>) を 2013 年 5 月 17 日に、「鳥インフルエンザ A(H7N9) 患者搬送における感染対策」(<http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flu-a-h7n9/2273-idsc/4859-patient-transport-mersandh7n9.html>) を 2014 年 7 月 16 日に、感染研ホームページに掲載しているところであるが、今後も WHO、中国等からの情報に基づき、正確な情報を提供していく。

## 参考文献

1. World Health Organization. Disease outbreak news, 16 March 2017
2. World Health Organization. Influenza at the human-animal interface. Summary and assessment, 17 January to 14 February 2017.
3. Iuliano AD, Jang Y, Jones J, et al. Increase in Human Infections with Avian Influenza A(H7N9) Virus During the Fifth Epidemic — China, October 2016–February 2017. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2017;66:254–255.
4. Lei Zhou, Ruiqi Ren, Lei Yang, et al. Sudden increase in human infection with avian influenza A(H7N9) virus in China, September–December 2016. WPSAR 2017; doi: 10.5365/wpsar.2017.8.1.001
5. Xiang N, Li X, Ren R, et al. Assessing Change in Avian Influenza A(H7N9) Virus Infections During the Fourth Epidemic—China, September 2015–August 2016. MMWR. 2016; 65(49): 1390-1394.
6. World Health Organization. Disease outbreak news, 15 March 2017
7. Li Q, Zhou L, Zhou M, et al. Epidemiology of human infections with avian influenza A (H7N9) virus in China. N Engl J Med 2014; 370:520.
8. Ke Y, Wang Y, Liu S, et al. High severity and fatality of human infections with avian influenza A(H7N9) infection in China. Clin Infect Dis 2013; 57:1506.

9. Ip DKM, Liao Q, Wu P, et al. Detection of mild to moderate influenza A/H7N9 infection by China's national sentinel surveillance system for influenza-like illness: case series. *BMJ* 2013; 346: f3693.
10. Gao HN, Lu HZ, Cao B, et al. Clinical findings in 111 cases of influenza A(H7N9) virus infection. *N Engl J Med* 2013; 368:2277.
11. Liu S, Sun J, Cai J, et al. Epidemiological, clinical and viral characteristics of fatal cases of human avian influenza A(H7N9) virus in Zhejiang Province, China. *J Infect.* 2013 Dec;67(6):595-605.
12. Centers for Disease Control and Prevention. Interim guidance for specimen collection, processing, and testing for patients who may be infected with avian influenza A(H7N9) virus.
13. World Health Organization. Disease outbreak news, 27 February 2017
14. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). H7N9 situation update, 15 March 2017  
[http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/H7N9/Situation\\_update.html](http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/H7N9/Situation_update.html)
15. Zhao B, Zhang X, Zhu W, et al. Novel avian influenza A(H7N9) virus in tree sparrow, Shanghai, China, 2013. *Emerg Infect Dis.* 2014 May;20(5):850-3.
16. World organization for Animal Health (OIE). Highly pathogenic avian influenza, China (People's Rep. of) (Immediate notification : 21/02/2017)
17. Watanabe T, Kiso M, Fukuyama S, et al. Characterization of H7N9 influenza A viruses isolated from humans. *Nature* 2013.
18. Xiong X, Martin S, Haire LF, et al. Receptor binding by an H7N9 influenza virus from humans. *Nature* 2013.
19. Tharakaraman K, Jayaraman A, Raman R, et al. Glycan receptor binding of the influenza A virus H7N9 hemagglutinin. *Cell* 2013; 153: 1-8.
20. World Health Organization. Analysis of recent scientific information on avian influenza A(H7N9) virus. 10 February 2017
21. World Health Organization. Antigenic and genetic characteristics of zoonotic influenza viruses and development of candidate vaccine viruses for pandemic preparedness. March 2017




図 1. 鳥インフルエンザ A (H7N9) ウイルスのヒトへの感染例 n=1223 (2 月 14 日現在, 文献 2 から引用)




図 2. 中国本土からの鳥インフルエンザ A (H7N9) 報告地域 2013 年 2 月～2016 年 12 月 (n=889, 文献 4 から引用)



図 3. 中国本土の鳥インフルエンザ A (H7N9) ヒト症例とトリ・環境中の陽性例の報告地域 2015 年 10 月～2017 年 3 月 15 日（文献 14 から引用）