

福岡医発第 786 号 (地)
平成 30 年 6 月 14 日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会
会長 松 田 峻一良
(公印良略)

義肢等補装用具費支給要綱の一部改正について

労災保険においては、被災労働者の社会復帰の促進を図るため、義肢等補装用具の購入又は修理に要した費用の支給を行っています。

今般、「義肢等補装具の支給について」(平成 18 年基発 0601001 号)の別添「義肢等補装具費支給要綱」(以下、「要綱」)の一部が改正された旨、日本医師会より別紙のとおり通知がありましたので、ご連絡申し上げます。

具体的には、「要綱」の別表 2 に定める支給基準の価格等、別表 2-2 に定める完成用部品の価格等及び別表 3 に定める修理基準の価格等の一部が改正されたものであります。

つきましては貴会会員への周知方よろしくお願い致します。

なお、本改正内容の詳細等につきましては、添付資料をご参照いただくとともに、福岡労働局 労働基準部 労災補償課 (Tel.092-411-4799) へご照会いただきますようお願い申し上げます。

小郡三井医師会より

労災担当理事 吉武靖博
副会長 山下拓郎

(保 62)

平成30年6月6日

都道府県医師会
労災保険担当理事 殿

日本医師会常任理事
松 本 純 一

義肢等補装具費支給要綱の一部改正について

労災保険においては、被災労働者の社会復帰の促進を図るため、「義肢等補装具の支給について」（平成18年基発0601001号）の別添「義肢等補装具費支給要綱」（以下、「要綱」という。）により実施され、義肢等補装具の購入又は修理に要した費用の支給を行っているところであります。

今般、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」の一部改正について」（平成30年3月23日付 障発0323第23号）及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について」（平成30年3月28日付 障発0328第3号）が改正されたことに伴い、「要綱」の支給基準、完成用部品及び修理基準の価格等が一部改正されましたのでご連絡申し上げます。

具体的には、「要綱」の別表2に定める支給基準の価格等、別表2-2に定める完成用部品の価格等及び別表3に定める修理基準の価格等の一部が改正及び義肢等補装具の型式、使用できる材料、部分等の範囲を、高校生を含む小児用のものなどにも拡大したものであります。

本改正内容に関する詳細等につきましては、添付資料をご参照いただくとともに、都道府県労働局あてにご照会いただきますようお願い申し上げます。

【添付資料】

- ・義肢等補装具費支給要綱の一部改正について
(平30.5.14 基補発0514第40号 厚生労働省労働基準局長)

基発 0514 第 40 号

平成 30 年 5 月 14 日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長

(公 印 省 略)

義肢等補装具費支給要綱の一部改正について

社会復帰促進等事業としての義肢等補装具費の支給については、平成 18 年 6 月 1 日付け基発第 0601001 号「義肢等補装具の支給について」（以下「通達」という。）により実施しているところである。

今般、平成 30 年 3 月 23 日付け障発 0323 第 23 号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」の一部改正について」（以下「告示」という。）及び平成 30 年 3 月 28 日付け障発 0328 第 3 号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について」（以下「通知」という。）により、購入基準、完成用部品の基準及び修理基準の価格等が改正されたことに伴い、通達別添「義肢等補装具費支給要綱」の別表 2 支給基準、別表 2-2 完成用部品及び別表 3 修理基準を別添のとおり改正したので、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。

記

1 改正の要点

- (1) 別表 2 の支給基準、別表 2-2 の完成用部品及び別表 3 の修理基準に定める価格等の一部を改めたこと。
- (2) 告示及び通知の内容に準じる形で、義肢等補装具の型式、使用できる材料、部品等の範囲を、高校生を含む小児用のものなどにも拡大したこと。

2 運用上の留意事項

上記 1 の改正後の価格等については、平成 30 年 4 月 1 日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用すること。

	基 発 第 0601001 号	改 正	基 発 0731 第 6 号
	平 成 18 年 6 月 1 日		平 成 25 年 7 月 31 日
改 正	基 発 第 0206001 号	改 正	基 発 1105 第 1 号
	平 成 19 年 2 月 6 日		平 成 25 年 11 月 5 日
改 正	基 発 第 0331005 号	改 正	基 発 0331 第 17 号
	平 成 20 年 3 月 31 日		平 成 26 年 3 月 31 日
改 正	基 発 第 0331025 号	改 正	基 発 0421 第 2 号
	平 成 21 年 3 月 31 日		平 成 26 年 4 月 21 日
改 正	基 発 0904 第 2 号	改 正	基 発 0702 第 3 号
	平 成 21 年 9 月 4 日		平 成 26 年 7 月 2 日
改 正	基 発 0428 第 4 号	改 正	基 発 0512 第 6 号
	平 成 22 年 4 月 28 日		平 成 27 年 5 月 12 日
改 正	基 発 1022 第 8 号	改 正	基 発 0325 第 41 号
	平 成 22 年 10 月 22 日		平 成 28 年 3 月 25 日
改 正	基 発 1227 第 1 号	改 正	基 発 0510 第 1 号
	平 成 22 年 12 月 27 日		平 成 28 年 5 月 10 日
改 正	基 発 0726 第 2 号	改 正	基 発 0622 第 3 号
	平 成 23 年 7 月 26 日		平 成 28 年 6 月 22 日
改 正	基 発 0406 第 4 号	改 正	基 発 0421 第 17 号
	平 成 24 年 4 月 6 日		平 成 29 年 4 月 21 日
改 正	基 発 0516 第 2 号	改 正	基 発 0514 第 40 号
	平 成 25 年 5 月 16 日		平 成 30 年 5 月 14 日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公 印 省 略)

義肢等補装具の支給について

義肢等補装具の支給については、昭和 56 年 2 月 6 日付け基発第 69 号「労働福祉事業実施要綱の全面改正について」の別添「労働福祉事業実施要綱」により実施してきたところであるが、今般、別添のとおり「義肢等補装具費支給要綱」を定めたので、事務処理に遺漏なきを期されたい

別添

義肢等補装具費支給要綱

1 趣旨

業務災害又は通勤災害により傷病を被った者にあつては、両上下肢の亡失、機能障害等により義肢その他の補装具等（以下「義肢等補装具」という。）を必要とすることがあることにかんがみ、これらの者の社会復帰の促進を図るため、労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号。以下「労災保険法」という。）第 29 条第 1 項の社会復帰促進等事業として義肢等補装具の購入又は修理に要した費用を支給する。

2 支給種目

義肢等補装具の購入に要した費用（以下「購入費用」という。）として支給できる種目は、次のとおりである。

なお、①－2 の筋電電動義手は、「義肢等補装具支給要綱の改正等について」（平成 20 年 3 月 31 日付け基発第 0331005 号）の記の第 1 の 2 に示す特別種目として購入費用を支給するものとする。

- ① 義肢
- ①－2 筋電電動義手
- ② 上肢装具及び下肢装具
- ③ 体幹装具
- ④ 座位保持装置
- ⑤ 盲人安全つえ
- ⑥ 義眼
- ⑦ 眼鏡（コンタクトレンズを含む）
- ⑧ 点字器
- ⑨ 補聴器
- ⑩ 人工喉頭
- ⑪ 車椅子
- ⑫ 電動車椅子
- ⑬ 歩行車
- ⑭ 収尿器
- ⑮ ストマ用装具
- ⑯ 歩行補助つえ
- ⑰ かつら
- ⑱ 浣腸器付排便剤
- ⑲ 床ずれ防止用敷ふとん
- ⑳ 介助用リフター

- ②① フローテーションパッド(車椅子及び電動車椅子用に限る。以下同じ。)
- ②② ギャッチベッド
- ②③ 重度障害者用意思伝達装置

3 支給基準

(1) 対象者及び範囲

- ア 購入費用を支給する対象者及び範囲は、別表 1 に定めるところによる。
- イ 別表 1 の「障害（補償）給付を受けると見込まれる者」とは、障害（補償）給付の請求から支給決定まで相当期間を要する場合において、当該請求の時点で義肢等補装具の支給要件を満たすことが明らかである者をいう。
- ウ 次の者は、別表 1 において「障害（補償）給付を受けた者」とみなして取り扱う。
 - (ア) 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律（昭和 35 年法律第 29 号）の規定による改正前の労災保険法の規定による打切補償費を受けた者で傷病が治ゆし、義肢等補装具を必要とする程度の障害を残したもの
 - (イ) 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律（昭和 40 年法律第 130 号）の規定による改正前の労災保険法の障害補償費等の支給を受けた者
 - (ウ) 時効により障害（補償）給付の支給を受けることができない者
 - (エ) 労災保険法に規定する第三者行為による災害について損害賠償を受けたため障害（補償）給付を受けることができない者

(2) 型式及び価格等

購入費用の支給の対象となる型式及び価格等の基準は、別表 2 に定めるところによる。

(3) 耐用年数が経過する前の購入費用の再支給

ア 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長（以下「所轄局長」という。）は、本要綱に定める耐用年数を経過する前に使用不能となった義肢等補装具を有する者から、義肢等補装具の購入に要する費用の支給申請があった場合、申請者の職業、作業態様、日常の使用状況、障害の状態等を勘案の上、通常の使用状態においてき損し（本人の故意による事故によって生じた場合を除く。）、修理不能となったものと認められるものに限って購入費用を支給できる。

なお、修理不能とは、修理により義肢等補装具の本来の機能を復元することができない場合をいう。

また、修理不能に該当しない義肢等補装具であっても、当該義肢等補装具の修理に要する費用が、別表 2 の支給基準に定める価格を超えるものと認められる場合は、当該義肢等補装具の購入費用を支給して差し支えないものとする。

イ 「義肢」、「上肢装具及び下肢装具」、「盲人安全つえ」、「義眼」、「車椅子」及び「歩行補助つえ」について、業務上の事由又は通勤によりき損し、かつ、修理不能又は使用不能となったときは、当該義肢等補装具（以下「旧

使用の義肢等補装具」という。)が社会復帰促進等事業として購入費用を支給された義肢等補装具であるか否かは問わず、新たに購入費用を支給する。

なお、旧使用の義肢等補装具が社会復帰促進等事業により購入費用を支給されたものでない場合には、上記の事由により購入費用を支給した義肢等補装具が、その後別表 2 に定める耐用年数を超えたときであっても、新たに社会復帰促進等事業により義肢等補装具の購入費用の支給は行わない。

4 修理基準

(1) 義肢等補装具の修理に要した費用（以下「修理費用」という。）を支給できる種目は、次のとおりである。

- ① 義肢
- ①－2 筋電電動義手
- ② 上肢装具及び下肢装具
- ③ 体幹装具
- ④ 座位保持装置
- ⑤ 盲人安全つえ
- ⑥ 眼鏡（コンタクトレンズを除く）
- ⑦ 補聴器
- ⑧ 人工喉頭
- ⑨ 車椅子
- ⑩ 電動車椅子
- ⑪ 歩行車
- ⑫ 収尿器
- ⑬ 歩行補助つえ
- ⑭ 介助用リフター
- ⑮ フローテーションパッド
- ⑯ 重度障害者用意思伝達装置

(2) 修理の要件

修理費用は、社会復帰促進等事業として購入費用が支給された（1）に掲げる義肢等補装具が、通常の使用状態においてき損した場合又は経年により劣化した場合等に支給する。

ただし、次に掲げる場合は、修理費用を支給しない。

ア 本人の故意による事故によって生じたき損の場合

イ 修理により義肢等補装具の本来の機能を復元することができない場合

(3) 修理の範囲

ア 修理は、別表 3 に基づき行う。

なお、別表 3 の種目欄、名称欄、型式欄又は修理部位欄に定められていないものに係る修理が必要な場合には、他の類似種目の修理部位等を参考とし、又はそれらの個々について原価計算による見積り若しくは市場価格に基づき適正な額を決定し、修理に要する費用として支給することができ

る。

イ 修理は、修理を要する義肢等補装具の本来の機能を復元するための一切の修理とし、耐用年数の範囲内において回数に制限を付さない。

5 基準外支給

所轄局長は、やむを得ない事情により必要があると認めるときは、別途定めるところにより、2の支給種目の範囲内において、3の支給基準及び4の修理基準並びに8の支給の手続に基づかない購入費用又は修理費用の支給をすることができる。ただし、本要綱に定める支給基準及び修理基準並びに支給の手続では必要最小限の目的すら達せられない場合に限り認められるものである。

6 研究用支給

適正な支給の研究を実施するため、必要に応じ研究用支給を行うことができる。

なお、研究用支給の支給基準等については、別途定める。

7 海外支給

本要綱に定める「義肢」又は「車椅子」の支給対象者であって、海外に居住しているものについて、所轄局長は、別途定めるところにより、当該者が海外の居住地で購入した「義肢」又は「車椅子」の費用を支給することができる。

8 支給の手続

(1) 申請

義肢等補装具の購入又は修理に要する費用の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、「義肢等補装具購入・修理費用支給申請書」（様式第1号(1)。以下「申請書」という。）を所轄局長に提出する。

なお、別表1の1－(2)のイの片側上肢切断者に係る筋電電動義手の購入費用の支給申請において、就労状況を要件とするものにあつては、申請書に「就労状況等に関する申立書」（様式第1号(2)）を添付する。

また、介助用リフターの購入又は修理に要する費用の支給申請にあつては、申請書に「介護人等の状況報告書」（様式第1号(3)）を添付する。

(2) 障害の確認

所轄局長は、申請者の障害について、社会復帰促進等事業原票又は労災行政情報管理システム等（以下「原票等」という。）により確認を行う。

なお、原票等により、確認できない場合は、申請者の居住地の市町村が設置する福祉事務所（社会福祉法（昭和26年法律第45号）に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。）等に照会し確認を行う。

(3) 耐用年数の確認

社会復帰促進等事業により、義肢等補装具の購入費用の支給を受け、その後、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17

年法律第 123 号) に基づき、補装具費の支給を受けた者に係るその後の耐用年数の経過の確認は、次により行う。

ア 所轄局長は、身体障害者手帳等により耐用年数の確認が容易に可能な場合、当該手帳により必要事項を確認し、申請書記事欄に耐用年数経過確認済の記載を行う。

イ アにより確認ができなかった場合は、申請者の居住地の市町村が設置する福祉事務所等に照会し確認を行う。

(4) 承認等

ア 所轄局長は、申請者が 3 の支給基準又は 4 の修理基準の要件を満たすものであるか否かを判断の上、承認・不承認の決定（以下「承認決定等」という。）を行い、その旨を「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」（様式第 2 号(1)）又は「義肢等補装具購入・修理費用支給不承認決定通知書」（様式第 2 号(2)）により通知するものとする。

また、承認決定等については、処分性が認められるため、行政事件訴訟法（昭和 37 年法律第 139 号）、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）、行政手続法（平成 5 年法律第 88 号）の適用がある。

このため、所轄局長は、次のとおり事務を行うこととする。

(ア) 義肢等補装具費支給の承認決定等は、行政不服審査法第 1 条に規定する処分であるものとして、審査請求の対象として取り扱うこと。

(イ) 義肢等補装具費支給の承認決定等に関する審査は、当該決定をした所轄局長の上級庁である厚生労働大臣が行うこと。

なお、再審査請求は行うことができないものであること。

(ウ) 承認決定等を行う際は、その相手方に対し、「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」（様式第 2 号(1)）又は「義肢等補装具購入・修理費用支給不承認決定通知書」（様式第 2 号(2)）をもって、行政不服審査法に基づく審査請求及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の提起ができる旨の教示を行うこと。その際は、不服申立て手続の有無に関係なく、取消訴訟の提起が可能であることに留意すること。

(エ) 義肢等補装具費支給の申請を不承認とする場合には、「義肢等補装具購入・修理費用支給不承認決定通知書」（様式第 2 号(2)）に当該決定の理由を付記する、又は、理由を明記した別紙を添付して通知すること。

イ 筋電電動義手のうち、別表 1 の 1－(2) のアの両上肢切断者に係る筋電電動義手については 9 の「両上肢切断者に係る筋電電動義手の適合判定結果報告書」、片側上肢切断者に係る筋電電動義手については 8 の「就労状況等に関する申立書」及び 9 の「片側上肢切断者に係る筋電電動義手の装着訓練等及び適合判定結果報告書」に基づき、また、10 の症状照会が必要な義肢等補装具については症状照会の結果に基づき、3 の支給基準又は 4 の修理基準の要件を満たすものか判断する。

また、10 の症状照会が必要な義肢等補装具については、申請者に対し、当該義肢等補装具に係る「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知

書」を交付する際に、併せて、「症状照会に対する回答書」（様式第 18 号(1)～(4)）を添付する。

(5) 発注

承認を受けた申請者は、速やかに義肢等補装具の製作又は修理等を行う業者（以下「義肢等補装具業者」という。）に「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」を提示し、別表 2 及び別表 3 に定める範囲内において、義肢等補装具の購入又は修理に係る発注を行う。

なお、10 の症状照会が必要な義肢等補装具については、「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に「症状照会に対する回答書」（様式第 18 号(1)～(4)）を添付して提示する。

また、当該発注を取りやめた場合は、申請者が所轄局長に対し、その旨を直ちに報告する。

(6) 引渡し

ア 義肢等補装具業者は、義肢等補装具の引渡しの際、申請者から義肢等補装具の購入費用又は修理費用の支払を受けて、申請者に領収書を発行する。

この際、「義肢等補装具購入・修理費用内訳書」（様式第 8 号(2)～(4)）（義肢、装具の製作又は修理を行った場合に限り。）を、義肢採型指導医が交付した「証明書」（様式第 7 号）（11 の採型指導を行った場合に限り。）を申請者に渡す。

なお、申請者は、義肢等補装具の購入費用又は修理費用につき、労働保険特別会計の官署支出官から支給される金額の受領を義肢等補装具業者に委任すれば、義肢等補装具業者に費用（13 の（1）の範囲内の金額に限り。）を支払う必要はない。

イ 申請者は、アにおいて義肢等補装具の購入費用又は修理費用につき、労働保険特別会計の官署支出官から支給される金額の受領を義肢等補装具業者に委任した場合は、義肢等補装具業者に必要事項を記載した「義肢等補装具購入・修理費用請求書」（様式第 8 号(1)）及び「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」を渡し、申請者に代わり義肢等補装具業者が、所轄局長に当該書類等を提出する。

(7) 差額自己負担

別表 2 及び別表 3 に定める種目、名称、型式、基本構造等の要件を満たすものであるが、申請者が希望するデザイン、素材等を選択することにより 13 の（1）の範囲の金額を超えることとなる場合は、別表 2 及び別表 3 に定める価格との差額を申請者が負担することとして、義肢等補装具の購入費用又は修理費用の支給対象とすることは差し支えない。

また、ギャッチベッドに係る購入費用の支給承認を受けた申請者については、別表 1 に定める電動式ギャッチベッドの支給基準を満たしていない場合であっても、別表 2 に定める手動式ギャッチベッドの支給価格との差額を申請者が負担することとして、電動式ギャッチベッドの支給対象とすることは差し支えない。

(8) 支給基準等に基づかない製作等

義肢等補装具業者は、申請者の障害の状態等を勘案してやむを得ない事情により、3の支給基準及び4の修理基準に基づかない製作又は修理等を行う必要があると思われる場合、速やかに所轄局長に報告を行う。

9 筋電電動義手の装着訓練、試用装着期間及び適合判定等

(1) 装着訓練、試用装着期間における指導等及び適合判定の依頼

筋電電動義手の支給に当たっては、確実に筋電信号を検出し、的確に訓練を行い、実際に申請者が筋電電動義手を使用可能であるか等を的確に判断する必要がある、次により装着訓練、試用装着期間における指導等（以下「装着訓練等」という。）及び適合判定の実施を依頼する。

ア 所轄局長は、筋電電動義手の購入に要する費用の支給申請を受け付けたときは、申請者に対し、「外科後処置申請書」（「外科後処置の実施について」（昭和56年2月6日付け基発第69号）の別添「外科後処置実施要綱」（以下「外科後処置実施要綱」という。）の様式第1号）を提出させ、外科後処置実施要綱の2の対象者として「外科後処置承認決定通知書」（外科後処置実施要綱の様式第3号(1)）を交付するとともに、下記(2)の医療機関のうち申請者が希望する医療機関に対し、両上肢切断者にあつては「両上肢切断者に係る装着訓練及び適合判定の実施依頼書」（様式第3号(1)）により装着訓練及び適合判定の実施を依頼し、片側上肢切断者にあつては「片側上肢切断者に係る装着訓練等及び適合判定の実施依頼書」（様式第3号(2)）により装着訓練等及び適合判定の実施を依頼する。

イ 両上肢切断者に係る筋電電動義手の装着訓練及び適合判定を実施した医療機関は、申請者に対する筋電電動義手の装着訓練及び適合判定の終了後、速やかに、「両上肢切断者に係る筋電電動義手の適合判定結果報告書」（様式第12号(1)）により、所轄局長に対し報告する。

また、片側上肢切断者に係る筋電電動義手の装着訓練等及び適合判定を実施した医療機関は、申請者に対する筋電電動義手の装着訓練等及び適合判定の終了後、速やかに、「片側上肢切断者に係る筋電電動義手の装着訓練等及び適合判定結果報告書」（様式第12号(2)）により、所轄局長に対し報告する。

ウ 申請者が筋電電動義手の装着を希望しないことを申し出た場合又は明らかに3の支給基準を満たさないことが判明した場合は、「装着訓練中止報告書」（様式第13号）により、所轄局長に対し報告する。

(2) 装着訓練等及び適合判定を実施する医療機関の届出等

ア 両上肢切断者に係る筋電電動義手の装着訓練及び適合判定を実施する医療機関又は片側上肢切断者に係る筋電電動義手の装着訓練等及び適合判定を実施する医療機関（以下、これらの医療機関を「実施医療機関」という。）は、11(3)において指定する義肢採型指導医であつて、次の(ア)又は(イ)の要件に該当する医療機関とし、当該医療機関の所在地を管轄する

都道府県労働局長に届出を行う。

(ア) 労災保険法第 29 条第 1 項の社会復帰促進等事業として設置された病院

(イ) 社会復帰促進等事業として外科後処置に係る委託契約を締結している
病院又は診療所

イ アの実施医療機関に係る届出を行おうとする医療機関は、当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に「筋電電動義手の装着訓練等及び適合判定実施医療機関に係る届出書」(様式第 14 号)(以下「届出書」という。)を提出する。

なお、提出後、提出した届出書の内容に変更が生じた場合には、届出書を提出した都道府県労働局長に遅滞なく「筋電電動義手の装着訓練等及び適合判定実施医療機関に係る変更届出書」(様式第 15 号)(以下「変更届出書」という。)を提出する。

ウ 届出書又は変更届出書の提出があった都道府県労働局長は、速やかに本省に報告を行う。

(3) 筋電電動義手の装着訓練の期間及び片側上肢切断者に係る筋電電動義手の試用装着期間

ア 装着訓練の期間

(ア) 筋電電動義手の装着訓練の期間は、前腕切断者については原則として 4 週間以内、上腕切断者については原則として 6 週間以内とする。

(イ) 上記(ア)の装着訓練の期間については、装着訓練を担当する医師が、訓練期間を延長すれば確実に筋電電動義手の使用が可能であると判断する場合は、装着訓練の期間を、原則として最大 4 週間延長することができ、また、ソケット適合のために日数を要する場合にはさらに最大 2 週間延長することができる。

イ 片側上肢切断者に係る筋電電動義手の試用装着期間

片側上肢切断者に係る試用装着期間は最大 6 か月で、担当医師が申請者の義手取扱いの習熟度等を踏まえ、医学的に必要な期間とする。

また、実施医療機関は、試用装着期間において、月に 1 回程度、申請者に対して指導等を行うものとする。

(4) 能動式義手の装着訓練

ア 能動式義手の装着訓練の期間は、前腕切断者については原則として 4 週間以内、上腕切断者については原則として 6 週間以内とする。

イ 上記アの装着訓練の期間については、装着訓練を担当する医師が、訓練期間を延長すれば確実に能動式義手の使用が可能であると判断する場合は、装着訓練の期間を、原則として最大 4 週間延長することができ、また、ソケット適合のために日数を要する場合にはさらに最大 2 週間延長することができる。

ウ 能動式義手と筋電電動義手の装着訓練を併せて行う場合の装着訓練の期間は、前腕切断者については原則として 8 週間以内、上腕切断者については原則として 10 週間以内とする。

エ 上記ウの装着訓練の期間については、装着訓練を担当する医師が、訓練期間を延長すれば確実に能動式義手及び筋電電動義手の使用が可能であると判断する場合は、装着訓練の期間を、原則として最大4週間延長することができ、また、ソケット適合のために日数を要する場合にはさらに最大2週間延長することができる。

10 症状照会

申請者の身体障害の状態の程度及び当該身体障害の状態に応じた義肢等補装具の必要性を判断するため、症状照会を実施する。

(1) 申請者の症状照会は、次に掲げる種目に対して行う。

下記①については、申請の都度、下記①以外は、原則、新規申請の際に症状照会を行う。

なお、下記③については、薬剤の銘柄又は用量を変更する場合についても症状照会を行う。

- ① 眼鏡（コンタクトレンズに限る）
- ② ストマ用装具
- ③ 浣腸器付排便剤
- ④ 重度障害者用意思伝達装置

(2) 所轄局長は、(1)に掲げる義肢等補装具の購入に要する費用の支給申請を受け付けた場合、申請者の診療担当医療機関に対して、申請者の「症状照会書」（様式第16号）により、症状照会を行う。

なお、(1)①又は③（申請者が薬剤の銘柄又は用量の変更を希望する場合のみ）に係る購入に要する費用の支給申請を受け付けた場合、所轄局長は、診療担当医療機関において検査を受けさせるため、あらかじめ診療担当医療機関に連絡して検査の日時を決定し、その旨を申請者に「検査診断依頼書」（様式第17号）により連絡すること。

(3) 症状照会を受けた医療機関は、申請者の「症状照会に対する回答書」（様式第18号(1)～(4)）について所轄局長へ提出する。

11 採型指導

(1) 採型指導は、次に掲げる種目に対して行う。

- ① 義肢
- ② 筋電電動義手
- ③ 上肢装具及び下肢装具
- ④ 体幹装具
- ⑤ 座位保持装置
- ⑥ 車椅子
- ⑦ 電動車椅子

(2) 採型指導の依頼

ア 所轄局長は、(1)の義肢等補装具の購入に要する費用の支給申請につい

て承認を行ったときは、労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター及び労災保険指定医療機関の中から都道府県労働局長が指定した医療機関（以下「義肢採型指導医」という。）のうち、申請者が希望する医療機関に対して、「採型指導依頼書」（様式第5号）により採型指導を依頼する。

なお、採型指導の依頼は、修理費用の支給又は購入費用の再支給の場合においても、必要に応じて行う。

イ 採型指導の依頼を受けた義肢採型指導医は、当該義肢等補装具に関する採型を行うとともに、申請者の希望する義肢等補装具業者に対して採型結果に基づいた指導を行う。

なお、車椅子及び電動車椅子の採型指導に当たっては、申請者の障害に応じて必要な種類、部品及び付属品の選択について指導を行う。

（3）義肢採型指導医の指定

ア 義肢採型指導医の指定は、医療機関からの申請に基づいて行う。

イ 義肢採型指導医の指定を受けようとする医療機関は、当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に「義肢採型指導委託申請書」（様式第6号）を提出する。

ウ イの申請書には、当該医療機関の概要を記した書類、当該医療機関の全体の平面図及び配置図、義肢採型指導担当医の医師免許証の写し、略歴及び国立障害者リハビリテーションセンター学院の実施する義肢装具等適合格判定医師研修会（以下「研修会」という。）の修了証の写しを添付する。

エ 次の要件を全て満たす医療機関から義肢採型指導医を指定する。

（ア）労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター又は労災保険指定医療機関で整形外科診療若しくは主としてリハビリテーション医療を行う医療機関であること。

（イ）上記（ア）の医療機関において、整形外科又はリハビリテーション医療について2年以上の専門研究の経験を有し、かつ、その期間も含め5年以上の臨床経験を有するものであって、研修会を修了した医師が、実際に義肢装具の採型指導を行うものであること。

（ウ）本要綱で定める義肢採型指導料の額で義肢採型指導を行うものであること。

オ 都道府県労働局長は、採型指導医の指定をするときは、別紙1の契約書例を参考に当該採型指導医と義肢採型指導に係る委託契約を締結する。

カ 都道府県労働局長は、義肢採型指導医を指定したときは、医療機関名、所在地、郵便番号、電話番号、最寄駅及び義肢採型指導担当医師名を本省あて報告する。

また、その報告事項に変更があった場合も同様とする。

キ 本要綱の実施日以前に義肢採型指導医として指定している医療機関については、本契約を締結しているものとして取り扱う。

（4）義肢等補装具の製作等に係る検査

義肢等補装具業者は、義肢等補装具を製作又は修理したときは、当該義肢等補装具を（２）イの義肢採型指導医に提示して検査を受けるものとし、当該義肢採型指導医は、検査の結果、当該義肢等補装具が申請者に適合していると認めた場合には、その旨の「証明書」（様式第 7 号）を義肢等補装具業者に交付する。

12 費用の請求

- （１）義肢等補装具の購入費用又は修理費用を請求しようとする者は、「義肢等補装具購入・修理費用請求書」（様式第 8 号(1)）」及び「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」を所轄局長に提出する。
- （２）（１）を提出する際には、次のものを添付する。
 - ア 「義肢等補装具購入・修理費用内訳書」（様式第 8 号(2)～(4)）（義肢、装具に係る購入費用又は修理費用を請求する場合に限る。）
 - イ 義肢採型指導医が交付した「証明書」（様式第 7 号）（11 の採型指導を行った場合に限る。）
 - ウ 領収書（申請者が義肢等補装具の購入費用又は修理費用を義肢等補装具業者に支払った場合に限る。）
- （３）義肢採型指導医は、義肢採型指導料を請求しようとするときは、「義肢採型指導料請求書」（様式第 9 号）を所轄局長に提出する。
- （４）上記 9 の筋電電動義手の装着訓練等及び適合判定を行った医療機関は、装着訓練等及び適合判定に係る費用を請求しようとするときは、外科後処置実施要綱の 5（４）の外科後処置に要した費用として、装着訓練等及び適合判定を依頼した都道府県労働局の労働保険特別会計の官署支出官に請求する。
- （５）上記 10 の症状照会に対する回答を行った医療機関は、症状回答料を請求しようとするときは、「症状回答料請求書」（様式第 19 号）を所轄局長に提出する。
- （６）下記 15 の（３）の旅行の必要性についての意見照会に対する回答を行った義肢採型指導医等が、意見書回答料を請求しようとするときは、「意見書回答料請求書」（様式第 22 号）を所轄局長に提出する。

13 費用の額

（１）購入及び修理

ア 義肢等補装具の購入費用又は修理費用の額は、別表 2 及び別表 3 に定める価格の 100 分の 104.8 に相当する額の範囲内とする。

ただし、次に掲げる購入費用又は修理費用の額については、別表 2 及び別表 3 に定める価格の 100 分の 108 に相当する額の範囲内とする。

（ア）別表 2 の（５）の眼鏡（弱視眼鏡に係るものを除く。）の支給

（イ）別表 2 の（５）の歩行補助つえ（松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖を除く。）の支給

（ウ）別表 2 の（５）のかつらの支給

- (エ) 別表 2 の (5) の浣腸器付排便剤の支給
- (オ) 別表 2 の (5) の床ずれ防止用敷ふとんの支給
- (カ) 別表 2 の (5) のフローテーションパッドの支給
- (キ) 別表 3 の (5) の盲人安全つえの項中マグネット付き石突交換
- (ク) 別表 3 の (5) の眼鏡の項中枠交換(弱視眼鏡に係るものを除く。)
- (ケ) 別表 3 の (5) の眼鏡の項中レンズ交換
- (コ) 別表 3 の (5) の補聴器の項中重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、FM型用ワイヤレスマイク充電電池交換、FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換、FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換及びイヤホン交換
- (サ) 別表 3 の (5) の人工喉頭の項中気管カニューレ交換及び充電器交換
- (シ) 別表 3 の (5) の車椅子の項中クッション交換、クッション(ポリエステル繊維、ウレタンフォーム等の多層構造のもの及び立体編物構造のもの)交換、クッション(ゲルとウレタンフォームの組合わせのもの)交換、クッション(バルブを開閉するだけで空気量を調整するもの)交換、クッション(特殊な空気室構造のもの)交換、フローテーションパッド交換、背クッション交換、特殊形状クッション(骨盤・大腿部サポート)交換、クッションカバー(防水加工を施したもの)交換、枕(オーダー)交換、リフレクタ(反射器-夜光反射板)交換、テーブル交換、スポークカバー交換、ステッキホルダー(杖たて)交換、栄養パック取付用ガートル架交換、点滴ポール交換及び日よけ(雨よけ)部品交換
- (ス) 別表 3 の (5) の電動車椅子の項中枕(オーダー)交換、バッテリー交換(マイコン内蔵型に係るものを含む。)、外部充電器交換、オイル又はグリス交換、ステッキホルダー(杖たて)交換、栄養パック取付用ガートル架交換、点滴ポール交換、延長式スイッチ交換、レバーノブ各種形状(小ノブ、球ノブ、こけしノブ)交換、レバーノブ各種形状(Uノブ、十字ノブ、ペンノブ、太長ノブ、T字ノブ、極小ノブ)交換、日よけ(雨よけ)部品交換及びテーブル交換
- (セ) 別表 3 の (5) の歩行補助つえの項中凍結路面用滑り止め(非ゴム系)交換
- (ソ) 別表 3 の (5) の収尿器に係る交換
- (タ) 別表 3 の (5) の介助用リフターに係る交換及び修理
- (チ) 別表 3 の (5) のフローテーションパッドに係る交換
- (ツ) 別表 3 の (5) の重度障害者用意思伝達装置の項中本体修理、固定台(アーム式又はテーブル置き式)交換、入力装置固定具交換、呼び鈴交換、呼び鈴分岐装置交換、接点式入力装置(スイッチ)交換、帯電式入力装置(スイッチ)交換、筋電式入力装置(スイッチ)交換、光電式入力装置(スイッチ)交換、呼気式(吸気式)入力装置(スイッチ)交換、圧電素子式入力装置(スイッチ)交換、遠隔制御装置交換、注視点検出

ユニット交換、ＣＣＤカメラ交換、赤外線照射セット交換及びＣＣＤカメラ用リモコン雲台交換

イ 別表２及び別表３に定める義肢等補装具の価格には荷造運搬料（浣腸器付排便剤を除く。）、使用方法の説明及び指導等の要する費用を含むものとする。

なお、所轄局長は、荷造運搬料を別途請求されたときは、義肢等補装具の製品代が正当と認められる場合に限り、義肢等補装具の製品代と運搬料の合算額が別表２及び別表３に定める価格を超えない範囲で、これを義肢等補装具の価格に含めて支給できる。

（２）義肢採型指導料

ア 義肢採型指導医が請求できる義肢採型指導料（車椅子及び電動車椅子は除く。）の額は、採型指導に必要な資材費を含み、義肢等補装具を装着する１肢につき、健康保険法（大正１１年法律第７０号）の規定による診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号。以下同じ）の別表第１医科診療報酬点数表に定める治療装具の採型ギプスの点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。

なお、次の場合は、各項に掲げる区分を適用する。

（ア）採寸を行った場合

義肢装具採寸法（１肢につき）

（イ）手指及び足指切断に係る採型を行った場合

治療装具の採型ギプスの義肢装具採型法（四肢切断の場合）（１肢につき）

（ウ）硬性以外の体幹装具に係る採型を行った場合

治療装具の採型ギプスの義肢装具採型法（四肢切断の場合）（１肢につき）

（エ）座位保持装置に係る採型を行った場合

治療装具の採型ギプスの体幹硬性装具採型法

イ 車椅子及び電動車椅子の義肢採型指導料の額は、採型指導に必要な資材費を含み、車椅子又は電動車椅子１台につき、健康保険法の規定による診療報酬の算定方法の別表第１医科診療報酬点数表に定める診療情報提供料（Ⅱ）の点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。

ウ 義肢採型指導料は、義肢等補装具の採型に伴う診察料、資材費等一切の費用を含むものとし、初診料等を別途請求することはできない。

（３）装着訓練料等及び適合判定料

装着訓練等及び適合判定に要する費用は、原則として、外科後処置実施要綱の６の「費用の算定方法」により算定した額とするが、次の場合は、健康保険法の規定による診療報酬の算定方法の別表第１医科診療報酬点数表に定める区分の点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療

費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。ただし、アについては、「労災診療費算定基準について」（昭和 51 年 1 月 13 日付け基発第 72 号）において定める点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とし、試用装着期間中、医療機関で申請者に対して行った指導等についても、これと同様に算定した額とする。

ア 筋電電動義手の装着訓練（装着訓練 20 分当たり 1 単位とし、1 日 6 単位までとする。）

運動器リハビリテーション料（Ⅰ）

イ 筋電電動義手の適合判定

診療情報提供料（Ⅱ）

ウ 練習用仮義手の処方、採型、装着及び調整等（訓練用仮義手 1 個につき 1 回限りとする。）

練習用仮義足又は仮義手の義肢装具採型法（四肢切断の場合）（1 肢につき）

エ 練習用仮義手のソケット

別表 2 に定めるところによる

（4）症状回答料

症状照会に対する回答に要する費用は、健康保険法の規定による診療報酬の算定方法の別表第 1 医科診療報酬点数表に定める診療情報提供料（Ⅱ）の点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。

なお、検査料に要する費用は、健康保険法の規定による診療報酬の算定方法の別表第 1 医科診療報酬点数表に定める点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。

（5）意見書回答料

下記 15 の（3）の旅行の必要性に係る「意見照会に対する回答書」1 通につき、7,000 円とする。

（6）端数調整

算定した額に 1 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

14 費用の支払

（1）支給決定

義肢等補装具の購入費用及び修理費用、義肢採型指導料、症状回答料並びに意見書回答料に係る請求書が提出されたときは、13 の費用の額に定める要件を満たすものであり、かつ、義肢等補装具の購入費用及び修理費用については、別表 2 及び別表 3 に定める種目、名称、型式、基本構造等の要件を満たすものであるかを確認の上、義肢等補装具の購入費用及び修理費用については「義肢等補装具購入・修理費用支給決定決議書」により、義肢採型指導料及び症状回答料については「採型指導料・症状回答料支給決定決議書」に

より、意見書回答料については「意見書回答料支給決定決議書」により、それぞれ決裁の事務を行う。

(2) 支出事務

義肢等補装具の購入費用及び修理費用、義肢採型指導料、症状回答料並びに意見書回答料については、外国送金及び義肢等補装具費の現金払（以下「当地払」という。）のものを除き、本省において支出事務を行う。

また、外国送金及び当地払に係るものを支出するときは、「支出負担行為即支出決定決議書」により、都道府県労働局において決裁の事務を行う。

(3) 支出負担行為の整理区分

支出負担行為等取扱規則第 14 条の規定による支出負担行為の整理区分は、同規則別表甲号「25 保険金の類」とする。

(4) 支出項目

義肢等補装具の購入費用及び修理費用、義肢採型指導料、症状回答料並びに意見書回答料は、(項) 社会復帰促進等事業費 (目) 補装具等支給費から支出する。

(5) (2) の決裁に必要な書類

ア 義肢等補装具の購入費用及び修理費用の支出

(ア) 「義肢等補装具購入・修理費用請求書」(様式第 8 号(1))

(イ) 「義肢等補装具購入・修理費用支給決定決議書」

イ 義肢採型指導に要する費用の支出

(ア) 「義肢採型指導料請求書」(様式第 9 号)

(イ) 「採型指導料・症状回答料支給決定決議書」

ウ 症状照会に要する費用の支出

(ア) 「症状回答料請求書」(様式第 19 号)

(イ) 「採型指導料・症状回答料支給決定決議書」

エ 意見照会に要する費用の支出

(ア) 「意見書回答料請求書」(様式第 22 号)

(イ) 「意見書回答料支給決定決議書」

(6) 証拠書類の取扱い

14 の支払に係る支出計算書の証拠書類は、「厚生労働省の計算証明に関する指定」(平成 13 年 3 月 23 日付け 13 検第 180 号) の第 2 により、12 の請求を受けた都道府県労働局で編綴保管する。

15 旅費の支給

(1) 対象者

旅費は、次の者に支給する。

ア 義肢、上肢装具、下肢装具、体幹装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子又はかつらの採型若しくは装着のため旅行する者

イ 筋電電動義手に係る装着訓練、試用装着期間における指導等及び適合判定のため旅行する者

- ウ 能動式義手に係る装着訓練のため旅行する者
- エ 義眼の装嵌のため旅行する者
- オ 眼鏡（コンタクトレンズに限る。）又は浣腸器付排便剤の購入費用の支給に係る検査のため旅行する者

（２）範囲

旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算するものとし、その範囲は、日本国内の旅行であって、次のとおりとする。

なお、必要と認められる限り、回数に制限を付さないものとする。

- ア 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料とする。
- イ 鉄道賃及び船賃については、普通旅客運賃を支給する。また、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道 50 キロメートル以上のものについては急行料金を支給し、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道 100 キロメートル以上のものについては特別急行料金を支給する。
- ウ 車賃は、1 キロメートルにつき、37 円とする。
- エ 宿泊料は、地理的事情等により宿泊の必要が認められる場合に限り、1 夜につき 8,700 円の範囲内におけるその実費額（飲酒、遊興費、その他これらに類する費用を除く。）とする。
- オ 定期券及び回数券等、運賃の割引を受けることができる場合の運賃の額は、その実費額を支給する。
- カ 旅費の支給について、本要綱の規定により難しい事情がある場合には、国家公務員等の旅費に関する法律（昭和 25 年法律第 114 号）及び同法の運用の方針に準じ、最も経済的と認められる経路及び方法により旅行した場合における旅費を支給する。

（３）手続

旅費の支給を受けようとする者は、「義肢等補装具旅費支給申請書」（様式第 10 号(1)）を所轄局長に提出する。

所轄局長は承認の可否の判断の際、当該申請を受けた場合には、対象者等の要件を満たしているか否かを判断の上、「義肢等補装具旅費支給承認・不承認決定決議書」により承認決定等を行い、その旨を「義肢等補装具旅費支給承認・不承認決定のお知らせ」（様式第 10 号(2)）により通知するものとする。

所轄局長は、承認の可否の判断の際、旅行の必要性について義肢採型指導医等に対して意見を求める必要があると認める場合には、「意見照会書」（様式第 20 号）により照会を行う。照会を受けた義肢採型指導医等は、「意見照会に対する回答書」（様式第 21 号）を所轄局長へ提出する。

また、承認決定等の内容に変更があった場合は、その旨を「義肢等補装具旅費の変更決定のお知らせ」（様式第 10 号(3)）により通知するものとする。

なお、承認決定等については、処分性が認められるため、行政事件訴訟法等の適用に関しては、８の（４）のＡと同様に取り扱うこととする。

（４）旅費の概算払い

ア 所轄局長は、旅行前に旅費の支給を希望する労働者について、当該労働者の経済的事由により精算払いでは旅行することが困難であると認められる場合に限り、概算払いの承認決定を行うことができる。

イ 旅費の概算払いを受けた者は、旅行期間経過後、「義肢等補装具旅費精算申請書」（様式第 11 号）を所轄局長に提出し、精算を行う。

ウ 旅費の概算払いを受けた者が、相当期間経過するも旅行せず、又は旅行しないことが確実となったときは、所轄局長は当該者に支給済の旅費を返納させる。

（５）旅費の支出事務

旅費に要する費用は、（項）社会復帰促進等事業費（目）社会復帰促進等旅費から支出することとし、支出事務については、14 の（２）に準じて取り扱う。

16 申請者等に対する請求内容の事実確認

所轄局長は、義肢等補装具の購入費用又は修理費用の支給決定を行うに当たり、必要に応じて、「義肢等補装具購入・修理費用請求書」の記載内容（義肢等補装具の種目、型式、個数等）と、義肢等補装具業者から申請者に引き渡された義肢等補装具の内容（種目、型式、個数等）が相違していないかを、申請者及び義肢等補装具業者に事実確認する。

17 義肢等補装具に係る費用の返還

所轄局長は、偽りその他不正の手段により義肢等補装具の購入費用又は修理費用の支給を受けた者がいるときは、当該費用の全部を返還させることができる。

18 社会復帰促進等事業原票の記載

所轄局長は、被災労働者ごとに支給状況を明らかにするため社会復帰促進等事業原票に記載を行う。

19 被災労働者に対する周知

労働基準監督署長は、業務災害又は通勤災害により傷病を被った者（以下「被災労働者」という。）の「障害（補償）給付」、「傷病（補償）年金」の支給決定及び治癒等の時期をとらえて、義肢等補装具の購入費用又は修理費用の支給対象者となり得る被災労働者に対し、当該費用の支給に関する資料を交付し説明する等により制度の周知を行う。

20 施行期日

- （１）平成 25 年 5 月 16 日付け基発 0516 第 2 号による改正後の本要綱は、平成 25 年 5 月 16 日から施行し、改正後の要綱 3 及び 4 並びに 9 の（１）、9 の（３）及び 9 の（４）の義肢等補装具の支給又は修理に係る改正については、施行

後の申請に係る義肢等の支給又は修理について適用する。ただし、別表 2-2 の義肢等の支給又は修理に係るものについては、施行後に支出決定を行うものから適用する。

- (2) 平成 25 年 11 月 5 日付け基発 1105 第 1 号による改正後の本要綱は、平成 25 年 11 月 11 日から施行する。

なお、施行日前に受け付けた申請書については、改正前の要綱に基づき承認等の事務処理を行い、都道府県労働局において支出事務を行う。

- (3) 平成 26 年 3 月 31 日付け基発 0331 第 17 号による改正後の本要綱は、平成 26 年 4 月 1 日から施行し、平成 26 年 4 月 1 日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。
- (4) 平成 26 年 4 月 21 日付け基発 0421 第 2 号による改正後の本要綱は、平成 26 年 4 月 1 日から施行し、平成 26 年 4 月 1 日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。
- (5) 平成 26 年 7 月 2 日付け基発 0702 第 3 号による改正後の本要綱は、平成 26 年 4 月 1 日から施行し、平成 26 年 4 月 1 日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。
- (6) 平成 27 年 5 月 12 日付け基発 0512 第 6 号による改正後の本要綱は、平成 27 年 4 月 1 日から施行し、平成 27 年 4 月 1 日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。
- (7) 平成 28 年 3 月 25 日付け基発 0325 第 41 号による改正後の本要綱は、平成 28 年 4 月 1 日から施行し、同日以降受け付けた請求書又は「義肢等補装具旅費支給申請書」に適用する。
- (8) 平成 28 年 5 月 10 日付け基発 0510 第 1 号による改正後の本要綱は、平成 28 年 5 月 10 日から施行し、平成 28 年 4 月 1 日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。
- (9) 平成 28 年 6 月 22 日付け基発 0622 第 3 号による改正後の本要綱は、平成 28 年 6 月 22 日から施行し、平成 28 年 4 月 1 日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。
- (10) 平成 29 年 4 月 21 日付け基発 0421 第 17 号による改正後の本要綱は、平成 29 年 4 月 21 日から施行し、平成 29 年 4 月 1 日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。
- (11) 平成 30 年 5 月 14 日付け基発 0514 第 40 号による改正後の本要綱は、平成 30 年 5 月 14 日から施行し、平成 30 年 4 月 1 日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用

する。

別表 1 義肢等補装具購入費用の支給対象者及び対象範囲

支給種目	購入費用の支給対象者 (各項目のいずれかに該当する者)	購入費用の 対象範囲	備 考
1 義肢	(1) 上肢又は下肢の全部又は一部を亡失したことにより、労災保険法による障害補償給付又は障害給付（以下「障害(補償)給付」という。）の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 上肢又は下肢の全部又は一部を亡失したことにより、労災リハビリテーション医療指定施設又は診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）に基づき定められた特掲診療料の施設基準等（平成20年厚生労働省告示第63号）のうち、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出た医療機関のうち労災保険指定医療機関となっている医療機関において療養し、かつ、労災保険法による療養補償給付又は療養給付（以下「療養(補償)給付」という。）を受けている者であって、症状固定後に障害（補償）給付を受けることが明らかである者 (3) 11の車椅子の支給対象者の(1)から(4)のいずれかに該当する者又は12の電動車椅子の支給対象者の(1)から(4)のいずれかに該当する者で、特に必要と認められるもの	1障害部位につき2本を支給対象とする。 原則、装飾用、能動式、常用、作業用の型式のなかから異なる型式のものを各1本ずつ支給対象とする。なお、申請者の希望、障害の状態を考慮し、必要に応じ、同一の型式のものを2本支給対象としても差し支えない。 ただし、1－(2)の筋電動義手の購入費用の支給を受ける者については、筋電動義手を装着する上肢に対する義肢の支給対象本数は1本とする。	(1) 断端袋については、別表2に定める断端袋の年間上限額の範囲内で必要な枚数を支給対象とすることから、年間の支給累計額の確認を行うため、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長（以下「所轄局長」という。）は、断端袋の購入費用の支給都度、社会復帰促進等事業原票の「備考」欄に、支給日及び支給額を記載すること。 (2) 練習用仮義肢については、療養の給付として行われるものであり、社会復帰促進等事業としては購入費用及び訓練費用を支給することはできない。 (3) 左欄支給対象者の(3)中の「特に必要と認められるもの」とは、義足を使用することによって起立程度が可能となる場合をいう。
	(4) 既に装着していた義肢で、業務上の事由又は通勤によりき損し、かつ、修理不能となったものを有する者	き損した義肢1本につき1本を支給対象とする。	
	(5) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された義肢であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	耐用年数を超えたもの1本につき1本を支給対象とする(骨格構造(モジュール)義肢にあつては、耐用年数を超えた部品1個につき部品1個とする。)	

1－(2) 筋電電動義手 ア 両上肢切断者	(1) 両上肢を手関節以上で失ったことにより、障害(補償)給付を受けた者又は受けると見込まれる者で、次の要件を全て満たす者 ア 手先装置の開閉操作に必要な強さの筋電信号を検出できること イ 筋電電動義手を使用するに足る判断力を有すること ウ 筋電電動義手を使用するに足る十分な筋力を有すること エ ソケットの装着が可能である断端を有すること オ 肩及び肘の関節の機能に著しい障害がないこと (2) 1上肢を手関節以上で失うとともに、他上肢の用が全廃又はこれに準じた状態になったことにより、障害(補償)給付を受けた者又は受けると見込まれる者で、上記(1)のアからオの要件を全て満たす者	1人につき1本を支給対象とする。	(1) 「全廃」には、高度の麻痺が認められるものを含む。 (2) 「手先装置の開閉操作に必要な強さの筋電信号を検出できること」とは、筋電電動義手が筋電信号を制御信号として、筋電電動義手の手先装置の開閉を行うことから、手先装置の開閉を行うことのできる程度の筋電信号を発生させることができ、かつ、筋電信号の分離が可能であることをいう。 (3) 「筋電電動義手を使用するに足る判断力を有すること」とは、通常の弁識能力を有することをいい、担当医師の意見により判断すること。 (4) 「筋電電動義手を使用するに足る十分な筋力を有すること」とは、筋電電動義手が比較的重量のある義手であることから、筋電電動義手を使用するためには、切断肢に筋電電動義手を装着して、当該義手を上下左右に移動させることが可能である程度の筋力を有していることをいう。 (5) 「ソケットの装着が可能である断端を有すること」とは、断端に筋電電動義手のソケットの適合や筋電信号の検出及び分離に支障を来たす皮膚障害(瘢痕又は皮膚植皮等)がないことをいう。 (6) 「肩及び肘の関節の機能に著しい障害がないこと」とは、筋電電動義手の能力を十分に発揮するために必要な程度の肩及び肘の関節可動域を有していることをいい、担当医師の意見により判断すること。 (7) 所轄局長は、筋電電動義手の購入費用の支給に当たっては、医師の意見を尊重すること。
1－(2) 筋電電動義手 イ 片側上肢切断者	(1) 1上肢を手関節以上で失ったことにより、障害(補償)給付を受けた者又は受けると見込まれる者で、以下のアからウの要件を全て満たす者 ア 次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する者 (ア)就労中(休職中を含む。)の者で、筋電電動義手の装着により就労時の作業の質の向上や作業の種	1人につき1本を支給対象とする。	(1) 左欄支給対象者の(1)のアの(ア)の「就労中(休職中を含む。)の者」又は(イ)の「就労が予定されている者」については、「就労状況等に関する申立書」(様式第1号(2))により判断すること。 (2) 左欄支給対象者の(1)のアの(ウ)中の「一定以上の障害」とは、「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃

	類の拡大等が見込まれるもの (イ)申請時においては就労していないが、筋電電動義手装着後に就労が予定されている者（公共職業安定所への求職申込等就職活動中の者を含む。）で、筋電電動義手の装着により就労時の作業の質の向上や作業の種類拡大等が見込まれるもの (ウ)非切断肢側の上肢又は手指に一定以上の障害があるため、筋電電動義手を使用しなければ社会生活ができないと認められるもの イ 筋電電動義手の装着訓練及び試用装着期間における指導等並びに適合判定を実施する医療機関において、筋電電動義手の装着訓練を修了するとともに、試用装着期間を経過しているもの ウ 上記１－(2)のアの要件(1)のアからオを全て満たす者で、筋電電動義手を継続して使用することが可能であるもの		したもの」、「1上肢に偽関節を残すもの」、「1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの」、「1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの」以上の障害をいう。 (3) 左欄支給対象者の(1)のイ及びウについては、「片側上肢切断者に係る筋電電動義手の装着訓練等及び適合判定結果報告書」(様式第12号(2))の2の(3)により判断すること。 (4) 装着訓練及び試用装着期間における指導等については、本要綱9によること。
2 上肢装具及び下肢装具	(1) 上肢又は下肢の機能に障害を残すことにより、障害（補償）給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 下肢装具について、11の車椅子の支給対象者の(1)から(4)のいずれかに該当する者又は12の電動車椅子の支給対象者の(1)から(4)のいずれかに該当する者で、特に必要と認められるもの	1障害部位につき2本を支給対象とする。	左欄支給対象者の(2)中の「特に必要と認められるもの」とは、下肢装具を使用することによって起立程度が可能となる場合をいう。
	(3) 既に装着していた上肢装具又は下肢装具で、業務上の事由又は通勤によりき損し、かつ、修理不能となったものを有する者	き損した上肢装具又は下肢装具1本につき1本を支給対象とする。	
	(4) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された上肢装具又は下肢装具であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	耐用年数を超えたもの1本につき1本を支給対象とする。	
3 体幹装具	(1) せき柱に荷重障害を残すことにより、障害等級第8級以上の障害（補償）給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用	1人につき1個を支給対象とする。	

	を支給された体幹装具であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者		
4 座位保持装置	(1) 四肢又は体幹に著しい障害を残すことにより、障害等級第1級の障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者であって、座位が不可能若しくは著しく困難な状態にあると認められるもの (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された座位保持装置であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1人につき1台を支給対象とする。	座位保持装置は、脳血管障害等による四肢麻痺等の神経系の障害又は両上・下肢の欠損、機能障害のため、座位が不可能若しくは著しく困難な状態にあるものと認められる者に購入費用を支給するものであることから、所轄局長は、その判断に際して、必要に応じ、専門医又は診療担当医等の専門的意見を聴取する等の措置を講じること。
5 盲人安全つえ	(1) 両眼に視力障害を残すことにより、障害等級第4級以上の障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 既に使用していた盲人安全つえで、業務上の事由又は通勤によりき損し、かつ、使用不能となったものを有する者 (3) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された盲人安全つえであって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1人につき1本を支給対象とする。	視力障害の程度は、矯正視力により測定したものとする。
6 義眼	(1) 1眼又は両眼を失明したことにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 既に装嵌していた義眼で、業務上の事由又は通勤によりき損し、かつ、使用不能となったものを有する者 (3) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された義眼であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	失明した1眼につき1個を支給対象とする。	義眼装嵌のために要する診療は、社会復帰促進等事業の外科後処置として行うこと。
7 眼鏡(コンタクトレンズを含む。)	(1) 1眼又は両眼に視力障害を残すことにより、障害等級第13級以上の障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された眼鏡であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1障害につき1個を支給対象とする。	(1) 視力障害の程度は、矯正視力により測定したものとする。 (2) 所轄局長は、受給者の希望に応じて矯正眼鏡に代えてコンタクトレンズを支給対象とすることができるが、コンタクトレンズの購入費用の支給に当たっては、症状照会に対する回答書(様式第18号(1))により、装用が可能であるか確認すること。
8 点字器	(1) 両眼に視力障害を残すことにより、障害等級第4級以上の障害(補償)給付	1人につき1台を支給対象とする。	視力障害の程度は、矯正視力により測定したものとする。

	の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された点字器であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者		
9 補聴器	(1) 1耳又は両耳に聴力障害を残すことにより、障害等級第11級以上の障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された補聴器であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1障害につき1器を支給対象とする。	両耳の障害の場合であっても、1人につき1器を支給対象とする。
10 人工喉頭	(1) 言語の機能を廃したことにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された人工喉頭であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1障害につき1個を支給対象とする。	
11 車椅子	(1) 両下肢の用を全廃又は両下肢を亡失したことにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者であって、義足及び下肢装具の使用が不可能であるもの (2) 両下肢の用を全廃又は両下肢を亡失したことにより、療養(補償)給付を受けている者(概ね3か月以内に退院見込みのない入院療養の者を除く。)であって、傷病が症状固定した後においても義足及び下肢装具の使用が不可能であることが明らかであるもの (3) 両下肢の用を全廃又は両下肢を亡失したことにより、労災保険法による傷病補償年金又は傷病年金(以下「傷病(補償)年金」という。)の支給決定を受けた者であって、当該傷病の療養のために通院している者で、義足及び下肢装具の使用が不可能であるもの (4) 片下肢の用を全廃又は片下肢を亡失したことにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者であって、上肢の障害により義足及び下肢装具の使用が不可能であるもの (5) 既に使用していた車椅子で、業務上の事由又は通勤によりき損し、かつ、修	1人につき1台を支給対象とする。	(1) 車椅子は、両下肢の障害により義足又は下肢装具を使用しても歩行が不可能な者に購入費用を支給するものであることから、その判断に際し、所轄局長は、必要に応じ専門医又は診療担当医等の専門的意見を聴取する等の措置を講じること。 (2) 車椅子は、独力で使用することができない者には購入費用を支給しないこと(支給対象者の(7)又は(8)に該当する場合を除く。) なお、支給対象者の(7)又は(8)に該当する場合は、手押し型車椅子の購入費用を支給すること。 (3) レバー駆動型車椅子は、レバー操作により片手で駆動できる車椅子であることから、片麻ひ被災者等両手で車椅子を操作することが困難な者に購入費用を支給すること。 (4) 簡易電動型車椅子は、居住地等の状況から悪路の走行や登坂が多く見込まれる場合であって、手指の障害、腕力の低下等から他の型の車椅子を使用することが困難な者に購入費用を支給すること。 (5) 左欄支給対象者の(7)中の「特に必

理不能となったものを有する者

- (6) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された車椅子であって、別表2に定める耐用年数を超えたもの
- (7) 12の電動車椅子の支給対象者の(1)から(4)のいずれかに該当する者で、特に必要と認められるもの
- (8) 22のギャッチベッドの支給対象者に該当する者で、特に必要と認められるもの

要と認められるもの」とは次の場合をいう。

- ① 自動車により移動する際、電動車椅子の積載が不可能な場合
- ② 居住する家屋内を移動する際、家屋の構造等により電動車椅子の使用が不可能な場合
- (6) 左欄支給対象者の(8)中の「特に必要と認められるもの」とは、手押し型車椅子が必要な場合をいう。
- (7) 「全廃」には、高度の麻痺が認められるものを含む。
- (8) 下記の付属品は、各々の付属品の支給要件を満たす者に購入費用を支給すること。
 - ① ステッキホルダー
歩行補助つえを併給されている者で、ステッキホルダーを必要とする場合
 - ② 泥よけ
未舗装路の走行を頻繁に行う者で、身体又は服の汚れを防止するために泥よけを必要とする場合
 - ③ 屋外用キャスター
屋外、不整地、段差の多い場所などで車椅子を使用することが多い者、又は、腰痛等の症状があり車椅子の振動により当該症状が悪化するおそれがある者で、屋外用キャスターに取り替える必要がある場合
 - ④ 転倒防止用装置
頸髄損傷者等で、筋肉の著しい低下等機能障害により体幹のバランスが悪く後方へ転倒するおそれがある場合
 - ⑤ 滑り止めハンドリム
握力又は筋肉の著しい低下等上肢に機能障害がある者で、滑り止めハンドリムに交換しなければ車椅子の使用が困難である場合
 - ⑥ キャリパーブレーキ
介助者が手押し型車椅子の使用に当たって、手押し型車椅子を頻繁に利用する道路等に登坂が多く支給対象者の安全を確保するために必要とする場合
 - ⑦ フットブレーキ
手押し型車椅子の利用に当たって、介助者が手動ブレーキの使用が困難で支給対象者の安全を確保

			するために必要とする場合 ⑧ 酸素ボンベ固定装置 酸素ボンベを常用している呼吸機能障害者が、手押し型車椅子を使用するに当たって、酸素ボンベ固定装置を必要とする場合 ⑨ 人工呼吸器搭載台 常時人工呼吸器を必要とする呼吸機能障害者が、手押し型車椅子を使用するに当たって、人工呼吸器搭載台を必要とする場合 ⑩ 栄養パック取付用ガートル架 経管栄養により食事を摂取している者が、手押し型車椅子を使用するに当たって、栄養パック取付用ガートル架を必要とする場合 ⑪ 点滴ポール 点滴を必要とする者が、手押し型車椅子を使用するに当たって、点滴ポールを必要とする場合
12 電動車椅子	(1) 両下肢及び両上肢に著しい障害を残すことにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者であって、車椅子の使用が著しく困難であると認められるもの (2) 両下肢及び両上肢の傷病に関し、療養(補償)給付を受けている者(概ね3か月以内に退院見込みのない入院療養の者を除く。)で、傷病が症状固定した後においても車椅子の使用が不可能であることが明らかに認められるもの (3) 両下肢及び両上肢に著しい障害を残すことにより、傷病(補償)年金の支給決定を受けた者であって、当該傷病の療養のために通院している者で、車椅子の使用が不可能であるもの (4) 片下肢の用を全廃又は片下肢を亡失したことにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者であって、他方の下肢及び上肢の障害により、義足及び下肢装具の使用が不可能であって、車椅子の使用が著しく困難であると認められるもの (5) 業務災害又は通勤災害により呼吸器又は循環器の障害を受けた者であって、次のア又はイのいずれかに該当し、かつ、車椅子の使用が著しく困難であると認められるもの ア 呼吸器又は循環器の障害により、傷	1人につき1台を支給対象とする。	(1) 電動車椅子の支給対象者は、高度の四肢麻ひ等の障害のため、車椅子の使用が著しく困難な者であることから、所轄局長は、可能な限り実情に即して判断することとし、判断に際しては、専門医又は診療担当医等の専門的意見を聴取する等の措置を講じること。 (2) 電動車椅子は、重度障害者に購入費用を支給するものであるため、使用上の安全を期するため、利用施設の整備状況、操作の習熟の程度、安全に使用することができる能力の有無、介助の確保の状況等を十分考慮するとともに、在宅重度障害者に購入費用を支給する場合には、これらの施設等の整備が必ずしも十分とはいえないことから、介助の状況、操作の習熟の程度、使用環境、重度障害者の日常生活上における電動車椅子の恒常的な必要性の有無等について、特に十分な検討及び指導を行うこと。 (3) 電動リフト式普通型電動車椅子は、職業上の必要性から電動車椅子の座面の高さの調整を必要とする者又は介護人と同居していない者であって当該電動車椅子を使用することにより自力乗降が可能となる者等に購

病(補償)年金第1級の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者

イ 呼吸器の障害により、障害(補償)給付第1級の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者で、次のいずれかの要件に該当する者

(ア) 動脈血酸素分圧が50Torr以下であること

(イ) 動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下であり、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下)にないこと

(ウ) 高度の呼吸困難が認められ、かつ、%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であること

(6) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された電動車椅子であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者

入費用を支給すること。

(4) 下記の付属品は、各々の付属品の支給要件を満たす者購入費用をすること。

① ステッキホルダー

歩行補助つえを併給されている者で、ステッキホルダーを必要とする場合

② 屋外用キャスター

屋外、不整地、段差の多い場所などで電動車椅子を使用することが多い者、又は、腰痛等の症状があり電動車椅子の振動により当該症状が悪化するおそれがある者で、屋外用キャスターに取り替える必要がある場合

③ 転倒防止用装置

頸髄損傷者等で、筋肉の著しい低下等機能障害により体幹のバランスが悪く後方へ転倒するおそれがある場合

④ クライマーセット

頻繁に屋外の段差の多い場所で電動車椅子を使用することが多い者で、段差越えが困難である場合

⑤ フロントサブホイール

電動車椅子の細かなコントロールが困難な高位頸髄損傷者等で、頻繁に利用する道路等において、電動車椅子の脱輪等による危険のおそれがある場合

⑥ 酸素ボンベ固定装置

酸素ボンベを常用している呼吸機能障害者が、電動車椅子を使用するに当たって、酸素ボンベ固定装置を必要とする場合

⑦ 人工呼吸器搭載台

常時人工呼吸器を必要とする呼吸機能障害者が、電動車椅子を使用するに当たって、人工呼吸器搭載台を必要とする場合

⑧ 栄養パック取付用ガートル架

経管栄養により食事を摂取している者が、電動車椅子を使用するに当たって、栄養パック取付用ガートル架を必要とする場合

⑨ 点滴ポール

点滴を必要とする者が、電動車椅子を使用するに当たって、点滴ポールを必要とする場合

13 歩行車	(1) 高度の失調又は平衡機能障害を残すことにより、障害等級第3級以上の障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された歩行車であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1人につき1台を支給対象とする。	
14 収尿器	(1) せき髄損傷、外傷性泌尿器障害及び尿路系腫瘍等の傷病のため、尿失禁を伴うこと又は尿路変向を行ったことにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された収尿器であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1人につき2器を支給対象とする。 ただし、人口膀胱用簡易型(使い捨て型)については、別表2に定める価格の範囲内で所轄局長が必要と認めた数とする。	(1) 所轄局長は、回腸導管用収尿器を装着する際に使用する両面粘着シートについては、1日1枚使用するものとして1年分(12箱(1箱30枚入))をまとめて支給対象とすることができる。 (2) 所轄局長は、簡易型については、対象者の傷病の状態(皮膚炎の有無及び便の形状等)及び生活状態により、製品の種類及び交換間隔等を考慮し、必要と認める数を対象とする。 また、所轄局長は、その判断に際しては、必要に応じ専門医又は診療担当医の専門的意見を聴取する等の措置を講じること。 (3) 簡易型の購入費用の支給を希望する者については、現に回腸導管用又は尿管瘻用の収尿器を使用している場合、当該収尿器の耐用年数経過後に購入費用を支給すること。
15 ストマ用装具	(1) 大腸又は小腸に人工肛門を造設したことにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 大腸又は小腸に皮膚瘻を残し、腸内容の全部若しくは大部分が漏出すること又は腸内容がおおむね1日に100ml以上を漏出することにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (3) 大腸又は小腸に皮膚瘻を残し、腸内容が1日に少量を漏出することにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者であって、特に医師がストマ用装具の使用の必要があると認めるもの	別表2に定める価格の範囲内で所轄局長が必要と認めた数を支給対象とする。	(1) 所轄局長は、ストマ用装具について、対象者の傷病の状態(皮膚炎の有無及び便の形状等)及び生活状態により、製品の種類及び交換間隔等を考慮し、必要と認める数を支給対象とすることができる。 (2) 所轄局長は、ストマ用装具の購入費用の支給の可否、支給する製品の種類及び支給数については、症状照会に対する回答書(様式第18号(2))により判断すること。
16 歩行補助つえ	(1) 下肢の全部又は一部を亡失し、又は下肢の機能に障害を残すことにより、障害等級第7級以上の障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見	1人につき1本(松葉づえは原則として1人につき2本)を支給対象とする。ただし、松葉づえ以	(1) 左欄支給対象者の(4)中の「特に必要と認められるもの」とは、歩行補助つえを使用することによって起立程度が可能となる場合をいう。

	込まれる者であって、義足又は下肢装具の使用が可能であるもの (2) 既に使用していた歩行補助つえで、業務上の事由又は通勤によりき損し、かつ、修理不能となったものを有する者 (3) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された歩行補助つえであって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 (4) 11の車椅子の支給対象者の(1)から(4)のいずれかに該当する者又は12の電動車椅子の支給対象者の(1)から(4)のいずれかに該当する者で、特に必要と認められるもの	外の歩行補助つえについて、両下肢に障害のある場合には、必要に応じ2本を支給対象とする。	(2) 松葉づえは、原則として1人につき2本を支給対象とするが、所轄局長は使用形態を踏まえ判断すること。
17 かつら	(1) 頭部に著しい醜状を残すことにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給されたかつらをき損した者(故意にき損した者を除く。)	1人につき1個を支給対象とする。	
18 浣腸器付排便剤	せき髄損傷者又は排便反射を支配する神経の損傷により、用手摘便を要する状態又は恒常的に1週間に排便が2回以下の高度な便秘を残すことにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者で、医師が浣腸器付排便剤の使用の必要があると認めるもの	1人につき3日に1個の割合で支給対象とする。	(1) 所轄局長は、3日で1個の割合で算出した60本(6か月分)をまとめて支給対象とすることができる。 (2) 浣腸器付排便剤については、「使用薬剤の薬価(薬価基準)」(平成20年厚生労働省告示第60号)に収載された薬剤を支給対象とすること。 (3) 所轄局長は、浣腸器付排便剤の購入費用の支給の可否、支給する浣腸器付排便剤の銘柄、用量及び支給個数については、症状照会に対する回答書(様式第18号(3))により判断すること。
19 床ずれ防止用敷ふとん	傷病(補償)年金又は障害(補償)給付を受けている神経系統の機能に著しい障害を残す者又は両上下肢の用の全廃若しくは両上下肢を亡失した者のうち、常時介護に係る介護補償給付又は介護給付を受けている者	1人につき1枚を支給対象とする。	「全廃」には、高度の麻痺が認められるものを含む。
20 介助用リフター	(1) 次のア又はイのいずれかに該当し、かつ、ウからカまでのすべてに該当する者に支給する(新規支給の場合は、カの要件を除くものとする。) ア 傷病(補償)年金の支給決定を受けた者のうち、傷病等級第1級第1号若	1人につき1台を支給対象とする。	(1) 支給対象者のうち、傷病等級第1級第1号又は第2号に該当する者と同程度とは、両上下肢の用の全廃、両上下肢の亡失、両上肢の亡失でかつ両下肢の用の全廃又は両上肢の用の全廃でかつ両下肢の亡失等の症状

	しくは第2号に該当するもの又はこれらと同程度の障害の状態にあると認められるものであって、自宅療養者又は義肢等の支給申請の日から3か月以内に退院し、自宅で療養すると見込まれる入院療養者であること イ 障害(補償)給付を受けた者又は受けると見込まれる者のうち、障害等級第1級第3号若しくは第4号に該当するもの又はこれらと同等程度の障害の状態にあると認められるもの ウ 車椅子又は義肢の使用が不可能であること エ 当該療養者の症状並びに介助用リフターの性能及び操作方法を理解し、介助用リフターを安全に使用できる介護人がいること オ 当該療養者の家屋の構造が、介助用リフターの円滑な移動に適するものであること カ 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された介助用リフターであって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者であること		で常時介護を受けているものをいう。 (2) 「全廃」には、高度の麻痺が認められるものを含む。 (3) 所轄局長は、「介護人」及び「家屋構造」について、義肢等補装具購入・修理費用支給申請書に添付する「介護人等の状況報告書」(様式第1号(3))及び支給するリフターの形態、家屋の構造等を総合的に勘案し、購入費用の支給の適否を決定すること。 (4) 支給対象とする介助用リフターは、他者の操作を要するものであって、移動式(つり上げ装置、ヘッドシート付き)のものをいう。 (5) 所轄局長は、購入費用の支給決定に当たっては、必要に応じ、傷病の状態、介護及び介護人の状況並びにリフターの実効性について、診療担当医から専門的意見を聴取する等の措置を講じること。
21 フローテーションパッド	(1) 社会復帰促進等事業として支給された車椅子又は電動車椅子を使用する者のうち、床ずれがでん部又は大腿部に発生するおそれがあり、かつ、診療担当医がフローテーションパッドの使用を必要と認めた者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給されたフローテーションパッドであって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1人につき1枚を支給対象とする。	フローテーションパッドは、その支給時において、現に床ずれが発生していることを要件とするものではなく、床ずれが発生するおそれがあり、フローテーションパッドの使用が必要であると診療担当医が認めた場合に購入費用の支給を行うこと。
22 ギャッチベッド	次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、(3)に該当する者に支給する。 (1) 傷病(補償)年金の支給決定を受けた者のうち、傷病等級第1級第1号若しくは第2号に該当するもの又はこれらと同程度の障害の状態にあると認められるもので、かつ、自宅療養者(義肢等の支給申請の日から3か月以内に退院し自宅で療養すると見込まれる入院療養者を含む。)であるもの (2) 障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者のうち、障害等級第1級第3号若しくは第	1人につき1台を支給対象とする。	(1) 対象とするギャッチベッドは、原則として利用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有する特殊寝台とする。 (2) 支給対象者のうち、傷病等級第1級第1号又は第2号に該当する者と同程度とは、両上下肢の用の全廃、両上下肢の亡失、両上肢の亡失でかつ両下肢の用の全廃又は両上肢の用の全廃でかつ両下肢の亡失等の症状で常時介護を受けているものをいう。 (3) 「全廃」には、高度の麻痺が認められるものを含む。 (4) 電動式ギャッチベッドは、介護人

	4号に該当するもの又はこれらと同等程度の障害の状態にあると認められるもの (3) 車椅子(手押し型車椅子を除く。)又は義肢の使用が不可能であるもの		と同居していない者であって当該ギヤッチベッドを使用することにより自力で起き上がることが可能となる者等に購入費用を支給すること。
23 重度障害者用意思伝達装置	(1) 両上下肢の用を全廃又は両上下肢を亡失し、かつ、言語の機能を廃したことにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者で、重度障害者用意思伝達装置によらなければ、意思の伝達が困難であると認められるもの (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された重度障害者用意思伝達装置であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1人につき1台を支給対象とする。	(1) 「重度障害者用意思伝達装置によらなければ、意思の伝達が困難であると認められるもの」とは、重度障害者用意思伝達装置が、まばたき、息を吹くなどの非常に小さな動作により、「はい、いいえ」等の意思表示を可能とする機器であることから、まばたき等の非常に小さな動作しかできないものをいい、手を挙げる、首を動かすなどの意思表示を伝える動作が可能であるものは含まれない。 なお、重度障害者用意思伝達装置によらなければ、意思の伝達が困難であるかについては、症状照会に対する回答書(様式第18号(4))に基づき判断すること。 (2) 「全廃」には、高度の麻痺が認められるものを含む。 (3) 支給対象者については、重度障害者用意思伝達装置を使用する者が、意思を決定する能力を明らかに有することが必要であることから、接点式入力装置(スイッチ)、帯電式入力装置(スイッチ)、筋電式入力装置(スイッチ)、光電式入力装置(スイッチ)、呼気式(吸気式)入力装置(スイッチ)、圧電素子式入力装置(スイッチ)又は画像処理による眼球注視点検出式入力装置(スイッチ)のいずれかにより、自己の明確な意思を入力することができる者に限る。 (4) 重度障害者用意思伝達装置の購入費用を支給するに当たっては、自己の明確な意思を入力することができる者であるか並びに機種及びセンサーの選定については、症状照会に対する回答書(様式第18号(4))に基づき判断すること。 (5) 画像処理による眼球注視点検出式入力装置については、当該入力装置以外の入力装置の使用が不可能であって、当該入力装置によらなければ意

			思の伝達が不可能である者に購入費用を支給すること。
--	--	--	---------------------------

別表2 支給基準

(1) 義肢 ― 殻構造義肢

名 称	型 式	使 用 材 料 ・ 部 品 及 び 工 作 法	価 格	備 考
上腕義手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、断端との適合に注意し、装着感を良くするとともに安定性の確保に留意し、残存運動力を有効に伝えなければならないこと。 肩吊りバンドは、使用中容易に変形しない織物を用い、腋窩部に不快感、疼痛、皮膚の損傷を生じないよう留意すること。	イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。	
	作 業 用	ソケットの工作及び幹部の取付けに際しては、作業中の繰返し荷重、振動荷重、衝撃に耐えられるよう留意し、信頼性を高めること。 その他は装飾用と同じ。		
	能 動 式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、断端との適合に留意し、装着感の良さ、安定性、運動の伝達性を確保するとともに、トータルコンタクト（全面接触型）を原則とすること。 コントロールケーブル（伝導索）は、可撓性の大きい滑らかな鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をハウジング（ケーブル鞘）とともに用い、摩擦によるケーブルの損耗と力の伝達効率の低下を防ぐこと。 肩吊りバンドは、肘継手、手部の作動力源で、その適合はコントロールケーブルのアライメントとともに義手の機能を左右することから適合と取付けに細心の注意を払い、また、腋窩部を過度に圧迫しないこと。 肘継手及び手部は、繰返し使用に対し機能の低下を来たさず信頼性の高いものであること。		
	フ 手 ッ 部 ク 付 型	手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。 その他はハンド型手部付と同じ。		
	筋 電 電 動 式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必		

			要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。	
肩 義 手	装 飾 用		肩継手は、可動で外転式、屈曲－伸展式又は複合運動式とし、衣服の損耗を防ぐために突起部のないよう留意すること。 ハーネス（胸郭帯）は、義手を肩部によく落ち着かせるようその取付位置を注意して選び、着脱に便利な構造とすること。 その他は上腕義手装飾用と同じ。	
	作 業 用		肩継手は、必要に応じ固定できること。 その他は上腕義手作業用と同じ。	
	能 動 式 普 通 用	ハ 手 ン 部 ド 付 型	肩継手は、装飾用と同じ。 コントロールケーブルの取付けにはその位置に留意し、コントロールケーブルに引張力が働くとき肩継手が動かぬようにすること。 外観を良くするため、肩幅の復元に留意すること。 その他は上腕義手能動式と同じ。	
		フ 手 ッ 部 ク 付 型	手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。 その他はハンド型手部付と同じ。	
	能 動 式 肩 甲 鎖 骨 切 除 用	ハ 手 ン 部 ド 付 型	ソケットの支持性を増すため、反対側の肩部までソケット後壁部を延長する等特別の配慮が必要であるとともに、疼痛、不快感のないよう適合に留意すること。 肩吊りバンドの工作に際しては、反対側の肩運動を有効に利用するため運動量増幅機構等を用い、コントロールケーブルのアライメントに際しては、機能の向上に特に留意すること。 その他は能動式普通用と同じ。	
		フ 手 ッ 部 ク 付 型	手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。 その他はハンド型手部付と同じ。	
肘 義 手	装 飾 用		上腕義手装飾用と同じ。	
	作 業 用		幹部は、作業種目を考慮したものとする。 その他は上腕義手作業用と同じ。	
	能 動 式		上腕義手能動式と同じ。	
	筋 電 電 動 式		上腕筋電電動式と同じ。	

前腕義手	装 飾 用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、断端との適合に注意し、装着感を良くするとともに残存運動力を有効に伝えるよう注意すること。 切断面に回旋能力が残っていない場合には、手継手部で回旋できることが必要であること。
	作 業 用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 必要に応じて上腕カフ（締革）にハーネスを付けること。 ソケット、幹部及び肘継手は、作業中の繰返し荷重、振動荷重、衝撃荷重に耐えられるよう材質及び工作法を十分吟味すること。
	能 動 式	長 ハ 断 シ 端 ド 用 型	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、切断端の運動を忠実に伝えるため及び装着感を良くするため、採型に細心の注意を払うこと。また、断端長の許す限り二重ソケットを原則とすること。 ・ 長断端用には、前腕の回内外運動をできるだけ良く伝えるようにソケット先端部の適合に留意すること。 ・ 中断端用には、肘の屈曲 — 伸展運動を忠実に伝えるとともに、135° の屈曲を妨げることのないように留意すること。 ・ 短断端用には、ソケット及び前腕部が別個に動く構造、いわゆるスプリットソケット構造とし、屈曲時に切断端の脱落を防止するため、ソケットは肘頭まで包含する構造とすること。 コントロールケーブルは、可撓性の大きい平滑な鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をハウジングとともに用い、ケーブルの摩擦を少なくするとともに、摩耗によるケーブルの損傷を極力少なくすること。 肩吊りバンドの適合及びアライメントは、コントロールケーブルのアライメントとともに能動義手
		長 フ 断 ッ 端 ク 用 型	
		中 ハ 断 シ 端 ド 用 型	
		中 フ 断 ッ 端 ク 用 型	
		短 ハ 断 シ 端 ド 用 型	

		短 フ 断 ツ 端 ク 用 型	の機能を左右することから、適合と取付けには特に留意し、腋輪は、腋窩部の疼痛、不快感、皮膚の損傷を生じないように適切な保護用被覆を行うこと。	
		筋 電 電 動 式	アの基本工作により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。	
手 義 手	装 飾 用		前腕義手装飾用と同じ	
	作 業 用		前腕義手作業用と同じ。	
	能 動 式		前腕義手能動式長断端用と同じ。	
	筋 電 電 動 式		前腕筋電電動式と同じ。	
手部義手	装 飾 用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 手袋型とすること。	
	作 業 用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 手部又は前腕部に固定できるようにすること。 手部には、作業に必要な装置を付けること。	
手指義手	装 飾 用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 キャップ式又は手袋型のいずれかによること。	
	作 業 用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 指部は、作業に適するよう形成すること。	
股 義 足	常 用	普 通	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、装着感を良くするとともに完全に適合し、かつ、腸骨稜まで収納することにより、義足を懸垂するようにすること。革ソケットの場合は、ソケットの内側を牛クロム革で内張りすること。 回転台付の場合、皮革絞りのソケットは、変形防止のため帯鋼で補強枠を組み、取り付けること。 大腿部及び下腿部は、木製内部の水分を一定に保	大腿短断端を含む。

		つための配慮を必要とすること。 アルミニウム合金の場合には、防蝕処理を施すこと。 運動部分の継手については、防音と減摩に十分留意すること。	
	カナダ式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、義足の懸垂、体重支持及び運動性を確保すること。 歩容に重要な影響を及ぼすので、アライメントは特に精密に決定すること。 アライメントカップリング（軸位調整装置）を用いて必ず試歩行を行うこと。 両脚の歩長をそろえるため、股屈曲角制限装置を取り付けること。	
	作業用	耐水性及び防蝕性に留意すること。 その他は足部を除き、常用普通と同じ。	
大腿義足	常用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、装着感、体重支持及び運動性を良くするため、適合に留意し四辺型ソケットとすること。 ソフトインサートは、皮革、軟性発泡樹脂等のいずれでもよいこと。ただし、状況に応じてソフトインサートを省いてもよいこと。 アルミニウム合金を使用する場合は、防蝕処理を施すこと。	
	吸着式常用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、切断端の解剖、生理学的特性に適合した最適形状と軽度の圧迫によって、体重支持、懸垂力を生じるので、適合には特に留意し、装着感、切断端の変色、肉の盛り上がり、坐骨結節の位置等を、十分吟味すること。 義足の組立てに際しては、試歩行により装着感、安定性及び運動性を確保するための歩行分析を行い、ソケット適合の場合の修正、アライメントの	差込吸着式を含む。

			調整を行い、正常歩行に近づけるよう努めること。 膝継手の運動を制御するためのブレーキ装置は、その機能が確実で信頼性のあるものを用い、使用中の緩み、かじりつきのないものを用いること。 切断端の状況に応じて、懸垂補助、歩容の改善のため、シレジアバンド（懸垂帯）を用いてもよいこと。 SACH足部は、体重、健肢の足の寸法、常用する履物、装着者の活動性を考慮して、適切な寸法、性状で、かつ、信頼性の高いものを使用すること。 切断端の状況の許す限り、トータルコンタクトを原則とし、やむを得ない場合には切断端末部に空気室を設けてもよいこと。		
	作	業	用	耐水性及び防蝕性を与えるよう留意するとともに、十分な強度を持たせること。 その他は常用と同じ。	
膝 義 足	常	用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットの適合には綿密な注意を払い、装着感を良くするとともに運動性を確保すること。 ソフトインサートは、必ずしも必要としないが、断端末支持には断端末受を入れること。 下腿部に強化プラスチックを用いる場合は、変形を防止するよう十分留意すること。 膝継手が遊動式の場合には、膝関節の運動をコントロールする構造又は装置を必要とするほか、防音、運動部の減摩に留意すること。 膝継手は、衣服の損耗を防止するため皮革で包むこと。		
	作	業	用	耐水性及び防蝕性に留意すること。 その他は足部を除き、常用に同じ。	
下腿義足	常 用	普 通 (軽便式を含む)	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、体重支持と義足の運動性のため、採型に特に留意すること。 膝継手軸の取付位置は、椅座時の快さ、歩行時のピストン運動及び遊脚時の義足の動きに重大な影		

		響を与えるので、入念にその位置を決定すること。 アルミニウム合金を使用する場合は、防蝕処理を施すこと。 大腿もも締め筋金は、歩容、義足の懸垂及び安定性に影響があるので、筋金のくせとり、長さの決定並びにもも締革の製作及び取付けには十分な配慮が必要であること。	
	P T B 式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、体重支持、安定性及び運動性を良くするため、適合に留意し、アライメントカップリング（軸位調整装置）を用いて試歩行を行った上で組み立てること。 精密な適合によってソケットのみを用い、ソフトインサートを省いてもよいこと。その場合、切断端末部はクッション材で支持すること。 外装は、強化プラスチック仕上げとすること。 膝カフを皮革で作る場合には、使用中に懸垂バンドが伸びるのを防止するため、表革と裏打との間に伸びのないベルト等をはさむこと。 膝継手金具及び大腿もも締革は、用いないことを原則とするが、切断端の状況によりやむを得ない場合は、膝継手金具又は大腿もも締革を用いてもよいこと。 適合判定は、試歩行の段階及び義足完成時に行うこと。	サイム切断を含む。
	P T S 式	ソケット上部の適合には、細心の注意を払い、特に膝関節付近の解剖学的構造によく合わせることで、義足を懸垂させること。 採型後ギプスソケットによって適合をよく吟味、修正すること。 その他はP T B式と同じ。	
	K B M 式	義足の懸垂は、内顆部の解剖学的構造によく適合したくさび又はF A J A Lの方法によって行われ、膝蓋骨部は露出するため、特に採型時及び仮合わせ時の適合は、綿密に吟味すること。 膝蓋靱帯より上部のソケットは、左右方向に変形しやすいものとなる傾向があるので、ソケット形	

		成に際しては、補強材の種類、量、樹脂の強度を十分吟味して、強度、剛性を減少させぬよう留意すること。 その他はP T S式と同じ。	
	作 業 用	耐水性及び防蝕性に留意すること。 その他は常用普通と同じ。	
果 義 足		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 義足の懸垂は、切断端の形状を利用し、ソケットを切断端に固定することによって行われるので、適合に十分留意すること。 足部は、遊動足部又はS A C H足部の構造特性を利用したものとする事。 特にソケットと足部との結合部の強度を保つように留意すること。	ピロゴフ切断を含む。
足根中足 義足	鋼 板 入 り	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 切断端の骨突出部を損傷しないようソケットの適合とソケット構造に特に留意すること。 足底は、鋼板、ゴムベルト等を挿入して弾性と強度をもたせること。 足の形態の復元のため、スポンジで形成し、足底は牛なめし革を張り付けること。	
	足 袋 型	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 足底は、ゴムベルトを入れ足部の変形を防止し、かつ、耐久性を増加するようにすること。 断端から踵までを包み足袋型とすること。 締付けは、前後いずれでもよいこと。 足部は、牛なめし革を張り付けること。	
足指義足		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 踵部にゴムバンドで引き掛け、又は足袋型にし、足部を包んで装着できるようにすること。	
(注) 1 義手の作業用に付ける手先用具は、3個を範囲として必要な数だけオの完成用部品を加えること。 2 手先用具の取付部は、ピン固定法又は溝固定法により、太さは9 mmとすること。			

- 3 二重ソケットは、断端の表面を均等に受けるようにするものとし、支持部に取り付け、変形を防止するためにプラスチック等硬質の材料を使用すること。なお、皮膚接触面には、軟性の材料を付加することがあること。
- 4 障害者の殻構造義肢の耐用年数は、カの耐用年数によるものとする。
- 5 障害児の殻構造義肢の使用年数は、キの使用年数によるものとする。

ア 基本工作法


工 程	作 業 の 内 容
(ア) 断端の観察	断端の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況並びに肢位の観察及び特徴の把握
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採 型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型及び順型、陽性モデルの注型及び取出し並びに陽性モデルの修正
(エ) 適合のチェック	チェックソケットの製作、チェックソケットによる適合のチェック及び修正並びに継手の中心位置の設定
(オ) 陽性モデルの製作	チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(カ) ソケット製作	ストッキネットの被覆、強化材の付加、PVAバックの被覆、樹脂注型、取外し及びソケットトリミング
(キ) 支持部材の外形の形成及び要素の結合	義手：パラフィン、プラスチックフォームギプス等による支持部芯材外形の形成及び要素の結合 義足：股継手、膝継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整
(ク) 組立て	義手：継手等各部の組合せ及び結合並びにハーネスの取付け 義足：アライメントカップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ及び結合、懸垂装置の取付け並びに角度調整
(ケ) 仮合わせ	義手：ソケットトリミングの修正、ハーネスの調整及び機能の点検、義手操作の基本の指導並びに適合の修正 義足：アライメントカップリングの修正、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに起立及び歩行の基本動作の指導

(コ) 外装及び仕上げ	義手：外形の研削、ストックネットの被覆及びラミネーション 義足：アライメントカップリングの取外し、外形の形成、内部余肉の除去、外装並びにソケットの適合及び機能の最終点検
(サ) 適合検査	適合及びアライメントの点検並びに操作の指導


イ 採型区分

A 義手


1




2




3




4




5




6




7




B 義 足




1




2




3




4



5



6



7

ウ 基本価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円	備 考
義 手 用	A－1	装 飾 用	34,200	肩甲胸郭間切断用は、13,700円増しとすること。
		作 業 用	34,200	
		能 動 式	45,500	
	A－2	装 飾 用	36,300	吸着式は、26,300円増しとすること。
		作 業 用	36,300	
		能 動 式	42,600	
		筋 電 電 動 式	72,500	
	A－3	装 飾 用	33,100	吸着式は、26,300円増しとすること。
		作 業 用	33,100	
		能 動 式	38,300	
		筋 電 電 動 式	72,600	
	A－4	装 飾 用	32,100	顎上懸垂式は、13,100円増しとすること。 スプリットソケットは、19,700円増しとすること。
		作 業 用	32,100	
		能 動 式	33,700	
		筋 電 電 動 式	71,600	
	A－5	装 飾 用	29,100	
		作 業 用	29,100	
		能 動 式	33,100	
		筋 電 電 動 式	70,700	
	A－6	装 飾 用	11,200	
		作 業 用	11,200	
		能 動 式	16,800	
	A－7	装 飾 用	8,900	
		作 業 用	13,000	
義 足 用	B－1	受 皿 式	104,200	片側骨盤切断用は、17,900円増しとすること。
		カ ナ ダ 式	104,200	
	B－2	差 込 式	68,200	短断端切断用キップシャフトは、51,100円増しとすること。 坐骨収納型ソケットは、55,500円増しとすること。
		ラ イ ナ ー 式	113,100	
		吸 着 式	156,700	
	B－3	差 込 式	66,500	大腿支柱付きは、24,400円増しとすること。
		ラ イ ナ ー 式	87,400	
		吸 着 式	131,000	
	B－4	差 込 式	54,200	大腿支柱付きは、24,400円増しとすること。
		P T B 式	76,900	
		P T S 式	92,200	
		K B M 式	94,900	
	B－5	差 込 式	44,000	
		有 窓 式	66,300	
	B－6		23,100	
	B－7		17,700	

(注)

- 1 顚上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。
- 2 ソフトインサートのシリコン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合に限り、45,400 円加算できること。
- 3 坐骨収納型ソケットを除く吸着式、顚上懸垂式、スプリットソケットのチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、8,150円加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算はできないこと。

エ 製作要素価格

(ア) ソケット

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	11,000 9,000 20,200 5,150	
	A-2	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂 熱硬化性樹脂（筋電電動式）	9,750 11,800 13,900 6,650 21,000	
	A-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂 熱硬化性樹脂（筋電電動式）	9,750 12,800 13,900 4,750 21,000	
	A-4	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂 熱硬化性樹脂（筋電電動式）	8,550 11,700 13,600 4,700 20,800	
	A-5	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂 熱硬化性樹脂（筋電電動式）	10,300 8,850 12,900 6,700 20,900	
	A-6	セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂	8,350 8,600 10,500	

		熱可塑性樹脂	6,500	
	A-7	皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	3,900 3,950 3,350	
義 足 用	B-1	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	21,800 36,300 15,000	
	B-2	木 製 アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	49,500 14,500 19,200 28,000 16,600	エアクッションソケットは、15,500円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,700円増しとすること。
	B-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	14,800 24,700 41,400 19,000	エアクッションソケットは、15,500円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,400円増しとすること。
	B-4	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	11,600 17,300 25,200 13,200	エアクッションソケットは、14,100円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、6,850円増しとすること。
	B-5	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,100 17,600 23,900 10,300	エアクッションソケットは、13,000円増しとすること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、9,600円増しとすること。
	B-6	セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	11,900 10,300 22,100 10,150	エアクッションソケットは、12,200円増しとすること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、5,850円増しとすること。
	B-7	皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	9,000 20,000 9,700	

(イ) ソフトインサート

名 称	採 型 区 分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A－1	皮 革	4,500	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,650	
	A－2	皮 革	3,950	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,400	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,350	
	A－3	皮 革	3,950	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,400	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,350	
	A－4	皮 革	3,800	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,350	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,100	
	A－5	皮 革	3,800	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,350	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,100	
義 足 用	B－1	皮 革	6,750	
		軟 性 発 泡 樹 脂	5,050	
		皮革・軟性発泡樹脂	10,100	
	B－2	皮 革	5,150	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,650	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,600	
		皮革・フェルト	9,250	
		シ リ コ ー ン	42,200	

	B－3	皮 革	5,800	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	9,200	
		皮革・フェルト	10,250	
		シ リ コ ー ン	45,500	
	B－4	皮 革	4,200	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,450	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,800	
		皮革・フェルト	7,900	
		シ リ コ ー ン	36,300	
	B－5	皮 革	4,500	
		軟 性 発 泡 樹 脂	7,300	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,800	
	B－6	皮 革	2,850	
		軟 性 発 泡 樹 脂	3,250	
		皮革・軟性発泡樹脂	5,700	
	B－7	皮 革	2,200	
		軟 性 発 泡 樹 脂	2,550	
		皮革・軟性発泡樹脂	4,450	

(注)

- 1 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。
- 2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるのではなく、断端の全体を覆うものであること。

(ウ) 支持部

名 称	型 式	部 位	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	装 飾 用 能 動 式	肩 部		8,450	
		上 腕 部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	7,600 23,600	
		前 腕 部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	9,650 19,400	
	作 業 用	上 腕 部		7,600	肩義手用及び上腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
		前 腕 部		9,650	前腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
	筋 電 動 式	上 腕 部	熱硬化性樹脂	27,100	
		前 腕 部	熱硬化性樹脂	27,100	
義 足 用	常 用	股 部		10,400	
		大 腿 部	木 製	30,900	
			アルミニウム、セルロイド	31,100	
			熱硬化性樹脂	32,300	
		下 腿 部	木 製	26,900	
			アルミニウム、セルロイド	28,100	
			熱硬化性樹脂	31,700	
	作 業 用	足 部	軟性発泡樹脂	14,400	
		大 腿 部		59,200	股義足用及び大腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。
		下 腿 部		28,100	下腿義足用に鉄脚を使用する場合に限

					ること。
(注)					
1 義手用及び義足用の支持部そのものが外装となる場合は、支持部に外装の価格を加算すること。					
2 果義足用、足根中足義足用及び足指義足用の場合に限り、足部を加えることができること。					
3 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、9,000 円増しとすること。					
4 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、10,500 円増しとすること。					
5 熱可塑性樹脂については、セルロイドに準ずること。					

(エ) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品

区 分	名 称	使 用 部 品	価 格 円	備 考
義 手 用 ハ ー ネ ス	肩 義 手 用	胸郭バンド式肩ハーネス一式	21,300	
		肩たすき一式	10,700	
	上腕義手用	胸郭バンド式上腕ハーネス一式	21,100	
		肩たすき一式	10,700	
		8字ハーネス一式	9,750	
	前腕義手用	胸郭バンド式前腕ハーネス一式	18,000	
		8字ハーネス一式	7,850	
		9字ハーネス一式	5,050	
		たわみ式肘継手（一組）	2,450	
		前方支持バンド	2,450	
		上腕カフ（三頭筋パッド）	5,100	
義 足 懸 垂 用 部 品	股 義 足 用	懸垂帯一式	15,200	
	大腿義足用	シレジアバンド一式	7,400	
		肩吊り帯	6,400	
		腰バンド	8,750	
		横吊带	1,650	
		義足用股吊带	2,150	価格は、1本当たりのものであること。
	下腿義足用	腰バンド	8,750	
		横吊带	2,300	
		大腿もも締め一式	11,600	

	P T B カフベルト一式	8,750
(注) 1 肘義手用は、上腕義手用に準ずること。 2 手義手用及び手部義手用は、前腕義手用に準ずること。 3 膝義足用は、大腿義足用に準ずること。 4 サイム義足用は、下腿義足用に準ずること。 5 下腿義足常用軽便式の懸垂用膝カフは、P T B カフベルトに準ずること。		

(オ) 外 装

名 称	外 装 部 位	使用材料等	価 格 円	備 考
義 手 用	肩 部	皮 革	5,600	
		プラスチック	15,200	
		塗 装	2,000	
	上 腕 部	皮 革	5,700	
		プラスチック	14,800	
		塗 装	1,750	
	前 腕 部	皮 革	5,600	
		プラスチック	11,600	
		塗 装	1,850	
義 足 用	股 部	皮 革	10,350	
		プラスチック	16,900	
		塗 装	3,300	
	大 腿 部	皮 革	8,500	
		プラスチック	15,000	
		塗 装	3,000	
	下 腿 部	皮 革	7,650	
		プラスチック	13,000	
		塗 装	2,600	
	足 部	表 革	5,100	
		裏 革	3,500	

		塗 装	3,350	
		リアルソックス	1,050	リアルソックスは、完成用部品を加えることができること。

オ 完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称、使用部品、価格等については、別表２－２に定めるところによること。

カ 耐用年数

(ア) 義肢本体

区 分	名 称	型 式	耐用年数 年	備 考
義 手	上 腕 義 手	装 飾 用	4	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。
		作 業 用	3	
		能 動 式	3	
	肩 義 手	装 飾 用	4	
		作 業 用	3	
		能 動 式	3	
	肘 義 手		3	
	前 腕 義 手		3	
	手 義 手		3	
	手 部 義 手	装 飾 用	1	
義 足	大 腿 義 足	装 飾 用	2	
		作 業 用	2	
		装 飾 用	1	
	膝 義 足	装 飾 用	2	
		作 業 用	2	
		作 業 用	2	
	下 腿 義 足		2	
	果 義 足		2	
	足 根 中 足 義 足	鋼板入り	2	
	足 指 義 足	足袋型	1	

(イ) 完成用部品

--	--	--	--	--

材 料 ・ 部 品 名	耐用年数 年	備 考
継 手 類	3	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
リストメタル	3	
手 部	1	
手 袋	1	
足 部	1	
その他の小部品（消耗品）	1	

キ 使用年数

年 齢	使用年数	備 考
0 歳	4 月	使用年数は、年齢による児童の特殊性を考慮して定めたものであるが、使用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
1～2歳	6 月	
3～5歳	10 月	
6～14歳	1 年	
15～17歳	1年6月	次については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。 1 義肢本体のうち「手部義手」の「装飾用」、「手指義手」の「装飾用」、「足根中足義足」の「足袋型」及び「足指義足」 2 完成用部品のうち「手部（手袋以外の手先具）」、「手袋」及び「足部」 3 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(2) 義肢 — 骨格構造義肢

名 称	型 式	使用材料・部品及び工作法	価 格	備 考
肩 義 手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、容易に着脱できるように製作すること。	イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。	
上腕義手	装 飾 用	肩義手と同じ。		
前腕義手	装 飾 用	肩義手と同じ。		
股 義 足	カ ナ ダ式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、断端の状態、職業等を考慮して、一体的又は膝上下分離式及び軟性又は硬性の選択を行い、容易に着脱できるように製作すること。		片側骨盤切断用を含むものであること。
大腿義足	差 込 式	股義足と同じ。		キップシャフト（短断端切断用）を含むものであること。 吸着式には、差込吸着式を含むものであること。
	吸 着 式	股義足と同じ。		
膝 義 足	常 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、断端の状態、職業等を考慮して、軟性又は硬性の選択を行い、容易に着脱できるように製作すること。		
下腿義足	P T B 式	膝義足と同じ。		
	P T S 式	膝義足と同じ。		
	K B M 式	膝義足と同じ。		
	長 断 端 用	膝義足と同じ。		サーム義足を含むものであること。ただし、この場合外形カバーは加算できないこと。




(注)

- 1 二重ソケットは、断端の表面を均等に受けるようにするものとし、支持部に取り付け、変形を防止するためにプラスチック等硬質の材料を使用すること。なお、皮膚接触面には、軟性の材料を付加することがあること。
- 2 障害者の骨格構造義肢の材料・部品の耐用年数は、カの耐用年数によるものとする。
- 3 障害児の骨格構造義肢の材料・部品の使用年数は、キの使用年数によるものとする。
- 4 肩義手、上腕義手及び前腕義手については、6歳以上を対象とするものに限ること。





ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 断端の観察	断端の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況並びに肢位の観察及び特徴の把握
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型及び順型、陽性モデルの注型及び取出し並びに陽性モデルの修正
(エ) 適合のチェック	チェックソケットの製作、チェックソケットによる適合のチェック及び修正並びに継手の中心位置の設定
(オ) 陽性モデルの製作	チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(カ) ソケットの製作	ストックネットの被覆、強化材の付加、PVAバックの被覆、樹脂注型、取外し及びソケットトリミング
(キ) 支持部材の外形の形成及び要素の結合	義手：パラフィン、プラスチックフォームギプス等による支持部芯材外形の形成及び要素の結合 義足：股継手、膝継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整
(ク) 組立て	義手：継手等各部の組合せ及び結合並びにハーネスの取付け 義足：アライメントカップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ及び結合、懸垂装置の取付け並びに角度調整
(ケ) 仮合わせ	義手：ソケットトリミングの修正、ハーネスの調整及び機能の点検、義手操作の基本の指導並びに適合の修正 義足：アライメントの修正、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに起立及び歩行の基本動作の指導
(コ) 外装及び仕上げ	義手：フォームラバーの穴掘り及び外形の研削、ストックネットの被覆 義足：アライメントカップリングの取外し、外形の形成、内部余肉の除去、外装並びにソケットの適合及び機能の最終点検
(サ) 適合検査	適合及びアライメントの点検並びに操作の指導

イ 採型区分
A 義 手



B 義 足



ウ 基本価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円	備 考
義 手 用	A－1	装 飾 用	34,200	肩甲胸郭間切断用は、13,700円増しとすること。
	A－2	装 飾 用	36,300	吸着式は、26,300円増しとすること。
	A－3	装 飾 用	32,100	顎上懸垂式は、13,100円増しとすること。 スプリットソケットは、19,700円増しとすること。
義 足 用	B－1	カ ナ ダ 式	104,200	片側骨盤切断用は、17,900円増しとすること。
	B－2	差 込 式	68,200	短断端切断用キップシャフトは、51,500円増しとすること。 坐骨収納型ソケットは、55,500円増しとすること。
		ラ イ ナ ー 式	113,100	
		吸 着 式	156,700	
	B－3	差 込 式	66,500	
		ラ イ ナ ー 式	87,400	
		吸 着 式	131,000	
	B－4	差 込 式	54,200	大腿支柱付きは、24,400円増しとすること。
		P T B 式	76,900	
		P T S 式	92,200	
		K B M 式	94,900	
	B－5	差 込 式	44,000	
		有 窓 式	66,300	

(注)

- 1 顎上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。
- 2 ソフトインサートのシリコーン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合に限り、45,400円加算できること。
- 3 坐骨収納型ソケットを除く吸着式、顎上懸垂式、スプリットソケットのチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、8,150円加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算はできないこと。

エ 製作要素価格
(ア) ソケット

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	11,000 9,000 20,200 5,150	
	A-2	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	9,750 11,800 13,900 6,650	
	A-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	8,550 11,700 13,600 4,700	
義 足 用	B-1	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	21,800 36,300 15,000	
	B-2	木 製 アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	49,500 14,500 19,200 28,000 16,600	エアクションソケットは、15,500円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,700円増しとすること。
	B-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	14,800 24,700 41,400 19,000	エアクションソケットは、15,500円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,400円増しとすること。
	B-4	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	11,600 17,300 25,200 13,200	エアクションソケットは、14,100円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、6,850円増しとすること。
	B-5	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,100 17,600 23,900 10,300	エアクションソケットは、13,000円増しとすること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、9,600円増しとすること。

(イ) ソフトインサート

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考	
義 手 用	A－1	皮 革	4,500		
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,500		
		皮革・軟性発泡樹脂	7,650		
	A－2	皮 革	3,950		
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,400		
		皮革・軟性発泡樹脂	7,350		
	A－3	皮 革	3,800		
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,350		
		皮革・軟性発泡樹脂	7,100		
義 足 用	B－1	皮 革	6,750		
		軟 性 発 泡 樹 脂	5,050		
		皮革・軟性発泡樹脂	10,100		
	B－2	皮 革	5,150		
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,650		
		皮革・軟性発泡樹脂	6,600		
		皮革・フェルト	9,250		
		シ リ コ ー ン	42,200		
	B－3	皮 革	5,800		
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,800		
		皮革・軟性発泡樹脂	9,200		
		皮革・フェルト	10,250		
		シ リ コ ー ン	45,500		
	B－4	皮 革	4,200		
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,450		
		皮革・軟性発泡樹脂	6,800		
		皮革・フェルト	7,900		
		シ リ コ ー ン	36,500		
	B－5	皮 革	4,500		
		軟 性 発 泡 樹 脂	7,250		
		皮革・軟性発泡樹脂	7,750		

(注)

1 軟性発泡樹脂とは、P E ライト及びスポンジであること。

2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

(ウ) 支持部

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	13,600	
上 腕 義 手 用	10,800	
前 腕 義 手 用	10,700	
股 義 足 用	16,300	
大 腿 義 足 用	16,200	
下 腿 義 足 用	10,700	

(注)

- 1 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、8,950円増しとすること。
- 2 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、10,500円増しとすること。

(エ) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品

区 分	名 称	使 用 部 品	価 格 円	備 考
義 手 用 ハ ー ネ ス	肩 義 手 用	胸郭バンド式肩ハーネス一式	21,200	
		肩たすき一式	10,700	
	上腕義手用	胸郭バンド式上腕ハーネス一式	21,000	
		肩たすき一式	10,700	
		8字ハーネス一式	9,750	
	前腕義手用	胸郭バンド式前腕ハーネス一式	17,900	
		8字ハーネス一式	7,850	
		9字ハーネス一式	5,050	
上腕カフ（三頭筋パッド）		5,100		
義 足 懸 垂 用 部 品	股 義 足 用	懸垂帯一式	15,200	
	大腿義足用	シレジアバンド一式	7,350	
		肩吊り帯	6,400	
		腰バンド	8,750	
		横吊带	1,650	
		義足用股吊带	2,150	
	下腿義足用	腰バンド	8,750	価格は1本当たりのものであること。
		横吊带	2,300	
		大腿もも締め一式	11,600	
		P T B カフベルト一式	8,750	
(注)				
1 肘義手用は、上腕義手用に準ずること。				
2 手義手用及び手部義手用は、前腕義手用に準ずること。				
3 膝義足用は、大腿義足用に準ずること。				
4 サイム義足用は、下腿義足用に準ずること。				
5 差込式下腿義足用軽便式の懸垂用膝カフは、P T B カフベルトに準ずること。				

(オ) 外 装

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	10,800	
上 腕 義 手 用	8,550	
前 腕 義 手 用	7,600	
股 義 足 用	27,100	
大 腿 義 足 用	21,700	
膝 義 足 用	19,400	
下 腿 義 足 用	17,100	
(注) リアルソックスを必要とする場合は、オの完成用部品の価格を1,050円増しとすること。		

オ 完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称、使用部品、価格等については、別表２－２に定めるところによること。

カ 耐用年数

材 料 ・ 部 品 名	耐用年数 年	備 考
パイプ（チューブアダプター）	5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
継 手 類	3	
リストメタル	3	
手 部	3	
ターンテーブル	3	
手 袋	1. 5	
足 部	1. 5	
フォームカバー（義手用）	1. 5	
フォームカバー（義足用）	0. 5	
その他小部品（消耗品）	1	

キ 使用年数

年 齢	使用年数	備 考
0～14歳	1 年	「フォームカバー（義足用）」については、左記使用年数にかかわらず6月とすること。
15～17歳	1年6月	1 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。 2 「フォームカバー（義足用）」については、左記使用年数にかかわらず6月とすること。

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(3) 装 具

区 分	名 称	基 本 構 造	使用材料・部 品及び工作法	価 格	備 考
下肢装具	股 装 具	骨盤から大腿下部に及ぶもの A 金属枠 骨盤部が金属枠で作られているもの。S型支柱のものも含まれること。 B 硬 性 骨盤及び大腿部が陽性モデルによってモールドされたもの。補強用の支柱付きのものを基本とすること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック C 軟 性 布を主材料としたもの	アの基本工作法により、エ及びオによりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。	イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。	
	先 天 股 脱 装 具	先天股脱に用いられる装具で、両側下肢に及ぶものを基本とすること。 A リーメンビューゲル型（パブリック帯） 布又は皮革の帯によって股関節を屈曲位に保つもの B フォンローゼン型 三本の金属板の組合せで、股関節を開排位に保つもの C バチェラー型 両大腿及び下腿コルセットを金属支柱でつなぎ、股関節を外転、内旋、屈曲位に保つもの D ローレンツ型 股関節を開排位に固定保持するもの E ランゲ型 股関節を外転位、軽度屈曲位、強い内旋位に固定保持するもの			障害児に限る。
	内反足装具	A 短下肢装具型 下腿の上部から足底に及ぶもの。 詳細は、短下肢装具に準ずること。			障害児に限る。 外反足装具もこれに準ずること。

	B 靴型装具型 詳細は、靴型装具に準ずること。 C デニスブラウン副子 両側の足部を横棒によって結ぶもの 1 足底板型 アルミニウムにフェルトの内張りをしたものを基本とすること。 2 足部おおい型 3 靴型装具型		
長下肢装具	大腿上部より足底に及ぶもの A 両側支柱 下肢の長軸に沿って内外の両側に金属の支柱をもち、大腿部と下腿部においてそれぞれ両支柱を結ぶ一つ以上の金属の半月をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 B 片側支柱 下肢の長軸に沿って内外のどちらか一方に金属の支柱をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 C 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。内外の両側に金属の支柱と両支柱を結ぶ金属の半月で補強されているものを基本とすること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック D X脚又はO脚(障害児に限る。)		
膝 装 具	大腿から下腿に及ぶもの A 両側支柱 内外側に金属支柱をもち、両支柱を結ぶ金属の半月を大腿部及び下腿部でそれぞれ一つ以上もつもの B 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。金属支柱付きのもの及び平		

	ばねの入ったものも含まれること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック C スウェーデン式 D 軟 性 布を主材料としたもの	
短下肢装具	下肢上部より足底に及ぶもの A 両側支柱 下腿の長軸に沿って内外の両側に金属の支柱をもち、両支柱を結ぶ一つ以上の金属の半月をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 B 片側支柱 下肢の長軸に沿って内外のどちらか一方に金属の支柱をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 C S型支柱 下腿の周囲をらせん状に走る金属の支柱をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 D 鋼線支柱 下腿の長軸に沿って走る鋼線の支柱と両支柱を結ぶ金属の半月をもつもの。鋼線の支柱は、足関節の高さ付近で円形に曲げられて、コイルばねの機能をもたせてあること。 E 板ばね 下腿の後方に長軸に沿って走る金属又はプラスチックのばねをもつもの。ばねの上端は、金属又はプラスチックの半月につながるものとする こと。 F 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの（材料は不燃性セルロイド、プラスチック、皮革等） 1 支柱付き	顎上部型プラスチック短下肢装具（NYU型）及びS型プラスチック短下肢装具は、硬性短下肢装具（支柱付き）に含まれること。

		金属の支柱と半月によって補強されたもの 2 支柱なし 金属支柱のないもの G 軟 性 ゴムひもを用いて足関節を背屈位に保つもの	
	ツイスター	骨盤帯と足部を布ひも、ゴムひも又は鋼製ケーブルによって結び、下肢の内外旋を制御するもの A 軟 性 布ひも又はゴムひもを用いたもの B 鋼製ケーブル 鋼製ケーブルを用いたもの	
	足 底 装 具	足部に対する装具であつて、靴型装具以外のもの A アーチサポート（ふまず支え） 足の縦アーチを支えるもので、中足支えを含むものを基本とすること。 1 陽性モデルを用いてモールドされたもの 2 採寸によって製作されたもの B メタターサルサポート（中足支え） 足の中足アーチを支えるもの C 補 高 1 2 c m未満 2 2 c m以上 D 内側及び外側楔	踵骨棘用装具は、補高に含まれること。 スピッツイ及びトムゼンライン（ふまず支え）は、A－2に含まれること。 ランゲ（ふまず支え）は、A－2に含まれること。
靴型装具		医師の処方のもとに治療に用いられる靴であつて、ふまず鋼の入っているものを基本とすること。 皮革又は布を主材料としたもの A 長 靴 下腿の上部に及ぶもの B 半長靴（編上靴） 側革が果部より高いもの C チャッカ靴 側革が果部に及ぶもの D 短 靴 側革が果部より低いもの	靴型装具の要素 ・整形靴（陽性モデルから作成した特別製の木型を用いるもの） ・矯正靴（内・外反足の矯正用）

体幹装具	頸椎装具	肩甲骨から頭蓋に及ぶものを基本とすること。 A 金属枠 B 硬 性（スポンジラバーを含む。） 陽性モデルを用いてモールドされたもの 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック C カラー 1 あご受けのあるもの 2 あご受けのないもの D 斜頸矯正用枕(障害児に限る。)		高さ調整は、カラーの場合には適用しないこと。
	胸椎装具	骨盤から胸背部に及ぶもの A 金属枠 B 硬 性（頸椎装具に準ずる。） C 軟 性		
	腰椎装具	骨盤から腰部に及ぶもの A 金属枠 B 硬 性（頸椎装具に準ずる。） C 軟 性		ナイトブレイスは、金属枠腰椎装具に含まれること。 ウィリアムブレイス、前屈ブレイスは、金属枠腰椎装具・腰部継手付に含まれること。
	仙腸装具	骨盤を含むもの A 金属枠 B 硬 性（頸椎装具に準ずる。） C 軟 性 布を主材料にし、板ばねで補強したもの D 骨盤帯 骨盤を帯状に一周するもの 1 芯のあるもの 2 芯のないもの		オスグッドブレイス、コールドウェイトブレスは、金属枠仙腸装具に含まれること。
	側弯症装具	脊柱側弯症の矯正に用いるもの。原則として24時間の連続装着しうるものであること。 A ミルウォーキー型 骨盤から頭部に及ぶもの		


		B 頭部に及ばないもの 1 金属棒 2 硬 性（仙腸装具に準ずる。） 3 軟 性（帯状のものを含む。）		
上肢装具	肩 装 具	肩関節を外転位に保持するもので、骨盤から前腕に及ぶものを基本とすること。 A 金属棒 体幹の部分が金属棒のもの B 硬 性 陽性モデルによつてモールドされたもの。金属支柱により補強されたものも含まれること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック C 分娩麻痺用（障害児に限る。）		
	肘 装 具	上腕から前腕に及ぶもの A 両側支柱 両側に金属支柱をもち、金属の半月をもつもの B 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。金属支柱により補強されたものも含まれること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック C 軟 性		
	手関節背屈保持装具	前腕から手部に及ぶもので、手関節を背屈位に保持するもの A パネル型 前腕部と手部を板ばねによつて結ぶもの B トーマス型 ゴムによつて手関節を背屈位に、母指を外転位に保つもの C オープンハイマー型 鋼線を主材料として、手関節背屈、MP伸展、母指外転位をとらせ		

	るもの D 硬 性 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック			
長対立装具	前腕から手部に及ぶもので、手関節を背屈位に保持し、母指を対立位に保つもの。高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りした構造を基本とすること。			
短対立装具	母指を対立位に保つもの。高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りした構造を基本とすること。			
把持装具	前腕から手部に及ぶもので、母指と示中指間におけるつまみを可能にするもの。通常は高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りしたものを基本とするが、プラスチックを主材料としたものも含まれること。 A 手関節駆動式 手関節の運動によってつまみを可能にするもの B ハーネス駆動式 ハーネスを力源とするもの			
MP屈曲補助装具（ナックルベンダー）及びMP伸展補助装具（逆ナックルベンダー）	手部から示指より小指の基節に及ぶもので、MP関節を屈曲又は伸展させるもの A パネル型 ゴムを用いるもの B プラスチック C 軟 性			
指装具（指用ナックルベンダー及び指用逆ナックルベンダー）	P I P及びD I P関節を伸展位又は屈曲位、あるいは内外反位に保持するもの			
B F O（食事動作補助器）	前腕を平衡をとった状態で支え、ボールベアリングを利用してわずかな力で運動を可能にしたもの			



ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 患肢及び患部の観察	患部の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況並びに肢位の観察及び特長の把握
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採 型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型
(エ) 陽性モデルの製作	陰性モデルへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(オ) 組立て	陽性モデルにデザインの記入（アライメント） フレーム：曲げ加工、組立て及び調整 モールド：プラスチック板切断、加熱成形加工、トリミング及び調整 筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の仮止め及び各部の結合
(カ) 仮合わせ(中間適合検査)	筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の調整、試し使用及び仕上げ
(キ) 仕上げ	筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の付属品の取付け及び仕上げ
(ク) 適合検査	装具の適合の最終検査並びに装着及び使用による機能の最終検査






イ 採型区分
A 下肢装具









B 靴型装具



C 体幹装具



D 上肢装具



ウ 基本価格

名 称	採 型 区 分	価 格 円		備 考
		採 型	採 寸	
下肢装具用	A － 1	25,700	7,800	
	A － 2	39,500	15,400	
	A － 3	29,000	14,750	
	A － 4	18,700	7,450	
	A － 5	17,100	7,250	
	A － 6	15,500	7,100	
	A － 7	11,200	6,100	
	A － 8	21,700	7,700	
	A － 9	23,400	7,800	
	A － 10	49,500	14,300	
靴型装具用	B － 1	15,500	7,100	
	B － 2	11,200	6,100	
体幹装具用	C － 1	30,200	8,200	
	C － 2	23,500	7,550	
	C － 3			
	(金属枠、硬性)	23,000	7,100	
	(軟性)	7,100	7,100	
	C － 4			
	(金属枠、硬性)	19,700	6,950	
	(軟性)	7,000	6,950	
	C － 5			
	(金属枠、硬性)	17,300	6,750	
	(軟性、骨盤帯)	6,750	6,750	
上肢装具用	D － 1	31,400	8,300	
	D － 2	17,000	7,250	
	D － 3	15,500	7,000	
	D － 4	13,700	6,800	
	D － 5	11,000	6,200	
	D － 6	8,250	4,400	

(注)

- 2種類以上の装具を組み合わせた装具の場合は、個々の価格のうち、最も高い価格とすること。
- 補高足部（脚長差を補正するために使用する義足用足部をいう。以下同じ。）を使用する場合は、32,700円増しとすること。
- 補高足部は、健肢とに大幅な脚長差が生じる場合にのみ加えることができること。
- 補高足部の場合は、エの(イ)のbの付属品等の加算要素として補高の価格を加算することができないこと。
- 採型によりカーボン製装具の製作にチェック用装具を要する場合、用いたチェック用装具の形状に応じ、次に

掲げる額（複数に該当する場合、それらの合計額）を加算できること。

（１）チェック用装具が「大腿部」を含む場合 16,600円

（２）チェック用装具が「下腿部」を含む場合 15,500円

（３）チェック用装具が「足部」を含む場合 9,100円

エ 製作要素価格

（ア） 下肢装具

a 継 手

名 称	種 類	価 格 円	備 考
股 継 手	固 定 式	6,000	
	遊 動 式	7,150	
膝 継 手 (片 側)	固 定 式	5,900	
	遊 動 式	6,400	
	プラスチック継手	13,700	
足 継 手 (片 側)	固 定 式	4,950	
	遊 動 式	5,850	
	プラスチック継手	10,150	

（注）

- 1 固定式継手は、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること。
- 2 遊動式継手は、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれること。
- 3 鋼線支柱は、遊動式の価格とし、片側を1単位とすること。
- 4 短下肢装具用の板バネ支柱は、足継手の遊動式の価格とすること。
- 5 可撓性のプラスチック継手（継手部分として独立した形状を有するものに限る。）の場合は、プラスチック継手の価格とすること。ただし、ヒンジ継手の場合は、片側を1単位とすること。

b 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
大腿支持部	A 半月	4,450	
	B 皮革等		
	1 カフバンド	7,700	
	2 大腿コルセット	15,300	
	C モールド		
	1 熱硬化性樹脂	25,200	
	2 熱可塑性樹脂	10,300	
下腿支持部	A 半月	4,250	
	B 皮革等		
	1 カフバンド	6,550	
	2 下腿コルセット	11,900	
	C モールド		
	1 熱硬化性樹脂	23,400	
	2 熱可塑性樹脂	8,800	
足 部	A あぶみ	2,400	歩行用あぶみは、あぶみに準ずること。 足底装具は、Bの足部に準ずること。 標準靴は、完成用部品を加えることができること。
	B 足部		
	1 皮革等		
	大	13,300	
	小	6,900	
	2 モールド（熱硬化性樹脂）	13,800	
	3 モールド（熱可塑性樹脂）	7,600	
	C 標準靴	800	

(注)

1 半月及び皮革の価格は、1か所当たりのものであること。

2 補高、ヒールの補正及び足底の補正を必要とする場合は、(イ)の靴型装具に準ずること。

3 大腿支持部の坐骨支持式は、20,700円増しとすること。

4 下腿支持部のPTB式、PTS式及びKBM式は、14,200円増しとすること。

5 足板の補強を行った場合は、9,350円増しとすること。

6 カーボンは、筋力が著しく低下した方に必要であると判断された場合に用いることができることとし、カー

ボンを使用した場合は、それぞれ以下の額とすること。

- (1) 大腿支持部 52,900円
- (2) 下腿支持部 53,000円
- (3) 足部のモールド 38,400円

c その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
膝サポーター	軟 性（支柱付き）	15,800	ファンロックは、ダイヤルロックに含まれること。 バネ式又はゴム式を含むものであること。
	軟 性（支柱なし）	7,200	
キャリパー		18,100	
ツイスター	軟 性	5,200	
	鋼製ケーブル	3,150	
デニスブラウン		2,500	
膝当て		4,250	
T・Yストラップ		4,900	
スタビライザー		16,800	
ターンバックル		5,550	
ダイヤルロック		8,050	
伸展・屈曲補助装置		4,350	
補高足部		47,700	
足底裏革（すべり止め用）		1,800	
高さ調整		3,500	
内張り	大腿部	2,000	
	下腿部	1,600	
	足 部	1,200	

（注）

- 1 キャリパー及びツイスターを使用する場合は、オの完成用部品を加えることができないこと。
- 2 ヒールの補正及び足底の補正を必要とする場合は、（イ）の靴型装具に準ずること。
- 3 骨盤帯を使用する場合は、（ウ）の体幹装具に準ずること。
- 4 懸垂帯を使用する場合は、（1）のエの（エ）の義足懸垂用部品に準ずること。
- 5 補高足部とは、健肢とに大幅な脚長差が生じる場合にのみ加えることができること。
- 6 補高足部は、完成用部品を加算することができること。
- 7 高さ調整の価格は、1か所当たりのものであること。
- 8 内張りは、モールドの場合に限ること。

9 デニスブラウンは、6歳未満を対象とするものに限ること。

d 先天股脱装具用の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
リーメンビューゲル		9,750	
フォンローゼン型		13,900	
バチェラー型		29,000	
ローレンツ型	A モールド	15,700	
	B モールドフレーム		
	1 固 定 式	23,800	
	2 調 節 式	25,500	
ランゲ型		35,400	
(注)			
継手を使用した場合は、aの継手及びオの完成用部品の価格を加算できること。			

(イ) 靴型装具

a 製作要素

(a) 患 足

名 称	種 類	価 格 円	備 考
短 靴	整 形 靴	40,400	
	特 殊 靴	50,100	
チャッカ靴	整 形 靴	41,800	
	特 殊 靴	52,200	
半 長 靴	整 形 靴	43,100	
	特 殊 靴	54,100	
長 靴	整 形 靴	45,800	
	特 殊 靴	59,700	

(注)

1 靴型装具は、右又は左の一侧を1単位とすること。

2 整形靴は、標準木型に皮革、フェルト等を張って、補正して作られるものとする。

3 特殊靴は、陽性モデルから作成した特殊木型を用いて作られるものとする。

4 グッドイヤー式及びマッケイ式の価格は、2割増しとすること。

5 靴型装具に支柱を必要とする場合は、(ア)の下肢装具の製作要素とオの完成用部品を加えることができる。

(b) 健 足

名 称	価 格 円	備 考
短 靴	25,000	
チャッカ靴	26,000	
半 長 靴	26,900	
長 靴	28,800	
(注) 1 右又は左の一侧が健足である場合に加えることができる。こと。 2 オの完成用部品を加えることができない。こと。 3 グッドイヤー式及びマッケイ式の価格は、2割増しとすること。		

b 付属品等の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
月型の延長		4,150	
スチールバネ入り		5,200	足底より近位へ延長する場合に限ること。
トウボックス補強		2,550	
鉛板の挿入		2,650	
足背バンド		2,150	
マジックバンド（裏付き）		1,450	3個を超える場合の超える分1個当たりとすること。
補高	敷き革式	7,350	補高が2cmを超える場合は、超える部分につき2cm単位で1,550円を加算すること。
	靴の補高	3,400	補高が2cmを超える場合は、超える部分につき2cm単位で1,050円を加算すること。
ヒールの補正	トルクヒール	5,850	
	ウェッジヒール	3,400	
	カットオフヒール		
	キールヒール		
	サッチヒール		
	トーマスヒール		
	逆トーマスヒール		
	フレアヒール		
足底の補正	階段状ヒール		
	内側ソール・ウェッジ	4,400	
	外側ソール・ウェッジ		
	デンバーバー	3,400	
	トーマスバー		
	メイトー半月バー		
	メタターサルバー		
	ハウザーバー		
	ロッカーバー		
	蝶型踏み返し		

(ウ) 体幹装具

a 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
頸椎支持部	A モールド（熱可塑性樹脂）		モールドのサンドイッチ構造は、18,000円増しとすること。
	1 支柱付き	38,800	
	2 支柱なし	30,000	
	B フレーム	28,900	
	C カラー		
	1 あご受けあり	13,900	
	2 あご受けなし	11,200	
胸椎支持部	A モールド（熱可塑性樹脂）		モールドのサンドイッチ構造は、14,600円増しとすること。
	1 支柱付き	39,200	
	2 支柱なし	28,600	
	B フレーム	40,700	
	C 軟 性	23,900	
腰椎支持部	A モールド（熱可塑性樹脂）		モールドのサンドイッチ構造は、11,000円増しとすること。
	1 支柱付き	26,200	
	2 支柱なし	19,500	
	B フレーム	32,800	
	C 軟 性	18,700	
仙腸支持部	A モールド（熱可塑性樹脂）		モールドのサンドイッチ構造は、9,450円増しとすること。
	1 支柱付き	21,100	
	2 支柱なし	15,500	
	B フレーム	28,600	
	C 軟 性	16,700	
	D 骨盤帯		
	1 芯のあるもの	16,200	
	2 芯のないもの	10,700	
骨盤支持部	A 皮 革（補強材を含む。）	42,100	側弯症装具の場合に限ること。
	B モールド（熱可塑性樹脂） ペルビックガードル	30,200	モールドのサンドイッチ構造は、20,800円増しとすること。

b その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
体 幹 装 具 付 属 品	高さ調整	3,500	
	ターンバックル式	5,450	
	腰部継手	6,000	
	バタフライ	9,500	
	肩バンド	3,050	
	会陰ひも	2,200	
	腹圧強化バンド	3,050	
側弯症装具付属品	胸椎パッド	5,400	
	腰椎パッド	4,900	
	ショルダーリング	15,000	
	腋窩パッド	3,950	
	アウトリガー	2,950	
	前方支柱	12,000	
	後方支柱	13,500	
	側方支柱	5,350	
	ネックリング	2,150	
	胸郭バンド（プラスチック製）	17,400	
内 張 り	頸椎支持部	3,250	
	胸椎支持部	4,000	
	腰椎支持部	3,600	
	仙腸支持部	2,150	
(注) 1 高さ調整の価格は、1か所当たりのものであり、頸椎装具についてのみ加算することができること。 2 バタフライについては、モールド又はフレームの場合にのみ加えることができること。			

(エ) 上肢装具

a 継手

名 称	種 類	価 格 円	備 考
肩 継 手	A 固 定 式 (片側)	5,950	
	B 遊 動 式 (片側)	9,300	
	C 肩回旋装置	21,000	
肘 継 手 (片 側)	A 固 定 式	4,250	
	B 遊 動 式	4,250	
	C プラスチック継手	11,000	
手 継 手 (片 側)	A 固 定 式	3,500	
	B 遊 動 式	7,000	
	C プラスチック継手	9,750	
	D 鋼線支柱	6,550	
M P 継 手	A 固 定 式	4,250	
	B 遊 動 式	4,750	
I P 継 手	A 固 定 式		
	1 金属 (アルミニウム)	2,600	
	2 モールド (熱可塑性樹脂)	2,100	
	B 遊 動 式	3,550	
	C 鋼線支柱	1,850	

(注)

- 1 固定式継手は、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること。
- 2 遊動式継手は、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれること。
- 3 プラスチック継手は、オの完成用部品を加えることができないこと。

b 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
胸 郭 支 持 部 (半 身)	A モールド（熱可塑性樹脂）	14,200	
	B フレーム	9,550	
骨 盤 支 持 部 (半 身)	A モールド（熱可塑性樹脂）	15,700	
	B フレーム	15,500	
上 腕 支 持 部	A 半月	3,950	モールドのサンドイッチ構造は、6,800円増しとすること。
	B 皮革等		
	1 カフバンド	5,550	
	2 上腕コルセット	9,150	
	C モールド（熱可塑性樹脂）	8,550	
前 腕 支 持 部	A 半月	4,100	モールドのサンドイッチ構造は、7,000円増しとすること。
	B 皮革等		
	1 カフバンド	5,650	
	2 前腕コルセット	7,300	
	C モールド（熱可塑性樹脂）	8,150	
手部背側パッド	A モールド	2,450	
	B フレーム	2,350	
手 掌 パ ッ ド	A モールド	3,800	
	B フレーム	4,400	
(注)			
半月及び皮革の価格は、1 か所当たりのものであること。			

c その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
基節骨パッド	モールド フレーム	2,700 3,900	価格は、背側若しくは掌側又はその両方を1単位とすること。
中・末節骨パッド	モールド フレーム	2,250 1,800	価格は、背側若しくは掌側又はその両方を1単位とすること。
対立バー		5,200	
Cバー		4,000	
アウトリガー		2,550	
伸展・屈曲補助バネ		2,550	価格は、1か所当たりとすること。
肘当て		3,400	
ターンバックル		5,550	
ダイヤルロック		8,050	
内張り	上腕部 前腕部 手 部	1,200 1,050 950	
(注) 1 肘伸展・屈曲補助バネ又は肘伸展・屈曲補助ゴムを使用する場合は、(ア)の下肢装具に準ずること。 2 懸垂帯を使用する場合は、(1)のエの(エ)の義手用ハーネス及び義足懸垂用部品に準ずること。 3 内張りは、モールドの場合に限ること。			

オ 完成用部品

部品の名称、使用部品、価格等については、別表2-2に定めるところによること。

カ 耐用年数

(ア) 装具本体

区 分	名 称	型 式	耐用年数 年	備 考
下肢装具	股 装 具	金 属 枠	3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。
		硬 性	3	
		軟 性	2	
	長 下 肢 装 具		3	
	膝 装 具	両 側 支 柱	3	
		硬 性	3	
		スウェーデン式	2	
		軟 性	2	
	短 下 肢 装 具	両 側 支 柱	3	
		片 側 支 柱	3	
		S 型 支 柱	3	
		鋼 線 支 柱	3	
		板 ば ね	3	
		硬 性 (支柱あり)	3	
		硬 性 (支柱なし)	1. 5	
		軟 性	2	
	ソ イ ス タ ー	軟 性	2	
		鋼 索	3	
	足 底 装 具		1. 5	
靴型装具			1. 5	
体幹装具	頸 椎 装 具	金 属 枠	3	
		硬 性	2	
		カ ラ ー	2	
	胸 椎 装 具	金 属 枠	3	
		硬 性	2	
		軟 性	1. 5	
	腰 椎 装 具	金 属 枠	3	
		硬 性	2	
		軟 性	1. 5	
	仙 腸 装 具	金 属 枠	3	
		硬 性	2	

		軟 性	1. 5
		骨 盤 帯	2
	側弯症装具	ミルウォーキー型	2
		金 属 枠	2
		硬 性	1
		軟 性	1
上肢装具	肩 装 具		3
	肘 装 具	両 側 支 柱	3
		硬 性	3
		軟 性	2
	手関節背屈保 持装具		3
	長 対 立 装 具		3
	短 対 立 装 具		3
	把 持 装 具		3
	MP 屈曲補助 装具		3
	MP 伸展補助 装具		3
	指 装 具		3
	B F O		3

(イ) 完成用部品

材 料 ・ 部 品 名	耐用年数 年	備 考
継 手 類	1. 5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
手 部	1. 5	
足 部	1	
その他の小部品（消耗品）	1	

キ 使用年数

年 齢	使用年数	備 考
0 歳	4 月	
1～ 2歳	6 月	
3～ 5歳	10 月	
6～14歳	1 年	
15～17歳	1 年 6 月	次については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。 1 装具本体のうち「側弯症装具」の「硬性」及び「軟性」 2 完成用部品のうち「足部」 3 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。


(4) 座位保持装置

種 目	使 用 要 素 ・ 部 品 及 び 工 作 法	価 格	耐用年数 年	備 考
座 位 保 持 装 置	座位保持装置として製作されるものについては、機能障害の状況により、座位に類似した姿勢を保持する機能を有する装置を含むものであること。 アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な要素・部品を組み合わせることで製作すること。 成長、発達及び姿勢保持能力の状況に適合させること。 過度の圧迫等による不快感を生じさせないこと。	イの身体部位区分に従いにより算定した基本価格に、エ及びオのそれぞれ使用する要素・部品の価格を合算した価格とすること。	3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。

ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 身体状況の観察と評価	身体変形の状況及び痙直、緊張、不随意運動等の観察並びにこれらの特徴の把握並びに姿勢の決定及び使用目的の確認
(イ) 採 寸	製作に必要な寸法及び角度の測定並びに情報カードへの記録
(ウ) 採 型	採型器による陽性モデル又はギプス包帯法による陰性モデルの採型
(エ) 設計図の作成	製作に必要な設計図の作成
(オ) 陽性モデルの製作・修正	陰性モデルへのギプスの注型並びに支持部の製作に必要な陽性モデルの製作、修正、表面の仕上げ
(カ) 加工・組立て	陽性モデル及び設計図に基づく加工並びに組立て
(キ) 仮合わせ（中間適合検査）	身体への適合並びに装置の各機能の検査及び修正
(ク) 仕上げ	各部品の取付け及び仕上げ等
(ケ) 適合検査	最終的な身体への適合及び装置の各機能の検査

イ 身体部位区分



ウ 基本価格

身体部位	価格 円		備考
	採寸	採型	
頭・頸部	2,600	4,650	
上肢(片側)	1,300	3,300	
体幹部	11,200	21,600	
骨盤・大腿部	11,200	21,600	
下腿・足部(片側)	1,500		
(注) 身体部位の区分ごとに定める採寸又は採型の価格を組み合わせて基本価格とすること。			

エ 製作要素価格

(ア) 支持部

部 位	名 称	価 格 円	備 考
頭部	頭部支え	7,350	
上肢	上肢支え（片側）	2,850	
	前腕・手部支え（片側）	3,150	
体幹部	平面形状型	6,000	
	モールド型	41,400	採寸で製作する場合は80%の価格とすること。
	シート張り調節型	12,500	
骨盤・大腿部	平面形状型	6,000	
	モールド型	41,400	採寸で製作する場合は80%の価格とすること。
	シート張り調節型	12,500	
下腿部	下腿支え（片側）	2,300	
足部	足台（片側）	2,300	
(注) フレックス構造を持たせる場合は、1 か所につき5,200円加算できること。			

(イ) 支持部の連結

名 称	種 類	価 格 円	備 考
固 定	頸部	2,800	
	腰部（片側） 膝部（片側） 足部（片側）	2,000	
遊 動	腰部（片側） 膝部（片側） 足部（片側）	3,000	
角度調整用部品	機械式	8,750	
	ガス圧式	10,000	
	電動式	69,900	
(注) 1 固定とは、角度調節機能のない一定の角度で連結する構造をいう。 2 遊動とは、多少にかかわらず角度の変更が可能な連結構造であり、角度調整用部品を用いる場合は、使用本数分の価格を加算できること。 3 固定又は遊動について、完成用部品の継手を使用する場合は、当該完成用部品の価格とすること。 4 2の(1)又は(3)の各オに掲げる殻構造義肢又は装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢又は装具の基準に準ずること。			

(ウ) 構造フレーム

使 用 材 料	基本価格 円	備 考
木材・金属	46,000	
(注) 1 ティルト機構を付加する場合は、5,000円加算し、必要数の角度調整用部品を加算できること。 2 昇降機構を付加する場合は、6,850円加算し、必要数の角度調整用部品を加算できること。 3 完成用部品の構造フレームを使用する場合は、当該完成用部品の価格を基本価格とすること。 4 車椅子及び電動車椅子としての機能を付加する場合は、2の(5)に定める車椅子（普通型及び手押し型）及び電動車椅子の価格を基本価格とすること。ただし、座位保持装置として製作する部分と重複することとなる部分については、3の(5)に定める車椅子及び電動車椅子の各部位の交換価格の95%に相当する価格とみなし、これを控除すること。また、リクライニング、ティルト、リクライニング・ティルトに限り車椅子及び電動車椅子側の機構を優先することとし、座位保持装置側の機構の製作要素加算は行わないこと。		

(エ) 付属品

名 称	種 類	価 格 円	備 考
カットアウトテーブル		11,800	表面クッション張りは3,700円加算できること。
上肢保持部品	アームレスト (片側)	3,700	
	肘パッド (片側)	2,200	
	縦型グリップ (片側) 横型グリップ (片側)	2,650	
体幹保持部品	肩パッド (片側)	3,500	
	胸パッド	3,950	
	胸受けロール	5,550	
	体幹パッド (片側)	3,050	
	腰部パッド	3,550	
骨盤保持部品	骨盤パッド (片側)	2,150	
	臀部パッド	3,600	
下肢保持部品	内転防止パッド	3,800	
	外転防止パッド (片側)	2,100	
	膝パッド (片側) 下腿保持パッド (片側)	3,300	
	足部保持パッド (片側)	2,500	
ベルト部品	肩ベルト (片側)	1,950	
	腕ベルト (片側) 手首ベルト (片側)	1,650	
	胸ベルト 骨盤ベルト	3,400	
	股ベルト	3,550	
	大腿ベルト (片側) 膝ベルト (片側) 下腿ベルト (片側) 足首ベルト (片側)	1,800	

支持部カバー	頭部		2,300	脱着式は2,650円加算できること。
	上肢（片側）		1,300	
	体幹部	平面形状型	2,800	
		モールド型	8,200	
		シート張り調節型	3,300	
	骨盤・ 大腿部	平面形状型	2,800	
		モールド型	8,200	
		シート張り調節型	3,300	
	下腿部（片側）		1,300	
	足 部（片側）		1,300	
内張り	アームレスト（片側）		1,400	
	テーブル		3,700	
体圧分散補助素材	頭部		3,750	
	上肢（片側）		1,850	
	体幹部		8,550	
	骨盤・大腿部		8,550	
	下腿部（片側） 足部（片側）		1,850	
キャスター			1,500	多機能キャスターは900円加算できること。
その他	介助用グリップ（片側）		2,700	
	ストッパー		4,150	
	高さ調整用台座		16,100	
(注)				
1 各種類1個（本）当たりの額とすること。				
2 取付けに当たってマジックバンドを使用する場合は、その価格を含むものとする。				

(オ) 調節機構

名 称	種 類	価 格 円	備 考
高 さ 調 節	頭部支持部 体幹支持部 骨盤・大腿支持部	2,600	
	足部支持部（片側） アームレスト（片側）	1,600	
前 後 調 節	頭部支持部 骨盤・大腿支持部	2,700	
	足部支持部（片側）	1,650	
角 度 調 節	頭部支持部	3,100	
	テーブル	6,850	
脱 着 機 構	体幹パッド（片側） 骨盤パッド（片側） 膝パッド（片側） アームレスト（片側）	2,100	
	内転防止パッド	5,800	
開 閉 機 構	アームレスト（片側） 足部支持部（片側）	2,100	
(注) - それぞれを1単位とすること。 - 脱着・開閉機構で、蝶番のみやマジックバンドなどの簡便な方法によるものは、加算できないこと。			

オ 完成用部品

座位保持装置用部品の名称、使用部品、価格等については、別表2-2に定めるところによること。

備 考

- 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 耐用年数は、通常の使用状態において、当該装置が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(5) その他

種 目	名 称	基 本 構 造	付 属 品	価 格 円	耐用 年数 年	備 考
盲 人 安全つえ	普 通 用	主体—繊維複合材料 石突—耐摩耗性合成樹脂 又は高力アルミニウム合金 外装—白色又は黄色の塗装若しくは加工 形状—直式	夜光装置 ベル ゴムグリップ	3,550	2	1 夜光装置 (1) 夜光材付とした場合は410円増しとすること。 (2) 全面夜光材付とした場合は1,200円増しとすること。 (3) フラッシュライト付とした場合は1,650円増しとすること。
		主体—木材 その他は上と同じ。	上と同じ。	1,650		(3) フラッシュライト付とした場合は1,650円増しとすること。
		主体—軽金属 その他は上と同じ。	上と同じ。	2,200	5	2 ベル付とした場合は1,650円増しとすること。
	携 帯 用	主体—繊維複合材料 石突及び外装—普通用と同じ。 形状—折たたみ式若しくはスライド式。	上と同じ。	4,400	2	3 主体木材でポリカーボネート樹脂被覆付とした場合は1,450円増しとすること。
		主体—木材 その他は上と同じ。	上と同じ。	3,700		4 ゴムグリップ付とした場合は660円増しとす

		主体—軽金属 その他は上と同じ。	上と同じ。	3,550	4	ること。
	身体支持併 用	主体—軽金属 石突—ゴム又は普通用と 同じ。 外装—普通用と同じ。 形状—直式又は折りたた み式若しくはスライド 式。	上と同じ。	3,800	4	
義 眼	レディメイ ド	主材料—プラスチック 又はガラス 既製品		17,000	2	
	オーダーメ イド	主材料—上と同じ。 特殊加工を施したものの。		82,500		
	矯 正 用	レンズ—プ ラスチック 又はガラス	6 D未満	17,600		価格はレンズ2枚 1組のものとし、 枠を含むものであ ること。 乱視を含む場合は 片眼又は両眼にか かわらず、4,200 円増しとするこ と。 遮光用としての機 能が必要な場合は 、30,000円とする こと。
			6 D以上 10 D未満	20,200		
			10 D以上 20 D未満	24,000		
			20 D以上	24,000		

眼 鏡	遮 光 用	主材料は上と同じ。	前 掛 式		21,500	4	
	コンタクト レ ン ズ	主材料—プラスチック			15,400		価格はレンズ1枚のものであること。
	弱 視 用	掛けめがね式			36,700		高倍率（3倍率以上）の主鏡を必要とする場合は、21,800円増しとする。
		焦点調整式			17,900		
点 字 器	標 準 型	A 32マス18行、両面書 真鍮板製	点筆	A 10,400	7		価格は点筆を含むものであること。
		B 32マス18行、両面書 プラスチック製		B 6,600			
	携 帯 用	A 32マス4行、片面書 アルミニウム製	点筆	A 7,200	5		
		B 32マス4行、片面書 プラスチック製		B 1,650			
	高度難聴用 ポケット型	次のいずれかを満たすもの。 ① J I S C 5512-2 000 による。	電 池 イヤモールド	34,200			価格は電池、骨導 レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。 身体の障害の状況により、イヤモー
	高度難聴用	90デシベル最大出力音圧 のピーク値の表示値が		43,900			

補聴器	耳かけ型	140デシベル未満のもの。 90デシベル最大出力音圧のピーク値が125デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。 ② J I S C 5512-2015による。 90デシベル入力最大出力音圧レベルの最大値（ピーク）の公称値が130デシベル未満のもの。 90デシベル入力最大出力音圧レベルの最大値（ピーク）の公称値が120デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置をつけること。			ルドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。 平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 重度難聴用耳かけ型でFM型受信機、オーディオチュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を
	重度難聴用ポケット型	次のいずれかを満たすもの。 ① J I S C 5512-2000による。 90デシベル最大出音圧のピーク値の表示値が140	電池 イヤモールド	55,800	
	重度難聴用耳かけ型	デシベル以上のもの。その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型の①に準ずる。 ② J I S C 5512-2015による。 90デシベル入力最大出力		67,300	

		音圧レベルの最大値（ピーク）の公称値が130デシベル以上のもの。 その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型の②に準ずる。				加算すること。 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。
	耳あな型 (レディメイド)	高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。	電池 イヤモールド	87,000		
	耳あな型 (オーダーメイド)		電池	137,000		
	骨導式ポケット型	I E C 60118-9 (1985) による。90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。	電池 骨導レシーバー ヘッドバンド	70,100		
	骨導式眼鏡型		電池 平面レンズ	120,000		
人工喉頭	笛式	呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。	気管カニューレ	5,000	4	気管カニューレ付とした場合は、3,100円増しとすること。
	電動式	顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音	電池 充電器	70,100	5	価格は、電池又は充電器を含むもの

		源を口腔内に導き構音化するもの。				であること。
車 椅 子	普 通 型	原則として折りたたみ式で大車輪が後方にあるもの。 J I S T 9201-2006 又は J I S T 9201-2016による。	身体の障害の状況により、クッション、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。	100,000	6	価格は、オーダーメイドによる製品及びモジュラー方式による製品（モジュールを組み立てることにより製作でき、完成後の微調整機能を有するもの。）に適用するものとし、レディメイドによる製品については、価格欄の額の75%の範囲内の額とすること。 床ずれのある者、床ずれの発生の危険性のある者等がクッションを必要とする場合は、修理基準の表に掲げるクッション等の額の範囲内で必要な額を加算すること。ただし、フロ
	リクライニング式普通型	バックサポートの角度を変えられることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	120,000		
	ティルト式普通型	座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えられるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	148,000		
	リクライニング・ティルト式普通型	バックサポートの角度を変えられることができ、座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で	上と同じ。	173,000		

	角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。			超えている者を除く。) 及び支給の申請をしている者については、クッションを付属品としないこと。 体幹筋力の低下等により、座位保持装置の完成用部品（支持部（骨盤・大腿部））をクッションとして用いる必要がある場合には、別に定めるところによるものを加算すること。 身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
手動リフト 式普通型	座席の高さを変えることができるもの。 その他は普通型と同じ。	上と同じ。	232,000	
前 方 大車輪型	原則として折りたたみ式で前方に大車輪のあるもの。	上と同じ。	100,000	
リクライニング式前方 大車輪型	バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は前方大車輪型と同じ。	上と同じ。	120,000	
片手駆動型	原則として折りたたみ式で片側にハンドリムを二重に装着して、片側上肢障害者等が使用できるもの。	上と同じ。	117,000	
リクライニング式片手 駆動型	バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は片手駆動型と同じ。	上と同じ。	133,600	
レバー駆動 型	レバー1本で駆動操舵ができ、片側上肢障害者等が使用できるもの。	上と同じ。	160,500	簡易電動型において、コントローラー、操作制御部（品）、自動停止制御部（品）及び充電器については、電動車椅子に

	手押し型	原則として介助者が押して駆動するもの。（折りたたみ式又は非折りたたみ式） A 大車輪のあるもの B 小車輪だけのもの	上と同じ。	A 82,700 B 81,000	準ずることとし、バッテリーについては、電動車椅子の修理基準に掲げるバッテリー交換（マイコン内蔵型に係るものを含む。）の額の範囲内で必要な額を加算すること。また、ACサーボモーター式を必要とする場合は20,000円増しとすること。
	リクライニング式手押し型	バックサポートの角度を変えられることができるもの。その他は手押し型Aと同じ。	上と同じ。	114,000	
	ティルト式手押し型	座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えられることができるもの。その他は手押し型Aと同じ。	上と同じ。	128,000	
	リクライニング・ティルト式手押し型	バックサポートの角度を変えられ、座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えられることができるもの。その他は手押し型Aと同じ。	上と同じ。	153,000	
	簡易電動型（手動兼用型）	車椅子に電動駆動装置や制御装置を取り付けた簡便なもの。 A 切替式 電動力行・手動力	電動装置以外の車椅子の部分は支給基準に掲げる額の範囲内で必要な額を加算すること。 外部充電器	A 157,500	

		走行を切り替え可能なもの。 B アシスト式 駆動人力を電動力で補助することが可能なもの。 その他には車椅子の普通型に準ずる。	バッテリー 電動装置以外は、車椅子の普通型に準ずる。	B 212, 500		
電 動 車 椅 子	普 通 型 (4. 5Km/h)	J I S T 9203-2006 、 J I S T 9203-2010又は J I S T 9203-2016による。	外部充電器 バッテリー 身体の障害の状況により、クッション、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。	314, 000	6	床ずれのある者、床ずれの発生の危険性のある者等がクッションを必要とする場合は、車椅子の修理基準の表に掲げるクッション等及びクッションカバーの交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。ただし、フロテーションパッド者（ただし耐用年数が超えている者は除く。）及び支給の申請をしている者についてはクッションを付属品としないこと。 体幹筋力の低下等により、座位保持装置の完成用部品
	普 通 型 (6Km/h)			329, 000		
	リクライニング式普通型	バックサポートの角度を変えられることができるもの。その他は普通型と同じ。	普通型と同じ。	343, 500		

電動リクライニング式普通型	電気でバックサポートの角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	440,000	(支持部(骨盤・大腿部))をクッションとして用いる必要がある場合には、別表2-2に定めるところによるものを加算すること。 外部充電器を必要とせず当該機能を内蔵する場合は30,000円を、外部充電器を必要とする場合は修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 バッテリーの価格は、修理基準の表に掲げるバッテリー交換(マイコン内蔵型に係るものを含む。)の額の範囲内で必要な額を加算すること。 身体障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、電動車
電動リフト式普通型	電気で座席の高さを変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	701,400	
電動ティルト式普通型	電気で座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ	580,000	
電動リクライニング・ティルト式普通型	電気でバックサポートの角度を変えることができるもの、座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	982,000	

						椅子の修理基準の 表に掲げる交換の 額の範囲内で必要 な額を加算するこ と。
歩 行 車	六 輪 型	前二輪、中二輪、後二輪 の六輪車とし、前輪を自 在車輪とすること。		63,100	5	
	四 輪 型 (腰掛つき)	前二輪、後二輪の四輪車 とし、前輪を自在車輪と すること。		39,600		
	四 輪 型 (腰掛なし)	上と同じ。		39,600		
	三 輪 型	前一輪、後二輪の三輪車 とし、前輪を自在車輪と すること。		34,000		サドル・テーブル 付きのもの又は胸 郭支持具若しくは 骨盤支持具付きの ものは61,000円増 しとすること。 後方支持型のもの は21,000円増しと すること。
	二 輪 型	前二輪、後固定式の脚を 有すること。		27,000		
	固 定 型	四脚を有し、使用時に持 ち上げて移動させるも の。		22,000		
	交 互 型	四脚を有し、両二脚を交		30,000		

			互に移動させるもの。				
収 尿 器	男 性 用		採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。 ラテックス製又はゴム製 A 普通型 B 簡易型		A 7,700 B 5,700	1	
	女 性 用		A 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。 B 簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付		A 8,500 B 5,700		簡易型は採尿袋20枚を1組とする。
	人工膀胱用	回腸導管用	採尿器と蓄尿袋で構成し尿の逆流防止装置をつけるものとする（いずれも膀胱摘出によるもの。）。		14,220		両面粘着シートを必要とする場合は修理基準の表に掲げる両面粘着シートの額を加算すること。
		尿管瘻用			10,170		
		簡易型	低刺激性の粘着剤を使用した密封型の蓄尿袋で尿処理用のキャップ付とする。 ラテックス製又はプラスチックフィルム製（膀胱摘出によるもの）	皮膚保護剤 袋を身体に密着させるもの	11,300	—	価格は1か所あたりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。
ストマ用装 具			低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部解放型の蓄便袋とする。 ラテックス製又はプラスチックフィルム製	皮膚保護剤 袋を身体に密着させるもの	8,600	—	価格は1か所あたりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。

歩行補助 つえ	つえ	主体－木材（十分な強度を有するもの） 外装－ニス塗装	夜行材	2, 200	3	夜光材付とした場合は、410円（全面夜光材付とした場合1, 200円）増しとすること。		
		主体－軽金属 外装－塗装なし		3, 000				
	松 葉 づ え	主体－木材（十分な強度を有するもの） 脇当－スポンジ又はウレタン製の枕 皮革、人工皮革又は布製のカバー 外装－ニス塗装 A 普通型 B 伸縮型	夜光材	A 3, 300 B 3, 300	2	価格は1本当たりのものであること。 外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は 260円増しとすること。		
		主体－軽金属 脇当－合成軟質樹脂 握り部分－合成軟質樹脂 外装－塗装なし A 普通型 B 伸縮型		A 4, 000 B 4, 500			4	
		カナディアン・クラッチ		主体－アルミニウム、鋼管 上部4段間隔以上、下部9段間隔以上の調節装置を付けるものとする。 腕支持器 －アルミニウム鋳物及びステンレス鋼板 握り部分 －アルミニウム鋳物及びゴム	夜光材			8, 000

		外装—塗装なし				
	ロフストラ ンド・クラ ッチ	カナディアン・クラッチ に準ずる。	夜光材	8,000	4	
	多 点 杖	つえの下部に三本以上の 脚を有するもの。 主体—軽金属 外装—塗装なし	夜光材	6,600	4	
	プラットホ ーム杖	カナディアン・クラッチ に準ずる。	夜光材	24,000	4	
か つ ら				所轄局長が 必要と認め る額	—	
浣腸器付 排 便 剤		「使用薬剤の薬価（薬価 基準）」（平成20年厚生 労働省告示第60号。以下 「薬価基準」という。） に収載されているグリセ リン浣腸液		薬価基準に おいて定め る額	—	6ヶ月ごとに一括 支給
床ずれ防 止用敷ふ とん		主材料—羊毛又はウレタ ン 既製品		44,300	—	
介 助 用 リフター		移動式 （つり上げ装置、ヘッド シート付）		315,000	5	「電動式」を含 む。
フローテ ーション パッド （車椅子 ・電動車 椅子用）		主材料—高分子人工脂肪 構 造—主材料（一層） 及びウレタンフ ォーム（二層） による三層構造		31,300	3	主材料のみの場合 は、1,300円減と すること。
		主材料—ポリマーゲル		51,600	4	

		(高分子人工脂肪)又は液胞ゲル 構造—主材料をプラスチックフィルム等で包装した単層構造				
ギャッチ ベ ッ ド	手 動 式	主 体—スチール及び木材		123, 200	—	原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するものであること。
	電 動 式	頭部及び脚部の傾斜角度の調整が電動で行えるもの		245, 200		
重度障害 者用意思 伝達装置	文字等走査 入力方式	意思伝達機能を有するソフトウェアが組み込まれた専用機器であること。文字盤又はシンボル等の選択による意思の表示等の機能を有する簡易なもの。	プリンタ 身体障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。	143, 000	5	ひらがな等の文字綴り選択による文章の表示や発声、要求項目やシンボル等の選択による伝言の表示や発声等を行うソフトウェアが組み込まれた専用機器及びプリンタとして構成されたもの。その他、障害に応じた付属品を修理基準の中から加えて加算することができること。 簡易な環境制御機能が付加されたものとは、1つの機
		簡易な環境制御機能が付加されたもの	上と同じ。	191, 000		

				器操作に関する要求項目を、インタフェースを通して機器に送信することで、当該機器を自ら操作できるソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。	
		高度な環境制御機能が付加されたもの	遠隔制御装置 その他は上と同じ。	450,000	高度な環境制御機能が付加されたものとは、複数の機器操作に関する要求項目を、インタフェースを通して機器に送信することで、当該機器を自ら操作することができるソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。
		通信機能が付加されたもの	遠隔制御装置 その他は上と同じ。		通信機能が付加されたものとは、文章表示欄が多く、定型句、各種設定等の機能が豊富な特徴を持ち、生成した伝言を、メール等を用いて、遠

					隔地の相手に対して伝達することができる専用ソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。
生体現象方式	生体信号の検出装置及び解析装置	プリンタ及び遠隔制御装置を除き上と同じ。	450,000		生体現象方式とは、生体現象（脳波や脳の血液量等）を利用して「はい・いいえ」を判定するものであること。
画像処理による眼球注視点検出力装置 （スイッチ）によるもの	注視点検出ユニット、ＣＤカメラ、赤外線照射セット及びソフトウェアで構成されていること。		1,490,000		ソフトウェアが組み込まれた専用機器及びプリンタで構成されたもの （画像処理による眼球注視点検出力装置を用いるものを除く。） で、ごく小さな身体の動き（まばたき、呼吸等）を利用して「はい・いいえ」を判定するものであること。 その他障害に応じた付属品を修理基準の中から加えて

						加算することが できること。
--	--	--	--	--	--	-------------------

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(別表２－２)

完成用部品

1 殻構造義肢

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義 手 用 部 品	肩 継 手	A 隔板式	42,400 42,400 42,400	ホスマー 51065 ホスマー 51066 ホスマー 51067	FS-25 肩関節バルクヘッド FS-50 肩関節バルクヘッド FS-75 肩関節バルクヘッド
		B 屈曲・外転式	60,400 29,000	ホスマー 51010 啓愛 KI-H-023-A	FAJ-100 ショルダージョイント 肩離断金具
		C ユニバーサル式	57,000 57,800	ホスマー 52027 ホスマー 52028	USJ-75 ユニバーサル肩ジョイント USJ-100 ユニバーサル肩ジョイント
	肘 継 手	A 硬性たわみ式	35,500 35,500	ホスマー 53574 ホスマー 53575	HFH-4 メタルフレキシブルヒンジ HFH-6 メタルフレキシブルヒンジ
		B 単軸ヒンジ 1 遊動式	29,800 29,800 34,500 26,000 8,500 9,600 9,700 9,700 7,400 7,400 7,300 7,300 5,700 5,800	ホスマー 51849 ホスマー 51855 ホスマー 51856 啓愛 KI-H-027-1 啓愛 KI-H-027-2 啓愛 KI-H-030 小原 55C-011 小原 55C-012 小原 55C-021 小原 55C-022 小原 56C-021 小原 56C-022 日進医療器(株) T-851-1 日進医療器(株) T-852-1	SP-75 前腕用筋金 小 SP-100 前腕用筋金 中 SP-100L 前腕用筋金 大 肘継手 鋼 肘継手 軽合金 前腕ステンレス製肘関節 鉄肘関節筋金 大 鉄肘関節筋金 小 ジュラ肘関節筋金 大 ジュラ肘関節筋金 小 ステン肘関節筋金 (過伸止付) ステン肘関節筋金 (フリージョイント) 単軸ヒンジ継手 軽合金 単軸ヒンジ継手 軽合金
			14,000 14,000 14,000 14,000	小原 56C-031 小原 56C-032 小原 56C-041 小原 56C-042	固定式肘関節筋金 右 固定式肘関節筋金 左 止付肘関節筋金 右 止付肘関節筋金 左
			157,300 137,800 120,300 31,600 99,700 96,800 99,600 99,600 96,800 96,800 104,000 104,000 137,800 120,300 32,500 51,600	オットーボック 16X12 ホスマー 50989 ホスマー 51000 ホスマー 51001 ホスマー 53877/50776 ホスマー 53878/50777 ホスマー 53879/50853 ホスマー 53880/50854 ホスマー 53881/50915 ホスマー 53882/50916 ホスマー 53885/50883 ホスマー 53886/50900 ホスマー 53887 ホスマー 53888 ホスマー 53889 啓愛 KI-H-059-A	アウトサイドロッキングヒンジ FAH-100L リフトアシスト付ロッキングヒンジ リフトアシスト付ロッキング肘 リフトアシスト付フリーヒンジ E-500 アウトサイドロッキングヒンジ 大 E-500A アウトサイドロッキングヒンジ 大 E-1500 アウトサイドロッキングヒンジ 中 E-1500A アウトサイドロッキングヒンジ 中 E-2500 アウトサイドロッキングヒンジ 小 E-2500A アウトサイドロッキングヒンジ 小 E-600 スタンプアクションロッキングヒンジ 大 E-1600 スタンプアクションロッキングヒンジ 小 FAH-100R リフトアシスト付ロッキングヒンジ リフトアシスト付ロッキング肘 リフトアシスト付フリーヒンジ ロッキングヒンジ
		C 多軸ヒンジ式	58,400 33,000 33,000 19,500 9,300 11,900 11,800 8,900 8,900 7,000	ホスマー 51635 ホスマー 51641 ホスマー 51646 啓愛 KI-H-024 啓愛 KI-H-025 小原 55C-031 小原 55C-032 小原 55C-041 小原 55C-042 日進医療器(株) T-850-1	PC-50 ボリセントリック肘関節 小 PC-75 ボリセントリック肘関節 中 PC-100 ボリセントリック肘関節 大 前腕二重関節 鋼 前腕二重関節 軽合金 鉄二重肘関節筋金 大 鉄二重肘関節筋金 小 ジュラ二重肘関節筋金 大 ジュラ二重肘関節筋金 小 多軸ヒンジ継手 軽合金
		D 倍動ヒンジ 1 リンク式	52,500 21,600	ホスマー 51600 啓愛 KI-H-026-1	MA-200 スライディングヒンジ 倍動肘関節
		2 歯車式	42,600 42,100 38,900	ホスマー 51478 ホスマー 51483 ホスマー 51485	MA-50 倍動筋金 小 MA-75 倍動筋金 中 MA-100 倍動筋金 大
		E 能動単軸ブ ロック式	105,900 124,800 74,400 102,700 40,100 103,200 104,700 102,700 103,200 104,700 161,800 232,300 104,000 135,500	ホスマー 50556 ホスマー 50557 ホスマー 50558 ホスマー 50606 ホスマー 50609/50752 ホスマー 50610 ホスマー 50613 ホスマー 50650 ホスマー 50651 ホスマー 50653 ホスマー 60149 ホスマー 60665 ホスマー 61658 小原 50C-001	E-50 ホスマー肘 小 外ケーブル式 E-50A ホスマー肘 小 内ケーブル式 E-50F フリクション E-200 ホスマー肘 中 外ケーブル式 E-460 リフトアシストユニット E-200A ホスマー肘 中 内ケーブル式 E-200HD ホスマーブロック肘 E-400 ホスマー肘 大 外ケーブル式 E-400A ホスマー肘 大 内ケーブル式 E-400HD 重作業用ブロック肘 E-400XHD ダブルギアセクター-SST Power-Bow ダブルギアセクター E-400HD ブロック肘 ホスマー型小原肘
		F 手動単軸ブ ロック式	42,600 53,500 24,300	オットーボック 12K19=40 オットーボック 12K5 佐藤 9-2	手動単軸ブロック肘継手 小 手動単軸ブロック肘継手 木製腕部セミなし 販売中止 ただし平成32年度 まで修理対応可能
		G 作業用幹部式	9,700 164,400 78,400	啓愛 KI-H-032-1 啓愛 KI-H-031 啓愛 KI-H-032	上腕幹部用固定金具 上腕幹部 旧 (固定金具無) 上腕幹部 新 (固定金具無)
	手 継 手	A 面摩擦式	26,900 9,900 11,200 12,400 17,000 17,000 15,100 23,600 35,000 19,300 68,900	TRS GREEKWRIST-SIZE オットーボック 10V18 オットーボック 10V36 ホスマー 51622 ホスマー 52117 ホスマー 52119 ホスマー 52159 ホスマー 52162 ホスマー 52163 ホスマー 58690 ホスマー 59463	グリークシリーズ 用リスト 面摩擦式 手継手 M12×1.5 面摩擦式 手継手 1/2 “20(インチ) OW-100 OWオーバーリスト 大 WA-600 手関節離断用リスト WA-600A 手関節離断用リスト WE-500 エコノミールスト アルミニウム WE-500S エコノミールスト ステンレス WE-500SL 重作業用エコノミールスト ステンレス WE-500LR エコノミールスト 重作業用チタンリスト

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考	
			51,200	ホスマー 59491	エコノミーリスト チタン	
			6,700	啓愛 KI-H-014	能動手先用手首金具	
			9,900	小原 46C-011	リストメタル 大 小原式	
			9,900	小原 46C-012	リストメタル 大 ヨーロッパ式	
			9,900	小原 46C-013	リストメタル 大 米式	
		B 軸摩擦式	9,900	小原 46C-021	リストメタル 小 小原式	
			18,100	Hosmer 55108/55109/55110	CAPP Wrist	
			19,600	ホスマー 51618	OW-75N オーバルリスト 中	
			22,100	ホスマー 51623	OW-100N オーバルリスト 大	
			18,100	ホスマー 52147	WE-200N ナイロンフリクションリスト 小	
			22,000	ホスマー 52156	WE-300N ナイロンフリクションリスト 中	
			22,000	ホスマー 52160	WE-500N ナイロンフリクションリスト 大	
			66,300	ホスマー 52176	WF-50 APRL 子供用リスト	
			62,900	ホスマー 52371	18-00 シーラフレクションリスト	
			C 迅速交換式	27,600	ホスマー 51043	FM-100 クイックチェンジリスト 鉄
		75,300		ホスマー 51044	FM-100S クイックチェンジリスト	
		26,600		ホスマー 52127	WD-400 クイックチェンジリスト アルミニウム	
		42,600		ホスマー 52128	WD-400S クイックチェンジリスト	
		78,800		ホスマー 53896	WD-400SS クイックチェンジリスト	
		59,100		ホスマー	フリクションディスコネクトリスト	
		58150/58151/58152				
		27,600		ホスマー 58297	FM-1001LR クイックチェンジリスト	
		30,900		啓愛 KI-H-100	脱着リスト 大	
		D 屈曲式		25,500	オットーボック	ボールジョイント 販売中止 ただし平成30年度 まで修理対応可能
			117,300	オットーボック 10V39	屈曲手継手 回旋・迅速交換式	
			121,000	ディ・エム・ジャパン X-Finger-HAB	X-Finger ヒンジ部	
			44,700	ホスマー 51084	FW-300 屈曲リスト 中	
			44,700	ホスマー 51100	FW-500 屈曲リスト 大	
			101,600	ホスマー 51101	FW-500S 屈曲リスト	
			E 作業用幹部式	55,500	啓愛 KI-H-033	前腕幹部 旧 (固定金具付)
				11,100	啓愛 KI-H-034	前腕幹部 新 (固定金具無)
				15,500	啓愛 KI-H-034-1	前腕幹部用固定金具
			F 手部コネクタ	14,200	オットーボック 10A30	アダプター 10V39用
		3,800		オットーボック 10A40	木製リストコネクター	
		8,800		オットーボック 10A41	リストユニット 販売中止 ただし平成30年度ま で修理対応可能	
		4,100		オットーボック 10R6	アタッチメントプレート	
		5,700		啓愛 KI-H-064	装飾用手部取付金具	
		手 先 具	A 能動ハンド	7,600	佐藤 9-18	ネジプレート
				42,600	オットーボック 8K22/8K23	随意開き式
				83,500	オットーボック 8K26/8K27	随意閉じ式
				70,200	ホスマー	SV0ハンド
				61063/61064/61065/61066/61067/61068		
				74,200	ホスマー	SV0ハンド
				61483/61484/61485/61486/61487/61488		
				53,800	ホスマー 71620	CAPPターミナルデバイス Regular
53,800	ホスマー 71630			CAPPターミナルデバイス Soft		
53,800	ホスマー 71633			CAPPターミナルデバイス Heavy Duty		
329,500	ホスマー APRL			APRLハンド、フック		
255,900	ホスマー DH			ドーランスハンド		
40,200	啓愛 KI-H-050-1			ビッカーハンド用シャーシ		
51,800	佐藤 7-2			ハンド型能動手掌 (グローブなし)		
B 能動フック	91,900			ホスマー 50274/50275	ベッカーロックグリップハンド	
	107,000			ホスマー 50316/50317	ベッカーインベリアルハンド	
	250,400			ホスマー 52431/52432	シーラVOフック	
	235,400			ホスマー 52601/52602	APRL VCフック	
	91,900			ホスマー 53818~53829	ベッカーロックグリップハンド	
	153,300			ホスマー 55000/55001	Model 3 ドーランスフック	
	71,100			ホスマー 55004/55003	Model 5 ステンレス	
	64,000			ホスマー 55010/55009	Model 5X ステンレス ネオブレン	
	66,000			ホスマー 55013/55012	Model 5XA アルミニウム ネオブレン	
	261,400			ホスマー 55015/55016	Model 6 ドーランスフック	
	70,100			ホスマー 55022/55021	Model 7 重作業用ステンレス	
	66,000			ホスマー 55029/55028	Model 8 ステンレス	
	81,000			ホスマー 55032/55031	Model 8X ステンレス ネオブレン	
	66,000			ホスマー 55036/55035	Model 88X アルミニウム ネオブレン	
	71,700			ホスマー 55044/55043	Model 99X アルミニウム プラスチックコート	
	69,900			ホスマー 55051/55050	Model 10P アルミニウム 子供用	
	69,900			ホスマー 55054/55053	Model 10X アルミニウム 子供用	
	75,800			ホスマー 55057/55056	Model 12P ステンレス 子供用	
	48,600			啓愛 KI-H-012	フック ステンレス製	
	40,700			啓愛 KI-H-013	フック 軽合金製	
	C 装飾ハンド			36,000	オットーボック 8K18/8K19	パッシブハンド
				18,400	オットーボック 8X18	インナーハンド 8E38/8E39 用
				22,300	オットーボック 8X24	インナーハンド 8E44 用
				25,400	ホスマー 50483~50486	小児用ミット
				17,500	啓愛 KI-H-050-2	ビッカーハンド用インナー
6,300				佐藤 4-8P1	パッシブフィンガー 1本指用	
12,600				佐藤 4-8P2	パッシブフィンガー 2本指用	
19,000				佐藤 4-8P3	パッシブフィンガー 3本指用	
25,300				佐藤 4-8P4	パッシブフィンガー 4本指用	
31,700				佐藤 4-8P5	パッシブフィンガー 5本指用	
28,600				佐藤 5-8P	パッシブハンドインナーのみ	
53,300		佐藤 5-8S	パッシブハンドインナーのみ (手関節背屈機能付)			
D 装飾手袋 (コスメチックグラブ)		38,100	Centri APRL-G	APRL用グローブ		
		26,900	Centri DH-G	ドーランス用グローブ		
		35,300	RSLスティーパー SG-SIZE	コスメチックグローブ シリコン		

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			31,700	RSLスティーパー TG-SIZE	コスメチックグローブPVC/トゥルーフィニッシュ
			24,400	オズール QA-xyz	i-limb スキンアクティブTS
			51,600	オズール QN-xyz	i-limb スキナチュラル
			18,800	オットーボック 8S11	電動義手用 成人用
			44,800	オットーボック 8S11N	コスメチックグラブ汚れ防止加工
			35,500	オットーボック 8S20	電動義手用 小児用
			632,500	啓愛 K-H-057RC-SP	スーパーリアルカラーハンド
			14,400	啓愛 KI-H-050-3	ビッカーハンド用 装飾用手袋
			33,100	啓愛 KI-H-056RC	リアルカラーキャップ
			48,700	啓愛 KI-H-056RC-N	リアルカラーキャップ ネイルコーディネート
			132,700	啓愛 KI-H-056RC-SP	スーパーリアルカラーキャップ
			43,300	啓愛 KI-H-75SI	シリコンソケット差込式 販売中止 ただし平成31年度まで修理対応可能
			32,900	佐藤 1-0X	肩部のみノーマルグローブXコート加工
			25,700	佐藤 1-52	肩部のみカラーグローブ
			101,200	佐藤 1-92	肩義手回転付カラーグローブ
			94,900	佐藤 1-93	肩義手回転なしカラーグローブ
			55,500	佐藤 2-3	上腕義手回転付 (オール塩ビ)
			42,600	佐藤 2-4	上腕義手塩ビ回転なし
			48,800	佐藤 2-452	前上腕部のみシルグローブ
			31,400	佐藤 2-52	上腕部のみカラーグローブ
			79,400	佐藤 2-92	上腕義手回転付カラーグローブ
			75,100	佐藤 2-93	上腕義手回転なしカラーグローブ
			48,300	佐藤 3-2	前腕部付手掌回転付
			56,300	佐藤 3-2X	前腕部付手掌回転付 Xコート加工
			40,600	佐藤 3-3	前腕部付手掌
			44,300	佐藤 3-3X	前腕部付手掌 Xコート加工
			42,200	佐藤 3-452	前腕部のみシルグローブ
			24,000	佐藤 3-52	前腕部のみカラーグローブ
			245,600	佐藤 370	シリコン吸着式前腕シルグローブ
			73,700	佐藤 3-92	前腕部付手掌回転付カラーグローブ
			81,800	佐藤 3-92X	前腕部付手掌回転付 (木部) カラーグローブXコート加工
			66,500	佐藤 3-93	前腕部付手掌回転なしカラーグローブ
			73,700	佐藤 3-93X	前腕部付手掌回転なしカラーグローブXコート加工
			40,400	佐藤 4-1	手袋式 (4,5本指)
			46,100	佐藤 4-1X	手袋式 (4,5本指) Xコート加工
			29,800	佐藤 4-2	手袋式 (2,3本指)
			40,000	佐藤 4-2X	手袋式 (2,3本指) Xコート加工
			12,100	佐藤 4-3	手袋式 (1本指)
			18,700	佐藤 4-3X	手袋式 (1本指) Xコート加工
			28,000	佐藤 4-4	半手部位 (4,5本指)
			151,000	佐藤 4-45	全指手袋式シルグローブ (芯、マジック、シリコンインナーソケット)
			33,800	佐藤 4-4X	半手部位 (4,5本指) Xコート加工
			19,400	佐藤 4-5	半手部位 (2,3本指)
			25,400	佐藤 4-5X	半手部位 (2,3本指) Xコート加工
			12,100	佐藤 4-6	半手部位 (1本指)
			18,700	佐藤 4-6X	半手部位 (1本指) Xコート加工
			54,300	佐藤 4-91	手袋式 (4,5本指) カラーグローブ
			60,700	佐藤 4-91X	手袋式 (4,5本指) カラーグローブXコート加工
			45,800	佐藤 4-92	手袋式 (2,3本指) カラーグローブ
			52,300	佐藤 4-92X	手袋式 (2,3本指) カラーグローブXコート加工
			41,200	佐藤 4-93	手袋式 (1本指) カラーグローブ
			45,000	佐藤 4-93X	手袋式 (1本指) カラーグローブXコート加工
			53,000	佐藤 4-94	半手部位 (4,5本指) カラーグローブ
			60,100	佐藤 4-94X	半手部位 (4,5本指) カラーグローブXコート加工
			47,400	佐藤 4-95	半手部位 (2,3本指) カラーグローブ
			53,300	佐藤 4-95X	半手部位 (2,3本指) カラーグローブXコート加工
			41,200	佐藤 4-96	半手部位 (1本指) カラーグローブ
			45,000	佐藤 4-96X	半手部位 (1本指) カラーグローブXコート加工
			27,300	佐藤 5-2	回転付手掌
			37,100	佐藤 5-2X	回転付手掌 Xコート加工
			21,000	佐藤 5-3	回転なし芯入り手掌
			30,500	佐藤 5-3X	回転なし芯入り手掌 Xコート加工
			18,000	佐藤 5-4	回転なし芯なし手掌
			137,000	佐藤 5-40	差込式手掌シルグローブ (芯、シリコンインナーソケット)
			111,800	佐藤 5-44	シルグローブ (シリコン) 芯なし
			124,400	佐藤 5-44R	シルグローブ (シリコン) 手掌芯入回転付
			142,700	佐藤 5-44RS	シルグローブ手掌芯入回転付スモースコート
			130,100	佐藤 5-44S	シルグローブ芯なし スモースコート
			124,400	佐藤 5-44W	シルグローブ (シリコン) 手掌芯入木部付
			142,700	佐藤 5-44WS	シルグローブ手掌芯入木部付スモースコート
			24,600	佐藤 5-4X	回転なし芯なし手掌 Xコート加工
			27,500	佐藤 5-5	木部付手掌
			36,300	佐藤 5-5X	木部付手掌 Xコート加工
			20,300	佐藤 5-8G	パッシブハンドグローブ
			28,700	佐藤 5-8GX	パッシブハンドグローブ Xコート加工
			53,200	佐藤 5-9	カラーグローブ
			57,400	佐藤 5-92	回転付 (木部付) 手掌カラーグローブ
			66,000	佐藤 5-92X	回転付 (木部付) 手掌カラーグローブ Xコート加工
			60,000	佐藤 5-9X	カラーグローブ Xコート加工
			9,700	佐藤 6-1	差込式 (キャップ式)
			51,300	佐藤 610	シルフィンガー
			12,800	佐藤 6-1X	差込式ノーマルキャップ Xコート加工
			16,700	佐藤 6-91	差込式カラーキャップ
			19,400	佐藤 6-91X	差込式カラーキャップ Xコート加工
			16,300	佐藤 7-3	ハンド型電動用グローブ
			64,600	電動義手の会 001-GL-A-001	装飾手袋A (爪有) 成人用 左 成人用 右
			84,000	有蘭 AR-01TD00-01	シリコン手指義手
E	作業用手先具		108,900	TRS GREEK-SIZE	グリークシリーズ 小児用ハンド

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考			
			84,700 TRS SHROOM 118,500 TRS SWINGER 59,500 ホスマー 56266/56267 8,500 鎌持ち金具 1,850 曲鉤 12,600 鉤持ち金具 55,500 啓愛 KI-H-037-1 58,500 啓愛 KI-H-037-2 14,700 啓愛 KI-H-039 37,600 啓愛 KI-H-068 27,900 啓愛 KI-H-069 4,600 物おさえ		シュルーム タンブラー スウィンガーTD CAPP Multi-Position Post 双嘴鉤 アルミ 双嘴鉤 鋼 曲鉤 鉤持ち金具（遊動） 鎌持ち金具（固定）			
	その他	ケーブル セット	14,000 ホスマー 2250 13,200 ホスマー 2251 6,900 ホスマー 50444 6,800 ホスマー 50445 6,900 ホスマー 50446 50,100 ホスマー 52521/52522 11,400 近畿 KP1-6 7,800 啓愛 KI-H-015-1 7,800 啓愛 KI-H-015-2		上腕用ケーブルセット 前腕用ケーブルセット C-740 フック、ハンド切り替えケーブル C-740A フック、ハンド切り替えケーブル C-740HD フック、ハンド切り替えケーブル ナッジコントロールユニット ケーブルセット 上腕用 ケーブルセット 前腕用			
				5,000 ホスマー 50114 5,000 ホスマー 50115		ALP-75 アクシラループパッド ALP-100 アクシラループパッド		
				240				
			断端袋	A 上腕用 B 前腕用	3,200 3,400			
			電動 ハンド		2,292,000 オズール ILQ-size 642,500 オットーボック 8E38=6 517,500 オットーボック 8E38=7 1,212,500 オットーボック 8E38=8 802,500 オットーボック 8E38=9/8E39=9 572,500 オットーボック 8E39=6 442,500 オットーボック 8E39=7 1,212,500 オットーボック 8E39=8 832,500 オットーボック 8E44=6 692,500 オットーボック 8E44=7 602,500 オットーボック 8E51=5 692,500 オットーボック 8E51=5 1/2 692,500 オットーボック 8E51=6 737,500 オットーボック 8E51=6 1/2 730,500 モーションコントロール 5010022~5010025 730,500 モーションコントロール 5010028 730,500 モーションコントロール 5010029 86,500 電動義手の会 001-HD-A-001		i-limb quantumハンド DMCハンド クイックチェンジ デジタルツインハンド クイックチェンジ センサーハンドスピード クイックチェンジ バリプラススピード DMCハンド 手離断用 デジタルツインハンド 手離断用 センサーハンドスピード 手離断用 DMCハンド 手部分切断用 デジタルツインハンド 手部分切断用 電動ハンド 小児用 電動ハンド 小児用 電動ハンド 小児用 電動ハンド 小児用 MCハンド MCハンド MCハンド ハンドモジュールA	
				ク電動 フツ		547,700 オットーボック 8E33=7 662,500 オットーボック 8E33=9/8E34=9 812,000 モーションコントロール 5010032/5010033		デジタルツインハンド グライファー バリプラスグライファー 電動フック ETD
					リス ト ユ ニ ット		16,300 オズール 089003 16,300 オットーボック 10S1 18,800 オットーボック 10S16=34 18,800 オットーボック 10S16=38 133,100 オットーボック 10V38 96,800 オットーボック 10V51 35,500 モーションコントロール 1701007 10,600 モーションコントロール 1701008 47,200 モーションコントロール 1701009 39,400 モーションコントロール 1701042 66,000 モーションコントロール 3010429 294,700 モーションコントロール 3010439~3010441 74,700 モーションコントロール 3010477 294,700 モーションコントロール 3010485 8,000 電動義手の会 001-WR-A-001	

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	部 品 リ ス ト ユ ニ ツ ト 用		967,100 4,550 20,500 620,900 4,550 16,300 20,500 13,700 133,100	オズール FW オズール PL091032 オズール PL091036 オズール QWD オットーボック 10S4 オットーボック 9E168 オットーボック 9E169 オットーボック 9E397 オットーボック 9S266	i-limb quantum用屈曲リスト カップリングピース コーキシャルプラグ i-limb quantum用クイックチェンジリスト カップリングピース 手継手部品 コーキシャルプラグ コアキシャルブッシュ リストユニット クイックチェンジ用
	コ ン ト ロ ー ラ ー		317,500 145,800 159,100 187,500 156,000 4010000 460,000 5010031 243,900	オットーボック 13E205 オットーボック 9E369 オットーボック 9E370 オットーボック 9E420 モーションコントロール 4010000 モーションコントロール 5010031 電動義手の会 002-SH-A-001	リストローテーターコントロール部品 4イン1 コントローラー 小児用 4イン1 コントローラー 小児用 7イン1 コントローラー リストコントロールファンクション プロコントローラ コントローラモジュールA
	品 コ ン ト ロ ー ラ ー 用 部		3,100	オットーボック 13E184	コーディングプラグ
	タ テ ロ ー 用		260,100 570,100	オットーボック 10S17 モーションコントロール 3010681	リストローテーター リストローテーター
	ク コ ネ ク タ ー ブ ロ ツ		12,600	オットーボック 13E190	スイッチブロック
	電 極		139,100 139,100 5,900 163,300 4,250 4,250 38,100 38,100 42,600 44,600	オズール PL091050 オットーボック 13E200=50/13E200=60 オットーボック 13E201 オットーボック 13E202=50/13E202=60 モーションコントロール 1070224 モーションコントロール 1070225 モーションコントロール 3010090 モーションコントロール 3010091 モーションコントロール 3010426 電動義手の会 003-EM-A-001	筋電センサー50Hz用 電極 電極取付部品 熱可塑性ソケット用 電極 吸着ソケット用 エレクトロードホック式 エレクトロードホック式 エレクトロード 標準 エレクトロード 大 エレクトロードホック式 センサモジュール(ケース有)
	接 続 ケ ー ブ ル	A 電極用	7,200 6,200 7,200 240,500 43,900 120,200 123,400 243,800 243,800 16,600	オットーボック 13E129=G オットーボック 13E48=G オットーボック 13E48=W モーションコントロール 3010292 モーションコントロール 3010336 モーションコントロール 3010433 モーションコントロール 3010435 モーションコントロール 3010437 モーションコントロール 3010438 電動義手の会 004-SG-A-001	電極用ケーブル 電極用ケーブル 電極用ケーブル MCブリアンプ (2チャンネル) MCブリアンプ延長ケーブル MCブリアンプ (1チャンネル) MCブリアンプ (1チャンネル) MCブリアンプ (2チャンネル) MCブリアンプ (2チャンネル) センサグランドケーブルA
		B バッテリー用	7,600 9,700 12,400 6,800 47,200 52,000 9,600	オットーボック 13E132 オットーボック 13E188 オットーボック 13E51=1 オットーボック 13E51=2 モーションコントロール 3010442 モーションコントロール 3010462 電動義手の会 004-PW-N-001	バッテリー用ケーブル 小児用 バッテリー用ケーブル バッテリー用ケーブル バッテリー用ケーブル バッテリーホルダーケーブル 内蔵型バッテリー用ケーブル 主電源ケーブル
		C その他	900 9,900 10,300 10,300 114,900 71,500	オットーボック 13E121 オットーボック 13E50 オットーボック 13E97 オットーボック 13E99 モーションコントロール 3010254 モーションコントロール 3010295	コネクションブロック コネクションケーブル コネクションケーブル スイッチ付 コネクションケーブル MCフルバージョンメインケーブル MCメインケーブル

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			72,600	モーションコントロール 3010331	MCメインケーブル ロング
			43,900	モーションコントロール 3010336	MCブリアンプ延長ケーブル
			10,000	電動義手の会 004-MT-N-001	モータスイッチケーブル
			5,500	電動義手の会 004-PS-N-001	主電源スイッチ
	トエル ボー ユニ ツ		612,500	オットーボック 12K44	能動単軸ブロック式肘継手 筋電義手用
	バ ッ テ リ ー		35,300	オズール PL000192	スイッチブロック用バッテリー
			41,100	オットーボック 757B13	バッテリー ニッケル水素 小児用
			42,600	オットーボック 757B15	バッテリー ニッケル水素 6V 650Ah
			72,600	オットーボック 757B20	バッテリー リチウムイオン 7.2V 750Ah
			72,600	オットーボック 757B21	バッテリー リチウムイオン 小型 7.2V 700Ah
			96,800	オットーボック 757B35=0	マイオエナジー インテグラル 小児用
			60,100	モーションコントロール 3010306	MC外付け型リチウムイオンバッテリー
			52,000	モーションコントロール 3010462	MC内蔵型リチウムイオンバッテリーショート
			66,000	モーションコントロール 3010465	MC内蔵型リチウムイオンバッテリーロング
			16,600	電動義手の会 005-MB-N-001	モバイルバッテリー
	ク バ ッ テ リ ー ボ ッ		28,400	オットーボック 13E170=1	小児用外付けバッテリーボックス
			5,800	オットーボック 757Z103	バッテリーボックス 757B8/757B15用
			8,300	オットーボック 757Z149	バッテリーボックス 757B13用
			17,400	オットーボック 757Z184=1	バッテリーボックス 757B20用
	ス イ ッ チ		17,400	オットーボック 757Z190=1	バッテリーボックス 757B21用
			20,200	オズール SA069080	スイッチブロック
			38,700	オットーボック 9X14	ハーネススイッチ
			41,700	オットーボック 9X18	ケーブルプルスイッチ
			6,100	オットーボック 9X24	ロッカースイッチ
			46,200	オットーボック 9X25	ロッカースイッチ
			114,800	モーションコントロール 3010254	MCフルバージョンメインケーブル
			262,200	モーションコントロール 3010547	MCフォースセンサー
	品 ス イ ッ チ 用 部		7,200	オズール SA000219	スイッチブロック用電源ケーブル
	充 電 器		61,700	オズール PL000227 (US)	充電器
			22,100	オズール SA000222	カーチャージャー
			48,600	オットーボック 757L13	充電器 757B13用
			50,400	オットーボック 757L14	充電器 757B8/757B15用
			81,100	オットーボック 757L20	充電器 757B20/757B21用
			83,400	オットーボック 757L35	マイオチャージ インテグラル
	ブ ロ ラ タ イ ク ナ ー ア ダ		4,250	モーションコントロール 1362022	MCカーアダプタ
			9,300	モーションコントロール 1390032	モーションコントロールA/Cアダプタ (110V)
			89,900	モーションコントロール 3010291	MCバッテリーチャージャー
			40,300	オズール L-721000	アイスロック 721 ラチェット式ロック
			42,600	オットーボック 14A1	ライナーロックアダプター 義手用
			28,400	カスケイド IRS-150-AK	ICE-ATS (スモール)
ラ イ ナ ー	A ビンアタッチ メントなし		29,800	カスケイド IRS-200-AK	ICE-AT (ラチェット)
			35,500	カスケイド IRS-600-AK	ICE-ATC (クラッチロック)
	B ビンアタッチ メントあり		42,700	カスケイド IRS-650-AKL	ICE-ATCM (モジュラー)
			18,300	オズール I-3000-SIZE	ディスタルカップ
			9,600	オズール I-610-size	ICEROSS パッド
			54,100	ダウ DCLC-SIZE	クールライナー
			74,400	オズール I-0104-SIZE	ICEROSS オリジナルカバー 無し
			86,100	オズール I-5406-size	ICEROSS コンフォート ロッキングライナー
			115,000	オズール I-813-size	ICEROSS アップバーX
			70,100	オズール M8915/8914-SIZE	センシティブ
	そ の 他 の 部 品		70,100	オットーボック 14Y5	アームライナー 義手用ライナー
			1,700	オットーボック 99B13	プルインチューブ
			42,600	ディ・エム・ジャパン X-Finger-HSF	X-Finger 手背部連結ベルト
			392,500	ディ・エム・ジャパン X-Finger-MBU	X-Finger 本体部
			26,600	ディ・エム・ジャパン X-Finger-RFC	X-Finger 可動コントロールクランプ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義 足 用 部 品	股 継 手	A ヒンジ継手 1 伸展制限付 遊動式	9,200	小原 31B-021	一本式股関節金具 (米式)
		2 伸展制限付 外転式	14,500	小原 31B-011	蝶番式股関節金具 (土井式)
		B カナダ式	51,800	ホスマー 50471	CHJ-100 カナディアンヒップジョイント

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考		
	膝 継 手	A ヒンジ継手 1 大腿遊動式	80,300	ホスマー 51541	NHJ-100 ノースウエスタンヒップジョイント		
			24,700	啓愛 KI-BU-B21	股継手離断金具 (カナダ式)		
			18,400	小原 30B-021	カナディアンヒップジョイント		
			17,300	啓愛 KI-AT-01	大腿筋金 軽合金		
			22,000	啓愛 KI-SG-A2	大腿筋金 鋼		
			15,200	小原 28B-011	鉄大腿用筋金 中曲 大		
			15,200	小原 28B-012	鉄大腿用筋金 中曲 中		
			15,200	小原 28B-013	鉄大腿用筋金 中曲 小		
			15,100	小原 28B-021	鉄大腿用筋金 大曲 大		
			15,100	小原 28B-022	鉄大腿用筋金 大曲 中		
			15,100	小原 28B-023	鉄大腿用筋金 大曲 小		
			12,100	小原 29B-011	ジュラ大腿用筋金 中曲 大		
			12,100	小原 29B-012	ジュラ大腿用筋金 中曲 中		
			17,100	小原 29B-021	ハガネ大腿用筋金 中曲 大		
			17,100	小原 29B-022	ハガネ大腿用筋金 中曲 中		
			2 下腿遊動式	15,300	啓愛 KI-AT-02-L	革ソケット用下腿筋金 軽合金 大	
				26,700	啓愛 KI-SG-A10	木部下腿筋金 軽合金	
				31,800	啓愛 KI-SG-A6	下腿筋金 鋼	
				66,000	啓愛 KI-SG-A9	木部下腿筋金 鋼	
				19,300	小原 22B-011	鉄下腿筋金 大	
				19,300	小原 22B-012	鉄下腿筋金 中	
				19,300	小原 22B-013	鉄下腿筋金 小	
				19,300	小原 22B-021	ハガネ下腿用筋金 大	
				19,300	小原 22B-022	ハガネ下腿用筋金 中	
				11,900	小原 23B-001	ジュラ下腿筋金 大	
				11,900	小原 23B-002	ジュラ下腿筋金 中	
				14,300	小原 24B-001	樹脂用下腿筋金	
				22,000	小原 25B-001	ベアリング入下腿筋金	
				15,000	小原 26B-011	木製下腿筋金 大 右	
				15,000	小原 26B-012	木製下腿筋金 大 左	
				15,000	小原 26B-021	革ソケット用下腿筋金	
			3 横引き固定式	31,700	啓愛 KI-SG-A18	大腿用横引筋金	
				23,400	小原 27B-011	義足用横引筋金・通しピン式 大	
				23,400	小原 27B-012	義足用横引筋金・通しピン式 中	
				24,100	小原 27B-021	義足用ハガネ横引筋金・一本ネジ式 大	
			4 前止め固定式	88,300	啓愛 KI-BU-B19-N1	桐大腿義足 軽合金	
				98,700	啓愛 KI-BU-B19-N2	桐大腿義足 鋼	
				51,400	小原 32B-011	アルミ組立義足 鉄筋金 大	
				51,400	小原 32B-012	アルミ組立義足 鉄筋金 中	
				51,400	小原 32B-013	アルミ組立義足 ジュラ筋金	
				52,500	小原 32B-014	アルミ組立義足 ハガネ筋金	
				54,500	小原 32B-021	アルミ組立義足・下腿部桐品ジュラ筋金 大	
				54,500	小原 32B-022	アルミ組立義足・下腿部桐品ハガネ筋金 大	
				42,800	小原 32B-031	鉄脚 大	
				B 鉄脚	58,700	オットーボック 3P19	単軸膝ブロック 二組の定摩擦機構 大
			66,000		啓愛 KI-BU-B103	大腿義足 遊動	
			66,000		オットーボック 3P4	単軸膝ブロック マニュアルロック機構	
			72,600		啓愛 KI-BU-B102	大腿義足 固定	
			66,000		オットーボック 3P23	単軸膝ブロック安全膝 “ユーバ”	
			C ブロック継手 1 遊動式	7,500	小原 42B-030	固定木足 大、中	
				34,700	オットーボック 1H31	単軸足部 (22～29cm)	
				30,500	オットーボック 1H37	単軸足部指付 (21～28cm)	
				33,000	啓愛 KI-SG-A24	組立遊動木部	
				19,500	啓愛 KI-SG-A28	リアル組立木部	
			足 部	B 単軸足部	29,800	啓愛 KI-SG-M50	モールドリアル足関節足部
					36,200	啓愛 KI-SG-M51	モールドベアリング足関節足部
					12,000	小原 38B-010	普通遊動木足
					12,000	小原 38B-020	樹脂用遊動木足
					239,800	カレッジパークインダストリー CPI-01	カレッジパークフット
					272,200	カレッジパークインダストリー CPI-02	ベンチャー
					120,000	カレッジパークインダストリー CPI-03	トリビュート
					62,000	ワイローウッド IMP-SIZE	インパルス
					36,300	オットーボック 1D10	ダイナミックフット 男性用 指股付 22～30cm
					36,300	オットーボック 1D11	ダイナミックフット 女性用 指股付 22～28cm
			足 部 調 整 用 部 品	バン パ ー	181,500	オットーボック 1E80	ショパール フットカバー付 22～31cm
31,500	オットーボック 1K10	ダイナミックフット 小児用 14～21cm					
12,900	オットーボック 1S30	SACHフット 小児用 指なし 12～13cm					
18,400	オットーボック 1S49	SACHフット 指付 21～28cm					
12,400	オットーボック 1S66	SACHフット 指付 差高18mm 22～30cm					
42,600	オットーボック 1WR95=W	アクアフット ウォーターブルーフ					
81,000	ラボック C1100	VIP (小児用足部 12～17cm)					
66,000	ラボック M1180	J-Foot L					
97,200	ラボック X1170	J-Foot Exo					
112,500	ラボック X1172	J-Foot Plus Exo *24、25cmのみの展開					
39,600	啓愛 KI-SG-M52	モールドSACHフット					
21,400	高崎 TG-3001	SACH足ジュラコンキール (耐水性) 販売中止 た だし平成3.0年度まで修理対応可能					
42,600	佐藤 8-1	足袋式 (4・5指)					
36,600	佐藤 8-2	足袋式 (3指以下)					
189,400	佐藤 820	抗菌インソール入りシルソックス					
144,000	佐藤 8-40	シルソックスシリコーン 装飾足袋					
足 部 調 整 用 部 品	バン パ ー	1,000	カレッジパークインダストリー AB CPI-01	カレッジパークフット用アングルブッシュ			
		1,000	カレッジパークインダストリー AB CPI-02	ベンチャーフット・トリビュートフット用アングル ブッシュ			
		1,600	カレッジパークインダストリー FB CPI-01	カレッジパークフット用フロントバンパー			
		1,950	カレッジパークインダストリー FHB CPI-02	ベンチャーフット・トリビュートフット用バンパー			
		1,600	カレッジパークインダストリー HB CPI-01	カレッジパークフット用ヒールバンパー			

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			1,100	カレッジパークインダストリー MP CPI-01	カレッジパークフット用ミッドスタンスパッド
	その他 吸着バルブ		18,700 24,100 14,400 11,000 14,700 6,100 16,300 12,700 11,600 9,600 7,800 6,100 19,800 7,700 9,300 8,500 18,500 22,700 4,950 6,000 6,000 8,200 6,100 6,100 18,700 13,900	ESP LYN-PA0002 ESP LYN-PA0400 オズール L-551002 オズール L-552000 オズール L-641000 オットーボック 21Y105 オットーボック 21Y12 オットーボック 21Y13 オットーボック 21Y14 オットーボック 21Y21 オットーボック 21Y97 オットーボック 4R140 セントリー CTFV-CFS トゥルーライフ P12-320-1000 トゥルーライフ P12-340-1000 ラボック M0255 ラボック M0257 ラボック M0258 ラボック M0262 啓愛 KI-BU-V1 啓愛 KI-BU-V2 啓愛 KI-BU-V4 小原 37B-011 小原 37B-021	リンバルブ (挟み込み式) リンバルブ スライド アイスロック551 (下腿用) アイスロック552 (大腿用) アイスロック641 バルブ式ロック バルブ平ゴム 側面取付用 バルブ真空成型用 ネジ式吸着バルブ バルブラミネーション用ネジ式吸着バルブ プッシュバルブ クリックバルブ バルブ二重ソケット用 PVCチューブ付 ワンウェイバルブ CTFV-CFSバルブ グリーンバルブ プラスティック グリーンバルブ プラスティック ラミネーション用吸着バルブ・リングセット 吸着バルブ (大腿吸着用低圧自動開放/閉鎖設定可能) フレキシブルソケット用バルブ 下腿用バルブ (貼付式) ブラックバルブ 押式 ゴールドバルブ 引張 イスニーバルブ 大腿吸着バルブ 引く式 大腿吸着バルブ 押す式
	懸垂ベルト	A 股・大腿用 B 下腿用	13,900 12,400 15,600 22,700 9,900 15,600 38,600 18,000 28,900 13,300 9,200 12,400 21,300 13,000 1,200 31,200 7,200 8,400 21,300 7,300 14,200 6,100 9,200 8,100 4,450 6,100	オットーボック 21B37 レイブン AKS アルプス ENCP アルプス SLE ウィローウッド ALS-SIZE ウィローウッド LLC-SIZE ウィローウッド LLS-SIZE オズール F-2011-size オズール FLX/BAL-SIZE オズール FLX/END-SIZE オズール MK0020x オットーボック 21B4 オットーボック 453A2 オットーボック 453A3 オットーボック 453A4 オットーボック 454A11 オットーボック 454A7 シリボス 130X5 シリボス 18181～18194 ストレイフェネダー 30L5 ストレイフェネダー 3S50 ダウ DGSLEV ラボック M1600 ラボック M1601 ラボック M1602 レイブン NKS レイブン RKS	大腿用サスペンションスリーブ 大腿義足懸垂用ベルト スキンリリーバー イージースリーブサスペンション アルファハイブリッドスリーブ (IHRLS-SIZE) リムロジックシーリングカフ リムロジックスリーブ ICEROSS スリーブ アيسフレックス バランス アيسフレックス エンデュランス ゲニウスリーブ 下腿用サスペンションスリーブ (型番9101より変更) デルマプロテクション ニースリーブ デルマプロフレックス ニースリーブ デルマプロテクション ニースリーブ ショート ゲイター (インナースリーブ) ハーモニー ニースリーブ BKサスペンションスリーブ デュラゲルサスペンションスリーブ コンテックススリーブ ニースリーブ プロテクター Gスリーブ スリッパシース (スリーブ保護) i-Sleeve STD (薄型・高伸性・抗菌防臭フィルム加工ネオブレン) i-Sleeve μ (極薄・透湿性) ネオブレン膝スリーブ ラテックス膝スリーブ
	ジウK エB ツM		10,900	フィラワー 127001	KBMウェッジ
	断端袋	A 大腿用 B 下腿用	5,300 5,600		
	ライナー ロックアダプタ		10,200 40,600 7,300 30,900 29,200 40,300 40,300 35,500 46,200 28,400 29,800 35,500 51,400 42,700 42,600 22,400	オズール L-19200size オズール L-211000 オズール L-29200size オズール L-621000 オズール L-631000 オズール L-651000 オズール L-721000 オットーボック 6A30=10N オットーボック 6A30=20 カスケイド IRS-150-AK カスケイド IRS-200-AK カスケイド IRS-600-AK カスケイド IRS-600-AKT カスケイド IRS-650-AKL ストレイフェネダー 30S1 フィラワー 125234	アイスロック ラチェット式ビン アイスロック211 クラッチロック アイスロック クラッチ式ビン アイスロック621 ラチェット式ロック アイスロック631 ヒモ式ロック アイスロック651 スムースロック アイスロック721 ラチェット式ロック シャトルロック ソケット直付用 シャトルロック プラスチック ソケット直付用 ICE-ATS (スモール) ICE-AT (ラチェット) ICE-ATC (クラッチロック) アルミボディ クラッチロック ICE-ATCM (モジュラー) クラッチロック301 3Sシャトルロック レギュラー
	ライナー	A ビンアタッチメントなし	56,700 51,400 42,600 37,800 5,300 66,000 66,000 66,000 18,300 113,400 124,800 128,200	SHINDO SC002N アルプス ELFR アルプス ELPX アルプス SPFRHD ウィローウッド ALA-VM ウィローウッド ALC-SIZE ウィローウッド H350-SIZE ウィローウッド T350-SIZE オズール I-3000-SIZE オズール I-3663-size オズール I-3664-size オズール I-4443/4446-size	LIGHT FINE (ビン無) イージーライナー生地付 イージーライナー SP高密度ゲルライナー ビン無 アルファ ポリウムマネージメントパッド アルファスピリットクッションライナー アルファ ハイブリッド クッションライナー アルファ スマートテンプ クッションライナー ディスタルカップ ICEROSS シールイン X5 ICEROSS シールイン X5 ウェーブ ICEROSS 下腿用シールインX

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			113,300 9,600 108,200 108,200	オズール I-4613-Size オズール I-610-size オズール I-7532-size オズール I-7632-size	ICEROSS デルモシールイン・ライナー ICEROSS パッド ICEROSS トランスフェモラル シールイン ICEROSS トランスフェモラル シールイン コニカル
			111,300 91,400 80,700 101,300 138,900 106,400 116,700 108,200 115,500	オズール I-8532/8632-SIZE オズール I-CL43-size オズール I-CL53-SIZE オズール I-CL63-size オズール I-CT62-size オズール I-CW43-size オズール I-CW63-size オズール I-TF673-size オズール M8917/8918-SIZE	Iceross大腿用シールインX ICEROSS デルモクッションライナー ICEROSS コンフォート クッションライナー ICEROSS シナジークッション ICEROSS アクティバ ICEROSS デルモクッションライナーウェーブ ICEROSS シナジークッション ウェーブ ICEROSS トランスフェモラルシールインX5 4シールTF
			70,100 116,200 42,600 42,600 28,800 41,100 22,700 54,100 94,300 49,100	オズール MC973-SIZE オットーボック 6Y400 オットーボック 6Y512 オットーボック 6Y81 オットーボック 6Y92 オットーボック 6Y93=C シリボス 18241~18264 ダウ DCLC-SIZE ブラッチフオード SBTTCP 啓愛 KI-PURE	プロテクトケア クッション カスタムライナー ポリウレタン3Dライナー プロシールライナー コポリマーライナー バランスクッションライナー コポリマー デュラゲルライナー クールライナー シルケアブリーズライナー ビュアラライナー ビンなし
	B ビンアタッチメントあり		62,000 70,100	SHINDO SC002P ウィローウッド H352-SIZE	LIGHT FINE (ビン有) アルファ ハイブリッド ロッキングライナー
			76,200	ウィローウッド T352-SIZE	アルファスマートテンプレライナー
			74,400 83,400 200,100 91,400 106,400 106,400 96,100 86,100 101,600 116,700 108,200 108,200 70,100	オズール I-0104-SIZE オズール I-0124-size オズール I-1033-size オズール I-4013-size オズール I-4313-size オズール I-4913-size オズール I-5303-size オズール I-5406-size オズール I-6003-size オズール I-6303-size オズール I-7032-SIZE オズール I-7132-size オズール M8915/8914-SIZE	ICEROSS オリジナル カバー無し ICEROSS オリジナルカバーマトリクス有 ICEROSS スポーツ ICEROSS デルモ ロッキングライナー ICEROSS デルモウェーブ ICEROSS デルモTTコニカル ICEROSS コンフォートウェーブ ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ICEROSS シナジー ICEROSS シナジー ウェーブ ICEROSS トランスフェモラル ICEROSS トランスフェモラル コニカル センシティブ
			72,600 70,100	オズール M8957/8958-SIZE オズール M8994/8996-SIZE	リラックスTF リラックスライナー
			70,100 45,500 66,000 72,600 84,700 77,400 77,400 77,400 28,800 32,600 58,000 58,900	オズール MC971-SIZE オットーボック 6Y43 オットーボック 6Y70 オットーボック 6Y75 オットーボック 6Y77 オットーボック 6Y80 オットーボック 6Y85 オットーボック 6Y87 オットーボック 6Y90 シリボス 18201~18224 ダウ DCLP-SIZE 啓愛 KI-PURE+P	プロテクトケア シリコーンシースルーライナー シリコーンジェルライナー 下腿用 シリコーンジェルライナー 下腿用 抗菌加工 シリコーン3Dライナー 下腿用 TF アダプトライナー 大腿用 TF アダプトライナー 抗菌加工 TF 3Dライナー コポリマーライナー デュラゲルライナー ビンつき クール ロックライナー ポリマーゲルライナー ビンつき
		小児用	80,400 80,400	オズール I-8301-size オズール I-8302-size	ICEROSS スタビロジュニアウェーブ ICEROSS デルモジュニアウェーブ
その他の部品	A ベルト付先ゴム		4,250	啓愛 KI-SG-C9	ベルト付足先ゴム
	B SACH用アングルブロック		24,200 5,100 1,650 19,000	ウィローウッド CC2-EK オットーボック 2K34 その他のアングルブロック ラブロック X1370	CC2L 被構造アングルキット SACHフット用 アングルブロック 脱着装置つきアングルブロック
	C リアルソックス		66,000 52,800 50,800 39,400 21,500	RSLスティーバー SKY-SIZE ダウ DSST-BK 佐藤 8-3 佐藤 8-4 佐藤 8-5	スナジャー ダウスキン指又付 (下腿用) 下腿リアルカバー 下腿リアルカバー (指なしタイプ) 足先リアルソックス
	D 先ゴム		710 1,700		
	E 踵ゴム		300	啓愛 KI-SG-C6	足先ゴム
	F スプリングゴム		210		
	G 前止金具		2,150 6,400	小原 33B-110 小原 33B-120	レール 前留金具
	H サイム用ボルト		14,200 42,600	ウィローウッド PFF-FS006 オットーボック SL=LR-XOC	小児用サイムネット XOカバー
			13,900 5,200	トゥルーライフ SSY300 啓愛 A1-7-2	サイムアダプター サイム受皿
	I ラミネーションポスト		6,200 6,200	フィラワー 125256 フィラワー 125272	ラミネーションポスト ラミネーションポスト
	J フットカバー		14,900 20,700	オットーボック 2C5 カレッジパークインダストリー FS-01	フットシェル 修理交換用 フットシェル
	K スペクトラソックス		2,500	オットーボック SI=SPECTRA-SOCK	スペクトラソックス

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			3,000	カレッジパークインダストリー SS-01	スペクトラソック・カレッジパークフット用
			3,250	カレッジパークインダストリー SS-02	スペクトラソック・ベンチャーフット・トリビュートフット用
		L 除圧パッド	17,300	オズール K-190100	ブレッシャーパッドセット No1 大
		M その他	42,600	オズール I-SXF0-SIZE	ICEROSS大腿用シールインX 専用シール
			36,400	オズール I-SXT0-size	ICEROSS下腿用シールインX 専用シール
			1,200	オットーボック 2Z22	SACHフット用ボルト
			28,400	オットーボック 452A1	プロシールリング
			4,100	カレッジパークインダストリー ST	シエルトレッド

- (注) 1 手部義手の手先具については、芯入りの場合は一本につき 570円、マジック取付けの場合は一か所に付き1,700円増しとすること。
2 手指義手の手先具については、一本当たりの価格であること。
3 装飾足袋について、マジック取り付けの場合は一か所に付き1,700円増しとすること。
4 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表記したものについては、各部品が同一価格のものであること。
5 断端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を交付することができるものであること。

2 骨格構造義肢

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義 手 用 部 品	肩 継 手	A 屈曲・外転式	25,200 25,500 59,400	オットーボック 12S4 オットーボック 12S5 ホスマー 55134	肩継手 屈曲外転式（肩甲胸郭間切断用） 肩継手 屈曲外転式（肩関節離断用） 販売中止 た だし平成30年度まで修理対応可能 ショルダージョイント
		B ユニバーサル 式	61,000	オットーボック 12S7	肩継手（ユニバーサル継手付）
義 手 用 部 品	肘 継 手	A 単軸式（単軸 固定式）	55,600	オットーボック 12R2	肘継手 マニュアルロック 上腕中短断端用 販売中 止 ただし平成33年度まで修理対応可能
			48,900	オットーボック 12R4	肘継手 マニュアルロック 販売中止 ただし平成3 3年度まで修理対応可能
			66,500	オットーボック 12R5	肘継手 ケーブルロック付 販売中止 ただし平成3 0年度まで修理対応可能
			49,500	オットーボック 12R6	肘継手 マニュアルロック 上腕用セット
			35,900	オットーボック 12R7	肘継手 マニュアルロック 肩義手用セット
			104,900	ホスマー 55170/56344	マニュアルロッキング肘
			41,400	啓愛 KI-H-061	上腕中短断端用パイロン継手
			36,900	啓愛 KI-H-062	上腕長断端用パイロン継手
			51,200	小原 47C-011	上腕短断端用骨格義手セット L 手継手部品付
			51,200	小原 47C-012	上腕短断端用骨格義手セット R 手継手部品付
			48,800	小原 47C-021	上腕長断端用骨格義手セット L 手継手部品付
			48,800	小原 47C-022	上腕長断端用骨格義手セット R 手継手部品付
		B 単軸式（軸摩 擦式）	73,100	佐藤 9-88	フリーライト軽量肘継手 ロックなし上腕長断端にも 使用可能
手 継 手	手 継 手	A 面摩擦式	9,400	啓愛 KI-H-065-1	手首金具（パイロン用）
		B 軸摩擦式	4,900	オットーボック 10R1	リストアダプター アダプタボルトネジ
			8,900	オットーボック 10R2	リストアダプター アダプタナットネジ
			13,600	ホスマー 71983/56966	パッシブリスト
		C 手屈曲式	26,200 23,100	オットーボック 10R3 ホスマー 71988	リストアダプター 屈曲機構付 フリクションリスト
義 手 調 整 用 部 品	ソ ケ ッ ト ア ダ プ タ ー	D 手部コネクタ	5,700	啓愛 KI-H-064	装飾用手部取付金具
			7,600	佐藤 9-18	ネジプレート
			10,700	佐藤 9-88-1	リストコネクタ（手部取り付け金具）
			25,900	ホスマー 55132	ソケットアダプター
			19,900	佐藤 9-88-2	ソケットホルダー
手 先 具	チ ュ ー ブ		19,500	ホスマー 55573	パイロンチューブ
手 先 具	手 先 具	A 装飾ハンド	36,000	オットーボック 8K18/8K19	パッシブハンド
			23,400	オットーボック 8S7/8S8/8S9	インナーハンド
			22,700	ホスマー 50483～50486	ベビーミット
			28,600	佐藤 5-8P	パッシブハンドインナーのみ
			53,300	佐藤 5-8S	パッシブハンドインナーのみ（手関節背屈機能付）
		B 手袋（コスメ チックグラブ）	21,300	オットーボック 8S4/8S5/8S6	コスメティックグラブ
			33,100	啓愛 KI-H-056RC	リアルカラー キャップ
			32,900	佐藤 1-0X	肩のみノーマルグローブ Xコート加工
			25,700	佐藤 1-52	肩のみカラーグローブ
			101,200	佐藤 1-92	肩義手回転付カラーグローブ
			94,900	佐藤 1-93	肩義手回転なしカラーグローブ
			55,500	佐藤 2-3	上腕義手回転付（オール塩ビ）
			42,600	佐藤 2-4	上腕義手回転なし（オール塩ビ）
			48,800	佐藤 2-452	前上腕部のみシルグローブ
			31,400	佐藤 2-52	上腕部のみカラーグローブ
			79,400	佐藤 2-92	上腕義手回転付カラーグローブ
			75,100	佐藤 2-93	上腕義手回転なしカラーグローブ
			48,300	佐藤 3-2	前腕部付手掌回転付
			56,300	佐藤 3-2X	前腕部付手掌回転付 Xコート加工
			40,600	佐藤 3-3	前腕部付手掌回転なし
			44,300	佐藤 3-3X	前腕部付手掌回転なし Xコート加工
			42,200	佐藤 3-452	前腕部のみシルグローブ
			24,000	佐藤 3-52	前腕部のみカラーグローブ
			73,700	佐藤 3-92	前腕部部付手掌回転付カラーグローブ
			81,800	佐藤 3-92X	前腕部付手掌回転（木部）付カラーグローブ Xコー ト加工
			66,500	佐藤 3-93	前腕部付手掌回転なしカラーグローブ
			73,700	佐藤 3-93X	前腕部付手掌カラーグローブ Xコート加工
			27,300	佐藤 5-2	回転付手掌
			37,100	佐藤 5-2X	回転付手掌 Xコート加工
			21,000	佐藤 5-3	回転なし芯入り手掌
			30,500	佐藤 5-3X	回転なし芯入り手掌 Xコート加工
			18,000	佐藤 5-4	回転なし芯なし手掌
			111,800	佐藤 5-44	シルグローブ（シリコン）芯なし
			124,400	佐藤 5-44R	シルグローブ（シリコン）手掌芯入回転付
			142,700	佐藤 5-44RS	シルグローブ手掌芯入回転付スモースコート
			130,100	佐藤 5-44S	シルグローブ芯なし スモースコート
			124,400	佐藤 5-44W	シルグローブ（シリコン）手掌芯入り木部付
			142,700	佐藤 5-44WS	シルグローブ手掌芯入り木部付スモースコート
			24,600	佐藤 5-4X	回転なし芯なし手掌 Xコート加工
			27,500	佐藤 5-5	木部付手掌
			36,300	佐藤 5-5X	木部付手掌 Xコート加工
			20,300	佐藤 5-8G	パッシブハンドグローブのみ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		1 遊動式 小児用	111,300 243,200 115,000	オットーボック 3R38 オットーボック 3R65 ラボック C0700	単軸膝継手 小児用 油圧単軸膝継手 小児用 単軸膝 (小児用)
		2 ロック式 ロック	49,800 76,500 147,600 137,900 50,200 84,700 254,100	オズール mono1ock オットーボック 3R17 オットーボック 3R31 オットーボック 3R33 オットーボック 3R40 オットーボック 3R41 ブラッチフォード 019355	単軸マニュアルロック膝継手 アルミ マニュアルロック膝継手 シッティングアシスト付固定膝 マニュアルロック膝継手 チタン マニュアルロック膝継手 マニュアルロック膝継手 プラスチック 単軸膝・半自動固定 4-BOLT/SAKL UNIVERSAL 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能
			53,700 59,400 145,200 187,500 95,200 181,500 432,500 59,400	ホスマー 60471 ラボック SL0701 ラボック SL0702 ラボック SL0708 ラボック SL0710 ラボック SL0720-A ラボック SP0701 啓愛 A3-1-1	単軸固定膝 軽量手動ロック膝 軽量手動ロック膝(Mg) (マグネシウム) Beluga(バウンサつき手動ロック膝) 上下分離カバー用手動ロック膝 半遊動膝継手 ステップ用膝継手 固定膝 (チューブアダプタ付) 可能 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能
			49,900	啓愛 A3-1-2	固定膝 (ソケットアタッチメント付) 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能
			69,500 64,600 66,000 72,600	高崎 TG1005 高崎 TG1014 高崎 TG1024 小原 34S-050	遊動固定切替膝 手動固定膝 固定膝ライト 前留式固定膝
		2 ロック式 ターンテーブル付き	68,000	啓愛 A3-2-1	固定膝あぐら付 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能
		2 ロック式 小児用	77,400 132,700 115,000 52,800	啓愛 A3-2-2 オットーボック 3R39 ラボック C0720 徳林 TK-1C1	固定膝あぐら付 (チューブアダプタ付) マニュアルロック膝継手 小児用 手動ロック膝 (小児用) 小児用単軸膝継手
	B 安全膝	空圧	198,400 272,300 288,000 294,600 281,300 281,300	オズール 0P4 オットーボック 3R92 ナプテスコ NK-1 ナプテスコ NK-1s ラボック M0770 ラボック M0771	荷重ブレーキ付空圧膝継手 荷重ブレーキ膝継手 空圧式 チューブ付 空圧膝継手・ピラミッド 空圧膝継手・ピラミッド (伸展補助パネ) BASS (空圧 荷重ブレーキ膝カーボンフレーム) P-BASS (空圧 荷重ブレーキ膝カーボンフレーム)
		空圧、コンピュータ制御	341,500 364,800	ナプテスコ NI-C111 t ナプテスコ NI-C112	単軸・荷重ブレーキ付・ピラミッド 単軸・荷重ブレーキ付・インテリジェント膝継手
		スプリングその他	98,600 63,800 147,600 217,800 75,500 68,200 80,400 75,500 70,300	オズール 0FM2 オットーボック 3R15 オットーボック 3R49 オットーボック 3R90 ホスマー 60236 ホスマー 60785 ホスマー 60794 ラボック M0736 啓愛 A1-1	単軸荷重ブレーキ付膝継手 (ロック切替機能付) 荷重ブレーキ膝継手 荷重ブレーキ膝継手 チタン 荷重ブレーキ膝継手 パネ内臓 チューブ付 荷重ロック膝キット アルミ荷重ブレーキ膝 チタン荷重ブレーキ膝 荷重ブレーキ膝
			73,900 75,700 80,300	啓愛 A1-2 啓愛 A1-2-N 啓愛 A2-1	安全膝 (チューブアダプタ付) 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能 安全膝 (ソケットアタッチメント) 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能 安全膝 極長断端用 安全膝あぐら付 (チューブアダプタ付) 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能
			83,000 79,100	啓愛 A2-2 高崎 TG1011	安全膝あぐら付 荷重ブレーキ膝
	C 多軸膝	1 遊動式 空圧	297,600 198,400 405,500 242,000 296,400 175,400 442,500	オズール OHP3 オズール OP5 オズール PASO オットーボック 3R106 オットーボック 3R106-PRO オットーボック 3R78 ブラッチフォード 019136	四軸空圧膝継手 (回転中心位置調整機構付) 四軸空圧膝継手 四軸空圧膝継手 (自動空圧調整機構付) 四節リンク空圧膝継手 チューブ付 多軸空圧膝継手 アクティブ 多軸空圧膝継手 低活動用 四軸膝離断空圧 4-BAR KNEE DISARTICULATION/PSPC SWING 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能
			179,500 179,500	ラボック M0750-A ラボック M0755-A	HRC4本リンク膝 (大腿切断用) (アルミフレーム カーボンリンク) HRC4本リンク膝 (膝離断用) (アルミフレーム カーボンリンク)
			211,700 211,700 225,000 254,100 100,400	徳林 TGK-4P00 徳林 TGK-4P01P 徳林 TGK-4P10 徳林 TGK-5PSOH 徳林 TK-4P00S	空圧式四軸膝継手 空圧式四軸膝継手 (ミニ) 空圧式四軸膝継手 (膝離断用) 空圧式五軸膝継手 Hy-Stan空圧式四軸膝継手
		1 遊動式 油圧	388,000 590,500 487,500 424,000 681,800 296,400 332,500 472,500 492,500 372,500 397,500 530,500 323,500 370,500 412,500	Proteor 1P110 オズール CKN10000 オズール OH7 オズール TK2000 オズール TK2100 オットーボック 3R46 オットーボック 3R55 オットーボック 3R60-EBS オットーボック 3R60-PRO ナプテスコ NK-6 ナプテスコ NK-6+L ブラッチフォード KX06 ラボック M0780 ラボック M0786 徳林 X60	ハイディール 4バーXC 四軸油圧膝継手 (3バルブ) トータルニー2000 (油圧) トータルニー2100 (油圧) 膝離断用油圧膝継手 多軸油圧膝継手 EBS多軸膝継手 バウンシング機構 小型EBS多軸膝継手 バウンシング機構 バウンシング膝継手 ロック付バウンシング膝継手 KX06 (耐水仕様) Swan (油圧 バウンシング膝) Swan100 (油圧 バウンシング膝) 油圧式4軸膝継手
		1 遊動式 空圧 コンピューター制御	356,500 365,500 356,500 612,500	ナプテスコ NI-C411 ナプテスコ NI-C412 ナプテスコ NI-C414 徳林 TGK-5PSOIC	4軸4節リンク機構ピラミッド 4軸4節リンク機構十字滑り子式 4軸4節リンク機構皿タイプ 空圧式五軸膝継手 (オートパイロット)

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		1 遊動式 油圧 コンピューター制 御	1,954,000	ナブテスコ NE-Z4	四軸油圧電子制御膝継手アルクス
		1 遊動式 スプ リングその他	155,600 177,800 102,800 310,000 94,400 146,400 158,500 226,200 239,500 254,100 60,400	オズール BKN12500 オズール OFM1 オズール OM8 オズール TK-1900 オットーボック 3R20 オットーボック 3R21 オットーボック 3R36 オットーボック 3R62 ラボック M0741 ラボック M0781 啓愛 A2-10-2	バランスニー（伸展補助バネ） 四軸膝継手（ロック切替機構付） 四軸膝継手（回転中心位置調整機構付） トータルニー1900（ポリマー摩擦） ハーベルマン膝継手 膝離断用多軸膝継手 伸展補助 ハーベルマン膝継手 チタン バウンシング膝 低活動用 ロック付 ZebraS SwanS 四軸ターンテーブル付 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能 四軸空圧膝 四軸油圧膝 四軸膝継手 Hy-Stan 四軸膝継手
		1 遊動式 小児 用	288,500 130,600 66,000	オズール TK-1100 オットーボック 3R66 徳林 TK-40C	小児用トータルニー膝継手 多軸膝継手 小児用 小児用四軸膝継手
		2 ロック式 ロック	176,100 160,900 113,700	オズール BKN12511 オットーボック 3R23 高崎 TG1037	バランスニー ロックタイプ 膝離断用膝継手 マニュアルロック 四軸手動固定膝（極長断端又は膝離断用）
	足 継 手	A 固定式（SA CH足用） （オ ス）	13,900 14,700 26,900 16,400 15,200 6,600 14,900	ウィローウッド 2LTC-1208 オズール A-833100 オズール A-835100 オットーボック 2R31 オットーボック 2R54 オットーボック 2R8 パウアーファインド G-025-M10	CC2L-TAJ足継手 SACH足部アダプタステン アルミ SACHフットアダプタ SACHフット用アダプター チタン SACHフット用アダプター アルミ SACHフット用アダプター ステンレス SACHフットアダプタチタン M10
			25,400	ビー・オー・テック POTEC SA-1	チタン製サッチフットアダプター
			13,000 7,800 5,700 8,000 7,800 19,500 4,500	ホスマー 60273 ホスマー 60405 ラボック M1305 ラボック M1308 啓愛 K-AL69SS 啓愛 K-AL69TI 徳林 FA156	チタンSACHアダプター ステンSACHアダプター ピラミッドつきSACHアダプター ピラミッドつきSACHアダプタ（J-Foot L用） サッチアダプター ステンレス サッチアダプター チタン 足継手
			17,900 6,700	啓愛 A1-4 高崎 TG3023	SACH用アダプター SACHアダプター 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能
		クランプアダプタ	150,800 18,400	オズール QAP125-size ブラッチフォード 409012	クイックアライン シアトルライト/マルチフレックス足関節用アダプター FIT.KIT-SEATTLE L/F-M/F ANK.
			372,500 208,100 15,700	ブラッチフォード BRI030 ラボック M1085 啓愛 A1-13	差高調節 ブリオ ピッチアジャスター（M1180 J-Foot L専用品） 下腿極長断端用アダプター 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能
			5,700 5,700	高崎 TG2075 高崎 TG2075S	SACH用受け皿 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能 TG2075軽量用 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能
			11,100 17,700 9,900 10,300 12,900	ウィローウッド PPF-1208 オズール AJ-833100 オットーボック 2R40=1及び2R40=2 ラボック C1305 啓愛 A1-15-1P	小児用足継手 小児用SACH足アダプタ SACHフット用アダプター 小児用 SACHアダプタ（小児用） 小児用（22mm径チューブ仕様） SACHアダプター アルミ 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能 小児用SACH足継手
		B 遊動式	10,900	徳林 TAC-00	小児用SACH足継手
		1 単軸足用 ピ ラミッド（オス）	26,900 13,300 42,600 30,100 67,200 101,500	ウィローウッド SAF-00100 オットーボック 2R10 オットーボック 2R33 オットーボック 2R51 ラボック M1035 ラボック M1055	オハイオ単軸足部用 足継手 足継手 単軸フット用 ステンレス 足継手 単軸フット用 チタン 足継手 単軸フット用 アルミ ピラミッドつきスーパーアングル ピラミッドブラグつき正座用足継手
			17,400 60,700 27,700 42,600 42,600	ラボック M1011 ラボック SL1010-A 啓愛 A1-5 啓愛 A2-5 啓愛 A2-5-TI	単軸足継手 輪ゴム式足継手 一軸足関節 F.J.足継手（アライメント・アダプター） F.J.足継手チタン（アライメント・アダプター） 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能
			28,100 27,900	ラボック M1002 高崎 TG3025	踵高調節型足継手 踵高調節継手
			5,700 5,700 23,300 69,000	高崎 TG2065 高崎 TG2065S 高崎 TG3026 ラボック M1025	足関節用アライメント受け皿 TG2065軽量用 単軸足継手 ピラミッドブラグつきゴム座式足継手
		1 単軸足用 踵 高調整機能付き 1 単軸足用 そ の他 2 多軸足用 ピ ラミッド 2 多軸足用 ク ランプアダプタ	28,400 28,400 34,000 35,500	ブラッチフォード 379342 ～379344 ブラッチフォード 379538/379540/379541 ブラッチフォード 409121 ～409123 ブラッチフォード 409125 ～409127	マルチフレックス足関節標準用 MULTIFLEX ANKLE 30mm マルチフレックス足関節軽労用 MULTIFLEX ANKLE LD 30mm マルチフレックス足関節軽労用 MULTIFLEX ANKLE LD 35mm 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能 マルチフレックス足関節標準用 MULTIFLEX ANKLE 35mm 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	義足調整用部品	ブ ロ ッ ク	四つ穴取り付け	7,800 ウィローウッド 700-200 7,800 ウィローウッド 700-250 9,200 オットーボック 5R1 8,300 パウアーファインド W013 70,100 ブラッチフォード 189113 9,600 ホスマー 60267 3,700 高崎 TG2113 7,600 徳林 TWB-4	ソケットブロック (発泡フォーム付) ソケットブロック (発泡フォーム無し) ソケット取付用ブロック (大腿・下腿用) ソケット取付用ブロック アライメントアダプタ積層ソケット用 FOR LAM. SKT. ソケットブロック ソケット取付プレート (木製ブロック) 木ブロック
			小児用	7,800 ウィローウッド PPF-700-250 3,800 オットーボック 5R9 3,100 徳林 TWB-C	小児用ソケットブロック ソケット取り付けブロック 小児用 小児用木ブロック
	コ ネ ク タ	ソケットアダプ タ・ピラミッド	21,800 ウィローウッド FND-268000 21,800 ウィローウッド FND-268001 23,100 オズール A-135100 25,800 オズール L-272000 12,900 オズール L-273000 34,500 オズール L-672000 15,400 オズール L-673000 21,000 オズール L-773000 24,700 オットーボック 4R100 29,600 オットーボック 4R111 25,800 オットーボック 4R116 15,600 オットーボック 4R119 29,600 オットーボック 4R41 17,600 オットーボック 4R42 10,900 オットーボック 4R63 17,700 オットーボック 4R68 25,800 オットーボック 4R89 23,400 オットーボック 4WR95=1 22,000 オットーボック 4WR95=2 23,900 パウアーファインド G-018S 36,500 ビー・オー・テック POTE DA-1 11,200 フィラワ 124181 28,400 ブラッチフォード 409041 28,400 ブラッチフォード 409042 17,300 プロテオール 1K173 18,300 プロテオール 1K204 19,500 ホスマー 60312 9,300 ホスマー 60324 11,000 ホスマー 60325 10,600 ホスマー 60457 22,800 ホスマー 60576 27,000 ラボック M0240 14,900 啓愛 K-CN14AL 10,600 啓愛 K-CN14SS 25,200 啓愛 K-CN14TI	ソケット直結回旋付ピラミッドアダプタ (メス) ソケット直結回旋付ピラミッドアダプタ (オス) 雄ピラミッドソケット アダプタ アイスロック211用 チタンピラミッド 272 アイスロック211用 ステンピラミッド 273 アイスロック600シリーズ672チタン製ピラミッド アイスロック600用 チタンピラミッド 673 IceLock773ステンレスピラミッド 下腿義足用ソケットアダプター チタン ラミネーションアンカー調節ネジ・回旋機構付 ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付 屈曲羽付きラミネーションアンカー回旋機構付き ラミネーションアンカー (回旋機構付) ソケットアダプター (ピラミッド付) 下腿義足用ソケットアダプター ステンレス 下腿義足用ソケットアダプター アルミ ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付 ラミネーションアンカー ウォーターブルー ピラミッドレシーバー ラミネーションアンカー ウォーターブルー ピラミッド ソケット直結アダプタ 回旋式メス チタン製ソケット直結用アダプター ソケット取付台BK用 ピラミッドシフトアダプター短 PYRAMID SHIFT ADAPTOR (SHORT) ピラミッドシフトアダプター長 PYRAMID SHIFT ADAPTOR (LONG) 3 長羽オスピラミッド付ソケットコネクタ 4 短羽オフセットオスピラミッド付ソケットコネクタ AK回旋付ソケットアダプター ピラミッドレシーバー BKソケットアダプター AKソケットアダプターピラミッド AK回旋付ピラミッドアダプター 支柱つきプラグ (M0261を組込むことで吸着可能) 4短羽コネクター穴明ピラミッド付 アルミ 4短羽コネクター穴明ピラミッド付 ステンレス 4短羽コネクター穴明ピラミッド付 チタン	
		ソケットアダプ タ・3 6 φ ベース	24,800 オズール A-114030 24,800 オズール A-114040 23,500 オズール M618500 20,100 プロテオール 1K179 38,300 ラボック M0231-A 31,200 ラボック M0232 42,600 ラボック M0233 28,400 啓愛 K-CN13FTI 22,700 啓愛 K-CN13SS	3羽ソケット直結アダプタ 4羽ソケット 直結アダプタ 3羽ソケット直結アダプタ (PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1用スクリュートップアダプタと併用) 3 長羽回旋調整付ソケットコネクタ 支柱つきねじ受金 (薄型) (ステンレス) 支柱つきねじ受金 強支柱つきねじ受金 3長羽フレキシブル回旋ベース チタン 3長羽回旋ベース ステンレス	
		ソケットアダプ タ・四穴	13,900 オズール A-122100 24,800 オズール A-125100 15,700 オズール L-674000 34,200 オズール L-675000 54,700 オズール M-100101 4,900 オットーボック 5R2 11,300 オットーボック 5R6=1 11,300 オットーボック 5R6=2 11,300 オットーボック 5R6=3 20,100 ラボック M0290	4穴ソケットアダプタ アルミ 4穴ソケットアダプタ チタン アイスロック674 4穴アルミニウム アイスロック675 4穴チタン M S S 専用コネクタ ラミネーションディスク 真空成型用ソケットアダプタ 大 真空成型用ソケットアダプタ 中 真空成型用ソケットアダプタ 小 ラミネーションアンカー	
		ソケットアダプ タ・その他	19,300 オズール 1970862 45,800 オズール A-144300 14,900 オズール L-774000 33,300 オットーボック 2G120 21,700 オットーボック 4G70 24,100 オットーボック 4R170=1 24,100 オットーボック 4R170=2 6,300 オットーボック 4R173 1,200 その他のTC型ソケット取付金具 91,900 ブラッチフォード 189117 91,900 ブラッチフォード 189118 78,600 ブラッチフォード 189127 24,100 ブラッチフォード 189805 44,800 ブラッチフォード 189806 32,600 ブラッチフォード 189807	ソケット直結ループアダプタ ソケット直結メスピラミッド IceLock774アルミニウム4穴 ラミネーションアンカー 1C20用 膝義足用ラミネーションアンカー ソケットスライドアダプター 大 ソケットスライドアダプター 小 ピラミッドレシーバー 4R170用 アライメントアダプタ・メタルソケット用 MET. SKT. 100mm アライメントアダプタ・メタルソケット用 MET. SKT. 115mm 膝継手上部取付ピラミッド FULL ALIGN. PYRAMID AKアライメントキット・短縮用 SHORTENING KIT 10mm AKアライメントキット・標準 AK. ALIGN. KIT 10mm AKアライメントキット・伸張用 LENGTHENING KIT 10mm	

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			32,600 34,000 29,800 99,200 28,400 42,600 63,300 9,500 9,500 22,700 10,600 15,600 12,700 9,500 16,100 11,300 4,700 6,200 7,000 7,900 11,700	ブラッチフオード 189808 ブラッチフオード 189906 ブラッチフオード 189907 ブラッチフオード 019914 ブラッチフオード 239017 ブラッチフオード 339140 ブラッチフオード 339240 ラボック M0205 ラボック M0206 ラボック M0207 ラボック M0215 ラボック M0218 ラボック M0225 ラボック M0280 啓愛 A1-11-1 啓愛 A1-11-2 高崎 TG2012 高崎 TG2085 高崎 TG2112 徳林 TSC-A 徳林 TSC-KD	AKアライメントキット・短縮用 SHORTENING KIT 5mm BKアライメントキット BK.ALIGN KIT BKアライメントキット・伸張用 LENGTHENING KIT 10mm 股継手ソケットフィッティングキット・ポリプロ用 E4BHD/POLYPROP 膝継手上部取付ピラミッド PYRAMID ADAPTOR CaSTANCE SHIN 下腿部中断端用アダプター 35mm BK STUMP ADAPTOR 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能 下腿長断端用アダプター LONG STUMP ADAPT. KIT 30mm 支柱つき皿 (8mmボルト) 支柱つき皿 (8mmボルト) 軽量支柱つき皿 (チタン) サイム用支柱つき皿用 (10mmボルト) サイム用支柱つき皿 (J-Foot L) 支柱つき皿 (膝離断用) サーモプラスチックソケットキット 大腿P.S.アダプター 下腿P.S.アダプター ソケット取付プレート (丸型) 角度付き受け皿 (股離断用前傾角度付き) ソケット取付プレート (羽根型) ワイヤーソケットコネクタ (大腿用) L字型ソケットコネクタ
	四穴・ピラミッド (オス)		23,700 39,700 42,600 14,200 19,800 15,300 13,900 13,900 13,900 9,000 17,700 35,000 27,100 4,800 11,200 18,700 18,700 7,100 27,200 12,200 7,500 12,700 7,300 34,000	ウィローウッド 700-SP471 ウィローウッド FND-134125 ウィローウッド FND-224150 ウィローウッド FND-227014 ウィローウッド FND-228003 ウィローウッド FND-994000 ウィローウッド FND-994100 ウィローウッド FND-994105 ウィローウッド FND-994110 オズール A-233100 オズール A-235100 オズール A-235300 オズール A-235400 オットーボック 4R23 オットーボック 4R54 オットーボック 4R73=A オットーボック 4R73=D オットーボック 4R74 オットーボック 4R77 ダウ GUPT-M4H プロテオール 1K205 ホスマー 60254 ホスマー 60416 ラボック M0292	サクシオンピラミッド 4ホールスライドピラミッドアダプタ 4ホールスライド回旋機能付ピラミッド (旧FND-134150) 4ホールピラミッド (オス) 4ホール回旋付ピラミッド (オス) ラミネーション用ピラミッド (オス) 4ホールピラミッド (オス) 4ホールピラミッド (オス) 5mmオフセット 4ホールピラミッド (オス) 10mmオフセット 4穴雄ピラミッド 4穴オスピラミッド チタン 4穴雄ピラミッド回旋式 チタン 4穴雄ピラミッド 8mmオフセット ソケットアダプター (ピラミッド付) ソケットアダプター (ピラミッド付) チタン オフセットソケットアダプター ピラミッド付 オフセットソケットアダプター ピラミッド付 ソケットアダプター ピラミッド付 ソケットアダプター ピラミッド回旋機構付 4ホールピラミッド (オス) チタン4ホールピラミッド ステン4ホールピラミッド 回旋プラグつき4穴コネクタ (M02-001の使用で吸着可能)
	四穴・ピラミッド (メス)		18,900 12,800 15,900 19,800 10,600 47,300 24,400 29,600 6,100 19,400 29,800 15,600 6,800 8,200 21,400 14,400 12,800	啓愛 K-CN24TI 高崎 TG2201 ウィローウッド FND-227004 ウィローウッド FND-228002 オズール A-242100 オズール A-242500 オズール A-245100 オズール A-245300 オットーボック 4R22 オットーボック 4R37 オットーボック 4R51 オットーボック 4R55 オットーボック 4R95 プロテオール 1K172 ホスマー 60293 ホスマー 60435 高崎 TG2202	4穴コネクタ 穴明ピラミッド付 チタン P.Y.4本ネジ 4ホールピラミッド (メス) 4ホール回旋付ピラミッド (メス) 4穴雌ピラミッド アルミ 4穴雌ピラミッド20/20オフセットアダプタ 4穴メスピラミッド チタン 4穴雌ピラミッド回旋式チタン ソケットアダプター (調節ネジ付) ソケットアダプター (調節ネジ・回旋調節付) ソケットアダプター (調節ネジ・回旋機構付) ソケットアダプター (調節ネジ付) チタン ソケットアダプター調節ネジ付 アルミ 4つ穴メスピラミッド付コネクタ有 チタン回旋付アダプター ステン回旋付アダプター P.Y.受け4本ネジ
	四穴・その他		13,400 23,800 30,200 15,000 14,200 4,850 22,100 12,200 6,200 4,600	オズール A-322100 オズール A-325100 オズール L-661000 ラボック M0270 ラボック M0271 ラボック M0275 啓愛 K-CN23TI 徳林 TKC-S 徳林 TSC-PSDC 徳林 TSC-T	4穴チューブクランプ 4穴チューブクランプ チタン アイスロック600用 アダプタ 4穴すべり子 4穴ねじ受金 4穴プレート 4穴回旋ベース チタン スライドコネクタ 熱可塑性ソケットコネクタ
	ダブルアダプタ (オス・オス)		20,000 27,400 9,000 7,800 32,600 15,300	オズール A-533100 オズール A-535100 オットーボック 4R76 オットーボック 4R78 オットーボック 6A53 ナブテスコ N-S201	雄ピラミッドダブルアダプタ オスダブルアダプタ チタン ダブルピラミッドアダプター ダブルピラミッドアダプター スライドアダプター ピラミッド/ピラミッド

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考	
	ダブルアダプタ (オス・メス)		8,300	プロテオール 1K190	ダブルオスピラミッドコネクタ	
			42,600	ラボック M0550	ダブルプラグ (Ti)	
			45,600	オズール A-554700	オスメスダブルアダプターオフセット付	
			16,800	オットーボック 4R84	ダブルアダプター ピラミッド調節ネジ付	
			32,600	オットーボック 6A54	スライドアダプター ピラミッド/ピラミッドレシーバー	
			47,500	ナプテスコ N-D114	スライドコネクタ	
			50,200	ラボック M0545-34	プラグつきジャック34 (Ti)	
			52,800	ラボック M0545-38	プラグつきジャック38 (Ti)	
			29,800	高崎 TG2203	P.Y.十字アライメントアダプタ	
			20,300	ウィローウッド FND-228032	ダブルアダプタ (チタン) 32mm	
	ダブルアダプタ (メス・メス)		21,300	ウィローウッド FND-228045	ダブルアダプタ (チタン) 45mm	
			22,400	ウィローウッド FND-228060	ダブルアダプタ (チタン) 60mm	
			23,400	ウィローウッド FND-228075	ダブルアダプタ 75mm	
			21,800	オズール A-542110	ダブルアダプタ32mmアルミ	
			23,200	オズール A-542120	ダブルアダプタ45mmアルミ	
			24,500	オズール A-542130	ダブルアダプタ60mmアルミ	
			26,400	オズール A-542140	ダブルアダプタ75mmアルミ	
			40,000	オズール A-545110	メスダブルアダプタ 32mm チタン	
			41,600	オズール A-545120	メスダブルアダプタ 45mm チタン	
			42,100	オズール A-545130	メスダブルアダプタ 60mm チタン	
			42,600	オズール A-545140	メスダブルアダプタ 75mm チタン	
			30,200	オットーボック 4R104=60	スライド式ダブルアダプター 60mmチタン	
			31,200	オットーボック 4R104=75	スライド式ダブルアダプター 75mmチタン	
			32,200	オットーボック 4R72=32	ダブルアダプター チタン 32mm	
			32,200	オットーボック 4R72=45	ダブルアダプター チタン 45mm	
			33,500	オットーボック 4R72=60	ダブルアダプター チタン 60mm	
			33,900	オットーボック 4R72=75	ダブルアダプター チタン 75mm	
			47,500	ナプテスコ N-D231	調整式デュアルコネクタ60～75mm	
			23,700	ホスマー 60306	チタンデュアルアダプター 32mm	
			23,700	ホスマー 60439	チタンデュアルアダプター 45mm	
			25,400	ホスマー 60440	チタンデュアルアダプター 60mm	
			26,400	ホスマー 60441	チタンデュアルアダプター 75mm	
			24,100	ラボック M0540-32	ダブルジャック 32mm	
			24,100	ラボック M0540-35	ダブルジャック 35mm	
			24,100	ラボック M0540-40	ダブルジャック 40mm	
			28,400	ラボック M0540-45	ダブルジャック 45mm	
			28,400	ラボック M0540-50	ダブルジャック 50mm	
			28,400	ラボック M0540-55	ダブルジャック 55mm	
			28,400	ラボック M0540-60	ダブルジャック 60mm	
			25,800	啓愛 K-CN55H32TI	ダブルピラミッドレシーバー32mm チタン	
			28,200	啓愛 K-CN55H45TI	ダブルピラミッドレシーバー45mm チタン	
			31,000	啓愛 K-CN55H60TI	ダブルピラミッドレシーバー60mm チタン	
			33,600	啓愛 K-CN55H75TI	ダブルピラミッドレシーバー75mm チタン	
		その他のスぺーサ		3,000	ラボック M0500-0	十字すべり子 (0mm)
				9,500	ラボック M0500-10～50	十字すべり子 (10, 20, 30, 40, 50mm)
				9,500	ラボック M0515	十字すべり子延長継手 (50mm)
				2,500	徳林 TAH-1	スぺーサー (1インチ)
				3,600	徳林 TAH-1 1/2	スぺーサー (1 1/2インチ)
				1,800	徳林 TAH-1/2	スぺーサー (1/2インチ)
				3,600	徳林 TAH-2	スぺーサー (2インチ)
	36φネジ・ピラミッド (オス)		11,000	オズール A-134300	直結アダプタ用ピラミッド ステンレス	
			24,800	オズール A-135300	ソケット直結オスピラミッド チタン	
			13,900	プロテオール 1K182	φ36mmネジ式オスピラミッドアダプタ	
			14,400	ホスマー 60544	ステンソケット用ピラミッドアダプタ	
			14,200	ラボック M0450	ねじつきプラグ	
			17,800	ラボック M0460	ねじつきジャック	
			19,100	啓愛 K-CN46TI	回旋穴明ピラミッド チタン	
	その他		20,000	Proteor 1K160	ニールコネクタ	
			11,400	ウィローウッド FND-135105	フォーワードアングルオフセットプレート	
			11,400	ウィローウッド FND-135107	リバースアングルオフセットプレート	
			6,500	ウィローウッド ONE-TT-LINKKIT	ワンリンク	
			9,900	オズール 1970863	膝継手近位オスピラミッドアダプタ (PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1用)	
			56,800	オズール A-342430	固定式14.5mm オフセットアダプタ	
			23,500	オズール L-180001	アイスロック100 注型キット	
			33,900	オズール M631100	膝継手近位IKFアダプタ オスピラミッド付 (PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1用)	
			25,800	オットーボック 4R101	スライディングアダプター アルミ	
			11,700	オットーボック 4R44=L	ピラミッド レシーバー ネジ式	
			26,900	オットーボック 4R50	ピラミッド アダプター ネジ式	
			15,600	オットーボック 6A41	スライディングプレート	
			1,300	その他のソケット固定バンド		
			17,000	ナプテスコ N-J201		
			22,700	フリーダムイノベーションズ AC124	シルエット用インサート	
			27,600	プロテオール 1D46	メスピラミッド付チューブコネクタ	
			16,300	プロテオール 1D52	メスピラミッド付チューブコネクタ	
			20,500	ホスマー 60950	ピラミッドレシーバー凹溝付	
			17,600	ホスマー 60951	ピラミッドレシーバー凸溝付	
			20,400	ホスマー 60952	ピラミッド凹溝付	
			22,200	ホスマー 60953	ピラミッド凸溝付	
			17,600	ホスマー 60955	凹凸付アダプター	
			17,600	ホスマー 60956	4ホールプレート凸溝付	
			9,900	ラボック M02-001	M0292用吸着ピラミッドキット	
			7,700	ラボック M0306	すべり溝つき皿受	

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			6,400 8,900 2,800 5,400 15,600 17,800 5,800 25,200 16,100 4,400 5,900 9,600 1,400 700	ラボック M0310 ラボック M0310-A ラボック M0320 ラボック M0328 ラボック M0452 ラボック M0462 高崎 TG2025 高崎 TG2030 高崎 TG2031 高崎 TG2032 高崎 TG2116 徳林 TPS-M6 徳林 TWP-A2 徳林 TWP-AP2	パイプ継手つき皿受 軽量パイプ継手つき皿受 サイム用皿受 サイム用皿受 (J-Foot L) すべり子つきピラミッドブラグ すべり溝つきピラミッドジャック ターンテーブル上受け皿 アライメントアダプタ十字スライド付き コンパクトアライメントアダプタ (軽量主に下腿用) T G 2 0 3 1 用ソケットプレート 十字スライダアタッチメント ウェッジプレート (金属製・大腿用) ウェッジプレート (プラスチック・大腿用)
		小児用	14,300 15,900 17,500 14,300 19,800 17,000 18,400 9,300 14,400 9,600 14,400 14,400 14,400 24,500 31,900 9,600 12,700 19,900 19,900 7,900 600	ウィローウッド PPF-137004 ウィローウッド PPF-138027 ウィローウッド PPF-138051 ウィローウッド PPF-227014 ウィローウッド PPF-GKIT ウィローウッド PPF-SP471 オズール AJ-114040 オズール AJ-122100 オズール AJ-133300 オズール AJ-142300 オズール AJ-233100 オズール AJ-242100 オズール AJ-831300 オットーボック 4R110 オットーボック 4R60 ラボック C0200 ラボック C0300 ラボック C0350 徳林 TSC-WC 徳林 TWP-C2	小児用4ホールピラミッド (メス) 小児用ダブルアダプタ (27mm) 小児用ダブルアダプタ (51mm) 小児用4ホールピラミッド (オス) 小児用グロウスキット 小児用サクションピラミッド 小児用ソケットコネクタ (長断端用) ジュニア用4穴ソケットアダプタ ジュニア用ソケット直結オスピラミッド ジュニア用ソケット直結メスピラミッド ジュニア用4穴オスピラミッド 小児用4穴メスピラミッド 小児用ピラミッドアダプタ ソケットアダプター 小児用回旋機構付 ソケットアダプター (調節ネジ付) 小児用 ソケットホルダ (小児用) ソケットブラグ (小児用) ソケットジャック (小児用) 小児用ワイヤーソケットコネクタ (大腿用) 小児用ウェッジプレート
		3 6 φネジ・その他	11,900 15,100 30,300 28,900 26,900 13,900 12,700 20,400	オズール 1633121 オズール A-122300 オズール A-145300 オズール A-834300 オズール A-845300 プロテオール 1K183 啓愛 K-CN45SS 啓愛 K-CN45TI	藤継手近位スクリュートツップアダプタ (M36x1.5) (PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1用) ユーロ 4穴アダプタ 直結アダプタ用ピラミッド チタン トータルニー用近位ステンレスピラミッド トータルニー用近位ステンレスピラミッド メス φ36mmネジ式メスピラミッドアダプタ 回旋ピラミッドレシーバー ステンレス 回旋ピラミッドレシーバー チタン
	チューブ	チューブのみ	14,700 15,400 10,600 2,800 15,900 6,800 13,400 10,500 4,500 8,300 21,400 35,600 900 1,750 9,600 2,250 3,000 2,300 2,250 20,700 4,250	オズール A-712010 オズール A-712020 オットーボック 2R36 ナプテスコ N-P135 ナプテスコ N-P233 プロテオール 1G01 プロテオール N-P465 ホスマー 60550 ラボック M0820 ラボック M0821 ラボック SL0810 ラボック SL0811 啓愛 A1-12-1 啓愛 A1-12-2 啓愛 K-TB88AL 高崎 TG2018 高崎 TG2019 高崎 TG2020 高崎 TG2119 徳林 TTG-14 徳林 TTT-17	パイロンチューブ ショート パイロンチューブ ロング 大腿用チューブ 34mm 150kg対応 ストレートパイプ (φ34) 段付パイプ (φ34-φ30) φ30mmチューブ ストレートパイプφ34 420mm アルミ 125kg対応 チューブ パイプ (L=250mm) パイプ (L=500mm) チタンフィルム入りカーボンパイプ (L=250mm) チタンフィルム入りカーボンパイプ (L=500mm) 30mm径アルミチューブ 200mm 長 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能 30mm径アルミチューブ 400mm 長 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能 チューブ アルミ (φ30) パイプ (長さ=300mm) パイプ (長さ=400mm) パイプ 25φ (長さ=400mm) パイプ (長さ=250mm) グラファイトパイプ チューブ
		ピラミッド (メス) 付	31,900 39,600 19,700 21,500 27,400 29,200 12,500 602,500 722,500 13,000 21,400 22,500 21,800 21,500 19,300 25,600 23,200 66,000 85,900 242,000 205,700 22,000	オズール A-442100 オズール A-445100 オズール A-742010 オズール A-742020 オズール A-746010 オズール A-746020 オットーボック 2R2 オットーボック 2R20 オットーボック 2R21 オットーボック 2R3 オットーボック 2R37 オットーボック 2R38 オットーボック 2R38=10 オットーボック 2R49 オットーボック 2R50 オットーボック 2R57 オットーボック 2R58 オットーボック 2R59 オットーボック 2R67 オットーボック 2R81 オットーボック 2R82 オットーボック 2WR95	雌シングルアダプタ アルミ メスシングルアダプタ チタン 雌パイロン 250mm アルミ 雌パイロン 400mm アルミ メスパイロン ショート チタン製チューブクランプ / カーボンチューブ メスパイロン ロング チタン製チューブクランプ / カーボンチューブ ショートチューブアダプター (200mm) チューブアダプター ジニウム用 トーションチューブアダプター ジニウム用 ロングチューブアダプター (400mm) ショートチューブアダプター チタン ロングチューブアダプター チタン 傾斜角付チューブアダプター チューブアダプター ロング アルミ チューブアダプター ショート アルミ チューブアダプター 34mm ショート チューブアダプター 34mm ロング チューブアダプター チタン 34mm 延長ケーブル付 トーションチューブアダプター 34mm トーションチューブアダプター C レッグ用 チューブアダプター C レッグ用 チューブアダプター ウォーターブルーフ 3 4 φ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			23,400	オットーボック 2WR95=1	傾斜角付チューブアダプター ウォーターブルーフ 3 4 φ
			20,300	オットーボック 4R72=D	コネクションアダプター 30mm調節ネジ付
			13,400	オットーボック 4R75=D-70	コネクションアダプター
			15,900	ナブテスコ N-P112	アダプタ付パイプ (φ34)
			24,100	ナブテスコ N-P113	アダプタ付パイプφ34
			22,700	ナブテスコ N-P221	アダプタ付パイプ (φ30)
			63,300	ブラッチフオード 019231	下腿用パイプキット 30mm DEMOUNTABLE BK TUBE
			16,300	ブラッチフオード 409038	ピラミッドパイロンアダプター 35mm PYRAMID PYLON ADAPTOR 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応 可能
			29,800	プロテオール N-P444	アダプタ付パイプφ34 アルミ 125kg対応
			17,600	ホスマー 60245	4 0 0 mmチューブアダプター チタン
			17,400	ホスマー 60246	3 0 0 mmチューブアダプター チタン
			14,300	ホスマー 60429	4 0 0 mmチューブアダプター スチール
			12,400	ホスマー 60430	3 0 0 mmチューブアダプター スチール
			28,800	ホスマー 60558	ショートチューブアダプター チタン
			14,200	ラボック M0463	パイロンジャック
			44,900	ラボック M0860	ピラミッドジャックつきカーボンパイプ
			62,000	ラボック M0870	パイプつきジャック250 (Ti)
			66,600	ラボック M0871	パイプつきジャック500 (Ti)
			16,800	啓愛 K-TB58AL	ピラミッドレシーバーチューブ アルミ (φ30)
			33,700	啓愛 K-TB58H100TI	ピラミッドレシーバーチューブ 100mm チタン (φ30)
			16,600	啓愛 K-TB58SS	ピラミッドレシーバーチューブ ステンレス (φ 30)
			26,500	啓愛 K-TB58TI	ピラミッドレシーバーチューブ チタン (φ30)
	ピラミッド (オ ス) 付		20,500	オズール A-433110	雄シングルアダプタ 50mm アルミ
			24,500	オズール A-433120	雄シングルアダプタ 77mm アルミ
			37,300	オズール A-435110	オスシングルアダプタショート チタン
			40,600	オズール A-435120	オスシングルアダプタロング チタン
			18,400	オットーボック 4R84=D	ピラミッドパイプ
			11,400	ラボック M0451	ピラミッドブラグ
			11,400	ラボック M0451-40	ブラグ(M1002用)
			15,600	ラボック M0453	パイロンブラグ
	小児用		5,600	ウィローウッド PPF- 130030	小児用チューブ
			24,400	オズール AJ-712010	小児用チューブ
			9,900	オットーボック 2R41=1及 び2R41=2	チューブアダプター 小児用
			9,700	オットーボック 2R48	傾斜角付チューブアダプター
			14,200	ラボック C0463	パイロンジャック (小児用)
			4,250	ラボック C0801	パイプ (L=400mm) (小児用φ22)
			12,900	啓愛 A1-14-15PAL	小児用 (22mm径チューブ仕様) アルミピラミッドレ シーバー付 22mm径アルミチューブ 販売中止 た だし平成30年度まで修理対応可能
			3,400	徳林 TTC-15	小児用チューブ
	その他		9,300	ラボック M0330	皿受つきパイプ (L=200mm)
			25,600	ラボック M0333	皿受つきカーボンパイプ
			7,300	ラボック M0520	すべり子つきパイプ (L=200mm)
	ク ラ ン プ ア ダ プ タ	Φ30用ピラミッ ド (オス)	13,900	オズール A-333100	雄ピラミッドチューブクランプ アルミ
			20,800	オズール A-335100	オスピラミッド付チューブクランプ チタン
			24,100	ラボック M0455	パイプ継手つきブラグ
		Φ30用ピラミッ ド (メス)	10,200	ウィローウッド FND- 130030	クランプアダプタ (アルミ)
			21,300	ウィローウッド FND- 220030	クランプアダプタ
			26,800	オズール A-342100	チューブクランプ アルミ
			25,800	オズール A-345100	メスピラミッド付チューブクランプ チタン
			11,000	オットーボック 4R21	チューブクランプアダプター
			29,600	オットーボック 4R52	チューブクランプアダプター チタン
			25,100	オットーボック 4R69	チューブクランプアダプター アルミ
			14,700	ダウ GUPT-FCLAMP	クランプアダプタ
			29,800	ナブテスコ N-D222	パイプアダプタ (φ30) チタン合金
			20,800	パウアーファインド G-017	クランプアダプタ チタン製30φ
			42,100	ビー・オー・テック POTEC CA-1	チタン製クランプアダプター
			39,600	プロテオール 1D40	メスピラミッド付クランプアダプタ
			19,000	ホスマー 60247	チタンチューブアダプター
			11,100	ホスマー 60400	ステンチューブクランプ
			23,800	ラボック M0461	パイプ継手つきピラミッドジャック (アルミ クラン プアダプタ)
			26,300	ラボック M0468	傾斜つきピラミッドジャック (8°)
			46,200	ラボック M0471	パイプ継手つきジャック (Ti) (チタン クランプア ダプタ)
			17,300	啓愛 K-CA75AL	ピラミッドレシーバーチューブクランプ アルミ (φ30)
			14,300	啓愛 K-CA75SS	ピラミッドレシーバーチューブクランプ ステンレス (φ30)
			26,800	啓愛 K-CA75TI	ピラミッドレシーバーチューブクランプ チタン (φ30)
			19,200	高崎 TG2200	P.Yアライメントアダプタ上部
	Φ30用 その他		42,600	オットーボック 4R103	スライド式クランプアダプター チタン
			35,500	オットーボック 4R56	傾斜角付クランプアダプター チタン
			32,700	オットーボック 4R98	スライド式クランプアダプター30mm
			18,800	ホスマー 60954	3 0 mmチューブクランプアダプター凹溝付
			24,700	ラボック M0412	すべり子つきパイプ継手
			26,200	ラボック M0467-10	パイプ継手つきジャック (オフセット10mm)
			5,800	ラボック M0900	アライメントスリーブ (メタル)
			18,700	啓愛 A1-3	ソケットアタッチメント
			41,100	啓愛 K-CA75A10TI	ピラミッドレシーバーチューブクランプ 10° 傾斜 チタン (φ30)
			35,500	啓愛 K-CA7505TI	ピラミッドレシーバーチューブクランプ 5mmオフ セット チタン (φ30)

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			63,000	啓愛 K-CA75SLTI	ピラミッドレシーバーチューブクランプ スライド チタン (φ30)
			13,400	徳林 TKC-01BK	グラフアイトピラミッドクランプアダプタ
			24,200	オットーボック 4R82=P	ピラミッド付チューブクランプアダプター 34mmチタ ン
			53,300	オットーボック 4R156	傾斜角付クランプアダプター 34mm 10°
			53,300	オットーボック 4R156=1	傾斜角付クランプアダプター 34mm 20°
			53,300	オットーボック 4R156=2	傾斜角付クランプアダプター 34mm 30°
			33,000	オットーボック 4R82	チューブクランプアダプター 34mmチタン
			8,000	オットーボック 4R91	チューブクランプアダプター 34mmステンレス
			26,900	オットーボック 4WR95=3	クランプアダプター ウォータープルーフ 3 4 φ
			12,400	ナプテスコ N-D111	パイプアダプタ (φ34) ステンレス合金
			32,600	フリーダムイノベーション ズ AC123	シルエット用コネクタ
			26,900	プロテオール N-D431	パイプアダプタφ34 アルミ 125kg対応
			31,200	オットーボック 4R88	スライド式クランプアダプター34mm
			17,800	高崎 TG2005	アライメントアダプタ (角度調製用パイプアダプタ)
			15,700	高崎 TG2005S	アライメントアダプタ 2 5 mmパイプ用 販売中止
			7,400	高崎 TG2006	ただし平成3 0 年度まで修理対応可能
			7,400	高崎 TG2006S	パイプクランプアダプタ (アライメント調製無し)
			9,700	高崎 TG2016	パイプクランプアダプタ (2 5 mmパイプ用) 販売中 止 ただし平成3 0 年度まで修理対応可能
			9,700	高崎 TG2016S	十字スライダアタッチメント (ラボック滑り子結 合)
			3,300	高崎 TG2086	T G 2 0 1 6 軽量用
			3,300	高崎 TG2086S	パイプクランプバンド型
					T G 2 0 8 6 軽量用 販売中止 ただし平成3 0 年度 まで修理対応可能
			12,700	ウィローウッド PPF- 130000	小児用クランプアダプタ
			17,300	オズール AJ-342100	小児用クランプアダプタ
			9,200	オットーボック 4R66	チューブクランプアダプター小児用
			23,800	ラボック C0461	パイプジャック (小児用)
			23,800	ラボック C0464	パイプジャック (φ30-小児用プラグ)
			26,300	ラボック C0468	傾斜ジャック (小児用)
			6,050	ラボック C0900	スリーブ(小児用φ22-φ30)
			7,200	徳林 TBC-0	C.小児用クランプアダプタ
			12,700	ブラッチフォード 339301	異径アダプタークランプ式 CLAMP ADAPT. 35/30mm DIA TUBE 販売中止 ただし平成3 0 年度まで修理対 応可能
			14,200	ブラッチフォード 339501	異径アダプタークランプ式 CLAMP ADAPT. 35/30mm FEM/FEM 販売中止 ただし平成3 0 年度まで修理対応 可能
	ター ン テ ー ブ ル	ターンテーブル	69,700	オットーボック 4R57	ターンテーブル
			266,200	ブラッチフォード 189123	ターンテーブルキット ABOVE KNEE
			66,000	ラボック M0620	ターンテーブル (チタン)
			52,500	ラボック M0630	ターンテーブル (ステンレス)
			67,000	ラボック M0640	ねじつきターンテーブル
			93,400	ラボック M0642	プラグつき ターンテーブル (チタン)
			66,000	ラボック M0680	ロータータ
			151,200	ラボック M0681	プラグつき ロータータ
			93,300	ラボック SL0250	皿受つき薄型ターンテーブル
			93,400	ラボック SL0255	ジャックつき薄型ターンテーブル
			25,600	啓愛 A2-12	下腿正座用ターンテーブル 販売中止 ただし平成3 0 年度まで修理対応可能
			25,600	啓愛 A2-12-1	大腿正座用ターンテーブル 販売中止 ただし平成3 0 年度まで修理対応可能
			28,600	啓愛 A2-13	A1-2-N用ターンテーブル
			31,800	高崎 TG2014	ターンテーブル
			28,000	徳林 TKR-01	ターンテーブル
	ソ ト ー ル バ ク ー ア ブ	トルクアブソー バー	63,200	オットーボック 4R39	トーションアダプター チューブ付
			50,000	オットーボック 4R40	トーションアダプター ソケットアダプター型
			56,400	オットーボック 4R85	トーションアダプターチューブクランプ 30mm
			53,300	オットーボック 4R86	トーションアダプターチューブクランプ 34mm
	置 伸 展 屈 曲 装 置	ジョックアブソー バー	182,500	オズール 4400	トータルショック
			296,500	オットーボック 4R120	デルタツイスト
			23,100	オズール TK-1170	トータルニー1100用伸張補助パネ
			23,100	オズール TK-2070	トータルニー用伸張補助パネ
足 部	A SACH足部	伸展屈曲装置	14,200	ラボック M07-001	Swanばね調節キット
			2,800	啓愛 A1-1-1	リング (膝伸展用)
			2,050	啓愛 A1-1-2	膝伸展用スプリング
			66,000	Proteor 1A101	ダイナステップフット
			42,600	Proteor 1A200	ジェリーフット
			258,200	Proteor 1A400	DynaC
			392,500	ウィローウッド FFT-SIZE	フュージョン
			62,000	ウィローウッド IMP-SIZE	インパルス
			402,500	ウィローウッド PFDR-SIZE	パスファインダー
			95,500	オズール ASPFS-SIZE	アンビシャス
			115,700	オズール FAPO-size	アシュア
			298,200	オズール LP Vari-Flex Evo	LPバリフレックス
			848,500	オズール PFP0xyyz	プロフレックス
			375,000	オズール PLP0xyyz	プロフレックスLP
			488,100	オズール PLT0xyyz	プロフレックス LP トーション
			429,600	オズール PXC0xyyz	プロフレックスXC
			525,300	オズール PXT0xyyz	プロフレックス XC トーション
			588,300	オズール RSPE-size	リフレックス ローテート
			298,200	オズール Vari-Flex Evo	バリフレックス
			428,100	オズール VFQE-size	バリフレックス (クイックアライン付)
			503,400	オズール VLXE/LRP-size	LPローテート
			84,700	オットーボック 1C10	テリオン
			72,600	オットーボック 1C11	テリオンソフト

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			116,200 248,000 229,900 284,300 402,500 211,700 254,100 1,252,500 36,300 36,300 92,000 205,700 350,500 205,700 18,400 12,400 52,800 42,600 261,800 101,200 42,300 13,800 199,600 258,900 460,400 246,800 233,500 228,600 233,500 235,900 475,500 359,500 296,400 99,200 422,300 423,400 669,800 97,200 112,500 66,000 28,400 21,800 26,100 21,400 14,200 66,000	オットーボック 1C30 オットーボック 1C40 オットーボック 1C60 オットーボック 1C61 オットーボック 1C62 オットーボック 1C63 オットーボック 1C64 オットーボック 1C66 オットーボック 1D10 オットーボック 1D11 オットーボック 1D35 オットーボック 1E56 オットーボック 1E57 オットーボック 1E58 オットーボック 1S49 オットーボック 1S66 オットーボック 1WR95=P オットーボック 1WR95=W カレッジパークインダストリー CPI-06 カレッジパークインダストリー CPI-07 カレッジパークインダストリー CPI-09 その他の S A C H 足部 ブラッチフォード ESP 22-30 L/R フリーダムイノベーションズ F10 フリーダムイノベーションズ F11 フリーダムイノベーションズ FS1000 フリーダムイノベーションズ FS2000 フリーダムイノベーションズ FS3000 フリーダムイノベーションズ FS4000 フリーダムイノベーションズ LP2000 フリーダムイノベーションズ RS1000 フリーダムイノベーションズ RS2000 フリーダムイノベーションズ VS1000 フレックスフット F・F-LPS-SP フレックスフット F・F-MIII-SP フレックスフット F・F-RE-SP ラボック M1170 ラボック M1172 ラボック M1180 ラボック SL1160 啓愛 A1-7 啓愛 A1-7-N 高崎 TG-3001 高崎 TG3021 徳林 TSF-TR01	トライアス C ウォーク 24～30cm トリトンフット トリトンVS トリトン ハーモニー トリトンLP トリトン HD トリトン スマートアングル ダイナミックフット 男性用 指股付 22～30cm ダイナミックフット 女性用 指股付 22～28cm ダイナミックモーション 指股付 22～30cm アクション ローライダー フットカバー付 22～31cm アクションDP SACHフット 指付 21～28cm SACHフット 指付 差高18mm 22～30cm アクアフット ウォーターブルーフ アダプター付 アクアフット ウォーターブルーフ アクセント
			101,200 42,300 13,800 199,600 258,900 460,400 246,800 233,500 228,600 233,500 235,900 475,500 359,500 296,400 99,200 422,300 423,400 669,800 97,200 112,500 66,000 28,400 21,800 26,100 21,400 14,200 66,000	カレッジパークインダストリー CPI-06 カレッジパークインダストリー CPI-07 カレッジパークインダストリー CPI-09 その他の S A C H 足部 ブラッチフォード ESP 22-30 L/R フリーダムイノベーションズ F10 フリーダムイノベーションズ F11 フリーダムイノベーションズ FS1000 フリーダムイノベーションズ FS2000 フリーダムイノベーションズ FS3000 フリーダムイノベーションズ FS4000 フリーダムイノベーションズ LP2000 フリーダムイノベーションズ RS1000 フリーダムイノベーションズ RS2000 フリーダムイノベーションズ VS1000 フレックスフット F・F-LPS-SP フレックスフット F・F-MIII-SP フレックスフット F・F-RE-SP ラボック M1170 ラボック M1172 ラボック M1180 ラボック SL1160 啓愛 A1-7 啓愛 A1-7-N 高崎 TG-3001 高崎 TG3021 徳林 TSF-TR01	セルサス ブリーズ エスブリ (防水仕様) ダイナダプト マーベリック (本体) シエラ バシフィカ ハイランダー バシフィカLP LPサイム レネゲイト ランウェイ シルエット (本体) セネター ロープロファイル サイム スプリットトーあり バリフレックスモジュラー スプリットトーあり リフレックスショック スプリットトーあり J-Foot J-Foot Plus *24、25cmのみの展開 J-Foot L Ai SACH SACH足部 SACH足部 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能 S A C H 足 ジュラコンキール (耐水性) 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能 SACH足部 (木製キール) 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能 トルネード ダイナミックフット 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能
	小児用		172,500 180,800 31,500 12,900 81,000 94,400	オズール JRP0-size オズール VJB0-SIZE オットーボック 1K10 オットーボック 1S30 ラボック C1100 ラボック C1170	フレックスフットジュニア 小児用バリフレックス ダイナミックフット 小児用 14～21cm SACHフット 小児用 指なし 12～13cm V I P (小児用足部 12～17cm) J・J (小児用J-Foot 18～21cm)
	B 単軸足部		25,500 309,300 385,000 23,000 572,500 1,502,500 562,500 18,200 30,300 24,900 39,300 15,900 18,400	ウィローウッド SAF-SIZE オズール ELPO-SIZE オズール PLA0xyyz オットーボック 1H38 ブラッチフォード EC 22-30 L/R ブラッチフォード ELAN 22-30 L/R フリーダムイノベーションズ ROM ラボック M1100 ラボック M1150 啓愛 A1-8 啓愛 A1-8-N 啓愛 A2-8 高崎 TG3022	オハイオ単軸足部 イレーション雄ビラミッド プロフレックス LP アライン 単軸足部 指付 21～28cm エシュロン エラン (電子制御) キンテラ (油圧足継手付き足部) 単軸足 スーパーフット 一軸足部 一軸足部 販売中止 ただし平成31年度まで修理対応可能 F. J. 足部 単軸足 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能
	C 多軸足部		62,000 199,600	ウィローウッド DWF-SIZE ウィローウッド TBMA-SIZE	デュラウォーク トレイルブレイザーMA

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			350,100 66,000 110,900 395,100 66,000 70,100 239,800 272,200 120,000 41,100 41,100 66,500 98,000	オズール FBDOxyyz オズール FBPO-size オズール JBPExyyL/R オズール TLP0-size オットーボック 1A30 オットーボック 1M10 カレッジパークインダストリー CPI-01 カレッジパークインダストリー CPI-02 カレッジパークインダストリー CPI-03 ブラッチフオード 519119 ～519136 ブラッチフオード 519141 ～519148 ブラッチフオード 529120 ～529137 フリーダムイノベーションズ VS3000	DPフレクション フレックスフットバランス バランスフットJ タラックス グライシンガープラスフット 指股あり アジャスト カレッジパークフット ベンチャー トリビュート マルチフレックス 20mm差高 MULTIFLEX 4 FOOT マルチフレックス スリム 25mm差高 MULTIFLEX 4 FOOT-LADIES DR2 20mm差高 DR MK2 FOOT 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能 ウォークテック (指股選択可、フットカバーセット)
		D サイム用足部 サイム用	186,300 21,500 21,500 17,700	オットーボック 1C20 ラボック M1112-L ラボック M1112-R 啓愛 A1-7-1	プロサイム フットカバー付 25～28cm サイム用足部 (24cm左) サイム用足部 (24cm右) サイム用足部
	足部調整用部品	バンパー	2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 1,000 1,000 1,600 1,950 1,600 1,100 2,600 3,200 4,600 4,600 4,600 4,600 1,250 1,250 1,250 1,250 1,150 1,150 1,150 1,150 2,550 2,550 3,550 2,150 2,150 2,150 3,550 3,550 3,100 3,100 6,000 6,000 6,000 1,350 780 2,450	ウィローウッド SAF-00128 ウィローウッド SAF-00132 ウィローウッド SAF-00134 ウィローウッド SAF-00140 ウィローウッド SAF-00142 ウィローウッド SAF-00144 カレッジパークインダストリー AB CPI-01 カレッジパークインダストリー AB CPI-02 カレッジパークインダストリー FB CPI-01 カレッジパークインダストリー FHB CPI-02 カレッジパークインダストリー HB CPI-01 カレッジパークインダストリー MP CPI-01 ブラッチフオード 409002 ～409004 ブラッチフオード 409007 ～409009 ラボック M10-005 ラボック M10-006 ラボック M10-007 ラボック M10-008 ラボック M10-013 ラボック M10-014 ラボック M10-015 ラボック M10-016 ラボック M10-050 ラボック M10-060 ラボック M10-070 ラボック M10-080 ラボック M10-094 ラボック M10-095 ラボック SL10-010 ラボック SL10-020 ラボック SL10-040 ラボック SL10-050 ラボック SL10-060 ラボック SL10-100 ラボック SL10-110 ラボック SL10-140 ラボック SL10-150 ラボック SL10-170 ラボック SL10-250 ラボック SL10-260 ラボック SL10-270 啓愛 A2-5-1 高崎 TG4031 高崎 TG4034	オハイオ単軸足部用 バンパー (青) 前柔 オハイオ単軸足部用 バンパー (黒) 前普通 オハイオ単軸足部用 バンパー (白) 前硬 オハイオ単軸足部用 バンパー (黄) 後柔 オハイオ単軸足部用 バンパー (緑) 後普通 オハイオ単軸足部用 バンパー (赤) 後硬 カレッジパークフット用アングルブッシュ ベンチャーフット・トリビュートフット用アングルブッシュ カレッジパークフット用フロントバンパー ベンチャーフット・トリビュートフット用バンパー カレッジパークフット用ヒールバンパー カレッジパークフット用ミッドスタンスパッド マルチフレックス軽労用スヌーバーキット L. D. M/F SNUBBER マルチフレックス標準用スヌーバーキット STD. M/F SNUBBER 踵高調節用キット (10mm) 踵高調節用キット (20mm) 踵高調節用キット (30mm) 踵高調節用キット (40mm) ヒールバンパーキット (硬度3) ヒールバンパーキット (硬度4) ヒールバンパーキット (硬度5) ヒールバンパーキット (硬度6) 底屈バンパー (硬度50° 度) 底屈バンパー (硬度60° 度) 底屈バンパー (硬度70° 度) 底屈バンパー (硬度80° 度) 背屈バンパー40度 背屈バンパー40度H 輪ゴム (SL1010-A用) 底屈補助バンパー (SL1010-A用) 底屈バンパー (硬度40°) (M1025用) 底屈バンパー (硬度50°) (M1025用) 底屈バンパー (硬度60°) (M1025用) アンテリアバンパー (踵高0mm) アンテリアバンパー (踵高10mm) 背屈バンパー (硬度40°) (M1025用) 背屈バンパー (硬度50°) (M1025用) 背屈バンパー (硬度70°) (M1025用) ゴム座バンパー (硬度50°) (M1025用) ゴム座バンパー (硬度60°) (M1025用) ゴム座バンパー (硬度70°) (M1025用) F. J. 足継手用ゴム ヒールバンパー ヒールアジャストカム
	トボ		500	その他のSACH足部用ボルト	
	外装用部品	保護カバー	21,500 27,600 9,600 12,600 24,800 134,700 5,900 9,000 12,600 24,800 9,000 12,600 24,800 9,000 12,600 24,800	Proteor 1P11090 Proteor 1P50194-R オズール 2145 オズール 2150 オズール 2151 オズール BIC00110 オズール BKN12550 オズール TK-1145 オズール TK-1150 オズール TK-1151 オズール TK-2047 オズール TK-2052 オズール TK-2053	ニーキャップ ニーキャップ トータルニー2100用外装用脛骨フェルール トータルニー2100用外装用膝キャップ小 トータルニー2100用外装用膝キャップ大 リオニー3用バイオニックプロテクタ バランスニー用コスメチックカバー トータルニー1100用外装用フェルール トータルニー1100用膝キャップ小 トータルニー1100用膝キャップ大 トータルニー1900・2000用外装用脛骨フェルール トータルニー1900・2000用外装用膝キャップ小 トータルニー1900・2000用外装用膝キャップ大
	コネク		2,900 900 2,000	ウィローウッド CC2L-CP オットーボック 2R14 オットーボック 2R22	CC2Lコネクションプレート コネクションプレート 2R8/2R31/2R54用 コネクションキャップ 2R10/2R51/2R33用

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	シ ョ ン プ レ ー ト		6,300 7,100 1,550 1,550 6,700 1,900 4,000 1,400	ブラッチフォード 561068 ～561075 ブラッチフォード 561082 ～561089 ホスマー 60260 ラボック M12-001 ラボック M12-005 ラボック M12-007 ラボック M12-008 啓愛 A1-15-3	アンクルフォーム（マルチフレックス用） 22～30 FAIR. ANKLE アンクルフォーム（DR2用） FAIRING ANKLE DR2 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能 コネクター ジョイントカバー（単軸足部用） ジョイントカバー（スーパーフット用） コネクションプレート（J-Foot用） コネクションプレート（J-Foot L用） コネクションキャップ 販売中止 ただし平成30年 度まで修理対応可能
	フ ォ ー ム カ バ ー	A 股・大腿用	70,100 15,000 25,900 16,100 19,500 20,700 16,000 19,400 20,100 20,700 18,700 25,500 14,200 101,600 114,900 114,900 22,700 36,900 31,200 34,000 29,800 9,200 9,200 19,900 19,900 19,900 22,700 22,700 19,900 16,500 26,400 18,400	JAF0社 FCB-LS Proteor 1G25-R Proteor 1G28 エンドフォーム EF 1092 オズール TK-2075 オットーボック 3R24 オットーボック 3R48 オットーボック 3R6 オットーボック 3S106 オットーボック 3S107 オットーボック 3S26 オットーボック 3S27 オットーボック 4P863 オットーボック 4X160 オットーボック 4X860 オットーボック 4X880 ナプテスコ N-F111 ブラッチフォード 560029 ブラッチフォード 561016/561017 ブラッチフォード 561018/561019 ブラッチフォード 561020 ブラッチフォード 561051 ブラッチフォード 561052 ラボック C1201 ラボック M1201 ラボック M1202 ラボック M1203-L ラボック M1203-R ラボック M1207 高崎 TG4035 徳林 TFC-0A 徳林 TFC-DF	フォームカバー（義足用/下腿部のみ） コスメティックカバー コスメティックカバー AKフォームカバー トータルニー外装用フォームカバー フォームカバー フォームカバー 小児用 フォームカバー フォームカバー フォームカバー フォームカバー フォームカバー ニープロテクター シールドインサート 4X860用 ニープロテクター C レッグ用 ニープロテクター C-Leg用 プロテクター ジニウム用 フォームカバー 四軸股離断用フォームカバー FAIRING - E4BHD 販 売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能 大腿用フォームカバー 左右 Sサイズ FAIRING KNEE-SHAPED SMALL 販売中止 ただし平成30年度ま で修理対応可能 大腿用フォームカバー 左右 Lサイズ FAIRING KNEE-SHAPED LARGE 販売中止 ただし平成30年度ま で修理対応可能 大腿用フォームカバー FAIRING KNEE UNSHAPED 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能 大腿用コーンフォーム450mm FAIRING THIGH- 140x190x12 大腿用コーンフォーム450mm FAIRING THIGH- 100x150x12 J カバー（小児大腿義足用） フォームカバー（大腿義足用・角形） フォームカバー（大腿用、股離断用・角形） フォームカバー（大腿用、股離断用） フォームカバー（大腿用、股離断用） フォームカバー（空圧膝用・角型） フォームカバー（大腿用） フォームカバー（大腿用） EVAフォームカバー（大腿用）
		B 下腿用	11,300 20,000 6,900 8,800 7,900 15,100 15,100 9,200 26,800 8,800 8,800 8,900 8,200 19,100 7,400 7,700 14,900	ウィローワッド CFB-1BK オズール FCX0002 オットーボック 6R18 オットーボック 6R6 オットーボック 6R8 トゥルーライフ SEC201 トゥルーライフ SEC202 ブラッチフォード 561014/561015 フレックスフット F・F- 083 ラボック C1210 ラボック M1210 ラボック M1211 ラボック M1215 ラボック M1244 高崎 TG4036 川村義肢 JK-F110 徳林 TFC-EC	BK用フォーム デュアルデシティーフォーム フォームカバー 下腿用 成形済 フォームカバー 下腿用 軟性 フォームカバー 下腿用 硬性 下腿フォーム 下腿フォーム 下腿用コーンフォーム470mm TT FAIRING PTB 85x135x27/85x155x27 フレックスフット フットカバー J カバー（小児下腿義足用） フォームカバー（下腿用・角型） フォームカバー（下腿用・丸型） フォームカバー（下腿用・角型・硬性） インスタントカバー フォームカバー（下腿用） JKフォームカバー EVAフォームカバー（膝離断用）
	ス ト ッ キ ネ ッ ト	A 股・大腿用	6,300 2,100 1,400 900 2,200 2,000 3,400 1,650 1,650 1,350 1,500	オットーボック 4R32 オットーボック 99B14 オットーボック 99B15 オットーボック 99B22 ラボック M1200 ラボック M1220 ラボック M1222 ワグナー 6W014 ワグナー 6W015 ワグナー 6W022 徳林 TCS-XA	仕上キット股義足用 2枚 コスメチックストッキング2枚 縁取り用（オットーボック99B14 と併用可） コスメチックストッキング 小児用 縁取り用バンド（大腿・下腿兼用） ストッキング（大腿用）2枚 ストッキング（大腿用）（ダブルカバーリングヤーン 糸） コスメチックストッキング AK用 コスメティック近位接続部品 コスメチックストッキング 子供用
		B 下腿用	1,400 1,300 2,200 1,700 2,100 1,200 1,300 1,500	オットーボック 99B15 オットーボック 99B16 ラボック M1200 ラボック M1230 ラボック M1232 ワグナー 6W016 高崎 TTG4037 徳林 TCS-XB	縁取り用（オットーボック99B16 と併用可） コスメチックストッキング（下腿義足用）2枚 縁取り用バンド（大腿・下腿兼用） ストッキング（下腿用）2枚 ストッキング（下腿用）（ダブルカバーリングヤーン 糸） コスメチックストッキング BK用 ストッキング下腿用（2枚）
	リ ア ル	A 股・大腿用	28,400	ブラッチフォード AK-RSL	大腿カバー（全サイズ・全カラー） COVER AK
		B 下腿用	66,000 39,000	RSLスティーパー SKY-SIZE ダウ DSK-BK	スキナジー DAW SKIN（下腿用）

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	ソックス		52,800 21,300 50,800 39,400 21,500	ダウ DSST-BK ブラッチフオード BK-RPVC 佐藤 8-3 佐藤 8-4 佐藤 8-5	DAW SKIN 指又付(下腿用) 下腿カバー (全サイズ・全カラー) COVER BK 下腿リアルカバー 下腿リアルカバー (指なしタイプ) 足先リアルソックス
	その他	吸着バルブ	18,700 24,100 43,600 61,500 61,500 14,400 11,000 14,700 353,400 349,100 6,100 16,300 12,700 11,600 9,600 7,800 6,100 66,000 19,800 12,100 8,500 11,500 18,500 22,700 6,400 4,950 6,000 6,000 3,500 8,200 6,100 6,100	ESP LYN-PA0002 ESP LYN-PA0400 オズール L-544050/L-544521 オズール L-544611 オズール L-544621 オズール L-551002 オズール L-552000 オズール L-641000 オズール UXX00-size/UTF0001 オズール UXX00-size/UTT0001 オットーボック 21Y105 オットーボック 21Y12 オットーボック 21Y13 オットーボック 21Y14 オットーボック 21Y21 オットーボック 21Y97 オットーボック 4R140 オットーボック 4R220 セントリー CTFV-CFS トゥルーライフ P36110 ラボック M0255 ラボック M0256 ラボック M0257 ラボック M0258 ラボック M0261 ラボック M0262 啓愛 KI-BU-V1 啓愛 KI-BU-V2 啓愛 KI-BU-V3 啓愛 KI-BU-V4 小原 37B-011 小原 37B-021	リンバルブ (挟み込み式) リンバルブ スライド MSSアダプタ及び排気バルブプレートキット アイスロック544 ユニティプレートキット アイスロック544 排出プレートキット アイスロック551 (下腿用) アイスロック552 (大腿用) アイスロック641 バルブ式ロック ユニティバキュームシステム大腿用 (FF足部との組合せ) ユニティ バキュームシステム 下腿用 (FF足部との組合せ) バルブ平ゴム 側面取付用 バルブ真空成型用 ネジ式吸着バルブ バルブラミネーション用 ネジ式吸着バルブ プッシュバルブ クリックバルブ バルブ二重ソケット用 PVCチューブ付 ワンウェイバルブ DVS ダイナミックバキュームシステム CTFV-CFSバルブ BKバルブ ラミネーション用吸着バルブ・リングセットリングセット フレキシブルソケット用バルブ 吸着バルブ (大腿吸着用 低圧自動開放/閉鎖設定可能) フレキシブルソケット用バルブ 下腿用バルブ (組込式) (M0240へ組込可能) 下腿用バルブ (貼付式) ブラックバルブ 押式 ゴールドバルブ 引張 TC バルブ イスニーバルブ 大腿吸着バルブ (引く式) 大腿吸着バルブ (押す式)
	懸垂ベルト	A 股・大腿用	18,700 38,300 13,900 12,400 15,600 24,900 9,900 15,600 38,600 18,000 28,900 13,300 9,200 12,400 21,300 13,000 1,200 31,200 7,200 8,400 21,300 7,300 14,200 6,100 9,200	オットーボック 21B37 オットーボック 4R160=1 レイブン AKS アルプス ENCP アルプス SLE ウィローウッド ALS-SIZE ウィローウッド LLC-SIZE ウィローウッド LLS-SIZE オズール F-2011-size オズール FLX/BAL-SIZE オズール FLX/END-SIZE オズール MK0020x オットーボック 21B4 オットーボック 453A2 オットーボック 453A3 オットーボック 453A4 オットーボック 454A11 オットーボック 454A7 シリボス 130X5 シリボス 18181~18194 ストレイフェネダー 30L5 ストレイフェネダー 3S50 ダウ DGSLEV ラボック M1600 ラボック M1601	大腿用サスペンションスリーブ キスケット 大腿義足懸垂用ベルト スキンリリーバン イーゼースリーブサスペンション アルファハイブリッドスリーブ (IHRLS-SIZE) リムロジックシーリングカフ リムロジックスリーブ ICEROSS スリーブ アイスフレックス バランス アイスフレックス エンデュランス ゲニウススリーブ 下腿用サスペンションスリーブ (型番9101より変更) デルマプロテクション ニースリーブ デルマプロフレックス ニースリーブ デルマプロテクション ニースリーブ ショート ゲイター (インナーズリーブ) ハーモニー ニースリーブ BKサスペンションスリーブ デュラゲルサスペンションスリーブ コンテックススリーブ ニースリーブ プロテクター Gスリーブ スリッパシース (スリーブ保護) i-Sleeve STD (薄型・高伸性・抗菌防臭フィルム加工ネオブレン) i-Sleeve μ (極薄・透湿性) ネオブレン膝スリーブ ラテックス膝スリーブ
	ジューBツM		10,900	フィラワー 127001	KBMウェッジ
	袋断端	大腿用	5,300		
		下腿用	5,600		
	バッテリーキット		67,700 42,600 32,600 32,600 7,100 16,700 88,500 84,700 5,300	オットーボック 4E50 オットーボック 4E60 オットーボック 757L16 オットーボック 757L16-3 ナプテスコ N-B002 ナプテスコ NE-AD01 kit ナプテスコ NE-BC01 kit ナプテスコ NE-SB01 kit パシフィックサブライ 16180033	バッテリーチャージャー チャージャー ジニウム用 ACアダプター ACアダプター ジニウム用 バッテリーキット (NI-Cシリーズ用) アルクス用ACアダプターキット アルクス用充電器キット アルクス用補助バッテリーキット リオニー3用充電器
	ライナーロ	クラッチロック	14,100 44,900 42,700 10,200 40,600	徳林 LI179 ウィローウッド 700-AIS480 オズール L-125000 オズール L-19200size オズール L-211000	グラファイト空圧式五軸膝継手(オートパイロット)用バッテリー アルファロック アイスロック 125 ラチェットスチールピラミッド アイスロック ラチェット式ピン アイスロック 211 クラッチロック

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	ツクアダプタ		42,600 42,600 66,000 7,300 30,900 29,200 40,300 40,300 52,400 35,500 46,200 55,400 29,800 11,500 17,300 35,500 51,400 42,700 12,700 42,600 47,200 28,400 22,400	オズール L-214000 オズール L-214100 オズール L-2143XY オズール L-29200size オズール L-621000 オズール L-631000 オズール L-651000 オズール L-721000 オットーボック 6A20 オットーボック 6A30=10N オットーボック 6A30=20 オットーボック 6A40 カスケイド IRS-200-AK カスケイド IRS-200-MA カスケイド IRS-200-PA カスケイド IRS-600-AK カスケイド IRS-600-AKT カスケイド IRS-650-AKL ストレイフェネダー 16A5 ストレイフェネダー 30S1 ラボック M0291 カスケイド IRS-150-AK フィラワ 125234	アイスロック 214 クラッチロック4穴 アイスロック 214 MSS専用 IceLock214 AK オフセット アイスロック クラッチ式ピン アイスロック 621 ラチェット式ロック アイスロック 631 ヒモ式ロック アイスロック 651 スムースロック アイスロック 721 ラチェット式ロック シャトルロック シャトルロック ソケット直付用 シャトルロック プラスチック ソケット直付用 シャトルロック マグノフレックス ICE-AT (ラチェット) ICE-PL (プレート) ICE-PY (ピラミッドコネクタ) ICE-ATC (クラッチロック) アルミボディ クラッチロック ICE-ATCM (クラッチモジュラー) ラミネーションディスク クラッチロック301 キャッチピンコネクタ ICE-ATS (スモール) 3Sシャトルロック レギュラー
	ライナー	A ピンアタッチ メントなし	56,700 56,700 51,400 42,600 37,800 66,000 66,000 66,000 91,400 80,700 101,300 138,900 106,400 116,700 70,100 116,200 42,600 42,600 28,800 41,100 42,600 22,700 54,100 94,300 66,500	SHINDO SC001N SHINDO SC002N アルプス ELFR アルプス ELPX アルプス SPFRHD ウィローウッド ALC-SIZE ウィローウッド H350-SIZE ウィローウッド T350-SIZE オズール I-CL43-size オズール I-CL53-SIZE オズール I-CL63-size オズール I-CT62-size オズール I-CW43-size オズール I-CW63-size オズール MC973-SIZE オットーボック 6Y400 オットーボック 6Y512 オットーボック 6Y81 オットーボック 6Y92 オットーボック 6Y93=C オットーボック 6Y94 シリボス 18241~18264 ダウ DLC-SIZE ブラッチフォード SBTTCF ラボック M1515	LIGHT FINE (ライト ファイン) LIGHT FINE (ピン無) イージーライナー生地付 イージーライナー SP高密度ゲルライナー ピン無 アルファスピリットクッションライナー アルファ ハイブリッドクッションライナー アルファ スマートテンプ クッションライナー ICEROSS デルモクッションライナー ICEROSS コンフォート クッションライナー ICEROSS シナジークッション ICEROSS アクティバ ICEROSS デルモクッションライナーウェーブ ICEROSS シナジークッションウェーブ プロテクトケア クッション カスタムライナー ポリウレタン3Dライナー プロシールライナー コポリマーライナー バランスクッションライナー コポリマー DVS ライナー デュラゲルライナー クールライナー シルケアブリーズライナー SoftSkin S40シリコーンライナー 下腿用 (クッション)
		シールイン	49,100 113,400 124,800 128,200 113,300 123,900 108,200 108,200 111,300 108,200 115,500	啓愛 KI-PURE オズール I-3663-size オズール I-3664-size オズール I-4443/4446-size オズール I-4613-Size オズール I-47-size オズール I-7532-size オズール I-7632-size オズール I-8532/8632-SIZE オズール I-TF673-size オズール M8917/8918-SIZE	ビュアライナー ピンなし ICEROSS シールインX5 ICEROSS シールインX5 ウェーブ ICEROSS 下腿用シールインX ICEROSS デルモシールイン・ライナー ICEROSS シールインV ウェーブ ICEROSS トランスフェモラル シールイン ICEROSS トランスフェモラル シールイン コニカル Iceross 大腿用シールインX ICEROSS トランスフェモラル シールインX5 4シールTF
		パッド	9,000 5,300 18,300 9,600	ウィローウッド ALA-C ウィローウッド ALA-VM オズール I-3000-SIZE オズール I-610-size	アルファゲルカップ アルファポリウムマネージメントパッド ディスタルカップ ICEROSS パッド
	B ピンアタッチ メントあり		62,000 62,000 70,100 70,100 76,200 74,400 83,400 200,100 91,400 106,400 106,400 96,100 86,100 101,600 116,700 108,200 108,200 70,100 72,600 70,100 70,100 45,500 66,000 72,600 84,700 77,400 77,400 77,400	SHINDO SC001P SHINDO SC002P ウィローウッド ALL-SIZE ウィローウッド H352-SIZE ウィローウッド T352-SIZE オズール I-0104-SIZE オズール I-0124-size オズール I-1033-size オズール I-4013-size オズール I-4313-size オズール I-4913-size オズール I-5303-size オズール I-5406-size オズール I-6003-size オズール I-6303-size オズール I-7032-SIZE オズール I-7132-size オズール M8915/8914-SIZE オズール M8957/8958-SIZE オズール M8994/8996-SIZE オズール MC971-SIZE オットーボック 6Y43 オットーボック 6Y70 オットーボック 6Y75 オットーボック 6Y77 オットーボック 6Y80 オットーボック 6Y85 オットーボック 6Y87	LIGHT FINE (ライト ファイン) LIGHT FINE (ピン有) アルファスピリットロックライナー アルファ ハイブリッドロッキングライナー アルファスマートテンプライナー ICEROSS オリジナル カバー無し ICEROSS オリジナル カバーマトリクス有 ICEROSS スポーツ ICEROSS デルモ ロッキングライナー ICEROSS デルモウェーブ ICEROSS デルモTTコニカル ICEROSS コンフォートウェーブ ICEROSS コンフォートロッキング ライナー ICEROSS シナジー ICEROSS シナジーウェーブ ICEROSS トランスフェモラル ICEROSS トランスフェモラル コニカル センシティブ リラックスTF リラックスライナー プロテクトケア シリコーンシースルーライナー シリコーンジェルライナー 下腿用 シリコーンジェルライナー 下腿用 抗菌加工 シリコーン3Dライナー 下腿用 TFアダプトライナー 大腿用 TFアダプトライナー 抗菌加工 TF 3Dライナー

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	その他の部品	小児用	28,800	オットーボック 6Y90	コポリマーライナー
			32,600	シリボス 18201～18224	デュラゲルライナー ビンつき
			58,000	ダウ DCLP-SIZE	クール ロックライナー
			66,100	プロテオール 1S373 1S374	ステップウェル有
			67,700	ラボック M1510	SoftSkin S40シリコーンライナー 下腿用（ビン）
			90,700	ラボック M1520	SoftSkin Air S40シリコーンライナー
			108,900	ラボック M1550	SoftSkin Air TF（大腿用ビン式）
			58,900	啓愛 KI-PURE+P	ポリマーゲルライナー ビンつき
			80,400	オズール I-8301-size	Icerossスタビロジュニアウェーブ
			80,400	オズール I-8302-size	Icerossデルモジュニアウェーブ
		A フットカバー	21,300	ウィローウッド FSDW-SIZE	デュラウオーク用フットカバー
			25,200	ウィローウッド FSHA-SIZE	ウィローウッド社フットカバー
			27,600	オズール FCE0xxy	足部カバーキット（バリフレックス/リフレックスシリーズ専用）
			11,600	オットーボック 2C4	フットシェル 1C40専用 修理交換用
			14,900	オットーボック 2C5	フットシェル 修理交換用
			20,700	カレッジパークインダストリー FS-01	フットシェル
			25,500	フリーダムイノベーションズ FTC3A	専用フットシェル
		B スペクトラソックス	3,600	ウィローウッド 700-SS001	ウィローウッド社スペクトラソックス
			2,500	オットーボック SL=SPECTRA-SOCK	スペクトラソックス
			3,000	カレッジパークインダストリー SS-01	スペクトラソックス・カレッジパークフット用
			3,000	フリーダムイノベーションズ AC101	専用スペクトラソックス
			3,000	フレックスフット FCX6300-size	スペクトラソックス
		C その他	42,600	オズール I-SXF0-SIZE	Iceross大腿用シールインX 専用シール
			36,400	オズール I-SXT0-size	ICEROSS下腿用シールインX 専用シール
			17,300	オズール K-190100	ブレッシャーパッドセットN01 大
			2,800	オットーボック 2R117	ソケットコネクター
			28,400	オットーボック 452A1	プロシールリング
			5,500	オットーボック 4F34	ロックコントロールユニット
			302,500	オットーボック 4R144	ハーモニーP2 販売中止 ただし平成34年度まで修理対応可能
			229,900	オットーボック 4R147	ハーモニーP3
			302,500	オットーボック 4R148	ハーモニーEパルス 販売中止 ただし平成33年度まで修理対応可能
			302,500	オットーボック 4R152	ハーモニーE2
			25,200	オットーボック 5D1	ボーリヒエアコンタクトシステム
			6,100	オットーボック 5S1	側面用空気枕
			15,600	オットーボック 5S2	断端末用空気枕
			4,100	カレッジパークインダストリー ST	シェルトレッド
			46,200	ナブテスコ NE-RC01	アルクス用リモートコントローラー
			6,200	フィラワー 125256	ラミネーションポスト
			6,200	フィラワー 125272	ラミネーションポスト
			12,000	ラボック M1620	SAKAGE ストラップタイプ

（注） 1 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。
2 断端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を交付することができるものであること。
3 フォームカバーのうち、インスタントカバーを使用する場合は、製作要素価格における外装の価格及び修理基準における外装の価格を40％に相当する価格とすること。

3 装具

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
下肢 装具	股 継 手	A ロック式 1 輪止め式	5,800 5,800 5,700	小原 21A-021 小原 21A-022 小原 21A-023	鉄輪止式股関節金具 大 鉄輪止式股関節金具 中 鉄輪止式股関節金具 小
		2 ストッパー付 き輪止め式	7,000 4,000 3,800 3,650	啓愛 KI-105 小原 21A-011 小原 21A-012 小原 21A-013	ストッパー付股関節（片側支柱左右あり） ジュラ輪止式股関節金具 大 ジュラ輪止式股関節金具 中 ジュラ輪止式股関節金具 小
		4 ダイヤルロッ ク式	35,500 52,800	Breg, Inc. BR-PHB トイフェル 22322001	Philipponヒンジ DynaCox ROMフレックスジョイント 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能 ダイヤル式・ステンレス（2.5×18）
			7,900 12,000	トクダオルソテック T0-755 トクダオルソテック T0-760	ダイヤル式・ステンレス（3×18）
			5,400 5,400 5,300 20,900 20,800 17,000	フィラワー 058528 フィラワー 058529 フィラワー 058537 リハビリテック A-2-2 啓愛 K-200-H 有蘭 AR-03HI04-01	モーションコントロールプレート S モーションコントロールプレート M モーションコントロールプレート L 伸展・屈曲両方向への可動域制限機構が有 ダイヤルロック股関節（片側支柱左右あり） 小児用ダイヤル式股継手
		B 遊動式	29,800 29,300 88,300 48,300 42,600 45,200 47,900 66,000 41,300 41,300 41,300 41,300 41,300 41,300 41,300 41,300 41,300 41,300 41,300 41,300 19,500	オルソメリカ 4262.05 オルソメリカ 4321 キャンプススカンジナビア SWA-J トイフェル 22311101/22311201 フィラワー 050728 フィラワー 050732 フィラワー 050757 フィラワー 052100 フィラワー 058545 フィラワー 058552 フィラワー 058560 フィラワー 058578 フィラワー 058586 フィラワー 058594 フィラワー 058602 フィラワー 058610 フィラワー 058642 フィラワー 058644 フィラワー 058646 フィラワー 058648 啓愛 K-130	ニューポートIIIヒップジョイント ニューポート4バーチャルV5股関節 スワッシュ骨盤帯付外転股継手 DynaCox トライフレックスジョイント 販売中 止 ただし平成30年度まで修理対応可能 スコティッシュライトヒップジョイント 外転 角度調節式 S スコティッシュライトヒップジョイント 外転 角度調節式 M スコティッシュライトヒップジョイント 外転 角度調節式 L AAOジョイントオンリー 販売中止 ただし平成 30年度まで修理対応可能 スコティッシュライト中外転角0° スコティッシュライト中外転角10° スコティッシュライト中外転角25° スコティッシュライト中外転角35° スコティッシュライト大外転角0° スコティッシュライト大外転角10° スコティッシュライト大外転角25° スコティッシュライト大外転角35° スコティッシュライト小外転角0° スコティッシュライト小外転角10° スコティッシュライト小外転角25° スコティッシュライト小外転角35° サポーター用ダイヤル式角度調節股継手
		C 交互歩行式	92,000 92,000 92,000 110,500 110,500 110,500 223,900 292,800 46,900 312,500 42,600	フィラワー 028050 フィラワー 028054 フィラワー 028056 フィラワー 028722 フィラワー 028726 フィラワー 028728 高崎 TG5003 松本 MG2001-1 松本 MG2001-2 東名ブレース PW3 東名ブレース PW3S- LR	RG0フープドケーブル 幼児 販売中止 ただし 平成30年度まで修理対応可能 RG0フープドケーブル 中 販売中止 ただし平 成30年度まで修理対応可能 RG0フープドケーブル 大 販売中止 ただし平 成30年度まで修理対応可能 RG0ホリゾンタルケーブル 中 RG0ホリゾンタルケーブル 大 RG0ホリゾンタルケーブル 小 リンク式股関節対麻痺用（大腿内側取付け型） 本体 コントロール ケーブルユニット ブライムウォークR ブライムウォークR専用ステー
	膝 継 手	A 遊動式 1 普通型	8,600 11,800 6,500 6,000 5,700 5,700 5,700 5,800 5,700 5,700 5,600 5,200 5,200	啓愛 K-107 啓愛 K-108 小原 14A-001 小原 14A-002 小原 14A-003 小原 14A-004 小原 14A-005 日進医療器(株) T-831-1 日進医療器(株) T-831-2 日進医療器(株) T-831-3 日進医療器(株) T-831-4 日進医療器(株) T-831-5 日進医療器(株) T-831-6	膝関節 軽合金 膝関節 鋼 ジュラ遊動（輪なし）筋金・普通品 大 ジュラ遊動（輪なし）筋金・普通品 中 ジュラ遊動（輪なし）筋金・普通品 中間 ジュラ遊動（輪なし）筋金・普通品 小 ジュラ遊動（輪なし）筋金・普通品 極小 膝継手（遊動式） 20mm 軽合金/ステンレス製 膝継手（遊動式） 18mm 軽合金/ステンレス製 膝継手（遊動式） 16mm 軽合金/ステンレス製 膝継手（遊動式） 14mm 軽合金/ステンレス製 膝継手（遊動式） 14mm 軽合金/ステンレス製 膝継手（遊動式） 12mm 軽合金/ステンレス製
		2 オフセット	69,600 71,000 75,200 85,900	フィオル&ゲンツ SK1381 フィオル&ゲンツ SK1382 フィオル&ゲンツ SK1383 フィオル&ゲンツ SK1385	ニューロバリオ膝継手 12mm 1個（内外側使用の 場合は2個必要） ニューロバリオ膝継手 14mm 1個（内外側使用の 場合は2個必要） ニューロバリオ膝継手 16mm 1個（内外側使用の 場合は2個必要） ニューロバリオ膝継手 20mm 1個（内外側使用の 場合は2個必要）
			16,900 10,700 10,700 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 52,900	啓愛 K-115 小原 15A-001 小原 15A-002 小原 16A-001 小原 16A-002 小原 16A-003 小原 16A-004 望月 ko_m9_1	膝関節大曲 軽合金 ジュラ遊動（輪なし）筋金・大曲 大 ジュラ遊動（輪なし）筋金・大曲 小 鉄大腿補助器筋金大曲 大 鉄大腿補助器筋金大曲 中 鉄大腿補助器筋金大曲 小 鉄大腿補助器筋金大曲 極小 膝継手（はと目型回転部品および着脱式膝継手 回転ピース付き）

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考	
		B ロック式 1 輪止め式	22,400	オットーボックス 17B20	モジュラー膝継手 リングロック 内カーブ ステンレス	
			22,400	オットーボックス 17B21	モジュラー膝継手 リングロック 下腿内カーブ ステンレス	
			22,400	オットーボックス 17B42	モジュラー膝継手 リングロック ストレート ステンレス	
			8,100	啓愛 K-109-1	リング膝関節 軽合金 6×20 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能	
			8,100	啓愛 K-109-2	リング膝関節 軽合金 6×18 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能	
			8,100	啓愛 K-109-3	リング膝関節 軽合金 6×16 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能	
			8,100	啓愛 K-109-4	リング膝関節 軽合金 5×20 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能	
			8,500	啓愛 K-109-5	リング膝関節 軽合金 5×18 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能	
			8,500	啓愛 K-109-6	リング膝関節 軽合金 5×16 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能	
			8,100	啓愛 K-109-7	リング膝関節 軽合金 5×14 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能	
			7,800	啓愛 K-109-8	リング膝関節 軽合金 3×14 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能	
			13,600	啓愛 K-110	リング膝関節 鋼	
			17,000	小原 13A-001	鉄輪止筋金 大	
			17,000	小原 13A-002	鉄輪止筋金 中	
			17,000	小原 13A-003	鉄輪止筋金 中間	
			17,000	小原 13A-004	鉄輪止筋金 小	
			17,000	小原 13A-005	鉄輪止筋金 極小	
		2 ストッパー付き輪止め式	39,000	アドバンフィット A-1311	SPEX(伸展補助付 4×16 右・左)	
			39,000	アドバンフィット A-1312	SPEX(伸展補助付 5×16 右・左)	
			96,100	オットーボックス 17B105=16	モジュラー膝継手 ウェッジロック 下腿内側カーブ付 チタン製	
			101,000	オットーボックス 17B105=20	モジュラー膝継手 ウェッジロック 下腿内側カーブ付 チタン製	
			96,100	オットーボックス 17B106=16	モジュラー膝継手 ウェッジロック 左右兼用 チタン製	
			101,000	オットーボックス 17B106=20	モジュラー膝継手 ウェッジロック 左右兼用 チタン製	
			14,300	バシフィックサブライ B-90-13	3-wayジョイント	
			14,300	バシフィックサブライ B-90-14	3-wayジョイント	
			14,300	バシフィックサブライ B-90-15	3-wayジョイント	
			14,300	バシフィックサブライ B-90-16	3-wayジョイント	
			14,300	バシフィックサブライ B-90-17	3-wayジョイント	
			9,900	啓愛 K-111	ストッパー付膝関節 軽合金	
			15,600	啓愛 K-111N	ストッパー付PL膝関節 軽合金	
			21,500	啓愛 K-112	ストッパー付膝関節	
			16,600	啓愛 K-116	膝関節角度付 軽合金	
			8,800	小原 12A-001	ジュラ輪止筋金 特大	
			8,400	小原 12A-002	ジュラ輪止筋金 大1	
			8,300	小原 12A-003	ジュラ輪止筋金 大2	
			8,200	小原 12A-004	ジュラ輪止筋金 中1	
			8,200	小原 12A-005	ジュラ輪止筋金 中2	
			8,000	小原 12A-006	ジュラ輪止筋金 小1	
			8,000	小原 12A-007	ジュラ輪止筋金 小2	
			7,100	小原 12A-008	ジュラ輪止筋金 極小	
			6,700	日進医療器(株) T-830-1	膝継手リングロック式20mm 軽合金/ステンレス製	
			6,700	日進医療器(株) T-830-2	膝継手リングロック式18mm 軽合金/ステンレス製	
			6,700	日進医療器(株) T-830-3	膝継手リングロック式16mm 軽合金/ステンレス製	
			6,600	日進医療器(株) T-830-4	膝継手リングロック式14mm 軽合金/ステンレス製	
			6,500	日進医療器(株) T-830-5	膝継手リングロック式14mm 軽合金/ステンレス製	
			6,500	日進医療器(株) T-830-6	膝継手リングロック式12mm 軽合金/ステンレス製	
			C スイスロック式	32,600	オットーボックス 17B23	モジュラー膝継手 ベールロック ロングレバー内カーブ ステンレス
				34,300	オットーボックス 17B23=16K	モジュラー膝継手 ベールロック 上向ショートレバー 内カーブ ステンレス
				35,700	オットーボックス 17B23=20K	モジュラー膝継手 ベールロック 上向ショートレバー 内カーブ ステンレス
		32,600		オットーボックス 17B45	モジュラー膝継手 ベールロック ロングレバーストレート ステンレス	
		29,800		啓愛 K-103	新型レバー付膝関節 軽合金	
		28,100		啓愛 K-103-P	スプリングレバー膝関節 軽合金	
		29,100		啓愛 KI-SG-B	大腿用歯止式筋金 鋼	
		17,500		小原 17A-001	ハガネ大腿用歯止筋金 特大	
		17,500		小原 17A-002	ハガネ大腿用歯止筋金 大	
		17,500		小原 17A-003	ハガネ大腿用歯止筋金 中	
		17,500		小原 17A-004	ハガネ大腿用歯止筋金 小	
		17,500		小原 17A-005	ハガネ大腿用歯止筋金 極小	
		D 横引き式		17,000	啓愛 K-101	新型輪止 軽合金 [左/右]
				23,400	啓愛 K-102	新型輪止 鋼 [左/右]
				17,200	小原 18A-001	装具用鉄横引筋金 鼓ネジ式 大
				17,200	小原 18A-002	装具用鉄横引筋金 鼓ネジ式 中
				17,200	小原 18A-003	装具用鉄横引筋金 鼓ネジ式 小

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		E トライラテラル	71,700	フィラワー 050203/050229/050245/050260	トライラテラルキット 右
			71,700	フィラワー 050211/050237/050252/050278	トライラテラルキット 左
			72,600	フィラワー 050427	トライラテラルキット 大 長
			72,600	フィラワー 050435	トライラテラルキット 小
		F ダイアルロック	22,700	Breg, Inc. BR-TSP	Tスコープヒンジ
			17,000	FLAP技研 F-K-1	クレーン
			55,400	UG技研 CR001	AOPダイアルロック (4×16mm)
			22,700	アドバンフィット A-1201	ウルトラセーフステップ
			120,700	ウルトラフレックス KO-USS-KIT	Ultrafulex ONE
			60,700	ウルトラフレックス ONE S〜L	伸展・屈曲補助付膝継手
		G 多軸膝 1 遊動式	56,800	ウルトラフレックス U3-SS	無段階調整膝関節
			22,600	啓愛 K-122	ダイアルロック 軽合金 5×18
			31,500	啓愛 K-200-1	ダイアルロック 軽合金 5×16
			31,500	啓愛 K-200-2	ダイアルロック 軽合金 5×14
			31,500	啓愛 K-200-3	ダイアルロック 軽合金 3×13
			28,100	啓愛 K-200-5	ダイアルロック 軽合金 4×14
			23,400	啓愛 K-200-6	3段階調整式ダイアルロック膝関節
			31,500	啓愛 K-200N	ダイアルロック 大
			25,600	小原 12B-001	ダイアルロック 中
			25,300	小原 12B-002	ダイアルロック 小
			24,900	小原 12B-003	ダイアルロック 極小
			24,900	小原 12B-004	ダイアルロック 極小の小
			22,200	小原 12B-005	ダイアルロック 片側フリー
			14,900	小原 12B-006	レノックスヒル金具 長下肢用
			55,400	小原 12B-011	レノックスヒル金具 膝用
			54,800	小原 12B-012	Bregヒンジ
			24,100	Breg, Inc BR-70010	FOヒンジ
			32,600	Breg, Inc BR-99945	CX2Kヒンジ
			60,700	Breg, Inc BR-CX2K	CX2K調整ヒンジ
			66,000	Breg, Inc BR-CX2K (H)	FUSIONヒンジ
			66,000	Breg, Inc BR-Fusion	X2Kヒンジ
			60,700	Breg, Inc BR-X2K	X2K調整ヒンジ
			66,000	Breg, Inc BR-X2K (H)	Axiomヒンジ
			60,700	Breg, Inc. BR-AXIOM	フォーティ テュードヒンジ
			59,400	DJO 4TI-12	ディファイアンスヒンジ
			96,800	DJO DEF-12	
			25,600	OSSUR 18011	
			25,600	OSSUR 18021	
			28,400	Sakima CB01A-01	SCBF-01
			36,800	Sakima CB03A-01	SCBF-02
			46,200	Sakima CB03CT-01	SCBF-04
			38,600	Sakima CB04A-01	SCBF-03
			35,500	Townsend Design 19281/19291	タウンゼントモーションヒンジ右用 左用
			84,700	オズール B-30283000	リバウンドデュアルヒンジ
			50,000	オズール B-70529-type	アンローダー／リバウンド ヒンジ
			145,200	オズール CTi-01	CTiヒンジ
			34,000	チュアンス U3080	ダイナミックリリースヒンジ
			38,300	フィラワー 029702T	KCO2伸展チタン ACL用
			66,000	メディ M4s-01	M. 4sヒンジ
			26,900	愛トリノ NS500-AS-10-0	拡張膝継手(右)ASSY
			26,900	愛トリノ NS500-AS-20-0	拡張膝継手(左)ASSY
			26,900	愛トリノ NS500-AS-30-0	収縮膝継手ASSY
			23,000	啓愛 K-117	多軸膝継手
			4,000	啓愛 K-120	サポーター用膝継手
			21,600	啓愛 K-AM7-1	旭川マスダ式膝継手 (フリー)
			6,000	啓愛 KI-K-D	二重関節 サポーター用
			69,700	啓愛 KI-OAF	OAファンタジー膝装具用継手 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能
			75,800	啓愛 KI-OAF-03-AL	OAファンタジー3ヒンジアルミ
			43,600	フィラワー 029709T	KCO2伸展4屈曲チタン 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能
			53,400	フィラワー SL616KS	ステップロック
		A 制御式 (制限付)	24,100	Breg, Inc BR-70010-1	Breg足継手
			17,000	FLAP技研 F-A-1	
			25,600	Scott orthotic Labs MAJ-100A	ダイアル式・アルミ合金 (3×20mm)
			8,900	アドバンフィット A-2101	ダイアル式・ポリプロピレン (4×20mm)
			4,250	アドバンフィット A-2201	ユニバーサル ジョイント
			7,800	ウルトラフレックス UUJ	モジュラー足継手 制限付 ストレート ステンレス
			11,500	オットーボック 17B57	モジュラー足継手 制限付 内カーブ ステンレス
			11,500	オットーボック 17B62	ストラップ 子供用
			9,100	ギャフニー 2000	ストラップ 大人用
			9,100	ギャフニー 2001	使用体重20-60kg
			9,100	ギャフニー 660	使用体重55-80kg
			9,100	ギャフニー 707	使用体重60-80kg
			10,100	ギャフニー 710	キディライト
			20,600	キャンパスカンジナビア KDL-J	
			37,300	フィオル&ゲンツ SF1220	ニューロクラシック足継手 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			37,700	フィオル&ゲンツ SF1221	ニューロクラシック足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			42,600	フィオル&ゲンツ SF1222	ニューロクラシック足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			42,600	フィオル&ゲンツ SF1223	ニューロクラシック足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			48,800	フィオル&ゲンツ SF1225	ニューロクラシック足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			40,400	フィラワー 020836	PDC 足継手 1方向 大
			35,900	フィラワー 020840	PDC 足継手 2方向 大
			36,600	フィラワー 020894	PDA
			7,400	ベッカー 740-L	タマラックLサイズ
			7,400	ベッカー 740-M	タマラックMサイズ
			7,400	ベッカー 740-P	タマラックPサイズ
			7,400	ベッカー 742-L-75	タマラック背屈補助L硬度75
			7,400	ベッカー 742-L-85	タマラック背屈補助L硬度85
			7,400	ベッカー 742-L-95	タマラック背屈補助L硬度95
			7,400	ベッカー 742-M-75	タマラック背屈補助M硬度75
			7,400	ベッカー 742-M-85	タマラック背屈補助M硬度85
			7,400	ベッカー 742-M-95	タマラック背屈補助M硬度95
			7,400	ベッカー 742-P-75	タマラック背屈補助P硬度75
			7,400	ベッカー 742-P-85	タマラック背屈補助P硬度85
			7,400	ベッカー 742-P-95	タマラック背屈補助P硬度95
			23,400	ベッカー 747	タマラック クレビスフィア
			25,200	ベッカー 750-L	キャンパーL
			25,200	ベッカー 750-M	キャンパーM
			25,000	ベッカー 750-S	キャンパーS
			6,700	ベッカー 760-L	オクラホマL
			6,700	ベッカー 760-M	オクラホマM
			6,700	ベッカー 760-P	オクラホマP
			6,700	ベッカー 760-S	オクラホマS
			8,600	ベッカー 775-A	ジレット大人用
			8,600	ベッカー 775-C	ジレット小ども用
			8,600	ベッカー 775-I	ジレット
			8,600	ベッカー 775-P	ジレット
			8,600	ベッカー 776-AC	ジレット背屈補助大人用クリア
			8,600	ベッカー 776-AG	ジレット背屈補助大人用ゴールド
			8,600	ベッカー 776-AS	ジレット背屈補助大人用シルバー
			8,600	ベッカー 776-CC	ジレット背屈補助子ども用クリア
			8,600	ベッカー 776-CG	ジレット背屈補助ゴールド
			8,600	ベッカー 776-CS	ジレット背屈補助シルバー
			9,900	橋本義肢 HAJ-001Ti	遊動式足継手 チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			8,300	啓愛 K-201-1	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×16 (直/曲)
			8,300	啓愛 K-201-2	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×14 (直/曲)
			8,800	啓愛 K-201-3	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×12 (直/曲)
			8,800	啓愛 K-201-4	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×10 (直/曲)
			6,100	啓愛 K-203	固定足関節 軽合金
			6,300	啓愛 K-204	固定足関節 頭のみ
			5,500	啓愛 KI-203-1	固定足関節 軽合金 5×16 チタン足板2mm厚用
			5,400	啓愛 KI-203-2	固定足関節 軽合金 4.5×14 チタン足板2mm厚用
			5,400	啓愛 KI-203-3	固定足関節 軽合金 4×12 チタン足板2mm厚用
			9,000	啓愛 KI-SG-B30	特殊足関節 鋼 4x11
			9,800	小原 10A-001	鉄足関節固定筋金 大
			9,800	小原 10A-002	鉄足関節固定筋金 中
			9,600	小原 10A-003	鉄足関節固定筋金 中間
			9,600	小原 10A-004	鉄足関節固定筋金 小
			9,300	小原 10A-005	鉄足関節固定筋金 極小
			6,400	小原 3A-001	小原式ジュラ足関節 固定筋金 大あぶみ
			6,100	小原 3A-002	小原式ジュラ足関節 固定筋金 中あぶみ
			6,000	小原 3A-003	小原式ジュラ足関節 固定筋金 小あぶみ
			6,000	小原 3A-004	小原式ジュラ足関節 固定筋金 極小あぶみ
			5,300	小原 4A-001	米式ジュラ足関節固定筋金 大
			5,100	小原 4A-002	米式ジュラ足関節固定筋金 中
			4,700	小原 4A-003	米式ジュラ足関節固定筋金 小
			55,400	小原 DJ-800	ドリームジョイントII トルク調整型 (ジョイントのみ)
			7,100	日進医療器(株) T-800-1	遊動足継手分離型 16mm 軽合金
			6,600	日進医療器(株) T-800-2	遊動足継手分離型 14mm 軽合金
			4,700	日進医療器(株) T-801-1	遊動足継手一体型 16mm 軽合金
			4,400	日進医療器(株) T-801-2	遊動足継手一体型 14mm 軽合金
			4,100	日進医療器(株) T-801-3	遊動足継手一体型 12mm 軽合金
	B 制御式 (補助 1 一方向付)		17,300	オットーボック 17B59	モジュラー足継手 背屈補助付 ストレート ステンレス
			17,300	オットーボック 17B63	モジュラー足継手 背屈補助付 インカーブ ステンレス
			66,000	バシフィックサブライ 6950023-SIZE	GSD-R1用油圧ユニット
			7,800	プロテオール 2C160 2C161	AF0アングルジョイント
			26,500	ベッカー 743-P 743-L	タマラック バリアブルアシスト
			14,200	橋本義肢 HAJ-003Ti	一方向制動式足継手 (強力バネタイプ) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			9,200	啓愛 K-207	前傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金
			9,500	啓愛 K-207-(3)	前傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金 3×12 足板付 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能
			6,800	啓愛 K-209	前傾足関節 軽合金
			7,500	啓愛 K-210	前傾足関節 頭のみ
			7,000	啓愛 KI-209-1	前傾足関節 軽合金 5×16 チタン足板 2mm厚用
			6,400	啓愛 KI-209-2	前傾足関節 軽合金 4×14 チタン足板 2mm厚用

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			5,700	啓愛 KI-209-3	前傾足関節 軽合金 4×12 チタン足板 2mm 厚用
			7,100	小原 5A-001	小原式ジュラクレンザック足関節筋金 大あぶみ
			6,700	小原 5A-002	小原式ジュラクレンザック足関節筋金 中あぶみ
			6,500	小原 5A-003	小原式ジュラクレンザック足関節筋金 小あぶみ
			6,100	小原 6A-001	米式ジュラクレンザック足関節筋金大
			5,700	小原 6A-002	米式ジュラクレンザック足関節筋金中
			5,400	小原 6A-003	米式ジュラクレンザック足関節筋金小
			59,400	小原 FAJO	船橋式アングルジョイント
			49,500	川村義肢 09-SIZE	ゲイトソリューション金属支柱タイプ
			66,000	川村義肢 6950021-SIZE	ゲイトソリューションデザイン油圧ユニット
			46,200	川村義肢 978-L/R	ゲイトソリューションプラスチックタイプ
			7,000	日進医療器(株) T-806-1	足継手 (1方向ばね制御付) 分離型 16mm 軽合金/ステンレス製
			6,400	日進医療器(株) T-806-2	足継手 (1方向ばね制御付) 分離型 14mm 軽合金/ステンレス製
			6,500	日進医療器(株) T-807-1	足継手 (1方向ばね制御付) 一体型 16mm 軽合金
			6,300	日進医療器(株) T-807-2	足継手 (1方向ばね制御付) 一体型 14mm 軽合金
			6,000	日進医療器(株) T-807-3	足継手 (1方向ばね制御付) 一体型 12mm 軽合金
		2 二方向	39,800	UG技研 RI001	ラビットI型
			42,300	UG技研 RI003	ニューラビットI型
			43,600	UG技研 RI1001	ラビットII型
			21,300	アドバンフィット (株) A-4301~4302	アドフィットAFO
			62,000	アラード TOF	トーオフ
			62,000	アラード YPS	イブシロン
			32,600	ウルトラフレックス AFO-USG-V2-L/R	ウルトラセーフゲート 小児用:左/右
			56,800	ウルトラフレックス U3-SST	伸展・屈曲補助付足継手
			42,600	ウルトラフレックス USS-V2-R・L	制限・補助付足継手・成人用(右・左)
			42,600	オットーボック 17CF1	カーボン アンクル セブン
			46,200	オットーボック 28U11	ウオークオン
その他	パターニクル		48,800	バスコ MM-100I	マルチモーション継手 (大) 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			47,500	バスコ MM-200I	マルチモーション継手 (小) 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
足継手		B 制御式 (補助 2 二方向付)	48,800	フィオル&ゲンツ SF2220	ニューロバリオ足継手 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			50,400	フィオル&ゲンツ SF2221	ニューロバリオ足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			51,800	フィオル&ゲンツ SF2222	ニューロバリオ足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			55,400	フィオル&ゲンツ SF2223	ニューロバリオ足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			61,300	フィオル&ゲンツ SF2225	ニューロバリオ足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			70,700	フィオル&ゲンツ SF5200	ニューロスイング足継手 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			77,600	フィオル&ゲンツ SF5201	ニューロスイング足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			83,400	フィオル&ゲンツ SF5202	ニューロスイング足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			93,700	フィオル&ゲンツ SF5202-C	ニューロスイングH20足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			89,900	フィオル&ゲンツ SF5203	ニューロスイング足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			102,800	フィオル&ゲンツ SF5203-C	ニューロスイングH20足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			96,800	フィオル&ゲンツ SF5205	ニューロスイング足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			113,700	フィオル&ゲンツ SF5205-C	ニューロスイングH20足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			13,000	橋本義肢 HAJ-002Ti	遊動式足継手 (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			10,900	啓愛 K-213- (3)	前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金 3×12 (直/曲) 足板付 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能
			10,100	啓愛 K-213-1	前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×16 (直/曲)
			10,100	啓愛 K-213-2	前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×14 (直/曲)
			10,600	啓愛 K-213-3	前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×12 (直/曲)
			7,900	啓愛 K-215-1	前後傾足関節 軽合金 5×16
			7,800	啓愛 K-215-2	前後傾足関節 軽合金 5×14
			7,600	啓愛 K-215-3	前後傾足関節 軽合金 5×12
			7,500	啓愛 K-216	前後傾足関節 頭のみ
			6,800	啓愛 KI-215-1	前後傾足関節 軽合金 5×16チタン足板2mm厚用
			6,800	啓愛 KI-215-2	前後傾足関節 軽合金 4×14チタン足板2mm厚用
			6,400	啓愛 KI-215-3	前後傾足関節 軽合金 4×12チタン足板2mm厚用
			9,600	小原 7A-001	小原式ジュラダブルクレンザック筋金 大あぶみ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			8,000	小原 7A-002	小原式ジュラダブルクレンザック筋金 中あぶみ
			7,700	小原 7A-003	小原式ジュラダブルクレンザック筋金 小あぶみ
			8,500	小原 8A-001	米式ジュラダブルクレンザック筋金大
			6,800	小原 8A-002	米式ジュラダブルクレンザック筋金中
			6,700	小原 8A-003	米式ジュラダブルクレンザック筋金小
			42,600	東名ブレース RAPS-10	RAPS
			54,900	東名ブレース RAPS-20H	RAPS重量用足継手
			7,400	日進医療器(株) T-811-1	足継手 (2方向ばね制御付) 一体型 16mm 軽合金
	C 遊動式		8,200	ベッカー 655-L	モーションコントロールリミッター
			8,200	ベッカー 655-S	モーションコントロールリミッター
			8,200	ベッカー 655-XL	モーションコントロールリミッター
			3,800	ベッカー 755	モーションコントロールリミッター
			9,200	ベッカー 780-L	スコッティ
			9,200	ベッカー 780-S	スコッティ
			1,500	ベッカー 795	モーションコントロールリミッター
	あぶみ	A 制御式 (制限 1 足板なし付)	2,850	オットーボック 17B64	モジュラーあぶみ 制限付 足板なし ロング ステンレス
			4,800	フィオル&ゲンツ FB1070	ニューロクラシック足継手用あぶみ 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			4,900	フィオル&ゲンツ FB1071	ニューロクラシック足継手用あぶみ 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			6,100	フィオル&ゲンツ FB1082	ニューロクラシック足継手用あぶみ 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			8,500	フィオル&ゲンツ FB1093	ニューロクラシック足継手用あぶみ 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			9,200	フィオル&ゲンツ FB1095	ニューロクラシック足継手用あぶみ 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			4,250	橋本義肢 HST-001Ti	遊動足継手用あぶみ (制限付) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			3,000	啓愛 K-206	足板 固定 (鋼/ステンレス)
			2,500	啓愛 K-206-PP	PP装具足板固定 ステンレス (短/中/長)
			700	日進医療器(株) T-805-1	遊動足継手用あぶみB型 165mm ステンレス製
			700	日進医療器(株) T-805-2	遊動足継手用あぶみB型 165mm クロームモリブデン鋼
			700	日進医療器(株) T-805-3	遊動足継手用あぶみB型 130mm ステンレス製
			700	日進医療器(株) T-805-4	遊動足継手用あぶみB型 130mm クロームモリブデン鋼
		2 足板付	1,600	啓愛 K-205	足板 固定 ステンレス
			2,400	啓愛 K-205S	靴型足板 固定幅狭 ステンレス
			2,400	啓愛 K-205W	靴型足板 固定幅広 ステンレス
			2,400	啓愛 K-219	靴型足板 穴なし
			2,100	啓愛 K-220	足板 穴なし
			1,700	小原 9A-011	足板式・米式ジュラ足関節固定筋金用 大
			1,700	小原 9A-012	足板式・米式ジュラ足関節固定筋金用 中
			1,700	小原 9A-013	足板式・米式ジュラ足関節固定筋金用 小
			1,300	日進医療器(株) T-804-1	遊動足継手用あぶみA型 260mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-2	遊動足継手用あぶみA型 240mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-3	遊動足継手用あぶみA型 220mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-4	遊動足継手用あぶみA型 200mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-5	遊動足継手用あぶみA型 180mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-6	遊動足継手用あぶみA型 160mm ステンレス製
			2,100	日進医療器(株) T-814-1	遊動足継手用あぶみA型・特大 260mm ステンレス製
			2,100	日進医療器(株) T-814-2	遊動足継手用あぶみA型・特大 240mm ステンレス製
			1,600	有菌 AR-03ST11-01	足板 S1109
			1,600	有菌 AR-03ST11-02	足板 S1112
			1,600	有菌 AR-03ST11-03	足板 S1113
			2,300	有菌 AR-03ST11-04	足板 S1114
			2,300	有菌 AR-03ST11-05	足板 S1115
	B 制御式 (補助 1 一方向付)		17,000	ハートウォーカンパニー HWJ.G.C.12	ゲイトコレクター用靴型足板
			4,250	橋本義肢 HST-003Ti	一方向制動式足継手用あぶみ チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			3,800	啓愛 K-212	足板 前傾 (鋼/ステンレス)
			2,500	啓愛 K-212-PP	PP装具足板前傾 ステンレス (短/中/長)
			700	日進医療器(株) T-810-1	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみB型 165mm ステンレス製
			700	日進医療器(株) T-810-2	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみB型 165mm クロームモリブデン鋼
			700	日進医療器(株) T-810-3	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみB型 130mm ステンレス製
			700	日進医療器(株) T-810-4	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみB型 130mm クロームモリブデン鋼
		2 足板付一方向	1,700	啓愛 K-211	足板 前傾 ステンレス
			2,400	啓愛 K-211S	靴型足板 前傾幅狭 ステンレス
			2,400	啓愛 K-211W	靴型足板 前傾幅広 ステンレス
			1,750	小原 9A-021	足板式・米式ジュラクレンザック足関節用 特大
			1,750	小原 9A-022	足板式・米式ジュラクレンザック足関節用 大
			1,750	小原 9A-023	足板式・米式ジュラクレンザック足関節用 中
			1,750	小原 9A-024	足板式・米式ジュラクレンザック足関節用 小
			1,750	小原 9A-025	足板式・米式ジュラクレンザック足関節用 極小
			1,750	小原 9A-026	足板式・米式ジュラクレンザック足関節用 最小
			1,300	日進医療器(株) T-809-1	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 260mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-809-2	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 240mm ステンレス製

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			1,300	日進医療器(株) T-809-3	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 220mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-809-4	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 200mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-809-5	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 180mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-809-7	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 160mm ステンレス製
			2,100	日進医療器(株) T-815-1	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型・特大 260mm ステンレス製
			2,100	日進医療器(株) T-815-2	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型・特大 240mm ステンレス製
		3 二方向	3,900	オットーボック 17B99	モジュラーあぶみ 2方向 足板なし ショート ス テンレス
		4 足板付二方向	5,500	フィオル&ゲンツ FB2070	ニューロバリオ足継手用あぶみ 10mm 1個 (内外 側使用の場合は2個必要)
			5,500	フィオル&ゲンツ FB2071	ニューロバリオ足継手用あぶみ 12mm 1個 (内外 側使用の場合は2個必要)
			6,100	フィオル&ゲンツ FB2082	ニューロバリオ足継手用あぶみ 14mm 1個 (内外 側使用の場合は2個必要)
			7,800	フィオル&ゲンツ FB2093	ニューロバリオ足継手用あぶみ 16mm 1個 (内外 側使用の場合は2個必要)
			9,900	フィオル&ゲンツ FB2095	ニューロバリオ足継手用あぶみ 20mm 1個 (内外 側使用の場合は2個必要)
			4,250	橋本義肢 HST-002Ti	遊動足継手用あぶみ (二方向角度調整) チタ ン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			2,800	啓愛 K-218-PP	PP装具足板前後 ステンレス (短/中/長)
			2,550	啓愛 K-218-SS	新型足板 前後 ステンレス
			2,800	啓愛 K-218-ST	新型足板 前後 鋼
			700	日進医療器(株) T-813-1	足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみB型 157mm ステンレス製
			700	日進医療器(株) T-813-2	足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみB型 157mm クロームモリブデン鋼
			1,550	啓愛 K-217	足板 前後 ステンレス
			2,400	啓愛 K-217S	靴型足板 前後傾幅狭 ステンレス
			2,400	啓愛 K-217W	靴型足板 前後傾幅広 ステンレス
			1,850	小原 9A-031	足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金 用 大
			1,850	小原 9A-032	足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金 用 中
			1,850	小原 9A-033	足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金 用 小
			5,100	小原 DJ-2A	ドリームジョイント2用足底板
			1,300	日進医療器(株) T-812-1	足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 260mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-812-2	足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 240mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-812-3	足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 220mm ステンレス製
		C 歩行あぶみ	18,400	Breg, Inc. BR-AB	アギリスあぶみ
			21,300	アドバンフィット A-6000	荷重調節装置付
			26,200	アドバンフィット A-6100	荷重調節装置付 Ver. 2
			21,300	ハートウォーカージャパン HWJ. G. C. 11	ゲイトコレクター用靴型足板
			15,900	パンフィックサブライ 6950024-SIZE	GSD-R1用あぶみ
			18,400	リハビテック A-1-1	PTB・坐骨免荷用 耐荷重90kg
			24,100	リハビテック A-1-2	小児用PTBスライド部品
			6,300	啓愛 KI-D-301-1	アブミ下部 軽合金 直 板付
			8,300	啓愛 KI-D-301-2	アブミ下部 軽合金 曲 板付
			5,600	啓愛 KI-D-302-1	アブミ下部 軽合金 直 板無
			7,600	啓愛 KI-D-302-2	アブミ下部 軽合金 曲 板無
			4,300	啓愛 KI-SG-B39	大腿用アブミ
			7,000	小原 11A-201	ジュラアブミ金具本体 大
			7,000	小原 11A-202	ジュラアブミ金具本体 中
			7,000	小原 11A-203	ジュラアブミ金具本体 小
			1,150	川村義肢 692101-SIZE	川村式小児用あぶみ
			2,700	川村義肢 692102-SIZE	川村式強度あぶみ
			15,900	川村義肢 6950022-SIZE	ゲイトソリューションデザイン あぶみ
その他	あぶみ ゴム		750	啓愛 KI-D-303	アブミ用底ゴム サイズ (大/中/小)
			340	啓愛 KI-SG-B58	アブミ用底ゴム 大
			500	啓愛 KI-SG-B59	アブミ用底ゴム 中
			340	啓愛 KI-SG-B60	アブミ用底ゴム 小
			680	小原 11A-301	アブミ金具用底ゴム 大
			680	小原 11A-302	アブミ金具用底ゴム 中
	ルター ン バック		680	小原 11A-303	アブミ金具用底ゴム 小
			4,700	啓愛 KI-N-010-L	ターンバックル 大
			4,300	啓愛 KI-N-010-S	ターンバックル 小
			4,300	啓愛 KI-N-010-SS	ターンバックル 極小
			4,600	今仙 M5410	ダイヤルロックセレーション継手 (2ヶ1組)
			41,300	今仙 M5610-A	タウメル継手 (黒・大ハンドル、シルバー・小 ハンドル)
	標準靴		9,100	小原 80F-200	ターンバックル
			20,200		
	装具用制 御装置		16,700	オズール B-502170324	アンローダー／リバウンド SDストラップ
			1,700	オットーボック 17S1	スナップ ストップ
			1,700	オットーボック 17S2	スナップ ストップ 背屈増強チップ
			18,400	ハートウォーカージャパン HWJ. GC04	ゲイトコレクター用内外旋制御パーセット
			18,500	ハートウォーカージャパン HWJ・GC02	ゲイトコレクター用カフ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			42,600 42,600 4,200 3,400 25,200	ハートウォークージャパン HWJ・GC03 ベッカー 9000-GX-N 株式会社川端製作所 BR- SJ018 株式会社川端製作所 BR- SJ019 今仙 M5700	ゲイトコレクター用リンク機構 伸展補助ダンパー 伸展固定チップ 販売中止 ただし平成30年 度まで修理対応可能 屈曲制限チップ 販売中止 ただし平成30年 度まで修理対応可能 Easy Stride
	デ ニ ス ブ ラ ウ ン		39,700 39,700 8,800 2,950 5,500 8,700 8,300 3,600	バスコ 2810 バスコ 2850 啓愛 KI-E-B 啓愛 KI-E-F 啓愛 KI-ESTD-B 啓愛 KI-ESTD-F 啓愛 KI-M-B 啓愛 KI-M-F	P.E.A.care 固定式スプリント クイックリリー ス P.E.A.care 2.0 固定式スプリント クイックリ リース イージースタンス部品 パーのみ イージースタンス部品 足板のみ 取付用ネジ 付 イージースタンスSTD部品パーのみ イージースタンスSTD部品足板のみ取付用ネジ付 ミルキー部品 パーのみ ミルキー部品 足板のみ
	足 板		2,750 2,750 1,400	啓愛 KC-1 啓愛 KC-2 啓愛 KI-D-304	靴底用板 靴底用板 アプミ用底板
	支 柱		25,800 48,000 6,900 2,100 19,300 2,100 19,300 2,100 19,300 2,100 19,300 2,100 19,300 1,200 1,200 1,400 1,400 8,600 7,200 8,900 7,500 15,400 16,800 25,900 25,900 25,900 25,900 9,000 7,800 7,900 8,000 8,500 9,500 12,000 12,600 14,000 5,600 6,200	C-プロダイレクト ADM-F C-プロダイレクト ADM-U アドバンフィット A-1255- 1~3 オットーボック 17B4=16 オットーボック 17B4=16-T オットーボック 17B4=20 オットーボック 17B4=20-T オットーボック 17B5=16 オットーボック 17B5=16-T オットーボック 17B5=20 オットーボック 17B5=20-T オットーボック 17B6=16 オットーボック 17B6=20 オットーボック 17B7=16 オットーボック 17B7=20 オットーボック 17Y128=16x100 オットーボック 17Y128=16x80 オットーボック 17Y128=20x100 オットーボック 17Y128=20x80 オットーボック 17Y129=16 オットーボック 17Y129=20 ティムス TAPS-PSC1 ティムス TAPS-PSC2 ティムス TAPS-PSC3 ティムス TAPS-PSC4 ティムス TAPS-PSM フィオル&ゲンツ SA1040 フィオル&ゲンツ SA1041 フィオル&ゲンツ SA1042 フィオル&ゲンツ SA1063 フィオル&ゲンツ SA1085 フィオル&ゲンツ SA5052 フィオル&ゲンツ SA5063 フィオル&ゲンツ SA5075 フィオル&ゲンツ SS1040 フィオル&ゲンツ SS1041	ADM用足板 短下肢装具用後方支柱 着脱用部品 モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート ステンレス モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート チタン モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート ステンレス モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート チタン モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 ステンレス モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 チタン 16mm モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 ステンレス モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 チタン 20mm モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート アルミ モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート アルミ モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 アルミ モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 アルミ モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレ ート ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレ ート ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレ ート ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレ ート ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 カーブ付 ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 カーブ付 ステンレス 短下肢装具用後方支柱 カーボン製 リジット 短下肢装具用後方支柱 カーボン製 セミリ ジット 短下肢装具用後方支柱 カーボン製 スタン ダード 短下肢装具用後方支柱 カーボン製 フレキシ ブル 短下肢装具用後方支柱 アルミ性 ラミネーション用アンカー 10mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ラミネーション用アンカー 12mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ラミネーション用アンカー 14mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ラミネーション用アンカー 16mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ラミネーション用アンカー 20mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 14mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必 要) ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 16mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必 要) ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 20mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必 要) 支柱 ストレート 幅10mm×長さ200mm アルミ 1 個 (内外側使用の場合は2個必要) 支柱 ストレート 幅12mm×長さ225mm アルミ 1 個 (内外側使用の場合は2個必要)

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			6,300	フィオル&ゲンツ SS1042	支柱 ストレート 幅14mm×長さ250mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			7,800	フィオル&ゲンツ SS1063	支柱 ストレート 幅16mm×長さ410mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			10,000	フィオル&ゲンツ SS1085	支柱 ストレート 幅20mm×長さ480mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			15,600	ベッカー 980-HD	クイックデイスコネクト (内外側使用の場合は2個必要)
			2,250	啓愛 K-10-SS	足板補強材 ステンレス
			25,900	東名ブレース RAPS-PSC1 Hard	RAPS支柱 カーボン製 ハード
			25,900	東名ブレース RAPS-PSC2 semi-Hard	RAPS支柱 カーボン製 セミハード
			25,900	東名ブレース RAPS-PSC3 Standard	RAPS支柱 カーボン製 スタンダード
			25,900	東名ブレース RAPS-PSC4 Soft	RAPS支柱 カーボン製 ソフト

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
上肢装具	肩継手		23,400	アドバンフィット A-3201	ウォームギア式 (腋下型)
			23,400	アドバンフィット A-3301	ダイヤルロック式 (腋下型)
			38,300	アドバンフィット A-3501	ウォームギア式 (前方型・右)
			38,300	アドバンフィット A-3503	ウォームギア式 (前方型・左)
			38,300	アドバンフィット A-3505	ダイヤルロック式 (前方型・右)
			38,300	アドバンフィット A-3507	ダイヤルロック式 (前方型・左)
	肘継手		9,900	アドバンフィット A-3401	ダイヤルリングロック式 (4×19mm)
			13,300	アドバンフィット A-3412	ダイヤルロック肘継手
			52,800	ウルトラフレックス U3-AA	伸展・屈曲補助付肘継手
			43,900	ウルトラフレックス WHO-P11	前腕回内・回外補助付
			42,600	オットーボック 17BK1	コレクション ジョイント
			29,800	啓愛 K-200-E1	肘ダイヤルロック
			13,900	啓愛 K-200-E2	ダイヤルロック肘関節
			40,400	今仙 M5610-A	タウメル継手(黒・大ハンドル、シルバー・小ハンドル)
			11,600	有菌 AR-04EJ08-01	
			52,800	ウルトラフレックス U3-AAT	伸展・屈曲補助付手継手
	手継手				
	把持装具用部品	フレクサーヒンジ BFO	47,400		
			133,100	(株)リハロ S20000A01	MOMO本体
			15,600	(株)リハロ S21005A01	水平リンク
			14,200	(株)リハロ S21009A01	MOMO用スプリング 弱
			14,200	(株)リハロ S21010A01	MOMO用スプリング 強
			66,500	(株)リハロ S22000A01	アームレストタイプA 右用
			66,500	(株)リハロ S22000A02	アームレストタイプA 左用
			46,200	(株)リハロ S23000A01	テーブル用ブラケット
			157,300	(株)リハロ S30000A01	MOMOブライム本体
			14,200	(株)リハロ S31005A01	MOMOブライム用スプリング 弱
			14,200	(株)リハロ S31006A01	MOMOブライム用スプリング 中
			14,200	(株)リハロ S31007A01	MOMOブライム用スプリング 強
			106,400	(株)リハロ S71000A01	フロアスタンド
			101,600	(株)リハロ S73000A01	車いす用ブラケット 右用
			101,600	(株)リハロ S73000A02	車いす用ブラケット 左用
			152,000	ハニーインターナショナル PSB-300	ポータブルスプリングバランサー
			52,100	ハニーインターナショナル PSB-301	ポータブルスプリングバランサー テーブル用 ブラケット
			66,000	ハニーインターナショナル PSB-302	ポータブルスプリングバランサー 車いす用 ブラケット
	指装具用部品		23,700	タガワ TM-1	スワンネック変形用
			24,500	タガワ TM-1-3	スワンネック変形 3連式 指先
			23,100	タガワ TM-2	ボタンホール変形用
			24,800	タガワ TM-2-3	ボタンホール変形 3連式 指先
			24,500	タガワ TM-3	側方 動揺用
			24,500	タガワ TM-3-R, L	側屈変形用
			24,800	タガワ TM-4	スパイラルブレース
			25,500	タクト医療株式会社 1	I P J - F i x リング
			25,500	タクト医療株式会社 1	I P J - F i x リング S P
	その他	支柱	700	オットーボック 17F52	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート アルミ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
体幹装具	斜頸枕用部品		23,500		

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	リキミ ンール グネウ ック		14,300	啓愛 KI-N-005A-4	首部金具
			15,500	小原 57D-010	ミルウォーキーネックリング
	前 方 支 柱		6,000	啓愛 KI-N-005A-1	前方支柱 軽合金
			5,700	小原 57D-021	前方支柱
	後 方 支 柱		9,800	啓愛 KI-N-005A-2	後方支柱 軽合金及びステンレス
			10,400	小原 57D-031	後方支柱 軽合金
			8,600	小原 57D-032	後方支柱 ステンレス
	ア ウ ト リ ガ ー		1,100	啓愛 KI-N-005A-3	ベルト引掛金具
			820	小原 57D-041	アウトリガー
	蝶 番	A 二重式	3,350	小原 57D-051	二重式蝶番
		B 一重式	4,000	啓愛 KI-N-005A-5	蝶番（遊動）
	固前 定方 金支 具柱		1,550	啓愛 KI-N-005A-6	蝶番（固定）
			750	小原 57D-061	普通蝶番（シングル蝶番）

- （注） 1 下肢装具の膝継手Fダイヤルロックについては、下肢装具の製作要素価格のCその他の加算要素のダイヤルロックは加算できないこと。
2 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。

4 座位保持装置

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	支 持 部	頭部	17,700 47,500 27,200 27,300 27,300 53,800 115,200 80,200 62,800 66,500 15,600 30,900 24,900 23,500 23,500 22,100 22,100 20,800 25,400 25,400 8,900 29,500 8,700 11,000 11,000 76,500 75,900 78,800 31,200 24,100 24,100 31,200 25,500 47,500 47,500 11,300 11,200 17,500 10,200 10,600 53,700 52,800 59,200 19,200	medifab 2006-4101 ORMESA 863 R82 A/S 89613-1 R82 A/S 990511 R82 A/S 996711 Stealth Products STE-CP280 Stealth Products STE-SU108 Stealth Products STE-SUS9B Symmetric Designes SAVANT/S THERAFIN 3170-P THERAFIN 50361 V-TRAK AXSB-LF V-TRAK AXSB-LR V-TRAK AXSB-MF V-TRAK AXSB-MR V-TRAK AXSB-SF V-TRAK AXSB-SR V-TRAK AXSB-XSR V-TRAK AXSB-XXSR アシスト AS-SE-01 アシスト ASS-HG-001 オットーボック 430C1 オットーボック 430C2 オットーボック 430C3 及び 430C4 サンライズメディカル PRO サンライズメディカル PRO-A-PLUSH サンライズメディカル PRO-HU であい DP-HEAD-01 であい FHS-01 であい FHS-02 ビーエーエス SE001 ビーエーエス SE004 ペルモビール 1823081 ペルモビール 1824256 レッキー 415L88=SK425 レッキー 415L89=SK425 西川 3000 日進医療器(株) ABS_head 日進医療器(株) ABS_Neck 風の郷 NE-HB-001 風の郷 NE-LB-001 風の郷 NE-LL-001 有蘭 AR-06SP14-01	後頭部サポート ヘッドレスト (マルチタイプ) アナトミックヘッド・サポート ヘッドサポートNo. 3 ヘッドサポートNo. 7 CP280 頭頸部支持 SU108 SUS9B SAVANT ヘッド・サポート ソフトタッチヘッドレストパッド プロフィットヘッドレストパッド 分割ハイバックサポートL 分割ローバックサポートL 分割ハイバックサポートM 分割ローバックサポートM 分割ハイバックサポートS 分割ローバックサポートS 分割ローバックサポートXS 分割ローバックサポートXXS セミオーダーヘッドレスト フルオーダーヘッドレスト ヘッド/ネックサポート コンビネーション ヘッド/ネックサポート ラテラルコントロール ヘッド/ネックサポート X-シェイプ ウィットマイヤー ヘッドレスト PRO ウィットマイヤー アジャスタブルブラッシュ ウィットマイヤー ヘッズアップ PRO D Pヘッドサポート フレキシブル ヘッドサポート1 フレキシブル ヘッドサポート2 オーダーモールドヘッドレスト PAS採寸モールド頭部 ヘッドレストエルゴ型 クッションのみ ヘッドレスト横長型 クッションのみ フォームド ヘッドサポートクッション (マイ ゴ用) フォームド ヘッドサポートクッション ヘッドレストパッド ABS_ヘッドサポート ABS_ネックサポート Necle-High-Buckle-001 Necle-Lo-Buckle-001 Necle-Lo-Lock-001 ヘッドレスト金具
		体幹部	217,800 175,400 61,200 66,000 61,200 90,500 66,000 53,600 53,600 53,600 53,600 53,600 58,200 58,200 58,200	(株)ケイアイ CAPSS-L (株)ケイアイ CAPSS-M Cascade Designs 4400121610 Cascade Designs 4400221610 Cascade Designs 4400321610 Cascade Designs 4400421610 Cascade Designs 4430411020 Cascade Designs VAR47500 Cascade Designs VAR47501 Cascade Designs VAR47502 Cascade Designs VAR47503 Cascade Designs VAR47504 Cascade Designs VAR47510 Cascade Designs VAR47511 Cascade Designs VAR47512	CAPSS-L CAPSS-M アイコンミッドバック アイコントルバック アイコンローバック アイコンディープバック バリライトJRバックDEEP エボリューションバック (エアークッション) レギュラー35cm エボリューションバック (エアークッション) レギュラー38cm エボリューションバック (エアークッション) レギュラー40cm エボリューションバック (エアークッション) レギュラー43cm エボリューションバック (エアークッション) レギュラー45cm エボリューションバック (エアークッション) トル35cm エボリューションバック (エアークッション) トル38cm エボリューションバック (エアークッション) トル40cm

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			58,200	Cascade Designs VAR47513	エボリューションバック (エアークッション) トール43cm
			58,200	Cascade Designs VAR47514	エボリューションバック (エアークッション) トール45cm
			90,500	Cascade Designs VAR47522	エボリューションバック (エアークッション) ディープ
			66,000	INVACARE PBE1414	マトリックスエリートバック
			148,800	TARTA DESIGN S.R.L. 4C- S/M/L/XL	THE BACK 4VERTEBRA コンツアー (VERTEBRA× 4段 コンツアー)
			148,800	TARTA DESIGN S.R.L. 4S- S/M/L/XL	THE BACK 4VERTEBRA スタンダード (VERTEBRA ×4段 スタンダード)
			154,200	TARTA DESIGN S.R.L. 5C- S/M/L/XL	THE BACK 5VERTEBRA コンツアー (VERTEBRA× 5段 コンツアー)
			154,200	TARTA DESIGN S.R.L. 5S- S/M/L/XL	THE BACK 5VERTEBRA スタンダード (VERTEBRA ×5段 スタンダード)
			159,700	TARTA DESIGN S.R.L. 6C- S/M/L/XL	THE BACK 6VERTEBRA コンツアー (VERTEBRA× 6段 コンツアー)
			159,700	TARTA DESIGN S.R.L. 6S- S/M/L/XL	THE BACK 6VERTEBRA スタンダード (VERTEBRA ×6段 スタンダード)
			27,200	V-Trak AXSBD-LF	分割ハイバックサポートディープL
			27,200	V-Trak AXSBD-LR	分割ローバックサポートディープL
			22,700	V-Trak AXSBD-MF	分割ハイバックサポートディープM
			22,700	V-Trak AXSBD-MR	分割ローバックサポートディープM
			22,700	V-Trak AXSBD-SF	分割ハイバックサポートディープS
			22,700	V-Trak AXSBD-SR	分割ローバックサポートディープS
			27,200	V-Trak AXSBD-XLF	分割ハイバックサポートディープXL
			27,200	V-Trak AXSBD-XLR	分割ローバックサポートディープXL
			24,900	V-TRAK AXSB-LF	分割ハイバックサポート L
			23,500	V-TRAK AXSB-LR	分割ローバックサポート L
			23,500	V-TRAK AXSB-MF	分割ハイバックサポート M
			22,100	V-TRAK AXSB-MR	分割ローバックサポート M
			22,100	V-TRAK AXSB-SF	分割ハイバックサポート S
			20,800	V-TRAK AXSB-SR	分割ローバックサポート S
			28,900	V-TRAK AXSB-XLF	分割ハイバックサポート XL
			26,800	V-TRAK AXSB-XLR	分割ローバックサポート XL
			25,400	V-TRAK AXSB-XSR	分割ローバックサポート XS
			25,400	V-TRAK AXSB-XXSR	分割ローバックサポート XXS
			38,100	アシスト AS-SE-02	セミオーダー背もたれ
			57,800	アシスト ASS-HG-002	フルオーダー背もたれ
			79,300	サンライズメディカル 2314~2319	ジェイ ディープコントゥアーバック14"-19" 幅用
			79,300	サンライズメディカル 2320	ジェイ ディープコントゥアーバック20"幅用
			66,000	サンライズメディカル 2514K~2519K	J2バック14"-19"幅用
			66,000	サンライズメディカル 2514TK~2519TK	J2トールバック14"-19"幅用
			66,000	サンライズメディカル 2520K	J2バック20"幅用
			66,000	サンライズメディカル 2520TK	J2トールバック20"幅用
			50,700	サンライズメディカル 3500B	ジェイ ケアバック17"-18"幅用 43-45cm
			50,700	サンライズメディカル 3502B	ジェイ ケアバック19"-20"幅用 48-50cm
			50,700	サンライズメディカル 3505B	ジェイ ケアバック15"-16"幅用 38-40cm
			66,000	サンライズメディカル J3PAUT	J3バック 標準 アッパー
			81,700	サンライズメディカル J3PDLUT	J3バック ディープラテラル アッパー
			66,000	サンライズメディカル J3PLMT	J3バック ラテラル ミッド
			112,200	サンライズメディカル JFB-10	ジェイ フィットバック
			112,200	サンライズメディカル JFB-12	ジェイ フィットバック
			119,800	サンライズメディカル JFB-14	ジェイ フィットバック
			119,800	サンライズメディカル JFB-16	ジェイ フィットバック
			125,800	サンライズメディカル JFB-18	ジェイ フィットバック
			57,800	シーズ CNC-1000	フルオーダー背もたれ
			50,100	であい 3DSL-BACK-01	立体スリング背
			57,800	であい DP-BACK-01	D Pバックサポート
			57,800	ピーエーエス SE002	オーダーモールド背クッション
			48,800	ピーエーエス SE005	PAS採寸モールド体幹部
			52,800	ベルモビール 1826110	3Gショートバックレストシェル
			19,700	レッキー 415D88=SK410	マイゴー ショルダーサポート
			56,100	西川 0007	Nクッション (CAD-CAMモールドタイプクッショ ン)
			58,000	川村義肢 1601-SIZE	川村 セミモールド背面クッション
			66,000	川村義肢 1603-SIZE	川村 フルモールド背面クッション
	骨盤・大腿部		44,500	Cascade Designs 77000110102	バリライトJRシートクッション

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			56,100	Cascade Designs VAR720002	メリディアン、前後の空気量バルブ調整式車いすクッション
			66,000	Cascade Designs VAR720032	メリディアンウエーブ、前後の空気量バルブ調整式車いすクッションコンターベース付
			47,500	Cascade Designs VAR72410	エボリューション 30×35、空気量1バルブ調整式ウエッジ付車いすクッション
			58,000	Cascade Designs VAR72422	プロフォーム 30×35、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション
			47,500	Cascade Designs VAR74410	エボリューション 35×35、空気量1バルブ調整式ウエッジ付車いすクッション
			58,000	Cascade Designs VAR74422	プロフォーム 35×35、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション
			47,500	Cascade Designs VAR74610	エボリューション 35×40、空気量1バルブ調整式ウエッジ付車いすクッション
			58,000	Cascade Designs VAR74622	プロフォーム 35×40、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション
			47,500	Cascade Designs VAR76610	エボリューション 40×40、空気量1バルブ調整式ウエッジ付車いすクッション
			58,000	Cascade Designs VAR76622	プロフォーム 40×40、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション
			47,500	Cascade Designs VAR76810	エボリューション 40×45、空気量1バルブ調整式ウエッジ付車いすクッション
			58,000	Cascade Designs VAR76822	プロフォーム 40×45、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション
			47,500	Cascade Designs VAR78610	エボリューション 45×40、空気量1バルブ調整式ウエッジ付車いすクッション
			58,000	Cascade Designs VAR78622	プロフォーム 45×40、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション
			47,500	Cascade Designs VAR78810	エボリューション 45×45、空気量1バルブ調整式ウエッジ付車いすクッション
			58,000	Cascade Designs VAR78822	プロフォーム 45×45、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション
			68,800	INVACARE Flotech Solution Xtra	フローテック ソリューションエキストラ
			42,600	INVACARE MAPS	マトリックスPS クッション
			48,900	INVACARE MAVI	マトリックスViクッション
			111,100	Supracor CD1416	スティムライト コンタ 14"x16"
			111,100	Supracor CD1616	スティムライト コンタ 16"x16"
			111,100	Supracor CD1618	スティムライト コンタ 16"x18"
			111,100	Supracor CD1816	スティムライト コンタ 18"x16"
			111,100	Supracor CD1818	スティムライト コンタ 18"x18"
			96,000	Supracor CL1416	スティムライト クラシック 14"x16"
			92,400	Supracor CL1616	スティムライト クラシック 16"x16"
			92,400	Supracor CL1618	スティムライト クラシック 16"x18"
			92,400	Supracor CL1816	スティムライト クラシック 18"x16"
			92,400	Supracor CL1818	スティムライト クラシック 18"x18"
			66,000	Supracor PD1010	スティムライト コービー 10"x10"
			66,000	Supracor PD1212	スティムライト コービー 12"x12"
			66,000	Supracor PD1414	スティムライト コービー 14"x14"
			111,100	Supracor PDCD1010	スティムライト コンタ 10"x10"
			111,100	Supracor PDCD1212	スティムライト コンタ 12"x12"
			111,100	Supracor PDCD1414	スティムライト コンタ 14"x14"
			78,600	Supracor SM1416	スティムライト スリムライン 14"x16"
			78,600	Supracor SM1616	スティムライト スリムライン 16"x16"
			78,600	Supracor SM1618	スティムライト スリムライン 16"x18"
			78,600	Supracor SM1816	スティムライト スリムライン 18"x16"
			78,600	Supracor SM1818	スティムライト スリムライン 18"x18"
			38,100	アシスト AS-SE-03	セミオーダー座面
			57,800	アシスト ASS-HG-003	フルオーダー座面
			57,200	オットーボック 476C00=FFC	クラウド
			58,100	サンライズメディカル 1100N	ジェイ GSクッション 18" x 20" 45.7 x 50.8cm
			58,100	サンライズメディカル 1105N	ジェイ GSクッション 16" x 19" 40.6 x 48.3cm
			58,100	サンライズメディカル 1110N	ジェイ GSクッション 14" x 17" 35.6 x 43.2cm
			58,100	サンライズメディカル 1111N	ジェイ GSクッション 10" x 13" 25.4 x 33.0cm
			58,100	サンライズメディカル 1115N	ジェイ GSクッション 12" x 15" 30.5 x 38.1cm
			54,400	サンライズメディカル 2100	J2クッション 18"×16" 45.7 x 40.6cm
			54,400	サンライズメディカル 2101	J2クッション 18"×18" 45.7 x 45.7cm
			64,300	サンライズメディカル 2102	J2クッション 20"×20" 50.8 x 50.8cm
			54,400	サンライズメディカル 2103	J2クッション 18"×20" 45.7 x 50.8cm
			64,300	サンライズメディカル 2104	J2クッション 24"×20" 61.0 x 50.8cm
			54,400	サンライズメディカル 2105	J2クッション 15.5"×16" 39.4 x 40.6cm
			54,400	サンライズメディカル 2106	J2クッション 15.5"×18" 39.4 x 45.7cm
			54,400	サンライズメディカル 2107	J2クッション 15.5"×20" 39.4 x 50.8cm

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			54,400	サンライズメディカル 2108	J2クッション 14"×16" 35.6 x 40.6cm
			28,400	サンライズメディカル 2200P	ジェイ ソフトコンビクッション 18"×16" 45.7 x 40.6cm
			28,400	サンライズメディカル 2201P	ジェイ ソフトコンビクッション 18"×18" 45.7 x 45.7cm
			29,800	サンライズメディカル 2202P	ジェイ ソフトコンビクッション 20"×18" 50.8 x 45.7cm
			28,400	サンライズメディカル 2203P	ジェイ ソフトコンビクッション 18"×20" 45.7 x 50.8cm
			28,400	サンライズメディカル 2205P	ジェイ ソフトコンビクッション 15.5"×16" 39.4 x 40.6cm
			28,400	サンライズメディカル 2206P	ジェイ ソフトコンビクッション 15.5"×18" 39.4 x 45.7cm
			57,400	サンライズメディカル 2466	J2ディーブクッション 16"×16" 40.6 x 40.6cm
			57,400	サンライズメディカル 2468	J2ディーブクッション 16"×18" 40.6 x 45.7cm
			57,400	サンライズメディカル 2475	J2ディーブクッション 17"×15" 43.2 x 38.1cm
			57,400	サンライズメディカル 2477	J2ディーブクッション 17"×17" 43.2 x 43.2cm
			57,400	サンライズメディカル 2486	J2ディーブクッション 18"×16" 45.7 x 40.6cm
			57,400	サンライズメディカル 2488	J2ディーブクッション 18"×18" 45.7 x 45.7cm
			42,600	サンライズメディカル 3100B	ジェイ ケアクッション 18.5" x 18" 46.9 x 45.7cm
			42,600	サンライズメディカル 3101B	ジェイ ケアクッション 18.5" x 20" 46.9 x 50.8cm
			42,600	サンライズメディカル 3105B	ジェイ ケアクッション 17" x 18" 43.1 x 45.7cm
			42,600	サンライズメディカル 3106B	ジェイ ケアクッション 16.5" x 20" 41.9 x 50.8cm
			46,500	サンライズメディカル 3109B	ジェイ ケアクッション 20.5" x 17" 52.0 x 43.2cm
			42,600	サンライズメディカル 700	ジェイ デュオクッション 18" x 16" 45.7 x 40.6cm
			42,600	サンライズメディカル 701	ジェイ デュオクッション 18" x 18" 45.7 x 45.7cm
			42,600	サンライズメディカル 705	ジェイ デュオクッション 16" x 16" 40.6 x 40.6cm
			42,600	サンライズメディカル 706	ジェイ デュオクッション 16" x 18" 40.6 x 45.7cm
			46,500	サンライズメディカル 709	ジェイ デュオクッション 20" x 18" 50.8 x 45.7cm
			58,000	サンライズメディカル JFUSION	ジェイ フュージョンクッション
			49,600	サンライズメディカル JX21414	ジェイ エクストリーム2クッション 14" x 14" 35.6 x 35.6cm
			49,600	サンライズメディカル JX21416	ジェイ エクストリーム2クッション 14" x 16" 35.6 x 40.6cm
			49,600	サンライズメディカル JX21515	ジェイ エクストリーム2クッション 15" x 15" 38.1 x 38.1cm
			49,600	サンライズメディカル JX21516	ジェイ エクストリーム2クッション 15" x 16" 38.1 x 40.6cm
			49,600	サンライズメディカル JX21616	ジェイ エクストリーム2クッション 16" x 16" 40.6 x 40.6cm
			49,600	サンライズメディカル JX21617	ジェイ エクストリーム2クッション 16" x 17" 40.6 x 43.2cm
			49,600	サンライズメディカル JX21618	ジェイ エクストリーム2クッション 16" x 18" 40.6 x 45.7cm
			56,000	サンライズメディカル JX21620	ジェイ エクストリーム2クッション 16" x 20" 40.6 x 50.8cm
			49,600	サンライズメディカル JX21716	ジェイ エクストリーム2クッション 17" x 16" 43.2 x 40.6cm
			49,600	サンライズメディカル JX21717	ジェイ エクストリーム2クッション 17" x 17" 43.2 x 43.2cm
			49,600	サンライズメディカル JX21816	ジェイ エクストリーム2クッション 18" x 16" 45.7 x 40.6cm
			49,600	サンライズメディカル JX21818	ジェイ エクストリーム2クッション 18" x 18" 45.7 x 45.7cm
			56,000	サンライズメディカル JX21820	ジェイ エクストリーム2クッション 18" x 20" 45.7 x 50.8cm
			57,800	シーズ CNC-2000	フルオーダー座面
			145,200	タイカ NK-TC40 及び NK- TC36	アルファブラ ソラ クッション
			63,300	であい 3DSL-SEAT-01	立体スリング座
			57,800	であい DP-SEAT-01	D P シート
			59,400	ドットジョイフル AGK	エアージャクッション
			57,800	ピーエーエス SE003	オーダーモールド座クッション
			48,800	ピーエーエス SE006	PAS採寸モールド骨盤・大腿部
			35,500	ペルモビール 1826136	3 G 座クッション
			51,400	ペルモビール 1828928	コルブスロホクッション
			185,100	横浜ゴム MA-Y 3 4 0 A	M e d i - A i r I

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			185,100	横浜ゴム MA-Y390A	Medi-Air I
			54,000	横浜ゴム Y-MS-315	Medi-AirSky315
			57,000	横浜ゴム Y-MS-340	Medi-AirSky340
			57,000	横浜ゴム Y-MS-390	Medi-AirSky390
			56,100	西川 0008	Nクッション (CAD-CAMモールドタイプクッション)
			58,000	川村義肢 1602-SIZE	川村 セミモールド座面クッション
			66,000	川村義肢 1604-SIZE	川村 フルモールド座面クッション
			12,700	日進医療器(株) ABS_Pelvis	ABS_ペルビス
			48,800	有蘭 AR-06SP16-01	MOSAICシートクッション
	足部		42,600	R82 A/S 89144-0	フットレスト・セット サイズ1 販売中止 ただし平成33年度まで修理対応可能
			42,600	R82 A/S 89144-00	フットレスト・セット サイズ2 販売中止 ただし平成33年度まで修理対応可能
			53,500	R82 A/S PDP5-891141	プレート式フットレスト・セット
			53,500	R82 A/S PDP5-891142	プレート式フットレスト・セット
			53,500	R82 A/S PDP5-891143	プレート式フットレスト・セット
			14,100	アシスト AS01-L	COPAN (コパン) 足台セット L
			13,800	アシスト AS01-M	COPAN (コパン) 足台セット M
			13,500	アシスト AS01-S	COPAN (コパン) 足台セット S
			44,600	オットーボック HR32044	フットサポート
			49,500	であい MC-OP-12	スイングアウト&エレベータリングユニット
			51,400	ベルモビール 1825524	3G足台セット
			193,600	ベルモビール 1826749	電動足部支持
			28,400	今仙 18A	アルミフットプレート
			46,200	今仙 7A	フットエレベーション
			26,700	川村義肢 HLC-1990-SIZE	ハートリーフチェア フットレッグサポート
	体幹部・骨盤・ 大腿部一体型		212,400	川村義肢 1605-SIZE	川村 バケットシート
	支持部ベース		21,800	V-TRAK AM-SIZE	アーム左右一組
			10,900	V-TRAK AM-SIZE L/R	アーム左右片側
			37,200	V-TRAK CMA-SIZE	中央マウント/アーム
			15,100	V-TRAK CMU	中央マウントユニバーサル
			62,300	サンライズメディカル S600	ジェイ モジュラー バック アルミ シェル 18"用
			66,800	サンライズメディカル S602	ジェイ モジュラー バック アルミ シェル 20"用
			62,300	サンライズメディカル S603	ジェイ モジュラー バック アルミ シェル 17"用
			62,300	サンライズメディカル S605	ジェイ モジュラー バック アルミ シェル 16"用
			62,300	サンライズメディカル S607	ジェイ モジュラー バック アルミ シェル 15"用
			62,300	サンライズメディカル S610	ジェイ モジュラー バック アルミ シェル 14"用
			12,700	ベルモビール 306396	調整パッド
			69,600	今仙 61B-2	モジュラーシステムシートフレーム
			36,000	有蘭 AR-06SB15-01	MOSAIC上部フレーム スリングタイプ 体幹部
	骨盤・大腿部		36,000	有蘭 AR-06SB15-02	MOSAIC上部フレーム モールドタイプ 体幹部
			26,100	サンライズメディカル 270~272	ジェイ アジャスタブルソリッドシート 10"~18" 幅用
			31,800	サンライズメディカル 273	ジェイ アジャスタブルソリッドシート 18.5"~22" 幅用
			6,800	サンライズメディカル S100	ジェイ ソリッドシート インサート 18"x16" 45.7x40.6cm
			6,800	サンライズメディカル S101	ジェイ ソリッドシート インサート 18"x18" 45.7x45.7cm
			11,500	サンライズメディカル S102~S104	ジェイ ソリッドシート インサート
			6,800	サンライズメディカル S105	ジェイ ソリッドシート インサート 15.5"x16" 39.4x40.6cm
			6,800	サンライズメディカル S106	ジェイ ソリッドシート インサート 15.5"x18" 39.4x45.7cm
			11,500	サンライズメディカル S107	ジェイ ソリッドシート インサート 15.5"x20" 39.4x50.8cm
			6,800	サンライズメディカル S108	ジェイ ソリッドシート インサート 14"x16" 35.6x40.6cm
			6,800	サンライズメディカル S110	ジェイ ソリッドシートインサート 14"x13" 35.6x33.0cm
			6,800	サンライズメディカル S111	ジェイ ソリッドシートインサート 10"x10" 25.4x25.4cm
			6,800	サンライズメディカル S115	ジェイ ソリッドシートインサート 12"x11" 30.5x27.9cm
			7,400	サンライズメディカル S2100	J2ソリッドシート インサート 18"x16" 45.7x40.6cm
			7,400	サンライズメディカル S2101	J2ソリッドシート インサート 18"x18" 45.7x45.7cm
			11,400	サンライズメディカル S2102	J2ソリッドシート インサート 20"x20" 50.8x50.8cm
			11,400	サンライズメディカル S2103	J2ソリッドシート インサート 18"x20" 45.7x50.8cm
			11,400	サンライズメディカル S2104	J2ソリッドシート インサート 24"x20" 61.0x50.8cm
			10,200	サンライズメディカル S2105	J2ソリッドシート インサート 15.5"x16" 39.4x40.6cm

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			10,200	サンライズメディカル S2106	J2ソリッドシート インサート 15.5"x18" 39.4x45.7cm
			11,400	サンライズメディカル S2107	J2ソリッドシート インサート 15.5"x20" 39.4x50.8cm
			10,200	サンライズメディカル S2108	J2ソリッドシート インサート 14"x16" 35.6x40.6cm
			11,300 43,500	ベルモビール 1825736 有菌 AR-06SB16-01	外転防止 エッジ MOSAIC上部フレーム スリングタイプ 骨盤・大腿部
			43,500	有菌 AR-06SB16-02	MOSAIC上部フレーム モールドタイプ 骨盤・大腿部
			74,400	R82 A/S 89620-1	スタンダードシート シェル サイズ1
			74,400	R82 A/S 89620-2	スタンダードシート シェル サイズ2
			85,200	R82 A/S 89620-3	スタンダードシート シェル サイズ3
			94,000	R82 A/S 89620-4	スタンダードシート シェル サイズ4
			79,800	R82 A/S 89620-6	スタンダードシート シェル サイズ2.5
			99,700	R82 A/S 89710-2	アクティブシート シェル サイズ2
			117,800	R82 A/S 89710-3	アクティブシート シェル サイズ3
			132,300	R82 A/S 89710-4	アクティブシート シェル サイズ4
			117,800	R82 A/S 89710-6	アクティブシート シェル サイズ2.5
			193,000	R82 A/S P5-890253	Panda 5 シート・シェル
			180,200	R82 A/S PD-891011	x:panda シーティング・ユニット サイズ1
			186,800	R82 A/S PD-891012	x:panda シーティング・ユニット サイズ2
			200,900	R82 A/S PD-891013	x:panda シーティング・ユニット サイズ3
			222,700	R82 A/S PD-891014	x:panda シーティング・ユニット サイズ4
			70,100	ビーエーエス pas-h1	P-H/L
			56,800	川村義肢 HLC-1987-SIZE	ハートリーフチェア身体支持部
			62,700	川村義肢 HLC-1988-SIZE	ハートリーフチェアブッシュハンドル付き身体支持部
			158,700	オートーボック 470G71=20000_K	ギンパネオ シーティングユニット
			160,500	レッキー 414P89=41000	スクイグル モジュラー式 シーティングユニット
			163,300	medifab 2006-0021	シャトルディスカバリーシートユニット
			196,000	ORMESA BUG	BUG シートユニット
			110,100	であい COT-SP-L01	コットsp 支持部フレーム Lサイズ 金属フレーム
			108,900	であい COT-SP-M01	コットsp 支持部フレーム Mサイズ 金属フレーム
			107,600	であい COT-SP-S01	コットsp 支持部フレーム Sサイズ 金属フレーム
			260,100	レッキー 414P88=4	マイゴー モジュラー式 シーティングユニット
			38,700	Cascade Designs VAR89120	バル (ラテラルパッド) スイング機構式
			23,400	medifab 2006-3030	体幹サポート
			47,500	Stealth Products TWBL-FSC	TWBL-FSC
			8,000	V-Trak VTORM	ローテーションマウント
			7,300	サンライズメディカル 685	ジェイ 小型フィルイン パッド
			8,900	サンライズメディカル 686	ジェイ 大型フィルイン パッド
			4,450	サンライズメディカル B687	ジェイ 半分幅トランジション ウェッジ
			5,100	サンライズメディカル B688	ジェイ 全幅トランジション ウェッジ
			3,750	サンライズメディカル B689	ジェイ コーナートランジション ウェッジ
			66,000	サンライズメディカル DI600	ジェイ モジュラー バック カスタム インサート 18"用
			66,000	サンライズメディカル DI602	ジェイ モジュラー バック カスタム インサート 20"用
			66,000	サンライズメディカル DI605	ジェイ モジュラー バック カスタム インサート 16"・17"用
			66,000	サンライズメディカル DI610	ジェイ モジュラー バック カスタム インサート 14"・15"用
			11,200	サンライズメディカル FD500	ジェイ フローライト ギボス パッド
			39,800	サンライズメディカル NI600	ジェイ モジュラー バック スタンダードインサート 18"用
			42,200	サンライズメディカル NI602	ジェイ モジュラー バック スタンダードインサート 20"用
			39,800	サンライズメディカル NI605	ジェイ モジュラー バック スタンダードインサート 16"・17"用
			39,800	サンライズメディカル NI610	ジェイ モジュラー バック スタンダードインサート 14"・15"用
			20,400	今仙 61B-1	モジュラーシステムバックサポートパイプ
			11,400	神奈川でく工房 OK-01	
			2,100	神奈川でく工房 TP09-01	
				TP07-01	
			6,800	サンライズメディカル B1113	ジェイ 3"外転防止 ウェッジ
			5,700	サンライズメディカル B1118	ジェイ 3"内転防止ビルド アップ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			6,400	サンライズメディカル B113J	ジェイ 2"外転防止 ウェッジ
			8,500	サンライズメディカル B1167	ジェイ 2"ヒップ ガイド
			5,000	サンライズメディカル B116L	ジェイ 1"骨盤矯正用ビルドアップ (左)
			5,000	サンライズメディカル B116R	ジェイ 1"骨盤矯正用ビルドアップ (右)
			5,300	サンライズメディカル B1171	ジェイ プレイシャルシェルフエクステンダー 10" x 13"GSクッション用
			5,300	サンライズメディカル B1173	ジェイ プレイシャルシェルフエクステンダー 12" x 15"GSクッション用
			5,300	サンライズメディカル B1176	ジェイ プレイシャルシェルフエクステンダー 18" x 20"GSクッション用
			3,500	サンライズメディカル B118	ジェイ 2"内転防止 ビルド アップ
			5,700	サンライズメディカル B118W	ジェイ 2"内転防止 ウェッジ (幅広タイプ)
			5,000	サンライズメディカル B119J	ジェイ 1"外転防止 ウェッジ (1組)
			5,700	サンライズメディカル B163	ジェイ 2"子供用外転防止 ウェッジ (小型)
			3,500	サンライズメディカル B168	ジェイ 2"子供用内転防止ビルド アップ (小 型)
			3,500	サンライズメディカル F1119	ジェイ 流動体増量パッド 小
			4,650	サンライズメディカル F119	ジェイ 流動体増量パッド
			4,000	サンライズメディカル K1100	ジェイ 1/2"ウエル ビルド アップ18" x 20"
			4,000	サンライズメディカル K1105	ジェイ 1/2"ウエル ビルド アップ16" x 19"
			4,000	サンライズメディカル K1110	ジェイ 1/2"ウエル ビルド アップ14" x 17"
			4,000	サンライズメディカル K1115	ジェイ 1/2"ウエル ビルド アップ12" x 15"
			18,500	神奈川でく工房 KD-CL- 01, KD-CS-01	
		足部	21,300	レッギー 415B88	サンダル
	身体 保 持 部 品	胸および顎パ ット	14,600	アシスト AS-SE-04	セミオーダー 前受け
			29,200	川村義肢 1607-SIZE	ネックサポート
			13,300	川村義肢 1608-SIZE	ネックローラー
		胸および上肢 体幹パッド	34,300	川村義肢 1606-SIZE	上肢・体幹サポートクッション
			49,400	R82 A/S 89109-1	開閉式サイド・サポート (小) サイズ 1
			49,400	R82 A/S 89109-2	開閉式サイド・サポート (大) サイズ 2
			14,100	R82 A/S PD-891041	x:panda サイド・サポートサイズ 1
			14,100	R82 A/S PD-891042	x:panda サイド・サポートサイズ 2
			16,300	R82 A/S PD-891043	x:panda サイド・サポートサイズ 3
			16,300	R82 A/S PD-891044	x:panda サイド・サポートサイズ 4
			21,600	THERAFIN 31494	スイングアウェイラテラルサポートキット (パッドなし)
			27,300	THERAFIN 3149-A	スイングアウェイラテラルサポートキット (パッド付)
			8,000	THERAFIN 3249-P	スイングアウェイラテラルサポートキット用 パッド
			38,300	THERAFIN 70138	ブロックシマルラテラルサポート
			50,100	サンライズメディカル 2560SA	J2バック ラテラル サポート4" x 4"
			50,100	サンライズメディカル 2562SA	J2バック ラテラル サポート5" x 5"
			50,100	サンライズメディカル 2564SA	J2バック ラテラル サポート6" x 6"
			1,600	サンライズメディカル B672W	ジェイ 672 子供用延長ラテラル用アングル ウェッジ
			1,600	サンライズメディカル B682W	ジェイ 682 成人用延長ラテラル用アングル ウェッジ
			42,600	サンライズメディカル JFTLAT SAL	フィットバック用開閉式ラテラルサポート (左 用)
			42,600	サンライズメディカル JFTLAT SAR	フィットバック用開閉式ラテラルサポート (右 用)
			64,600	ベルモビール 1822676	ラテラルサポート
			29,800	ベルモビール 1826131	サイドサポート
		腰部パッド	6,200	サンライズメディカル 150J	ジェイ 成人用ランバーサポート (ジェイ/J2 用)
			5,700	サンライズメディカル 151J	ジェイ 子供用ランバーサポート (ジェイ/J2 用)
			6,800	サンライズメディカル 2250	ジェイ ソフト コンビ ランバー (アダル ト)
			2,050	サンライズメディカル B2514W	ジェイ ランバー サポート シムJ2バック 12"13"14"用
			2,050	サンライズメディカル B2517W	ジェイ ランバー サポート シムJ2バック 15"16"17"用
			2,050	サンライズメディカル B2520W	ジェイ ランバー サポート シムJ2バック 18"19"20"用
			31,200	ベルモビール 1827160	臀部サポート
		内転防止パッド	23,400	medifab 2006-1610	内転防止パッド
			15,300	ORMESA 834	内転防止パッド

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			26,100	R82 A/S 8910408-1 / 8910408-2 / 8910408-3	x:panda 内転パッド サイズ1 ～ 3
			16,000	R82 A/S 89130-1	内転パッド サイズ1
			16,000	R82 A/S 89130-2	内転パッド サイズ2
			16,000	R82 A/S 89130-3	内転パッド サイズ3
			16,000	R82 A/S 89930-5	内転パッド サイズ4
			21,600	THERAFIN 31469	フリップダウンアブダクターキット (パッドなし)
			29,800	THERAFIN 31495	フリップダウンアブダクターキット (パッド付)
			12,500	THERAFIN 314-P	フリップダウンアブダクターキット用パッド
			35,500	マツナガ MNT-NP	MINT内転防止パッド
			8,100	レッキー 415C89=SK010	内転防止パッド
	膝パッド		57,300	R82 A/S 89660-1	開閉式ニー・サポート (小) サイズ1
			57,300	R82 A/S 89660-2	開閉式ニー・サポート (大) サイズ2
			11,200	レッキー 415J88=SK010	膝パッド
	ベルト部品		21,700	AES ATS-CL-H	コンフォフィット クラシックスタイル ハードタイプ
			21,700	AES ATS-CL-S	コンフォフィット クラシックスタイル ソフトタイプ
			21,700	AES ATS-CO-H	コンフォフィット カンツアーススタイル ハードタイプ
			21,700	AES ATS-CO-S	コンフォフィット カンツアーススタイル ソフトタイプ
			900	Cascade Designs VAR80102	フレームクランプパイプ径19mmベルト取り付け用
			900	Cascade Designs VAR80202	フレームクランプパイプ径22mmベルト取り付け用
			900	Cascade Designs VAR80302	フレームクランプパイプ径25mmベルト取り付け用
			9,900	Cascade Designs VAR83212	2点式ヒップベルトプッシュボタン式Mサイズ
			12,900	Cascade Designs VAR83214	4点式ヒップベルトプッシュボタン式Mサイズ
			8,900	Cascade Designs VAR84212	2点式ヒップベルトサイドスクイーズ式Mサイズ
			11,900	Cascade Designs VAR84214	4点式ヒップベルトサイドスクイーズ式Mサイズ
			7,000	Cascade Designs VAR85012	2点式ヒップベルトサイドスクイーズ式SSサイズ
			10,900	Cascade Designs VAR85014	4点式ヒップベルトサイドスクイーズ式SSサイズ
			7,000	Cascade Designs VAR85112	2点式ヒップベルトサイドスクイーズ式Sサイズ
			10,900	Cascade Designs VAR85114	4点式ヒップベルトサイドスクイーズ式Sサイズ
			18,900	Cascade Designs VAR87215	チェストハーネストップブル仕様Sサイズ
			18,900	Cascade Designs VAR87315	チェストハーネストップブル仕様Mサイズ
			16,800	Cascade Designs VAR89000	バンドイッツ (足首) Sサイズ
			16,800	Cascade Designs VAR89001	バンドイッツ (足首) Mサイズ
			16,800	Cascade Designs VAR89002	バンドイッツ (足首) Lサイズ
			19,800	medifab 2006-6420	4点式ヒップベルト
			25,500	medifab 2006-6660	センターポイントハーネス
			19,100	ORMESA 853	ベスト型4点式ベルト
			36,900	ORMESA 868	ベルト付ラテラルサポート
			13,400	ORMESA 894	45° ベルト
			25,500	ORMESA 903	ベスト型5点式ベルト
			26,900	ORMESA 906	5点式ベルト
			19,100	ORMESA 920	4点式骨盤ベルト
			13,500	R82 A/S 85427-1	骨盤ベルト
			13,500	R82 A/S 85427-2	骨盤ベルト
			13,500	R82 A/S 85427-3	骨盤ベルト
			21,400	R82 A/S 85428-1	H式ベルト
			21,400	R82 A/S 85428-2	H式ベルト
			21,400	R82 A/S 85428-3	H式ベルト
			21,400	R82 A/S 85428-4	H式ベルト
			20,000	R82 A/S 89625-0	クロス式ベルト サイズ0
			20,000	R82 A/S 89625-1	クロス式ベルト サイズ1
			20,000	R82 A/S 89625-2	クロス式ベルト サイズ2
			20,000	R82 A/S 89625-3	クロス式ベルト サイズ3
			20,000	R82 A/S 89625-4	クロス式ベルト サイズ4
			18,200	THERAFIN 4P-3188	骨盤保持ベルト 4ポイントベルト
			9,700	アシスト AS-AB-01	アクティブストレッチベルトLサイズ
			8,200	アシスト AS-AB-02	アクティブストレッチベルトMサイズ
			8,200	アシスト AS-AB-03	アクティブストレッチベルトSサイズ
			10,600	であい MC-OP-01	骨盤ベルト
			16,000	であい MC-OP-02	肩ベルト
			11,300	ベルモビール 103104	足固定ベルトパッド付
			5,600	ベルモビール 103427	足固定ベルト
			19,900	ボディポイント FT220L	アンクル ハガー L
			19,900	ボディポイント FT220M	アンクル ハガー M
			18,700	ボディポイント FT220S	アンクル ハガー S

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			20,600	ボディポイント FT220XL	アングル ハガー XL
			18,700	ボディポイント FT220XS	アングル ハガー XS
			13,700	ボディポイント HB205-M36-A2	2ポイント センタープル 押しボタン S
			14,300	ボディポイント HB205-M46-A2	2ポイント センタープル 押しボタン M
			16,200	ボディポイント HB209-M40-A2	2ポイント リアブル 押ボタン S
			16,800	ボディポイント HB209-M46-A2	2ポイント リアブル 押ボタン M
			11,800	ボディポイント HB215-L62-A2	2ポイント センタープル サイドリリース L
			11,200	ボディポイント HB215-M46-A2	2ポイント センタープル サイドリリース M
			9,900	ボディポイント HB215-S38-A2	2ポイント センタープル サイドリリース XS
			10,600	ボディポイント HB215S-	2ポイント センタープル サイドリリース S
			11,800	ボディポイント HB216-L62-A2	2ポイント デュアルプル サイドリリース L
			11,200	ボディポイント HB216-M46-A2	2ポイント デュアルプル サイドリリース M
			9,900	ボディポイント HB216-S38-A2	2ポイント デュアルプル サイドリリース XS
			10,600	ボディポイント HB216S-	2ポイント デュアルプル サイドリリース S
			12,400	ボディポイント HB235-S38-A2	2ポイント センタープル 押しボタン (小) XS
			18,700	ボディポイント HB405-L62-A2	4ポイント センタープル 押しボタン L
			17,400	ボディポイント HB405-M36-A2	4ポイント センタープル 押しボタン S
			18,100	ボディポイント HB405-M46-A2	4ポイント センタープル 押しボタン M
			21,200	ボディポイント HB409-M40-A2	4ポイント リアブル 押ボタン S
			21,800	ボディポイント HB409-M46-A2	4ポイント リアブル 押ボタン M
			16,800	ボディポイント HB415-L62-A2	4ポイント センタープル サイドリリース L
			16,200	ボディポイント HB415-M46-A2	4ポイント センタープル サイドリリース M
			14,300	ボディポイント HB415-S38-A2	4ポイント センタープル サイドリリース XS
			15,600	ボディポイント HB415S-	4ポイント センタープル サイドリリース S
			16,800	ボディポイント HB416-L62-A2	4ポイント デュアルプル サイドリリース L
			16,800	ボディポイント HB416-M46-A2	4ポイント デュアルプル サイドリリース M
			14,900	ボディポイント HB416-S38-A2	4ポイント デュアルプル サイドリリース XS
			16,200	ボディポイント HB416S-	4ポイント デュアルプル サイドリリース S
			16,200	ボディポイント HB435-S38-A2	4ポイント センタープル 押しボタン (小) XS
			13,100	ボディポイント LH600L-A2	レッグハーネス L パッド
			13,100	ボディポイント LH600M-A2	レッグハーネス M パッド
			11,500	ボディポイント LH600S-A2	レッグハーネス S パッド
			18,700	ボディポイント SH210L-B2	ショルダーハーネス フロント プル L
			17,400	ボディポイント SH210M-B2	ショルダーハーネス フロント プル M
			17,400	ボディポイント SH210S-B2	ショルダーハーネス フロント プル S
			18,700	ボディポイント SH220L-B2	ショルダーハーネス リア プル L
			17,400	ボディポイント SH220M-B2	ショルダーハーネス リア プル M
			17,400	ボディポイント SH220S-B2	ショルダーハーネス リア プル S
			18,700	ボディポイント SH220XL-B2	ショルダーハーネス リア プル X-L
			21,200	ボディポイント SH270L/XL-B2	ピボットフィット L/XL
			19,900	ボディポイント SH270S/M-B2	ピボットフィット S/M
			19,300	ボディポイント SH270XXS/XS-B2	ピボットフィット XXS/XS
			23,700	ボディポイント SH310L-B2	ステイ・フレックス L
			22,400	ボディポイント SH310M-B2	ステイ・フレックス M
			21,800	ボディポイント SH310S-B2	ステイ・フレックス S
			24,300	ボディポイント SH310XL-B2	ステイ・フレックス XL
			14,200	マツナガ MNT-BT1	MINT前方体幹支持ベルト

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			14,200 42,600 23,100 415K89=SK003/415K89=SK004/415P88=SK020 14,200 レッキー 415N88=PK020 7,400 大腿部パッド 下腿部パッド	マツナガ MNT-BT2 レッキー 415C140=SK レッキー 415K89=SK003/415K89=SK004/415P88=SK020 レッキー 415K89=SK402/415P88=SK01 レッキー 415N88=PK020 骨盤ベルト用スパーサーパッド 大腿部サポート ふくらはぎサポート	
	構造 フレーム	屋内用小車輪のみ	42,600 142,700 169,400 169,400 36,900 76,200 108,900 63,100 132,600 172,600 297,200 173,600 69,800 71,000 48,300 104,400 100,400 99,800 90,100 91,300 88,900 85,200 85,900 84,700 83,400 82,300 82,300 82,300 67,700 121,000 305,500 167,100 87,100 51,800 118,900 101,600 163,100 102,800 105,400 96,800 94,400 152,400 50,100 50,100	medifab 2006-0012 NOC NSL-L NOC NSL-M ORMESA 850 ORMESA 851 ORMESA 856 R82 A/S 89028 R82 A/S 89505 R82 A/S PDP5-891165 R82 A/S PDP5-891166 R82 A/S PDP5-89508 アシスト HAL-1 アシスト HAL-2 アシスト HAL-6 アシスト TE01-L アシスト TE01-M アシスト TE01-S きさく PCR2e-L きさく PCR2e-LL きさく PCR2e-M きさく PCR2e-S であい COT-SP-L02 であい COT-SP-M02 であい COT-SP-S02 であい SF-H350 であい SF-L350 であい SF-L400 ピーエーエス pas-pb ピーエーエス pas-ps マツナガ MNT-01 レッキー 415A89=SK030/415A88=SK03 川村義肢 9036-SIZE 川村義肢 9037-SIZE 川村義肢 9040-SIZE 川村義肢 HLC-1981 川村義肢 HLC-1982-SIZE 栃木つくし工房 CAT-L 栃木つくし工房 CAT-LL 栃木つくし工房 CAT-M 栃木つくし工房 CAT-S 日進医療器(株) UD Hi-Lo base 有蘭 AR-06FR25-01 有蘭 AR-06FR25-02	ランチャー 屋内用チルトフレーム Lサイズ 屋内用チルトフレーム Mサイズ フロアベース ハイローコンパクトベース ハイローベース 屋内用 フロアーフレーム (キャスター付) 屋内用 High-Lowフレーム (昇降式) 屋内用 ガス式High-Lowフレームサイズ2 屋内用 油圧式High-Lowフレームサイズ2 ストロング・ベース HALチェアー 本体 S HALチェアー 本体 M HALチェアー用木部フレーム COPAN (コパン) L COPAN (コパン) M COPAN (コパン) S 屋内用ティルトフレーム本体 サイズL 屋内用ティルトフレーム本体 サイズLL 屋内用ティルトフレーム本体 サイズM 屋内用ティルトフレーム本体 サイズS コットsp ベースフレーム Lサイズ 屋内用金属フレーム コットsp ベースフレーム Mサイズ 屋内用金属フレーム コットsp ベースフレーム Sサイズ 屋内用金属フレーム シーティングフレーム ハイタイプ座幅350 屋内用木金属性フレーム シーティングフレーム ロータイプ座幅350 屋内用木金属性フレーム シーティングフレーム ロータイプ座幅400 屋内用木金属製フレーム P-box P-start MINT屋内用フレーム ハイ/ロー ベース バケットタイプ室内フレーム バケットタイプ座椅子フレーム フォームタイプ室内フレーム ハートリーフチェア木製タイプ ハートリーフチェア昇降タイプ キャットLサイズ 座奥行38～52 座幅34～46 (50可) キャットLLサイズ 座奥行44～58 座幅34～46 (50可) キャットMサイズ 座奥行30～44 座幅34～46 (50可) キャットSサイズ 座奥行24～38 座幅30～42 (46・50可) ユニバーサル ハイ・ローベース MOSAIC 下部フレーム 屋内標準タイプ MOSAIC下部フレーム屋内ショートタイプ
		屋外用大車輪あり	322,500 151,200 154,800 255,300 288,500 199,600 397,400 323,500 180,800 180,800 304,100 304,100 304,100 201,700	Freedom Desigh NXT- medifab 2006-0040 ORMESA 869 R82 A/S 8724222 R82 A/S 893711-01 R82 A/S 89516-TB R82 A/S KU-1UB / KU-2UB KU-3UB / KU-4UB R82 A/S MF-9731 R82 A/S PDTG-871522 R82 A/S PDTG-872522 R82 A/S PH-2UB R82 A/S PH-3UB R82 A/S PH-4UB オットーボック 470G71=10000 K	NXT バーブバギー ストローラベース Stingray フレーム Panda 車いすフレーム 販売中止 ただし平成30年度まで修理対応可能 屋外用 High-Lowフレーム (昇降式) KUDU フレーム サイズ1～4 マルチ・フレーム バギーフレーム 販売中止 ただし平成33年度まで修理対応可能 バギーフレーム 販売中止 ただし平成33年度まで修理対応可能 Pantherフレーム サイズ2 販売中止 ただし平成33年度まで修理対応可能 Pantherフレーム サイズ3 販売中止 ただし平成33年度まで修理対応可能 Pantherフレーム サイズ4 販売中止 ただし平成33年度まで修理対応可能 キンパネオ フレーム

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			421,500	オットーボックス 470G71=10000_K_RESP	キンパネオ 呼吸器対応フレーム
			186,900	オットーボックス HR3204	デイスカバリー
			97,300	きさく PW2e-L	屋外用ティルトフレーム本体 サイズL
			98,500	きさく PW2e-LL	屋外用ティルトフレーム本体 サイズLL
			96,100	きさく PW2e-M	屋外用ティルトフレーム本体 サイズM
			92,500	きさく PW2e-S	屋外用ティルトフレーム本体 サイズS
			302,500	サンライズメディカル SR45	エスアール45
			312,500	サンライズメディカル ZIRIS	ジッピーアイリス
			208,100	であい MEET-L01	ミートLサイズ
			205,700	であい MEET-M01	ミートMサイズ
			283,100	であい MEET-PRO-L01	ミートPro Lサイズ
			278,300	であい MEET-PRO-M01	ミートPro Mサイズ
			203,200	であい MEET-S01	ミートSサイズ
			371,500	マツナガ MNT-04	MINT屋外用フレーム
			136,400	ミキ GF-SX Type_α (アルファ)	ティルト機能付き手押し型車いす
			172,300	ミキ GF-SX Type_β (ベータ)	リクライニング・ティルト機能付き手押し型車いす
			203,200	西川 3900	ボスキーウィルチェアー
			11,300	西川 3902	ボスキーウィルチェアー交換用レッグサポート フレームSサイズ
			11,300	西川 3903	ボスキーウィルチェアー交換用レッグサポート フレームMサイズ
			11,300	西川 3904	ボスキーウィルチェアー交換用レッグサポート フレームLサイズ
			260,100	西川 3905	ボスキーウィルチェアー (リクライニング& ティルト)
			152,900	川村義肢 9038-SIZE	車椅子フレーム
			137,200	栃木つくし工房 CAR-L	カリブーLサイズ 座奥行37.5～51.5 座幅 38・42・46 (30～50可)
			138,400	栃木つくし工房 CAR-LL	カリブーL Lサイズ 座奥行43.5～57.5 座幅 42・46・50 (30～50可)
			134,900	栃木つくし工房 CAR-M	カリブーMサイズ 座奥行31.5～45.5 座幅 34・38・42 (30～50可)
			133,800	栃木つくし工房 CAR-S	カリブーSサイズ 座奥行25.5～37.5 座幅 30・34・38 (30～50可)
			196,700	日進医療器(株) Redwood2_T	レッドウッド_T
			206,400	日進医療器(株) Redwood2_TR	レッドウッド_TR
			136,800	有菌 AR-06FR26-01	ミュー リクライニング・チルト機能付フレーム
			98,000	有菌 AR-06FR26-02	MOSAIC 下部フレーム 屋外標準タイプ
			98,000	有菌 AR-06FR26-02	MOSAIC下部フレーム屋外ショートタイプ
継手 部 品	頸部継手		14,600	R82 A/S 81483	ヘッド・サポート金具
			34,000	Stealth Products STE-TD100	トーンディフレクター、2タイプ有
			25,500	THERAFIN 50218	シュアロック
			21,800	V-TRAK AM-SIZE	アーム左右一組
			10,900	V-TRAK AM-SIZE L/R	アーム左右片側
			37,200	V-TRAK CMA-SIZE	中央マウント/アーム
			15,100	V-TRAK CMU	中央マウントユニバーサル
			27,600	アシスト 3D-H-01	3Dヘッドレスト 本体 構成部品一部変更申請
			4,100	アシスト 3D-H-02	3Dヘッドレスト スライド金物
			4,600	アシスト 3D-H-03	3Dヘッドレスト スライドセットバック部品
			11,000	オットーボックス 476L52=SK01	ヘッドサポート マウンティングキット オフ セット
			10,900	オットーボックス 476L52=SK02	ヘッドサポート マウンティングキット スト レート
			13,200	オットーボックス 476L52=SK03	グースネック マウンティングキット
			10,600	きさく NJ3	頸部継手 前後・高さ・角度調節可能 ワン タッチ着脱可能
			19,800	きさく NJD1	頸部継手ダイヤルロック型
			21,600	であい NA-001	ヘッドサポート金具タイプ1 (上下、前後、角 度調整タイプ)
			21,600	であい NA-002	ヘッドサポート金具タイプ2 (上下、前後、角 度調整タイプ)
			27,700	バシフィック PCJ-01	ヘッドサポート金具
			21,300	マツナガ MNT-HS	MINTヘッドサポート
			26,100	レッキー 415L88=SK410	ヘッドサポート (クッション無し)
			28,400	神奈川でく工房 H-01	ハートリーフチェアヘッドサポート金具
			37,800	川村義肢 HLC-1983	ヘッドサポート金具 (ボールジョイントタイ プ)
			27,700	川村義肢 PCJ-02	ヘッドサポート金具 (ダイヤルロックタイプ)
			14,200	川村義肢 PCJ-03	3次元ヘッドレスト縦アーム型
			31,300	川端鉄工所 KHV-SLD	MGK5-K用受け金具
			7,600	川端鉄工所 MGK5-K-UKE	3次元ヘッドレスト、サイドアームタイプ
			26,100	川端鉄工所 MGK5R (勝手 違いMGK5L)	3次元ヘッドレスト、サイドアームタイプ、丸 パイプ取付型
			29,900	川端鉄工所 MGK5R-K (勝 手違いMGK5L-K)	

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			13,800	栃木つくし工房 1CHO-B	ワンアングルヘッドレスト金具 高さ調節部品 がオフセットタイプ
			15,600	栃木つくし工房 1CHO-BA	ワンアングルヘッドレスト金具 高さ調節と背 取付け部品がオフセット
			13,500	栃木つくし工房 1CHS-B	ワンアングルヘッドレスト金具 ワンアングルの スタンダード
			14,200	栃木つくし工房 1CHS-BA	ワンアングルヘッドレスト金具 背取付け部品 がオフセットタイプ
			25,800	栃木つくし工房 3CHO-B	スリーアングルヘッドレスト金具 高さ調節部 品がオフセットタイプ
			26,700	栃木つくし工房 3CHO-BA	スリーアングルヘッドレスト金具 高さと背取 付け部品がオフセット
			24,600	栃木つくし工房 3CHS-B	スリーアングルヘッドレスト金具 スリーアン グルのスタンダード
			25,300	栃木つくし工房 3CHS-BA	スリーアングルヘッドレスト金具 背取付け部 品がオフセットタイプ
			24,000	有菌 AR-06SP14-02	小児用ヘッドレスト金具
			29,800	有菌 AR-06SP14-03	MOSAIC ヘッドフレームスリングタイプ
			31,200	有菌 AR-06SP14-04	MOSAIC ヘッドフレームモールドタイプ
			17,000	TAKU TA-001	背もたれ座面連結金具 (サイズ250,290)
			16,800	オットーボック 476E52	アームパッド エレベーターディングユニット
			16,800	きさく AS2	アームサポート用金具
			35,500	ベルモビール 103651	サポートハンドル
			28,400	神奈川でく工房 CH-01	
			25,600	神奈川でく工房 HAN-01	
			28,400	神奈川でく工房 KAK-01	
			18,200	有菌 AR-06OT31-02	アームサポート角度調節部品 (片側)
			21,300	マツナガ MNT-GP1	MINT上下式押し手
			28,400	マツナガ MNT-GP2	MINT折りたたみ押し手
			8,500	神奈川でく工房 KD-LS-01	
固定金具 部品			10,900	AES HDW2515	チューブアームブラケット
			12,800	THERAFIN 31904	2"ヘビーデューティーヒンジ
			6,550	THERAFIN 32827B	ヒンジクランプ
			2,500	THERAFIN 32923	90° 金具
			1,400	THERAFIN 90-AB	アジャストメントフック
			1,400	THERAFIN AJ-H	ドロップフック
			1,150	THERAFIN DR-H	イージーロッククランプ
			16,600	THERAFIN EZ-CL	スイングタブUブラケット
			4,550	THERAFIN ST-UB	トップドロップクランプ
			20,600	THERAFIN TD-CL	ユニバーサルリアブラケット
			2,050	THERAFIN URB	取付金具
			16,800	V-TRAK MB-R-SIZE	取付汎用金具
			17,600	V-TRAK MB-R-UE	システムヒンジ
			16,600	V-TRAK SH-SD	H A Lジョイント金物 3 2 0
			2,800	アシスト HAL-3	H A Lジョイント金物 3 7 0
			3,100	アシスト HAL-4	H A Lジョイント金物 4 2 0
			3,600	アシスト HAL-5	S. T. S. クランプ
			2,500	オットーボック 434H1ま たは477D52	クリニカルマウンティングキット
			12,600	オットーボック 476D52=SK010~025. SK060 ~065	マウンティングキット
			15,500	オットーボック 476D52=SK030~055	ユニトラックレール
			8,500	ベルモビール 1822380	テーブルホルダ
			13,600	今仙 4A	テーブルホルダ
			23,800	今仙 4c	スライドレール
			42,600	今仙 61A	付属品 固定金具
			3,550	川村義肢 1609-SIZE	パッド固定部品ハードタイプ
			6,900	川村義肢 1611-SIZE	フォームタイプ固定金具
			45,000	川村義肢 9039-SIZE	フォームタイプテーブル固定金具
			27,700	川村義肢 9043	支持部固定金具
			40,900	川村義肢 9045-SIZE	バケットタイプテーブル固定金具
			22,000	川村義肢 9048	木製椅子テーブル固定金具
			37,900	川村義肢 KM-001	
そ の 他	カットアウト テーブル		49,500	medifab 2006-7110	トレイ
			33,300	ORMESA 824	透明テーブル
			35,500	ORMESA 824-2	屋内用テーブル
			36,900	R82 A/S 89220-2	テーブル サイズ2 販売中止 ただし平成3 3年度まで修理対応可能
			42,600	R82 A/S 89220-3	テーブル サイズ3
			36,900	R82 A/S 89220-4	テーブル サイズ4 販売中止 ただし平成3 3年度まで修理対応可能
			42,600	R82 A/S PD-891071	x:panda テーブル
			42,600	R82 A/S PD-891072	x:panda テーブル
			41,800	THERAFIN T16212A	カットアウトテーブル
			8,900	アシスト AS-TB-M0	カットアウトテーブル
			21,000	であい ST-W60D50	カットアウトテーブル幅600奥行500
			22,400	であい ST-W70D55	カットアウトテーブル幅700奥行550
			44,800	ベルモビール 103426	脱着式テーブル
			35,500	マツナガ MNT-C T B	M I N T クリアテーブル
			31,900	レッキー 415S8	トレイ
			14,700	今仙 3C	テーブル (R付き)
			26,100	今仙 3D	テーブル (透明R付き)
			17,000	川村義肢 HLC-1986	ハートリーフチェアテーブル
			36,300	R82 A/S 89611	アームレスト (小) サイズ1
			36,300	R82 A/S 89612	アームレスト (大) サイズ2
		アームレスト			

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			42,900	R82 A/S 95712-20 95712-40	KUDU アームレスト サイズ 1 & 2
			42,200	R82 A/S P5-896194	Panda 5 アームレスト
			61,800	R82 A/S PD-891061	x:panda アームレスト
			61,800	R82 A/S PD-891062	x:panda アームレスト
			61,800	R82 A/S PD-891063	x:panda アームレスト
			6,900	オットーボックス 436A	フオアアームパッド
			4,500	オットーボックス 436P	ハンドパッド
			42,600	であい MC-OP-11	角度可変アームレスト
			19,800	ベルモビール 101261	アームサポート
			59,400	ベルモビール 1825596	3 G アームレスト
			34,500	川村義肢 HLC-1989	ハートリーフチェアアームサポート
			21,300	有蘭 AR-060T31-01	バギー用アームレスト
	支持部カバー		29,800	medifab 2006-0150	シートカバー
			46,200	ORMESA SEAT	スタンダードシート
			42,600	R82 A/S 89640-1	スタンダードシート カバー付クッション サイズ1
			42,600	R82 A/S 89640-2	スタンダードシート カバー付クッション サイズ2
			42,600	R82 A/S 89640-3	スタンダードシート カバー付クッション サイズ3
			42,600	R82 A/S 89640-4	スタンダードシート カバー付クッション サイズ4
			42,600	R82 A/S 89640-6	スタンダードシート カバー付クッション サイズ2.5
			42,600	R82 A/S 89744-2	アクティブシート カバー付クッション サイズ2
			42,600	R82 A/S 89744-3	アクティブシート カバー付クッション サイズ3
			42,600	R82 A/S 89744-4	アクティブシート カバー付クッション サイズ4
			42,600	R82 A/S 89744-6	アクティブシート カバー付クッション サイズ2.5
			66,000	R82 A/S P5-896405	Panda 5シート・クッション付カバー
			37,300	R82 A/S PD-891111	x:panda クッション付カバー
			37,300	R82 A/S PD-891112	x:panda クッション付カバー
			37,300	R82 A/S PD-891113	x:panda クッション付カバー
			37,300	R82 A/S PD-891121	x:panda クッション付カバー
			37,300	R82 A/S PD-891122	x:panda クッション付カバー
			37,300	R82 A/S PD-891123	x:panda クッション付カバー
			37,300	R82 A/S PD-891131	x:panda クッション付カバー
			37,300	R82 A/S PD-891132	x:panda クッション付カバー
			37,300	R82 A/S PD-891133	x:panda クッション付カバー
			37,300	R82 A/S PD-891141 / PD-891142 / PD-891143	x:panda クッション付カバー サイズ4 S/M/L
			41,000	R82 A/S TG-874722	Tiger クッション付カバー 販売中止 ただし平成33年度まで修理対応可能
			9,700	アシスト AS-SE-H01	セミオーダーヘッドレストカバー
			22,400	アシスト AS-SE-H02	セミオーダー背もたれ
			22,400	アシスト AS-SE-H03	セミオーダー座面カバー
			26,900	ベルモビール 1822126	ヘッドレストエルゴ型 ファブリックカバー
			9,900	ベルモビール 1824260	ヘッドレスト横長型 ファブリックカバー
			9,900	ベルモビール 1824261	ヘッドレスト横長型 合皮カバー
			52,800	レッキー 414P88=41100	パッド入シーティングカバー (マイゴー用)
			37,600	レッキー 414P89=41100	パッド入シーティングカバー (スクイール用)
			11,700	レッキー 415D88=SK450	マイゴー ショルダーサポートカバー
			8,500	横浜ゴム MA-Y-340A-C	標準カバー
			17,800	横浜ゴム MA-Y340A-CB	防水カバー
			8,500	横浜ゴム MA-Y-390A-C	標準カバー
			18,500	横浜ゴム MA-Y390A-CB	防水カバー
	小部品		19,100	R82 A/S 82301-62	接続アダプター
			29,600	オットーボックス HR32046	シートユニットアダプター
			16,300	横浜ゴム MA-Y-REMOTE1	リモコン
			11,400	横浜ゴム PE12V2	交換用電池

(注) 1 義肢装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢、装具の完成用部品を加えることができること。

3 修理基準

(1) 義肢 ― 殻構造義肢

修 理 項 目	価 格
ア ソケットの交換	2の(1)のイの採型区分ごとの基本価格又は複製価格にソケットの価格を加算した額をもって修理価格とすること。
イ ソフトインサートの交換	2の(1)のイの採型区分ごとのソケットの交換により付随する価格又は単独の場合の価格をもって修理価格とすること。
ウ 支持部の交換	交換した支持部の価格をもって修理価格とすること。
エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換	交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の価格をもって修理価格とすること。
オ 外装の交換	交換した外装の価格をもって修理価格とすること。
カ 完成用部品の交換	3の(1)のカに掲げる基本価格に、2の(1)のオに掲げる額を加算した額をもって修理価格とすること。
キ ソケットの調整	断端の変化に対しソケットを調整した場合に7,150円をもって修理価格とすること。
(注)	
1 ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、2の(1)のオに掲げる額を加算することができること。	
2 ア、ウ及びカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算することができること。	

ア ソケットの交換
(ア) 基本価格及び複製価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円		備 考
			基本価格	複製価格	
義 手 用	A－1	装 飾 用	39,100	24,200	肩甲胸郭間切断用は、13,700円増しとすること。
		作 業 用	39,100	24,200	
		能 動 式	50,100	33,000	
	A－2	装 飾 用	41,400	27,500	吸着式は、26,200円増しとすること。
		作 業 用	41,400	27,500	
		能 動 式	47,600	30,800	
		筋 電 電 動 式	74,600	45,300	
	A－3	装 飾 用	39,100	25,000	吸着式は、26,200円増しとすること。
		作 業 用	39,100	25,000	
		能 動 式	44,200	28,400	
		筋 電 電 動 式	74,700	45,300	
	A－4	装 飾 用	40,200	22,300	顎上懸垂式は、13,100円増しとすること。 スプリットソケットは、19,700円増しとすること。
		作 業 用	40,200	22,300	
		能 動 式	41,700	24,600	
		筋 電 電 動 式	73,700	45,300	
義 足 用	B－1	受 皿 式	90,400	61,200	片側骨盤切断用は、17,800円増しとすること。
		カ ナ ダ 式	90,400	61,200	
	B－2	差 込 式	57,700	42,600	短断端切断用キップシャフトは、51,400円増しとすること。 坐骨収納型ソケットは、55,400円増しとすること。
		ラ イ ナ ー 式	101,500	67,800	
		吸 着 式	145,000	69,000	
	B－3	差 込 式	57,700	41,500	
		ラ イ ナ ー 式	77,800	61,300	
		吸 着 式	121,300	62,500	
	B－4	差 込 式	44,200	37,700	大腿支柱付きは、24,400円増しとすること。
		P T B 式	66,600	41,000	
		P T S 式	81,800	49,700	
		K B M 式	84,500	49,700	

(注)

- 1 顎上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。

- 2 ソフトインサートのシリコン又は完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合の基本価格に限り、45,300円加算できること。
- 3 坐骨収納型ソケットを除く吸着式、顎上懸垂式、スプリットソケットのチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、8,150円加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算はできないこと。

(イ) ソケットの価格

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	11,000 9,000 20,200 5,150	
	A-2	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂 熱硬化性樹脂（筋電電動式）	9,700 11,800 13,900 6,650 20,900	
	A-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂 熱硬化性樹脂（筋電電動式）	9,700 12,800 13,900 4,750 20,900	
	A-4	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂 熱硬化性樹脂（筋電電動式）	8,550 11,700 13,500 4,650 20,800	
義 足 用	B-1	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	21,700 36,200 15,000	
	B-2	木 製 アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	49,500 14,400 19,100 27,900 16,600	エアクションソケットは、15,400円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボントックネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,700円増しとすること。
	B-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	14,800 24,700 41,300 19,000	エアクションソケットは、15,400円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボントックネットを用い

				樹脂注型を行う場合は、17,400円増しとすること。
	B-4	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	11,600 17,300 25,100 13,200	エアクッションソケットは、14,100円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、6,850円増しとすること。

イ ソフトインサートの交換

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円		備 考
			ソケット 交換に付随 する 場 合	単独の場合	
義 手 用	A-1	皮 革	4,500	11,600	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,500	15,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,650	19,100	
	A-2	皮 革	3,950	10,400	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,400	14,900	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,350	16,500	
	A-3	皮 革	3,950	10,400	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,400	14,600	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,350	16,400	
	A-4	皮 革	3,800	9,600	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,350	13,700	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,050	15,700	
	A-5	皮 革	3,800	9,950	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,350	14,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,050	17,000	
義 足 用	B-1	皮 革	6,750	14,100	
		軟 性 発 泡 樹 脂	5,050	20,200	
		皮革・軟性発泡樹脂	10,100	23,700	
	B-2	皮 革	5,150	12,700	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,650	20,200	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,550	23,200	
		皮革・フェルト	9,250	15,900	
		シリコーン	42,200	42,200	
	B-3	皮 革	5,800	11,400	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,800	19,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	9,200	23,600	
		皮革・フェルト	10,200	16,800	
		シリコーン	45,400	45,400	
	B-4	皮 革	4,200	10,500	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,450	15,600	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,800	17,000	
		皮革・フェルト	7,900	14,500	
		シリコーン	36,200	36,200	
	B-5	皮 革	4,500	9,600	
		軟 性 発 泡 樹 脂	7,300	16,100	

		皮革・軟性発泡樹脂	7,800	17,200
	B－6	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂	2,850 3,250 5,700	8,100 14,100 15,700
	B－7	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂	2,200 2,550 4,450	6,750 12,800 14,500

(注)

1 軟性発泡樹脂とは、P E ライト及びスポンジであること。

2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

ウ 支持部の交換

名 称	型 式	部 位	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	装 飾 用 能 動 式	肩 部		8,450	
		上 腕 部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	7,550 23,300	
		前 腕 部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	9,650 19,300	
	作 業 用	上 腕 部		7,550	肩義手用及び上腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
		前 腕 部		9,650	前腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
	筋 電 動 式	上 腕 部	熱硬化性樹脂	28,500	
		前 腕 部	熱硬化性樹脂	28,500	
義 足 用	常 用	股 部		10,200	
		大 腿 部	木製	31,800	
			アルミニウム、セルロイド	30,300	
			熱硬化性樹脂	31,800	
		下 腿 部	木製	31,200	
			アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	28,000 31,200	
		足 部	軟性発泡樹脂	14,300	
	作 業 用	大 腿 部		59,000	股義足用及び大腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。
		下 腿 部		28,000	下腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。

(注)

- 1 果義足用、足根中足義足用及び足指義足用の場合に限り、足部を加えることができること。
- 2 義手用及び義足用の支持部そのものが外装となる場合は、支持部に外装を加えることができること。
- 3 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、9,000円増しとすること。
- 4 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、10,500円増しとすること。
- 5 熱可塑性樹脂については、セルロイドに準ずること。
- 6 支持部の長さ及び高さ修正を行う場合は、支持部の修理部位の使用材料の額をもって修理価格とすること。ただし、外装を行う場合は、外装交換の額を加算することができること。
- 7 ブロック継手交換は、支持部の修理部位の使用材料の額をもって修理価格とすること。ただし、外装を行う場合は、外装交換の額を加算することができること。
- 8 ソケット交換を行う場合は、取り外す部位の使用材料の額を加算することができること。

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

区 分	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用 ハ ー ネ ス	一式交換	4,400	
	美錠締革交換	1,700	
	美錠留革交換	1,750	
	たわみ式肘継手交換	1,650	
	前方支持バンド交換	1,650	
	上腕カフ（三頭筋パッド）	3,150	
義 足 懸 垂 用 部 品	一式交換	4,400	価格は、1本当たりのものであること。 価格は、1か所当たりのものであること。
	肩吊り帯交換	4,250	
	義足用股吊帯交換	1,850	
	位置革交換	3,000	
	腰バンド交換	3,400	
	横吊帯交換	3,600	
	美錠締革交換	2,400	
	美錠留革交換	2,150	
	金具部品交換	2,800	

(注)

- 1 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換の価格は、基本価格に、使用部品ごとに2の(1)のエの(エ)に掲げる額を加算したものとすること。ただし、2の(1)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は、基本価格をも

って修理価格とすること。

2 金具部品交換の基本価格は、美錠等金具部品の価格を含むものであること。

オ 外装の交換

名 称	外 装 部 位	使用材料等	価 格 円	備 考
義 手 用	肩 部	皮 革	6,700	
		プラスチック	18,900	
		塗 装	3,950	
	上 腕 部	皮 革	7,200	
		プラスチック	18,900	
		塗 装	3,950	
	前 腕 部	皮 革	7,200	
		プラスチック	15,200	
		塗 装	3,950	
義 足 用	股 部	皮 革	9,900	
		プラスチック	18,200	
		塗 装	4,450	
	大 腿 部	皮 革	8,000	
		プラスチック	18,200	
		塗 装	4,450	
	下 腿 部	皮 革	8,700	
		プラスチック	16,300	
		塗 装	4,450	
	足 部	表 革	6,750	リアルソックスは、完成用部品を加えることができること。
		裏 革	5,500	
		塗 装	5,550	
		リアルソックス	2,150	

カ 完成用部品の交換

(ア) アライメント調整を必要とするもの

名 称	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用	肩継手部品	15,900	
	肘継手部品	9,500	
	手継手部品	3,600	
義 足 用	股継手部品	18,500	
	膝継手部品	16,100	
	足継手部品	3,600	
	前留金具部品	9,200	
溶 接		9,350	価格は、1 か所当たりのものであること。
(注) 1 筋金交換は、右又は左の一侧を1単位とすること。 2 ブロック継手交換は、ウの支持部交換に定めるところによるものとする。			

(イ) アライメント調整を必要としないもの

名 称	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用	肩義手部品	4,400	
	肘ブロック継手部品	5,900	
	肘筋金部品	3,350	
	手継手部品	3,200	
	手先具部品	2,700	
	コントロールケーブル部品	2,800	
義 足 用	股継手部品	4,600	
	膝ブロック部品	6,100	
	膝筋金部品	2,700	
	足部部品	2,900	
	作業用スプリング	1,750	
	作業用足部裏ゴム	2,550	
	吸着式バルブ	5,650	
	前留金具部品	3,950	
溶 接		1,900	価格は、1 か所当たりのものであること。
(注) 1 本表の部品交換については、ネジ等の交換は適用できないものとする。 2 部品交換の基本価格に、外装の額を加算することができないものとする。			

(2) 義肢 — 骨格構造義肢

修 理 項 目	価 格
ア ソケットの交換	2の(2)のイの採型区分ごとの基本価格又は複製価格にソケットの価格を加算した額をもって修理価格とすること。
イ ソフトインサートの交換	2の(2)のイの採型区分ごとのソケットの交換により付随する価格又は単独の場合の価格をもって修理価格とすること。
ウ 支持部の交換	交換した支持部の価格をもって修理価格とすること。
エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換	交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の価格をもって修理価格とすること。
オ 外装の交換	交換した外装の価格に、2の(2)のオに掲げる額を加算した額をもって修理価格とすること。
カ 完成用部品の交換	使用部品ごとに2の(2)のオに掲げる額に、2,550円を加算した額をもって修理価格とすること。ただし、ストックネット、吸着バルブ、懸垂ベルト、KBMウェッジ、断端袋、ライナーロックアダプタ、ライナー、ラミネーションポスト、エアコンタクトキット及びエアパイロンポンプの交換の場合には、2の(2)のオに掲げる額をもって修理価格とすること。
キ ソケットの調整	断端の変化に対しソケットを調整した場合に7,150円をもって修理価格とすること。
(注)	
1 ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、2の(2)のオに掲げる額を加算することができること。	
2 ア、ウ又はカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算することができること。	
3 外装の交換は、フォームカバーを交換する場合に限ること。	

ア ソケットの交換

(ア) 基本価格及び複製価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円		備 考
			基本価格	複製価格	
義 手 用	A－１	装 飾 用	39,100	24,200	肩甲胸郭間切断用は、13,700円増しとすること。
	A－２	装 飾 用	41,400	27,500	吸着式は、26,200円増しとすること。
	A－３	装 飾 用	40,200	22,300	顎上懸垂式は、13,100円増しとすること。 スプリットソケットは、19,700円増しとすること。
義 足 用	B－１	カ ナ ダ 式	90,400	61,200	片側骨盤切断用は、17,800円増しとすること。
	B－２	差 込 式	57,700	42,600	短断端切断用キップシャフトは、51,400円増しとすること。 坐骨収納型ソケットは、55,400円増しとすること。
		ライナー式	101,500	67,800	
		吸 着 式	145,000	69,000	
	B－３	差 込 式	57,700	41,500	大腿支柱付きは、24,400円増しとすること。
		ライナー式	77,800	61,300	
		吸 着 式	121,300	62,500	
	B－４	差 込 式	44,200	37,700	
		P T B 式	66,600	41,000	
		P T S 式	81,800	49,700	
		K B M 式	84,500	49,700	
	B－５	差 込 式	46,600	39,400	
		有 窓 式	68,600	42,700	

(注)

- 顎上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。
- ソフトインサートのシリコーン又は完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合の基本価格に限り、45,300円加算できること。
- 坐骨収納型ソケットを除く吸着式、顎上懸垂式、スプリットソケットのチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、8,150円加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記２との併用加算はでき

ないこと。

(イ) ソケットの価格

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A－１	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	11,000 9,000 20,200 5,150	
	A－２	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	9,700 11,800 13,900 6,650	
	A－３	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	8,550 11,700 13,500 4,650	
義 足 用	B－１	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	21,700 36,200 15,000	
	B－２	木 製 アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	49,500 14,400 19,100 27,900 16,600	エアクションソケットは、15,400円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボントッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,700円増しとすること。
	B－３	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	14,800 24,700 41,300 19,000	エアクションソケットは、15,400円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボントッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,400円増しとすること。
	B－４	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	11,600 17,300 25,100 13,200	エアクションソケットは、14,100円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボントッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、6,850円増しとすること。
	B－５	アルミニウム、セルロイド	12,000	エアクションソケットは、13,000円増しとす

		皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	17,600 23,900 10,300	ること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い 樹脂注型を行う場合は、9,600円増しとすること。
--	--	-------------------------	----------------------------	--

イ ソフトインサートの交換

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円		備 考
			ソケット 交換に付随 する 場 合	単独の場合	
義 手 用	A－1	皮 革	4,500	11,600	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,500	15,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,650	19,100	
	A－2	皮 革	3,950	10,400	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,400	14,900	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,350	16,500	
	A－3	皮 革	3,800	9,550	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,350	13,700	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,050	15,700	
義 足 用	B－1	皮 革	6,750	14,100	
		軟 性 発 泡 樹 脂	5,050	20,200	
		皮革・軟性発泡樹脂	10,100	23,700	
	B－2	皮 革	5,150	12,700	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,650	20,200	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,550	23,200	
		皮 革 ・ フ ェ ル ト	9,250	15,900	
		シ リ コ ー ン	42,200	42,200	
	B－3	皮 革	5,800	11,400	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,800	19,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	9,200	23,600	
		皮 革 ・ フ ェ ル ト	10,200	16,800	
		シ リ コ ー ン	45,400	45,400	
	B－4	皮 革	4,200	10,500	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,450	15,600	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,800	17,000	
		皮 革 ・ フ ェ ル ト	7,900	14,500	
		シ リ コ ー ン	36,200	36,200	
	B－5	皮 革	4,500	9,600	
		軟 性 発 泡 樹 脂	7,300	16,100	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,800	17,200	

(注)

- 1 軟性発泡樹脂とは、P Eライト及びスポンジであること。
- 2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるのではなく、断端の全体を覆うものであること。

ウ 支持部の交換

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	13,600	
上 腕 義 手 用	10,800	
前 腕 義 手 用	10,700	
股 義 足 用	16,300	
大 腿 義 足 用	16,200	
下 腿 義 足 用	10,700	

(注)

- 1 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、9,000円増しとすること。
- 2 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、10,500円増しとすること。

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

区 分	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用 ハ ー ネ ス	一式交換	4,400	
	美錠締革交換	1,700	
	美錠留革交換	1,750	
	上腕カフ（三頭筋パッド）	3,150	
義 足 懸 垂 用 部 品	一式交換	4,400	価格は、1本当たりのものであること。
	肩吊り帯交換	4,250	
	義足用股吊帯交換	1,850	
	位置革交換	3,000	
	腰バンド交換	3,400	価格は、1か所当たりのものであること。
	横吊帯交換	3,600	
	美錠締革交換	2,400	
	美錠留革交換	2,150	
	金具部品交換	2,800	
(注) 1 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換の価格は、基本価格に、使用部品ごとに2の(2)のエの(エ)に掲げる額を加算したものとすること。ただし、2の(2)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は、基本価格をもって修理価格とすること。 2 金具部品交換の基本価格は、美錠等金具部品の価格を含むものであること。			

オ 外装の交換

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	10,700	
上 腕 義 手 用	8,500	
前 腕 義 手 用	7,600	
股 義 足 用	27,000	
大 腿 義 足 用	21,600	
膝 義 足 用	19,300	
下 腿 義 足 用	17,000	
(注) フットカバー又はリアルソックスを必要とする場合は、2の(2)のオの完成用部品の価格を1,050円増しとすること。		

(3) 装 具

修 理 項 目			価 格 円	備 考	
ア 継手及び支持部の交換			修理項目ごとに2の(3)のエに掲げる価格に、1,150円を加算した額をもって修理価格とすること。		
イ 完成用部品の交換			修理項目ごとに2の(3)のオに掲げる価格をもって修理価格とすること。		
ウ マジックバンドの交換			修理箇所ごとに25mm幅のものは800円、50mm幅のものは、1,150円とすること。ただし、裏付きの場合には、当該価格を2倍した額を修理価格とすること。		
エ 溶接			修理箇所ごとにアライメントの調整を必要とするものは、8,850円、必要としないものは、1,800円とすること。		
オ その他の交換・修理					
修理 部 位	(ア)	下肢装具	足底革交換又は 足底ゴム交換	5,550	
		靴型装具	本底交換	7,950	踵部品の価格を含むものであること。
	足底挿板交換		6,900	踏まず支え等の機能を有し、取外しができる構造のものに限る。	
	半張交換		3,250		
	踵交換		1,550		
	積上交換		1,250		
	底張かけ交換	1,900			
		ファスナー交換	2,850		
	細革交換	650	革底の場合は、1,300円増しとすること。		
	体幹装具	硬性コルセット 筋金交換	2,900		
		軟性コルセット 筋金交換	1,250		
(イ) (ア)以外の部位			修理項目ごとに1の(3)のエに掲げる価格とすること。		
(注) 1 採型又は採寸を必要とする修理については、2の(3)のウに掲げる価格を加算することができること。 2 ア又はオ((イ)に係るものに限る。)の修理で完成用部品を必要とする場合は、2の(3)のオに掲げる価格を加算することができること。 3 靴型装具は、右又は左の一侧を1単位とすること。					

(4) 座位保持装置

修 理 項 目		価 格 円	
ア 支持部の交換		2の(4)のエの(ア)に掲げる価格に、1,150円を加算した額をもって修理価格とすること。	
イ 支持部の調整		寸 法 調 整	形 状 調 整
	頭 部	2,450	3,450
	上 腕 部	1,500	2,300
	前腕・手部		
	体 幹 部	2,900	8,100
	骨盤・大腿部		
	下 腿 部	1,500	2,300
足 部			
ウ 支持部の連結、連結角度調整用部品の交換		修理項目ごとに2の(4)のエの(イ)に掲げる価格に、1,150円を加算した額をもって修理価格とすること。	
エ 構造フレームの交換		2の(4)のエの(ウ)に掲げる基本価格に、1,150円を加算した額をもって修理価格とすること。 車椅子としての機能を付加した場合は、当該機能のみに係る部分については、車椅子の修理基準に準ずること。	
オ 付属品の交換		修理項目ごとに2の(4)のエの(エ)に掲げる価格をもって修理価格とすること。	
カ 調節機構の交換		修理項目ごとに2の(4)のエの(オ)に掲げる価格をもって修理価格とすること。	
キ マジックバンドの交換		25mm幅のものは、850円、50mm幅のものは、1,150円とし、裏付きを必要とする場合には、当該価格を2倍した額とすること。	
ク 完成用部品の交換		修理項目ごとに2の(4)のオに掲げる価格をもって修理価格とすること。	
(注)			
採寸又は採型を必要とする修理については、2の(4)のウに掲げる価格を加算することができること。			

(5) その他

種 目	型 式	修 理 部 位	価 格 円	備 考
盲人安全つえ		マグネット付き石突交換	760	
眼		枠交換	8,000	矯正用レンズ、遮光矯正用レンズに乱視矯正を含む場合は、片眼又は両眼にかかわらず、4,200円増しとするこ と。
		矯正用レンズ（6 D未満）交換	5,100	
		矯正用レンズ（6 D以上10 D未満）交換	6,450	
		矯正用レンズ（10 D以上）交換	8,400	
鏡		遮光矯正用レンズ交換	11,100	
補		耳あな型シェル交換（レディメイド）	6,300	
		耳あな型シェル交換（オーダーメイド）	26,400	
		耳あな型スイッチ交換	3,150	
		耳あな型テレホンコイル交換（レディメイド）	8,400	
		耳あな型テレホンコイル交換（オーダーメイド）	12,700	
		耳あな型極板交換	1,050	
聴		耳あな型ボリューム交換（レディメイド）	8,400	
		耳あな型ボリューム交換（オーダーメイド）	11,600	
		耳あな型マイクロホン交換（レディメイド）	13,500	
		耳あな型マイクロホン交換（オーダーメイド）	15,950	
		耳あな型レシーバー交換（レディメイド）	14,200	
器		耳あな型レシーバー交換（オーダーメイド）	20,000	
		耳あな型抵抗交換（レディメイド）	2,100	
		耳あな型抵抗交換（オーダーメイド）	8,900	
		耳あな型コンデンサ交換（レディメイド）	2,100	
		耳あな型コンデンサ交換（オーダーメイド）	8,900	
		耳あな型電池ホルダー交換（レディメイド）	1,050	
		耳あな型電池ホルダー交換（オーダーメイド）	1,550	
		耳あな型トリマー交換（レディメイド）	6,300	
		耳あな型トリマー交換（オーダーメイド）	9,500	
		耳あな型サスペンション交換	890	
		耳あな型アンプ組立交換（レディメイド）	31,700	

耳あな型アンプ組立交換（オーダーメイド）	42,200
耳かけ型ケース組立交換	3,750
耳かけ型スイッチ交換	4,500
耳かけ型テレホンコイル交換	2,550
耳かけ型極板交換	1,470
耳かけ型ボリューム交換	6,450
耳かけ型マイクロホン交換	11,810
耳かけ型レシーバー交換	12,120
耳かけ型トリマー交換	1,900
耳かけ型フック交換	620
耳かけ型電池ホルダー交換	1,000
耳かけ型耳栓組立交換	600
耳かけ型サスペンション交換	640
耳かけ型アンプ組立交換	29,880
重度難聴用ポケット型スイッチ交換	3,150
重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換	1,350
重度難聴用ポケット型マイクロホン交換	8,300
重度難聴用イヤホン交換	5,490
重度難聴用耳かけ型レシーバー交換	15,000
重度難聴用コード交換	1,800
重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換	40,400
眼鏡型ケース組立交換	9,400
眼鏡型スイッチ交換	3,450
眼鏡型テレホンコイル交換	3,300
眼鏡型極板交換	1,400
眼鏡型ボリューム交換	4,580
眼鏡型マイクロホン交換	13,900
眼鏡型骨導子交換	16,400
眼鏡型アンプ組立交換	23,100
眼鏡型アンプ組立交換（送信用）	35,200
眼鏡型アンプ組立交換（受信用）	54,700
眼鏡型ブランク（空つる）交換	4,350
眼鏡型テンプル（補助つる）交換	3,100

眼鏡型フロント（前枠）交換	9,500	
眼鏡型平面レンズ交換	3,600	
ポケット型ケース組立交換	5,400	
ポケット型クリップ交換	1,200	
ポケット型スイッチ交換	3,500	
ポケット型テレホンコイル交換	1,350	
ポケット型極板交換	1,350	
ポケット型ボリューム交換	4,580	
ポケット型マイクロホン交換	5,400	
骨導式ポケット型レシーバー交換	10,500	
骨導式ポケット型ヘッドバンド交換	3,150	
ダンパー入り耳かけ型フック交換	960	
F M型受信機交換	80,000	
F M型操作用基板交換	6,000	旧周波数帯用のもの。
F M型用ワイヤレスマイク交換（充電電池を含む。）	98,000	
F M型トリマー基板交換	6,000	旧周波数帯用のもの。
F M型アンプ組立交換（受信用）	48,000	旧周波数帯用のもの。
F M型受信回路組立交換	46,000	
F M型アンテナ交換	5,000	旧周波数帯用のもの。
F M型水晶振動子交換	6,000	旧周波数帯用のもの。
F M型用ワイヤレスマイク発振回路組立交換	27,000	旧周波数帯用のもの。
F M型用ワイヤレスマイク I D 基板組立交換	14,000	旧周波数帯用のもの。
F M型受信機ケース（端子）交換	5,000	
F M型受信機スイッチ交換	4,000	
F M型用ワイヤレスマイクアンテナ交換	10,000	
F M型用ワイヤレスマイク基板交換	64,000	
F M型用ワイヤレスマイクケース交換	8,000	
F M型用ワイヤレスマイク充電電池交換	5,000	
F M型用ワイヤレスマイク充電用 A C アダプタ交換	3,500	
F M型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換	2,000	
イヤモールド交換	9,000	
コンセント交換	830	
I C 回路交換	4,550	

		イヤホン交換	3,170	
		コード交換	680	
		トランジスター又はダイオード交換	2,050	
		抵抗交換	2,050	
		コンデンサ交換	2,050	
		トランス交換	1,900	
		オーディオチュー交換	5,000	
人 工 喉 頭		気管カニューレ交換	3,150	
		充電器交換	1,600	
		振動板交換	9,000	
		スナップリード線交換	50	
		プリント板交換	14,600	
		スイッチ交換	1,100	
		電気接点交換	4,500	
		振動スプリング交換	1,650	
		押しボタンスプリング交換	1,650	
車 子		クッション交換	4,090	
		クッション（ポリエステル繊維、ウレタンフォーム等の 多層構造のもの及び立体編物構造のもの）交換	10,000	
		クッション（ゲルとウレタンフォームの組合せのもの） 交換	19,080	
		クッション（バルブを開閉するだけで空気量を調整する もの）交換	30,000	
		クッション（特殊な空気室構造のもの）交換	45,000	
		フローテーションパッド交換	30,000	主材料のみの場合は、 1,300円減とすること。
		主材料－高分子人工脂肪 構 造－主材料（一層）及びウレタンフォ ーム（二層）による三層構造		
		フローテーションパッド交換	51,600	主材料のみの場合は、 1,300円減とすること。
		主材料－ポリマーゲル（高分子人工脂肪） 又は液胞ゲル 構 造－主材料をプラスチックフィルム等 で包装した単層構造		

クッション（特殊な空気室構造のもの）交換	45,000	枕は含めないこと。
背クッション交換	10,000	
特殊形状クッション（骨盤・大腿部サポート）交換	25,750	
クッションカバー（防水加工を施したもの）交換	7,460	
クッション滑り止め部品交換	1,920	
バックサポート交換	8,860	
延長バックサポート交換	10,190	
枕（オーダー）交換	10,330	
枕（レディメイド）交換	5,830	
バックサポートパイプ交換	3,830	
バックサポートパイプ取付部品交換	3,700	
張り調整式バックサポート交換	15,080	
高さ調整式バックサポート交換	12,080	
背折れ機構部品交換	7,180	
背座間角度調整部品交換	8,100	
アームサポート（肘当て部分）交換	4,620	
アームサポート（フレーム）交換	4,600	
高さ角度調整式アームサポート交換	9,010	
高さ調整式アームサポート（段階調整式）交換	3,310	
角度調整式アームサポート交換	7,050	
跳ね上げ式アームサポート交換	6,060	
脱着式アームサポート交換	6,200	
アームサポート拡張部品交換	3,610	前後調整の構造を有する場合は4,160円増し、角度調整、左右調整の各構造を有する場合は、各1,500円増しとする こと。
アームサポート延長部品交換	3,610	
レッグサポート交換	2,700	
脱着式レッグサポート交換	5,780	
挙上式レッグサポート（パッド形状）交換	7,450	
開閉挙上式レッグサポート（パッド形状）交換	10,290	
開閉・脱着式レッグサポート交換	6,790	
フットサポート交換	3,780	

ヘッドサポートベース（マルチタイプ）交換	27,080	枕は含めること。
座布交換	8,750	
座張り調整部品交換	10,000	
座奥行き調整（スライド式）部品交換	16,970	
座板交換	6,800	
座席昇降ハンドルユニット交換	15,800	
座席昇降チェーン交換	8,400	
座席昇降メカユニット交換	22,100	
フレーム（サイドベース）交換	10,700	
フレーム（サイド拡張）交換	8,500	
フレーム（サイド拡張）取付部品交換	3,200	
フレーム（折りたたみ）交換	22,180	
ブレーキ交換	9,100	
キャリパーブレーキ交換	8,000	
フットブレーキ（介助者用）交換	7,970	1回当たりとすること。
延長用ブレーキアーム交換	1,630	
リフレクタ（反射器－夜光材）交換	430	
リフレクタ（反射器－夜光反射板）交換	670	
ハンドリム交換	5,240	
滑り止めハンドリム交換	8,740	
ノブ付きハンドリム交換	4,470	
キャスター（大）交換	8,000	
キャスター（小）交換	5,800	
屋外用キャスター（エア－式等）交換	7,500	
リーム交換	5,500	
車軸位置調整部品交換	16,120	購入後に後付けする場合は、 4,350円増しとすること。
大車輪脱着ハブ交換	5,000	
サイドガード交換	6,820	
タイヤ交換	4,270	
ノーパンクタイヤ交換	4,190	
		購入後に後付けする場合は、 1,740円増しとすること。

チューブ交換	2,450	
シートベルト交換	4,300	
テーブル交換	10,900	
スポークカバー交換	4,100	
塗装	17,900	1回当たりとすること。総塗り替えの場合に限ること。
ハブ取付部品交換	6,100	
キャスター取付部品交換	7,000	
ハブ用スプリング交換	16,000	
ステッキホルダー（杖たて）交換	3,000	
泥よけ交換	6,050	
転倒防止装置交換	3,750	
転倒防止装置（キャスター付き折りたたみ式）交換	8,670	
携帯用会話補助装置搭載台交換	30,000	
酸素ボンベ固定装置交換	13,000	
人工呼吸器搭載台交換	25,000	
栄養パック取り付け用ガートル架交換	10,190	
点滴ポール交換	10,430	
シリンダー用レバー交換	2,500	
メカロック交換	10,000	
ティルト用ガスダンパー交換	15,000	
ワイヤー交換	1,800	
ガスダンパー交換	15,000	
幅止め交換	4,290	購入後に後付けする場合は、750円増しとすること。
高さ調整式手押しハンドル交換	7,840	
車載時固定用フック交換	3,000	
日よけ（雨よけ）部品交換	12,000	
6輪構造部品交換	34,720	
成長対応型部品交換	56,020	バックサポート高さ及び張り調整、座奥行き及び張り調整、フットプレート前後調整、車軸位置調整及び脱着ハブ、その他成長対応に必要な構造を有すること。
痰吸引器搭載台交換	25,000	
簡易型電動装置交換	157,500	アシスト式は、55,000円増し

		簡易型ホイール交換	27,700	とすること。ＡＣサーボモーター式を必要とする場合は20,000円増しとすること。アシスト式は、6,000円増しとすること。
		簡易型ホイール部品交換	3,930	
		簡易型右側駆動装置交換	114,850	アシスト式は、21,900円増しとすること。ＡＣサーボモーター式を必要とする場合は10,000円増しとすること。
		簡易型左側駆動装置交換	84,850	アシスト式は、39,900円増しとすること。ＡＣサーボモーター式を必要とする場合は10,000円増しとすること。
		簡易型駆動装置部品交換	23,400	
		簡易型電動又は電磁式ブレーキ交換	12,500	
		簡易型外部充電器交換	25,000	
電		コントローラー交換	84,300	
		コントローラー部品交換	9,500	
		電動リフトコントローラー交換	40,600	
		電動リフトコントローラー部品交換	10,200	
		電動ティルトコントローラー交換	94,500	
		電動ティルトコントローラー部品交換	10,200	
動		操作制御部交換	24,300	
		操作制御部部品交換	5,800	
		電動リフト操作制御部交換	30,500	
		電動リフト操作制御部部品交換	5,100	
		電動ティルト制御部交換	30,500	
		電動ティルト制御部部品交換	5,100	
車		電動リフト自動停止制御部交換	15,200	
		電動リフト自動停止制御部部品交換	5,100	
		電動ティルト自動停止制御部品交換	15,200	
		電動ティルト自動停止制御部部品交換	5,100	
		ハーネス及びリレー交換	9,000	
椅		ハーネス及びリレー部品交換	3,400	
		電動リフトハーネス交換	15,200	

子	電動ティルトハーネス交換	15,200	
	モーター交換	28,500	
	モーター部品交換	7,200	
	電動リクライニングモーター交換	17,000	
	電動リフトモーター交換	60,900	
	電動リフトモーター部品交換	8,100	
	電動ティルトモーター交換	17,000	
	電動ティルトモーター部品交換	8,100	
	ギヤーボックス交換	45,100	
	ギヤーボックス部品交換	9,700	
	電動リクライニング装置交換	53,300	
	電動リクライニング装置部品交換	22,200	
	電動ティルト装置交換	53,300	
	電動ティルト装置部品交換	22,200	
	電動又は電磁式ブレーキ交換	17,400	
	手動ブレーキ交換	12,200	
	手動ブレーキ部品交換	7,200	
	クラッチ交換	8,600	
	フレーム交換	38,300	
	フレーム部品交換	8,900	
	シートフレーム交換	15,100	
	シートフレーム部品交換	6,400	
	電動リフトシートフレーム交換	81,200	
	電動リフトメインフレーム交換	101,500	
	電動ティルトシートフレーム交換	81,200	
	バックサポートパイプ交換	8,800	
	延長バックサポート交換	9,300	
	枕（オーダー）交換	10,330	枕は含めないこと。 レディメイドは50%とすること。
	張り調整式バックサポート交換	15,080	枕は含めること。
	ヘッドサポートベース（マルチタイプ）交換	16,950	
	高さ調整式アームサポート交換	3,310	

跳ね上げ式アームサポート交換	4,680	
アームサポート拡張部品交換	3,610	
アームサポート延長部品交換	3,610	
アームサポートパイプ交換	4,150	
アームサポートクッション交換	3,450	
サイドガード交換	5,000	
バックサポート交換	6,900	
シート交換	7,500	
フットサポート交換	11,500	前後調整、角度調整、左右調整の各構造を有する場合は、各1,500円増しとすること。
フットサポート部品交換	5,200	
開閉・脱着式レッグサポート交換	6,790	
キャスター交換	9,600	
キャスター部品交換	3,900	
フロントホイール交換	4,300	
リヤーホイール交換	5,200	
タイヤ交換	8,100	
ノーパンクタイヤ（前輪）交換	5,000	購入後に後付けする場合は、12,400円増しとすること。
ノーパンクタイヤ（後輪）交換	5,000	購入後に後付けする場合は、13,300円増しとすること。
リヤシャフト交換	6,700	
電動リフトシャフト交換	50,800	
電動ティルトシャフト交換	58,000	
電動リフトチェーン交換	50,800	
電動リフトチェーンアジャスター交換	25,400	
バッテリー交換	25,800	密閉型は、3,000円増しとすること。
バッテリー（マイコン内蔵型ニッカド電池）交換	31,000	
バッテリー（マイコン内蔵型ニッケル水素電池）交換	54,000	
バッテリー（リチウムイオン電池）交換	124,400	

バッテリー部品交換	2,300	
内蔵充電器交換	47,600	
外部充電器交換	20,000	
充電器部品交換	11,800	
オイル又はグリス交換	2,700	
ステッキホルダー（杖たて）交換	3,000	
転倒防止装置交換	3,750	
転倒防止装置（キャスター付き折りたたみ式）交換	7,740	
クライマーセット（段差乗り越え補助装置）交換	18,000	
フロントサブホイール（溝脱輪防止装置）交換	11,200	
携帯用会話補助装置搭載台交換	30,000	
酸素ボンベ固定装置交換	13,000	
人工呼吸器搭載台交換	25,000	
栄養パック取り付け用ガートル架交換	9,000	
点滴ポール交換	9,000	
背座間角度調整部品交換	8,100	
座奥行き調整（スライド式）部品交換	12,080	
電動スイングチンコントロール一式交換	213,000	
（以下パーツ）		
パワースイングチンアーム交換	68,250	
チン操作ボックス交換	15,250	
セレクター交換	88,000	
液晶モニター交換	52,000	
頭部スイッチ・取付金具交換	20,000	
手動スイングチンコントロール一式交換	35,000	
（以下パーツ）		
手動スイングチンアーム交換	19,750	
チン操作ボックス交換	15,250	
手動スイングアーム交換	10,000	
多様入力コントローラ（非常停止スイッチボックス）交換	20,000	購入後に後付けする場合は、 28,000円増しとすること。
多様入力コントローラ（4方向スイッチボックス）交換	30,000	

多様入力コントローラ（４方向スイッチボード）交換	30,000	
多様入力コントローラ（８方向スイッチボックス）交換	50,000	
多様入力コントローラ（８方向スイッチボード）交換	50,000	
多様入力コントローラ（小型ジョイスティックボックス）交換	40,000	
多様入力コントローラ（フォースセンサ）交換	88,000	
多様入力コントローラ（足用ボックス）交換	40,000	
簡易１入力一式交換	90,000	
延長式スイッチ交換	1,000	
レバーノブ各種形状（小ノブ、球ノブ、こけしノブ）交換	3,350	購入後に後付けする場合は、 1,650円増しとすること。
レバーノブ各種形状（Uノブ、十字ノブ、ペンノブ、太長ノブ、T字ノブ、極小ノブ）交換	3,860	購入後に後付けする場合は、 2,980円増しとすること。
感度調整式ジョイスティック交換	10,000	購入後に後付けする場合は、 5,000円増しとすること。
ジョイスティックのバネ圧変更部品交換	7,500	購入後に変更する場合は、 500円増しとすること。
前輪パワーステアリング部品交換	51,000	
車載時固定用フック交換	3,000	１ヶ所当たりとすること。
日よけ（雨よけ）部品交換	6,000	
リフレクタ（反射器－夜光材）交換	430	１回当たりとすること。
リフレクタ（反射器－夜光反射材）交換	670	
シートベルト交換	4,300	
テーブル交換	10,900	
成長対応型部品交換	56,020	バックサポート高さ及び張り調整、座奥行き及び張り調整、フットプレート前後調整、その他成長対応に必要な構造を有すること。

		手動リクライニング装置交換	35,000	
		痰吸引器搭載台交換	25,000	
歩 行 車		キャスター（大）交換 キャスター（小）交換 腰掛交換 肘当交換 ブレーキ交換 グリップ交換 塗装	7,400 3,700 4,850 7,200 14,200 1,850 8,500	1 回当たりとすること。総塗り替えの場合に限ること。
収 尿 器	普 通 型	サポータ交換 ゴムバンド付収尿瓶交換 ゴム管及びつなぎ管付収尿ゴム袋交換 両面粘着シート	4,000 3,900 1,950 2,100	1 箱30枚入
歩 行 補 助 つ え		脇当交換 凍結路面用滑り止め（非ゴム系）交換	1,450 1,000	
介 助 用 リ フ タ 		a. 昇降機構（手動・油圧） シリンダー交換 シリンダー修理 b. キャスター交換 キャスター交換（1ヶ） ストッパー付きキャスター交換 c. ハンガーなど ハンガー交換 S環交換 チェーン交換（80cm単位） d. シート キャンバスシート交換 メッシュシート交換 e. ベルト スクリングベルト交換（1本）	85,000 19,000 11,000 13,000 34,000 900 320 29,000 37,500 16,000	

フ ロ ー テ ー シ ョ ン 車 パ ー ッ ド 用		プラスチックフィルムカバー交換	3,420	
重 度 障 害 者 用 意 思 伝 達 装 置		本体修理	50,000	
		固定台（アーム式又はテーブル置き式）交換	30,000	
		固定台（自立スタンド式）交換	50,820	
		入力装置固定具交換	30,000	
		呼び鈴交換	20,000	
		呼び鈴分岐装置交換	33,600	
		接点式入力装置（スイッチ）交換	10,000	
		帯電式入力装置（スイッチ）交換	40,000	触れる操作で信号入力が可能なタッチセンサーコントローラーであること。別途必要なタッチ式入力装置は10,000円、ピンタッチ式先端部は6,300円増しとすること。
		筋電式入力装置（スイッチ）交換	80,000	
		光電式入力装置（スイッチ）交換	50,000	
		呼気式（吸気式）入力装置（スイッチ）交換	35,000	
		圧電素子式入力装置（スイッチ）交換	38,000	
		空気圧式入力装置（スイッチ）交換	38,000	感度調整可能なセンサーを使用するものに限る。
		視線検出式入力装置（スイッチ）交換	180,000	
		遠隔制御装置交換	21,000	
		注視点検出ユニット交換	1,150,000	
		ＣＣＤカメラ交換	100,000	
		赤外線照射セット交換	50,000	
		ＣＣＤカメラ用リモコン雲台交換	39,800	
(注)				

- 1 価格は、原則として1枚（個）当たりとすること。
- 2 部品交換の価格は、1回当たりとすること。
- 3 重度障害者意思伝達装置に対して行われた修理が、製造メーカー等の保証期間内である場合には、修理の対象とならないこと。