



福岡医発第 3278 号（総）
令和 3 年 3 月 19 日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会
会 長 松 田 峻一良
(公 印 省 略)

日本医師会「健康食品安全情報システム」事業について
(報告・令和 2 年度その 2)

日本医師会「健康食品安全情報システム」事業につきまして、この度、新たに 4 件の情報について判定が行われた旨、日本医師会より別添のとおり報告がありましたので、過去の事例の判定結果と併せてお知らせいたします。

また、この度の判定事例には、プエラリア・ミリフィカを含む、いわゆる「健康食品」による事例が含まれます。本件については、「プエラリア・ミリフィカを原材料に含む「健康食品」を製造・販売する食品等事業者の監視指導について」（福岡医発第 2992 号（総）平成 30 年 3 月 2 日付）にて、通知しているところですが、今般、別紙のとおり 1 件の情報提供がありました。

日本医師会では、患者さんからの相談や日常の診療から知り得た健康食品による健康被害に関する情報を会員からご提供いただき、日本医師会において審議し対応策をまとめて還元し、診療にお役立て頂くとともに、国民に対する周知・啓発活動が行われております。

つきましては、健康食品による健康被害と疑われる同様の事例の発生等がありましたら、日本医師会地域医療課（TEL 03-3942-6137 FAX 03-3946-2140 健康食品安全情報システム担当）まで情報提供いただきますよう会員への周知方ご高配賜りますようお願い申し上げます。

なお、

- 1) 「健康食品安全情報システム」の内容や判定結果は、日本医師会ホームページメンバーズルームにも掲載されておりますことを申し添えます。
- 2) 標記事業への 2021 年 3 月 8 日判定以降の情報に関しては、来年度の福岡県医報 4 月号にて、掲載する予定です。

小郡三井医師会より

医療安全管理担当理事 田中英二
会長 島田昇二郎

(地 559)

令和 3 年 3 月 12 日

都道府県医師会

担 当 理 事 殿

日本医師会常任理事

神 村 裕 子

(公 印 省 略)

日本医師会「健康食品安全情報システム」事業について（報告・令和2年度その2）


時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本会「健康食品安全情報システム」事業については、平成 24 年 11 月 19 日付日医発第 794 号（地 I 161）の文書をもって、貴会にご案内申し上げております。

今般、本事業につきまして、会内「健康食品安全対策委員会」（以下、「本委員会」という）において 4 件の情報提供に関する判定が行われましたので、ご報告いたします。

この度の判定事例には、プエラリア・ミリフィカを含む、いわゆる「健康食品」による事例が含まれます。プエラリア・ミリフィカを含む食品については、国に対し、エストロゲン様作用が原因と考えられる健康被害情報が多数報告され、厚生労働省等から注意喚起がなされるとともに、本食品を製造・販売する事業者への監視指導が行われております。また、プエラリア・ミリフィカは、食品衛生法に基づき、「食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分等（指定成分等）」に指定されております。別添のとおり、本事業においても過去に 2 件（今回除く）の事例の情報提供がありました。

本委員会では今回の事例に対し、プエラリア・ミリフィカを含むいわゆる「健康食品」について、引き続き強い注意喚起が必要である趣旨から「レベル 4：注意喚起」との判定となりました。貴会会員のうち、類似の事案のご経験をお持ちの先生がおられましたら、本会までご一報頂けると幸いです。



なお、プエラリア・ミリフィカに係る注意喚起については、これまでに下記の文書をもって貴会宛てにお送りしていることを申し添えます。

今回判定されたその他の事例を含む詳細につきましては、「健康食品安全情報システム」事業 都道府県医師会向けサイトの専用サイトに掲載する予定です。また、本会ホームページのメンバーズルームにも情報を掲載いたしますので、ご了知の程よろしくお願い申し上げます。

貴会におかれましては、今後とも、本事業へのご協力につき、よろしくお願い申し上げますとともに、貴会会員より、同様の事例の発生等の報告がありましたら、本会地域医療課宛（TEL 03-3942-6137 FAX 03-3946-2140 健康食品安全情報システム担当）にご連絡いただければ幸甚に存じます。

記

- 「プエラリア・ミリフィカを含む健康食品について」（平成 29 年 7 月 21 日付（地 I 101））
- 「プエラリア・ミリフィカを原材料に含む「健康食品」の取扱いについて」（平成 29 年 10 月 3 日付（地 I 178））
- 「プエラリア・ミリフィカを原材料に含む「健康食品」を製造・販売する食品等事業者の監視指導について」（平成 30 年 2 月 16 日付（地 I 306））
- 「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第 8 条の施行に伴う関係法令等の整備について」（令和 2 年 4 月 13 日付日医発第 69 号（健 II 30））

以上

「健康食品安全情報システム」事業 都道府県医師会向けサイト

<http://www.med.or.jp/pshoku/index.html>

ID 9999 パスワード master

※ 恐れ入りますが、IDやパスワードを第三者に知らせることがないよう、お願いいたします。
また、メンバーズルームには、会員向け情報を掲載しています。

日本医師会「健康食品安全情報システム」事業（「食品安全に関する情報システム」モデル事業を含む）における、プエラリア・ミリフィカを含有するいわゆる健康食品の事例（3件）（令和3年3月8日現在）

都道府県	受付番号	受付年月日	性別	年齢	主な成分・量	症状・異常所見・診断名等	症状等と食品の関連性のエビデンス	重篤度	治療の経過・転帰	判定実施日	判定結果
埼玉県	2020003	2020/10/15	2.女性	70代前半	プエラリア・ミリフィカ、ビール酵母、アルファリポ酸、フラクトオリゴ糖、コーンスター	不正性器出血、子宮体癌	4.（医学的に推定）	4.（重篤）	5.（その他）	2021/1/29	レベル4（注意喚起）
埼玉県	20180003	2018/12/12	2.女性	70代前半	プエラリア・ミリフィカ他	不正性器出血	5.（医学的に強く推定）	2.（軽微）	1.（回復）	2019/3/22	レベル4（注意喚起）
青森県	20070013	2007/03/15	2.女性	58	プエラリア・ミリフィカ	膣部びらん	4.医学的に推定	2.局所的 症状	2.軽快	2007/03/28	レベル4（注意喚起）

日本医師会「健康食品安全情報システム」事業 事例一覧(令和3年3月8日現在)

- 1)この判定結果は、当該食品と健康被害との因果関係を断定するものではありません。
 2)判定は、各情報(受付番号)ごとに行います。各情報中の個々の成分について行うものではありません。
 3)用語の改訂を行い、20170003より反映されております。改定された用語は括弧で区別しております。

都道府県	受付番号	受付年月日	性別	年齢	主な成分・量	症状・異常所見・診断名等	症状等と食品の 関連性のエビデンス	重篤度	治療の経過・ 転帰	委員会による判定	
										判定実施日	判定結果
長野県	20200004	2021/1/25	1.男性	71	大麦若葉粉末、還元麦芽糖水飴、乳酸菌(乳成分を含む)、ビタミンC	全身に発疹、発熱	4.(医学的に推定)	3.(中等度)	2.(軽快・寛解)	2021/3/8	レベル3 (要監視)
愛知県	20200004	2020/12/16	1.男性	46	リコピン27.8mg、DHA275mg、EPA25mg、ゼラチン、ミツロウ他	蕁麻疹	5.(医学的に強く推定)	3.(中等度)	1.(回復)	2021/1/29	レベル2 (要観察)
埼玉県	20200003	2020/10/15	2.女性	70代前半	ブエリリア・ミリフィカ、ビール酵母、アルファリポ酸、フラクトオリゴ糖、コーンスターチ、ゼラチン他	不正性器出血、子宮体癌	4.(医学的に推定)	4.(重篤)	5.(その他)	2021/1/29	レベル4 (注意喚起)
島根県	20200002	2020/9/12	2.女性	60	田七人参末、高麗人参末、マヌカハニー、ジンゼンベリーエキス末、アガベインリン、菊芋粉末、デキストリン、サンシュユ末、醗酵紅参エキス末、乾燥ローヤルゼリー、コラーゲンペプチド、穀物麹、納豆菌エキス末、乳酸菌混合末、乳糖他	薬物アレルギー(蕁麻疹)	4.(医学的に推定)	2.(軽微)	2.(軽快・寛解)	2021/1/29	レベル2 (要観察)
大阪府	20200001	2020/5/22	2.女性	40代後半	田七人参末、高麗人参末、難消化性デキストリン、醗酵紅参エキス末、オタネ人参果実粉末、アマチャズルエキス末、抹茶、マヌカはちみつ/結晶セルロース他	下痢・嘔吐	4.(医学的に推定)	2.(軽微)	1.(回復)	2020/5/27	レベル2 (要観察)
兵庫県	20190005	2019/11/25	2.女性	40代	田七人参末、高麗人参末、醗酵紅参エキス末、オタネ人参果実粉末、アマチャズル抽出物、抹茶、マヌカはちみつ/結晶セルロース、ヒマワリレシチン、(一部に乳成分を含む)	便秘	3.(関連性が否定できない)	2.(軽微)	1.(回復)	2019/11/28	レベル3 (要監視)
熊本県	20190004	2019/11/21	2.女性	40代後半	びわの種の粉末 1g/包	吐き気、嘔吐、気分不良	3.(関連性が否定できない)	3.(中等度)	1.(回復)	2019/11/28	レベル4 (注意喚起)
東京都	20190003	2019/5/8	2.女性	40代前半	ハチ花粉(スペイン原産)。花粉の種類はワイルドフラワー(シスタス、ヒナゲシ、オオバコ、ユーカリ、ラベンダー等)	アレルギー(疑) 舐めてから5分程でヒューヒューと息苦しくなり、吐き出ししたら30分-1時間程で元に戻った。	3.(関連性が否定できない)	2.(軽微)	1.(回復)	2019/6/13	レベル4 (注意喚起)
熊本県	20190002	2019/3/18	2.女性	70代前半	にんにく、卵黄	術中の易出血性、術後のドレーン刺入部付近の血腫	3.(関連性が否定できない)	3.(中等度)	2.(軽快・寛解)	2019/3/22	レベル2 (要観察)
神奈川県	20190001	2019/2/13	2.女性	60代前半	ロイシンを主とするアミノ酸、甘味料、ビタミンD他	肝機能障害	3.(関連性が否定できない)	3.(中等度)	1.(回復)	2019/3/22	レベル2 (要観察)
埼玉県	20180003	2018/12/12	2.女性	70代前半	ブエリリア・ミリフィカ他	不正性器出血	5.(医学的に強く推定)	2.(軽微)	1.(回復)	2019/3/22	レベル4 (注意喚起)
愛知県	20180002	2018/8/17	2.女性	70代前半	サジー、ステビア	掻痒	4.(医学的に推定)	1.(その他)	1.(回復)	2018/12/21	レベル1 (要保存)
愛知県	20180001	2018/4/28	2.女性	70代前半	ローヤルゼリー粉末(詳細確認中)	肩こり・歯肉痛・顔面神経麻痺	-	-	-	-	判定保留
神奈川県	20170005	2018/3/31	2.女性	70代後半	62種類の成分を含むとする健康食品3種類	高度脂肪肝	4.(医学的に推定)	4.(重篤)	2.(軽快・寛解)	2018/5/31	レベル4 (注意喚起)
広島県	20170004	2018/1/18	2.女性	50代後半	※異物混入疑い(健康食品に甲状腺ホルモン混入疑い)	-	-	-	-	-	判定保留
埼玉県	20170003	2017/12/28	2.女性	60代前半	米酢・リンゴ酢・柿酢・梅酢	右胸部の異常知覚、右足の筋力低下(急速進行)。医大にて視神経脊髄炎と診断	2.(不明)	4.(重篤)	2.(軽快・寛解)	2018/3/8	レベル2 (要観察)
岡山県	20170002	2017/10/23	2.女性	80	グルコサミン	全身に2-3cm大の紅色斑の多発	4.医学的に推定	1.その他	1.回復	2018/3/8	レベル3 (要監視)

都道府県	受付番号	受付年月日	性別	年齢	主な成分・量	症状・異常所見・診断名等	症状等と食品の 関連性のエビデンス	重篤度	治療の経過・ 転帰	委員会による判定	
										判定実施日	判定結果
福岡県	20170001	2017/4/6	2.女性	74	ボルトジンユ(南米原産ハーブ・ネットモールの園芸店販売HPにて効能記載あり)	薬物性肝障害	4.医学的に推定	4.重大な症状	1.回復	2017/6/15	レベル4 (注意喚起)
岩手県	20160004	2017/2/21	2.女性	65	蛸殻加工食品、アセロラ加工食品、植物濃縮物加工食品	肝機能悪化	2.不明	1.その他	1.回復	2017/6/15	レベル1 (要保存)
愛知県	20160003	2016/07/12	1.男性	34	青黛(indigo naturalisなど)	大腸内視鏡で盲腸の異常血管増生像あり。症状はないが、他医の報告と合わせて右側結腸炎と考える。	4.医学的に推定	4.重大な症状	3.未回復	2016/11/2	レベル4 (注意喚起)
愛知県	20160002	2016/6/10	2.女性	48	プロテイン(人工甘味料・VC・亜鉛)、MSM、ヘム鉄、サプリ(ブラセンタ・CoQ10・エラスチン・コラーゲン・コンドロイチン)	アトピー性皮膚炎の悪化・急激な体重減少・米小麦アレルギーがないのに除去を行っている。	3.医学的に疑い	3.全身的症状	1.回復	2016/6/22	レベル4 (注意喚起)
東京都	20160001	2016/5/23	2.女性	26	アサイー、クエン酸(酸化防止剤)	腹部・背部の多形紅斑	3.医学的に疑い	3.全身的症状	1.回復	2016/6/22	レベル4 (注意喚起)
愛知県	20150005	2016/02/20	2.女性	41	玄米胚芽・表皮、玄米、麹菌、貝カルシウム、スピルリナ 玄米胚芽・表皮、玄米、麹菌、貝カルシウム	湿疹、じんま疹、肝機能異常	3.医学的に疑い	2.局所的症状	2.軽快	2016/5/10	レベル3 (要監視)
愛知県	20150004	2016/02/19	2.女性	69	大麦若葉末、ぶどう糖 ビルベリー・カシス・ルテイン・アスタキサンチン・メグスリノキ 野草	顔面、両手、両上肢、腹部、両下肢の紅斑、皮疹、そう痒	4.医学的に推定	2.局所的症状	2.軽快	2016/5/10	レベル4 (注意喚起)
東京都	20150003	2016/02/10	1.男性	56	台湾の花連産の黄金しじみ	ワーファリン服用中だが、2013年7月頃からPT-INRの値が不安定となっており、ワーファリンの増量が急に必要となった。半年前から当該商品を飲み始めており、その影響が疑われたため中止したところ、PT-INRの値は安定した。製造販売業者に問い合わせたところ、当該商品2粒当たりVK(フィロキノン)を0.15μg含有しているとの回答あり。	4.医学的に推定	1.その他	1.回復	2016/5/10	レベル4 (注意喚起)
愛知県	20150002	2016/02/09	2.女性	67	黒酢		2.不明	未記入	5.その他	2016/04/06	不実施
石川県	20150001	2015/04/17	2.女性	65	麹菌培養エキス、パパイア、有胞子性乳酸菌	製品を飲んだところ、かゆみを伴った皮疹が両大腿部と上肢に出現、やめたら出なくなった。まさかと思い、再度飲んだところ再び皮疹が出現した。	4.医学的に推定	2.局所的症状	2.軽快	2015/4/23	レベル4 (注意喚起)
愛知県	20140003	2014/12/19	2.女性	61	サメ軟骨抽出粉末(コンドロイチン・Ⅱ型コラーゲン含有)、グルコサミン(カニ・エビ由来)、セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、酵素処理ルチン、酸化ケイ素、光沢剤	顔面手足の紅斑、浮腫 全身のそう痒	4.医学的に推定	4.重大な症状	2.軽快	2015/4/23	レベル4 (注意喚起)
神奈川県	20140002	2014/12/16	2.女性	15	リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB2酪酸エステル)、ピリドキシン塩酸塩、アスコリピン酸、L-システイン、ヨクイニンエキス、ニコチン酸アミド、ピオチン、添加物	発熱 MAX39.6℃	2.不明	1.その他	1.回復	2015/02/05	判定保留
広島県	20140001	2014/12/16	3.不明	61	オルチニン	11/14 特定健診でAST46,ALT71, γ-GTP178,HBsAG(-),HCV(-),アルコール歴なし、オルチニンを中止し、11/25 AST18,ALT17,γ-GTP82	2.不明	1.その他	1.回復	2015/02/05	レベル1 (要保存)

										委員会による判定	
都道府県	受付番号	受付年月日	性別	年齢	主な成分・量	症状・異常所見・診断名等	症状等と食品の関連性のエビデンス	重篤度	治療の経過・転帰	判定実施日	判定結果
東京都	20130009	2014/1/20	2.女性	73	ロイヤルゼリー	大量腹水、黄疸(軽度)、急性肝不全(非昏睡型)、肝類洞閉塞症候群、肝生検未施行ですがエコーCT、MR施行。	無記入	4.重大な症状	3.未回復	2014/1/30	不実施
					グルコサミン						
					フルスルチアミン、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンE						
					穀物麹						
					ごま酢						
					桑の葉						
					コエンザイムQ10						
					カルシウム						
未記入	20130008	2014/1/9	2.女性	90	うなぎ肝臓	H25/9/14 定期血液検査でγ-GT45と上昇あり。9/20受診時にサプリメント中止を指示していた。サプリメント内服開始(H25/6)～10月まで自覚、他覚症状は著変なし。11月体調不良で緊急入院となり、現在フィッシャー症候群として他院入院中のようにです。	2.不明	3.全身的症状	2.軽快	2014/1/30	レベル2 (要観察)
					ビタミン類						
					グルコサミン、軟軟骨抽出物、発酵コラーゲン分解物						
					ローズヒップ抽出物(ビタミンC1500mg バイオフラボノイド150mg)						
					ローズヒップ抽出物(マルチビタミン、ミネラル)						
					アスタキサンチン(海洋生物に存在する色素、カロテノイドの一種)、ビタミンE、ビタミンC)						
					プロポリス、分離大豆たんぱく、蜂蜜、アーモンドフレーバー、セルロース、リン酸Ca、微粒酸化ケイ						
					みつばち花粉、蜂蜜、セルロース						
栃木県	20130007	2014/1/6	2.女性	67	分離大豆たんぱく、果糖、アミノゲン、大豆油、亜鉛酵母、セレン酵母、アロエベラ、レシチン(大豆由来)、クロム酵母、ビール酵母、スピルリナ、イヌリン、リン酸Ca、香料、リン酸Na、ナイアシン、パントテン酸Ca、葉酸、ビタミン(A、B1、B2、B6、B12、C、D)、増粘剤(グアーガム)、甘味料(スクラロース、ステビア)	2013年9月中旬より3種類のサプリメントを飲み始めた。10月中旬より左第2指、4指に腫脹や疼痛が出現した。症状が続いたため、10月下旬にサプリメントを中止したところ、軽快した。	3.医学的に疑い	2.局所的症状	2.軽快	2014/1/30	レベル3 (要監視)
					アロエベラジェル、イソマルトオリゴ糖、レモン・ライム、クエン酸、酸化防止剤(VC、VE)						
					分難大豆たんぱく、果糖、アミノゲン、大豆油、亜鉛酵母、セレン酵母、アロエベラ、レシチン(大豆由来)、クロム酵母、ビール酵母、スピルリナ、イヌリン、リン酸Ca、香料、リン酸Na、ナイアシン、パントテン酸Ca、葉酸、ビタミン(A、B1、B2、B6、B12、C、D)、増粘剤(グアーガム)、甘味料(スクラロース、ステビア)						
					アロエベラジェル、イソマルトオリゴ糖、レモン・ライム、クエン酸、酸化防止剤(VC、VE)						
					分難大豆たんぱく、果糖、アミノゲン、大豆油、亜鉛酵母、セレン酵母、アロエベラ、レシチン(大豆由来)、クロム酵母、ビール酵母、スピルリナ、イヌリン、リン酸Ca、香料、リン酸Na、ナイアシン、パントテン酸Ca、葉酸、ビタミン(A、B1、B2、B6、B12、C、D)、増粘剤(グアーガム)、甘味料(スクラロース、ステビア)						
					アロエベラジェル、イソマルトオリゴ糖、レモン・ライム、クエン酸、酸化防止剤(VC、VE)						
					分難大豆たんぱく、果糖、アミノゲン、大豆油、亜鉛酵母、セレン酵母、アロエベラ、レシチン(大豆由来)、クロム酵母、ビール酵母、スピルリナ、イヌリン、リン酸Ca、香料、リン酸Na、ナイアシン、パントテン酸Ca、葉酸、ビタミン(A、B1、B2、B6、B12、C、D)、増粘剤(グアーガム)、甘味料(スクラロース、ステビア)						
					アロエベラジェル、イソマルトオリゴ糖、レモン・ライム、クエン酸、酸化防止剤(VC、VE)						
滋賀県	20130006	2013/11/15	2.女性	46	クマザサ	10/17よりサプリメント服用開始。10/31両掌皮膚炎があり中止。両掌指間、手掌に小水泡を認め、その後落屑、発赤、かゆみは少ない。	4.医学的に推定	2.局所的症状	2.軽快	2014/1/30	レベル3 (要監視)
					昆布						
					サンゴカルシウム						
					乳酸菌						
					サメ軟骨						
					ビタミンB1、2、6						
					クマザサ						
					昆布						
愛知県	20130005	2013/10/03	2.女性	60	コエンザイムQ10	閉経後の不正出血、これまでに複数経験した報告ですから、上記身長体重などの数値は例です。	4.医学的に推定	1.その他	6.未記入	2014/1/30	不実施
					黒酢濃縮粉末						
					コエンザイムQ10						
					黒酢濃縮粉末						
					コエンザイムQ10						
					黒酢濃縮粉末						
					コエンザイムQ10						
					黒酢濃縮粉末						
熊本県	20130004	2013/10/15	2.女性	70	黒酢濃縮粉末	胃粘膜病変(黒酢によるとと思われる胃炎)	4.医学的に推定	2.局所的症状	6.未記入	2014/1/30	不実施
					コエンザイムQ10						
					黒酢濃縮粉末						
					コエンザイムQ10						
					黒酢濃縮粉末						
					コエンザイムQ10						
					黒酢濃縮粉末						
					コエンザイムQ10						
兵庫県	20130003	2013/09/24	2.女性	74	コエンザイムQ10	平成25年2月26日より、コエンザイムQ10を服用し始め、3月下旬より下痢が出現し、続くため、5月11日に血液検査を行ったところ、GOT452μ/L、GPT992μ/Lに異常高値を認め、同剤の服用中止を指示、同剤による肝障害と診断。	4.医学的に推定	1.その他	2.軽快	2013/10/31	レベル4 (注意喚起)
					クマザサ						
					昆布						
					サンゴカルシウム						
					乳酸菌						
					サメ軟骨						
					ビタミンB1、2、6						
					クマザサ						
埼玉県	20130002	2013/09/16	3.不明	84	クマザサ	薬疹、手足(発赤、水泡を伴う疹多発)を中心に、顔、耳、体に発赤	3.医学的に疑い	3.全身的症状	2.軽快	2013/10/31	レベル4 (注意喚起)
					昆布						
					サンゴカルシウム						
					乳酸菌						
					サメ軟骨						
					ビタミンB1、2、6						
					クマザサ						
					昆布						
兵庫県	20130001	2013/09/13	2.女性	78	ヒアルロン酸含有鶏冠抽出物、ビタミンD	高カルシウム血症による歩行障害(血清カルシウム 12.6)	4.医学的に推定	4.重大な症状	1.回復	2013/10/31	レベル4 (注意喚起)
					コラーゲンペプチド、乳糖、グルコサミン、セルロース、ショ糖エステル						
					肝機能障害、下腿浮腫、GOT323 GPT319 γ-GTP243と上昇。9月14日に同健康食品を中止することにより、肝機能は改善された。						
					間質性肺炎(慢性)、労作時息切れ(平成24年8月頃から)						
					コラーゲンペプチド、乳糖、グルコサミン、セルロース、ショ糖エステル						
					肝機能障害、下腿浮腫、GOT323 GPT319 γ-GTP243と上昇。9月14日に同健康食品を中止することにより、肝機能は改善された。						
					間質性肺炎(慢性)、労作時息切れ(平成24年8月頃から)						
					コラーゲンペプチド、乳糖、グルコサミン、セルロース、ショ糖エステル						
兵庫県	20120005	2013/01/19	2.女性	80	コラーゲンペプチド、乳糖、グルコサミン、セルロース、ショ糖エステル	肝機能障害、下腿浮腫、GOT323 GPT319 γ-GTP243と上昇。9月14日に同健康食品を中止することにより、肝機能は改善された。	4.医学的に推定	4.重大な症状	1.回復	2013/01/23	レベル4 (注意喚起)
					間質性肺炎(慢性)、労作時息切れ(平成24年8月頃から)						
					コラーゲンペプチド、乳糖、グルコサミン、セルロース、ショ糖エステル						
					肝機能障害、下腿浮腫、GOT323 GPT319 γ-GTP243と上昇。9月14日に同健康食品を中止することにより、肝機能は改善された。						
					間質性肺炎(慢性)、労作時息切れ(平成24年8月頃から)						
					コラーゲンペプチド、乳糖、グルコサミン、セルロース、ショ糖エステル						
					肝機能障害、下腿浮腫、GOT323 GPT319 γ-GTP243と上昇。9月14日に同健康食品を中止することにより、肝機能は改善された。						
					間質性肺炎(慢性)、労作時息切れ(平成24年8月頃から)						
東京都	20120004	2012/11/14	1.男性	84	DHA300mg、EPA100mg、セサミン10mg、その他	間質性肺炎(慢性)、労作時息切れ(平成24年8月頃から)	2.不明	1.その他	3.未回復	2012/11/14	レベル1 (要保存)
					コラーゲンペプチド、乳糖、グルコサミン、セルロース、ショ糖エステル						
					肝機能障害、下腿浮腫、GOT323 GPT319 γ-GTP243と上昇。9月14日に同健康食品を中止することにより、肝機能は改善された。						
					間質性肺炎(慢性)、労作時息切れ(平成24年8月頃から)						
					コラーゲンペプチド、乳糖、グルコサミン、セルロース、ショ糖エステル						
					肝機能障害、下腿浮腫、GOT323 GPT319 γ-GTP243と上昇。9月14日に同健康食品を中止することにより、肝機能は改善された。						
					間質性肺炎(慢性)、労作時息切れ(平成24年8月頃から)						
					コラーゲンペプチド、乳糖、グルコサミン、セルロース、ショ糖エステル						

都道府県	受付番号	受付年月日	性別	年齢	主な成分・量	症状・異常所見・診断名等	症状等と食品の 関連性のエビデンス	重篤度	治療の経過・ 転帰	委員会による判定	
										判定実施日	判定結果
三重県	20120003	2012/11/09	2.女性	70	グルコサミン	1/26 GOT 18、GPT 15 7/11 GOT154 GPT 206急激な肝機能異常で問いかけた。 7/23 GOT 257 GPT 265	3.医学的に疑い	3.全身的症状	1.回復	2012/11/14	レベル3 (要監視)
石川県	20120002	2012/08/06	2.女性	60	天然ハスカップエキス、ブドウ種子エキス、モロヘイヤ、ビタミン類	胆汁うっ滞型肝障害	3.医学的に疑い	1.その他	1.回復	2012/11/14	レベル3 (要監視)
愛媛県	20120001	2012/10/31	2.女性	68	不明(一般的には、青汁は、ケール、大麦若葉ないし明日葉など)	平成17年頃から(顔以外)頭～体全体の発疹がでてかゆみがある。じんましん	2.不明	1.その他	2.軽快	2012/11/14	レベル1 (要保存)
愛媛県	20110006	2011/11/24	2.女性	48	還元麦芽糖水飴、難消化性デキストリン、大麦若葉粉末、ゴーヤー粉末、ケール末、ビタミンC、ビタミンB群、ナイアシン、葉酸、甘味料	全身のかゆみ	2.不明	1.その他	2.軽快	2011/12/01	レベル1 (要保存)
茨城県	20110005	2011/06/13	1.男性	50	クルクミン、秋ウコン末、春ウコン末	胃部不快、黄疸(T-Bil 24.72 D-Bil 17.91)、劇症肝炎(PT 34.2%)、AST1906 ALT2418	5.医学的検証済み	4.重大な症状	3.未回復	2011/09/29	レベル5(警告・禁止)
栃木県	20110004	2011/06/02	2.女性	62	アサイーエキス末、グレープシードオイル、オリーブ油、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル	2010年4月ごろよりアサイーを摂取した折、4月より肝機能の上昇あり。12月27日にはAST/ALT 45/81まで上昇した。3月22日診察時にアサイーの中止を勧め、中止したところ、徐々に肝機能の回復あり。ASTは正常、ALTは43まで低下した。この間、当院からの処方内容に変化ない。経過より、アサイーによる肝機能障害と診断した。	3.医学的に疑い	1.その他	1.回復	2011/09/29	レベル3 (要監視)
静岡県	20110003	2011/05/17	2.女性	67	グルコサミン塩酸塩、軟骨抽出物、コラーゲン	尿所見：混濁、雲翳(nubecula)。摂取をやめたら正常に戻った。尿蛋白(++)、沈査(nubecula)クレアチン高め、現在は正常範囲。	3.医学的に疑い	1.その他	1.回復	2011/05/20	レベル3 (要監視)
福岡県	20110002	2011/04/26	2.女性	32	独自ブレンド、ゼラチン他 ボロン(トリボロンコンプレックス)、ライスフラワー、ゼラチン フェヌグreekシード、ゼラチン	毎年乳がん検診を受けて、昨年まで異常なしであったのに、豊胸を効果にあげて販売されるサブリを服用したところ、右胸が痛くなり、6ヵ月後に6cm大の進行乳がんと診断を受けた。	2.不明	1.その他	3.未回復	2011/05/20	レベル3 (要監視)
愛知県	20110001	2011/04/11	1.男性	83	ヒアルロン酸	●●を2錠／日飲んだら(9/11～9/18)、新鮮血を下血した。水様体の下痢も認めた。	2.不明	2.局所的症状	2.軽快	2011/05/20	レベル2 (要観察)
青森県	20100002	2010/10/29	1.男性	63	シャークリバーオイル他 ビルベリーエキス他	9月22日早朝より発熱(38度)と心窩部痛あり。当院受診にて診察、精査を施行。生化学検査で肝機能障害あり、内服薬及びサプリメントを中止させる。	3.医学的に疑い	3.全身的症状	2.軽快	2011/02/23	レベル3 (要監視)
福島県	20100001	2010/04/06	2.女性	61	茶	約3ヶ月間、内服を中止したことにより、血糖値の急激な上昇。4ヶ月間受診なし。	1.関連なし	1.その他	6.未記入	2011/02/23	レベル1 (要保存)

日本医師会「食品安全に関する情報システム」モデル事業 事例一覧(平成18年度～21年度)

- 1)この判定結果は、当該食品と健康被害との因果関係を断定するものではありません。
2)判定は、各情報(受付番号)ごとに行います。各情報中の個々の成分について行うものではありません。
3)ご提供いただいた情報の中には医薬品に該当するものもありますが、検討の上、本モデル事業の対象とした事案があります。

都道府県	受付番号	受付年月日	性別	年齢	主な成分・量	症状・異常所見・診断名等	症状等と食品の関連性のエビデンス	重篤度	治療の経過・転帰	1次判定		2次判定	
										判定実施日	1次判定結果	判定実施日	2次判定結果
沖縄県	20090009	2010/03/03	2.女性	64	豚ブラセンタ(胎盤)、αリボ酸、コエンザイムQ10、アスコルビン	肝障害	3.医学的に疑い	1.その他	1.回復	2010/03/04	通常審議情報	2010/03/23	レベル2(要観察)
石川県	20090008	2010/01/05	2.女性	78	グルコサミン1200mg、サメ軟骨200mg、ケルセチン45mg	血中LDLコレステロール異常上昇	3.医学的に疑い	1.その他	1.回復	2010/01/05	緊急審議情報	2010/03/01	レベル2(要観察)
青森県	20090007	2009/11/26	2.女性	69	ヒュウガトウキ(日本人山参、Angelica furcijuga)ウコン	心窩部不快感と嘔気	4.医学的に推定	3.全身的症状	2.軽快	2009/11/26	緊急審議情報	2009/12/02	レベル4(注意喚起)
石川県	20090006	2009/10/06	2.女性	76	グルコサミン、麦芽糖、セルロース、ヒアルロン酸	9/9から1日3錠服用開始した。9/12に腹部、背部、腕、下肢に皮疹出現。9/14に服用中止したところ、9/18に皮疹が消失した。	3.医学的に疑い	2.局所的症状	1.回復	2009/10/06	通常審議情報	2009/10/15	レベル3(要監視)
青森県	20090005	2009/07/06	2.女性	80	コンドロイチン ざくろ Fish Oil カルシウム	性器出血、子宮内膜肥厚	3.医学的に疑い	2.局所的症状	2.軽快	2009/07/08	通常審議情報	2009/08/05	レベル4(注意喚起)
青森県	20090004	2009/06/17	2.女性	66	濃縮熟成ニンニク抽出液、ニンジンエキス、ゴオウチンキ、ロクジョウ流エキス、トシシエキス、イカリソウエキス	回転性のめまい、体のほてり、体重減少と共に血圧の変動を認めるようになった。	3.医学的に疑い	1.その他	2.軽快	2009/06/17	通常審議情報	2009/06/18	レベル4(注意喚起)
佐賀県	20090003	2009/3/9	2.女性	61	カニ甲殻、サメ軟骨、マメ科の植物(グルコサミン、コンドロイチン、ケルセチンプラス)	腕、両下肢、体全体の筋肉の衰えを自覚、ソワソワした不快感、体重減少(3kg)、足の震え	2.不明	3.全身的症状	2.軽快	2009/03/09	通常審議情報	2009/03/25	レベル3(要監視)
兵庫県	20090002	2009/01/27	1.男性	26	鉄分	健診目的で受診。肝機能障害(GOT50,GPT62,γ-GTP80) (2008.3.17 GOT24,GPT16,γ-GTP34)	2.不明	1.その他	2.軽快	2009/1/28	通常審議情報	2009/03/25	レベル2(要観察)
福島県	20090001	2009/01/07	2.女性	70	プロポリス、エタノール	市民健診で肝機能異常発見。 A. 肝機能異常発見以前(05～07年:生化学検査) GOT、GPT、γ-GTP、総コレ、TG、HDL、クレアチニン、血糖・Hb1c 各異常なし B. 肝機能異常発見日(08/10/10)末梢血・生化学検査末梢血:異常なし γ-GTP19IU/ℓ(0～35)、GOT41IU/ℓ(10～40)、GPT45IU/ℓ(5～45)、HDL、TG、LDL、クレアチニン各異常なし、血糖・Hb1c異常なし。 C. その後の検査結果(一部略) 08/10/29: GOT45、GPT55、γ-GTP90 08/12/05: GOT24、GPT23、γ-GTP90	2.不明	1.その他	2.軽快	2009/1/8	通常審議情報	2009/03/25	レベル2(要観察)
千葉県	20080011	2008/11/20	2.女性	62	西洋カボチャ種子、クランベリー	夜間の頻尿があり、人に勧められ「パンブキン」服用したところ、めまい発作を繰り返すようになり、同時に眠気を来している。中止すると軽快し、服用すると症状が出てくる。	3.医学的に疑い	1.その他	1.回復	2008/11/20	通常審議情報	2008/11/20	レベル3(要監視)
石川県	20080010	2008/11/04	2.女性	67	グルコサミン塩酸塩	血中LDLコレステロール上昇	3.医学的に疑い	1.その他	2.軽快	2008/11/10	通常審議情報	2008/11/20	レベル3(要監視)
熊本県	20080009	2008/10/16	2.女性	89	グリコーゲン、含硫アミノ酸、ビタミン・ミネラル類 イチョウ葉エキス コエンザイムQ10 黒酢、ニンニク	急性肝機能障害(全身倦怠感、胸痛)。 服用していた薬と食品を中止させ、点滴などの肝症治療法を行って軽快した。	4.医学的に推定	4.重大な症状	2.軽快	2008/10/24	通常審議情報	2008/11/20	レベル4(注意喚起)

都道府県	受付番号	受付年月日	性別	年齢	主な成分・量	症状・異常所見・診断名等	症状等と食品の関連性のエビデンス	重篤度	治療の経過・転帰	1次判定		2次判定	
										判定実施日	1次判定結果	判定実施日	2次判定結果
福岡県	20080008	2008/10/01	1.男性	43	マオウ、カンゾウ、レンギョウ、ダイオウ	<当該製品は医薬品> 平成12年2月22日、GOT26,GPT26,γ-GTP61 8月30日、キッチンハイターの薄め液をコップ一杯誤って一気に飲んだ。その後気分不良し、PM4:30、会社健診で採血、GOT192,GPT223,γ-GTP688を指摘される。 9月初め、肝機能異常値の連絡があったので、以後禁酒し(従来酒2〜3合/日)、ダイエット漢方薬も中止した。 9月25日、再検査時に来院。GOT33,GPT60,γ-GTP209	4.医学的に推定	3.全身的症状	2.軽快	2008/10/01	通常審議情報	2008/10/01	レベル4(注意喚起)
青森県	20080007	2008/09/24	2.女性	75	鮭白子抽出物、鮭脳下垂体抽出物	最近家族より物忘れが強くなったと言われ、服用する。服用により全身に発疹、中止すると改善する。再び服用してから再び発疹を認める。	4.医学的に推定	3.全身的症状	1.回復	2008/09/24	通常審議情報	2008/10/01	レベル4(注意喚起)
福岡県	20080006	2008/09/22	1.男性	81	ウコン	H9.6 γ-GTP(289) H18.7 GOT(138)、GPT(184)、γ-GTP(428)につき、●●●病院でHCVⅡ抗体陽性につき H19.2北九州の病院でインターフェロンなどの治療を受けたが、以後消息不明	1.関連なし	1.その他	6.未記入	2008/09/22	通常審議情報	2008/10/01	レベル1(保存)
沖縄県	20080005	2008/08/20	2.女性	63	乳酸菌生成エキス(死菌)	全身の紫斑(特に下肢)、凝固異常	2.不明	3.全身的症状	2.軽快	2008/08/20	通常審議情報	2008/10/01	レベル3(要監視)
沖縄県	20080004	2008/04/15	2.女性	48	黒酢	肝機能障害 GOT39 GPT61 ALP395 γ-GTP69に各々上昇 服用中に黒酢のみ中止させたら全て正常化した。	3.医学的に疑い	1.その他	1.回復	2008/04/17	通常審議情報	2008/07/30	レベル3(要監視)
兵庫県	20080003	2008/03/04	2.女性	48	ダイオウ末、カノコソウ末、ケイヒ末、センキュウ末、ソウジュツ末、シャクヤク末、ブクリョウ末、トウキ末、コウブシュ末、ゴシュウ、ハンゲ、ニンジン、コウカ	<当該製品は医薬品> たまたま行った検査で肝障害を発見。 2007年6月14日、肝機能高値発覚、直ちに「命の母」の服用を止めさせ、プロヘパール2錠/日、ウルソを投与した。以前の薬はそのまま継続、2ヵ月後にほぼ正常値に回復した。	4.医学的に推定	4.重大な症状	1.回復	2008/03/04	通常審議情報	2008/03/19	レベル4(注意喚起)
岡山県	20080002	2008/02/25	2.女性	29	コーンシルクエキス末、ラフィノース、還元バラチノース、小麦抽出物、大豆タンパク、褐藻エキス末、シルクペプチド、ボスウェリアセラタ抽出物、ユッカエキス末、マカ末、グルコマンナン、カカオエキス末、レーカルニチン、酒石酸塩、マテ茶エキス末、カロペプチド、ブドウ種子エキス末、松樹皮エキス末、黒胡椒抽出物、トウガラシ末、レーグリニン、レーアルギニン、サイクロデキストリン、クエン酸、カフェイン(抽出物)	軀幹の圧迫部(ブラジャー、下着)、関節部(腋窩、鼠蹊)に丘疹多発、融合傾向、kobner現象あり。腰では痒疹様の丘疹を生じている。痒痒を伴う。	3.医学的に疑い	2.局所的症状	2.軽快	2008/02/26	通常審議情報	2008/03/19	レベル3(要監視)
福岡県	20080001	2008/01/10	1.男性	72	生薬(センキュウ、モッコウ、シャクヤク、コウブシ、コウカ(紅花)、丹参(タンジン))	じんま疹	3.医学的に疑い	1.その他	1.回復	2008/01/10	通常審議情報	2008/01/30	レベル2(要観察)
岡山県	20070029	2007/12/26	2.女性	23	αリボ酸、コエンザイムQ10の合剤	低血糖症状、インスリン自己免疫症候群(αリボ酸による)。空腹時に手の震えなどの低血糖様症状が出現。	4.医学的に推定	4.重大な症状	1.回復	2007/12/26	通常審議情報	2008/01/30	レベル5(警告・禁止)
千葉県	20070028	2007/12/03	2.女性	56	エリスリトール、ローヤルゼリー、マカエキス、スクラロース、クエン酸	マカ・ゴールド・ロイヤルゼリーを服用して咽気・動悸の発症、近医で急性胃炎と診断		3.全身的症状	2.軽快	2007/12/03	通常審議情報	2008/01/30	レベル1(保存)
千葉県	20070027	2007/12/03	2.女性	68	還元麦芽糖水飴 ビタミン ビタミン	市民健診時の肝障害、突然発症AST293、ALT383、γ-GTP152		2.局所的症状	6.未記入	2007/12/03	通常審議情報	2008/01/30	レベル1(保存)
岡山県	20070026	2007/11/05	2.女性	41	酵母エキス、コエンザイムQ10、ハス胚芽抽出物、乾燥ビール酵母	毛穴がつまり(脂肪?)同部に発疹を併発	3.医学的に疑い	2.局所的症状	1.回復	2007/11/05	通常審議情報	2007/11/30	レベル3(要監視)
青森県	20070025	2007/11/01	3.不明	73	鮫軟骨 スビルリナ フラボノイド、イチヨウ葉エキス、松葉エキス、ホスファチジルセリン	特に症状なし。一般健診時肝機能異常を指摘、若干の易疲労感はある	4.医学的に推定	3.全身的症状	2.軽快	2007/11/05	通常審議情報	2007/11/30	レベル4(注意喚起)
石川県	20070024	2007/09/15	2.女性	58	グルコサミン、コンドロイチン、MSM(メチルサルフォニルメチン)、ヒアロコラーゲン、ヒアルロン酸、ビタミンC スクアレン アルコキシグリセロール、オメガ3脂肪酸、ビタミンA、ビタミンE、ビタミンD	脂質コントロール悪化	4.医学的に推定	3.全身的症状	2.軽快	2007/09/19	通常審議情報	2007/11/30	レベル4(注意喚起)

都道府県	受付番号	受付年月日	性別	年齢	主な成分・量	症状・異常所見・診断名等	症状等と食品の関連性のエビデンス	重症度	治療の経過・転帰	1次判定		2次判定	
										判定実施日	1次判定結果	判定実施日	2次判定結果
兵庫県	20070023	2007/08/21	3.不明	71	グルコサミン(カニ由来)、デビルズクローエキス、セルロース、ショ糖脂肪酸エステル EPA含有精製魚油、ゼラチン、グリセリン、酸化防止剤(ビタミンE) ササエキスパウダー(ササエキス、デキストリン)、セルロース、ショ糖脂肪酸エステル 大豆油、コエンザイムQ10、ビタミンE含有植物油、茶抽出物、ゼラチン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ギムネマ、プルラン 米胚芽油、紅コウジ末、サンフラワーオイル、ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、レシチン ビルベリーエキス、ルテイン、カシス、ヒアルロン酸、コラーゲン、DHA、DNA、コエンザイムQ-10、イチョウ葉エキス、ラクトフェリン、β-カロテン、ビタミンC、ビタミンB2、β-カロテン、ビタミンB2、ビタミンB12、ビタミンE、コメ胚芽油、亜麻仁油、ブドウ種子油、大豆レシスビルリナ、プルーン、イースト マグネシウム、鉄 ビタミンB アルファルファ草 レシチン(大豆)、ゼラチン、グリセリン フラボン(クリシン) 小麦胚芽油、ビタミンE含有植物油、ゼラチン、グリセリン カルシウム(ほたて)、ブドウ糖、粉末レモン果汁、酵母、酸味料、ショ糖脂肪酸エステル、ビタミンK2、カゼイン、香料、ビタミンD サンフラワーオイル、カロチノイド[マリーゴールド抽出物、トマト抽出物、藻類抽出物(デュナリエラ)、パーム油抽出物、ニンジン抽出物]、プロスコリー芽エキス、グレープシードエキス、ゼラチン、ミツロウ、グリセリン スクワレン、セラミド含有小麦胚芽油、スターフルーツ葉抽出物、リンゴ抽出物、ハトムギ胚芽油、ビタミンE含有植物油、ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、着色料(酸化チタン) フカヒレ軟骨抽出物、ボスウェリア抽出物、還元麦芽糖、大豆ペプチド、デキストリン、ショ糖脂肪酸エステル、とうもろこしたんぱく	体幹、四肢にそう痒の強い紅斑と色素沈着、紅色丘疹も見られ乾燥傾向も強く、治療に抵抗。	3.医学的に疑い	3.全身的症状	2.軽快	2007/08/27	通常審議情報	2007/09/12	レベル3(要監視)
千葉県	20070022	2007/08/17	2.女性	60	ブルベリー 黒酢 グルコサミン	定期採血時における突然の肝機能障害発症(AST189、ALT152、LDH317)	3.医学的に疑い	3.全身的症状	6.未記入	2007/08/23	通常審議情報	2007/09/12	レベル4(注意喚起)
兵庫県	20070021	2007/08/13	1.男性	64	ウコン	3月(H19)より他人よりウコン譲渡され、肝底腫瘍で服用開始。飲酒も続けていたが、6月上旬尿黄染増強し、6/22当院受診。受診時黄疸認め、著明な肝機能異常を認めた。「薬剤性肝障害(疑)」	4.医学的に推定	3.全身的症状	1.回復	2007/08/23	通常審議情報	2007/09/12	レベル4(注意喚起)
千葉県	20070020	2007/08/02	1.男性	48	グルコサミン、アセナク、オウゴン茎乾燥水製エキス、セルロース、ビタミンE、高級脂肪酸、二酸化ケイ素、クエルセチン、ルチン、ゼラチン	発熱、ぼーとする	3.医学的に疑い	1.その他	1.回復	2007/08/23	通常審議情報	2007/09/12	レベル2(要観察)
千葉県	20070019	2007/08/02	1.男性	73	ハブ茶、ハトムギ、玄米、どくだみ、大豆、ウーロン茶、柿の葉、クマザサ	糖尿病などにて治療中、平成19年3月3日当院に転送している。家人のすすめにて「毒だみ茶」を服用しているが、服用後必ず下痢症状を覚醒する。	2.不明	1.その他	2.軽快	2007/08/22	通常審議情報	2007/09/12	レベル1(保存)
岡山県	20070018	2007/07/26	2.女性	55	クロレラエキス、クマザサエキス、田七人参抽出液、着色料、プロピレングリコール、保存料、pH調整剤	下痢(該当食品を摂取するたびに30分くらいして発症する)	2.不明	1.その他	1.回復	2007/07/27	通常審議情報	2007/09/12	レベル1(保存)
兵庫県	20070017	2007/06/14	2.女性	78	トルマリン(ケイ酸塩鉱物のグループ名)	血清鉄増加	3.医学的に疑い	4.重大な症状	1.回復	2007/06/14	通常審議情報	2007/09/12	レベル4(注意喚起)
石川県	20070016	2007/06/01	2.女性	65	玄米・胚芽・表皮、大豆、スピルリナ、茸抽出濃縮液(靈芝、舞茸、椎茸、冬虫草)、牡蠣殻カルシウム	目の周囲、頸部に皮疹(かゆみなし)	4.医学的に推定	2.局所的症状	6.未記入	2007/06/01	通常審議情報	2007/06/13	レベル3(要監視)

都道府県	受付番号	受付年月日	性別	年齢	主な成分・量	症状・異常所見・診断名等	症状等と食品の関連性のエビデンス	重篤度	治療の経過・転帰	1次判定		2次判定	
										判定実施日	1次判定結果	判定実施日	2次判定結果
石川県	20070015	2007/05/18	2.女性	80	玄米表皮、胚芽、大豆、玄米、スピルリナ、牡蠣殻カルシウム、麹菌	蕁麻疹	4.医学的に推定	2.局所的症状	6.未記入	2007/05/22	通常審議情報	2007/06/13	レベル3(要監視)
石川県	20070014	2007/04/24	2.女性	66	ピロリン酸第二鉄 サメヒレ軟骨エキス アガリクス	肝障害	4.医学的に推定	1.その他	1.回復	2007/04/24	通常審議情報	2007/06/13	レベル4(注意喚起)
青森県	20070013	2007/03/15	2.女性	58	ブエラリア・ミリフィカ	陰部びらん	4.医学的に推定	2.局所的症状	2.軽快	2007/03/15	通常審議情報	2007/03/28	レベル4(注意喚起)
青森県	20070012	2007/03/06	3.不明	34	ザクロ マカ	なし(服用後の不快感のみ、動悸)	2.不明	1.その他	1.回復	2007/03/06	通常審議情報	2007/03/28	レベル1(保存)
沖縄県	20070011	2007/02/28	1.男性	62	ノニ(ヤエヤマアオキより抽出)	急性肝炎(めまい、食欲不振、意識混濁)	4.医学的に推定	4.重大な症状	1.回復	2007/02/28	通常審議情報	2007/03/28	レベル4(注意喚起)
長崎県	20070010	2007/02/27	2.女性	55	寒天、黒酢、アルファリボ酸	じんましん様発疹、皮膚かゆい	3.医学的に疑い	1.その他	2.軽快	2007/02/28	通常審議情報	2007/03/28	レベル3(要監視)
岡山県	20070009	2007/02/09	2.女性	69	プロポリス ビタミンC 大麦若葉粉末、桑の葉粉末、赤松葉粉末、トウモロコシローヤルゼリー アミノ酸 ヒアルロン酸 α-リポ酸 DHA(ドコサヘキサエン酸) マツ 田七人参、鯉内臓濃縮末、鮑貝殻エキス末、エビス草種子エキス末、菊花エキス末、クコの実エキス末、マリーゴールド色素、ハルコガネ花実エキス末、ヤマイモ末、ショウガエキス	肝機能障害	4.医学的に推定	3.全身的症状	1.回復	2007/02/13	通常審議情報	2007/03/28	レベル4(注意喚起)
岡山県	20070008	2007/02/02	2.女性	72	RNA、DNA、SAMENDO(キャッツクロウ)、コエンザイムQ10、ビタミン	ジンマシン出現	3.医学的に疑い	1.その他	1.回復	2007/02/03	通常審議情報	2007/03/28	レベル3(要監視)
兵庫県	20070007	2007/02/02	3.不明	73	にんにく、卵黄	下腹部痛	3.医学的に疑い	2.局所的症状	2.軽快	2007/02/03	通常審議情報	2007/03/28	レベル3(要監視)
兵庫県	20070006	2007/01/31	2.女性 2.女性	68 68	はちみつ シャークリバーオイル(スクアレン)	1.不明な原因による発疹、発熱、関節痛、頭痛、下痢、嘔吐、腹痛、発熱。 かゆみ 湿疹様発疹	3.医学的に疑い	2.局所的症状	1.回復	2007/01/31	通常審議情報	2007/01/31	レベル3(要監視)
青森県	20070005	2007/01/29	1.男性	79	不明 キトサン 黒酢	足がひび割れてつげなくなった(痛み)。 糖尿の悪化かもしれません。	2.不明	1.その他	3.未回復	2007/01/30	通常審議情報	2007/01/31	レベル3(要監視)
兵庫県	20070004	2007/01/29	1.男性	88	卵	19日朝連続して3回下痢し、覇気なく、食べれるが普段から少量。	4.医学的に推定	2.局所的症状	1.回復	2007/01/30	通常審議情報	2007/01/31	レベル5(警告・禁止)
長崎県	20070003	2007/01/18	2.女性	70	ノニ(巴戟天・モリンダ)	肝機能障害 GOT42,GPT35,LDH246,ALP396,γ-GTP68	3.医学的に疑い	1.その他	1.回復	2007/01/19	通常審議情報	2007/01/31	レベル3(要監視)
青森県	20070002	2007/01/16	2.女性	54	香酢		2.不明	1.その他	2.軽快	2007/01/17	通常審議情報	2007/01/31	レベル1(保存)
石川県	20070001	2007/01/10	2.女性	75	擬黒多刺蟻、山伏草、山芋、サネブトナツメ、黒ゴマ、ショウガ	最近になり舌が荒れるようになった。	3.医学的に疑い	2.局所的症状	2.軽快	2007/01/11	通常審議情報	2007/01/31	レベル3(要監視)
岡山県	20060001	2006/11/23	2.女性	66	クロレラ	心原性脳塞栓症発症(左片麻痺、失語症)	5.医学的検証済み	4.重大な症状	5.後遺症	2006/11/24	緊急審議情報	2007/01/31	レベル5(警告・禁止)