



福島医発第 2510 号 (地)

令和 2 年 12 月 25 日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会

会 長 松 田 峻一良

(公 印 省 略)

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

今般、令和 2 年 12 月 10 日付け厚生労働省告示第 388 号及び第 389 号をもって、薬価基準及び掲示事項等告示の一部が改正され、同年 12 月 11 日から適用された旨、別添のとおり日本医師会より通知がありました。

今回の改正は、後発医薬品等が薬価基準に収載されたこと等によるものですが、その概要は下記 1 及び 2 のとおりであります。

さらに、今回の薬価基準改正により後発医薬品が収載されたことに伴い、「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（令和 2 年 3 月 5 日付保医発 0305 第 7 号）等が改正されておりますが、その概要については下記 3 のとおりであります。

また、今回、薬価基準に収載された後発医薬品のなかには、同一成分で多数の銘柄が存在する品目が収載されておりますが、後発医薬品の安定供給に係る対応として、令和 2 年 12 月 10 日付け医政経発 1210 第 4 号厚生労働省医政局経済課長通知が示されておりますので、併せてご連絡申し上げます。

つきましては、今回の改正内容について貴会会員への周知方よろしくお願い申し上げます。

なお、同通知中に示されている「後発医薬品の安定供給について」及び「平成 20 年 7 月 4 日付けで薬価収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」につきましては、平成 20 年 8 月 19 日付け福島医発第 1122 号(地))にてご連絡済みであることを申し添えます。

記

1. 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

今回の改正は、医薬品・医療機器等法に基づき承認され、薬価基準への収載希望があったいわゆる後発医薬品等品目（内用薬 155 品目、注射薬 42 品目及び外用薬 85 品目）及び製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬品（販売名：イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg、100mg「SUN」）が、薬価基準の別表に収載されたことによるもの。

なお、今回の薬価基準の一部改正に伴う留意事項が、同日付け保医発 1210 第 1 号厚生労働省保険局医療課長通知により、以下のとおり示されている。

(1) メマンチン塩酸塩ドライシロップ 2% 「DSEP」

本製剤の効能・効果は「中等度及び高度アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」であることから、中等度及び高度のアルツハイマー型認知症であることが確認された患者に対して使用した場合に限り算定できるものであること。

(2) リバスチグミン製剤(リバスチグミンテープ 4.5mg、同テープ 9mg、同テープ 13.5mg 及び同テープ 18mg)。

①本製剤の用法及び用量に関連する使用上の注意に「原則として、1日1回につき1枚のみ貼付すること。」と記載されていることから、1日につき、1枚を使用した場合に限り算定できるものであること。

②本製剤の効能・効果は「軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」であることから、軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症であることが確認された患者に対して使用した場合に限り算定できるものであること。

(3) ヒアルロン酸 Na0.85 眼粘弾剤 1% 「生化学」

本製剤は、連続して行われる白内障手術及び眼内レンズ挿入術に伴って使用される場合に限り算定できるものである。

(4) エレトリプタン錠 20mg 「ファイザー」

本製剤は、片頭痛の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。

(5) ランソプラゾールカプセル 30mg 「武田テバ」

本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎(再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。)においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(6) パルナパリン Na 透析用 500 単位/mL バイアル 10mL 「ILS」

入院中の患者以外の患者に対して血液透析を行うに当たり、次の場合を除き、所定点数以外に薬剤料は別途算定できないものであること。

①血液透析濾過を行った場合

②生命に危険を及ぼす程度の重篤な出血性合併症(頭蓋内出血、消化管出血)を有する患者に対して血液透析を行った場合

③重大な視力障害に至る可能性が著しく高い進行性眼底出血を有する患者に対して血液透析を行った場合

(7) ミチグリニド Ca・OD 錠 5mg 「SN」 及び同 OD 錠 10mg 「SN」

本製剤の使用上の注意に次のように記載があるので、使用に当たっては十分留意すること。

①糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。

②糖尿病治療の基本である食事療法・運動療法を行っており、投与の際の空腹時血糖が 126mg/dL 以上又は食後血糖 1 時間値若しくは 2 時間値が 200mg/dL 以上を示す患者に限ること。

③本製剤投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、2～3

ヶ月投与しても効果が不十分な場合には、より適切と考えられる治療への変更を考慮すること。

- ④投与の継続中に、投与の必要がなくなる場合や、減量する必要がある場合があり、また、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるので、食事摂取量、血糖値、感染症の有無等に留意のうえ、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

- (8) メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「DSPB」、同錠 250mgMT「明治」、同錠 500mgMT「DSPB」及び同錠 500mgMT「明治」既収載のメトホルミン塩酸塩製剤については、本製剤より最高投与量が低いものが存在するため、その使用に当たっては製剤ごとの用法・用量を確認すること。

2. 揭示事項等告示の一部改正について

「医療事故防止等の観点から販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬 55 品目、注射薬 38 品目及び外用薬 41 品目）」及び、「製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品 2 品目（注射薬 2 品目：イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg、同 100mg「タイホウ」）が揭示事項等告示の別表第 2 に収載され、令和 3 年 4 月 1 日以降、保険診療における使用医薬品から除外されることとなった。

3. 関係通知の一部改正について

診療報酬上の加算等の算定対象となる後発医薬品等については「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（令和 2 年 3 月 5 日付保医発 0305 第 7 号。以下「加算等後発医薬品通知」という。）により示されているが、今回の薬価基準改正により後発医薬品が収載されたことに伴い、加算等後発医薬品通知が以下のとおり改正された。

- ①添付資料 2 の「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について」（令和 2 年 12 月 10 日付け保医発 1210 第 1 号。以下「改正通知」という。）の〔別添 2〕に掲げる医薬品を、加算等後発医薬品通知の別紙 2 に加え、令和 2 年 12 月 11 日から適用すること。（別紙 2 に掲載された既収載品目（クロルマジノン酢酸エステル錠 25mg「日新」等）を、診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目としたことによる改正）
- ②添付資料 2 の改正通知の〔別添 3〕に掲げる医薬品を、加算等後発医薬品通知の別紙 3 に加え、令和 3 年 1 月 1 日から適用すること。（今回の薬価基準改正により初めて後発医薬品が収載された先発医薬品（リリカ OD 錠 25mg 等）を加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」としたことによる改正）

(参考) 上記「3. 関係通知の一部改正について」の②について

後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算など診療報酬上の後発医薬品の数量シェア（置換え率）の算出方法は次のとおりとされている。

$$\text{※後発医薬品の数量シェア（置換え率）} = \frac{\text{後発医薬品の数量}}{\text{後発医薬品のある先発医薬品の数量} + \text{後発医薬品の数量}}$$

今回の薬価基準改正により初めて後発医薬品が収載された先発医薬品は、今後「後発医薬品のある先発医薬品」とされ、上記算出方法の分母に組み込まれることになるが、その際、置き換える後発医薬品が実際に流通していなければ分母のみが増え、加算等の要件とされている後発医薬品の数量シェア（置換え率）を満たせなくなるおそれがある。そこで、置き換える後発医薬品が流通するのに必要な期間等を踏まえ、③に示されている猶予期間が設けられた。

以上

(添付資料)

1. 官報（令2. 12. 10 号外第258号抜粋）
2. 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について
（令2. 12. 10 保医発1210第1号 厚生労働省保険局医療課長）
3. 令和2年12月10日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について（令2. 12. 10 医政経発1210第4号 厚生労働省医政局経済課長）

日医発第 1004 号（保 296）
令和 2 年 12 月 22 日

都道府県医師会長 殿

日本医師会長
中 川 俊 男
(公印省略)

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

令和 2 年 12 月 10 日付け厚生労働省告示第 388 号及び第 389 号をもって、薬価基準及び掲示事項等告示の一部が改正され、同年 12 月 11 日から適用されました。今回の改正は、後発医薬品等が薬価基準に収載されたこと等によるものですが、その概要は下記 1 及び 2 のとおりであります。

さらに、今回の薬価基準改正により後発医薬品が収載されたことに伴い、「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について（令和 2 年 3 月 5 日付保医発 0305 第 7 号）等が改正されておりますが、その概要については下記 3 のとおりであります。

なお、今回、薬価基準に収載された後発医薬品のなかには、同一成分で多数の銘柄が存在する品目が収載されておりますが、後発医薬品の安定供給に係る対応として、令和 2 年 12 月 10 日付け医政経発 1210 第 4 号厚生労働省医政局経済課長通知が示されておりますので、併せてご連絡申し上げます。なお、同通知中に示されている「後発医薬品の安定供給について」及び「平成 20 年 7 月 4 日付けで薬価収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」につきましては、平成 20 年 8 月 5 日付け日医発第 521 号（保 120）にてご連絡済みであることを申し添えます。

記

1. 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

今回の改正は、医薬品・医療機器等法に基づき承認され、薬価基準への収載希望があったいわゆる後発医薬品等品目（内用薬 155 品目、注射薬 42 品目及び外用薬 85 品目）及び製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬品（販売名：イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg、100mg「SUN」）が、薬価基準の別表に収載されたことによるもの。

なお、今回の薬価基準の一部改正に伴う留意事項が、同日付け保医発 1210 第 1 号厚生労働省保険局医療課長通知により、以下のとおり示されている。

(1) メマンチン塩酸塩ドライシロップ2%「DSEP」

本剤の効能・効果は「中等度及び高度アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」であることから、中等度及び高度のアルツハイマー型認知症

であることが確認された患者に対して使用した場合に限り算定できるものであること。

(2) リバスチグミン製剤(リバスチグミンテープ4.5mg、同テープ9mg、同テープ13.5mg及び同テープ18mg)

① 本製剤の用法及び用量に関連する使用上の注意に「原則として、1日1回につき1枚のみ貼付すること。」と記載されていることから、1日につき、1枚を使用した場合に限り算定できるものであること。

② 本製剤の効能・効果は「軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」であることから、軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症であることが確認された患者に対して使用した場合に限り算定できるものであること。

(3) ヒアルロン酸Na0.85 眼粘弾剤1%「生化学」

本製剤は、連続して行われる白内障手術及び眼内レンズ挿入術に伴って使用される場合に限り算定できるものである。

(4) エレトリプタン錠20mg「ファイザー」

本製剤は、片頭痛の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。

(5) ランソプラゾールカプセル30mg「武田テバ」

本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎(再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。)においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(6) パルナパリンNa 透析用500 単位/mL バイアル10mL「ILS」

入院中の患者以外の患者に対して血液透析を行うに当たり、次の場合を除き、所定点数以外に薬剤料は別途算定できないものであること。

①血液透析濾過を行った場合

②生命に危険を及ぼす程度の重篤な出血性合併症(頭蓋内出血、消化管出血)を有する患者に対して血液透析を行った場合

③重大な視力障害に至る可能性が著しく高い進行性眼底出血を有する患者に対して血液透析を行った場合

(7) ミチグリニドCa・OD 錠5mg「SN」及び同OD 錠10mg「SN」

本製剤の使用上の注意に次のように記載があるので、使用に当たっては十分留意すること。

①糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。

②糖尿病治療の基本である食事療法・運動療法を行っており、投与の際の空腹時血糖が126mg/dL 以上又は食後血糖1時間値若しくは2時間値が200mg/dL 以上を示す患者に限ること。

③本製剤投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、2~3ヶ月投与しても効果が不十分な場合には、より適切と考えられる治療への変更を考慮すること。

④投与の継続中に、投与の必要がなくなる場合や、減量する必要がある場合があり、また、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるので、食事摂取量、血糖値、感染症の有無等に留意のうえ、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(8) メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」、同錠250mgMT「明治」、同錠500mgMT「DSPB」及び同錠500mgMT「明治」既収載のメトホルミン塩酸塩製

剤については、本製剤より最高投与量が低いものが存在するため、その使用に当たっては製剤ごとの用法・用量を確認すること。

2. 掲示事項等告示の一部改正について

「医療事故防止等の観点から販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬 55 品目、注射薬 38 品目及び外用薬 41 品目）」及び、「製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品 2 品目（注射薬 2 品目：イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg、同 100mg「タイホウ」）が掲示事項等告示の別表第 2 に収載され、令和 3 年 4 月 1 日以降、保険診療における使用医薬品から除外されることとなった。

3. 関係通知の一部改正について

診療報酬上の加算等の算定対象となる後発医薬品等については「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（令和 2 年 3 月 5 日付保医発 0305 第 7 号。以下「加算等後発医薬品通知」という。）により示されているが、今回の薬価基準改正により後発医薬品が収載されたことに伴い、加算等後発医薬品通知が以下のとおり改正された。

- ① 添付資料 2 の「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について」（令和 2 年 12 月 10 日付け保医発 1210 第 1 号。以下「改正通知」という。）の〔別添 2〕に掲げる医薬品を、加算等後発医薬品通知の別紙 2 に加え、令和 2 年 12 月 11 日から適用すること。（別紙 2 に掲載された既収載品目（クロルマジノン酢酸エステル錠 25mg「日新」等）を、診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目としたことによる改正）
- ② 添付資料 2 の改正通知の〔別添 3〕に掲げる医薬品を、加算等後発医薬品通知の別紙 3 に加え、令和 3 年 1 月 1 日から適用すること。（今回の薬価基準改正により初めて後発医薬品が収載された先発医薬品（リリカ OD 錠 25mg 等）を加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」としたことによる改正

（参考） 上記「3.関係通知の一部改正について」の②について

後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算など診療報酬上の後発医薬品の数量シェア（置換え率）の算出方法は次のとおりとされている。

$$\text{※後発医薬品の数量シェア（置換え率）} = \frac{\text{後発医薬品の数量}}{\text{後発医薬品のある先発医薬品の数量} + \text{後発医薬品の数量}}$$

今回の薬価基準改正により初めて後発医薬品が収載された先発医薬品等は、今後「後発医薬品のある先発医薬品」とされ、上記算出方法の分母に組み込まれることになるが、その際、置き換える後発医薬品が実際に流通していなければ分母のみが増え、加算等の要件とされている後発医薬品の数量シェア（置換え率）を満たせなくなるおそれがある。そこで、置き換える後発医薬品が流通するのに必要な期間等を踏まえ、③に示されている猶予期間が設けられた。

(添付資料)

1. 官報（令 2. 12. 10 号外第 258 号 抜粋）
2. 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について
（令 2. 12. 10 保医発 1210 第 1 号 厚生労働省保険局医療課長）
3. 令和 2 年 12 月 10 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について（令 2. 12. 10 医政経発 1210 第 4 号 厚生労働省医政局経済課長）

（日本医師会 医療保険課）

○厚生労働省告示第三百八十八号

診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）の規定に基づき、使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成二十年厚生労働省告示第六十号）の一部を次の表のように改正し、令和二年十二月十一日から適用する。

令和二年十二月十日

厚生労働大臣 田村 憲久

(傍線部分は改正部分)

名 正 後	改 正 前
別表 第1部～第11部 (略)	別表 第1部～第11部 (略) (新設)
第12部 追 補 (8)	
内 用 薬	
品 名 規 格 単 位 薬 価	
	円
(あ)	
㊦ アシクロビル ^か 顆粒40%「MEEK」	40% 1 g 103.20
㊦ アシクロビルシロップ8%「MEEK」	8 % 1 mL 26.30
㊦ アムロジピンOD錠2.5mg「ファイザー」	2.5mg 1 錠 10.10
㊦ アムロジピンOD錠10mg「ファイザー」	10mg 1 錠 10.10
㊦ アモキシシリンカプセル250mg「武田テバ」	250mg 1 カプセル 10.10
(い)	
イグザレルトOD錠10mg	10mg 1 錠 364.10
イグザレルトOD錠15mg	15mg 1 錠 517.00
(え)	
㊦ エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」	5 mg 1 錠 16.30
㊦ エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「EMEC」	10mg 1 錠 16.20
エピナスチン塩酸塩錠10mg「イワキ」	10mg 1 錠 26.30
エピナスチン塩酸塩錠10mg「CEO」	10mg 1 錠 26.30
エピナスチン塩酸塩錠20mg「イワキ」	20mg 1 錠 33.00
エピナスチン塩酸塩錠20mg「SN」	20mg 1 錠 33.00
エピナスチン塩酸塩錠20mg「CEO」	20mg 1 錠 33.00
エレトリブタン錠20mg「ファイザー」	20mg 1 錠 265.20
(お)	
㊦ オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」	2.5mg2.5mL 1 包 89.20
㊦ オキシコドン内服液5mg「日本臓器」	5 mg2.5mL 1 包 163.10
㊦ オキシコドン内服液10mg「日本臓器」	10mg 5 mL 1 包 298.30
㊦ オキシコドン内服液20mg「日本臓器」	20mg 5 mL 1 包 545.50
(か)	
カリジノゲナーゼ錠25単位「フジモト」	25単位 1 錠 5.90
カリジノゲナーゼ錠50単位「フジモト」	50単位 1 錠 13.30
(く)	
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日新」	25mg 1 錠 59.30
(こ)	
㊦ コデインリン酸塩散1%「フソー」	1 % 1 g 7.70
㊦ コデインリン酸塩散1%「メタル」	1 % 1 g 9.80

(し)		
ジアイナ配合カプセル	1 カプセル	5.50
㊦ ジアゼパム錠 2 mg 「タイホウ」	2 mg 1 錠	5.70
㊦ ジアゼパム錠 5 mg 「タイホウ」	5 mg 1 錠	5.80
㊦ ジヒドロコデインリン酸塩散 1 % 「メタル」	1 % 1 g	8.60
ジメチコン錠 40 mg 「ホリイ」	40 mg 1 錠	5.70
ジメチコン錠 80 mg 「ホリイ」	80 mg 1 錠	5.70
ジメチコン内用液 2 % 「F S K」	2 % 1 mL	3.10
ジメチコン内用液 2 % 「カイゲン」	2 % 1 mL	3.10
ジメチコン内用液 2 % 「ホリイ」	2 % 1 mL	3.10
シロスタゾール内服ゼリー 50 mg 「E E」	50 mg 1 包	52.60
シロスタゾール内服ゼリー 100 mg 「E E」	100 mg 1 包	62.90
シロドシン O D 錠 2 mg 「J G」	2 mg 1 錠	12.40
シロドシン O D 錠 4 mg 「J G」	4 mg 1 錠	23.90
(せ)		
㊦ セフィキシム細粒小児用 5 % 「武田テバ」	50 mg 1 g	61.20
センノシド顆粒 8 % 「日医工」	8 % 1 g	12.40
(た)		
タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1 mg 「武田テバ」	0.1 mg 1 カプセル	19.40
タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2 mg 「武田テバ」	0.2 mg 1 カプセル	35.20
炭酸水素ナトリウム錠 500 mg 「ファイザー」	500 mg 1 錠	5.70
㊦ 炭酸水素ナトリウム「ファイザー」原末	10 g	7.50
(て)		
㊦ dl-メチルエフェドリン塩酸塩散 10 % 「メタル」	10 % 1 g	7.60
デキストロメトルフアン臭化水素酸塩細粒 10 % 「ツルハラ」	10 % 1 g	7.90
デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠 15 mg 「ツルハラ」	15 mg 1 錠	5.70
(は)		
パンテチン錠 100 mg 「シオエ」	100 mg 1 錠	5.70
(ひ)		
ピコスルファートナトリウム顆粒 1 % 「ゼリア」	1 % 1 g	19.60
(ふ)		
プソフェキ配合錠 「S A N I K」	1 錠	23.40
㊦ プホルミン塩酸塩腸溶錠 50 mg 「K O」	50 mg 1 錠	9.80
プレガバリン O D 錠 25 mg 「アメル」	25 mg 1 錠	21.80
プレガバリン O D 錠 25 mg 「N P I」	25 mg 1 錠	21.80
プレガバリン O D 錠 25 mg 「オーハラ」	25 mg 1 錠	21.80
プレガバリン O D 錠 25 mg 「科研」	25 mg 1 錠	21.80
プレガバリン O D 錠 25 mg 「杏林 ^{きよう} 」	25 mg 1 錠	21.80
プレガバリン O D 錠 25 mg 「K N」	25 mg 1 錠	21.80
プレガバリン O D 錠 25 mg 「K M P」	25 mg 1 錠	21.80
プレガバリン O D 錠 25 mg 「ケミファ」	25 mg 1 錠	21.80

プレガバリンOD錠25mg 「サワイ」	25mg 1錠	21.80
プレガバリンOD錠25mg 「サンド」	25mg 1錠	21.80
プレガバリンOD錠25mg 「J G」	25mg 1錠	21.80
プレガバリンOD錠25mg 「Z E」	25mg 1錠	21.80
プレガバリンOD錠25mg 「武田テバ」	25mg 1錠	21.80
プレガバリンOD錠25mg 「D S E P」	25mg 1錠	21.80
プレガバリンOD錠25mg 「トーワ」	25mg 1錠	21.80
プレガバリンOD錠25mg 「日医工」	25mg 1錠	21.80
プレガバリンOD錠25mg 「ニプロ」	25mg 1錠	21.80
プレガバリンOD錠25mg 「ファイザー」	25mg 1錠	21.80
プレガバリンOD錠25mg 「フェルゼン」	25mg 1錠	21.80
プレガバリンOD錠25mg 「三笠 ^{かさ} 」	25mg 1錠	21.80
プレガバリンOD錠25mg 「明治」	25mg 1錠	21.80
プレガバリンOD錠25mg 「Y D」	25mg 1錠	21.80
プレガバリンOD錠50mg 「K N」	50mg 1錠	30.00
プレガバリンOD錠50mg 「武田テバ」	50mg 1錠	30.00
プレガバリンOD錠50mg 「日医工」	50mg 1錠	30.00
プレガバリンOD錠50mg 「三笠 ^{かさ} 」	50mg 1錠	30.00
プレガバリンOD錠50mg 「Y D」	50mg 1錠	30.00
プレガバリンOD錠75mg 「アメル」	75mg 1錠	36.30
プレガバリンOD錠75mg 「N P I」	75mg 1錠	36.30
プレガバリンOD錠75mg 「オーハラ」	75mg 1錠	36.30
プレガバリンOD錠75mg 「科研」	75mg 1錠	36.30
プレガバリンOD錠75mg 「杏林 ^{きよう} 」	75mg 1錠	36.30
プレガバリンOD錠75mg 「K N」	75mg 1錠	36.30
プレガバリンOD錠75mg 「K M P」	75mg 1錠	36.30
プレガバリンOD錠75mg 「ケミファ」	75mg 1錠	36.30
プレガバリンOD錠75mg 「サワイ」	75mg 1錠	36.30
プレガバリンOD錠75mg 「サンド」	75mg 1錠	36.30
プレガバリンOD錠75mg 「J G」	75mg 1錠	36.30
プレガバリンOD錠75mg 「Z E」	75mg 1錠	36.30
プレガバリンOD錠75mg 「武田テバ」	75mg 1錠	36.30
プレガバリンOD錠75mg 「D S E P」	75mg 1錠	36.30
プレガバリンOD錠75mg 「トーワ」	75mg 1錠	36.30
プレガバリンOD錠75mg 「日医工」	75mg 1錠	36.30
プレガバリンOD錠75mg 「ニプロ」	75mg 1錠	36.30
プレガバリンOD錠75mg 「ファイザー」	75mg 1錠	36.30
プレガバリンOD錠75mg 「フェルゼン」	75mg 1錠	36.30
プレガバリンOD錠75mg 「三笠 ^{かさ} 」	75mg 1錠	36.30
プレガバリンOD錠75mg 「明治」	75mg 1錠	36.30

プレガバリンOD錠75mg「YD」	75mg 1錠	36.30
プレガバリンOD錠150mg「アメル」	150mg 1錠	50.10
プレガバリンOD錠150mg「NP I」	150mg 1錠	50.10
プレガバリンOD錠150mg「オーハラ」	150mg 1錠	50.10
プレガバリンOD錠150mg「科研」	150mg 1錠	50.10
プレガバリンOD錠150mg「杏林 ^{きようりん} 」	150mg 1錠	50.10
プレガバリンOD錠150mg「KN」	150mg 1錠	50.10
プレガバリンOD錠150mg「KMP」	150mg 1錠	50.10
プレガバリンOD錠150mg「ケミファ」	150mg 1錠	50.10
プレガバリンOD錠150mg「サワイ」	150mg 1錠	50.10
プレガバリンOD錠150mg「サンド」	150mg 1錠	50.10
プレガバリンOD錠150mg「JG」	150mg 1錠	50.10
プレガバリンOD錠150mg「ZE」	150mg 1錠	50.10
プレガバリンOD錠150mg「武田テバ」	150mg 1錠	50.10
プレガバリンOD錠150mg「DSEP」	150mg 1錠	50.10
プレガバリンOD錠150mg「トーワ」	150mg 1錠	50.10
プレガバリンOD錠150mg「日医工」	150mg 1錠	50.10
プレガバリンOD錠150mg「ニプロ」	150mg 1錠	50.10
プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」	150mg 1錠	50.10
プレガバリンOD錠150mg「フェルゼン」	150mg 1錠	50.10
プレガバリンOD錠150mg「三笠 ^{みかさ} 」	150mg 1錠	50.10
プレガバリンOD錠150mg「明治」	150mg 1錠	50.10
プレガバリンOD錠150mg「YD」	150mg 1錠	50.10
プレガバリンカプセル25mg「サワイ」	25mg 1カプセル	21.80
プレガバリンカプセル25mg「トーワ」	25mg 1カプセル	21.80
プレガバリンカプセル25mg「日医工」	25mg 1カプセル	21.80
プレガバリンカプセル75mg「サワイ」	75mg 1カプセル	36.30
プレガバリンカプセル75mg「トーワ」	75mg 1カプセル	36.30
プレガバリンカプセル75mg「日医工」	75mg 1カプセル	36.30
プレガバリンカプセル150mg「サワイ」	150mg 1カプセル	50.10
プレガバリンカプセル150mg「トーワ」	150mg 1カプセル	50.10
プレガバリンカプセル150mg「日医工」	150mg 1カプセル	50.10
プロモクリブチン錠2.5mg「KO」	2.5mg 1錠	46.10
(へ)		
ベンズプロマロン細粒10%「KO」	10% 1g	36.60
(ほ)		
ポリスチレンスルホン酸Ca ^か 顆粒89.29%分包5.6g	89.29% 1g	12.10
「三和」		
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	20%25g 1個	75.10
ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g	96.7% 1g	12.10
〈ハチ〉		

<u>(ま)</u>		
マグコロール散68%分包50g	68%50g 1包	385.00
マグコロール散68%分包100g	68%100g 1包	770.00
マグコロール内用液13.6%分包250mL	13.6%250mL 1包	399.40
<u>(み)</u>		
ミチグリニドCa・OD錠5mg「SN」	5mg 1錠	8.60
ミチグリニドCa・OD錠10mg「SN」	10mg 1錠	14.70
<u>(め)</u>		
Ⓔ メコバラミン錠500μg「KO」	0.5mg 1錠	5.70
Ⓔ メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」	250mg 1錠	10.10
Ⓔ メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「明治」	250mg 1錠	10.10
Ⓔ メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」	500mg 1錠	10.10
Ⓔ メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「明治」	500mg 1錠	10.10
メマンチン塩酸塩ドライシロップ2%「DSE P」	2% 1g	193.90
Ⓔ メルカゾール錠2.5mg	2.5mg 1錠	9.80
<u>(も)</u>		
Ⓔ モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	10mg 1包	200.90
Ⓔ モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」	30mg 1包	528.30
<u>(ら)</u>		
Ⓔ ランソプラゾールカプセル30mg「武田テバ」	30mg 1カプセル	40.20
<u>(り)</u>		
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「KN」	2% 1mL	4.10
<u>(ろ)</u>		
Ⓔ ロキソプロフェンNa錠60mg「KO」	60mg 1錠	9.80
ロレアス配合錠「SANIK」	1錠	117.00
ロレアス配合錠「NS」	1錠	117.00
ロレアス配合錠「杏林」	1錠	117.00
<u>注 射 薬</u>		
<u>品 名</u>	<u>規 格</u>	<u>単 位</u>
<u>薬 価</u>		
<u>円</u>		
<u>(あ)</u>		
Ⓔ アシクロビル点滴静注250mg「MEEK」	250mg 1管	940
安息香酸Naカフェイン注100mg「フソー」	10% 1mL 1管	64
安息香酸Naカフェイン注200mg「フソー」	20% 1mL 1管	64
<u>(い)</u>		
Ⓔ イオパミドール150注200mL「F」	30.62%200mL 1瓶	3,932
Ⓔ イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	75.52%100mL 1筒	4,107

Ⓔ	イオヘキソール240注シリンジ100mL「F」	51.77%100mL 1 筒	4,434
Ⓔ	イオヘキソール240注シリンジ100mL「FF」	51.77%100mL 1 筒	4,434
Ⓔ	イオヘキソール350注50mL「F」	75.49%50mL 1 瓶	2,854
Ⓔ	イオヘキソール350注50mL「FF」	75.49%50mL 1 瓶	2,854
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」	40mg 2 mL 1 瓶	1,955
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」	100mg 5 mL 1 瓶	4,356
	(お)		
Ⓔ	オザグレルNa点滴静注20mgシリンジ「武田テバ」	20mg0.5mL 1 筒	343
Ⓔ	オザグレルNa点滴静注40mgシリンジ「武田テバ」	40mg 1 mL 1 筒	711
Ⓔ	オザグレルNa点滴静注80mgシリンジ「武田テバ」	80mg 2 mL 1 筒	1,431
	(く)		
	クリニザルツ輸液	500mL 1 袋	274
	グルアセト35注	500mL 1 袋	165
	(け)		
	献血アルブミン20%静注10g/50mL「KMB」	20%50mL 1 瓶	4,055
	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」	25%50mL 1 瓶	5,002
	(こ)		
	コートロシンZ筋注0.5mg	0.5mg 1 瓶	1,887
	コートロシン注射用0.25mg	0.25mg 1 瓶	1,363
	(し)		
	ジアイナ配合静注液	10mL 1 管	58
	(せ)		
Ⓔ	生理食塩液	200mL 1 袋	156
Ⓔ	セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「武田テバ」	250mg 1 瓶	182
Ⓔ	セフォチアム塩酸塩静注用1g「武田テバ」	1g 1 瓶	402
Ⓔ	セフタジジム静注用1g「武田テバ」	1g 1 瓶	479
	(ち)		
Ⓔ	チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソー」	50mg 1 管	94
	(と)		
Ⓔ	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「ニチヤク」	0.1%200mL 1 袋	845
Ⓔ	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「ニチヤク」	0.3%200mL 1 袋	1,233
	(な)		
	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	50mg 1 瓶	645
	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「MEEK」	50mg 1 瓶	645
	(は)		
	ハルトマン液「コバヤシ」	500mL 1 袋	204
	ハルトマンD液「小林」	500mL 1 袋	160
	パルナパリンNa透析用500単位/mLバイアル10mL「ILS」	5,000低分子量ヘパリン単位 1 瓶	859
	パンテチン注200mg「KCC」	200mg 1 管	57

<u>(ひ)</u>			
Ⓔ	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「ツルハラ」	1 %2.5mL 1 筒	406
	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注用 500mg「武田テバ」	500mg 1 瓶 (溶解液付)	1,194
	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注用 1000mg「武田テバ」	1 g 1 瓶 (溶解液付)	2,107
	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用 100mg「武田テバ」	100mg 1 瓶 (溶解液付)	300
	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用 300mg「武田テバ」	300mg 1 瓶 (溶解液付)	903
	ピリヴィジェン10%静注 5 g / 50mL	5 g 50mL 1 瓶	40,168
	ピリヴィジェン10%静注10 g / 100mL	10 g 100mL 1 瓶	79,469
	ピリヴィジェン10%静注20 g / 200mL	20 g 200mL 1 瓶	157,228
<u>(ふ)</u>			
Ⓕ	ブドウ糖注射液	5 %200mL 1 袋	159
<u>(も)</u>			
Ⓖ	モルヒネ塩酸塩注100mgシリンジ「テルモ」	1 %10mL 1 筒	2,620
外 用 薬 品 名 規 格 単 位 薬 価 円			
<u>(あ)</u>			
	アズレンうがい液 4 %「ニットー」	4 % 1 mL	37.70
<u>(い)</u>			
	インドメタシンパップ70mg「ハラサワ」	10cm×14cm 1 枚	17.10
<u>(く)</u>			
	クロトリマゾール外用液 1 %「日医工」	1 % 1 mL	13.00
	クロトリマゾールクリーム 1 %「日医工」	1 % 1 g	13.00
	クロトリマゾールゲル 1 %「日医工」	1 % 1 g	13.00
	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液 0.5% R「カネイチ」	0.5%10mL	6.40
	クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液 5 %「カネ イチ」	5 %10mL	10.70
	クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液 5 %「シオ エ」	5 %10mL	10.70
	クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液 5 %「日医 工」	5 %10mL	9.40
<u>(け)</u>			
	ケトプロフェンテープ20mg「ラクール」	7 cm×10cm 1 枚	12.30
	ケトプロフェンテープ40mg「ラクール」	10cm×14cm 1 枚	17.10
<u>(し)</u>			
	シアノコパラミン点眼液0.02%「センジュ」	0.02% 5 mL 1 瓶	86.40

(て)		
dl-カンフル精10%「コザカイ」	10mL	15.20
㊦ テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」	1% 1 g	18.70
(と)		
トリアムシノロンアセトニド口 ^{くち} 腔用貼付剤25μg 「大正」	25μg 1 枚	37.90
(ひ)		
㊦ ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「科研」	0.1% 5 mL 1 瓶	229.50
㊦ ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	0.1% 5 mL 1 瓶	229.50
㊦ ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「科研」	0.3% 5 mL 1 瓶	308.90
㊦ ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」	0.3% 5 mL 1 瓶	308.90
ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「生化学」	1% 0.6mL 1 筒	3,976.40
ヒアルロン酸Na0.7眼粘弾剤1%「生化学」	1% 0.7mL 1 筒	5,414.80
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	1% 0.85mL 1 筒	5,419.00
ビレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	0.005% 5 mL 1 瓶	64.90
(ふ)		
フェルピナク外用ポンプスプレー3%「三笠 ^{かさ} 」	3% 1 mL	6.40
フェルピナクスチック軟膏 ^{こう} 3%「三笠 ^{かさ} 」	3% 1 g	6.50
㊦ フェルピナクテープ70mg「三笠 ^{かさ} 」	10cm×14cm 1 枚	14.00
プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」	0.1% 1 mL	24.40
プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サント」	1% 1 mL	158.60
フルオシノニドクリーム0.05%「日医工」	0.05% 1 g	14.70
フルオシノニドゲル0.05%「日医工」	0.05% 1 g	14.70
フルオシノニド軟膏 ^{こう} 0.05%「日医工」	0.05% 1 g	14.70
フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg 「DSP」56噴霧用	4.08mg 8 mL 1 瓶	695.40
フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg 「トーワ」56噴霧用	4.08mg 8 mL 1 瓶	695.40
フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg 「日本臓器」56噴霧用	4.08mg 8 mL 1 瓶	695.40
フルルビプロフェンテープ40mg「QQ」	10cm×14cm 1 枚	13.10
(へ)		
ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏 ^{こう} 0.064% 「ラケール」	0.064% 1 g	9.50
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	1 g	7.30
ヘパリン類似物質ゲル0.3%「日医工」	1 g	5.90
ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	1 g	7.30
㊦ ベンザルコニウム塩化物消毒液10%〈ハチ〉	10% 10mL	6.70
(ほ)		
ポピドンヨードガーグル液7%「シオエ」	7% 1 mL	2.20
ポピドンヨード消毒液10%「カネイチ」	10% 10mL	11.30
ポピドンヨード消毒液10%「シオエ」	10% 10mL	13.20

(リ)		
リドカイン塩酸塩ゼリー2%「KN」	2%1mL	4.40
リバスチグミンテープ4.5mg「アメル」	4.5mg1枚	137.10
リバスチグミンテープ4.5mg「KMP」	4.5mg1枚	137.10
リバスチグミンテープ4.5mg「サワイ」	4.5mg1枚	137.10
リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」	4.5mg1枚	137.10
リバスチグミンテープ4.5mg「トーワ」	4.5mg1枚	137.10
リバスチグミンテープ4.5mg「日医工」	4.5mg1枚	137.10
リバスチグミンテープ4.5mg「ニプロ」	4.5mg1枚	137.10
リバスチグミンテープ4.5mg「久光」	4.5mg1枚	137.10
リバスチグミンテープ4.5mg「YD」	4.5mg1枚	137.10
リバスチグミンテープ4.5mg「YP」	4.5mg1枚	137.10
リバスチグミンテープ9mg「アメル」	9mg1枚	154.20
リバスチグミンテープ9mg「KMP」	9mg1枚	154.20
リバスチグミンテープ9mg「サワイ」	9mg1枚	154.20
リバスチグミンテープ9mg「DSEP」	9mg1枚	154.20
リバスチグミンテープ9mg「トーワ」	9mg1枚	154.20
リバスチグミンテープ9mg「日医工」	9mg1枚	154.20
リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」	9mg1枚	154.20
リバスチグミンテープ9mg「久光」	9mg1枚	154.20
リバスチグミンテープ9mg「YD」	9mg1枚	154.20
リバスチグミンテープ9mg「YP」	9mg1枚	154.20
リバスチグミンテープ13.5mg「アメル」	13.5mg1枚	165.20
リバスチグミンテープ13.5mg「KMP」	13.5mg1枚	165.20
リバスチグミンテープ13.5mg「サワイ」	13.5mg1枚	165.20
リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」	13.5mg1枚	165.20
リバスチグミンテープ13.5mg「トーワ」	13.5mg1枚	165.20
リバスチグミンテープ13.5mg「日医工」	13.5mg1枚	165.20
リバスチグミンテープ13.5mg「ニプロ」	13.5mg1枚	165.20
リバスチグミンテープ13.5mg「久光」	13.5mg1枚	165.20
リバスチグミンテープ13.5mg「YD」	13.5mg1枚	165.20
リバスチグミンテープ13.5mg「YP」	13.5mg1枚	165.20
リバスチグミンテープ18mg「アメル」	18mg1枚	173.40
リバスチグミンテープ18mg「KMP」	18mg1枚	173.40
リバスチグミンテープ18mg「サワイ」	18mg1枚	173.40
リバスチグミンテープ18mg「DSEP」	18mg1枚	173.40
リバスチグミンテープ18mg「トーワ」	18mg1枚	173.40
リバスチグミンテープ18mg「日医工」	18mg1枚	173.40
リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」	18mg1枚	173.40
リバスチグミンテープ18mg「久光」	18mg1枚	173.40

<u>リバスチグミンテープ18mg「Y D」</u>	<u>18mg 1枚</u>	<u>173.40</u>
<u>リバスチグミンテープ18mg「Y P」</u>	<u>18mg 1枚</u>	<u>173.40</u>
<u>(れ)</u>		
<u>レボカバチン点眼液0.025%「ニットー」</u>	<u>0.025% 1mL</u>	<u>72.00</u>

○厚生労働省告示第三百八十九号

保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和五十八年厚生省告示第十四号）第十九条第一項本文及び第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める提示事項等（平成十八年厚生労働省告示第百七号）の一部を次の表のように改正し、令和二年十二月十一日から適用する。

令和二年十二月十日

厚生労働大臣 田村 憲久

(傍線部分は改正部分)

改 正 後	改 正 前
別表第2 第1部～第8部（略） 第9部 追 補 (6) 内 用 薬 品 名 規 格 単 位 (あ) アーガメイト20%ゼリー25g20%25g1個 アーガメイト89.29%顆粒5.6g89.29%1g アズサレオン錠2020mg1錠 アストマリ細粒10%10%1g アストマリ錠15mg15mg1錠 アネトカインビスカス2%2%1mL Ⓐ アモリンカプセル250250mg1カプセル アルビード錠1010mg1錠 アルビード錠2020mg1錠 (え) Ⓐ エナラプリルM錠5「EMEC」5mg1錠 Ⓐ エナラプリルM錠10「EMEC」10mg1錠 (か) カリエードプラス散（分包）96.7%96.7%1g (し) ジアイナミックスカプセル1カプセル Ⓐ ジアボックス錠2mg2mg1錠 Ⓐ ジアボックス錠5mg5mg1錠 ジソピラミド50mgカプセル50mg1カプセル ジソピラミド100mgカプセル100mg1カプセル Ⓐ ジベトンS腸溶錠50mg50mg1錠 重曹錠500mg「マイラン」500mg1錠 Ⓐ 重曹「ホエイ」10g シロスレット内服ゼリー50mg50mg1包 シロスレット内服ゼリー100mg100mg1包	別表第2 第1部～第8部（略） (新設)

<u>(せ)</u>		
<u>セフィーナ細粒50</u>		
		<u>50mg 1 g</u>
<u>センノサイド^か顆粒 8 % 「EMEC」</u>		
		<u>8 % 1 g</u>
<u>(た)</u>		
<u>㊦ タビゾールカプセル30</u>		<u>30mg 1 カプセル</u>
<u>(て)</u>		
<u>㊦ dl-塩酸メチルエフェドリン散10 % 「メタル」</u>		<u>10 % 1 g</u>
<u>(の)</u>		
<u>㊦ ノイメチコール錠500μg</u>		<u>0.5mg 1 錠</u>
<u>(は)</u>		
<u>パドバリン錠2.5mg</u>		<u>2.5mg 1 錠</u>
<u>バリトゲン消泡内用液 2 %</u>		<u>2 % 1 mL</u>
<u>バルギン消泡内用液 2 %</u>		<u>2 % 1 mL</u>
<u>パルナックカプセル0.1mg</u>		<u>0.1mg 1 カプセル</u>
<u>パルナックカプセル0.2mg</u>		<u>0.2mg 1 カプセル</u>
<u>パロス消泡内用液 2 %</u>		<u>2 % 1 mL</u>
<u>パンテチン錠シオエ100</u>		<u>100mg 1 錠</u>
<u>(ひ)</u>		
<u>㊦ ピクロックス^か顆粒40 %</u>		<u>40 % 1 g</u>
<u>㊦ ピクロックスシロップ 8 %</u>		<u>8 % 1 mL</u>
<u>ピコダルム^か顆粒 1 %</u>		<u>1 % 1 g</u>
<u>(ほ)</u>		
<u>ポリシロ錠40mg</u>		<u>40mg 1 錠</u>
<u>ポリシロ錠80mg</u>		<u>80mg 1 錠</u>
<u>(ま)</u>		
<u>マグコロール</u>		<u>250mL 1 瓶</u>
<u>マグコロールP</u>		<u>1 g</u>
<u>(み)</u>		
<u>ミチグリニドCa・OD錠 5 mg 「FFP」</u>		<u>5 mg 1 錠</u>
<u>ミチグリニドCa・OD錠10mg 「FFP」</u>		<u>10mg 1 錠</u>
<u>(む)</u>		
<u>ムイロジン細粒10 %</u>		<u>10 % 1 g</u>
<u>(も)</u>		
<u>㊦ モルベス細粒 2 %</u>		<u>2 % 1 g</u>
<u>㊦ モルベス細粒 6 %</u>		<u>6 % 1 g</u>
<u>(ゆ)</u>		
<u>ユピテル錠10</u>		<u>10mg 1 錠</u>
<u>ユピテル錠20</u>		<u>20mg 1 錠</u>

(り)			
㊦	リン酸コデイン散 1 % 「フソー」	1 % 1 g	
㊦	リン酸コデイン散 1 % 「メタル」	1 % 1 g	
㊦	リン酸ジヒドロコデイン散 1 % 「メタル」	1 % 1 g	
(ろ)			
㊦	ロキプロナール錠 60mg	60mg 1 錠	
	ローザグッド錠 25	25 単位 1 錠	
	ローザグッド錠 50	50 単位 1 錠	
	ロンステロン錠 25mg	25mg 1 錠	
	注 射 薬		
	品 名	規 格	単 位
(あ)			
	アンナカ注「フソー」－10 %	10 % 1 mL 1 管	
	アンナカ注「フソー」－20 %	20 % 1 mL 1 管	
(い)			
㊦	イオパーク 240 注シリンジ 100mL	51.77 % 100mL 1 筒	
㊦	イオパーク 350 注 50mL	75.49 % 50mL 1 瓶	
㊦	イオベリン 240 注シリンジ 100mL	51.77 % 100mL 1 筒	
㊦	イオベリン 350 注 50mL	75.49 % 50mL 1 瓶	
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg 「タイホウ」	40mg 2 mL 1 瓶	
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg 「タイホウ」	100mg 5 mL 1 瓶	
(え)			
	エダラボン 30mg 20mL 注射液	30mg 20mL 1 瓶	
㊦	塩酸チアミン注 50mg 「フソー」	50mg 1 管	
(お)			
㊦	オイバロミン 150 注 200mL	30.62 % 200mL 1 瓶	
㊦	オイバロミン 370 注シリンジ 100mL	75.52 % 100mL 1 筒	
㊦	オキリコン注シリンジ 20mg	20mg 0.5mL 1 筒	
㊦	オキリコン注シリンジ 40mg	40mg 1 mL 1 筒	
㊦	オキリコン注シリンジ 80mg	80mg 2 mL 1 筒	
(か)			
㊦	カコージン D 注 0.1 %	0.1 % 200mL 1 袋	
㊦	カコージン D 注 0.3 %	0.3 % 200mL 1 袋	
(け)			
	献血アルブミン 20 「K M B」	20 % 50mL 1 瓶	
	献血アルブミン 25 「K M B」	25 % 50mL 1 瓶	
(こ)			
	コアヒピター注射用 50mg	50mg 1 瓶	
	コートロシン Z 筋注 0.5mg	0.5mg 1 管	
	コートロシン注射用 0.25mg	0.25mg 1 管	

<u>(さ)</u>		
サクシゾン静注用500mg	500mg 1 瓶 (溶解液付)	
サクシゾン静注用1000mg	1 g 1 瓶 (溶解液付)	
サクシゾン注射用100mg	100mg 1 瓶 (溶解液付)	
サクシゾン注射用300mg	300mg 1 瓶 (溶解液付)	
<u>(し)</u>		
ジアイナミックス注射液	10mL 1 管	
<u>(せ)</u>		
㊞ セファピコール静注用0.25 g	250mg 1 瓶	
㊞ セファピコール静注用 1 g	1 g 1 瓶	
<u>(ち)</u>		
注射用ナファモスタット50「MEEK」	50mg 1 瓶	
<u>(と)</u>		
ドパミン塩酸塩200mg10mL注射液	200mg10mL 1 管	
<u>(は)</u>		
パンテチン注10%「小林」	200mg 1 管	
<u>(ひ)</u>		
㊞ ヒカミロンデイスボ関節注25mg	1 %2.5mL 1 筒	
㊞ ビクロックス点滴静注250mg	250mg 1 管	
ピリヴィジェン10%点滴静注 5 g／50mL	5 g 50mL 1 瓶	
ピリヴィジェン10%点滴静注10 g／100mL	10 g 100mL 1 瓶	
ピリヴィジェン10%点滴静注20 g／200mL	20 g 200mL 1 瓶	
<u>(ふ)</u>		
㊞ プレパノン注100mgシリンジ	1 %10mL 1 筒	
<u>(み)</u>		
ミニヘパ透析用500単位／mLバイアル10mL	5,000低分子量ヘパリン 単位 1 瓶	
<u>(も)</u>		
㊞ モベンゾシン静注用 1 g	1 g 1 瓶	
		外 用 薬
品 名	規 格	単 位
<u>(あ)</u>		
㊞ アイケア点眼液0.1%	0.1% 5 mL 1 瓶	
㊞ アイケア点眼液0.3%	0.3% 5 mL 1 瓶	
アネトカインゼリー 2 %	2 % 1 mL	
アフタシール25μg	25μg 1 枚	
<u>(い)</u>		
インテナシンパップ70mg	10cm×14cm 1 枚	
<u>(え)</u>		
「エビス」クリゲン液	5 %10mL	
㊞ 塩化ベンザルコニウム液10〈ハチ〉	10%10mL	
㊞ 塩酸テルピナフィンクリーム 1 %「マイラン」	1 % 1 g	

<u>(お)</u>	
オペガンハイ0.6眼粘弾剤 1 %	<u>1 % 0.6mL 1 筒</u>
オペガンハイ0.7眼粘弾剤 1 %	<u>1 % 0.7mL 1 筒</u>
オペガンハイ0.85眼粘弾剤 1 %	<u>1 % 0.85mL 1 筒</u>
<u>(か)</u>	
カリーユ二点眼液0.005 %	<u>0.005 % 5 mL 1 瓶</u>
※ <u>カンフル精 (小堀^{さかい})</u>	<u>10mL</u>
<u>(く)</u>	
クリゲンエタノール液0.5%(R)「エビス」	<u>0.5% 10mL</u>
<u>(こ)</u>	
5 %グルコン酸クロルヘキシジン液「日医工」	<u>5 % 10mL</u>
5 %フェルマジン液	<u>5 % 10mL</u>
<u>(し)</u>	
シマロンクリーム0.05 %	<u>0.05 % 1 g</u>
シマロンゲル0.05 %	<u>0.05 % 1 g</u>
シマロン軟膏 ^{ろう} 0.05 %	<u>0.05 % 1 g</u>
<u>(す)</u>	
スカイロン点鼻液50 μ g56噴霧用	<u>4.08mg 8 mL 1 瓶</u>
スミル外用ポンプスプレー 3 %	<u>3 % 1 mL</u>
スミルスチック 3 %	<u>3 % 1 g</u>
Ⓔ <u>スミルテープ70mg</u>	<u>10cm×14cm 1 枚</u>
<u>(そ)</u>	
ソフティア点眼液0.02 %	<u>0.02 % 5 mL 1 瓶</u>
<u>(た)</u>	
タオン外用液 1 %	<u>1 % 1 mL</u>
タオンクリーム 1 %	<u>1 % 1 g</u>
タオンゲル 1 %	<u>1 % 1 g</u>
<u>(て)</u>	
Ⓔ <u>ティアバランス点眼液0.1 %</u>	<u>0.1 % 5 mL 1 瓶</u>
Ⓔ <u>ティアバランス点眼液^{こう}0.3 %</u>	<u>0.3 % 5 mL 1 瓶</u>
<u>ディーピーボロン軟膏0.064 %</u>	<u>0.064 % 1 g</u>
<u>(ひ)</u>	
ビーソフテンクリーム0.3 %	<u>1 g</u>
ビーソフテンゲル0.3 %	<u>1 g</u>
ビーソフテンローション0.3 %	<u>1 g</u>
ヒボジン消毒液10 %	<u>10 % 10mL</u>
<u>(ふ)</u>	
フルチカゾン点鼻液50 μ g「トーワ」 56噴霧用	<u>4.08mg 8 mL 1 瓶</u>
フループテープ40	<u>10cm×14cm 1 枚</u>
フロラーズ点鼻液50 μ g56噴霧用	<u>4.08mg 8 mL 1 瓶</u>
プロラノン点眼液0.1 %	<u>0.1 % 1 mL</u>

<u>(ほ)</u>	
ポピロンガーゲル7%	<u>7% 1 mL</u>
ポリヨードン消毒液10%「カネイチ」	<u>10% 10 mL</u>
<u>(れ)</u>	
レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「T O A」	<u>0.025% 1 mL</u>

保医発 1210 第 1 号
令和 2 年 12 月 10 日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

】 殿

厚生労働省保険局医療課長
（ 公 印 省 略 ）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）等が令和 2 年厚生労働省告示第388号及び令和 2 年厚生労働省告示第389号をもって改正され、令和 2 年12月11日から適用することとされたところですが、その概要は下記のとおりです。

また、薬価基準の改正に伴い、関係通知を下記のとおり改正しますので、併せて貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- （1） 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬 155 品目、注射薬 42 品目及び外用薬 85 品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- （2） 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬品（注射薬 2 品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- （3） （1） 及び（2）により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	9, 0 8 3	3, 5 8 4	2, 1 8 1	2 8	1 4, 8 7 6

2 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等（平成 18 年厚生労働省告示第 107 号。以下「揭示事項等告示」という。）の一部改正について

（１） 医療事故防止等の観点から販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬 55 品目、注射薬 38 品目及び外用薬 41 品目）について、揭示事項等告示の別表第 2 に収載することにより、令和 3 年 4 月 1 日以降、使用医薬品から除外するものであること。

（２） 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（注射薬 2 品目）について、揭示事項等告示の別表第 2 に収載することにより、令和 3 年 4 月 1 日以降、使用医薬品から除外するものであること。

（３） （１）及び（２）により揭示事項等告示の別表第 2 に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	3 1 5	1 3 8	1 0 5	1	5 5 9

3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

（１） メマンチン塩酸塩ドライシロップ 2 % 「DSEP」

本製剤の効能・効果は「中等度及び高度アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」であることから、中等度及び高度のアルツハイマー型認知症であることが確認された患者に対して使用した場合に限り算定できるものであること。

（２） リバスチグミン製剤（リバスチグミンテープ 4.5mg、同テープ 9mg、同テープ 13.5mg 及び同テープ 18mg）

① 本製剤の用法及び用量に関連する使用上の注意に「原則として、1 日 1 回につき 1 枚のみ貼付すること。」と記載されていることから、1 日につき、1 枚を使用した場合に限り算定できるものであること。

② 本製剤の効能・効果は「軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」であることから、軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症であることが確認された患者に対して使用した場合に限り算定できるものであること。

(3) ヒアルロン酸 Na0.85 眼粘弾剤 1% 「生化学」

本製剤は、連続して行われる白内障手術及び眼内レンズ挿入術に伴って使用される場合に限り算定できるものである。

(4) エレトリプタン錠 20mg 「ファイザー」

本製剤は、片頭痛の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。

(5) ランソプラゾールカプセル 30mg 「武田テバ」

本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。）においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(6) パルナパリン Na 透析用 500 単位/mL バイアル 10mL 「ILS」

入院中の患者以外の患者に対して血液透析を行うに当たり、次の場合を除き、所定点数以外に薬剤料は別途算定できないものであること。

① 血液透析濾過を行った場合

② 生命に危険を及ぼす程度の重篤な出血性合併症（頭蓋内出血、消化管出血）を有する患者に対して血液透析を行った場合

③ 重大な視力障害に至る可能性が著しく高い進行性眼底出血を有する患者に対して血液透析を行った場合

(7) ミチグリニド Ca・OD 錠 5mg 「SN」 及び同 OD 錠 10mg 「SN」

本製剤の使用上の注意に次のように記載があるので、使用に当たっては十分留意すること。

① 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。

② 糖尿病治療の基本である食事療法・運動療法を行っており、投与の際の空腹時血糖が 126mg/dL 以上又は食後血糖 1 時間値若しくは 2 時間値が 200mg/dL 以上を示す患者に限ること。

③ 本製剤投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、2～3ヶ月投与しても効果が不十分な場合には、より適切と考えられる治療への変更を考慮すること。

④ 投与の継続中に、投与の必要がなくなる場合や、減量する必要がある場合があ

り、また、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるので、食事摂取量、血糖値、感染症の有無等に留意のうえ、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

- (8) メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「DSPB」、同錠 250mgMT「明治」、同錠 500mgMT「DSPB」及び同錠 500mgMT「明治」

既収載のメトホルミン塩酸塩製剤については、本製剤より最高投与量が低いものが存在するため、その使用に当たっては製剤ごとの用法・用量を確認すること。

4 関係通知の一部改正について

- (1) 「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（令和2年3月5日付け保医発 0305 第7号）を以下のとおり改正する。
- ① 別紙1に別添1に掲げる医薬品を、別紙2に別添2に掲げる医薬品を加え、令和2年12月11日から適用すること。
 - ② 別紙3に別添3に掲げる医薬品を加え、令和3年1月1日から適用すること。

別紙1 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品
※令和2年12月11日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	1124017F2224	ジアゼパム	2 m g 1 錠	局 ジアゼパム錠 2 m g 「タイホウ」	大鵬薬品工業	5. 70
内用薬	1124017F4227	ジアゼパム	5 m g 1 錠	局 ジアゼパム錠 5 m g 「タイホウ」	大鵬薬品工業	5. 80
内用薬	1149019F1757	ロキソプロフェンナトリウム水和物	6 0 m g 1 錠	局 ロキソプロフェンN a 錠 6 0 m g 「K O」	寿製薬	9. 80
内用薬	1169005F1324	プロモクリブチンメシル酸塩	2 . 5 m g 1 錠	プロモクリブチン錠 2 . 5 m g 「K O」	寿製薬	46. 10
内用薬	1190017F1037	ブレガバリン	2 5 m g 1 錠	ブレガバリンOD錠 2 5 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	21. 80
内用薬	1190017F1045	ブレガバリン	2 5 m g 1 錠	ブレガバリンOD錠 2 5 m g 「J G」	日本ジェネリック	21. 80
内用薬	1190017F1053	ブレガバリン	2 5 m g 1 錠	ブレガバリンOD錠 2 5 m g 「K M P」	共創未来ファーマ	21. 80
内用薬	1190017F1061	ブレガバリン	2 5 m g 1 錠	ブレガバリンOD錠 2 5 m g 「K N」	小林化工	21. 80
内用薬	1190017F1070	ブレガバリン	2 5 m g 1 錠	ブレガバリンOD錠 2 5 m g 「N P I」	日本薬品工業	21. 80
内用薬	1190017F1088	ブレガバリン	2 5 m g 1 錠	ブレガバリンOD錠 2 5 m g 「Y D」	陽進堂	21. 80
内用薬	1190017F1096	ブレガバリン	2 5 m g 1 錠	ブレガバリンOD錠 2 5 m g 「Z E」	全星薬品工業	21. 80
内用薬	1190017F1100	ブレガバリン	2 5 m g 1 錠	ブレガバリンOD錠 2 5 m g 「アメ ル」	共和薬品工業	21. 80
内用薬	1190017F1118	ブレガバリン	2 5 m g 1 錠	ブレガバリンOD錠 2 5 m g 「オーハ ラ」	大原薬品工業	21. 80
内用薬	1190017F1126	ブレガバリン	2 5 m g 1 錠	ブレガバリンOD錠 2 5 m g 「科研」	ダイト	21. 80
内用薬	1190017F1134	ブレガバリン	2 5 m g 1 錠	ブレガバリンOD錠 2 5 m g 「杏林」	キョーリンリメ ディオ	21. 80
内用薬	1190017F1142	ブレガバリン	2 5 m g 1 錠	ブレガバリンOD錠 2 5 m g 「ケミ ファ」	日本ケミファ	21. 80
内用薬	1190017F1150	ブレガバリン	2 5 m g 1 錠	ブレガバリンOD錠 2 5 m g 「サワ イ」	沢井製薬	21. 80
内用薬	1190017F1169	ブレガバリン	2 5 m g 1 錠	ブレガバリンOD錠 2 5 m g 「サン ド」	サント	21. 80
内用薬	1190017F1177	ブレガバリン	2 5 m g 1 錠	ブレガバリンOD錠 2 5 m g 「武田テ バ」	武田テバファーマ	21. 80
内用薬	1190017F1185	ブレガバリン	2 5 m g 1 錠	ブレガバリンOD錠 2 5 m g 「トー ワ」	東和薬品	21. 80
内用薬	1190017F1193	ブレガバリン	2 5 m g 1 錠	ブレガバリンOD錠 2 5 m g 「日医 工」	日医工	21. 80
内用薬	1190017F1207	ブレガバリン	2 5 m g 1 錠	ブレガバリンOD錠 2 5 m g 「ニプ ロ」	ニプロ	21. 80
内用薬	1190017F1215	ブレガバリン	2 5 m g 1 錠	ブレガバリンOD錠 2 5 m g 「ファイ ザー」	ファイザーU P J	21. 80
内用薬	1190017F1223	ブレガバリン	2 5 m g 1 錠	ブレガバリンOD錠 2 5 m g 「フェル ゼン」	フェルゼンファーマ	21. 80

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	1190017F1231	プレガバリン	2 5 m g 1 錠	プレガバリンOD錠2 5 m g 「三笠」	三笠製薬	21. 80
内用薬	1190017F1240	プレガバリン	2 5 m g 1 錠	プレガバリンOD錠2 5 m g 「明治」	日新製薬（山形）	21. 80
内用薬	1190017F2033	プレガバリン	7 5 m g 1 錠	プレガバリンOD錠7 5 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	36. 30
内用薬	1190017F2041	プレガバリン	7 5 m g 1 錠	プレガバリンOD錠7 5 m g 「J G」	日本ジェネリック	36. 30
内用薬	1190017F2050	プレガバリン	7 5 m g 1 錠	プレガバリンOD錠7 5 m g 「K M P」	共創未来ファーマ	36. 30
内用薬	1190017F2068	プレガバリン	7 5 m g 1 錠	プレガバリンOD錠7 5 m g 「K N」	小林化工	36. 30
内用薬	1190017F2076	プレガバリン	7 5 m g 1 錠	プレガバリンOD錠7 5 m g 「N P I」	日本薬品工業	36. 30
内用薬	1190017F2084	プレガバリン	7 5 m g 1 錠	プレガバリンOD錠7 5 m g 「Y D」	陽進堂	36. 30
内用薬	1190017F2092	プレガバリン	7 5 m g 1 錠	プレガバリンOD錠7 5 m g 「Z E」	全星薬品工業	36. 30
内用薬	1190017F2106	プレガバリン	7 5 m g 1 錠	プレガバリンOD錠7 5 m g 「アメ ル」	共和薬品工業	36. 30
内用薬	1190017F2114	プレガバリン	7 5 m g 1 錠	プレガバリンOD錠7 5 m g 「オーハ ラ」	大原薬品工業	36. 30
内用薬	1190017F2122	プレガバリン	7 5 m g 1 錠	プレガバリンOD錠7 5 m g 「科研」	ダイト	36. 30
内用薬	1190017F2130	プレガバリン	7 5 m g 1 錠	プレガバリンOD錠7 5 m g 「杏林」	キョーリンリメ ディオ	36. 30
内用薬	1190017F2149	プレガバリン	7 5 m g 1 錠	プレガバリンOD錠7 5 m g 「ケミ ファ」	日本ケミファ	36. 30
内用薬	1190017F2157	プレガバリン	7 5 m g 1 錠	プレガバリンOD錠7 5 m g 「サワ イ」	沢井製薬	36. 30
内用薬	1190017F2165	プレガバリン	7 5 m g 1 錠	プレガバリンOD錠7 5 m g 「サン ド」	サンド	36. 30
内用薬	1190017F2173	プレガバリン	7 5 m g 1 錠	プレガバリンOD錠7 5 m g 「武田テ バ」	武田テバファーマ	36. 30
内用薬	1190017F2181	プレガバリン	7 5 m g 1 錠	プレガバリンOD錠7 5 m g 「トー ワ」	東和薬品	36. 30
内用薬	1190017F2190	プレガバリン	7 5 m g 1 錠	プレガバリンOD錠7 5 m g 「日医 工」	日医工	36. 30
内用薬	1190017F2203	プレガバリン	7 5 m g 1 錠	プレガバリンOD錠7 5 m g 「ニブ ロ」	ニプロ	36. 30
内用薬	1190017F2211	プレガバリン	7 5 m g 1 錠	プレガバリンOD錠7 5 m g 「ファイ ザー」	ファイザーU P J	36. 30
内用薬	1190017F2220	プレガバリン	7 5 m g 1 錠	プレガバリンOD錠7 5 m g 「フェル ゼン」	フェルゼンファーマ	36. 30
内用薬	1190017F2238	プレガバリン	7 5 m g 1 錠	プレガバリンOD錠7 5 m g 「三笠」	三笠製薬	36. 30
内用薬	1190017F2246	プレガバリン	7 5 m g 1 錠	プレガバリンOD錠7 5 m g 「明治」	日新製薬（山形）	36. 30
内用薬	1190017F3030	プレガバリン	1 5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	50. 10
内用薬	1190017F3048	プレガバリン	1 5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「J G」	日本ジェネリック	50. 10

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	1190017F3056	プレガバリン	1 5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「KM P」	共創未来ファーマ	50.10
内用薬	1190017F3064	プレガバリン	1 5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「K N」	小林化工	50.10
内用薬	1190017F3072	プレガバリン	1 5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「NP I」	日本薬品工業	50.10
内用薬	1190017F3080	プレガバリン	1 5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「Y D」	陽進堂	50.10
内用薬	1190017F3099	プレガバリン	1 5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「Z E」	全星薬品工業	50.10
内用薬	1190017F3102	プレガバリン	1 5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「アメ ル」	共和薬品工業	50.10
内用薬	1190017F3110	プレガバリン	1 5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「オー ハラ」	大原薬品工業	50.10
内用薬	1190017F3129	プレガバリン	1 5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「科 研」	ダイト	50.10
内用薬	1190017F3137	プレガバリン	1 5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「杏 林」	キョーリンリメ ディオ	50.10
内用薬	1190017F3145	プレガバリン	1 5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「ケミ ファ」	日本ケミファ	50.10
内用薬	1190017F3153	プレガバリン	1 5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「サワ イ」	沢井製薬	50.10
内用薬	1190017F3161	プレガバリン	1 5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「サン ド」	サンド	50.10
内用薬	1190017F3170	プレガバリン	1 5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「武田 テバ」	武田テバファーマ	50.10
内用薬	1190017F3188	プレガバリン	1 5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「トー ワ」	東和薬品	50.10
内用薬	1190017F3196	プレガバリン	1 5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「日医 工」	日医工	50.10
内用薬	1190017F3200	プレガバリン	1 5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「ニブ ロ」	ニプロ	50.10
内用薬	1190017F3218	プレガバリン	1 5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「ファ イザー」	ファイザーUPJ	50.10
内用薬	1190017F3226	プレガバリン	1 5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「フェ ルゼン」	フェルゼンファ ーマ	50.10
内用薬	1190017F3234	プレガバリン	1 5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「三 笠」	三笠製薬	50.10
内用薬	1190017F3242	プレガバリン	1 5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「明 治」	日新製薬（山形）	50.10
内用薬	1190017F4028	プレガバリン	5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠5 0 m g 「KN」	小林化工	30.00
内用薬	1190017F4036	プレガバリン	5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠5 0 m g 「YD」	陽進堂	30.00
内用薬	1190017F4044	プレガバリン	5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠5 0 m g 「武田テ バ」	武田テバファーマ	30.00
内用薬	1190017F4052	プレガバリン	5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠5 0 m g 「日医 工」	日医工	30.00
内用薬	1190017F4060	プレガバリン	5 0 m g 1 錠	プレガバリンOD錠5 0 m g 「三笠」	三笠製薬	30.00
内用薬	1190017M1036	プレガバリン	2 5 m g 1 カプセル	プレガバリンカプセル2 5 m g 「サワ イ」	沢井製薬	21.80

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	1190017M1044	プレガバリン	2 5 m g 1 カプセル	プレガバリンカプセル 2 5 m g 「トーワ」	東和薬品	21.80
内用薬	1190017M1052	プレガバリン	2 5 m g 1 カプセル	プレガバリンカプセル 2 5 m g 「日医工」	日医工	21.80
内用薬	1190017M2032	プレガバリン	7 5 m g 1 カプセル	プレガバリンカプセル 7 5 m g 「サワイ」	沢井製薬	36.30
内用薬	1190017M2040	プレガバリン	7 5 m g 1 カプセル	プレガバリンカプセル 7 5 m g 「トーワ」	東和薬品	36.30
内用薬	1190017M2059	プレガバリン	7 5 m g 1 カプセル	プレガバリンカプセル 7 5 m g 「日医工」	日医工	36.30
内用薬	1190017M3039	プレガバリン	1 5 0 m g 1 カプセル	プレガバリンカプセル 1 5 0 m g 「サワイ」	沢井製薬	50.10
内用薬	1190017M3047	プレガバリン	1 5 0 m g 1 カプセル	プレガバリンカプセル 1 5 0 m g 「トーワ」	東和薬品	50.10
内用薬	1190017M3055	プレガバリン	1 5 0 m g 1 カプセル	プレガバリンカプセル 1 5 0 m g 「日医工」	日医工	50.10
内用薬	1190018R1046	メマンチン塩酸塩	2 % 1 g	メマンチン塩酸塩ドライシロップ 2 % 「D S E P」	第一三共エスファ	193.90
内用薬	1214001S1070	リドカイン塩酸塩	2 % 1 m L	リドカイン塩酸塩ビスカス 2 % 「K N」	小林化工	4.10
内用薬	2144002F2462	エナラプリルマレイン酸塩	5 m g 1 錠	局 エナラプリルマレイン酸塩錠 5 m g 「E M E C」	サンノーバ	16.30
内用薬	2144002F3388	エナラプリルマレイン酸塩	1 0 m g 1 錠	局 エナラプリルマレイン酸塩錠 1 0 m g 「E M E C」	サンノーバ	16.20
内用薬	2160005F1102	エレクトリプタン臭化水素酸塩	2 0 m g 1 錠	エレクトリプタン錠 2 0 m g 「ファイザー」	ファイザー U P J	265.20
内用薬	2171022F3358	アムロジピンベシル酸塩	2 . 5 m g 1 錠	局 アムロジピン O D 錠 2 . 5 m g 「ファイザー」	ファイザー U P J	10.10
内用薬	2171022F6292	アムロジピンベシル酸塩	1 0 m g 1 錠	局 アムロジピン O D 錠 1 0 m g 「ファイザー」	ファイザー U P J	10.10
内用薬	2190016B1043	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	9 6 . 7 % 1 g	ポリスチレンスルホン酸 C a 散 9 6 . 7 % 分包 5 . 1 7 g 〈ハチ〉	東洋製薬化成	12.10
内用薬	2190016D1036	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	8 9 . 2 9 % 1 g	ポリスチレンスルホン酸 C a 顆粒 8 9 . 2 9 % 分包 5 . 6 g 「三和」	三和化学研究所	12.10
内用薬	2190016Q2034	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	2 0 % 2 5 g 1 個	ポリスチレンスルホン酸 C a 経口ゼリー 2 0 % 分包 2 5 g 「三和」	三和化学研究所	75.10
内用薬	2223001C1045	デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩水和物	1 0 % 1 g	デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩細粒 1 0 % 「ツルハラ」	鶴原製薬	7.90
内用薬	2223001F2153	デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩水和物	1 5 m g 1 錠	デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩錠 1 5 m g 「ツルハラ」	鶴原製薬	5.70
内用薬	2318001F1241	ジメチコン	4 0 m g 1 錠	ジメチコン錠 4 0 m g 「ホリイ」	堀井薬品工業	5.70
内用薬	2318001F3040	ジメチコン	8 0 m g 1 錠	ジメチコン錠 8 0 m g 「ホリイ」	堀井薬品工業	5.70
内用薬	2318001Q1129	ジメチコン	2 % 1 m L	ジメチコン内用液 2 % 「F S K」	伏見製薬所	3.10
内用薬	2318001Q1137	ジメチコン	2 % 1 m L	ジメチコン内用液 2 % 「カイゲン」	カイゲンファーマ	3.10
内用薬	2318001Q1145	ジメチコン	2 % 1 m L	ジメチコン内用液 2 % 「ホリイ」	堀井薬品工業	3.10
内用薬	2329023M2174	ランソプラゾール	3 0 m g 1 カプセル	局 ランソプラゾールカプセル 3 0 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ	40.20

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	2344005F1053	炭酸水素ナトリウム	5 0 0 m g 1 錠	炭酸水素ナトリウム錠 5 0 0 m g 「ファイザー」	マイラン製薬	5.70
内用薬	2354003D2064	センノシド	8 % 1 g	センノシド顆粒 8 % 「日医工」	サンノーバ	12.40
内用薬	2359005D1128	ピコスルファートナトリウム水和物	1 % 1 g	ピコスルファートナトリウム顆粒 1 % 「ゼリア」	日新製薬（山形）	19.60
内用薬	2491001F5242	カリジノゲナーゼ	2 5 単位 1 錠	カリジノゲナーゼ錠 2 5 単位「フジモ ト」	藤本製薬	5.90
内用薬	2491001F6265	カリジノゲナーゼ	5 0 単位 1 錠	カリジノゲナーゼ錠 5 0 単位「フジモ ト」	藤本製薬	13.30
内用薬	2590008N1225	タムスロシン塩酸塩	0. 1 m g 1 カプ セル	タムスロシン塩酸塩カプセル 0. 1 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ	19.40
内用薬	2590008N2221	タムスロシン塩酸塩	0. 2 m g 1 カプ セル	タムスロシン塩酸塩カプセル 0. 2 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ	35.20
内用薬	2590010F3174	シロドシン	2 m g 1 錠	シロドシンOD錠 2 m g 「J G」	日本ジェネリック	12.40
内用薬	2590010F4170	シロドシン	4 m g 1 錠	シロドシンOD錠 4 m g 「J G」	日本ジェネリック	23.90
内用薬	3133001F3171	パンテチン	1 0 0 m g 1 錠	パンテチン錠 1 0 0 m g 「シオエ」	シオエ製薬	5.70
内用薬	3136004F2316	メコバラミン	0. 5 m g 1 錠	局 メコバラミン錠 5 0 0 μ g 「K O」	寿製薬	5.70
内用薬	3179101M1132	チアミンジスルフィド・B 6 ・ B 1 2 配 合剤	1 カプセル	ジアイナ配合カプセル	鶴原製薬	5.50
内用薬	3399002Q1037	シロスタゾール	5 0 m g 1 包	シロスタゾール内服ゼリー 5 0 m g 「E E」	日医工	52.60
内用薬	3399002Q2033	シロスタゾール	1 0 0 m g 1 包	シロスタゾール内服ゼリー 1 0 0 m g 「E E」	日医工	62.90
内用薬	3399101F1030	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン	1 錠	ロレアス配合錠「N S」	日新製薬（山形）	117.00
内用薬	3399101F1048	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン	1 錠	ロレアス配合錠「S A N I K」	日医工サノフィ	117.00
内用薬	3399101F1056	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン	1 錠	ロレアス配合錠「杏林」	キョーリンリメ ディオ	117.00
内用薬	3949002C1049	ベンズプロマロン	1 0 % 1 g	ベンズプロマロン細粒 1 0 % 「K O」	寿製薬	36.60
内用薬	3962001F1123	ブホルミン塩酸塩	5 0 m g 1 錠	局 ブホルミン塩酸塩腸溶錠 5 0 m g 「K O」	寿製薬	9.80
内用薬	3962002F3120	メトホルミン塩酸塩	5 0 0 m g 1 錠	局 メトホルミン塩酸塩錠 5 0 0 m g M T 「D S P B」	D S ファーマプロ モ	10.10
内用薬	3962002F3139	メトホルミン塩酸塩	5 0 0 m g 1 錠	局 メトホルミン塩酸塩錠 5 0 0 m g M T 「明治」	M e i j i S e i k a ファルマ	10.10
内用薬	3969008F3080	ミチグリニドカルシウム水和物	5 m g 1 錠	ミチグリニドC a ・ O D 錠 5 m g 「S N」	シオノケミカル	8.60
内用薬	3969008F4087	ミチグリニドカルシウム水和物	1 0 m g 1 錠	ミチグリニドC a ・ O D 錠 1 0 m g 「S N」	シオノケミカル	14.70
内用薬	4490014F1319	エピナスチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	エピナスチン塩酸塩錠 1 0 m g 「C E O」	ダイト	26.30
内用薬	4490014F1327	エピナスチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	エピナスチン塩酸塩錠 1 0 m g 「イワ キ」	岩城製薬	26.30
内用薬	4490014F2358	エピナスチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	エピナスチン塩酸塩錠 2 0 m g 「C E O」	ダイト	33.00

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	4490014F2366	エピナスチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	エピナスチン塩酸塩錠 2 0 m g 「S N」	シオノケミカル	33.00
内用薬	4490014F2374	エピナスチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	エピナスチン塩酸塩錠 2 0 m g 「イワキ」	岩城製薬	33.00
内用薬	4490100F1048	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン	1 錠	ブソフェキ配合錠「S A N I K」	日医工サノフィ	23.40
内用薬	6131001M2360	アモキシシリン水和物	2 5 0 m g 1 カプセル	局 アモキシシリンカプセル 2 5 0 m g 「武田テバ」	武田テバ薬品	10.10
内用薬	6250002D1229	アシクロビル	4 0 % 1 g	局 アシクロビル顆粒 4 0 % 「M E E K」	小林化工	103.20
内用薬	6250002Q3053	アシクロビル	8 % 1 m L	局 アシクロビルシロップ 8 % 「M E E K」	小林化工	26.30
内用薬	8114004C3028	モルヒネ硫酸塩水和物	1 0 m g 1 包	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 1 0 m g 「フジモト」	藤本製薬	200.90
内用薬	8114004C4024	モルヒネ硫酸塩水和物	3 0 m g 1 包	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 3 0 m g 「フジモト」	藤本製薬	528.30
内用薬	8119002S1027	オキシコドン塩酸塩水和物	2 . 5 m g 2 . 5 m L 1 包	オキシコドン内服液 2 . 5 m g 「日本臓器」	日本臓器製薬	89.20
内用薬	8119002S2023	オキシコドン塩酸塩水和物	5 m g 2 . 5 m L 1 包	オキシコドン内服液 5 m g 「日本臓器」	日本臓器製薬	163.10
内用薬	8119002S3020	オキシコドン塩酸塩水和物	1 0 m g 5 m L 1 包	オキシコドン内服液 1 0 m g 「日本臓器」	日本臓器製薬	298.30
内用薬	8119002S4026	オキシコドン塩酸塩水和物	2 0 m g 5 m L 1 包	オキシコドン内服液 2 0 m g 「日本臓器」	日本臓器製薬	545.50
注射薬	2115403A1049	安息香酸ナトリウムカフェイン	1 0 % 1 m L 1 管	安息香酸 N a カフェイン注 1 0 0 m g 「フソー」	扶桑薬品工業	64
注射薬	2115403A2045	安息香酸ナトリウムカフェイン	2 0 % 1 m L 1 管	安息香酸 N a カフェイン注 2 0 0 m g 「フソー」	扶桑薬品工業	64
注射薬	2119402P1119	ドパミン塩酸塩	0 . 1 % 2 0 0 m L 1 袋	局 ドパミン塩酸塩点滴静注液 2 0 0 m g バッグ「ニチヤク」	日本製薬	845
注射薬	2119402P2123	ドパミン塩酸塩	0 . 3 % 2 0 0 m L 1 袋	局 ドパミン塩酸塩点滴静注液 6 0 0 m g バッグ「ニチヤク」	日本製薬	1,233
注射薬	2452400D1106	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	1 0 0 m g 1 瓶 (溶解液付)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステル N a 注射用 1 0 0 m g 「武田テバ」	武田テバ薬品	300
注射薬	2452400D4040	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	3 0 0 m g 1 瓶 (溶解液付)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステル N a 注射用 3 0 0 m g 「武田テバ」	武田テバ薬品	903
注射薬	2452400D6086	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	5 0 0 m g 1 瓶 (溶解液付)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステル N a 静注用 5 0 0 m g 「武田テバ」	武田テバ薬品	1,194
注射薬	2452400D7066	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	1 g 1 瓶 (溶解液付)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステル N a 静注用 1 0 0 0 m g 「武田テバ」	武田テバ薬品	2,107
注射薬	3133400A3091	パンテチン	2 0 0 m g 1 管	パンテチン注 2 0 0 m g 「K C C」	共和クリティケア	57
注射薬	3179504A1191	チアミンジスルフィド・B 6 ・ B 1 2 配合剤	1 0 m L 1 管	ジアイナ配合静注液	鶴原製薬	58
注射薬	3319534A4194	乳酸リンゲル	5 0 0 m L 1 袋	ハルトマン液「コバヤシ」	共和クリティケア	204
注射薬	3319537A2063	ブドウ糖加乳酸リンゲル	5 0 0 m L 1 袋	ハルトマンD液「小林」	共和クリティケア	160
注射薬	3319560A2046	維持液（ブドウ糖加）	5 0 0 m L 1 袋	グルアセト 3 5 注	共和クリティケア	165
注射薬	3999407D2331	ナファモスタットメシル酸塩	5 0 m g 1 瓶	ナファモスタットメシル酸塩注射用 5 0 m g 「A Y」	エイワイファーマ	645

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
注射薬	3999407D2340	ナファモスタットメシル酸塩	5 0 m g 1 瓶	ナファモスタットメシル酸塩注射用5 0 m g 「M E E K」	小林化工	645
注射薬	3999408G1450	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 2 . 5 m L 1 筒	局 ヒアルロン酸N a 関節注2 5 m g シリンジ「ツルハラ」	鶴原製薬	406
注射薬	3999411G1036	オザグレルナトリウム	2 0 m g 0 . 5 m L 1 筒	局 オザグレルN a 点滴静注2 0 m g シリンジ「武田テバ」	武田テバファーマ	343
注射薬	3999411G2032	オザグレルナトリウム	4 0 m g 1 m L 1 筒	局 オザグレルN a 点滴静注4 0 m g シリンジ「武田テバ」	武田テバファーマ	711
注射薬	3999411G3039	オザグレルナトリウム	8 0 m g 2 m L 1 筒	局 オザグレルN a 点滴静注8 0 m g シリンジ「武田テバ」	武田テバファーマ	1,431
注射薬	4240404A1172	イリノテカン塩酸塩水和物	4 0 m g 2 m L 1 瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液4 0 m g 「S U N」	サンファーマ	1,955
注射薬	4240404A2179	イリノテカン塩酸塩水和物	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液1 0 0 m g 「S U N」	サンファーマ	4,356
注射薬	6132400F1157	セフォチアム塩酸塩	2 5 0 m g 1 瓶	局 セフォチアム塩酸塩静注用0 . 2 5 g 「武田テバ」	武田テバファーマ	182
注射薬	6132400F3214	セフォチアム塩酸塩	1 g 1 瓶	局 セフォチアム塩酸塩静注用1 g 「武田テバ」	武田テバファーマ	402
注射薬	6132418F2188	セフトazジム水和物	1 g 1 瓶	局 セフトazジム静注用1 g 「武田テバ」	武田テバファーマ	479
注射薬	6250401A1093	アシクロビル	2 5 0 m g 1 管	局 アシクロビル点滴静注2 5 0 m g 「M E E K」	小林化工	940
注射薬	7219412A8082	イオパミドール	3 0 . 6 2 % 2 0 0 m L 1 瓶	局 イオパミドール1 5 0 注2 0 0 m L 「F」	富士製薬工業	3,932
注射薬	7219412G7089	イオパミドール	7 5 . 5 2 % 1 0 0 m L 1 筒	局 イオパミドール3 7 0 注シリンジ1 0 0 m L 「F」	富士製薬工業	4,107
注射薬	8114402G1047	モルヒネ塩酸塩水和物	1 % 1 0 m L 1 筒	モルヒネ塩酸塩注1 0 0 m g シリンジ「テルモ」	テルモ	2,620
外用薬	1190700S1045	リバスチグミン	4 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ4 . 5 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	137.10
外用薬	1190700S1053	リバスチグミン	4 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ4 . 5 m g 「K M P」	共創未来ファーマ	137.10
外用薬	1190700S1061	リバスチグミン	4 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ4 . 5 m g 「Y D」	陽進堂	137.10
外用薬	1190700S1070	リバスチグミン	4 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ4 . 5 m g 「Y P」	祐徳薬品工業	137.10
外用薬	1190700S1088	リバスチグミン	4 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ4 . 5 m g 「アメル」	帝國製薬	137.10
外用薬	1190700S1096	リバスチグミン	4 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ4 . 5 m g 「サワイ」	沢井製薬	137.10
外用薬	1190700S1100	リバスチグミン	4 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ4 . 5 m g 「トロー」	東和薬品	137.10
外用薬	1190700S1118	リバスチグミン	4 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ4 . 5 m g 「日医工」	日医工	137.10
外用薬	1190700S1126	リバスチグミン	4 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ4 . 5 m g 「ニプロ」	ニプロ	137.10
外用薬	1190700S1134	リバスチグミン	4 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ4 . 5 m g 「久光」	久光製薬	137.10
外用薬	1190700S2041	リバスチグミン	9 m g 1 枚	リバスチグミンテープ9 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	154.20
外用薬	1190700S2050	リバスチグミン	9 m g 1 枚	リバスチグミンテープ9 m g 「K M P」	共創未来ファーマ	154.20

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
外用薬	1190700S2068	リバスチグミン	9 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 9 m g 「Y D」	陽進堂	154. 20
外用薬	1190700S2076	リバスチグミン	9 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 9 m g 「Y P」	祐徳薬品工業	154. 20
外用薬	1190700S2084	リバスチグミン	9 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 9 m g 「アメル」	帝國製薬	154. 20
外用薬	1190700S2092	リバスチグミン	9 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 9 m g 「サワイ」	沢井製薬	154. 20
外用薬	1190700S2106	リバスチグミン	9 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 9 m g 「トロー」	東和薬品	154. 20
外用薬	1190700S2114	リバスチグミン	9 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 9 m g 「日医工」	日医工	154. 20
外用薬	1190700S2122	リバスチグミン	9 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 9 m g 「ニプロ」	ニプロ	154. 20
外用薬	1190700S2130	リバスチグミン	9 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 9 m g 「久光」	久光製薬	154. 20
外用薬	1190700S3048	リバスチグミン	1 3 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 3 . 5 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	165. 20
外用薬	1190700S3056	リバスチグミン	1 3 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 3 . 5 m g 「KMP」	共創未来ファーマ	165. 20
外用薬	1190700S3064	リバスチグミン	1 3 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 3 . 5 m g 「Y D」	陽進堂	165. 20
外用薬	1190700S3072	リバスチグミン	1 3 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 3 . 5 m g 「Y P」	祐徳薬品工業	165. 20
外用薬	1190700S3080	リバスチグミン	1 3 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 3 . 5 m g 「アメル」	帝國製薬	165. 20
外用薬	1190700S3099	リバスチグミン	1 3 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 3 . 5 m g 「サワイ」	沢井製薬	165. 20
外用薬	1190700S3102	リバスチグミン	1 3 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 3 . 5 m g 「トロー」	東和薬品	165. 20
外用薬	1190700S3110	リバスチグミン	1 3 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 3 . 5 m g 「日医工」	日医工	165. 20
外用薬	1190700S3129	リバスチグミン	1 3 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 3 . 5 m g 「ニプロ」	ニプロ	165. 20
外用薬	1190700S3137	リバスチグミン	1 3 . 5 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 3 . 5 m g 「久光」	久光製薬	165. 20
外用薬	1190700S4044	リバスチグミン	1 8 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 8 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	173. 40
外用薬	1190700S4052	リバスチグミン	1 8 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 8 m g 「KMP」	共創未来ファーマ	173. 40
外用薬	1190700S4060	リバスチグミン	1 8 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 8 m g 「Y D」	陽進堂	173. 40
外用薬	1190700S4079	リバスチグミン	1 8 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 8 m g 「Y P」	祐徳薬品工業	173. 40
外用薬	1190700S4087	リバスチグミン	1 8 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 8 m g 「アメル」	帝國製薬	173. 40
外用薬	1190700S4095	リバスチグミン	1 8 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 8 m g 「サワイ」	沢井製薬	173. 40
外用薬	1190700S4109	リバスチグミン	1 8 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 8 m g 「トロー」	東和薬品	173. 40
外用薬	1190700S4117	リバスチグミン	1 8 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 8 m g 「日医工」	日医工	173. 40

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
外用薬	1190700S4125	リバスチグミン	1 8 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 8 m g 「ニプロ」	ニプロ	173. 40
外用薬	1190700S4133	リバスチグミン	1 8 m g 1 枚	リバスチグミンテープ 1 8 m g 「久光」	久光製薬	173. 40
外用薬	1214700P1089	リドカイン塩酸塩	2 % 1 m L	リドカイン塩酸塩ゼリー 2 % 「KN」	小林化工	4. 40
外用薬	1319706Q3043	ビレノキシシン	0 . 0 0 5 % 5 m L 1 瓶	ビレノキシシン懸濁性点眼液 0 . 0 0 5 % 「参天」	参天製薬	64. 90
外用薬	1319710Q2132	シアノコバラミン	0 . 0 2 % 5 m L 1 瓶	シアノコバラミン点眼液 0 . 0 2 % 「センジュ」	千寿製薬	86. 40
外用薬	1319720Q3221	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0 . 1 % 5 m L 1 瓶	局 ヒアルロン酸 N a 点眼液 0 . 1 % 「科研」	科研製薬	229. 50
外用薬	1319720Q3230	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0 . 1 % 5 m L 1 瓶	局 ヒアルロン酸 N a 点眼液 0 . 1 % 「センジュ」	千寿製薬	229. 50
外用薬	1319720Q6107	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0 . 7 m L 1 筒	ヒアルロン酸 N a 0 . 7 眼粘弾剤 1 % 「生化学」	生化学工業	5, 414. 80
外用薬	1319720Q7278	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0 . 6 m L 1 筒	ヒアルロン酸 N a 0 . 6 眼粘弾剤 1 % 「生化学」	生化学工業	3, 976. 40
外用薬	1319720Y2179	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0 . 3 % 5 m L 1 瓶	局 ヒアルロン酸 N a 点眼液 0 . 3 % 「科研」	科研製薬	308. 90
外用薬	1319720Y2187	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0 . 3 % 5 m L 1 瓶	局 ヒアルロン酸 N a 点眼液 0 . 3 % 「センジュ」	千寿製薬	308. 90
外用薬	1319724Q1200	ブラノプロフェン	0 . 1 % 1 m L	ブラノプロフェン点眼液 0 . 1 % 「参天」	参天製薬	24. 40
外用薬	1319746Q1142	レボカバステチン塩酸塩	0 . 0 2 5 % 1 m L	レボカバステチン点眼液 0 . 0 2 5 % 「ニットー」	東亜薬品	72. 00
外用薬	1319748Q1060	ブリンゾラミド	1 % 1 m L	ブリンゾラミド懸濁性点眼液 1 % 「サント」	サント	158. 60
外用薬	1329707Q3257	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4 . 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 5 0 μ g 「DSP」 5 6 噴霧用	東興薬品工業	695. 40
外用薬	1329707Q3265	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4 . 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 5 0 μ g 「トーワ」 5 6 噴霧用	東和薬品	695. 40
外用薬	1329707Q3273	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4 . 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 5 0 μ g 「日本臓器」 5 6 噴霧用	日本臓器製薬	695. 40
外用薬	2260700F1153	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4 % 1 m L	アズレンうがい液 4 % 「ニットー」	日東メディック	37. 70
外用薬	2260701F1433	ポビドンヨード	7 % 1 m L	ポビドンヨードガーグル液 7 % 「シオエ」	シオエ製薬	2. 20
外用薬	2612701Q3490	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポビドンヨード消毒液 1 0 % 「カネイチ」	兼一薬品工業	11. 30
外用薬	2612701Q3504	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポビドンヨード消毒液 1 0 % 「シオエ」	シオエ製薬	13. 20
外用薬	2619702Q2198	クロルヘキシジングルコン酸塩	0 . 5 % 1 0 m L	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液 0 . 5 % R 「カネイチ」	兼一薬品工業	6. 40
外用薬	2619702Q3259	クロルヘキシジングルコン酸塩	5 % 1 0 m L	クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液 5 % 「カネイチ」	兼一薬品工業	10. 70
外用薬	2619702Q3267	クロルヘキシジングルコン酸塩	5 % 1 0 m L	クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液 5 % 「シオエ」	シオエ製薬	10. 70
外用薬	2619702Q3275	クロルヘキシジングルコン酸塩	5 % 1 0 m L	クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液 5 % 「日医工」	日医工	9. 40
外用薬	2645700Q1176	カンフル	1 0 m L	d 1 -カンフル精 1 0 % 「コザカイ」	小堺製薬	15. 20

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
外用薬	2646703M1205	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 軟膏0. 0 6 4 % 「ラクール」	東光薬品工業	9. 50
外用薬	2646708M1291	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	フルオシノニド軟膏0. 0 5 % 「日医 工」	東興薬品工業	14. 70
外用薬	2646708N1327	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	フルオシノニドクリーム0. 0 5 % 「日医工」	東興薬品工業	14. 70
外用薬	2646708N1335	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	フルオシノニドゲル0. 0 5 % 「日医 工」	東興薬品工業	14. 70
外用薬	2649719S1363	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	インドメタシンパップ7 0 m g 「ハラ サワ」	原沢製薬工業	17. 10
外用薬	2649729S2185	ケトプロフェン	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ケトプロフェンテープ2 0 m g 「ラ クール」	三友薬品	12. 30
外用薬	2649729S3092	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	ケトプロフェンテープ4 0 m g 「ラ クール」	三友薬品	17. 10
外用薬	2649731M1098	フェルビナク	3 % 1 g	フェルビナクスチック軟膏3 % 「三 笠」	三笠製薬	6. 50
外用薬	2649731R1044	フェルビナク	3 % 1 m L	フェルビナク外用ポンプスプレー3 % 「三笠」	三笠製薬	6. 40
外用薬	2649731S1330	フェルビナク	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	局 フェルビナクテープ7 0 m g 「三笠」	三笠製薬	14. 00
外用薬	2649732S2071	フルルビプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	フルルビプロフェンテープ4 0 m g 「ＱＱ」	救急薬品工業	13. 10
外用薬	2649950M1208	ヘパリン類似物質	1 g	ヘパリン類似物質ゲル0. 3 % 「日医 工」	帝國製薬	5. 90
外用薬	2655700M1081	クロトリマゾール	1 % 1 g	クロトリマゾールゲル1 % 「日医工」	東興薬品工業	13. 00
外用薬	2655700N1206	クロトリマゾール	1 % 1 g	クロトリマゾールクリーム1 % 「日医 工」	東興薬品工業	13. 00
外用薬	2655700Q2136	クロトリマゾール	1 % 1 m L	クロトリマゾール外用液1 % 「日医 工」	東興薬品工業	13. 00
外用薬	2659710N1241	テルビナフィン塩酸塩	1 % 1 g	局 テルビナフィン塩酸塩クリーム1 % 「ファイザー」	マイラン製薬	18. 70
外用薬	3339950N1094	ヘパリン類似物質	1 g	ヘパリン類似物質クリーム0. 3 % 「日医工」	帝國製薬	7. 30
外用薬	3339950Q1139	ヘパリン類似物質	1 g	ヘパリン類似物質ローション0. 3 % 「日医工」	帝國製薬	7. 30

別紙2 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目
(加算等の算定対象とならない後発医薬品)
※令和2年12月11日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	2478001F2411	クロルマジノン酢酸エステル	25mg1錠	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日新」	日新製薬（山形）	59.30
内用薬	3962002F2124	メトホルミン塩酸塩	250mg1錠	局 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」	DSファーマプロモ	10.10
内用薬	3962002F2132	メトホルミン塩酸塩	250mg1錠	局 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「明治」	Meiji Seikaファルマ	10.10
内用薬	6132008C1081	セフィキシム水和物	50mg1g	局 セフィキシム細粒小児用5%「武田テバ」	武田テバファーマ	61.20
注射薬	3334404A1079	パルナバリンナトリウム	5,000低分子 量ヘパリン単位1 瓶	パルナバリンNa透析用500単位/ mLバイアル10mL「ILS」	ILS	859
注射薬	7219415G1076	イオヘキソール	51.77%10 0mL1筒	局 イオヘキソール240注シリンジ10 0mL「F」	富士製薬工業	4,434
注射薬	7219415G1084	イオヘキソール	51.77%10 0mL1筒	局 イオヘキソール240注シリンジ10 0mL「FF」	武田テバファーマ	4,434
注射薬	7219415H4089	イオヘキソール	75.49%50 mL1瓶	局 イオヘキソール350注50mL 「F」	富士製薬工業	2,854
注射薬	7219415H4097	イオヘキソール	75.49%50 mL1瓶	局 イオヘキソール350注50mL「F F」	武田テバファーマ	2,854
外用薬	1319720Q8258	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL 1筒	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤 1%「生化学」	生化学工業	5,419.00
外用薬	2399707D2061	トリアムシノロンアセトニド	25μg1枚	トリアムシノロンアセトニド口腔用貼 付剤25μg「大正」	帝國製薬	37.90

別紙3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※令和3年1月1日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	1190017F1029	プレガバリン	2 5 m g 1 錠	リリカOD錠2 5 m g	ファイザー	65.20
内用薬	1190017F2025	プレガバリン	7 5 m g 1 錠	リリカOD錠7 5 m g	ファイザー	108.80
内用薬	1190017F3021	プレガバリン	1 5 0 m g 1 錠	リリカOD錠1 5 0 m g	ファイザー	149.60
内用薬	1190017M1028	プレガバリン	2 5 m g 1 カプセル	リリカカプセル2 5 m g	ファイザー	65.20
内用薬	1190017M2024	プレガバリン	7 5 m g 1 カプセル	リリカカプセル7 5 m g	ファイザー	108.80
内用薬	1190017M3020	プレガバリン	1 5 0 m g 1 カプセル	リリカカプセル1 5 0 m g	ファイザー	149.60
内用薬	3399101F1021	クロビドグレル硫酸塩・アスピリン	1 錠	コンブラピン配合錠	サノフィ	234.00
外用薬	1190700S1029	リバスチグミン	4 . 5 m g 1 枚	イクセロンパッチ4 . 5 m g	ノバルティスファーマ	316.50
外用薬	1190700S1037	リバスチグミン	4 . 5 m g 1 枚	リバスタッチパッチ4 . 5 m g	小野薬品工業	312.40
外用薬	1190700S2025	リバスチグミン	9 m g 1 枚	イクセロンパッチ9 m g	ノバルティスファーマ	355.30
外用薬	1190700S2033	リバスチグミン	9 m g 1 枚	リバスタッチパッチ9 m g	小野薬品工業	351.70
外用薬	1190700S3021	リバスチグミン	1 3 . 5 m g 1 枚	イクセロンパッチ1 3 . 5 m g	ノバルティスファーマ	381.00
外用薬	1190700S3030	リバスチグミン	1 3 . 5 m g 1 枚	リバスタッチパッチ1 3 . 5 m g	小野薬品工業	377.50
外用薬	1190700S4028	リバスチグミン	1 8 m g 1 枚	イクセロンパッチ1 8 m g	ノバルティスファーマ	398.80
外用薬	1190700S4036	リバスチグミン	1 8 m g 1 枚	リバスタッチパッチ1 8 m g	小野薬品工業	396.00

(参考 1)

薬価基準告示

N o		薬価基準名	成分名	規格単位	薬 価 (円)
1	内用薬	局 アシクロビル顆粒40%「MEEK」	アシクロビル	40% 1 g	103.20
2	内用薬	局 アシクロビルシロップ8%「MEEK」	アシクロビル	8% 1 mL	26.30
3	内用薬	局 アムロジピンOD錠2.5mg「ファイザー」	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg 1 錠	10.10
4	内用薬	局 アムロジピンOD錠10mg「ファイザー」	アムロジピンベシル酸塩	10mg 1 錠	10.10
5	内用薬	局 アモキシシリンカプセル250mg「武田テバ」	アモキシシリン水和物	250mg 1 カプセル	10.10
6	内用薬	イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン	10mg 1 錠	364.10
7	内用薬	イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン	15mg 1 錠	517.00
8	内用薬	局 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」	エナラプリルマレイン酸塩	5mg 1 錠	16.30
9	内用薬	局 エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「EMEC」	エナラプリルマレイン酸塩	10mg 1 錠	16.20
10	内用薬	エピナスチン塩酸塩錠10mg「イワキ」	エピナスチン塩酸塩	10mg 1 錠	26.30
11	内用薬	エピナスチン塩酸塩錠10mg「CEO」	エピナスチン塩酸塩	10mg 1 錠	26.30
12	内用薬	エピナスチン塩酸塩錠20mg「イワキ」	エピナスチン塩酸塩	20mg 1 錠	33.00
13	内用薬	エピナスチン塩酸塩錠20mg「SN」	エピナスチン塩酸塩	20mg 1 錠	33.00
14	内用薬	エピナスチン塩酸塩錠20mg「CEO」	エピナスチン塩酸塩	20mg 1 錠	33.00
15	内用薬	エレクトリプタン錠20mg「ファイザー」	エレクトリプタン臭化水素酸塩	20mg 1 錠	265.20
16	内用薬	麻 オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物	2.5mg2.5mL 1 包	89.20
17	内用薬	麻 オキシコドン内服液5mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物	5mg2.5mL 1 包	163.10
18	内用薬	麻 オキシコドン内服液10mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物	10mg 5 mL 1 包	298.30
19	内用薬	麻 オキシコドン内服液20mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物	20mg 5 mL 1 包	545.50
20	内用薬	カリジノゲナーゼ錠25単位「フジモト」	カリジノゲナーゼ	25単位 1 錠	5.90
21	内用薬	カリジノゲナーゼ錠50単位「フジモト」	カリジノゲナーゼ	50単位 1 錠	13.30
22	内用薬	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日新」	クロルマジノン酢酸エステル	25mg 1 錠	59.30
23	内用薬	局 コデインリン酸塩散1%「フソー」	コデインリン酸塩水和物	1% 1 g	7.70
24	内用薬	局 コデインリン酸塩散1%「メタル」	コデインリン酸塩水和物	1% 1 g	9.80
25	内用薬	ジアイナ配合カプセル	チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤	1 カプセル	5.50
26	内用薬	局 ジアゼパム錠2mg「タイホウ」	ジアゼパム	2mg 1 錠	5.70
27	内用薬	局 ジアゼパム錠5mg「タイホウ」	ジアゼパム	5mg 1 錠	5.80
28	内用薬	局 ジヒドロコデインリン酸塩散1%「メタル」	ジヒドロコデインリン酸塩	1% 1 g	8.60
29	内用薬	ジメチコン錠40mg「ホリイ」	ジメチコン	40mg 1 錠	5.70
30	内用薬	ジメチコン錠80mg「ホリイ」	ジメチコン	80mg 1 錠	5.70
31	内用薬	ジメチコン内用液2%「FSK」	ジメチコン	2% 1 mL	3.10
32	内用薬	ジメチコン内用液2%「カイゲン」	ジメチルポリシロキサン	2% 1 mL	3.10
33	内用薬	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	ジメチコン	2% 1 mL	3.10
34	内用薬	シロスタゾール内服ゼリー50mg「EE」	シロスタゾール	50mg 1 包	52.60
35	内用薬	シロスタゾール内服ゼリー100mg「EE」	シロスタゾール	100mg 1 包	62.90
36	内用薬	シロドシンOD錠2mg「JG」	シロドシン	2mg 1 錠	12.40
37	内用薬	シロドシンOD錠4mg「JG」	シロドシン	4mg 1 錠	23.90
38	内用薬	局 セフィキシム細粒小児用5%「武田テバ」	セフィキシム水和物	50mg 1 g	61.20
39	内用薬	センノシド顆粒8%「日医工」	センノシド	8% 1 g	12.40

No		薬価基準名	成分名	規格単位	薬 価 (円)
40	内用薬	タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「武田テバ」	タムスロシン塩酸塩	0.1mg 1 カプセル	19.40
41	内用薬	タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「武田テバ」	タムスロシン塩酸塩	0.2mg 1 カプセル	35.20
42	内用薬	炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」	炭酸水素ナトリウム	500mg 1 錠	5.70
43	内用薬	局 炭酸水素ナトリウム「ファイザー」 原末	炭酸水素ナトリウム	10 g	7.50
44	内用薬	局 d1ーメチルエフェドリン塩酸塩散10%「メタル」	d 1ーメチルエフェドリン塩酸塩	10% 1 g	7.60
45	内用薬	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩細粒10%「ツルハラ」	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物	10% 1 g	7.90
46	内用薬	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「ツルハラ」	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物	15mg 1 錠	5.70
47	内用薬	バンテチン錠100mg「シオエ」	バンテチン	100mg 1 錠	5.70
48	内用薬	ピコスルファートナトリウム顆粒 1 %「ゼリア」	ピコスルファートナトリウム水和物	1 % 1 g	19.60
49	内用薬	ブソフェキ配合錠「SANIK」	フェキシソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン	1 錠	23.40
50	内用薬	局 ブホルミン塩酸塩腸溶錠50mg「KO」	ブホルミン塩酸塩	50mg 1 錠	9.80
51	内用薬	プレガバリンOD錠25mg「アメル」	プレガバリン	25mg 1 錠	21.80
52	内用薬	プレガバリンOD錠25mg「NP I」	プレガバリン	25mg 1 錠	21.80
53	内用薬	プレガバリンOD錠25mg「オーハラ」	プレガバリン	25mg 1 錠	21.80
54	内用薬	プレガバリンOD錠25mg「科研」	プレガバリン	25mg 1 錠	21.80
55	内用薬	プレガバリンOD錠25mg「杏林」	プレガバリン	25mg 1 錠	21.80
56	内用薬	プレガバリンOD錠25mg「KN」	プレガバリン	25mg 1 錠	21.80
57	内用薬	プレガバリンOD錠25mg「KMP」	プレガバリン	25mg 1 錠	21.80
58	内用薬	プレガバリンOD錠25mg「ケミファ」	プレガバリン	25mg 1 錠	21.80
59	内用薬	プレガバリンOD錠25mg「サワイ」	プレガバリン	25mg 1 錠	21.80
60	内用薬	プレガバリンOD錠25mg「サント」	プレガバリン	25mg 1 錠	21.80
61	内用薬	プレガバリンOD錠25mg「J G」	プレガバリン	25mg 1 錠	21.80
62	内用薬	プレガバリンOD錠25mg「Z E」	プレガバリン	25mg 1 錠	21.80
63	内用薬	プレガバリンOD錠25mg「武田テバ」	プレガバリン	25mg 1 錠	21.80
64	内用薬	プレガバリンOD錠25mg「D S E P」	プレガバリン	25mg 1 錠	21.80
65	内用薬	プレガバリンOD錠25mg「トーワ」	プレガバリン	25mg 1 錠	21.80
66	内用薬	プレガバリンOD錠25mg「日医工」	プレガバリン	25mg 1 錠	21.80
67	内用薬	プレガバリンOD錠25mg「ニプロ」	プレガバリン	25mg 1 錠	21.80
68	内用薬	プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	プレガバリン	25mg 1 錠	21.80
69	内用薬	プレガバリンOD錠25mg「フェルゼン」	プレガバリン	25mg 1 錠	21.80
70	内用薬	プレガバリンOD錠25mg「三笠」	プレガバリン	25mg 1 錠	21.80
71	内用薬	プレガバリンOD錠25mg「明治」	プレガバリン	25mg 1 錠	21.80
72	内用薬	プレガバリンOD錠25mg「Y D」	プレガバリン	25mg 1 錠	21.80
73	内用薬	プレガバリンOD錠50mg「KN」	プレガバリン	50mg 1 錠	30.00
74	内用薬	プレガバリンOD錠50mg「武田テバ」	プレガバリン	50mg 1 錠	30.00
75	内用薬	プレガバリンOD錠50mg「日医工」	プレガバリン	50mg 1 錠	30.00
76	内用薬	プレガバリンOD錠50mg「三笠」	プレガバリン	50mg 1 錠	30.00
77	内用薬	プレガバリンOD錠50mg「Y D」	プレガバリン	50mg 1 錠	30.00
78	内用薬	プレガバリンOD錠75mg「アメル」	プレガバリン	75mg 1 錠	36.30
79	内用薬	プレガバリンOD錠75mg「NP I」	プレガバリン	75mg 1 錠	36.30
80	内用薬	プレガバリンOD錠75mg「オーハラ」	プレガバリン	75mg 1 錠	36.30

No		薬価基準名	成分名	規格単位	薬 価 (円)
81	内用薬	プレガバリンOD錠75mg「科研」	プレガバリン	75mg 1錠	36.30
82	内用薬	プレガバリンOD錠75mg「杏林」	プレガバリン	75mg 1錠	36.30
83	内用薬	プレガバリンOD錠75mg「KN」	プレガバリン	75mg 1錠	36.30
84	内用薬	プレガバリンOD錠75mg「KMP」	プレガバリン	75mg 1錠	36.30
85	内用薬	プレガバリンOD錠75mg「ケミファ」	プレガバリン	75mg 1錠	36.30
86	内用薬	プレガバリンOD錠75mg「サワイ」	プレガバリン	75mg 1錠	36.30
87	内用薬	プレガバリンOD錠75mg「サンド」	プレガバリン	75mg 1錠	36.30
88	内用薬	プレガバリンOD錠75mg「JG」	プレガバリン	75mg 1錠	36.30
89	内用薬	プレガバリンOD錠75mg「ZE」	プレガバリン	75mg 1錠	36.30
90	内用薬	プレガバリンOD錠75mg「武田テバ」	プレガバリン	75mg 1錠	36.30
91	内用薬	プレガバリンOD錠75mg「DSEP」	プレガバリン	75mg 1錠	36.30
92	内用薬	プレガバリンOD錠75mg「トーワ」	プレガバリン	75mg 1錠	36.30
93	内用薬	プレガバリンOD錠75mg「日医工」	プレガバリン	75mg 1錠	36.30
94	内用薬	プレガバリンOD錠75mg「ニプロ」	プレガバリン	75mg 1錠	36.30
95	内用薬	プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	プレガバリン	75mg 1錠	36.30
96	内用薬	プレガバリンOD錠75mg「フェルゼン」	プレガバリン	75mg 1錠	36.30
97	内用薬	プレガバリンOD錠75mg「三笠」	プレガバリン	75mg 1錠	36.30
98	内用薬	プレガバリンOD錠75mg「明治」	プレガバリン	75mg 1錠	36.30
99	内用薬	プレガバリンOD錠75mg「YD」	プレガバリン	75mg 1錠	36.30
100	内用薬	プレガバリンOD錠150mg「アメル」	プレガバリン	150mg 1錠	50.10
101	内用薬	プレガバリンOD錠150mg「NP I」	プレガバリン	150mg 1錠	50.10
102	内用薬	プレガバリンOD錠150mg「オーハラ」	プレガバリン	150mg 1錠	50.10
103	内用薬	プレガバリンOD錠150mg「科研」	プレガバリン	150mg 1錠	50.10
104	内用薬	プレガバリンOD錠150mg「杏林」	プレガバリン	150mg 1錠	50.10
105	内用薬	プレガバリンOD錠150mg「KN」	プレガバリン	150mg 1錠	50.10
106	内用薬	プレガバリンOD錠150mg「KMP」	プレガバリン	150mg 1錠	50.10
107	内用薬	プレガバリンOD錠150mg「ケミファ」	プレガバリン	150mg 1錠	50.10
108	内用薬	プレガバリンOD錠150mg「サワイ」	プレガバリン	150mg 1錠	50.10
109	内用薬	プレガバリンOD錠150mg「サンド」	プレガバリン	150mg 1錠	50.10
110	内用薬	プレガバリンOD錠150mg「JG」	プレガバリン	150mg 1錠	50.10
111	内用薬	プレガバリンOD錠150mg「ZE」	プレガバリン	150mg 1錠	50.10
112	内用薬	プレガバリンOD錠150mg「武田テバ」	プレガバリン	150mg 1錠	50.10
113	内用薬	プレガバリンOD錠150mg「DSEP」	プレガバリン	150mg 1錠	50.10
114	内用薬	プレガバリンOD錠150mg「トーワ」	プレガバリン	150mg 1錠	50.10
115	内用薬	プレガバリンOD錠150mg「日医工」	プレガバリン	150mg 1錠	50.10
116	内用薬	プレガバリンOD錠150mg「ニプロ」	プレガバリン	150mg 1錠	50.10
117	内用薬	プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」	プレガバリン	150mg 1錠	50.10
118	内用薬	プレガバリンOD錠150mg「フェルゼン」	プレガバリン	150mg 1錠	50.10
119	内用薬	プレガバリンOD錠150mg「三笠」	プレガバリン	150mg 1錠	50.10
120	内用薬	プレガバリンOD錠150mg「明治」	プレガバリン	150mg 1錠	50.10
121	内用薬	プレガバリンOD錠150mg「YD」	プレガバリン	150mg 1錠	50.10

No		薬価基準名	成分名	規格単位	薬 価 (円)
122	内用薬	プレガバリンカプセル25mg「サワイ」	プレガバリン	25mg 1 カプセル	21.80
123	内用薬	プレガバリンカプセル25mg「トーワ」	プレガバリン	25mg 1 カプセル	21.80
124	内用薬	プレガバリンカプセル25mg「日医工」	プレガバリン	25mg 1 カプセル	21.80
125	内用薬	プレガバリンカプセル75mg「サワイ」	プレガバリン	75mg 1 カプセル	36.30
126	内用薬	プレガバリンカプセル75mg「トーワ」	プレガバリン	75mg 1 カプセル	36.30
127	内用薬	プレガバリンカプセル75mg「日医工」	プレガバリン	75mg 1 カプセル	36.30
128	内用薬	プレガバリンカプセル150mg「サワイ」	プレガバリン	150mg 1 カプセル	50.10
129	内用薬	プレガバリンカプセル150mg「トーワ」	プレガバリン	150mg 1 カプセル	50.10
130	内用薬	プレガバリンカプセル150mg「日医工」	プレガバリン	150mg 1 カプセル	50.10
131	内用薬	プロモクリプチン錠2.5mg「ＫＯ」	プロモクリプチンメシル酸塩	2.5mg 1 錠	46.10
132	内用薬	ベンズブロマロン細粒10%「ＫＯ」	ベンズブロマロン	10% 1 g	36.60
133	内用薬	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	89.29% 1 g	12.10
134	内用薬	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	20%25g 1 個	75.10
135	内用薬	ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g〈ハチ〉	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	96.7% 1 g	12.10
136	内用薬	マグコロール散68%分包50g	クエン酸マグネシウム	68%50g 1 包	385.00
137	内用薬	マグコロール散68%分包100g	クエン酸マグネシウム	68%100g 1 包	770.00
138	内用薬	マグコロール内用液13.6%分包250mL	クエン酸マグネシウム	13.6%250mL 1 包	399.40
139	内用薬	ミチグリニドCa・OD錠5mg「ＳＮ」	ミチグリニドカルシウム水和物	5mg 1 錠	8.60
140	内用薬	ミチグリニドCa・OD錠10mg「ＳＮ」	ミチグリニドカルシウム水和物	10mg 1 錠	14.70
141	内用薬	局 メコバラミン錠500μg「ＫＯ」	メコバラミン	0.5mg 1 錠	5.70
142	内用薬	局 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ＤＳＰＢ」	メトホルミン塩酸塩	250mg 1 錠	10.10
143	内用薬	局 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「明治」	メトホルミン塩酸塩	250mg 1 錠	10.10
144	内用薬	局 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ＤＳＰＢ」	メトホルミン塩酸塩	500mg 1 錠	10.10
145	内用薬	局 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「明治」	メトホルミン塩酸塩	500mg 1 錠	10.10
146	内用薬	メマンチン塩酸塩ドライシロップ2%「ＤＳＥＰ」	メマンチン塩酸塩	2% 1 g	193.90
147	内用薬	局 メルカゾール錠2.5mg	チアマゾール	2.5mg 1 錠	9.80
148	内用薬	麻 モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	モルヒネ硫酸塩水和物	10mg 1 包	200.90
149	内用薬	麻 モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」	モルヒネ硫酸塩水和物	30mg 1 包	528.30
150	内用薬	局 ランソプラゾールカプセル30mg「武田テバ」	ランソプラゾール	30mg 1 カプセル	40.20
151	内用薬	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「ＫＮ」	リドカイン塩酸塩	2% 1 mL	4.10
152	内用薬	局 ロキソプロフェンNa錠60mg「ＫＯ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg 1 錠	9.80
153	内用薬	ロレアス配合錠「ＳＡＮＩＫ」	クロビドグレル硫酸塩・アスピリン	1 錠	117.00
154	内用薬	ロレアス配合錠「ＮＳ」	クロビドグレル硫酸塩・アスピリン	1 錠	117.00
155	内用薬	ロレアス配合錠「杏林」	クロビドグレル硫酸塩・アスピリン	1 錠	117.00
156	注射薬	局 アシクロビル点滴静注250mg「ＭＥＥＫ」	アシクロビル	250mg 1 管	940
157	注射薬	安息香酸Naカフェイン注100mg「フソー」	安息香酸ナトリウムカフェイン	10% 1 mL 1 管	64
158	注射薬	安息香酸Naカフェイン注200mg「フソー」	安息香酸ナトリウムカフェイン	20% 1 mL 1 管	64
159	注射薬	局 イオパミドール150注200mL「Ｆ」	イオパミドール	30.62%200mL 1 瓶	3,932
160	注射薬	局 イオパミドール370注シリンジ100mL「Ｆ」	イオパミドール	75.52%100mL 1 筒	4,107
161	注射薬	局 イオヘキソール240注シリンジ100mL「Ｆ」	イオヘキソール	51.77%100mL 1 筒	4,434
162	注射薬	局 イオヘキソール240注シリンジ100mL「ＦＦ」	イオヘキソール	51.77%100mL 1 筒	4,434

No		薬価基準名	成分名	規格単位	薬 価 (円)
163	注射薬	局 イオヘキソール350注50mL「F」	イオヘキソール	75.49%50mL 1 瓶	2,854
164	注射薬	局 イオヘキソール350注50mL「FF」	イオヘキソール	75.49%50mL 1 瓶	2,854
165	注射薬	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg 2 mL 1 瓶	1,955
166	注射薬	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg 5 mL 1 瓶	4,356
167	注射薬	局 オザグレルNa点滴静注20mgシリンジ「武田テバ」	オザグレルナトリウム	20mg0.5mL 1 筒	343
168	注射薬	局 オザグレルNa点滴静注40mgシリンジ「武田テバ」	オザグレルナトリウム	40mg 1 mL 1 筒	711
169	注射薬	局 オザグレルNa点滴静注80mgシリンジ「武田テバ」	オザグレルナトリウム	80mg 2 mL 1 筒	1,431
170	注射薬	クリニザルツ輸液	維持液（キシリトール加）	500mL 1 袋	274
171	注射薬	グルアセト35注	維持液（ブドウ糖加）	500mL 1 袋	165
172	注射薬	献血アルブミン20%静注10g/50mL「KMB」	人血清アルブミン	20%50mL 1 瓶	4,055
173	注射薬	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」	人血清アルブミン	25%50mL 1 瓶	5,002
174	注射薬	コートロシンZ筋注0.5mg	酢酸テトラコサクチド亜鉛	0.5mg 1 瓶	1,887
175	注射薬	コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩	0.25mg 1 瓶	1,363
176	注射薬	ジアイナ配合静注液	チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤	10mL 1 管	58
177	注射薬	局 生理食塩液	塩化ナトリウム	200mL 1 袋	156
178	注射薬	局 セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「武田テバ」	セフォチアム塩酸塩	250mg 1 瓶	182
179	注射薬	局 セフォチアム塩酸塩静注用1g「武田テバ」	セフォチアム塩酸塩	1g 1 瓶	402
180	注射薬	局 セフタジジム静注用1g「武田テバ」	セフタジジム水和物	1g 1 瓶	479
181	注射薬	局 チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソー」	チアミン塩化物塩酸塩	50mg 1 管	94
182	注射薬	局 ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「ニチヤク」	ドパミン塩酸塩	0.1%200mL 1 袋	845
183	注射薬	局 ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「ニチヤク」	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL 1 袋	1,233
184	注射薬	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	ナファモスタットメシル酸塩	50mg 1 瓶	645
185	注射薬	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「MEEK」	ナファモスタットメシル酸塩	50mg 1 瓶	645
186	注射薬	ハルトマン液「コバヤシ」	乳酸リンゲル	500mL 1 袋	204
187	注射薬	ハルトマンD液「小林」	ブドウ糖加乳酸リンゲル	500mL 1 袋	160
188	注射薬	バルナバリンNa透析用500単位/mLバイアル10mL「ILS」	バルナバリンナトリウム	5,000低分子量ヘパリン単位 1 瓶	859
189	注射薬	バンテチン注200mg「KCC」	バンテチン	200mg 1 管	57
190	注射薬	局 ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「ツルハラ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL 1 筒	406
191	注射薬	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注用500mg「武田テバ」	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg 1 瓶（溶解液付）	1,194
192	注射薬	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注用1000mg「武田テバ」	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	1g 1 瓶（溶解液付）	2,107
193	注射薬	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「武田テバ」	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	100mg 1 瓶（溶解液付）	300
194	注射薬	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用300mg「武田テバ」	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	300mg 1 瓶（溶解液付）	903
195	注射薬	ビリヴィジェン10%静注5g/50mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン	5g 50mL 1 瓶	40,168
196	注射薬	ビリヴィジェン10%静注10g/100mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン	10g 100mL 1 瓶	79,469
197	注射薬	ビリヴィジェン10%静注20g/200mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン	20g 200mL 1 瓶	157,228
198	注射薬	局 ブドウ糖注射液	精製ブドウ糖	5%200mL 1 袋	159
199	注射薬	麻 モルヒネ塩酸塩注100mgシリンジ「テルモ」	モルヒネ塩酸塩水和物	1%10mL 1 筒	2,620
200	外用薬	アズレンうがい液4%「ニットー」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4% 1 mL	37.70
201	外用薬	インドメタシンパップ70mg「ハラサワ」	インドメタシン	10cm×14cm 1 枚	17.10
202	外用薬	クロトリマゾール外用液1%「日医工」	クロトリマゾール	1% 1 mL	13.00

No		薬価基準名	成分名	規格単位	薬 価 (円)
203	外用薬	クロトリマゾールクリーム 1 % 「日医工」	クロトリマゾール	1 % 1 g	13.00
204	外用薬	クロトリマゾールゲル 1 % 「日医工」	クロトリマゾール	1 % 1 g	13.00
205	外用薬	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液0.5% R 「カネイチ」	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5%10mL	6.40
206	外用薬	クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液 5 % 「カネイチ」	クロルヘキシジングルコン酸塩	5 %10mL	10.70
207	外用薬	クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液 5 % 「シオエ」	クロルヘキシジングルコン酸塩	5 %10mL	10.70
208	外用薬	クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液 5 % 「日医工」	クロルヘキシジングルコン酸塩	5 %10mL	9.40
209	外用薬	ケトプロフェンテープ20mg 「ラクール」	ケトプロフェン	7 cm×10cm 1 枚	12.30
210	外用薬	ケトプロフェンテープ40mg 「ラクール」	ケトプロフェン	10cm×14cm 1 枚	17.10
211	外用薬	シアノコバラミン点眼液0.02% 「センジュ」	シアノコバラミン	0.02% 5 mL 1 瓶	86.40
212	外用薬	d1ーカンフル精10% 「コザカイ」	カンフル	10mL	15.20
213	外用薬	局 テルビナフィン塩酸塩クリーム 1 % 「ファイザー」	テルビナフィン塩酸塩	1 % 1 g	18.70
214	外用薬	トリアムシロロンアセトニド口腔用貼付剤25 μ g 「大正」	トリアムシロロンアセトニド	25 μ g 1 枚	37.90
215	外用薬	局 ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 「科研」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1% 5 mL 1 瓶	229.50
216	外用薬	局 ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 「センジュ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1% 5 mL 1 瓶	229.50
217	外用薬	局 ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 「科研」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3% 5 mL 1 瓶	308.90
218	外用薬	局 ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 「センジュ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3% 5 mL 1 瓶	308.90
219	外用薬	ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤 1 % 「生化学」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 %0.6mL 1 筒	3,976.40
220	外用薬	ヒアルロン酸Na0.7眼粘弾剤 1 % 「生化学」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 %0.7mL 1 筒	5,414.80
221	外用薬	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤 1 % 「生化学」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 %0.85mL 1 筒	5,419.00
222	外用薬	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005% 「参天」	ピレノキシン	0.005% 5 mL 1 瓶	64.90
223	外用薬	フェルピナク外用ポンプスプレー 3 % 「三笠」	フェルピナク	3 % 1 mL	6.40
224	外用薬	フェルピナクスチック軟膏 3 % 「三笠」	フェルピナク	3 % 1 g	6.50
225	外用薬	局 フェルピナクテープ70mg 「三笠」	フェルピナク	10cm×14cm 1 枚	14.00
226	外用薬	ブラノプロフェン点眼液0.1% 「参天」	ブラノプロフェン	0.1% 1 mL	24.40
227	外用薬	プリングラミド懸濁性点眼液 1 % 「サント」	プリングラミド	1 % 1 mL	158.60
228	外用薬	フルオシノニドクリーム0.05% 「日医工」	フルオシノニド	0.05% 1 g	14.70
229	外用薬	フルオシノニドゲル0.05% 「日医工」	フルオシノニド	0.05% 1 g	14.70
230	外用薬	フルオシノニド軟膏0.05% 「日医工」	フルオシノニド	0.05% 1 g	14.70
231	外用薬	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 μ g 「D S P」 56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4.08mg 8 mL 1 瓶	695.40
232	外用薬	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 μ g 「トーワ」 56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4.08mg 8 mL 1 瓶	695.40
233	外用薬	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 μ g 「日本臓器」 56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4.08mg 8 mL 1 瓶	695.40
234	外用薬	フルルビプロフェンテープ40mg 「Q Q」	フルルビプロフェン	10cm×14cm 1 枚	13.10
235	外用薬	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064% 「ラクール」	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0.064% 1 g	9.50
236	外用薬	ヘパリン類似物質クリーム0.3% 「日医工」	ヘパリン類似物質	1 g	7.30
237	外用薬	ヘパリン類似物質ゲル0.3% 「日医工」	ヘパリン類似物質	1 g	5.90
238	外用薬	ヘパリン類似物質ローション0.3% 「日医工」	ヘパリン類似物質	1 g	7.30
239	外用薬	局 ベンザルコニウム塩化物消毒液10% 〈ハチ〉	ベンザルコニウム塩化物	10%10mL	6.70
240	外用薬	ポビドンヨードガーグル液 7 % 「シオエ」	ポビドンヨード	7 % 1 mL	2.20
241	外用薬	ポビドンヨード消毒液10% 「カネイチ」	ポビドンヨード	10%10mL	11.30
242	外用薬	ポビドンヨード消毒液10% 「シオエ」	ポビドンヨード	10%10mL	13.20
243	外用薬	リドカイン塩酸塩ゼリー 2 % 「KN」	リドカイン塩酸塩	2 % 1 mL	4.40

No		薬価基準名	成分名	規格単位	薬 価 (円)
244	外用薬	リバスチグミンテープ4.5mg「アメル」	リバスチグミン	4.5mg 1 枚	137.10
245	外用薬	リバスチグミンテープ4.5mg「KMP」	リバスチグミン	4.5mg 1 枚	137.10
246	外用薬	リバスチグミンテープ4.5mg「サワイ」	リバスチグミン	4.5mg 1 枚	137.10
247	外用薬	リバスチグミンテープ4.5mg「D S E P」	リバスチグミン	4.5mg 1 枚	137.10
248	外用薬	リバスチグミンテープ4.5mg「トーワ」	リバスチグミン	4.5mg 1 枚	137.10
249	外用薬	リバスチグミンテープ4.5mg「日医工」	リバスチグミン	4.5mg 1 枚	137.10
250	外用薬	リバスチグミンテープ4.5mg「ニプロ」	リバスチグミン	4.5mg 1 枚	137.10
251	外用薬	リバスチグミンテープ4.5mg「久光」	リバスチグミン	4.5mg 1 枚	137.10
252	外用薬	リバスチグミンテープ4.5mg「Y D」	リバスチグミン	4.5mg 1 枚	137.10
253	外用薬	リバスチグミンテープ4.5mg「Y P」	リバスチグミン	4.5mg 1 枚	137.10
254	外用薬	リバスチグミンテープ9mg「アメル」	リバスチグミン	9mg 1 枚	154.20
255	外用薬	リバスチグミンテープ9mg「KMP」	リバスチグミン	9mg 1 枚	154.20
256	外用薬	リバスチグミンテープ9mg「サワイ」	リバスチグミン	9mg 1 枚	154.20
257	外用薬	リバスチグミンテープ9mg「D S E P」	リバスチグミン	9mg 1 枚	154.20
258	外用薬	リバスチグミンテープ9mg「トーワ」	リバスチグミン	9mg 1 枚	154.20
259	外用薬	リバスチグミンテープ9mg「日医工」	リバスチグミン	9mg 1 枚	154.20
260	外用薬	リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」	リバスチグミン	9mg 1 枚	154.20
261	外用薬	リバスチグミンテープ9mg「久光」	リバスチグミン	9mg 1 枚	154.20
262	外用薬	リバスチグミンテープ9mg「Y D」	リバスチグミン	9mg 1 枚	154.20
263	外用薬	リバスチグミンテープ9mg「Y P」	リバスチグミン	9mg 1 枚	154.20
264	外用薬	リバスチグミンテープ13.5mg「アメル」	リバスチグミン	13.5mg 1 枚	165.20
265	外用薬	リバスチグミンテープ13.5mg「KMP」	リバスチグミン	13.5mg 1 枚	165.20
266	外用薬	リバスチグミンテープ13.5mg「サワイ」	リバスチグミン	13.5mg 1 枚	165.20
267	外用薬	リバスチグミンテープ13.5mg「D S E P」	リバスチグミン	13.5mg 1 枚	165.20
268	外用薬	リバスチグミンテープ13.5mg「トーワ」	リバスチグミン	13.5mg 1 枚	165.20
269	外用薬	リバスチグミンテープ13.5mg「日医工」	リバスチグミン	13.5mg 1 枚	165.20
270	外用薬	リバスチグミンテープ13.5mg「ニプロ」	リバスチグミン	13.5mg 1 枚	165.20
271	外用薬	リバスチグミンテープ13.5mg「久光」	リバスチグミン	13.5mg 1 枚	165.20
272	外用薬	リバスチグミンテープ13.5mg「Y D」	リバスチグミン	13.5mg 1 枚	165.20
273	外用薬	リバスチグミンテープ13.5mg「Y P」	リバスチグミン	13.5mg 1 枚	165.20
274	外用薬	リバスチグミンテープ18mg「アメル」	リバスチグミン	18mg 1 枚	173.40
275	外用薬	リバスチグミンテープ18mg「KMP」	リバスチグミン	18mg 1 枚	173.40
276	外用薬	リバスチグミンテープ18mg「サワイ」	リバスチグミン	18mg 1 枚	173.40
277	外用薬	リバスチグミンテープ18mg「D S E P」	リバスチグミン	18mg 1 枚	173.40
278	外用薬	リバスチグミンテープ18mg「トーワ」	リバスチグミン	18mg 1 枚	173.40
279	外用薬	リバスチグミンテープ18mg「日医工」	リバスチグミン	18mg 1 枚	173.40
280	外用薬	リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」	リバスチグミン	18mg 1 枚	173.40
281	外用薬	リバスチグミンテープ18mg「久光」	リバスチグミン	18mg 1 枚	173.40
282	外用薬	リバスチグミンテープ18mg「Y D」	リバスチグミン	18mg 1 枚	173.40
283	外用薬	リバスチグミンテープ18mg「Y P」	リバスチグミン	18mg 1 枚	173.40
284	外用薬	レボカバスタチン点眼液0.025%「ニットー」	レボカバスタチン塩酸塩	0.025% 1 mL	72.00

(参考2)

掲 示 事 項 等 告 示

別表第2（令和3年3月31日まで）

N o		薬価基準名	成分名	規格単位
1	内用薬	アーガメイト20%ゼリー25 g	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	20%25 g 1 個
2	内用薬	アーガメイト89.29%顆粒5.6 g	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	89.29% 1 g
3	内用薬	アズサレオン錠20	エビナスチン塩酸塩	20mg 1 錠
4	内用薬	アストマリ細粒10%	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物	10% 1 g
5	内用薬	アストマリ錠15mg	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物	15mg 1 錠
6	内用薬	アネトカインビスカス2%	リドカイン塩酸塩	2% 1 mL
7	内用薬	局 アモリンカプセル250	アモキシシリン水和物	250mg 1 カプセル
8	内用薬	アルピード錠10	エビナスチン塩酸塩	10mg 1 錠
9	内用薬	アルピード錠20	エビナスチン塩酸塩	20mg 1 錠
10	内用薬	局 エナラブリルM錠5「EMEC」	エナラブリルマレイン酸塩	5 mg 1 錠
11	内用薬	局 エナラブリルM錠10「EMEC」	エナラブリルマレイン酸塩	10mg 1 錠
12	内用薬	カリエードプラス散（分包）96.7%	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	96.7% 1 g
13	内用薬	ジアイナミックスカプセル	チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤	1 カプセル
14	内用薬	局 ジアボックス錠2 mg	ジアゼパム	2 mg 1 錠
15	内用薬	局 ジアボックス錠5 mg	ジアゼパム	5 mg 1 錠
16	内用薬	ジソピラミド50mgカプセル	ジソピラミド	50mg 1 カプセル
17	内用薬	ジソピラミド100mgカプセル	ジソピラミド	100mg 1 カプセル
18	内用薬	局 ジベトンS腸溶錠50mg	ブホルミン塩酸塩	50mg 1 錠
19	内用薬	重曹錠500mg「マイラン」	炭酸水素ナトリウム	500mg 1 錠
20	内用薬	局 重曹「ホエイ」	炭酸水素ナトリウム	10 g
21	内用薬	シロスレット内服ゼリー50mg	シロスタゾール	50mg 1 包
22	内用薬	シロスレット内服ゼリー100mg	シロスタゾール	100mg 1 包
23	内用薬	セフィーナ細粒50	セフィキシム	50mg 1 g
24	内用薬	センノサイド顆粒8%「EMEC」	センノシド	8% 1 g
25	内用薬	局 タビゾールカプセル30	ランソプラゾール	30mg 1 カプセル
26	内用薬	局 d1ー塩酸メチルエフェドリン散10%「メタル」	d1ーメチルエフェドリン塩酸塩	10% 1 g
27	内用薬	局 ノイメチコール錠500 μ g	メコバラミン	0.5mg 1 錠
28	内用薬	パドパリン錠2.5mg	プロモクリプチンメシル酸塩	2.5mg 1 錠
29	内用薬	バリトゲン消泡内用液2%	ジメチコン	2% 1 mL
30	内用薬	バルギン消泡内用液2%	ジメチコン	2% 1 mL
31	内用薬	バルナックカプセル0.1mg	タムスロシン塩酸塩	0.1mg 1 カプセル
32	内用薬	バルナックカプセル0.2mg	タムスロシン塩酸塩	0.2mg 1 カプセル
33	内用薬	パロス消泡内用液2%	ジメチコン	2% 1 mL
34	内用薬	パンテチン錠シオエ100	パンテチン	100mg 1 錠

N o		薬価基準名	成分名	規格単位
35	内用薬	局 ビクロックス顆粒40%	アシクロビル	40% 1 g
36	内用薬	局 ビクロックスシロップ 8 %	アシクロビル	8 % 1 mL
37	内用薬	ピコダラム顆粒 1 %	ピコスルファートナトリウム水和物	1 % 1 g
38	内用薬	ポリシロ錠40mg	ジメチコン	40mg 1 錠
39	内用薬	ポリシロ錠80mg	ジメチコン	80mg 1 錠
40	内用薬	マグコロール	クエン酸マグネシウム	250mL 1 瓶
41	内用薬	マグコロール P	クエン酸マグネシウム	1 g
42	内用薬	ミチグリニドCa・OD錠 5mg「F F P」	ミチグリニドカルシウム水和物	5 mg 1 錠
43	内用薬	ミチグリニドCa・OD錠10mg「F F P」	ミチグリニドカルシウム水和物	10mg 1 錠
44	内用薬	ムイロジン細粒10%	ベンズブロマロン	10% 1 g
45	内用薬	麻 モルベス細粒 2 %	モルヒネ硫酸塩水和物	2 % 1 g
46	内用薬	麻 モルベス細粒 6 %	モルヒネ硫酸塩水和物	6 % 1 g
47	内用薬	ユビテル錠10	エビナスチン塩酸塩	10mg 1 錠
48	内用薬	ユビテル錠20	エビナスチン塩酸塩	20mg 1 錠
49	内用薬	局 リン酸コデイン散 1 %「フソー」	コデインリン酸塩水和物	1 % 1 g
50	内用薬	局 リン酸コデイン散 1 %「メタル」	コデインリン酸塩水和物	1 % 1 g
51	内用薬	局 リン酸ジヒドロコデイン散 1 %「メタル」	ジヒドロコデインリン酸塩	1 % 1 g
52	内用薬	局 ロキプロナール錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg 1 錠
53	内用薬	ローザグッド錠25	カリジノゲナーゼ	25単位 1 錠
54	内用薬	ローザグッド錠50	カリジノゲナーゼ	50単位 1 錠
55	内用薬	ロンステロン錠25mg	クロルマジノン酢酸エステル	25mg 1 錠
56	注射薬	アンナカ注「フソー」－10%	安息香酸ナトリウムカフェイン	10% 1 mL 1 管
57	注射薬	アンナカ注「フソー」－20%	安息香酸ナトリウムカフェイン	20% 1 mL 1 管
58	注射薬	局 イオパーク240注シリンジ100mL	イオヘキソール	51.77%100mL 1 筒
59	注射薬	局 イオパーク350注50mL	イオヘキソール	75.49%50mL 1 瓶
60	注射薬	局 イオベリン240注シリンジ100mL	イオヘキソール	51.77%100mL 1 筒
61	注射薬	局 イオベリン350注50mL	イオヘキソール	75.49%50mL 1 瓶
62	注射薬	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg 2 mL 1 瓶
63	注射薬	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg 5 mL 1 瓶
64	注射薬	エダラボン30mg20mL注射液	エダラボン	30mg20mL 1 瓶
65	注射薬	局 塩酸チアミン注50mg「フソー」	チアミン塩化物塩酸塩	50mg 1 管
66	注射薬	局 オイパロミン150注200mL	イオバミドール	30.62%200mL 1 瓶
67	注射薬	局 オイパロミン370注シリンジ100mL	イオバミドール	75.52%100mL 1 筒
68	注射薬	局 オキリコン注シリンジ20mg	オザグレルナトリウム	20mg0.5mL 1 筒
69	注射薬	局 オキリコン注シリンジ40mg	オザグレルナトリウム	40mg 1 mL 1 筒
70	注射薬	局 オキリコン注シリンジ80mg	オザグレルナトリウム	80mg 2 mL 1 筒

N o		薬価基準名	成分名	規格単位
71	注射薬	局 カコージンD注0.1%	ドパミン塩酸塩	0.1%200mL 1 袋
72	注射薬	局 カコージンD注0.3%	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL 1 袋
73	注射薬	献血アルブミン20「KMB」	人血清アルブミン	20%50mL 1 瓶
74	注射薬	献血アルブミン25「KMB」	人血清アルブミン	25%50mL 1 瓶
75	注射薬	コアヒビター注射用50mg	ナファモスタットメシル酸塩	50mg 1 瓶
76	注射薬	コートロシンZ筋注0.5mg	酢酸テトラコサクチド亜鉛	0.5mg 1 管
77	注射薬	コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩	0.25mg 1 管
78	注射薬	サクシゾン静注用500mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg 1 瓶（溶解液付）
79	注射薬	サクシゾン静注用1000mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	1 g 1 瓶（溶解液付）
80	注射薬	サクシゾン注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	100mg 1 瓶（溶解液付）
81	注射薬	サクシゾン注射用300mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	300mg 1 瓶（溶解液付）
82	注射薬	ジアイナミックス注射液	チアミンジスルフィド・B 6 ・ B 1 2 配合剤	10mL 1 管
83	注射薬	局 セファピコール静注用0.25 g	セフォチアム塩酸塩	250mg 1 瓶
84	注射薬	局 セファピコール静注用 1 g	セフォチアム塩酸塩	1 g 1 瓶
85	注射薬	注射用ナファモスタット50「MEEK」	ナファモスタットメシル酸塩	50mg 1 瓶
86	注射薬	ドパミン塩酸塩200mg10mL注射液	ドパミン塩酸塩	200mg10mL 1 管
87	注射薬	パンテチン注10%「小林」	パンテチン	200mg 1 管
88	注射薬	局 ヒカミロンディスポ関節注25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 %2.5mL 1 筒
89	注射薬	局 ビクロックス点滴静注250mg	アシクロビル	250mg 1 管
90	注射薬	ビリヴィジェン10%点滴静注 5 g / 50mL	p H 4 処理酸性人免疫グロブリン	5 g 50mL 1 瓶
91	注射薬	ビリヴィジェン10%点滴静注10 g / 100mL	p H 4 処理酸性人免疫グロブリン	10 g 100mL 1 瓶
92	注射薬	ビリヴィジェン10%点滴静注20 g / 200mL	p H 4 処理酸性人免疫グロブリン	20 g 200mL 1 瓶
93	注射薬	麻 ブレベノン注100mgシリンジ	モルヒネ塩酸塩水和物	1 %10mL 1 筒
94	注射薬	ミニヘパ透析用500単位／mLバイアル10mL	パルナバリンナトリウム	5,000低分子量ヘパリン単位 1 瓶
95	注射薬	局 モベンゾシン静注用 1 g	セフトジジム水和物	1 g 1 瓶
96	外用薬	局 アイケア点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1% 5 mL 1 瓶
97	外用薬	局 アイケア点眼液0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3% 5 mL 1 瓶
98	外用薬	アネトカインゼリー 2 %	リドカイン塩酸塩	2 % 1 mL
99	外用薬	アフタシール25 μ g	トリアムシノロンアセトニド	25 μ g 1 枚
100	外用薬	インテナシンパップ70mg	インドメタシン	10cm×14cm 1 枚
101	外用薬	「エビス」クリゲン液	クロルヘキシジングルコン酸塩	5 %10mL
102	外用薬	局 塩化ベンザルコニウム液10（ハチ）	ベンザルコニウム塩化物	10%10mL
103	外用薬	局 塩酸テルビナフィンクリーム 1 %「マイラン」	テルビナフィン塩酸塩	1 % 1 g
104	外用薬	オベガンハイ0.6眼粘弾剤 1 %	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 %0.6mL 1 筒
105	外用薬	オベガンハイ0.7眼粘弾剤 1 %	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 %0.7mL 1 筒
106	外用薬	オベガンハイ0.85眼粘弾剤 1 %	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 %0.85mL 1 筒

N o		薬価基準名	成分名	規格単位
107	外用薬	カリーユニ点眼液0.005%	ピレノキシン	0.005% 5 mL 1 瓶
108	外用薬	※ カンフル精（小堺）	カンフル	10mL
109	外用薬	クリゲンエタノール液0.5%（R）「エビス」	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5%10mL
110	外用薬	5%グルコン酸クロルヘキシジン液「日医工」	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10mL
111	外用薬	5%フェルマジン液	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10mL
112	外用薬	シマロンクリーム0.05%	フルオシノニド	0.05% 1 g
113	外用薬	シマロンゲル0.05%	フルオシノニド	0.05% 1 g
114	外用薬	シマロン軟膏0.05%	フルオシノニド	0.05% 1 g
115	外用薬	スカイロン点鼻液50 μ g56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4.08mg 8 mL 1 瓶
116	外用薬	スミル外用ポンプスプレー 3 %	フェルビナク	3 % 1 mL
117	外用薬	スミルスチック 3 %	フェルビナク	3 % 1 g
118	外用薬	局 スミルテープ70mg	フェルビナク	10cm×14cm 1 枚
119	外用薬	ソフティア点眼液0.02%	シアノコバラミン	0.02% 5 mL 1 瓶
120	外用薬	タオン外用液 1 %	クロトリマゾール	1 % 1 mL
121	外用薬	タオンクリーム 1 %	クロトリマゾール	1 % 1 g
122	外用薬	タオンゲル 1 %	クロトリマゾール	1 % 1 g
123	外用薬	局 ティアバランス点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1% 5 mL 1 瓶
124	外用薬	局 ティアバランス点眼液0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3% 5 mL 1 瓶
125	外用薬	ディービーボロン軟膏0.064%	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0.064% 1 g
126	外用薬	ビーソフテンクリーム0.3%	ヘパリン類似物質	1 g
127	外用薬	ビーソフテンゲル0.3%	ヘパリン類似物質	1 g
128	外用薬	ビーソフテンローション0.3%	ヘパリン類似物質	1 g
129	外用薬	ヒボジン消毒液10%	ポビドンヨード	10%10mL
130	外用薬	フルチカゾン点鼻液50 μ g「トーワ」56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4.08mg 8 mL 1 瓶
131	外用薬	フループテープ40	フルルビプロフェン	10cm×14cm 1 枚
132	外用薬	フロラーズ点鼻液50 μ g56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4.08mg 8 mL 1 瓶
133	外用薬	プロラノン点眼液0.1%	プラノプロフェン	0.1% 1 mL
134	外用薬	ポピロンガーグル 7 %	ポビドンヨード	7 % 1 mL
135	外用薬	ポリヨードン消毒液10%「カネイチ」	ポビドンヨード	10%10mL
136	外用薬	レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「T O A」	レボカバステチン塩酸塩	0.025% 1 mL



医政経発 1210 第 4 号
令和 2 年 12 月 10 日

公益社団法人 日本医師会会長 殿

厚生労働省医政局経済課長



令和 2 年 12 月 10 日付けで薬価基準に収載された
後発医薬品の安定供給に係る対応について

後発医薬品の安定供給については、「後発医薬品の安定供給について」（平成 18 年 3 月 10 日医政発第 0310004 号。以下「平成 18 年通知」という。）において通知し、「平成 20 年 7 月 4 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」（平成 20 年 7 月 4 日医政経発 0704002 号）において、安定供給に係る苦情を受け付けた場合の対応について通知したところですが、今般、令和 2 年 12 月 10 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について別添通知のとおり、日本製薬団体連合会会長宛通知したので、ご了知願います。

貴会におかれましては、後発医薬品の安定供給について、会員等から苦情があった場合は、平成 18 年通知に基づき、ご対応いただきたく、その周知方よろしくご配慮をお願いいたします。



医政経発 1210 第 3 号
令和 2 年 12 月 10 日

日本製薬団体連合会会長 殿

厚生労働省医政局経済課長



令和 2 年 12 月 10 日付けで薬価基準に収載された
後発医薬品の安定供給に係る対応について

後発医薬品については、「後発医薬品の安定供給について」（平成 18 年 3 月 10 日医政発第 0310003 号。以下「平成 18 年通知」という。）において、安定供給の要件を規定し、後発医薬品の製造販売業者に対して、その遵守に努めるよう求めているところです。

また、「平成 20 年 7 月 4 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」（平成 20 年 7 月 4 日医政経発 0704001 号。以下「平成 20 年通知」という。）において、安定供給に係る苦情を受け付けた場合の対応を示しているところです。

今般、令和 2 年 12 月 10 日付けで薬価収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について、平成 18 年通知に加え、下記のとおり平成 20 年通知と同様の取り扱いをすることとしたので、周知方よろしくお願いします。

なお、保険医療機関及び保険薬局からの苦情への対応、安定供給に支障を生じた事業者の対応については、引き続き、平成 18 年通知に基づき行うことを申し添えます。

記

令和 2 年 12 月 10 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品のうち、同一成分内で多数の銘柄が存在するものについては、保険医療機関及び保険薬局からの注文に対して、医薬品卸売販売業者等に在庫がない緊急の場合であっても、平日は 2～3 日（遠隔地は 4 日）で、土日を挟んだ場合は 2～5 日（遠隔地は 5～6 日）（どちらについても注文日を含んだ日数。）で保険医療機関及び保険薬局に製造販売業者から供給すること。


上記期間内に、注文した当該後発医薬品が配送されず、保険医療機関及び保険薬局からの苦情を当課が受け付けた場合は、当該製造販売業者に対し必要な調査及び改善指導を行うこと。



医政発第0310004号
平成18年3月10日

社団法人 日本医師会会長 殿

厚生労働省医政局長



後発医薬品の安定供給について

後発医薬品の安定供給について、平成18年度薬価制度改革の骨子（平成17年12月16日中央社会保険医療協議会了解）を踏まえ、今般、別添通知のとおり、日本製薬団体連合会長宛通知したので、御了知願います。

貴会におかれましては、後発医薬品の安定供給について、会員等からの苦情があった場合、別添様式に掲げる事項について当局経済課に連絡していただきたく、その周知方よろしく御配慮をお願いいたします。

なお、経済課において苦情を受け付けた場合、当該後発医薬品の製造販売業者への必要な調査、改善指導等を行うことを申し添えます。

(別添)

厚生労働省医政局経済課宛 (FAX: 03-3507-9041)

後発医薬品の安定供給に関する苦情

年 月 日提出

苦情を申し立てる後発医薬品の名称と製造販売事業者名

苦情の内容

注) いつどのような問題があったのかできる限り具体的に記載してください。

保険医療機関・保険薬局名、担当者名、連絡先


注) 必要に応じて経済課より連絡し苦情内容の詳細を聞くことがありますので、連絡先は必ず記載してください。



医政発第0310003号
平成18年3月10日

日本製薬団体連合会会長 殿

厚生労働省医政局長



後発医薬品の安定供給について

後発医薬品の安定供給については、平成18年度薬価制度改革の骨子（平成17年12月16日中央社会保険医療協議会了解）を踏まえ、今後以下のとおりとしますので、周知方よろしくお願いいたします。

また、後発医薬品の安定供給に当たって、医薬品製造販売業者として必要な情報の収集及び提供について遺漏なく対応するようお願いします。

1. 安定供給の要件

後発医薬品の使用促進を図るためには、その安定供給に関し、保険医療機関、保険薬局及び患者の信頼を確保・向上させていくことが肝要である。

薬価基準収載医薬品は、全国レベルで保険医療機関又は保険薬局の注文に応じて継続的に供給することが必要であることから、後発医薬品（薬価基準収載後、3ヶ月を経過していないもの、及び「医療用医薬品の供給停止について」（平成10年10月7日経第56号厚生省健康政策局経済課長通知）に規定する手続きを経て「薬価基準削除願」が提出されたものを除く。以下同じ。）についてその安定供給の要件を以下のとおり規定するので、後発医薬品の製造販売業者は、その遵守に努めること。

- ① 正当な理由がある場合を除き、少なくとも5年間は継続して製造販売し、保険医療機関及び保険薬局からの注文に迅速に対応できるよう、常に必要な在庫を確保すること。また、医薬品原料の安定的かつ継続的な確保に留意すること。
- ② 注文を受け付けてから、適切な時間内で保険医療機関及び保険薬局に届けられるよう全都道府県における販売体制を整備すること。また、容易に注文受付先がわかるよう保険医療機関及び保険薬局に必要な情報を提供すること。
- ③ 保険医療機関及び保険薬局からの安定供給に関する苦情を迅速かつ適切に処理しその改善を行う体制を整備し、その実施に努めること。

2. 保険医療機関及び保険薬局からの苦情への対応

今般、(社)日本医師会、(社)日本歯科医師会、(社)日本薬剤師会から後発医薬品の安定供給に関する苦情を当局経済課が受け付け、当該製造販売業者に対し必要な調査及び改善指導を行う仕組みを設けたこと。また、その旨関係団体の長宛に通知したこと。

3. 安定供給に支障を生じた事業者への対応

上記2.において、文書により改善指導を行った場合は、改善指導を行った事業者名及び改善指導の内容等について公表すること。

また、改善指導を行った次年度以降、当該事業者から薬価収載希望を受け付ける場合には、安定供給改善報告書を提出させることとし、その改善が図られない場合は、薬価収載希望書を受け付けないことがあること。