

福島医発第 999 号 (地)
令和 2 年 7 月 2 日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会
会長 松 田 峻一良
(公 印 省 略)

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

今般、令和 2 年 6 月 18 日付け厚生労働省告示第 239 号及び 240 号をもって、薬価基準の一部が改正され、同年 6 月 19 日から適用された旨、別添のとおり日本医師会より通知がありました。

今回の改正は、後発医薬品等が薬価基準に収載されたこと等によるものです。その概要は下記 1 及び 2 のとおりであります。

さらに、今回の薬価基準改正により後発医薬品が収載されたことに伴い、「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について（令和 2 年 3 月 5 日付保医発 0305 第 7 号）等が改正されておりますが、その概要については下記 3 のとおりであります。

つきましては、今回の改正内容について貴会会員への周知方よろしくお願い申し上げます。

なお、

- 1) 本件につきましては、日本医師会雑誌 8 月号及び日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」に掲載が予定されております。
- 2) なお、今回、薬価基準に収載された後発医薬品のなかには、同一成分で多数の銘柄が存在する品目が収載されておりますが、後発医薬品の安定供給に係る対応として、令和 2 年 6 月 18 日付け医政経発 0618 第 4 号厚生労働省医政局経済課長通知が示されておりますので、併せてご連絡申し上げます。なお、同通知中に示されている「後発医薬品の安定供給について」及び「平成 20 年 7 月 4 日付けで薬価収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」につきましては、平成 20 年 8 月 19 日付け福島医発第 1122 号（地）にてご連絡済みであることを申し添えます。

記

1. 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

今回の改正は、医薬品・医療機器等法に基づき承認され、薬価基準への収載希望があったいわゆる後発医薬品等品目（内用薬 349 品目、注射薬 35 品目及び外用薬 31 品目）及び製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬品（販売名：オンダンセトロン注 4 m g シリンジ「マルイシ」）が、薬価基準の別表に収載されたことによるもの。

なお、今回の薬価基準の一部改正に伴う留意事項が、同日付け保医発 0618 第 3 号厚生労働省保険局医療課長通知により、以下のとおり示されている。

- (1) ガランタミン製剤（ガランタミン OD 錠 4 mg、同 OD 錠 8 mg 及び同 OD 錠 12mg）

本製剤の効能・効果は「軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」であることから、軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症であることが確認された患者に対して使用した場合に限り算定できるものであること。

- (2) メマンチン塩酸塩製剤（メマンチン塩酸塩錠 5 mg、同錠 10mg、同錠 20mg、同 OD 錠 5 mg、同 OD 錠 10mg、同 OD 錠 15mg、同 OD 錠 20mg 及び同 DS 2 %）

本製剤の効能・効果は「中等度及び高度アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」であることから、中等度及び高度のアルツハイマー型認知症であることが確認された患者に対して使用した場合に限り算定できるものであること。

- (3) ナラトリプタン錠 2.5mg 「K0」

本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に、「本剤は、国際頭痛学会による片頭痛診断基準により、「前兆のない片頭痛」あるいは「前兆のある片頭痛」と確定診断が行われた場合にのみ投与すること。」とされているので、使用にあたっては十分留意すること。

- (4) ラベプラゾール Na 錠 5 mg 「サワイ」、同錠 5 mg 「ファイザー」、同錠 5 mg 「AA」、同錠 5 mg 「杏林」、同錠 5 mg 「武田テバ」、同錠 5 mg 「トーワ」、同錠 5 mg 「日新」、同錠 5 mg 「JG」及び同錠 5 mg 「YD」並びにラベプラゾールナトリウム錠 5 mg 「日医工」、同錠 5 mg 「ケミファ」、同錠 5 mg 「サンド」、同錠 5 mg 「科研」、同錠 5 mg 「TCK」及び同錠 5 mg 「NPI」並びにラベプラゾール Na 塩錠 5 mg 「オーハラ」及び同錠 5 mg 「明治」

本製剤の低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制に係る用法・用量においては、1日1回5mgを中心用量とすること。ただし、初回処方より1日1回10mgを投与することを排除するものではないこと。

(5) デュタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」、同カプセル0.5mgAV「DSEP」、同カプセル0.5mgAV「武田テバ」、同カプセル0.5mgAV「AFP」、同カプセル0.5mgAV「TC」、同カプセル0.5mgAV「トーワ」、同カプセル0.5mgAV「日医工」、同カプセル0.5mgAV「ニプロ」、同カプセル0.5mgAV「JG」、同カプセル0.5mgAV「BMD」、同カプセル0.5mgAV「フソー」、同カプセル0.5mgAV「杏林」、同錠0.5mgAV「明治」、同錠0.5mgAV「DSEP」、同錠0.5mgAV「NS」及び同錠0.5mgAV「YD」

本製剤の効能・効果は「前立腺肥大症」であり、本製剤を有効成分が同一のザガーロカプセル0.1mg及び同0.5mgの効能・効果である「男性における男性型脱毛症」の治療目的で処方した場合には、保険給付の対象としないこととすること。

(6) タダラフィル錠2.5mgZA「サワイ」、同錠2.5mgZA「フソー」、同錠2.5mgZA「日医工」、同錠2.5mgZA「ニプロ」、同錠2.5mgZA「あすか」、同錠2.5mgZA「杏林」、同錠2.5mgZA「サンド」、同錠2.5mgZA「JG」、同OD錠2.5mgZA「トーワ」、同錠5mgZA「サワイ」、同錠5mgZA「フソー」、同錠5mgZA「日医工」、同錠5mgZA「ニプロ」、同錠5mgZA「あすか」、同錠5mgZA「杏林」、同錠5mgZA「サンド」、同錠5mgZA「JG」及び同OD錠5mgZA「トーワ」

本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において「本剤の適用にあたっては、前立腺肥大症の診断・診療に関する国内外のガイドライン等の最新の情報を参考に、適切な検査により診断を確定すること」とされており、適切な検査により前立腺肥大症と診断された場合に限り算定できること。また、診療報酬明細書の記載に当たっては、尿流測定検査、残尿検査、前立腺超音波検査等の診断に用いた主な検査について、実施年月日を摘要欄に記入すること。

なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。

(7) ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」及び同錠30mg「武田テバ」

①効能又は効果

2型糖尿病(ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られずインスリン抵抗性が推定される場合に限る。)であること。

- ア (ア) 食事療法、運動療法のみ
- (イ) 食事療法、運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用
- (ウ) 食事療法、運動療法に加えて α -グルコシダーゼ阻害剤を使用
- (エ) 食事療法、運動療法に加えてビグアナイド系薬剤を使用
- イ 食事療法、運動療法に加えてインスリン製剤を使用

②保険適用上の取扱い

- ア 本製剤を他の糖尿病用薬と併用した場合には低血糖症状を起こすことがあるので、患者に対して低血糖症状及びその対処方法について十分説明し、注意を喚起すること。
- イ 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿病以外にも、耐糖能異常、尿糖陽性等を呈する病態や糖尿病類似の症状(腎性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等)を呈する疾患があることに留意すること。
- ウ 本製剤を使用する場合は、対象患者はインスリン抵抗性が推定される患者に限ること。また、インスリン抵抗性の目安は、肥満度(BMI:kg/m²)が24以上又はインスリン分泌状態について空腹時血中インスリン値が5 μ U/mL以上であること。
- エ 投与する場合には血糖、尿糖を定期的に検査し、3ヵ月間投与して効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを行うこと。
- オ 投与の継続中に、投与の必要性がなくなる場合や減量する必要がある場合、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるため、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意のうえ、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(8) ミカファンギンナトリウム点滴静注用 25mg「日医工」、同点滴静注用 50mg「日医工」及び同点滴静注用 75mg「日医工」並びにミカファンギン Na 点滴静注用 50mg「ニプロ」、同点滴静注用 50mg「明治」、同点滴静注用 75mg「ニプロ」及び同点滴静注用 75mg「明治」

本製剤の使用上の注意に「本剤投与開始後において、原因菌がアスペルギルス属又はカンジダ属でないことが明確になった場合、又は本剤投与で効果が認められない場合は、漫然と使用せず、他の薬剤に変更するなど適切な処置を行うこと。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。

(9) メトトレキサート錠 2mg「あゆみ」

本製剤の警告に「本剤の投与において、感染症、肺障害、血液障害等の重篤な副作用により、致命的な経過をたどることがあるので、緊急時に十分に措置できる医療施設及び本剤についての十分な知識と適応疾患の治療経験をもつ医師が使用すること。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。

(10) テルビナフィン錠 125mg「タカタ」及び同錠 125mg「TCK」

①本製剤の重要な基本的注意において「本剤の投与は、皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される患者についてのみ投与すること」とされていることから、本製剤を皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本製剤の投与が適切と判断される患者に使用した場合に算定できるものであること。

②本製剤の効能・効果において「外用抗真菌剤では治療困難な患者に限る」とされており、また、効能・効果に関連する使用上の注意においても「本剤の投与は、罹患部位、重症度及び感染の範囲より本剤の内服が適切と判断される患者にのみ使用し、外用抗真菌剤で治療可能な患者には使用しないこと」とされていることから、本製剤の内服が適切と判断される患者であって、かつ外用抗真菌剤で治療困難な患者に使用した場合に限り算定できるものであること。

(11) ヒアルロン酸 Na0.85 眼粘弾剤 1%HV「センジュ」、同 1.1 眼粘弾剤 1%MV「センジュ」、同 0.85 眼粘弾剤 1%「アルコン」及び同眼粘弾剤 1%シリンジ 0.85mL「日点」

本製剤は、連続して行われる白内障手術及び眼内レンズ挿入術に伴って使用される場合に限り算定できるものである。

2. 揭示事項等告示の一部改正について

「医療事故防止等の観点から販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬 35 品目、注射薬 14 品目及び外用薬 25 品目）」及び、「製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品 1 品目（注射薬 1 品目：オンダンセトロン注 4mg シリンジ「HK」）」が揭示事項等告示の別表

第2に収載され、令和3年4月1日以降、保険診療における使用医薬品から除外されることとなった。

3. 関係通知の一部改正について

(1) 「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について」（平成20年4月18日付け保医発第0418002号）の記の2の（1）を次のように改める。

改正後	改正前
(1) アマージ錠 2.5mg 本製剤の <u>効能・効果に関連する</u> 使用上の注意に、「 <u>本剤は、国際頭痛学会による片頭痛診断基準により、「前兆のない片頭痛」あるいは「前兆のある片頭痛」と確定診断が行われた場合にのみ投与すること。</u> 」とされているので、使用にあたっては十分留意すること。	(1) アマージ錠 2.5mg 本製剤の使用上の注意に、 <u>片頭痛の</u> 確定診断が行われた場合にのみ投与することとされているので、使用にあたっては十分留意すること。

(2) 診療報酬上の加算等の算定対象となる後発医薬品等については「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（令和2年3月5日付け保医発0305第7号。以下「加算等後発医薬品通知」という。）により示されているが、今回の薬価基準改正により後発医薬品が収載されたことに伴い、加算等後発医薬品通知が以下のとおり改正された。

①添付資料2の「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について」（令和2年6月18日付け保医発0618第3号。以下「改正通知」という。）の[別添1]に掲載されている後発医薬品を、加算等後発医薬品通知の別紙1に加え、令和2年6月19日から適用すること。（診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品（局バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」）を追加したことによる改正）

②添付資料2の改正通知の[別添2]に掲げる医薬品を、加算等後発医薬品通知の別紙2に加え、令和2年6月19日から適用すること。（別紙2に掲載された既収載品目（テオフィリン徐放カプセル100mg「サンド」）を、診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目としたことによる改正）

③添付資料2の改正通知の[別添3]に掲げる医薬品を、加算等後発医薬品通知の別紙3に加え、令和2年7月1日から適用すること。（今回の薬価基

準改正により初めて後発医薬品が収載された先発医薬品（セレコックス錠 100mg 等）を加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」としたことによる改正

④添付資料 2 の改正通知の〔別添 4〕に掲げる医薬品を加算等後発医薬品通知の別紙 3 に加え、令和 2 年 10 月 1 日から適用すること。（今回の薬価基準改正により初めて後発医薬品が収載された先発医薬品（メマリードライシロップ 2 % 等）を診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」としたことによる改正）

（参考）上記「3. 関係通知の一部改正について」の（2）③及び④について
後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算など診療報酬上の後発医薬品の数量シェア（置換え率）の算出方法は次のとおりとされている。

$$\text{※後発医薬品の数量シェア（置換え率）} = \frac{\text{後発医薬品の数量}}{\text{後発医薬品のある先発医薬品の数量} + \text{後発医薬品の数量}}$$

今回の薬価基準改正により初めて後発医薬品が収載された先発医薬品は、今後「後発医薬品のある先発医薬品」とされ、上記算出方法の分母に組み込まれることになるが、その際、置き換える後発医薬品が実際に流通していなければ分母のみが増え、加算等の要件とされている後発医薬品の数量シェア（置換え率）を満たせなくなるおそれがある。そこで、置き換える後発医薬品が流通するのに必要な期間等を踏まえ、上記「3. 関係通知の一部改正について」の（2）③及び④に示されている猶予期間が設けられた。

以上

（添付資料）

1. 官報（令 2. 6. 18 号外第 120 号 抜粋）
2. 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について
（令 2. 6. 18 保医発 0618 第 3 号 厚生労働省保険局医療課長通知）
3. 令和 2 年 6 月 18 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について（令 2. 6. 18 医政経発 0618 第 4 号 厚生労働省医政局経済課長）

日医発第 292 号（保 120）
令和 2 年 6 月 26 日

都道府県医師会長 殿

日本医師会長
横 倉 義 武
(公印省略)

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

令和 2 年 6 月 18 日付け厚生労働省告示第 239 号及び第 240 号をもって、薬価基準及び掲示事項等告示の一部が改正され、同年 6 月 19 日から適用されました。今回の改正は、後発医薬品等が薬価基準に収載されたこと等によるものですが、その概要は下記 1 及び 2 のとおりであります。

さらに、今回の薬価基準改正により後発医薬品が収載されたことに伴い、「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について（令和 2 年 3 月 5 日付保医発 0305 第 7 号）等が改正されておりますが、その概要については下記 3 のとおりであります。

つきましては、今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。本件につきましては、日本医師会雑誌 8 月号及び日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」に掲載を予定しております。

なお、今回、薬価基準に収載された後発医薬品のなかには、同一成分で多数の銘柄が存在する品目が収載されておりますが、後発医薬品の安定供給に係る対応として、令和 2 年 6 月 18 日付け医政経発 0618 第 4 号厚生労働省医政局経済課長通知が示されておりますので、併せてご連絡申し上げます。なお、同通知中に示されている「後発医薬品の安定供給について」及び「平成 20 年 7 月 4 日付けで薬価収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」につきましましては、平成 20 年 8 月 5 日付け日医発第 521 号（保 120）にてご連絡済みであることを申し添えます。

記

1. 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

今回の改正は、医薬品・医療機器等法に基づき承認され、薬価基準への収載希望があったいわゆる後発医薬品等品目（内用薬 349 品目、注射薬 35 品目及び外用薬 31 品目）及び製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬品（販売名：オンダンセトロン注 4m g シリンジ「マルイシ」）が、薬価基準の別表に収載されたことによるもの。

なお、今回の薬価基準の一部改正に伴う留意事項が、同日付け保医発 0618 第 3 号

厚生労働省保険局医療課長通知により、以下のとおり示されている。

(1) ガランタミン製剤(ガランタミン OD錠 4mg、同 OD錠 8mg 及び同 OD錠 12mg)

本製剤の効能・効果は「軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」であることから、軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症であることが確認された患者に対して使用した場合に限り算定できるものであること。

(2) メマンチン塩酸塩製剤(メマンチン塩酸塩錠 5mg、同錠 10mg、同錠 20mg、同 OD錠 5mg、同 OD錠 10mg、同 OD錠 15mg、同 OD錠 20mg 及び同 DS2%)

本製剤の効能・効果は「中等度及び高度アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」であることから、中等度及び高度のアルツハイマー型認知症であることが確認された患者に対して使用した場合に限り算定できるものであること。

(3) ナラトリプタン錠 2.5mg「KO」

本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に、「本剤は、国際頭痛学会による片頭痛診断基準により、「前兆のない片頭痛」あるいは「前兆のある片頭痛」と確定診断が行われた場合にのみ投与すること。」とされているので、使用にあたっては十分留意すること。

(4) ラベプラゾール Na錠 5mg「サワイ」、同錠 5mg「ファイザー」、同錠 5mg「AA」、同錠 5mg「杏林」、同錠 5mg「武田テバ」、同錠 5mg「トーワ」、同錠 5mg「日新」、同錠 5mg「JG」及び同錠 5mg「YD」並びにラベプラゾールナトリウム錠 5mg「日医工」、同錠 5mg「ケミファ」、同錠 5mg「サンド」、同錠 5mg「科研」、同錠 5mg「TCK」及び同錠 5mg「NPI」並びにラベプラゾール Na塩錠 5mg「オーハラ」及び同錠 5mg「明治」

本製剤の低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制に係る用法・用量においては、1日1回 5mgを中心用量とすること。ただし、初回処方より1日1回 10mgを投与することを排除するものではないこと。

(5) デュタステリドカプセル 0.5mgAV「サワイ」、同カプセル 0.5mgAV「DSEP」、同カプセル 0.5mgAV「武田テバ」、同カプセル 0.5mgAV「AFP」、同カプセル 0.5mgAV「TC」、同カプセル 0.5mgAV「トーワ」、同カプセル 0.5mgAV「日医工」、同カプセル 0.5mgAV「ニプロ」、同カプセル 0.5mgAV「JG」、同カプセル 0.5mgAV「BMD」、同カプセル 0.5mgAV「フソー」、同カプセル 0.5mgAV「杏林」、同錠 0.5mgAV「明治」、同錠 0.5mgAV「DSEP」、同錠 0.5mgAV「NS」及び同錠 0.5mgAV「YD」

本製剤の効能・効果は「前立腺肥大症」であり、本製剤を有効成分が同一のザガーロカプセル 0.1mg 及び同 0.5mg の効能・効果である「男性における男性型脱毛症」の治療目的で処方した場合には、保険給付の対象としないこととすること。

(6) タダラフィル錠 2.5mgZA「サワイ」、同錠 2.5mgZA「フソー」、同錠 2.5mgZA「日医工」、同錠 2.5mgZA「ニプロ」、同錠 2.5mgZA「あすか」、同錠 2.5mgZA「杏林」、同錠 2.5mgZA「サンド」、同錠 2.5mgZA「JG」、同 OD錠 2.5mgZA「トーワ」、同錠 5mgZA「サワイ」、同錠 5mgZA「フソー」、同錠 5mgZA「日医工」、同錠 5mgZA「ニプロ」、同錠 5mgZA「あすか」、同錠 5mgZA「杏林」、同錠 5mgZA「サンド」、同錠 5mgZA「JG」及び同 OD錠 5mgZA「トーワ」

本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において「本剤の適用にあたっては、前立腺肥大症の診断・診療に関する国内外のガイドライン等の最新の情報を参考に、適切な検査により診断を確定すること」とされており、適切な検査により前立腺肥大症と診断された場合に限り算定できること。また、診療報酬明細書の記載に当たっては、尿流測定検査、残尿検査、前立腺超音波検査等の診断に用いた主な検査について、実施年月日を摘要欄に記入すること。

なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。

(7) ピオグリタゾン錠 15mg「武田テバ」及び同錠 30mg「武田テバ」

① 効能又は効果

2 型糖尿病(ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られずインスリン抵抗性が推定される場合に限る。)であること。

ア (ア) 食事療法、運動療法のみ

(イ) 食事療法、運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用

(ウ) 食事療法、運動療法に加えて α -グルコシダーゼ阻害剤を使用

(エ) 食事療法、運動療法に加えてビグアナイド系薬剤を使用

イ 食事療法、運動療法に加えてインスリン製剤を使用

② 保険適用上の取扱い

ア 本製剤を他の糖尿病用薬と併用した場合には低血糖症状を起こすことがあるので、患者に対して低血糖症状及びその対処方法について十分説明し、注意を喚起すること。

イ 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿病以外にも、耐糖能異常、尿糖陽性等を呈する病態や糖尿病類似の症状(腎性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等)を呈する疾患があることに留意すること。

ウ 本製剤を使用する場合は、対象患者はインスリン抵抗性が推定される患者に限ること。また、インスリン抵抗性の目安は、肥満度(BMI:kg/m²)が 24 以上又はインスリン分泌状態について空腹時血中インスリン値が 5 μ U/mL 以上であること。

エ 投与する場合には血糖、尿糖を定期的に検査し、3 ヶ月間投与して効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを行うこと。

オ 投与の継続中に、投与の必要性がなくなる場合や減量する必要がある場合、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるため、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意のうえ、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(8) ミカファンギンナトリウム点滴静注用 25mg「日医工」、同点滴静注用 50mg「日医工」及び同点滴静注用 75mg「日医工」並びにミカファンギン Na 点滴静注用 50mg「ニプロ」、同点滴静注用 50mg「明治」、同点滴静注用 75mg「ニプロ」及び同点滴静注用 75mg「明治」

本製剤の使用上の注意に「本剤投与開始後において、原因菌がアスペルギルス属又はカンジダ属でないことが明確になった場合、又は本剤投与で効果が認められない場合は、漫然と使用せず、他の薬剤に変更するなど適切な処置を行うこと。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。

(9) メトトレキサート錠 2mg「あゆみ」

本製剤の警告に「本剤の投与において、感染症、肺障害、血液障害等の重篤な副作用により、致命的な経過をたどることがあるので、緊急時に十分に措置できる医療施設及び本剤についての十分な知識と適応疾患の治療経験をもつ医師が使用すること。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。

(10) テルビナフィン錠 125mg「タカタ」及び同錠 125mg「TCK」

① 本製剤の重要な基本的注意において「本剤の投与は、皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される患者についてのみ投与すること」とされていることから、本製剤を皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本製剤の投与が適切と判断される患者に使用した場合に算定できるものであること。

② 本製剤の効能・効果において「外用抗真菌剤では治療困難な患者に限る」とされており、また、効能・効果に関連する使用上の注意においても「本剤の投与は、罹患部位、重症度及び感染の範囲より本剤の内服が適切と判断される患者にのみ

使用し、外用抗真菌剤で治療可能な患者には使用しないこと」とされていることから、本製剤の内服が適切と判断される患者であって、かつ外用抗真菌剤で治療困難な患者に使用した場合に限り算定できるものであること。

- (11) ヒアルロン酸 Na0.85 眼粘弾剤 1%HV「センジュ」、同 1.1 眼粘弾剤 1%MV「センジュ」、同 0.85 眼粘弾剤 1%「アルコン」及び同眼粘弾剤 1%シリンジ 0.85mL「日点」

本製剤は、連続して行われる白内障手術及び眼内レンズ挿入術に伴って使用される場合に限り算定できるものである。

2. 掲示事項等告示の一部改正について

「医療事故防止等の観点から販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬 35 品目、注射薬 14 品目及び外用薬 25 品目）」及び、「製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品 1 品目（注射薬 1 品目：オンダンセトロン注 4 mg シリンジ「HK」）が掲示事項等告示の別表第 2 に収載され、令和 3 年 4 月 1 日以降、保険診療における使用医薬品から除外されることとなった。

3. 関係通知の一部改正について

- (1) 「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について」（平成 20 年 4 月 18 日付け保医発第 0418002 号）の記の 2 の(1)を次のように改める。

改正後	改正前
(1) アマージ錠 2.5mg 本製剤の <u>効能・効果に関連する</u> 使用上の注意に、「 <u>本剤は、国際頭痛学会による片頭痛診断基準により、「前兆のない片頭痛」あるいは「前兆のある片頭痛」と確定診断が行われた場合にのみ投与すること。</u> 」とされているので、使用にあたっては十分留意すること。	(1) アマージ錠 2.5mg 本製剤の使用上の注意に、 <u>片頭痛の</u> 確定診断が行われた場合にのみ投与することとされているので、使用にあたっては十分留意すること。

- (2) 診療報酬上の加算等の算定対象となる後発医薬品等については「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（令和 2 年 3 月 5 日付け保医発 0305 第 7 号。以下「加算等後発医薬品通知」という。）により示されているが、今回の薬価基準改正により後発医薬品が収載されたことに伴い、加算等後発医薬品通知が以下のとおり改正された。

- ① 添付資料 2 の「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について」（令和 2 年 6 月 18 日付け保医発 0618 第 3 号。以下「改正通知」という。）の〔別添 1〕に掲載されている後発医薬品を、加算等後発医薬品通知の別紙 1 に加え、令和 2 年 6 月 19 日から適用すること。（診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品（局 バルプロ酸ナトリウム錠 200mg「DSP」）を追加したことによる改正）

- ② 添付資料 2 の改正通知の〔別添 2〕に掲げる医薬品を、加算等後発医薬品通知の別紙 2 に加え、令和 2 年 6 月 19 日から適用すること。（別紙 2 に掲載さ

れた既収載品目（テオフィリン徐放カプセル 100mg「サンド」）を、診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目としたことによる改正）

③ 添付資料 2 の改正通知の〔別添 3〕に掲げる医薬品を、加算等後発医薬品通知の別紙 3 に加え、令和 2 年 7 月 1 日から適用すること。（今回の薬価基準改正により初めて後発医薬品が収載された先発医薬品（セレコックス錠 100mg 等）を加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」としたことによる改正

④ 添付資料 2 の改正通知の〔別添 4〕に掲げる医薬品を加算等後発医薬品通知の別紙 3 に加え、令和 2 年 10 月 1 日から適用すること。（今回の薬価基準改正により初めて後発医薬品が収載された先発医薬品（メマリードライシロップ 2%等）を診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」としたことによる改正）

（参考） 上記「3.関係通知の一部改正について」の（2）③及び④について

後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算など診療報酬上の後発医薬品の数量シェア（置換え率）の算出方法は次のとおりとされている。

$$\text{※後発医薬品の数量シェア（置換え率）} = \frac{\text{後発医薬品の数量}}{\text{後発医薬品のある先発医薬品の数量} + \text{後発医薬品の数量}}$$

今回の薬価基準改正により初めて後発医薬品が収載された先発医薬品等は、今後「後発医薬品のある先発医薬品」とされ、上記算出方法の分母に組み込まれることになるが、その際、置き換える後発医薬品が実際に流通していなければ分母のみが増え、加算等の要件とされている後発医薬品の数量シェア（置換え率）を満たせなくなるおそれがある。そこで、置き換える後発医薬品が流通するのに必要な期間等を踏まえ、上記「3.関係通知の一部改正について」の（2）③及び④に示されている猶予期間が設けられた。

（添付資料）

1. 官報（令 2. 6. 18 号外第 120 号 抜粋）
2. 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について
（令 2. 6. 18 保医発 0618 第 3 号 厚生労働省保険局医療課長）
3. 令和 2 年 6 月 18 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について（令 2. 6. 18 医政経発 0618 第 4 号 厚生労働省医政局経済課長）

○厚生労働省告示第二百三十九号
診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）の規定に基づき、使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成二十年厚生労働省告示第六十号）の一部を次の表のように改正し、令和二年六月十九日から適用する。

令和二年六月十八日
厚生労働大臣 加藤 勝信
(傍線部分は改正部分)

改正前				改正後			
別表 第1部～第7部（略）				別表 第1部～第7部（略） （新設）			
第1部～第7部（略）	第8部	追 用	補 薬 格 単 位 (4)	品 名	規 格	単 位	薬 価 円
(あ)							
							アセトアミノフェン錠200mg「TCK」 200mg 1錠 6.70
							アモキシシリンカプセル250mg「TCK」 250mg 1カプセル 10.10
							アロプリノール錠50mg「DSP」 50mg 1錠 10.10
							アロプリノール錠100mg「DSP」 100mg 1錠 10.10

(い)			
㊞	イコサペント酸エチルカザセル300mg「日本臓器」	300mg 1 カザセル	21.60
㊞	イコサペント酸エチル粒状カザセル300mg「日本臓器」	300mg 1 包	14.60
㊞	イコサペント酸エチル粒状カザセル600mg「日本臓器」	600mg 1 包	45.20
㊞	イコサペント酸エチル粒状カザセル900mg「日本臓器」	900mg 1 包	67.00
㊞			
イミダフエナシンOD錠0.1mg「杏林」		0.1mg 1 錠	34.80
イミダフエナシンOD錠0.1mg「サライ」		0.1mg 1 錠	34.80
イミダフエナシンOD錠0.1mg「JG」		0.1mg 1 錠	34.80
イミダフエナシンOD錠0.1mg「ツルハ」		0.1mg 1 錠	34.80
イミダフエナシンOD錠0.1mg「TCK」		0.1mg 1 錠	34.80
イミダフエナシンOD錠0.1mg「トーワ」		0.1mg 1 錠	34.80
イミダフエナシンOD錠0.1mg「YD」		0.1mg 1 錠	34.80
イミダフエナシン錠0.1mg「杏林」		0.1mg 1 錠	34.80
イミダフエナシン錠0.1mg「サライ」		0.1mg 1 錠	34.80
イミダフエナシン錠0.1mg「JG」		0.1mg 1 錠	34.80
イミダフエナシン錠0.1mg「YD」		0.1mg 1 錠	34.80
(え)			
エゼチミノOD錠10mg「トーワ」		10mg 1 錠	63.10
エゼチミノ錠10mg「アメル」		10mg 1 錠	63.10
エゼチミノ錠10mg「杏林」		10mg 1 錠	63.10
エゼチミノ錠10mg「KN」		10mg 1 錠	63.10
エゼチミノ錠10mg「KMP」		10mg 1 錠	63.10
エゼチミノ錠10mg「ケミフア」		10mg 1 錠	63.10
エゼチミノ錠10mg「サライ」		10mg 1 錠	63.10
エゼチミノ錠10mg「サント」		10mg 1 錠	63.10
エゼチミノ錠10mg「JG」		10mg 1 錠	63.10
エゼチミノ錠10mg「武田チバ」		10mg 1 錠	63.10
エゼチミノ錠10mg「TE」		10mg 1 錠	63.10
エゼチミノ錠10mg「DSEP」		10mg 1 錠	63.10
エゼチミノ錠10mg「TCK」		10mg 1 錠	63.10
エゼチミノ錠10mg「トーワ」		10mg 1 錠	63.10
エゼチミノ錠10mg「日医工」		10mg 1 錠	63.10
エゼチミノ錠10mg「日新」		10mg 1 錠	63.10
エゼチミノ錠10mg「ニプロ」		10mg 1 錠	63.10
エゼチミノ錠10mg「フェルゼン」		10mg 1 錠	63.10
エゼチミノ錠10mg「明治」		10mg 1 錠	63.10

⑨	エゼチミド錠10mg〔Y D〕	10mg 1錠	63.10
	エナラズルビルマレイン酸塩細粒 1 %〔アメル〕	1 % 1 g	70.60
	エナラズルビルマレイン酸塩錠10mg〔アメル〕	10mg 1錠	16.20
	エルデカルシトールカプセル0.5mg〔サライ〕	0.5/粒 1 カプセル	24.90
	エルデカルシトールカプセル0.5mg〔日医工〕	0.5/粒 1 カプセル	24.90
	エルデカルシトールカプセル0.75/粒〔サライ〕	0.75/粒 1 カプセル	35.30
	エルデカルシトールカプセル0.75/粒〔日医工〕	0.75/粒 1 カプセル	35.30
(お)			
⑩	オキシコドン錠2.5mg N X〔第一三共〕	2.5mg 1錠	53.40
⑪	オキシコドン錠 5 mg N X〔第一三共〕	5 mg 1錠	98.20
⑫	オキシコドン錠10mg N X〔第一三共〕	10mg 1錠	179.30
⑬	オキシコドン錠20mg N X〔第一三共〕	20mg 1錠	334.10
(か)			
	ガラントミンOD錠4 mg〔アメル〕	4 mg 1錠	51.90
	ガラントミンOD錠4 mg〔サライ〕	4 mg 1錠	51.90
	ガラントミンOD錠4 mg〔J G〕	4 mg 1錠	51.90
	ガラントミンOD錠4 mg〔武田テバ〕	4 mg 1錠	51.90
	ガラントミンOD錠4 mg〔D S E P〕	4 mg 1錠	51.90
	ガラントミンOD錠4 mg〔トーワ〕	4 mg 1錠	51.90
	ガラントミンOD錠4 mg〔アメル〕	4 mg 1錠	51.90
	ガラントミンOD錠4 mg〔サライ〕	4 mg 1錠	51.90
	ガラントミンOD錠4 mg〔アメル〕	4 mg 1錠	51.90
	ガラントミンOD錠4 mg〔サライ〕	4 mg 1錠	51.90
	ガラントミンOD錠4 mg〔J G〕	4 mg 1錠	51.90
	ガラントミンOD錠4 mg〔武田テバ〕	4 mg 1錠	51.90
	ガラントミンOD錠4 mg〔D S E P〕	4 mg 1錠	51.90
	ガラントミンOD錠4 mg〔トーワ〕	4 mg 1錠	51.90
	ガラントミンOD錠8 mg〔日医工〕	8 mg 1錠	77.00
	ガラントミンOD錠8 mg〔ニゾロ〕	8 mg 1錠	77.00
	ガラントミンOD錠8 mg〔Y D〕	8 mg 1錠	77.00
	ガラントミンOD錠8 mg〔アメル〕	8 mg 1錠	77.00
	ガラントミンOD錠8 mg〔サライ〕	8 mg 1錠	77.00
	ガラントミンOD錠8 mg〔J G〕	8 mg 1錠	77.00
	ガラントミンOD錠8 mg〔武田テバ〕	8 mg 1錠	77.00
	ガラントミンOD錠8 mg〔D S E P〕	8 mg 1錠	77.00
	ガラントミンOD錠8 mg〔トーワ〕	8 mg 1錠	77.00
	ガラントミンOD錠12mg〔日医工〕	12mg 1錠	97.00
	ガラントミンOD錠12mg〔サライ〕	12mg 1錠	97.00
	ガラントミンOD錠12mg〔アメル〕	12mg 1錠	97.00
	ガラントミンOD錠12mg〔J G〕	12mg 1錠	97.00
	ガラントミンOD錠12mg〔武田テバ〕	12mg 1錠	97.00
	ガラントミンOD錠12mg〔D S E P〕	12mg 1錠	97.00
	ガラントミンOD錠12mg〔トーワ〕	12mg 1錠	97.00
	ガラントミンOD錠12mg〔日医工〕	12mg 1錠	97.00
	ガラントミンOD錠12mg〔ニゾロ〕	12mg 1錠	97.00
	ガラントミンOD錠12mg〔Y D〕	12mg 1錠	97.00
カリジノゲナーゼ錠50単位〔三空〕		50単位 1錠	5.90
カルバマクロムスルホン酸Na錠30mg〔あすか〕		30mg 1錠	5.90

⑨	(く)	クラリスロマイシンD S10%小児用 [MEEK]	100mg 1 g	40.10
		クレマスチンD S0.1% [タカタ]	0.1% 1 g	8.30
		クレマスチンDライシロップ0.1% [あゆみ]	0.1% 1 g	8.30
		クロルマジン酢酸エステル錠25mg [NSKK]	25mg 1 錠	59.30
	(さ)			
		ザイザルOD錠2.5mg	2.5mg 1 錠	64.50
	(し)	ザイザルOD錠5 mg	5 mg 1 錠	82.50
		ジュンコウ膏 桂飛 甘湯FCエキス錠医療用	1 錠	5.90
	(せ)			
		セレコキシブ錠100mg [アメル]	100mg 1 錠	19.60
		セレコキシブ錠100mg [オーハラ]	100mg 1 錠	19.60
		セレコキシブ錠100mg ^{※オミ} [杏林]	100mg 1 錠	19.60
		セレコキシブ錠100mg [KN]	100mg 1 錠	19.60
		セレコキシブ錠100mg [ケミフア]	100mg 1 錠	19.60
		セレコキシブ錠100mg [サライ]	100mg 1 錠	19.60
		セレコキシブ錠100mg [サント]	100mg 1 錠	19.60
		セレコキシブ錠100mg [JG]	100mg 1 錠	19.60
		セレコキシブ錠100mg [武田テバ]	100mg 1 錠	19.60
		セレコキシブ錠100mg [DSEP]	100mg 1 錠	19.60
		セレコキシブ錠100mg [トーワ]	100mg 1 錠	19.60
		セレコキシブ錠100mg [日医工]	100mg 1 錠	19.60
		セレコキシブ錠100mg [日新]	100mg 1 錠	19.60
		セレコキシブ錠100mg [ニプロ]	100mg 1 錠	19.60
		セレコキシブ錠100mg [フアイザー]	100mg 1 錠	19.60
		セレコキシブ錠100mg [フェルゼン]	100mg 1 錠	19.60
		セレコキシブ錠100mg ^{※オミ} [三笠]	100mg 1 錠	19.60
		セレコキシブ錠100mg [明治]	100mg 1 錠	19.60
		セレコキシブ錠100mg [YD]	100mg 1 錠	19.60
		セレコキシブ錠200mg [アメル]	200mg 1 錠	30.20
		セレコキシブ錠200mg [オーハラ]	200mg 1 錠	30.20
		セレコキシブ錠200mg ^{※オミ} [杏林]	200mg 1 錠	30.20
		セレコキシブ錠200mg [KN]	200mg 1 錠	30.20
		セレコキシブ錠200mg [ケミフア]	200mg 1 錠	30.20
		セレコキシブ錠200mg [サライ]	200mg 1 錠	30.20
		セレコキシブ錠200mg [サント]	200mg 1 錠	30.20
		セレコキシブ錠200mg [JG]	200mg 1 錠	30.20
		セレコキシブ錠200mg [武田テバ]	200mg 1 錠	30.20
		セレコキシブ錠200mg [DSEP]	200mg 1 錠	30.20

セレコキシブ錠200mg	「トーワ」	200mg 1錠	30.20
セレコキシブ錠200mg	「日医工」	200mg 1錠	30.20
セレコキシブ錠200mg	「日新」	200mg 1錠	30.20
セレコキシブ錠200mg	「ニプロ」	200mg 1錠	30.20
セレコキシブ錠200mg	「フアイザー」	200mg 1錠	30.20
セレコキシブ錠200mg	「フェルゼン」	200mg 1錠	30.20
セレコキシブ錠200mg	「三笠」	200mg 1錠	30.20
セレコキシブ錠200mg	「明治」	200mg 1錠	30.20
セレコキシブ錠200mg	「Y D」	200mg 1錠	30.20

(た)

タダラフイルOD錠2.5mg Z A	「トーワ」	2.5mg 1錠	50.30
タダラフイルOD錠5 mg Z A	「トーワ」	5 mg 1錠	98.20
タダラフイル錠2.5mg Z A	「あすか」	2.5mg 1錠	50.30
タダラフイル錠2.5mg Z A	「杏林」	2.5mg 1錠	50.30
タダラフイル錠2.5mg Z A	「サワイ」	2.5mg 1錠	50.30
タダラフイル錠2.5mg Z A	「サント」	2.5mg 1錠	50.30
タダラフイル錠2.5mg Z A	「J G」	2.5mg 1錠	50.30
タダラフイル錠2.5mg Z A	「日医工」	2.5mg 1錠	50.30
タダラフイル錠2.5mg Z A	「ニプロ」	2.5mg 1錠	50.30
タダラフイル錠2.5mg Z A	「フソー」	2.5mg 1錠	50.30
タダラフイル錠5 mg Z A	「あすか」	5 mg 1錠	98.20
タダラフイル錠5 mg Z A	「杏林」	5 mg 1錠	98.20
タダラフイル錠5 mg Z A	「サワイ」	5 mg 1錠	98.20
タダラフイル錠5 mg Z A	「サント」	5 mg 1錠	98.20
タダラフイル錠5 mg Z A	「J G」	5 mg 1錠	98.20
タダラフイル錠5 mg Z A	「日医工」	5 mg 1錠	98.20
タダラフイル錠5 mg Z A	「ニプロ」	5 mg 1錠	98.20
タダラフイル錠5 mg Z A	「フソー」	5 mg 1錠	98.20

(て)

テオフラリン徐放カプセル100mg	「サント」	100mg 1 カプセル	10.30
テオフラリン徐放カプセル200mg	「サント」	200mg 1 カプセル	15.40
デフェラシロクス顆粒分包90mg	「サント」	90mg 1 包	535.90
デフェラシロクス顆粒分包360mg	「サント」	360mg 1 包	2,133.40
デフレノンカプセル50mg	「ソルハラ」	50mg 1 カプセル	6.30
デュタステリドカプセル0.5mg A V	「A F P」	0.5mg 1 カプセル	59.30
デュタステリドカプセル0.5mg A V	「杏林」	0.5mg 1 カプセル	59.30
デュタステリドカプセル0.5mg A V	「サワイ」	0.5mg 1 カプセル	59.30
デュタステリドカプセル0.5mg A V	「J G」	0.5mg 1 カプセル	59.30
デュタステリドカプセル0.5mg A V	「武田チバ」	0.5mg 1 カプセル	59.30

デュタステリドカフセリ0.5mgAV [DSEP]	0.5mg 1 カフセル	59.30
デュタステリドカフセリ0.5mgAV [TC]	0.5mg 1 カフセル	59.30
デュタステリドカフセリ0.5mgAV [トーワ]	0.5mg 1 カフセル	59.30
デュタステリドカフセリ0.5mgAV [日医工]	0.5mg 1 カフセル	59.30
デュタステリドカフセリ0.5mgAV [ニプロ]	0.5mg 1 カフセル	59.30
デュタステリドカフセリ0.5mgAV [BMD]	0.5mg 1 カフセル	59.30
デュタステリドカフセリ0.5mgAV [フノー]	0.5mg 1 カフセル	59.30
デュタステリド錠0.5mgAV [NS]	0.5mg 1 錠	59.30
デュタステリド錠0.5mgAV [DSEP]	0.5mg 1 錠	59.30
デュタステリド錠0.5mgAV [明治]	0.5mg 1 錠	59.30
デュタステリド錠0.5mgAV [YD]	0.5mg 1 錠	59.30
テリピナフィン錠125mg [タカタ]	125mg 1 錠	86.80
テリピナフィン錠125mg [TCK]	125mg 1 錠	86.80

(ト)	ニコチン酸エステルカフセル 200mg [ホリイ]	200mg 1 カフセル	5.70
-----	------------------------------	--------------	------

トラネキサム酸カフセル250mg ホキヲ [旭化成]	250mg 1 カフセル	10.10
トラネキサム酸カフセル250mg [NSKK]	250mg 1 カフセル	10.10

(タ)	ナラトリウム2.5mg [KO]	2.5mg 1 錠	324.50
-----	------------------	-----------	--------

(タ)	バゼドキンゲン錠20mg 「サワイ」	20mg 1 錠	46.70
(チ)	バルプロ酸ナトリウム錠200mg 「DSP」	200mg 1 錠	10.10
(テ)	バルプロ酸ナトリウムシロップ5% 「DSP」	5 % 1 mL	6.80

(タ)				
⑧	ピオグリタゾン錠15mg	【武田テバ】	15mg 1錠	19.90
⑨	ピオグリタゾン錠30mg	【武田テバ】	30mg 1錠	38.50
	ピルフェニドン錠200mg	【日医工】	200mg 1錠	282.70

(タ)	フェノテロール臭化水素酸塩DS小児用0.5% [タ カタ]	0.5% 1 g	38.40
-----	----------------------------------	----------	-------

ゾソフェキ配合錠 [サワイ]	1 錠	23.40
ゾラバスタチンナトリウム錠5mg [YD]	5 mg 1 錠	13.10
ゾラバスタチンナトリウム錠10mg [YD]	10mg 1 錠	25.60
フロチンセリン散2% [サワイ]	2 % 1 g	223.70

(タ)	ベルゴリド顆粒0.025% [日医工]	0.025% 1 g	98.30
-----	---------------------	------------	-------

(タ)	メコバタミン錠250μg [日医工]	0.25mg 1 錠	5.70
	メコバタミン錠500μg [日医工]	0.5mg 1 錠	5.70

⑨	メトクロゾリミド錠5mg	【あすか】	5mg 1錠	5.70
⑩	メトクロゾリミド錠10mg	【あすか】	10mg 1錠	6.10
	メトトレキサート錠2mg	【あゆみ】	2mg 1錠	135.30
	メマンチン塩酸塩OD錠5mg	【アメル】	5mg 1錠	51.10
	メマンチン塩酸塩OD錠5mg	【オーハラ】	5mg 1錠	51.10
	メマンチン塩酸塩OD錠5mg	【杏林 ^{きょうりん} 】	5mg 1錠	51.10
	メマンチン塩酸塩OD錠5mg	【クラシエ】	5mg 1錠	51.10
	メマンチン塩酸塩OD錠5mg	【KN】	5mg 1錠	51.10
	メマンチン塩酸塩OD錠5mg	【KMP】	5mg 1錠	51.10
	メマンチン塩酸塩OD錠5mg	【ケミフア】	5mg 1錠	51.10
	メマンチン塩酸塩OD錠5mg	【サワイ】	5mg 1錠	51.10
	メマンチン塩酸塩OD錠5mg	【サント】	5mg 1錠	51.10
	メマンチン塩酸塩OD錠5mg	【JG】	5mg 1錠	51.10
	メマンチン塩酸塩OD錠5mg	【ZE】	5mg 1錠	51.10
	メマンチン塩酸塩OD錠5mg	【タカタ】	5mg 1錠	51.10
	メマンチン塩酸塩OD錠5mg	【武田チバ ^{ぶたんだちば} 】	10mg 1錠	91.50
	メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【武田チバ ^{ぶたんだちば} 】	10mg 1錠	91.50
	メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【DSEP】	10mg 1錠	91.50
	メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【TCK】	10mg 1錠	91.50
	メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【トーワ】	10mg 1錠	91.50
	メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【トーワ】	10mg 1錠	91.50
	メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【杏林 ^{きょうりん} 】	10mg 1錠	91.50
	メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【クラシエ】	10mg 1錠	91.50
	メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【KN】	10mg 1錠	91.50
	メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【KMP】	10mg 1錠	91.50
	メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【ケミフア】	10mg 1錠	91.50
	メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【サワイ】	10mg 1錠	91.50
	メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【サント】	10mg 1錠	91.50
	メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【JG】	10mg 1錠	91.50
	メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【ZE】	10mg 1錠	91.50
	メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【タカタ】	10mg 1錠	91.50
	メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【武田チバ ^{ぶたんだちば} 】	10mg 1錠	91.50
	メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【DSEP】	10mg 1錠	91.50
	メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【TCK】	10mg 1錠	91.50
	メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【トーワ】	10mg 1錠	91.50

メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【日医工】	10mg 1錠	91.50
メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【日新】	10mg 1錠	91.50
メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【ニプロ】	10mg 1錠	91.50
メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【フェルゼン】	10mg 1錠	91.50
メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【明治】	10mg 1錠	91.50
メマンチン塩酸塩OD錠10mg	【YD】	10mg 1錠	91.50
メマンチン塩酸塩OD錠15mg	【クラシエ】	15mg 1錠	128.50
メマンチン塩酸塩OD錠15mg	【ケミフア】	15mg 1錠	128.50
メマンチン塩酸塩OD錠15mg	【サント】	15mg 1錠	128.50
メマンチン塩酸塩OD錠15mg	【TCCK】	15mg 1錠	128.50
メマンチン塩酸塩OD錠15mg	【日新】	15mg 1錠	128.50
メマンチン塩酸塩OD錠20mg	【アメル】	20mg 1錠	163.60
メマンチン塩酸塩OD錠20mg	【オーハラ】	20mg 1錠	163.60
メマンチン塩酸塩OD錠20mg	【 ³⁴ 林	20mg 1錠	163.60
メマンチン塩酸塩OD錠20mg	【クラシエ】	20mg 1錠	163.60
メマンチン塩酸塩OD錠20mg	【KN】	20mg 1錠	163.60
メマンチン塩酸塩OD錠20mg	【KMP】	20mg 1錠	163.60
メマンチン塩酸塩OD錠20mg	【ケミフア】	20mg 1錠	163.60
メマンチン塩酸塩OD錠20mg	【サワイ】	20mg 1錠	163.60
メマンチン塩酸塩OD錠20mg	【サント】	20mg 1錠	163.60
メマンチン塩酸塩OD錠20mg	【JG】	20mg 1錠	163.60
メマンチン塩酸塩OD錠20mg	【ZE】	20mg 1錠	163.60
メマンチン塩酸塩OD錠20mg	【タカタ】	20mg 1錠	163.60
メマンチン塩酸塩OD錠20mg	【武田テバ】	20mg 1錠	163.60
メマンチン塩酸塩OD錠20mg	【DSEP】	20mg 1錠	163.60
メマンチン塩酸塩OD錠20mg	【TCCK】	20mg 1錠	163.60
メマンチン塩酸塩OD錠20mg	【トーワ】	20mg 1錠	163.60
メマンチン塩酸塩OD錠20mg	【日医工】	20mg 1錠	163.60
メマンチン塩酸塩OD錠20mg	【日新】	20mg 1錠	163.60
メマンチン塩酸塩OD錠20mg	【ニプロ】	20mg 1錠	163.60
メマンチン塩酸塩OD錠20mg	【フェルゼン】	20mg 1錠	163.60
メマンチン塩酸塩OD錠20mg	【明治】	20mg 1錠	163.60
メマンチン塩酸塩OD錠20mg	【YD】	20mg 1錠	163.60
メマンチン塩酸塩錠5mg	【アメル】	5mg 1錠	51.10
メマンチン塩酸塩錠5mg	【オーハラ】	5mg 1錠	51.10
メマンチン塩酸塩錠5mg	【KN】	5mg 1錠	51.10
メマンチン塩酸塩錠5mg	【KMP】	5mg 1錠	51.10
メマンチン塩酸塩錠5mg	【サワイ】	5mg 1錠	51.10
メマンチン塩酸塩錠5mg	【DSEP】	5mg 1錠	51.10
メマンチン塩酸塩錠5mg	【トーワ】	5mg 1錠	51.10
メマンチン塩酸塩錠5mg	【ニプロ】	5mg 1錠	51.10

メマンチン塩酸塩錠 5 mg	〔明治〕	5 mg 1 錠	51.10
メマンチン塩酸塩錠 10mg	〔アメル〕	10mg 1 錠	91.50
メマンチン塩酸塩錠 10mg	〔オーハラ〕	10mg 1 錠	91.50
メマンチン塩酸塩錠 10mg	〔K N〕	10mg 1 錠	91.50
メマンチン塩酸塩錠 10mg	〔K M P〕	10mg 1 錠	91.50
メマンチン塩酸塩錠 10mg	〔サワイ〕	10mg 1 錠	91.50
メマンチン塩酸塩錠 10mg	〔D S E P〕	10mg 1 錠	91.50
メマンチン塩酸塩錠 10mg	〔トーワ〕	10mg 1 錠	91.50
メマンチン塩酸塩錠 10mg	〔ニプロ〕	10mg 1 錠	91.50
メマンチン塩酸塩錠 10mg	〔明治〕	10mg 1 錠	91.50
メマンチン塩酸塩錠 20mg	〔アメル〕	20mg 1 錠	163.60
メマンチン塩酸塩錠 20mg	〔オーハラ〕	20mg 1 錠	163.60
メマンチン塩酸塩錠 20mg	〔K N〕	20mg 1 錠	163.60
メマンチン塩酸塩錠 20mg	〔K M P〕	20mg 1 錠	163.60
メマンチン塩酸塩錠 20mg	〔サワイ〕	20mg 1 錠	163.60
メマンチン塩酸塩錠 20mg	〔D S E P〕	20mg 1 錠	163.60
メマンチン塩酸塩錠 20mg	〔トーワ〕	20mg 1 錠	163.60
メマンチン塩酸塩錠 20mg	〔ニプロ〕	20mg 1 錠	163.60
メマンチン塩酸塩錠 20mg	〔明治〕	20mg 1 錠	163.60
メマンチン塩酸塩 D S 2 %	〔サワイ〕	2 % 1 g	193.90

(も)

モサナリトクエン酸塩錠 2.5mg	〔武田テバ〕	2.5mg 1 錠	9.80
モサナリトクエン酸塩錠 5 mg	〔武田テバ〕	5 mg 1 錠	10.10

(ろ)

ラベグラゾール Na 塩錠 5 mg	〔オーハラ〕	5 mg 1 錠	25.10
ラベグラゾール Na 塩錠 5 mg	〔明治〕	5 mg 1 錠	25.10
ラベグラゾール Na 塩 5 mg	〔A A〕	5 mg 1 錠	25.10
ラベグラゾール Na 塩 5 mg	〔杏林 ^{きょうりん} 〕	5 mg 1 錠	25.10
ラベグラゾール Na 塩 5 mg	〔サワイ〕	5 mg 1 錠	25.10
ラベグラゾール Na 塩 5 mg	〔J G〕	5 mg 1 錠	18.30
ラベグラゾール Na 塩 5 mg	〔武田テバ〕	5 mg 1 錠	25.10
ラベグラゾール Na 塩 5 mg	〔トーワ〕	5 mg 1 錠	25.10
ラベグラゾール Na 塩 5 mg	〔日新〕	5 mg 1 錠	25.10
ラベグラゾール Na 塩 5 mg	〔フアイザー〕	5 mg 1 錠	25.10
ラベグラゾール Na 塩 5 mg	〔Y D〕	5 mg 1 錠	18.30
ラベグラゾールナトリウム錠 5 mg	〔N P I〕	5 mg 1 錠	7.80
ラベグラゾールナトリウム錠 5 mg	〔科研〕	5 mg 1 錠	25.10
ラベグラゾールナトリウム錠 5 mg	〔ケミファ〕	5 mg 1 錠	25.10
ラベグラゾールナトリウム錠 5 mg	〔サント〕	5 mg 1 錠	18.30
ラベグラゾールナトリウム錠 5 mg	〔T C K〕	5 mg 1 錠	25.10
ラベグラゾールナトリウム錠 5 mg	〔日医工〕	5 mg 1 錠	18.30

(4)		
レバダリニド錠0.25mg 「サワイ」	0.25mg 1錠	12.90
レバダリニド錠0.5mg 「サワイ」	0.5mg 1錠	23.00
レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg 「タカタ」	2.5mg 1錠	25.20
レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg 「日新」	2.5mg 1錠	25.20
レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg 「YD」	2.5mg 1錠	25.20
レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg 「サワイ」	5mg 1錠	33.00
レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg 「タカタ」	5mg 1錠	33.00
レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg 「日新」	5mg 1錠	33.00
レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg 「YD」	5mg 1錠	33.00
レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg 「杏林 ^{きょうりん} 」	2.5mg 1錠	25.20
レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg 「KN」	2.5mg 1錠	25.20
レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg 「CEO」	2.5mg 1錠	25.20
レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg 「タカタ」	2.5mg 1錠	25.20
レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg 「日医工」	2.5mg 1錠	25.20
レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg 「ニプロ」	2.5mg 1錠	25.20
レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg 「日本臓器」	2.5mg 1錠	25.20
レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg 「YD」	2.5mg 1錠	33.00
レボセチリジン塩酸塩錠5mg 「アメル ^{あめり} 」	5mg 1錠	33.00
レボセチリジン塩酸塩錠5mg 「杏林 ^{きょうりん} 」	5mg 1錠	33.00
レボセチリジン塩酸塩錠5mg 「KN」	5mg 1錠	33.00
レボセチリジン塩酸塩錠5mg 「KMP」	5mg 1錠	33.00
レボセチリジン塩酸塩錠5mg 「サワイ」	5mg 1錠	33.00
レボセチリジン塩酸塩錠5mg 「サント」	5mg 1錠	33.00
レボセチリジン塩酸塩錠5mg 「CEO」	5mg 1錠	33.00
レボセチリジン塩酸塩錠5mg 「JG」	5mg 1錠	33.00
レボセチリジン塩酸塩錠5mg 「タカタ」	5mg 1錠	33.00
レボセチリジン塩酸塩錠5mg 「武田チヤ」	5mg 1錠	33.00
レボセチリジン塩酸塩錠5mg 「TCK」	5mg 1錠	33.00
レボセチリジン塩酸塩錠5mg 「トーワ」	5mg 1錠	33.00
レボセチリジン塩酸塩錠5mg 「日医工」	5mg 1錠	33.00
レボセチリジン塩酸塩錠5mg 「ニプロ」	5mg 1錠	33.00
レボセチリジン塩酸塩錠5mg 「日本臓器」	5mg 1錠	33.00
レボセチリジン塩酸塩錠5mg 「フェルゼン」	5mg 1錠	33.00
レボセチリジン塩酸塩錠5mg 「明治」	5mg 1錠	33.00
レボセチリジン塩酸塩錠5mg 「YD」	5mg 1錠	33.00
レボセチリジン塩酸塩シロツブ0.05% 「アメル」	0.05% 1mL	7.70
レボセチリジン塩酸塩シロツブ0.05% 「KN」	0.05% 1mL	7.70
レボセチリジン塩酸塩シロツブ0.05% 「サワイ」	0.05% 1mL	7.70
レボセチリジン塩酸塩シロツブ0.05% 「トーワ」	0.05% 1mL	7.70

レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%〔ニプロ〕	0.05% 1 mL	7.70
レボセチリジン塩酸塩DS0.5%〔杏林〕	0.5% 1 g	77.00
レボセチリジン塩酸塩DS0.5%〔タカタ〕	0.5% 1 g	77.00
レボセチリジン塩酸塩DS0.5%〔TCK〕	0.5% 1 g	77.00
レボセチリジン塩酸塩トライシロップ0.5%〔日本臓器〕	0.5% 1 g	77.00
レボセチリジン塩酸塩トライシロップ0.5%〔YD〕	0.5% 1 g	77.00
(3) ロベラミド塩酸塩錠 1 mg〔あすか〕	1 mg 1 錠	41.00
薬 品 注 射 規 格 単 位 薬 価 円		
(あ) アセトキーマーズ3 G 注	500mL 1 袋	154
⑩ アルタクト静注用75mg	75mg 1 瓶	191
(い) イオパミドール370注射液100mL〔FF〕	75.52%100mL 1 筒	4,107
(え) エスロンB 注	500mL 1 袋	196
(お) オザグレルNa点滴静注20mg〔FY〕	20mg 2 mL 1 管	387
⑩ オザグレルNa点滴静注40mg〔FY〕	40mg2.5mL 1 管	612
⑩ オザグレルNa点滴静注80mg/200mLパック〔FY〕	80mg200mL 1 袋	1,068
オンダンセトロン注 4 mg シリンジ〔アールイシ〕	4 mg 2 mL 1 筒	3,524
(か) ガドテラル酸メグルミン静注38%シリンジ10mL〔GE〕	37.695%10mL 1 筒	2,217
ガドテラル酸メグルミン静注38%シリンジ11mL〔GE〕	37.695%11mL 1 筒	2,381
ガドテラル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL〔GE〕	37.695%13mL 1 筒	2,699
ガドテラル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL〔GE〕	37.695%15mL 1 筒	3,005
ガドテラル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL〔GE〕	37.695%20mL 1 筒	3,732
(く) グルカゴン注射用 1 単位〔ILS〕	1 U. S. P. 単位 1 瓶 (溶解液付)	1,671

<u>(㉞)</u>	
ソリューゲンF注	<u>500mL 1袋</u>
ソリューゲンG注	<u>500mL 1袋</u>
ゾレトロン酸点滴静注 4mg/100mLパッケジ CCJ	<u>4mg100mL 1袋</u> <u>8,811</u>
<u>(㉟)</u>	
⑩ D-マンニトール注射液	<u>20%300mL 1袋</u> <u>454</u>
<u>(ハ)</u>	
ハルナバリンNa透析用100単位/mLシリンジ20 mL「フソー」	<u>2,000低分子量ヘパリン 単位20mL 1筒</u> <u>468</u>
ハルナバリンNa透析用150単位/mLシリンジ20 mL「フソー」	<u>3,000低分子量ヘパリン 単位20mL 1筒</u> <u>629</u>
ハルナバリンNa透析用200単位/mLシリンジ20 mL「フソー」	<u>4,000低分子量ヘパリン 単位20mL 1筒</u> <u>804</u>
ペンテノール注100mg [KCC]	<u>単位20mL 1筒</u> <u>57</u>
ペンテノール注250mg [KCC]	<u>100mg 1管</u> <u>57</u>
ペンテノール注500mg [KCC]	<u>250mg 1管</u> <u>57</u>
ペンテノール注500mg [KCC]	<u>500mg 1管</u> <u>57</u>
<u>(ふ)</u>	
フラスジル塩酸塩点滴静注液30mg [KCC]	<u>30.8mg 2mL 1管</u> <u>1,194</u>
<u>(へ)</u>	
ヘパリンNa透析用カテーテルロック用1,000単 位/mLシリンジ5mL「ニプロ」	<u>5,000単位 5mL 1筒</u> <u>315</u>
<u>(ホ)</u>	
マンニトールS注射液	<u>300mL 1袋</u> <u>480</u>
<u>(み)</u>	
ミカフテンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	<u>50mg 1瓶</u> <u>2,316</u>
ミカフテンギンNa点滴静注用50mg「明治」	<u>50mg 1瓶</u> <u>2,316</u>
ミカフテンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」	<u>75mg 1瓶</u> <u>3,307</u>
ミカフテンギンNa点滴静注用75mg「明治」	<u>75mg 1瓶</u> <u>3,307</u>
ミカフテンギンナトリウム点滴静注用25mg「日医 工」	<u>25mg 1瓶</u> <u>1,271</u>
ミカフテンギンナトリウム点滴静注用50mg「日医 工」	<u>50mg 1瓶</u> <u>2,316</u>
ミカフテンギンナトリウム点滴静注用75mg「日医 工」	<u>75mg 1瓶</u> <u>3,307</u>
<u>(ゆ)</u>	
ユエキンキープ3号輸液	<u>200mL 1袋</u> <u>155</u>
ユエキンキープ3号輸液	<u>500mL 1袋</u> <u>155</u>

薬 品 名 用 外			規 格	単 位	薬 価 円
(カ)					
カルナロニウム塩化物外用液 5 %			「CH」	5 % 1 mL	11.40
(ク)					
グリセリン浣腸液50%			「ケンエー」	50%10mL	10.10
グリセリン浣腸液50%			「ケンエー」	50%30mL 1 個	100.10
グリセリン浣腸液50%			「ケンエー」	50%40mL 1 個	107.70
グリセリン浣腸液50%			「ケンエー」	50%50mL 1 個	107.70
グリセリン浣腸液50%			「ケンエー」	50%60mL 1 個	107.70
グリセリン浣腸液50%			「ケンエー」	50%90mL 1 個	111.00
グリセリン浣腸液50%			「ケンエー」	50%120mL 1 個	140.60
クロベタゾールナロピオン酸エステルクリーム			「ケンエー」	50%150mL 1 個	166.90
0.05% 「久光」				0.05% 1 g	19.70
クロベタゾールナロピオン酸エステル軟膏 ^{ニッ} 0.05%				0.05% 1 g	19.70
「久光」					19.70
クロベタゾールナロピオン酸エステルローション				0.05% 1 g	10.20
0.05% 「ラケール」					
(コ)					
ヒアルロン酸Na眼粘弾剤 1 %シリンジ0.6mL「白点」				1 %0.6mL 1 筒	3,976.40
(ク)					
ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 「ニットー」				0.1% 5 mL 1 瓶	229.50
ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 「ニットー」				0.3% 5 mL 1 瓶	308.90
ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤 1 % 「アルコン」				1 %0.6mL 1 筒	3,976.40
ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤 1 % H V 「センジュ」				1 %0.6mL 1 筒	3,976.40
ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤 1 % M V 「センジュ」				1 %0.6mL 1 筒	5,220.20
ヒアルロン酸 Na0.85眼粘弾剤 1 % H V 「センジュ」				1 %0.85mL 1 筒	5,419.00
(コ)					
ゾデホル吸入粉末剤30吸入 「ニプロ」				30吸入 1 キット	1,137.00
ゾデホル吸入粉末剤60吸入 「ニプロ」				60吸入 1 キット	2,135.90
フルチカゾンナロピオン酸エステル点鼻液50μg				4.08mg 8 mL 1 瓶	695.40
「CEO」 56噴霧用					
(ク)					
ベタメタゾンジナロピオン酸エステルクリーム				0.064% 1 g	9.50
0.064% 「サトウ」					
ベタメタゾンジナロピオン酸エステル軟膏 ^{ニッ} 0.064%				0.064% 1 g	9.50
% 「サトウ」					
(コ)					
ホピドンヨードガーゲル液 7 % 「イワキ」				7 % 1 mL	2.20
ホピドンヨードゲル10% 「イワキ」				10%10g	39.50
ホピドンヨードスクラ液7.5% 「イワキ」				7.5%10mL	20.20

<u>(め)</u> <u>メサラジン注射 1 g 「ケンエー」</u>	<u>1 g 1 個</u>	<u>467.70</u>	
<u>(ち)</u> <u>モキシフロキサシン点眼液0.5% 「日点」</u>	<u>0.5% 1 mL</u>	<u>48.80</u>	
<u>モキシフロキサシン点眼液0.5% 「ニットー」</u>	<u>0.5% 1 mL</u>	<u>48.80</u>	
<u>(ろ)</u> <u>ロキソプロフェンNaパップ100mg 「ラクトール」</u>	<u>10cm×14cm 1 枚</u>	<u>17.10</u>	

○厚生労働省告示第二百四十号

保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和五十八年厚生省告示第十四号）第十九条第一項本文及び第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成十八年厚生労働省告示第百七号）の一部を次の表のように改正し、令和二年六月十九日から適用する。

令和二年六月十八日

厚生労働大臣 加藤 勝信
(傍線部分は改正部分)

改 正 後				改 正 前	
別表第 2 第 1 部～第 4 部 (略)				別表第 2 第 1 部～第 4 部 (略) (新設)	
第 5 部		追 補	(2)		
品 名			規 格 単 位		
(あ)					
アセトアミノフェン錠 200 「タツミ」			200mg 1 錠		
アモキシシリンカプセル 250mg 「タツミ」			250mg 1 カプセル		
(え)					
エナラート細粒 1 %			1 % 1 g		
エナラート錠 10mg			10mg 1 錠		
エバラカプセル 300			300mg 1 カプセル		
エバラ粒状カプセル 300mg			300mg 1 包		
エバラ粒状カプセル 600mg			600mg 1 包		
エバラ粒状カプセル 900mg			900mg 1 包		
(く)					
クライスリン錠 50			50 単位 1 錠		
クラリスロマイシン DS 10% [M E E K]			100mg 1 g		
クレ・マレットトドライシロップ 0.1 %			0.1 % 1 g		
(さ)					
サロベール錠 50mg			50mg 1 錠		
サロベール錠 100mg			100mg 1 錠		
(す)					
スロービッドカプセル 100mg			100mg 1 カプセル		
スロービッドカプセル 200mg			200mg 1 カプセル		
(た)					
タジン錠 30			30mg 1 錠		

<u>(て)</u>			
㊞	デムクロンカザセル50mg	50mg 1 カザセル	
	チルギンGトライシロップ0.1%	0.1% 1 g	
㊞	チルピナフイン錠125「TCK」	125mg 1 錠	
㊞	チルペラン錠 5	5 mg 1 錠	
㊞	チルペラン錠10	10mg 1 錠	
<u>(ね)</u>			
㊞	ネドリアル錠125mg	125mg 1 錠	
<u>(は)</u>			
㊞	ハレリン錠200mg	200mg 1 錠	
㊞	ハレリンシロップ 5%	5% 1 mL	
<u>(ふ)</u>			
㊞	フラバスチンナトリウム錠「陽進」 5 mg	5 mg 1 錠	
㊞	フラバスチンナトリウム錠「陽進」 10mg	10mg 1 錠	
	フロスタット錠25mg	25mg 1 錠	
<u>(へ)</u>			
㊞	ヘキサトロンカザセル250mg	250mg 1 カザセル	
	ヘルゴリン顆粒0.025%	0.025% 1 g	
<u>(ほ)</u>			
	ホルボノールドライシロップ0.5%	0.5% 1 g	
<u>(め)</u>			
	メトレート錠 2 mg	2 mg 1 錠	
<u>(り)</u>			
㊞	リカバリンカザセル250mg	250mg 1 カザセル	
<u>(れ)</u>			
㊞	レチコラン錠250μg	0.25mg 1 錠	
㊞	レチコラン錠500μg	0.5mg 1 錠	
<u>(ろ)</u>			
	ロスボリア錠 1 mg	1 mg 1 錠	
<u>品 名 注 射 薬</u>			<u>規 格 単 位</u>
<u>(お)</u>			
㊞	オザペン注20mg	20mg 2 mL 1 管	
㊞	オザペン注40mg	40mg2.5mL 1 管	
㊞	オザペンバツグ注80mg	80mg200mL 1 袋	
	オンダンセトロン注 4 mgシリンジ「HK」	4 mg 2 mL 1 筒	
<u>(く)</u>			
	グルカゴン注射用 1 単位「イトウ」	1 U. S. P. 単位 1 瓶	
<u>(そ)</u>			(溶解液付)
	ゾレドロン酸点滴静注 4 mg/100mLバツグ「サノフイ」	4 mg100mL 1 袋	

(は)		
⑨ バイステージ注370シリンジ100mL		
バンデニール注100mg		75.52%100mL 1 筒
バンデニール注250mg		100mg 1 管
バンデニール注300mg		250mg 1 管
		500mg 1 管
(み)		
ミニヘパ透析用100単位／mLシリンジ20mL		
		2,000低分子量ヘパリン
		単位20mL 1 筒
ミニヘパ透析用150単位／mLシリンジ20mL		
		3,000低分子量ヘパリン
		単位20mL 1 筒
ミニヘパ透析用200単位／mLシリンジ20mL		
		4,000低分子量ヘパリン
		単位20mL 1 筒
(ゆ)		
ユエキンキーゾ輸液		200mL 1 袋
ユエキンキーゾ輸液		500mL 1 袋
(あ)		
プロピクサス外用液5%		
		5% 1 mL
(お)		
オペリートHV0.6眼粘弾剤1%		
		1%0.6mL 1 筒
オペリートHV0.85眼粘弾剤1%		
		1%0.85mL 1 筒
オペリート0.6眼粘弾剤1%		
		1%0.6mL 1 筒
(け)		
ケンエーG浣腸液50%		
		50%10mL
ケンエーG浣腸液50%		50%30mL 1 個
ケンエーG浣腸液50%		50%40mL 1 個
ケンエーG浣腸液50%		50%50mL 1 個
ケンエーG浣腸液50%		50%60mL 1 個
ケンエーG浣腸液50%		50%90mL 1 個
ケンエーG浣腸液50%		50%120mL 1 個
ケンエーG浣腸液50%		50%150mL 1 個
(そ)		
ソルベガクラー△0.05%		
		0.05% 1 g
(た)		
ダイプロセルクラー△0.064%		
		0.064% 1 g
ダイプロセル軟膏0.064%		
		0.064% 1 g

<u>(ね)</u>		
ネオヨジンガーゲル 7 %	<u>7 % 1 mL</u>	
ネオヨジンゲル 10 %	<u>10 % 10 g</u>	
ネオヨジンスクララ 7.5 %	<u>7.5 % 10 mL</u>	
<u>(の)</u>		
ヒアガード 0.6 眼粘弾剤 1 %	<u>1 % 0.6 mL 1 筒</u>	
⑨ ヒアロンサン点眼液 0.1 %	<u>0.1 % 5 mL 1 瓶</u>	
⑩ ヒアロンサン点眼液 0.3 %	<u>0.3 % 5 mL 1 瓶</u>	
<u>(ふ)</u>		
ゾロビスク 0.6 眼粘弾剤 1 %	<u>1 % 0.6 mL 1 筒</u>	
<u>(ま)</u>		
マハデイ外用液 0.05 %	<u>0.05 % 1 g</u>	
<u>(み)</u>		
ミリカレット点鼻液 50 μg 56 噴霧用	<u>4.08 mg 8 mL 1 瓶</u>	

保医発 0618 第 3 号
令和 2 年 6 月 18 日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長
（ 公 印 省 略 ）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）等が令和 2 年厚生労働省告示第239号及び令和 2 年厚生労働省告示第240号をもって改正され、令和 2 年 6 月 19 日から適用することとされたところですが、その概要は下記のとおりです。

また、薬価基準の改正に伴い、関係通知を下記のとおり改正しますので、併せて貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- （1） 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬 349 品目、注射薬 35 品目及び外用薬 31 品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- （2） 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬品（注射薬 1 品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- （3） （1） 及び（2）により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	8, 898	3, 506	2, 085	28	14, 517

2 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「揭示事項等告示」という。）の一部改正について

（１） 医療事故防止等の観点から販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬35品目、注射薬14品目及び外用薬25品目）について、揭示事項等告示の別表第2に収載することにより、令和3年4月1日以降、使用医薬品から除外するものであること。

（２） 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（注射薬1品目）について、揭示事項等告示の別表第2に収載することにより、令和3年4月1日以降、使用医薬品から除外するものであること。

（３） （１）及び（２）により揭示事項等告示の別表第2に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	147	38	46	0	231

3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

（１） ガランタミン製剤（ガランタミンOD錠4mg、同OD錠8mg及び同OD錠12mg）

本製剤の効能・効果は「軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」であることから、軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症であることが確認された患者に対して使用した場合に限り算定できるものであること。

（２） メマンチン塩酸塩製剤（メマンチン塩酸塩錠5mg、同錠10mg、同錠20mg、同OD錠5mg、同OD錠10mg、同OD錠15mg、同OD錠20mg及び同DS2%）

本製剤の効能・効果は「中等度及び高度アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」であることから、中等度及び高度のアルツハイマー型認知症であることが確認された患者に対して使用した場合に限り算定できるものであること。

(3) ナラトリプタン錠 2.5mg 「K0」

本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に、「本剤は、国際頭痛学会による片頭痛診断基準により、「前兆のない片頭痛」あるいは「前兆のある片頭痛」と確定診断が行われた場合にのみ投与すること。」とされているので、使用にあたっては十分留意すること。

(4) ラベプラゾール Na 錠 5mg 「サワイ」、同錠 5mg 「ファイザー」、同錠 5mg 「AA」、同錠 5mg 「杏林」、同錠 5mg 「武田テバ」、同錠 5mg 「トーワ」、同錠 5mg 「日新」、同錠 5mg 「JG」及び同錠 5mg 「YD」並びにラベプラゾールナトリウム錠 5mg 「日医工」、同錠 5mg 「ケミファ」、同錠 5mg 「サンド」、同錠 5mg 「科研」、同錠 5mg 「TCK」及び同錠 5mg 「NPI」並びにラベプラゾール Na 塩錠 5mg 「オーハラ」及び同錠 5mg 「明治」

本製剤の低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制に係る用法・用量においては、1 日 1 回 5mg を中心用量とすること。ただし、初回処方より 1 日 1 回 10mg を投与することを排除するものではないこと。

(5) デュタステリドカプセル 0.5mgAV 「サワイ」、同カプセル 0.5mgAV 「DSEP」、同カプセル 0.5mgAV 「武田テバ」、同カプセル 0.5mgAV 「AFP」、同カプセル 0.5mgAV 「TC」、同カプセル 0.5mgAV 「トーワ」、同カプセル 0.5mgAV 「日医工」、同カプセル 0.5mgAV 「ニプロ」、同カプセル 0.5mgAV 「JG」、同カプセル 0.5mgAV 「BMD」、同カプセル 0.5mgAV 「フソー」、同カプセル 0.5mgAV 「杏林」、同錠 0.5mgAV 「明治」、同錠 0.5mgAV 「DSEP」、同錠 0.5mgAV 「NS」及び同錠 0.5mgAV 「YD」

本製剤の効能・効果は「前立腺肥大症」であり、本製剤を有効成分が同一のザガーロカプセル 0.1mg 及び同 0.5mg の効能・効果である「男性における男性型脱毛症」の治療目的で処方した場合には、保険給付の対象としないこととすること。

(6) タダラフィル錠 2.5mgZA 「サワイ」、同錠 2.5mgZA 「フソー」、同錠 2.5mgZA 「日医工」、同錠 2.5mgZA 「ニプロ」、同錠 2.5mgZA 「あすか」、同錠 2.5mgZA 「杏林」、同錠 2.5mgZA 「サンド」、同錠 2.5mgZA 「JG」、同 OD 錠 2.5mgZA 「トーワ」、同錠 5mgZA 「サワイ」、同錠 5mgZA 「フソー」、同錠 5mgZA 「日医工」、同錠 5mgZA 「ニプロ」、同錠 5mgZA 「あすか」、同錠 5mgZA 「杏林」、同錠 5mgZA 「サンド」、同錠 5mgZA 「JG」及び同 OD 錠 5mgZA 「トーワ」

本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において「本剤の適用にあたっては、前立腺肥大症の診断・診療に関する国内外のガイドライン等の最新の情報を参考に、適切な検査により診断を確定すること」とされており、適切な検査により前立腺肥大症と診断された場合に限り算定できること。また、診療報酬明細書の記載に当たっては、尿流測定検査、残尿検査、前立腺超音波検査等の診断に用いた主な検査について、

実施年月日を摘要欄に記入すること。

なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。

(7) ピオグリタゾン錠 15mg「武田テバ」及び同錠 30mg「武田テバ」

① 効能又は効果

2型糖尿病(ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られずインスリン抵抗性が推定される場合に限る。)であること。

ア (ア) 食事療法、運動療法のみ

(イ) 食事療法、運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用

(ウ) 食事療法、運動療法に加えて α -グルコシダーゼ阻害剤を使用

(エ) 食事療法、運動療法に加えてビッグアニド系薬剤を使用

イ 食事療法、運動療法に加えてインスリン製剤を使用

② 保険適用上の取扱い

ア 本製剤を他の糖尿病用薬と併用した場合には低血糖症状を起こすことがあるので、患者に対して低血糖症状及びその対処方法について十分説明し、注意を喚起すること。

イ 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿病以外にも、耐糖能異常、尿糖陽性等を呈する病態や糖尿病類似の症状(腎性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等)を呈する疾患があることに留意すること。

ウ 本製剤を使用する場合は、対象患者はインスリン抵抗性が推定される患者に限ること。また、インスリン抵抗性の目安は、肥満度(BMI:kg/m²)が24以上又はインスリン分泌状態について空腹時血中インスリン値が5 μ U/mL以上であること。

エ 投与する場合には血糖、尿糖を定期的に検査し、3ヵ月間投与して効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを行うこと。

オ 投与の継続中に、投与の必要性がなくなる場合や減量する必要がある場合、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるため、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意のうえ、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(8) ミカファンギンナトリウム点滴静注用 25mg「日医工」、同点滴静注用 50mg「日医工」及び同点滴静注用 75mg「日医工」並びにミカファンギン Na 点滴静注用 50mg「ニプロ」、同点滴静注用 50mg「明治」、同点滴静注用 75mg「ニプロ」及び同点滴静注用 75mg「明治」

本製剤の使用上の注意に「本剤投与開始後において、原因菌がアスペルギルス属又はカンジダ属でないことが明確になった場合、又は本剤投与で効果が認められない場合は、漫然と使用せず、他の薬剤に変更するなど適切な処置を行うこと。」と記載さ

れているので、使用にあたっては十分留意すること。

(9) メトトレキサート錠 2mg「あゆみ」

本製剤の警告に「本剤の投与において、感染症、肺障害、血液障害等の重篤な副作用により、致命的な経過をたどることがあるので、緊急時に十分に措置できる医療施設及び本剤についての十分な知識と適応疾患の治療経験をもつ医師が使用すること。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。

(10) テルビナフィン錠 125mg「タカタ」及び同錠 125mg「TCK」

- ① 本製剤の重要な基本的注意において「本剤の投与は、皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される患者についてのみ投与すること」とされていることから、本製剤を皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本製剤の投与が適切と判断される患者に使用した場合に算定できるものであること。
- ② 本製剤の効能・効果において「外用抗真菌剤では治療困難な患者に限る」とされており、また、効能・効果に関連する使用上の注意においても「本剤の投与は、罹患部位、重症度及び感染の範囲より本剤の内服が適切と判断される患者にのみ使用し、外用抗真菌剤で治療可能な患者には使用しないこと」とされていることから、本製剤の内服が適切と判断される患者であって、かつ外用抗真菌剤で治療困難な患者に使用した場合に限り算定できるものであること。

(11) ヒアルロン酸 Na0.85 眼粘弾剤 1%HV「センジュ」、同 1.1 眼粘弾剤 1%MV「センジュ」、同 0.85 眼粘弾剤 1%「アルコン」及び同眼粘弾剤 1%シリンジ 0.85mL「日点」

本製剤は、連続して行われる白内障手術及び眼内レンズ挿入術に伴って使用される場合に限り算定できるものである。

4 関係通知の一部改正について

(1) 「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について」（平成 20 年 4 月 18 日付け保医発第 0418002 号）の記の 2 の（1）を次のように改める。

(1) アマージ錠 2.5mg

本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に、「本剤は、国際頭痛学会による片頭痛診断基準により、「前兆のない片頭痛」あるいは「前兆のある片頭痛」と確定診断が行われた場合にのみ投与すること。」とされているので、使用にあたっては十分留意すること。

(2) 「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（令和 2 年 3 月 5 日付け保医発 0305 第 7 号）を以下のとおり改正する。

- ① 別紙 1 に別添 1 に掲げる医薬品を、別紙 2 に別添 2 に掲げる医薬品を加え、令和

2年6月19日から適用すること。

- ② 別紙3に別添3に掲げる医薬品を加え、令和2年7月1日から適用すること。
- ③ 別紙3に別添4に掲げる医薬品を加え、令和2年10月1日から適用すること。

別紙1 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品
※令和2年6月19日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	1139004F2203	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠	局 バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」	大日本住友製薬	10.10
内用薬	1139004Q1135	バルプロ酸ナトリウム	5%1mL	局 バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	大日本住友製薬	6.80
内用薬	1141007F1225	アセトアミノフェン	200mg1錠	アセトアミノフェン錠200mg「TCK」	辰巳化学	6.70
内用薬	1149037F1038	セレコキシブ	100mg1錠	セレコキシブ錠100mg「DSEP」	第一三共エスファ	19.60
内用薬	1149037F1046	セレコキシブ	100mg1錠	セレコキシブ錠100mg「JG」	日本ジェネリック	19.60
内用薬	1149037F1054	セレコキシブ	100mg1錠	セレコキシブ錠100mg「KN」	小林化工	19.60
内用薬	1149037F1062	セレコキシブ	100mg1錠	セレコキシブ錠100mg「YD」	陽進堂	19.60
内用薬	1149037F1070	セレコキシブ	100mg1錠	セレコキシブ錠100mg「アメル」	ダイト	19.60
内用薬	1149037F1089	セレコキシブ	100mg1錠	セレコキシブ錠100mg「オーハラ」	大原薬品工業	19.60
内用薬	1149037F1097	セレコキシブ	100mg1錠	セレコキシブ錠100mg「杏林」	キョーリンリメディオ	19.60
内用薬	1149037F1100	セレコキシブ	100mg1錠	セレコキシブ錠100mg「ケミファ」	日本ケミファ	19.60
内用薬	1149037F1119	セレコキシブ	100mg1錠	セレコキシブ錠100mg「サワイ」	沢井製薬	19.60
内用薬	1149037F1127	セレコキシブ	100mg1錠	セレコキシブ錠100mg「サンド」	サンド	19.60
内用薬	1149037F1135	セレコキシブ	100mg1錠	セレコキシブ錠100mg「武田テバ」	武田テバファーマ	19.60
内用薬	1149037F1143	セレコキシブ	100mg1錠	セレコキシブ錠100mg「トーワ」	東和薬品	19.60
内用薬	1149037F1151	セレコキシブ	100mg1錠	セレコキシブ錠100mg「日医工」	日医工	19.60
内用薬	1149037F1160	セレコキシブ	100mg1錠	セレコキシブ錠100mg「日新」	日新製薬（山形）	19.60
内用薬	1149037F1178	セレコキシブ	100mg1錠	セレコキシブ錠100mg「ニプロ」	ニプロ	19.60
内用薬	1149037F1186	セレコキシブ	100mg1錠	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	ファイザー	19.60
内用薬	1149037F1194	セレコキシブ	100mg1錠	セレコキシブ錠100mg「フェルゼン」	フェルゼンファーマ	19.60
内用薬	1149037F1208	セレコキシブ	100mg1錠	セレコキシブ錠100mg「三笠」	三笠製薬	19.60
内用薬	1149037F1216	セレコキシブ	100mg1錠	セレコキシブ錠100mg「明治」	Me ファルマ	19.60
内用薬	1149037F2034	セレコキシブ	200mg1錠	セレコキシブ錠200mg「DSEP」	第一三共エスファ	30.20
内用薬	1149037F2042	セレコキシブ	200mg1錠	セレコキシブ錠200mg「JG」	日本ジェネリック	30.20
内用薬	1149037F2050	セレコキシブ	200mg1錠	セレコキシブ錠200mg「KN」	小林化工	30.20
内用薬	1149037F2069	セレコキシブ	200mg1錠	セレコキシブ錠200mg「YD」	陽進堂	30.20
内用薬	1149037F2077	セレコキシブ	200mg1錠	セレコキシブ錠200mg「アメル」	ダイト	30.20
内用薬	1149037F2085	セレコキシブ	200mg1錠	セレコキシブ錠200mg「オーハラ」	大原薬品工業	30.20
内用薬	1149037F2093	セレコキシブ	200mg1錠	セレコキシブ錠200mg「杏林」	キョーリンリメディオ	30.20
内用薬	1149037F2107	セレコキシブ	200mg1錠	セレコキシブ錠200mg「ケミファ」	日本ケミファ	30.20
内用薬	1149037F2115	セレコキシブ	200mg1錠	セレコキシブ錠200mg「サワイ」	沢井製薬	30.20
内用薬	1149037F2123	セレコキシブ	200mg1錠	セレコキシブ錠200mg「サンド」	サンド	30.20

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	1149037F2131	セレコキシブ	2 0 0 m g 1 錠	セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ	30.20
内用薬	1149037F2140	セレコキシブ	2 0 0 m g 1 錠	セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「トーワ」	東和薬品	30.20
内用薬	1149037F2158	セレコキシブ	2 0 0 m g 1 錠	セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「日医工」	日医工	30.20
内用薬	1149037F2166	セレコキシブ	2 0 0 m g 1 錠	セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「日新」	日新製薬（山形）	30.20
内用薬	1149037F2174	セレコキシブ	2 0 0 m g 1 錠	セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「ニプロ」	ニプロ	30.20
内用薬	1149037F2182	セレコキシブ	2 0 0 m g 1 錠	セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「ファイザー」	ファイザー	30.20
内用薬	1149037F2190	セレコキシブ	2 0 0 m g 1 錠	セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「フェルゼン」	フェルゼンファーマ	30.20
内用薬	1149037F2204	セレコキシブ	2 0 0 m g 1 錠	セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「三笠」	三笠製薬	30.20
内用薬	1149037F2212	セレコキシブ	2 0 0 m g 1 錠	セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「明治」	Me ファルマ	30.20
内用薬	1169008D1033	ベルゴリドメシル酸塩	0. 0 2 5 % 1 g	ベルゴリド顆粒 0. 0 2 5 % 「日医工」	日医工	98.30
内用薬	1179048B1050	プロナンセリン	2 % 1 g	プロナンセリン散 2 % 「サワイ」	沢井製薬	223.70
内用薬	1190018F1031	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 5 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	51.10
内用薬	1190018F1040	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 5 m g 「KMP」	共創未来ファーマ	51.10
内用薬	1190018F1058	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 5 m g 「KN」	小林化工	51.10
内用薬	1190018F1066	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 5 m g 「アメル」	共和薬品工業	51.10
内用薬	1190018F1074	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 5 m g 「オーハラ」	大原薬品工業	51.10
内用薬	1190018F1082	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 5 m g 「サワイ」	沢井製薬	51.10
内用薬	1190018F1090	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 5 m g 「トーワ」	東和薬品	51.10
内用薬	1190018F1104	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 5 m g 「ニプロ」	ニプロ	51.10
内用薬	1190018F1112	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 5 m g 「明治」	Me i j i S e i k a ファルマ	51.10
内用薬	1190018F2038	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 1 0 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	91.50
内用薬	1190018F2046	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 1 0 m g 「KM P」	共創未来ファーマ	91.50
内用薬	1190018F2054	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 1 0 m g 「KN」	小林化工	91.50
内用薬	1190018F2062	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 1 0 m g 「アメル」	共和薬品工業	91.50
内用薬	1190018F2070	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 1 0 m g 「オーハラ」	大原薬品工業	91.50
内用薬	1190018F2089	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」	沢井製薬	91.50
内用薬	1190018F2097	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 1 0 m g 「トーワ」	東和薬品	91.50
内用薬	1190018F2100	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 1 0 m g 「ニプロ」	ニプロ	91.50
内用薬	1190018F2119	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 1 0 m g 「明治」	Me i j i S e i k a ファルマ	91.50
内用薬	1190018F3034	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 2 0 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	163.60
内用薬	1190018F3042	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 2 0 m g 「KM P」	共創未来ファーマ	163.60
内用薬	1190018F3050	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 2 0 m g 「KN」	小林化工	163.60
内用薬	1190018F3069	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 2 0 m g 「アメル」	共和薬品工業	163.60
内用薬	1190018F3077	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 2 0 m g 「オーハラ」	大原薬品工業	163.60

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	1190018F3085	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 2 0 m g 「サワイ」	沢井製薬	163.60
内用薬	1190018F3093	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 2 0 m g 「トロー」	東和薬品	163.60
内用薬	1190018F3107	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 2 0 m g 「ニプロ」	ニプロ	163.60
内用薬	1190018F3115	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩錠 2 0 m g 「明治」	Me i j i S e i k a ファルマ	163.60
内用薬	1190018F4030	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 5 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	51.10
内用薬	1190018F4049	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 5 m g 「J G」	日本ジェネリック	51.10
内用薬	1190018F4057	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 5 m g 「K M P」	共創未来ファーマ	51.10
内用薬	1190018F4065	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 5 m g 「K N」	小林化工	51.10
内用薬	1190018F4073	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 5 m g 「T C K」	辰巳化学	51.10
内用薬	1190018F4081	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 5 m g 「Y D」	陽進堂	51.10
内用薬	1190018F4090	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 5 m g 「Z E」	全星薬品工業	51.10
内用薬	1190018F4103	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 5 m g 「アメル」	共和薬品工業	51.10
内用薬	1190018F4111	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 5 m g 「オーハラ」	大原薬品工業	51.10
内用薬	1190018F4120	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 5 m g 「杏林」	キョーリンリメディオ	51.10
内用薬	1190018F4138	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 5 m g 「クラシエ」	日本薬品工業	51.10
内用薬	1190018F4146	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 5 m g 「ケミファ」	日本ケミファ	51.10
内用薬	1190018F4154	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 5 m g 「サワイ」	沢井製薬	51.10
内用薬	1190018F4162	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 5 m g 「サンド」	サンド	51.10
内用薬	1190018F4170	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 5 m g 「タカタ」	高田製薬	51.10
内用薬	1190018F4189	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 5 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ	51.10
内用薬	1190018F4197	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 5 m g 「トロー」	東和薬品	51.10
内用薬	1190018F4200	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 5 m g 「日医工」	エルメッド	51.10
内用薬	1190018F4219	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 5 m g 「日新」	日新製薬（山形）	51.10
内用薬	1190018F4227	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 5 m g 「ニプロ」	ニプロ	51.10
内用薬	1190018F4235	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 5 m g 「フェルゼン」	ダイト	51.10
内用薬	1190018F4243	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 5 m g 「明治」	Me i j i S e i k a ファルマ	51.10
内用薬	1190018F5037	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 1 0 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	91.50
内用薬	1190018F5045	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 1 0 m g 「J G」	日本ジェネリック	91.50
内用薬	1190018F5053	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 1 0 m g 「K M P」	共創未来ファーマ	91.50
内用薬	1190018F5061	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 1 0 m g 「K N」	小林化工	91.50
内用薬	1190018F5070	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 1 0 m g 「T C K」	辰巳化学	91.50
内用薬	1190018F5088	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 1 0 m g 「Y D」	陽進堂	91.50
内用薬	1190018F5096	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 1 0 m g 「Z E」	全星薬品工業	91.50
内用薬	1190018F5100	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠 1 0 m g 「アメル」	共和薬品工業	91.50

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	1190018F5118	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠1 0 m g 「オーハラ」	大原薬品工業	91.50
内用薬	1190018F5126	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠1 0 m g 「杏 林」	キョーリンリメ ディオ	91.50
内用薬	1190018F5134	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠1 0 m g 「ク ラシエ」	日本薬品工業	91.50
内用薬	1190018F5142	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠1 0 m g 「ケ ミファ」	日本ケミファ	91.50
内用薬	1190018F5150	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠1 0 m g 「サ ワイ」	沢井製薬	91.50
内用薬	1190018F5169	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠1 0 m g 「サ ンド」	サント	91.50
内用薬	1190018F5177	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠1 0 m g 「タ カタ」	高田製薬	91.50
内用薬	1190018F5185	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠1 0 m g 「武 田テバ」	武田テバファーマ	91.50
内用薬	1190018F5193	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠1 0 m g 「トーフ」	東和薬品	91.50
内用薬	1190018F5207	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠1 0 m g 「日 医工」	エルメッド	91.50
内用薬	1190018F5215	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠1 0 m g 「日 新」	日新製薬（山形）	91.50
内用薬	1190018F5223	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠1 0 m g 「ニ プロ」	ニプロ	91.50
内用薬	1190018F5231	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠1 0 m g 「フェルゼン」	ダイト	91.50
内用薬	1190018F5240	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠1 0 m g 「明 治」	Me i j i S e i k a ファルマ	91.50
内用薬	1190018F6033	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	163.60
内用薬	1190018F6041	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「J G」	日本ジェネリック	163.60
内用薬	1190018F6050	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「K M P」	共創未来ファーマ	163.60
内用薬	1190018F6068	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「K N」	小林化工	163.60
内用薬	1190018F6076	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「T C K」	辰巳化学	163.60
内用薬	1190018F6084	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「Y D」	陽進堂	163.60
内用薬	1190018F6092	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「Z E」	全星薬品工業	163.60
内用薬	1190018F6106	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「ア メル」	共和薬品工業	163.60
内用薬	1190018F6114	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「オーハラ」	大原薬品工業	163.60
内用薬	1190018F6122	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「杏 林」	キョーリンリメ ディオ	163.60
内用薬	1190018F6130	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「ク ラシエ」	日本薬品工業	163.60
内用薬	1190018F6149	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「ケ ミファ」	日本ケミファ	163.60
内用薬	1190018F6157	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「サ ワイ」	沢井製薬	163.60
内用薬	1190018F6165	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「サ ンド」	サント	163.60
内用薬	1190018F6173	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「タ カタ」	高田製薬	163.60
内用薬	1190018F6181	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「武 田テバ」	武田テバファーマ	163.60
内用薬	1190018F6190	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「トーフ」	東和薬品	163.60
内用薬	1190018F6203	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「日 医工」	エルメッド	163.60
内用薬	1190018F6211	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「日 新」	日新製薬（山形）	163.60
内用薬	1190018F6220	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「ニ プロ」	ニプロ	163.60

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	1190018F6238	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「フェルゼン」	ダイト	163.60
内用薬	1190018F6246	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「明治」	Me i j i S e i k a ファルマ	163.60
内用薬	1190018F7021	メマンチン塩酸塩	1 5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠1 5 m g 「T C K」	辰巳化学	128.50
内用薬	1190018F7030	メマンチン塩酸塩	1 5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠1 5 m g 「ク ラシエ」	日本薬品工業	128.50
内用薬	1190018F7048	メマンチン塩酸塩	1 5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠1 5 m g 「ケ ミファ」	日本ケミファ	128.50
内用薬	1190018F7056	メマンチン塩酸塩	1 5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠1 5 m g 「サ ンド」	サンド	128.50
内用薬	1190018F7064	メマンチン塩酸塩	1 5 m g 1 錠	メマンチン塩酸塩OD錠1 5 m g 「日 新」	日新製薬（山形）	128.50
内用薬	1190018R1038	メマンチン塩酸塩	2 % 1 g	メマンチン塩酸塩DS 2 % 「サワイ」	沢井製薬	193.90
内用薬	1190019F4035	ガラントミン臭化水素酸塩	4 m g 1 錠	ガラントミンOD錠4 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	51.90
内用薬	1190019F4043	ガラントミン臭化水素酸塩	4 m g 1 錠	ガラントミンOD錠4 m g 「J G」	日本ジェネリック	51.90
内用薬	1190019F4051	ガラントミン臭化水素酸塩	4 m g 1 錠	ガラントミンOD錠4 m g 「Y D」	陽進堂	51.90
内用薬	1190019F4060	ガラントミン臭化水素酸塩	4 m g 1 錠	ガラントミンOD錠4 m g 「アメル」	共和薬品工業	51.90
内用薬	1190019F4078	ガラントミン臭化水素酸塩	4 m g 1 錠	ガラントミンOD錠4 m g 「サワイ」	沢井製薬	51.90
内用薬	1190019F4086	ガラントミン臭化水素酸塩	4 m g 1 錠	ガラントミンOD錠4 m g 「武田テ バ」	武田テバファーマ	51.90
内用薬	1190019F4094	ガラントミン臭化水素酸塩	4 m g 1 錠	ガラントミンOD錠4 m g 「トーワ」	東和薬品	51.90
内用薬	1190019F4108	ガラントミン臭化水素酸塩	4 m g 1 錠	ガラントミンOD錠4 m g 「日医工」	エルメッド	51.90
内用薬	1190019F4116	ガラントミン臭化水素酸塩	4 m g 1 錠	ガラントミンOD錠4 m g 「ニプロ」	ニプロ	51.90
内用薬	1190019F5031	ガラントミン臭化水素酸塩	8 m g 1 錠	ガラントミンOD錠8 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	77.00
内用薬	1190019F5040	ガラントミン臭化水素酸塩	8 m g 1 錠	ガラントミンOD錠8 m g 「J G」	日本ジェネリック	77.00
内用薬	1190019F5058	ガラントミン臭化水素酸塩	8 m g 1 錠	ガラントミンOD錠8 m g 「Y D」	陽進堂	77.00
内用薬	1190019F5066	ガラントミン臭化水素酸塩	8 m g 1 錠	ガラントミンOD錠8 m g 「アメル」	共和薬品工業	77.00
内用薬	1190019F5074	ガラントミン臭化水素酸塩	8 m g 1 錠	ガラントミンOD錠8 m g 「サワイ」	沢井製薬	77.00
内用薬	1190019F5082	ガラントミン臭化水素酸塩	8 m g 1 錠	ガラントミンOD錠8 m g 「武田テ バ」	武田テバファーマ	77.00
内用薬	1190019F5090	ガラントミン臭化水素酸塩	8 m g 1 錠	ガラントミンOD錠8 m g 「トーワ」	東和薬品	77.00
内用薬	1190019F5104	ガラントミン臭化水素酸塩	8 m g 1 錠	ガラントミンOD錠8 m g 「日医工」	エルメッド	77.00
内用薬	1190019F5112	ガラントミン臭化水素酸塩	8 m g 1 錠	ガラントミンOD錠8 m g 「ニプロ」	ニプロ	77.00
内用薬	1190019F6038	ガラントミン臭化水素酸塩	1 2 m g 1 錠	ガラントミンOD錠1 2 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	97.00
内用薬	1190019F6046	ガラントミン臭化水素酸塩	1 2 m g 1 錠	ガラントミンOD錠1 2 m g 「J G」	日本ジェネリック	97.00
内用薬	1190019F6054	ガラントミン臭化水素酸塩	1 2 m g 1 錠	ガラントミンOD錠1 2 m g 「Y D」	陽進堂	97.00
内用薬	1190019F6062	ガラントミン臭化水素酸塩	1 2 m g 1 錠	ガラントミンOD錠1 2 m g 「アメル」	共和薬品工業	97.00
内用薬	1190019F6070	ガラントミン臭化水素酸塩	1 2 m g 1 錠	ガラントミンOD錠1 2 m g 「サワイ」	沢井製薬	97.00
内用薬	1190019F6089	ガラントミン臭化水素酸塩	1 2 m g 1 錠	ガラントミンOD錠1 2 m g 「武田テ バ」	武田テバファーマ	97.00
内用薬	1190019F6097	ガラントミン臭化水素酸塩	1 2 m g 1 錠	ガラントミンOD錠1 2 m g 「トー ワ」	東和薬品	97.00
内用薬	1190019F6100	ガラントミン臭化水素酸塩	1 2 m g 1 錠	ガラントミンOD錠1 2 m g 「日医 工」	エルメッド	97.00

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格		品名	メーカー名	薬 価
内用薬	1190019F6119	ガラントミン臭化水素酸塩	1 2 m g 1 錠		ガラントミンOD錠1 2 m g 「ニプロ」	ニプロ	97.00
内用薬	2144002C1036	エナブラリルマレイン酸塩	1 % 1 g		エナブラリルマレイン酸塩細粒1 % 「アメル」	共和薬品工業	70.60
内用薬	2144002F3361	エナブラリルマレイン酸塩	1 0 m g 1 錠	局	エナブラリルマレイン酸塩錠1 0 m g 「アメル」	共和薬品工業	16.20
内用薬	2160007F1039	ナラトリブタン塩酸塩	2. 5 m g 1 錠		ナラトリブタン錠2. 5 m g 「KO」	寿製薬	324.50
内用薬	2189010F1489	ブラバスタチンナトリウム	5 m g 1 錠	局	ブラバスタチンナトリウム錠5 m g 「YD」	陽進堂	13.10
内用薬	2189010F2507	ブラバスタチンナトリウム	1 0 m g 1 錠	局	ブラバスタチンナトリウム錠1 0 m g 「YD」	陽進堂	25.60
内用薬	2189018F1035	エゼチミブ	1 0 m g 1 錠		エゼチミブ錠1 0 m g 「DSEP」	第一三共エスファ	63.10
内用薬	2189018F1043	エゼチミブ	1 0 m g 1 錠		エゼチミブ錠1 0 m g 「JG」	日本ジェネリック	63.10
内用薬	2189018F1051	エゼチミブ	1 0 m g 1 錠		エゼチミブ錠1 0 m g 「KMP」	共創未来ファーマ	63.10
内用薬	2189018F1060	エゼチミブ	1 0 m g 1 錠		エゼチミブ錠1 0 m g 「KN」	小林化工	63.10
内用薬	2189018F1078	エゼチミブ	1 0 m g 1 錠		エゼチミブ錠1 0 m g 「TCK」	辰巳化学	63.10
内用薬	2189018F1086	エゼチミブ	1 0 m g 1 錠		エゼチミブ錠1 0 m g 「TE」	トーアエイヨー	63.10
内用薬	2189018F1094	エゼチミブ	1 0 m g 1 錠		エゼチミブ錠1 0 m g 「YD」	陽進堂	63.10
内用薬	2189018F1108	エゼチミブ	1 0 m g 1 錠		エゼチミブ錠1 0 m g 「アメル」	共和薬品工業	63.10
内用薬	2189018F1116	エゼチミブ	1 0 m g 1 錠		エゼチミブ錠1 0 m g 「杏林」	キョーリンリメ ディオ	63.10
内用薬	2189018F1124	エゼチミブ	1 0 m g 1 錠		エゼチミブ錠1 0 m g 「ケミファ」	ダイト	63.10
内用薬	2189018F1132	エゼチミブ	1 0 m g 1 錠		エゼチミブ錠1 0 m g 「サワイ」	沢井製薬	63.10
内用薬	2189018F1140	エゼチミブ	1 0 m g 1 錠		エゼチミブ錠1 0 m g 「サンド」	サンド	63.10
内用薬	2189018F1159	エゼチミブ	1 0 m g 1 錠		エゼチミブ錠1 0 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ	63.10
内用薬	2189018F1167	エゼチミブ	1 0 m g 1 錠		エゼチミブ錠1 0 m g 「トーワ」	東和薬品	63.10
内用薬	2189018F1175	エゼチミブ	1 0 m g 1 錠		エゼチミブ錠1 0 m g 「日医工」	日医工	63.10
内用薬	2189018F1183	エゼチミブ	1 0 m g 1 錠		エゼチミブ錠1 0 m g 「日新」	日新製薬（山形）	63.10
内用薬	2189018F1191	エゼチミブ	1 0 m g 1 錠		エゼチミブ錠1 0 m g 「ニプロ」	ニプロ	63.10
内用薬	2189018F1205	エゼチミブ	1 0 m g 1 錠		エゼチミブ錠1 0 m g 「フェルゼン」	フェルゼンファーマ	63.10
内用薬	2189018F1213	エゼチミブ	1 0 m g 1 錠		エゼチミブ錠1 0 m g 「明治」	Me ファルマ	63.10
内用薬	2189018F2023	エゼチミブ	1 0 m g 1 錠		エゼチミブOD錠1 0 m g 「トーワ」	東和薬品	63.10
内用薬	2190006M2250	トコフェロールニコチン酸エステル	2 0 0 m g 1 カプセル		トコフェロールニコチン酸エステルカプセル2 0 0 m g 「ホリイ」	堀井薬品工業	5.70
内用薬	2252006R2057	フェノテロール臭化水素酸塩	0. 5 % 1 g		フェノテロール臭化水素酸塩DS小児用0. 5 % 「タカタ」	高田製薬	38.40
内用薬	2329012M1382	テブレノン	5 0 m g 1 カプセル	局	テブレノンカプセル5 0 m g 「ツルハラ」	鶴原製薬	6.30
内用薬	2329028F3034	ラベプラゾールナトリウム	5 m g 1 錠		ラベプラゾールNa錠5 m g 「AA」	あすか製薬	25.10
内用薬	2329028F3042	ラベプラゾールナトリウム	5 m g 1 錠		ラベプラゾールNa錠5 m g 「JG」	日本ジェネリック	18.30
内用薬	2329028F3050	ラベプラゾールナトリウム	5 m g 1 錠		ラベプラゾールNa錠5 m g 「YD」	陽進堂	18.30
内用薬	2329028F3069	ラベプラゾールナトリウム	5 m g 1 錠		ラベプラゾールNa錠5 m g 「杏林」	キョーリンリメ ディオ	25.10
内用薬	2329028F3077	ラベプラゾールナトリウム	5 m g 1 錠		ラベプラゾールNa錠5 m g 「サワイ」	沢井製薬	25.10

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	2329028F3085	ラベプラゾールナトリウム	5 m g 1 錠	ラベプラゾールN a 錠5 m g 「武田テバ」	武田テバ薬品	25.10
内用薬	2329028F3093	ラベプラゾールナトリウム	5 m g 1 錠	ラベプラゾールN a 錠5 m g 「トーワ」	東和薬品	25.10
内用薬	2329028F3107	ラベプラゾールナトリウム	5 m g 1 錠	ラベプラゾールN a 錠5 m g 「日新」	日新製薬（山形）	25.10
内用薬	2329028F3115	ラベプラゾールナトリウム	5 m g 1 錠	ラベプラゾールN a 錠5 m g 「ファイザー」	ファイザー	25.10
内用薬	2329028F3123	ラベプラゾールナトリウム	5 m g 1 錠	ラベプラゾールN a 塩錠5 m g 「オーハラ」	大原薬品工業	25.10
内用薬	2329028F3131	ラベプラゾールナトリウム	5 m g 1 錠	ラベプラゾールN a 塩錠5 m g 「明治」	Me i j i S e i k a ファルマ	25.10
内用薬	2329028F3140	ラベプラゾールナトリウム	5 m g 1 錠	ラベプラゾールナトリウム錠5 m g 「N P I」	日本薬品工業	7.80
内用薬	2329028F3158	ラベプラゾールナトリウム	5 m g 1 錠	ラベプラゾールナトリウム錠5 m g 「T C K」	辰巳化学	25.10
内用薬	2329028F3166	ラベプラゾールナトリウム	5 m g 1 錠	ラベプラゾールナトリウム錠5 m g 「科研」	ダイト	25.10
内用薬	2329028F3174	ラベプラゾールナトリウム	5 m g 1 錠	ラベプラゾールナトリウム錠5 m g 「ケミファ」	日本ケミファ	25.10
内用薬	2329028F3182	ラベプラゾールナトリウム	5 m g 1 錠	ラベプラゾールナトリウム錠5 m g 「サンド」	サンド	18.30
内用薬	2329028F3190	ラベプラゾールナトリウム	5 m g 1 錠	ラベプラゾールナトリウム錠5 m g 「日医工」	日医工	18.30
内用薬	2399004F1278	メトクロプラミド	5 m g 1 錠	局 メトクロプラミド錠5 m g 「あすか」	あすか製薬	5.70
内用薬	2399004F2045	メトクロプラミド	1 0 m g 1 錠	局 メトクロプラミド錠1 0 m g 「あすか」	あすか製薬	6.10
内用薬	2399010F1290	モサプリドクエン酸塩水和物	2. 5 m g 1 錠	局 モサプリドクエン酸塩錠2. 5 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ	9.80
内用薬	2399010F2296	モサプリドクエン酸塩水和物	5 m g 1 錠	局 モサプリドクエン酸塩錠5 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ	10.10
内用薬	2491001F6257	カリジノゲナーゼ	5 0 単位1 錠	カリジノゲナーゼ錠5 0 単位「三笠」	三笠製薬	5.90
内用薬	2499011F1028	デュタステリド	0. 5 m g 1 錠	デュタステリド錠0. 5 m g A V 「D S E P」	第一三共エスファ	59.30
内用薬	2499011F1036	デュタステリド	0. 5 m g 1 錠	デュタステリド錠0. 5 m g A V 「N S」	日新製薬（山形）	59.30
内用薬	2499011F1044	デュタステリド	0. 5 m g 1 錠	デュタステリド錠0. 5 m g A V 「Y D」	陽進堂	59.30
内用薬	2499011F1052	デュタステリド	0. 5 m g 1 錠	デュタステリド錠0. 5 m g A V 「明治」	シー・エイチ・オー新薬	59.30
内用薬	2499011M1035	デュタステリド	0. 5 m g 1 カプセル	デュタステリドカプセル0. 5 m g A V 「A F P」	東亜薬品	59.30
内用薬	2499011M1043	デュタステリド	0. 5 m g 1 カプセル	デュタステリドカプセル0. 5 m g A V 「BMD」	ビオメディクス	59.30
内用薬	2499011M1051	デュタステリド	0. 5 m g 1 カプセル	デュタステリドカプセル0. 5 m g A V 「D S E P」	第一三共エスファ	59.30
内用薬	2499011M1060	デュタステリド	0. 5 m g 1 カプセル	デュタステリドカプセル0. 5 m g A V 「J G」	日本ジェネリック	59.30
内用薬	2499011M1078	デュタステリド	0. 5 m g 1 カプセル	デュタステリドカプセル0. 5 m g A V 「T C」	東洋カプセル	59.30
内用薬	2499011M1086	デュタステリド	0. 5 m g 1 カプセル	デュタステリドカプセル0. 5 m g A V 「杏林」	森下仁丹	59.30
内用薬	2499011M1094	デュタステリド	0. 5 m g 1 カプセル	デュタステリドカプセル0. 5 m g A V 「サワイ」	沢井製薬	59.30
内用薬	2499011M1108	デュタステリド	0. 5 m g 1 カプセル	デュタステリドカプセル0. 5 m g A V 「武田テバ」	武田テバファーマ	59.30
内用薬	2499011M1116	デュタステリド	0. 5 m g 1 カプセル	デュタステリドカプセル0. 5 m g A V 「トーワ」	東和薬品	59.30
内用薬	2499011M1124	デュタステリド	0. 5 m g 1 カプセル	デュタステリドカプセル0. 5 m g A V 「日医工」	日医工	59.30
内用薬	2499011M1132	デュタステリド	0. 5 m g 1 カプセル	デュタステリドカプセル0. 5 m g A V 「ニプロ」	ニプロ	59.30
内用薬	2499011M1140	デュタステリド	0. 5 m g 1 カプセル	デュタステリドカプセル0. 5 m g A V 「フソー」	扶桑薬品工業	59.30
内用薬	2590013F1043	イミダフェナシン	0. 1 m g 1 錠	イミダフェナシン錠0. 1 m g 「J G」	長生堂製薬	34.80

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	2590013F1051	イミダフェナシン	0. 1 m g 1 錠	イミダフェナシン錠0. 1 m g 「Y D」	陽進堂	34.80
内用薬	2590013F1060	イミダフェナシン	0. 1 m g 1 錠	イミダフェナシン錠0. 1 m g 「杏林」	キョーリンリメディオ	34.80
内用薬	2590013F1078	イミダフェナシン	0. 1 m g 1 錠	イミダフェナシン錠0. 1 m g 「サワイ」	沢井製薬	34.80
内用薬	2590013F2040	イミダフェナシン	0. 1 m g 1 錠	イミダフェナシンOD錠0. 1 m g 「J G」	長生堂製薬	34.80
内用薬	2590013F2058	イミダフェナシン	0. 1 m g 1 錠	イミダフェナシンOD錠0. 1 m g 「T C K」	辰巳化学	34.80
内用薬	2590013F2066	イミダフェナシン	0. 1 m g 1 錠	イミダフェナシンOD錠0. 1 m g 「Y D」	陽進堂	34.80
内用薬	2590013F2074	イミダフェナシン	0. 1 m g 1 錠	イミダフェナシンOD錠0. 1 m g 「杏林」	キョーリンリメディオ	34.80
内用薬	2590013F2082	イミダフェナシン	0. 1 m g 1 錠	イミダフェナシンOD錠0. 1 m g 「サワイ」	沢井製薬	34.80
内用薬	2590013F2090	イミダフェナシン	0. 1 m g 1 錠	イミダフェナシンOD錠0. 1 m g 「ツルハラ」	鶴原製薬	34.80
内用薬	2590013F2104	イミダフェナシン	0. 1 m g 1 錠	イミダフェナシンOD錠0. 1 m g 「トーフ」	東和薬品	34.80
内用薬	2590016F1039	タダラフィル	2. 5 m g 1 錠	タダラフィル錠2. 5 m g Z A 「J G」	日本ジェネリック	50.30
内用薬	2590016F1047	タダラフィル	2. 5 m g 1 錠	タダラフィル錠2. 5 m g Z A 「あすか」	あすか製薬	50.30
内用薬	2590016F1055	タダラフィル	2. 5 m g 1 錠	タダラフィル錠2. 5 m g Z A 「杏林」	キョーリンリメディオ	50.30
内用薬	2590016F1063	タダラフィル	2. 5 m g 1 錠	タダラフィル錠2. 5 m g Z A 「サワイ」	沢井製薬	50.30
内用薬	2590016F1071	タダラフィル	2. 5 m g 1 錠	タダラフィル錠2. 5 m g Z A 「サンド」	サンド	50.30
内用薬	2590016F1080	タダラフィル	2. 5 m g 1 錠	タダラフィル錠2. 5 m g Z A 「日医工」	日医工	50.30
内用薬	2590016F1098	タダラフィル	2. 5 m g 1 錠	タダラフィル錠2. 5 m g Z A 「ニプロ」	ニプロ	50.30
内用薬	2590016F1101	タダラフィル	2. 5 m g 1 錠	タダラフィル錠2. 5 m g Z A 「フソー」	シオノケミカル	50.30
内用薬	2590016F2035	タダラフィル	5 m g 1 錠	タダラフィル錠5 m g Z A 「J G」	日本ジェネリック	98.20
内用薬	2590016F2043	タダラフィル	5 m g 1 錠	タダラフィル錠5 m g Z A 「あすか」	あすか製薬	98.20
内用薬	2590016F2051	タダラフィル	5 m g 1 錠	タダラフィル錠5 m g Z A 「杏林」	キョーリンリメディオ	98.20
内用薬	2590016F2060	タダラフィル	5 m g 1 錠	タダラフィル錠5 m g Z A 「サワイ」	沢井製薬	98.20
内用薬	2590016F2078	タダラフィル	5 m g 1 錠	タダラフィル錠5 m g Z A 「サンド」	サンド	98.20
内用薬	2590016F2086	タダラフィル	5 m g 1 錠	タダラフィル錠5 m g Z A 「日医工」	日医工	98.20
内用薬	2590016F2094	タダラフィル	5 m g 1 錠	タダラフィル錠5 m g Z A 「ニプロ」	ニプロ	98.20
内用薬	2590016F2108	タダラフィル	5 m g 1 錠	タダラフィル錠5 m g Z A 「フソー」	シオノケミカル	98.20
内用薬	2590016F3023	タダラフィル	2. 5 m g 1 錠	タダラフィルOD錠2. 5 m g Z A 「トーフ」	東和薬品	50.30
内用薬	2590016F4020	タダラフィル	5 m g 1 錠	タダラフィルOD錠5 m g Z A 「トーフ」	東和薬品	98.20
内用薬	3112006M1030	エルデカルシトール	0. 5 μ g 1 カプセル	エルデカルシトールカプセル0. 5 μ g 「サワイ」	沢井製薬	24.90
内用薬	3112006M1049	エルデカルシトール	0. 5 μ g 1 カプセル	エルデカルシトールカプセル0. 5 μ g 「日医工」	日医工	24.90
内用薬	3112006M2037	エルデカルシトール	0. 7 5 μ g 1 カプセル	エルデカルシトールカプセル0. 7 5 μ g 「サワイ」	沢井製薬	35.30
内用薬	3112006M2045	エルデカルシトール	0. 7 5 μ g 1 カプセル	エルデカルシトールカプセル0. 7 5 μ g 「日医工」	日医工	35.30
内用薬	3136004F1107	メコバラミン	0. 2 5 m g 1 錠	局 メコバラミン錠2 5 0 μ g 「日医工」	東菱薬品工業	5.70
内用薬	3136004F2308	メコバラミン	0. 5 m g 1 錠	局 メコバラミン錠5 0 0 μ g 「日医工」	東菱薬品工業	5.70

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	3321002F2455	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	3 0 m g 1 錠	カルバゾクロムスルホン酸N a 錠 3 0 m g 「あすか」	あすか製薬	5.90
内用薬	3327002M1311	トラネキサム酸	2 5 0 m g 1 カプセル	局 トラネキサム酸カプセル 2 5 0 m g 「N S K K」	日本新薬	10.10
内用薬	3327002M1320	トラネキサム酸	2 5 0 m g 1 カプセル	局 トラネキサム酸カプセル 2 5 0 m g 「旭化成」	旭化成ファーマ	10.10
内用薬	3399004M1433	イコサペント酸エチル	3 0 0 m g 1 カプセル	局 イコサペント酸エチルカプセル 3 0 0 m g 「日本臓器」	日本臓器製薬	21.60
内用薬	3399004M2120	イコサペント酸エチル	3 0 0 m g 1 包	局 イコサペント酸エチル粒状カプセル 3 0 0 m g 「日本臓器」	日本臓器製薬	14.60
内用薬	3399004M3142	イコサペント酸エチル	6 0 0 m g 1 包	局 イコサペント酸エチル粒状カプセル 6 0 0 m g 「日本臓器」	日本臓器製薬	45.20
内用薬	3399004M4149	イコサペント酸エチル	9 0 0 m g 1 包	局 イコサペント酸エチル粒状カプセル 9 0 0 m g 「日本臓器」	日本臓器製薬	67.00
内用薬	3929008D1030	デフェラシロクス	9 0 m g 1 包	デフェラシロクス顆粒分包 9 0 m g 「サンド」	サンド	535.90
内用薬	3929008D2037	デフェラシロクス	3 6 0 m g 1 包	デフェラシロクス顆粒分包 3 6 0 m g 「サンド」	サンド	2,133.40
内用薬	3943001F1691	アロプリノール	1 0 0 m g 1 錠	局 アロプリノール錠 1 0 0 m g 「D S P」	大日本住友製薬	10.10
内用薬	3943001F2353	アロプリノール	5 0 m g 1 錠	局 アロプリノール錠 5 0 m g 「D S P」	大日本住友製薬	10.10
内用薬	3969007F1326	ビオグリタゾン塩酸塩	1 5 m g 1 錠	局 ビオグリタゾン錠 1 5 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ	19.90
内用薬	3969007F2322	ビオグリタゾン塩酸塩	3 0 m g 1 錠	局 ビオグリタゾン錠 3 0 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ	38.50
内用薬	3969013F1038	レバグリニド	0. 2 5 m g 1 錠	レバグリニド錠 0. 2 5 m g 「サワイ」	沢井製薬	12.90
内用薬	3969013F2034	レバグリニド	0. 5 m g 1 錠	レバグリニド錠 0. 5 m g 「サワイ」	沢井製薬	23.00
内用薬	3999016F1073	メトトレキサート	2 m g 1 錠	メトトレキサート錠 2 m g 「あゆみ」	あゆみ製薬	135.30
内用薬	3999025F1030	ビルフェニドン	2 0 0 m g 1 錠	ビルフェニドン錠 2 0 0 m g 「日医工」	日医工	282.70
内用薬	3999027F1039	バゼドキシフェン酢酸塩	2 0 m g 1 錠	バゼドキシフェン錠 2 0 m g 「サワイ」	沢井製薬	46.70
内用薬	4419008R1128	クレマスチンフマル酸塩	0. 1 % 1 g	クレマスチンドライシロップ 0. 1 % 「あゆみ」	あゆみ製薬	8.30
内用薬	4419008R1136	クレマスチンフマル酸塩	0. 1 % 1 g	クレマスチンD S O. 1 % 「タカタ」	高田製薬	8.30
内用薬	4490028F1035	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「C E O」	セオリアファーマ	33.00
内用薬	4490028F1043	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「J G」	長生堂製薬	33.00
内用薬	4490028F1051	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「K M P」	共創未来ファーマ	33.00
内用薬	4490028F1060	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「K N」	小林化工	33.00
内用薬	4490028F1078	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「T C K」	辰巳化学	33.00
内用薬	4490028F1086	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「Y D」	陽進堂	33.00
内用薬	4490028F1094	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「アメル」	共和薬品工業	33.00
内用薬	4490028F1108	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「杏林」	キョーリンリメディオ	33.00
内用薬	4490028F1116	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「サワイ」	沢井製薬	33.00
内用薬	4490028F1124	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「サンド」	ダイト	33.00
内用薬	4490028F1132	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「タカタ」	高田製薬	33.00
内用薬	4490028F1140	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ	33.00
内用薬	4490028F1159	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「トーワ」	東和薬品	33.00
内用薬	4490028F1167	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「日医工」	日医工	33.00

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	4490028F1175	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠5 m g 「日本臓器」	小財家興産	33.00
内用薬	4490028F1183	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠5 m g 「ニプロ」	ニプロ	33.00
内用薬	4490028F1191	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠5 m g 「フェルゼン」	フェルゼンファーマ	33.00
内用薬	4490028F1205	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠5 m g 「明治」	Me i j i S e i k a ファルマ	33.00
内用薬	4490028F2023	レボセチリジン塩酸塩	2. 5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠2. 5 m g 「CEO」	セオリアファーマ	25.20
内用薬	4490028F2031	レボセチリジン塩酸塩	2. 5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠2. 5 m g 「KN」	小林化工	25.20
内用薬	4490028F2040	レボセチリジン塩酸塩	2. 5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠2. 5 m g 「YD」	陽進堂	25.20
内用薬	4490028F2058	レボセチリジン塩酸塩	2. 5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠2. 5 m g 「杏林」	キョーリンリメディオ	25.20
内用薬	4490028F2066	レボセチリジン塩酸塩	2. 5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠2. 5 m g 「タカタ」	高田製薬	25.20
内用薬	4490028F2074	レボセチリジン塩酸塩	2. 5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠2. 5 m g 「日医工」	日医工	25.20
内用薬	4490028F2082	レボセチリジン塩酸塩	2. 5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠2. 5 m g 「日本臓器」	小財家興産	25.20
内用薬	4490028F2090	レボセチリジン塩酸塩	2. 5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩錠2. 5 m g 「ニプロ」	ニプロ	25.20
内用薬	4490028F3038	レボセチリジン塩酸塩	2. 5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩OD錠2. 5 m g 「YD」	陽進堂	25.20
内用薬	4490028F3046	レボセチリジン塩酸塩	2. 5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩OD錠2. 5 m g 「タカタ」	高田製薬	25.20
内用薬	4490028F3054	レボセチリジン塩酸塩	2. 5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩OD錠2. 5 m g 「日新」	日新製薬（山形）	25.20
内用薬	4490028F4034	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩OD錠5 m g 「YD」	陽進堂	33.00
内用薬	4490028F4042	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩OD錠5 m g 「サワイ」	沢井製薬	33.00
内用薬	4490028F4050	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩OD錠5 m g 「タカタ」	高田製薬	33.00
内用薬	4490028F4069	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	レボセチリジン塩酸塩OD錠5 m g 「日新」	日新製薬（山形）	33.00
内用薬	4490028Q1036	レボセチリジン塩酸塩	0. 0 5 % 1 m L	レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 0 5 % 「KN」	小林化工	7.70
内用薬	4490028Q1044	レボセチリジン塩酸塩	0. 0 5 % 1 m L	レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 0 5 % 「アメル」	共和薬品工業	7.70
内用薬	4490028Q1052	レボセチリジン塩酸塩	0. 0 5 % 1 m L	レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 0 5 % 「サワイ」	沢井製薬	7.70
内用薬	4490028Q1060	レボセチリジン塩酸塩	0. 0 5 % 1 m L	レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 0 5 % 「トーワ」	東和薬品	7.70
内用薬	4490028Q1079	レボセチリジン塩酸塩	0. 0 5 % 1 m L	レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 0 5 % 「ニプロ」	東亜薬品	7.70
内用薬	4490028R1023	レボセチリジン塩酸塩	0. 5 % 1 g	レボセチリジン塩酸塩DS 0. 5 % 「TCK」	辰巳化学	77.00
内用薬	4490028R1031	レボセチリジン塩酸塩	0. 5 % 1 g	レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0. 5 % 「YD」	陽進堂	77.00
内用薬	4490028R1040	レボセチリジン塩酸塩	0. 5 % 1 g	レボセチリジン塩酸塩DS 0. 5 % 「杏林」	キョーリンリメディオ	77.00
内用薬	4490028R1058	レボセチリジン塩酸塩	0. 5 % 1 g	レボセチリジン塩酸塩DS 0. 5 % 「タカタ」	高田製薬	77.00
内用薬	4490028R1066	レボセチリジン塩酸塩	0. 5 % 1 g	レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0. 5 % 「日本臓器」	日本臓器製薬	77.00
内用薬	4490100F1030	フェキシフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン	1 錠	ブソフェキ配合錠「サワイ」	沢井製薬	23.40
内用薬	6131001M2351	アモキシシリン水和物	2 5 0 m g 1 カプセル	アモキシシリンカプセル2 5 0 m g 「TCK」	辰巳化学	10.10
内用薬	6149003R1232	クラリスロマイシン	1 0 0 m g 1 g	クラリスロマイシンDS 1 0 % 小児用「MEEK」	小林化工	40.10
内用薬	6290005F1334	テルビナフィン塩酸塩	1 2 5 m g 1 錠	テルビナフィン錠1 2 5 m g 「TCK」	辰巳化学	86.80
内用薬	6290005F1342	テルビナフィン塩酸塩	1 2 5 m g 1 錠	テルビナフィン錠1 2 5 m g 「タカタ」	高田製薬	86.80

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	8119002F5024	オキシコドン塩酸塩水和物	2. 5 m g 1 錠	麻 オキシコドン錠 2. 5 m g N X 「第一三共」	第一三共プロファーマ	53. 40
内用薬	8119002F6020	オキシコドン塩酸塩水和物	5 m g 1 錠	麻 オキシコドン錠 5 m g N X 「第一三共」	第一三共プロファーマ	98. 20
内用薬	8119002F7027	オキシコドン塩酸塩水和物	1 0 m g 1 錠	麻 オキシコドン錠 1 0 m g N X 「第一三共」	第一三共プロファーマ	179. 30
内用薬	8119002F8023	オキシコドン塩酸塩水和物	2 0 m g 1 錠	麻 オキシコドン錠 2 0 m g N X 「第一三共」	第一三共プロファーマ	334. 10
注射薬	2190414A1041	ファスジル塩酸塩水和物	3 0. 8 m g 2 m L 1 管	ファスジル塩酸塩点滴静注液 3 0 m g 「K C C」	共和クリティケア	1, 194
注射薬	2391401G1045	オンドゲンセトロン塩酸塩水和物	4 m g 2 m L 1 筒	オンドゲンセトロン注 4 m g シリンジ「マルイシ」	丸石製薬	3, 524
注射薬	3133401A1069	パンテノール	1 0 0 m g 1 管	パンテノール注 1 0 0 m g 「K C C」	共和クリティケア	57
注射薬	3133401A2057	パンテノール	2 5 0 m g 1 管	パンテノール注 2 5 0 m g 「K C C」	共和クリティケア	57
注射薬	3133401A3061	パンテノール	5 0 0 m g 1 管	パンテノール注 5 0 0 m g 「K C C」	共和クリティケア	57
注射薬	3319562A3050	酢酸維持液（ブドウ糖加）	5 0 0 m L 1 袋	アセトキープ 3 G 注	共和クリティケア	154
注射薬	3999411A1076	オザグレルナトリウム	2 0 m g 2 m L 1 管	局 オザグレル N a 点滴静注 2 0 m g 「F Y」	富士薬品	387
注射薬	3999411A7031	オザグレルナトリウム	4 0 m g 2. 5 m L 1 管	局 オザグレル N a 点滴静注 4 0 m g 「F Y」	富士薬品	612
注射薬	3999411G5082	オザグレルナトリウム	8 0 m g 2 0 0 m L 1 袋	局 オザグレル N a 点滴静注 8 0 m g / 2 0 0 m L バッグ「F Y」	富士薬品	1, 068
注射薬	3999423A3110	ゾレドロン酸水和物	4 m g 1 0 0 m L 1 袋	ゾレドロン酸点滴静注 4 m g / 1 0 0 m L バッグ「K C C」	共和クリティケア	8, 811
注射薬	6179400D1047	ミカファンギンナトリウム	5 0 m g 1 瓶	ミカファンギン N a 点滴静注用 5 0 m g 「ニプロ」	ニプロ	2, 316
注射薬	6179400D1055	ミカファンギンナトリウム	5 0 m g 1 瓶	ミカファンギン N a 点滴静注用 5 0 m g 「明治」	Me i j i S e i k a ファルマ	2, 316
注射薬	6179400D1063	ミカファンギンナトリウム	5 0 m g 1 瓶	ミカファンギンナトリウム点滴静注用 5 0 m g 「日医工」	日医工	2, 316
注射薬	6179400D2043	ミカファンギンナトリウム	7 5 m g 1 瓶	ミカファンギン N a 点滴静注用 7 5 m g 「ニプロ」	ニプロ	3, 307
注射薬	6179400D2051	ミカファンギンナトリウム	7 5 m g 1 瓶	ミカファンギン N a 点滴静注用 7 5 m g 「明治」	Me i j i S e i k a ファルマ	3, 307
注射薬	6179400D2060	ミカファンギンナトリウム	7 5 m g 1 瓶	ミカファンギンナトリウム点滴静注用 7 5 m g 「日医工」	日医工	3, 307
注射薬	6179400D3031	ミカファンギンナトリウム	2 5 m g 1 瓶	ミカファンギンナトリウム点滴静注用 2 5 m g 「日医工」	日医工	1, 271
注射薬	7219412G7070	イオバミドール	7 5. 5 2 % 1 0 0 m L 1 筒	局 イオバミドール 3 7 0 注シリンジ 1 0 0 m L 「F F」	武田テバファーマ	4, 107
注射薬	7229400D1100	グルカゴン	1 U. S. P. 単位 1 瓶（溶解液付）	グルカゴン注射用 1 単位「I L S」	I L S	1, 671
注射薬	7290411G1049	ガドテル酸メグルミン	3 7. 6 9 5 % 1 0 m L 1 筒	ガドテル酸メグルミン静注 3 8 % シリンジ 1 0 m L 「G E」	G E ヘルスケアファーマ	2, 217
注射薬	7290411G2045	ガドテル酸メグルミン	3 7. 6 9 5 % 1 5 m L 1 筒	ガドテル酸メグルミン静注 3 8 % シリンジ 1 5 m L 「G E」	G E ヘルスケアファーマ	3, 005
注射薬	7290411G3041	ガドテル酸メグルミン	3 7. 6 9 5 % 2 0 m L 1 筒	ガドテル酸メグルミン静注 3 8 % シリンジ 2 0 m L 「G E」	G E ヘルスケアファーマ	3, 732
注射薬	7290411G4030	ガドテル酸メグルミン	3 7. 6 9 5 % 1 1 m L 1 筒	ガドテル酸メグルミン静注 3 8 % シリンジ 1 1 m L 「G E」	G E ヘルスケアファーマ	2, 381
注射薬	7290411G5036	ガドテル酸メグルミン	3 7. 6 9 5 % 1 3 m L 1 筒	ガドテル酸メグルミン静注 3 8 % シリンジ 1 3 m L 「G E」	G E ヘルスケアファーマ	2, 699
外用薬	1319720Q3213	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1 % 5 m L 1 瓶	局 ヒアルロン酸 N a 点眼液 0. 1 % 「ニットー」	東亜薬品	229. 50
外用薬	1319720Q7235	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 6 m L 1 筒	ヒアルロン酸 N a 0. 6 眼粘弾剤 1 % H V 「センジュ」	資生堂	3, 976. 40
外用薬	1319720Q7243	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 6 m L 1 筒	ヒアルロン酸 N a 0. 6 眼粘弾剤 1 % M V 「センジュ」	資生堂	5, 220. 20
外用薬	1319720Q7251	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 6 m L 1 筒	ヒアルロン酸 N a 0. 6 眼粘弾剤 1 % 「アルコン」	日本アルコン	3, 976. 40
外用薬	1319720Q7260	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 6 m L 1 筒	ヒアルロン酸 N a 眼粘弾剤 1 % シリンジ 0. 6 m L 「日点」	日本点眼薬研究所	3, 976. 40
外用薬	1319720Y2160	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0. 3 % 5 m L 1 瓶	局 ヒアルロン酸 N a 点眼液 0. 3 % 「ニットー」	東亜薬品	308. 90

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
外用薬	1319753Q1037	モキシフロキサシン塩酸塩	0. 5 % 1 m L	モキシフロキサシン点眼液 0. 5 % 「日点」	日本点眼薬研究所	48. 80
外用薬	1319753Q1045	モキシフロキサシン塩酸塩	0. 5 % 1 m L	モキシフロキサシン点眼液 0. 5 % 「ニットー」	東亜薬品	48. 80
外用薬	1329707Q3249	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル点 鼻液 5 0 μ g 「CEO」 5 6 噴霧用	セオリアファーマ	695. 40
外用薬	2260701F1425	ボビドンヨード	7 % 1 m L	ボビドンヨードガーグル液 7 % 「イワ キ」	岩城製薬	2. 20
外用薬	2290801G1053	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩 水和物	3 0 吸入 1 キット	ブデホル吸入粉末剤 3 0 吸入 「ニプ ロ」	ニプロ	1, 137. 00
外用薬	2290801G2050	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩 水和物	6 0 吸入 1 キット	ブデホル吸入粉末剤 6 0 吸入 「ニプ ロ」	ニプロ	2, 135. 90
外用薬	2357701K1121	グリセリン	5 0 % 1 0 m L	グリセリン浣腸液 5 0 % 「ケンエー」	健栄製薬	10. 10
外用薬	2399715X1040	メサラジン	1 g 1 個	メサラジン注腸 1 g 「ケンエー」	シオノケミカル	467. 70
外用薬	2612701Q1153	ボビドンヨード	7. 5 % 1 0 m L	ボビドンヨードスクラブ液 7. 5 % 「イワキ」	岩城製薬	20. 20
外用薬	2612701Q2141	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 g	ボビドンヨードゲル 1 0 % 「イワキ」	岩城製薬	39. 50
外用薬	2646703M1191	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 軟膏 0. 0 6 4 % 「サトウ」	佐藤製薬	9. 50
外用薬	2646703N1162	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル クリーム 0. 0 6 4 % 「サトウ」	佐藤製薬	9. 50
外用薬	2646713M1225	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	クロベタゾールプロピオン酸エステル 軟膏 0. 0 5 % 「久光」	久光製薬	19. 70
外用薬	2646713N1190	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	クロベタゾールプロピオン酸エステル クリーム 0. 0 5 % 「久光」	久光製薬	19. 70
外用薬	2646713Q1154	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	クロベタゾールプロピオン酸エステル ローション 0. 0 5 % 「ラクール」	東光薬品工業	10. 20
外用薬	2649735S1176	ロキソプロフェンナトリウム水和物	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	ロキソプロフェン N a パップ 1 0 0 m g 「ラクール」	東光薬品工業	17. 10
外用薬	2679701Q1080	カルプロニウム塩化物	5 % 1 m L	カルプロニウム塩化物外用液 5 % 「C H」	長生堂製薬	11. 40

別紙2 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目
 (加算等の算定対象とならない後発医薬品)
 ※令和2年6月19日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	2251001M1061	テオフィリン	1 0 0 m g 1 カプセル	テオフィリン徐放カプセル 1 0 0 m g「サンド」	サンド	10.30
内用薬	2251001M2050	テオフィリン	2 0 0 m g 1 カプセル	テオフィリン徐放カプセル 2 0 0 m g「サンド」	サンド	15.40
内用薬	2319001F1060	ロペラミド塩酸塩	1 m g 1 錠	ロペラミド塩酸塩錠 1 m g「あすか」	日医工	41.00
内用薬	2478001F2403	クロルマジノン酢酸エステル	2 5 m g 1 錠	クロルマジノン酢酸エステル錠 2 5 m g「NSKK」	日本新薬	59.30
注射薬	3334404G1047	バルナパリンナトリウム	2, 0 0 0 低分子量ヘパリン単位 2 0 m L 1 筒	バルナパリンNa透析用 1 0 0 単位／m L シリンジ 2 0 m L「フソー」	扶桑薬品工業	468
注射薬	3334404G2043	バルナパリンナトリウム	3, 0 0 0 低分子量ヘパリン単位 2 0 m L 1 筒	バルナパリンNa透析用 1 5 0 単位／m L シリンジ 2 0 m L「フソー」	扶桑薬品工業	629
注射薬	3334404G3040	バルナパリンナトリウム	4, 0 0 0 低分子量ヘパリン単位 2 0 m L 1 筒	バルナパリンNa透析用 2 0 0 単位／m L シリンジ 2 0 m L「フソー」	扶桑薬品工業	804
外用薬	1319720Q8223	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 8 5 m L 1 筒	ヒアルロン酸Na 0. 8 5 眼粘弾剤 1 % HV「センジュ」	資生堂	5,419.00

別紙3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※令和2年7月1日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	1149037F1020	セレコキシブ	1 0 0 m g 1 錠	セレコックス錠 1 0 0 m g	アステラス製薬	69.00
内用薬	1149037F2026	セレコキシブ	2 0 0 m g 1 錠	セレコックス錠 2 0 0 m g	アステラス製薬	106.30
内用薬	1190018F1023	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマリー錠 5 m g	第一三共	134.70
内用薬	1190018F2020	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマリー錠 1 0 m g	第一三共	240.10
内用薬	1190018F3026	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマリー錠 2 0 m g	第一三共	429.50
内用薬	1190018F4022	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	メマリーOD錠 5 m g	第一三共	134.70
内用薬	1190018F5029	メマンチン塩酸塩	1 0 m g 1 錠	メマリーOD錠 1 0 m g	第一三共	240.10
内用薬	1190018F6025	メマンチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	メマリーOD錠 2 0 m g	第一三共	429.50
内用薬	1190019F1028	ガラントミン臭化水素酸塩	4 m g 1 錠	レミニール錠 4 m g	ヤンセンファーマ	96.90
内用薬	1190019F2024	ガラントミン臭化水素酸塩	8 m g 1 錠	レミニール錠 8 m g	ヤンセンファーマ	172.80
内用薬	1190019F3020	ガラントミン臭化水素酸塩	1 2 m g 1 錠	レミニール錠 1 2 m g	ヤンセンファーマ	217.60
内用薬	1190019F4027	ガラントミン臭化水素酸塩	4 m g 1 錠	レミニールOD錠 4 m g	ヤンセンファーマ	96.90
内用薬	1190019F5023	ガラントミン臭化水素酸塩	8 m g 1 錠	レミニールOD錠 8 m g	ヤンセンファーマ	172.80
内用薬	1190019F6020	ガラントミン臭化水素酸塩	1 2 m g 1 錠	レミニールOD錠 1 2 m g	ヤンセンファーマ	217.60
内用薬	2160007F1020	ナラトリブタン塩酸塩	2 . 5 m g 1 錠	アマージ錠 2 . 5 m g	グラクソ・スミスクライン	825.90
内用薬	2189018F1027	エゼチミブ	1 0 m g 1 錠	ゼチーア錠 1 0 m g	MSD	173.20
内用薬	2499011M1027	デュタステリド	0 . 5 m g 1 カプセル	アボルブカプセル 0 . 5 m g	グラクソ・スミスクライン	214.00
内用薬	2590013F1027	イミダフェナシン	0 . 1 m g 1 錠	ウリトス錠 0 . 1 m g	杏林製薬	87.70
内用薬	2590013F1035	イミダフェナシン	0 . 1 m g 1 錠	ステープラ錠 0 . 1 m g	小野薬品工業	90.30
内用薬	2590013F2023	イミダフェナシン	0 . 1 m g 1 錠	ウリトスOD錠 0 . 1 m g	杏林製薬	87.70
内用薬	2590013F2031	イミダフェナシン	0 . 1 m g 1 錠	ステープラOD錠 0 . 1 m g	小野薬品工業	90.30
内用薬	2590016F1020	タダラフィル	2 . 5 m g 1 錠	ザルティア錠 2 . 5 m g	日本新薬	105.80
内用薬	2590016F2027	タダラフィル	5 m g 1 錠	ザルティア錠 5 m g	日本新薬	206.60
内用薬	3969013F1020	レバグリニド	0 . 2 5 m g 1 錠	シュアポスト錠 0 . 2 5 m g	大日本住友製薬	34.00
内用薬	3969013F2026	レバグリニド	0 . 5 m g 1 錠	シュアポスト錠 0 . 5 m g	大日本住友製薬	60.60
内用薬	3999025F1021	ビルフェニドン	2 0 0 m g 1 錠	ビレスパ錠 2 0 0 m g	塩野義製薬	708.60
内用薬	4490028F1027	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	ザイザル錠 5 m g	グラクソ・スミスクライン	82.50
内用薬	4490028F3020	レボセチリジン塩酸塩	2 . 5 m g 1 錠	ザイザルOD錠 2 . 5 m g	グラクソ・スミスクライン	64.50
内用薬	4490028F4026	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	ザイザルOD錠 5 m g	グラクソ・スミスクライン	82.50
内用薬	4490028Q1028	レボセチリジン塩酸塩	0 . 0 5 % 1 m L	ザイザルシロップ 0 . 0 5 %	グラクソ・スミスクライン	15.30
注射薬	2190414A1033	ファスジル塩酸塩水和物	3 0 . 8 m g 2 m L 1 管	エリル点滴静注液 3 0 m g	旭化成ファーマ	2,387
外用薬	1319753Q1029	モキシフロキサシン塩酸塩	0 . 5 % 1 m L	ベガモックス点眼液 0 . 5 %	ノバルティスファーマ	120.40

別紙3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※令和2年10月1日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	1190018R1020	メマンチン塩酸塩	2 % 1 g	メマリードライシロップ 2 %	第一三共	406.90
内用薬	3112006M1022	エルデカルシトール	0. 5 μ g 1 カプセル	エディロールカプセル 0. 5 μ g	中外製薬	69.20
内用薬	3112006M2029	エルデカルシトール	0. 7 5 μ g 1 カプセル	エディロールカプセル 0. 7 5 μ g	中外製薬	98.20
内用薬	3929008D1022	デフェラシロクス	9 0 m g 1 包	ジャドニュ顆粒分包 9 0 m g	ノバルティスファーマ	1,460.40
内用薬	3929008D2029	デフェラシロクス	3 6 0 m g 1 包	ジャドニュ顆粒分包 3 6 0 m g	ノバルティスファーマ	5,813.40
内用薬	3999027F1020	バゼドキシフェン酢酸塩	2 0 m g 1 錠	ビビアント錠 2 0 m g	ファイザー	93.40
内用薬	4490100F1021	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン	1 錠	ディレグラ配合錠	サノフィ	58.20
注射薬	6179400D3023	ミカファンギンナトリウム	2 5 m g 1 瓶	ファンガード点滴用 2 5 m g	アステラス製薬	3,581
注射薬	7290411G1030	ガドテル酸メグルミン	3 7. 6 9 5 % 1 0 m L 1 筒	マグネスコープ静注 3 8 % シリンジ 1 0 m L	ゲルベ・ジャパン	4,657
注射薬	7290411G2037	ガドテル酸メグルミン	3 7. 6 9 5 % 1 5 m L 1 筒	マグネスコープ静注 3 8 % シリンジ 1 5 m L	ゲルベ・ジャパン	6,256
注射薬	7290411G3033	ガドテル酸メグルミン	3 7. 6 9 5 % 2 0 m L 1 筒	マグネスコープ静注 3 8 % シリンジ 2 0 m L	ゲルベ・ジャパン	8,127
注射薬	7290411G4021	ガドテル酸メグルミン	3 7. 6 9 5 % 1 1 m L 1 筒	マグネスコープ静注 3 8 % シリンジ 1 1 m L	ゲルベ・ジャパン	5,016
注射薬	7290411G5028	ガドテル酸メグルミン	3 7. 6 9 5 % 1 3 m L 1 筒	マグネスコープ静注 3 8 % シリンジ 1 3 m L	ゲルベ・ジャパン	5,581

(参考：新旧対照表)

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について」（平成 20 年 4 月 18 日付け保医発第 0418002 号）の記の 2 の（1）

改 正 後	現 行
(1) アマーヂ錠 2.5mg 本剤の<u>効能・効果に関連する使用上の注意に、「本剤は、国際頭痛学会による片頭痛診断基準により、「前兆のない片頭痛」あるいは「前兆のある片頭痛」と確定診断が行われた場合にのみ投与すること。」とされているので、使用にあたっては十分留意すること。</u>	(1) アマーヂ錠 2.5mg 本剤の使用上の注意に、<u>片頭痛の確定診断が行われた場合にのみ投与することとされているので、使用にあたっては十分留意すること。</u>

(参考1)

薬価基準告示

No		薬価基準名	成分名	規格単位	薬 価 (円)
1	内用薬	アセトアミノフェン錠200mg「T C K」	アセトアミノフェン	200mg 1 錠	6. 70
2	内用薬	局 アモキシシリンカプセル250mg「T C K」	アモキシシリン水和物	250mg 1 カプセル	10. 10
3	内用薬	局 アロプリノール錠50mg「D S P」	アロプリノール	50mg 1 錠	10. 10
4	内用薬	局 アロプリノール錠100mg「D S P」	アロプリノール	100mg 1 錠	10. 10
5	内用薬	局 イコサペント酸エチルカプセル300mg「日本臓器」	イコサペント酸エチル	300mg 1 カプセル	21. 60
6	内用薬	局 イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「日本臓器」	イコサペント酸エチル	300mg 1 包	14. 60
7	内用薬	局 イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日本臓器」	イコサペント酸エチル	600mg 1 包	45. 20
8	内用薬	局 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日本臓器」	イコサペント酸エチル	900mg 1 包	67. 00
9	内用薬	イミダフェナシンOD錠0. 1mg「杏林」	イミダフェナシン	0. 1mg 1 錠	34. 80
10	内用薬	イミダフェナシンOD錠0. 1mg「サワイ」	イミダフェナシン	0. 1mg 1 錠	34. 80
11	内用薬	イミダフェナシンOD錠0. 1mg「J G」	イミダフェナシン	0. 1mg 1 錠	34. 80
12	内用薬	イミダフェナシンOD錠0. 1mg「ツルハラ」	イミダフェナシン	0. 1mg 1 錠	34. 80
13	内用薬	イミダフェナシンOD錠0. 1mg「T C K」	イミダフェナシン	0. 1mg 1 錠	34. 80
14	内用薬	イミダフェナシンOD錠0. 1mg「トーワ」	イミダフェナシン	0. 1mg 1 錠	34. 80
15	内用薬	イミダフェナシンOD錠0. 1mg「Y D」	イミダフェナシン	0. 1mg 1 錠	34. 80
16	内用薬	イミダフェナシン錠0. 1mg「杏林」	イミダフェナシン	0. 1mg 1 錠	34. 80
17	内用薬	イミダフェナシン錠0. 1mg「サワイ」	イミダフェナシン	0. 1mg 1 錠	34. 80
18	内用薬	イミダフェナシン錠0. 1mg「J G」	イミダフェナシン	0. 1mg 1 錠	34. 80
19	内用薬	イミダフェナシン錠0. 1mg「Y D」	イミダフェナシン	0. 1mg 1 錠	34. 80
20	内用薬	エゼチミブOD錠10mg「トーワ」	エゼチミブ	10mg 1 錠	63. 10
21	内用薬	エゼチミブ錠10mg「アメル」	エゼチミブ	10mg 1 錠	63. 10
22	内用薬	エゼチミブ錠10mg「杏林」	エゼチミブ	10mg 1 錠	63. 10
23	内用薬	エゼチミブ錠10mg「K N」	エゼチミブ	10mg 1 錠	63. 10
24	内用薬	エゼチミブ錠10mg「K M P」	エゼチミブ	10mg 1 錠	63. 10
25	内用薬	エゼチミブ錠10mg「ケミファ」	エゼチミブ	10mg 1 錠	63. 10
26	内用薬	エゼチミブ錠10mg「サワイ」	エゼチミブ	10mg 1 錠	63. 10
27	内用薬	エゼチミブ錠10mg「サンド」	エゼチミブ	10mg 1 錠	63. 10
28	内用薬	エゼチミブ錠10mg「J G」	エゼチミブ	10mg 1 錠	63. 10
29	内用薬	エゼチミブ錠10mg「武田テバ」	エゼチミブ	10mg 1 錠	63. 10
30	内用薬	エゼチミブ錠10mg「T E」	エゼチミブ	10mg 1 錠	63. 10
31	内用薬	エゼチミブ錠10mg「D S E P」	エゼチミブ	10mg 1 錠	63. 10
32	内用薬	エゼチミブ錠10mg「T C K」	エゼチミブ	10mg 1 錠	63. 10
33	内用薬	エゼチミブ錠10mg「トーワ」	エゼチミブ	10mg 1 錠	63. 10
34	内用薬	エゼチミブ錠10mg「日医工」	エゼチミブ	10mg 1 錠	63. 10
35	内用薬	エゼチミブ錠10mg「日新」	エゼチミブ	10mg 1 錠	63. 10
36	内用薬	エゼチミブ錠10mg「ニプロ」	エゼチミブ	10mg 1 錠	63. 10
37	内用薬	エゼチミブ錠10mg「フェルゼン」	エゼチミブ	10mg 1 錠	63. 10
38	内用薬	エゼチミブ錠10mg「明治」	エゼチミブ	10mg 1 錠	63. 10

No		薬価基準名	成分名	規格単位	薬 価 (円)
39	内用薬	エゼチミブ錠10mg「YD」	エゼチミブ	10mg 1錠	63.10
40	内用薬	エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」	エナラプリルマレイン酸塩	1% 1g	70.60
41	内用薬	局 エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「アメル」	エナラプリルマレイン酸塩	10mg 1錠	16.20
42	内用薬	エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」	エルデカルシトール	0.5μg 1カプセル	24.90
43	内用薬	エルデカルシトールカプセル0.5μg「日医工」	エルデカルシトール	0.5μg 1カプセル	24.90
44	内用薬	エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	エルデカルシトール	0.75μg 1カプセル	35.30
45	内用薬	エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」	エルデカルシトール	0.75μg 1カプセル	35.30
46	内用薬	麻 オキシコドン錠2.5mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	2.5mg 1錠	53.40
47	内用薬	麻 オキシコドン錠5mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	5mg 1錠	98.20
48	内用薬	麻 オキシコドン錠10mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	10mg 1錠	179.30
49	内用薬	麻 オキシコドン錠20mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	20mg 1錠	334.10
50	内用薬	ガランタミンOD錠4mg「アメル」	ガランタミン臭化水素酸塩	4mg 1錠	51.90
51	内用薬	ガランタミンOD錠4mg「サワイ」	ガランタミン臭化水素酸塩	4mg 1錠	51.90
52	内用薬	ガランタミンOD錠4mg「JG」	ガランタミン臭化水素酸塩	4mg 1錠	51.90
53	内用薬	ガランタミンOD錠4mg「武田テバ」	ガランタミン臭化水素酸塩	4mg 1錠	51.90
54	内用薬	ガランタミンOD錠4mg「DSEP」	ガランタミン臭化水素酸塩	4mg 1錠	51.90
55	内用薬	ガランタミンOD錠4mg「トーワ」	ガランタミン臭化水素酸塩	4mg 1錠	51.90
56	内用薬	ガランタミンOD錠4mg「日医工」	ガランタミン臭化水素酸塩	4mg 1錠	51.90
57	内用薬	ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	4mg 1錠	51.90
58	内用薬	ガランタミンOD錠4mg「YD」	ガランタミン臭化水素酸塩	4mg 1錠	51.90
59	内用薬	ガランタミンOD錠8mg「アメル」	ガランタミン臭化水素酸塩	8mg 1錠	77.00
60	内用薬	ガランタミンOD錠8mg「サワイ」	ガランタミン臭化水素酸塩	8mg 1錠	77.00
61	内用薬	ガランタミンOD錠8mg「JG」	ガランタミン臭化水素酸塩	8mg 1錠	77.00
62	内用薬	ガランタミンOD錠8mg「武田テバ」	ガランタミン臭化水素酸塩	8mg 1錠	77.00
63	内用薬	ガランタミンOD錠8mg「DSEP」	ガランタミン臭化水素酸塩	8mg 1錠	77.00
64	内用薬	ガランタミンOD錠8mg「トーワ」	ガランタミン臭化水素酸塩	8mg 1錠	77.00
65	内用薬	ガランタミンOD錠8mg「日医工」	ガランタミン臭化水素酸塩	8mg 1錠	77.00
66	内用薬	ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	8mg 1錠	77.00
67	内用薬	ガランタミンOD錠8mg「YD」	ガランタミン臭化水素酸塩	8mg 1錠	77.00
68	内用薬	ガランタミンOD錠12mg「アメル」	ガランタミン臭化水素酸塩	12mg 1錠	97.00
69	内用薬	ガランタミンOD錠12mg「サワイ」	ガランタミン臭化水素酸塩	12mg 1錠	97.00
70	内用薬	ガランタミンOD錠12mg「JG」	ガランタミン臭化水素酸塩	12mg 1錠	97.00
71	内用薬	ガランタミンOD錠12mg「武田テバ」	ガランタミン臭化水素酸塩	12mg 1錠	97.00
72	内用薬	ガランタミンOD錠12mg「DSEP」	ガランタミン臭化水素酸塩	12mg 1錠	97.00
73	内用薬	ガランタミンOD錠12mg「トーワ」	ガランタミン臭化水素酸塩	12mg 1錠	97.00
74	内用薬	ガランタミンOD錠12mg「日医工」	ガランタミン臭化水素酸塩	12mg 1錠	97.00
75	内用薬	ガランタミンOD錠12mg「ニプロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	12mg 1錠	97.00
76	内用薬	ガランタミンOD錠12mg「YD」	ガランタミン臭化水素酸塩	12mg 1錠	97.00
77	内用薬	カリジノゲナーゼ錠50単位「三笠」	カリジノゲナーゼ	50単位 1錠	5.90

No		薬価基準名	成分名	規格単位	薬 価 (円)
78	内用薬	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「あすか」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	30mg 1 錠	5. 90
79	内用薬	局 クラリスロマイシンDS10%小児用「MEEK」	クラリスロマイシン	100mg 1 g	40. 10
80	内用薬	クレマスチンDS0.1%「タカタ」	クレマスチンフマル酸塩	0. 1% 1 g	8. 30
81	内用薬	クレマスチンドライシロップ0.1%「あゆみ」	クレマスチンフマル酸塩	0. 1% 1 g	8. 30
82	内用薬	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「NSKK」	クロルマジノン酢酸エステル	25mg 1 錠	59. 30
83	内用薬	ザイザルOD錠2.5mg	レボセチリジン塩酸塩	2. 5mg 1 錠	64. 50
84	内用薬	ザイザルOD錠5mg	レボセチリジン塩酸塩	5 mg 1 錠	82. 50
85	内用薬	ジュンコウ茶桂朮甘湯FCエキスを錠医療用	茶桂朮甘湯エキス	1 錠	5. 90
86	内用薬	セレコキシブ錠100mg「アメル」	セレコキシブ	100mg 1 錠	19. 60
87	内用薬	セレコキシブ錠100mg「オーハラ」	セレコキシブ	100mg 1 錠	19. 60
88	内用薬	セレコキシブ錠100mg「杏林」	セレコキシブ	100mg 1 錠	19. 60
89	内用薬	セレコキシブ錠100mg「KN」	セレコキシブ	100mg 1 錠	19. 60
90	内用薬	セレコキシブ錠100mg「ケミファ」	セレコキシブ	100mg 1 錠	19. 60
91	内用薬	セレコキシブ錠100mg「サワイ」	セレコキシブ	100mg 1 錠	19. 60
92	内用薬	セレコキシブ錠100mg「サンド」	セレコキシブ	100mg 1 錠	19. 60
93	内用薬	セレコキシブ錠100mg「JG」	セレコキシブ	100mg 1 錠	19. 60
94	内用薬	セレコキシブ錠100mg「武田テバ」	セレコキシブ	100mg 1 錠	19. 60
95	内用薬	セレコキシブ錠100mg「DSEP」	セレコキシブ	100mg 1 錠	19. 60
96	内用薬	セレコキシブ錠100mg「トーワ」	セレコキシブ	100mg 1 錠	19. 60
97	内用薬	セレコキシブ錠100mg「日医工」	セレコキシブ	100mg 1 錠	19. 60
98	内用薬	セレコキシブ錠100mg「日新」	セレコキシブ	100mg 1 錠	19. 60
99	内用薬	セレコキシブ錠100mg「ニプロ」	セレコキシブ	100mg 1 錠	19. 60
100	内用薬	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	セレコキシブ	100mg 1 錠	19. 60
101	内用薬	セレコキシブ錠100mg「フェルゼン」	セレコキシブ	100mg 1 錠	19. 60
102	内用薬	セレコキシブ錠100mg「三笠」	セレコキシブ	100mg 1 錠	19. 60
103	内用薬	セレコキシブ錠100mg「明治」	セレコキシブ	100mg 1 錠	19. 60
104	内用薬	セレコキシブ錠100mg「YD」	セレコキシブ	100mg 1 錠	19. 60
105	内用薬	セレコキシブ錠200mg「アメル」	セレコキシブ	200mg 1 錠	30. 20
106	内用薬	セレコキシブ錠200mg「オーハラ」	セレコキシブ	200mg 1 錠	30. 20
107	内用薬	セレコキシブ錠200mg「杏林」	セレコキシブ	200mg 1 錠	30. 20
108	内用薬	セレコキシブ錠200mg「KN」	セレコキシブ	200mg 1 錠	30. 20
109	内用薬	セレコキシブ錠200mg「ケミファ」	セレコキシブ	200mg 1 錠	30. 20
110	内用薬	セレコキシブ錠200mg「サワイ」	セレコキシブ	200mg 1 錠	30. 20
111	内用薬	セレコキシブ錠200mg「サンド」	セレコキシブ	200mg 1 錠	30. 20
112	内用薬	セレコキシブ錠200mg「JG」	セレコキシブ	200mg 1 錠	30. 20
113	内用薬	セレコキシブ錠200mg「武田テバ」	セレコキシブ	200mg 1 錠	30. 20
114	内用薬	セレコキシブ錠200mg「DSEP」	セレコキシブ	200mg 1 錠	30. 20
115	内用薬	セレコキシブ錠200mg「トーワ」	セレコキシブ	200mg 1 錠	30. 20
116	内用薬	セレコキシブ錠200mg「日医工」	セレコキシブ	200mg 1 錠	30. 20

N o		薬価基準名	成分名	規格単位	薬 価 (円)
117	内用薬	セレコキシブ錠200mg「日新」	セレコキシブ	200mg 1錠	30.20
118	内用薬	セレコキシブ錠200mg「ニプロ」	セレコキシブ	200mg 1錠	30.20
119	内用薬	セレコキシブ錠200mg「ファイザー」	セレコキシブ	200mg 1錠	30.20
120	内用薬	セレコキシブ錠200mg「フェルゼン」	セレコキシブ	200mg 1錠	30.20
121	内用薬	セレコキシブ錠200mg「三笠」	セレコキシブ	200mg 1錠	30.20
122	内用薬	セレコキシブ錠200mg「明治」	セレコキシブ	200mg 1錠	30.20
123	内用薬	セレコキシブ錠200mg「Y D」	セレコキシブ	200mg 1錠	30.20
124	内用薬	タダラフィルOD錠2.5mg Z A「トーワ」	タダラフィル	2.5mg 1錠	50.30
125	内用薬	タダラフィルOD錠5mg Z A「トーワ」	タダラフィル	5mg 1錠	98.20
126	内用薬	タダラフィル錠2.5mg Z A「あすか」	タダラフィル	2.5mg 1錠	50.30
127	内用薬	タダラフィル錠2.5mg Z A「杏林」	タダラフィル	2.5mg 1錠	50.30
128	内用薬	タダラフィル錠2.5mg Z A「サワイ」	タダラフィル	2.5mg 1錠	50.30
129	内用薬	タダラフィル錠2.5mg Z A「サンド」	タダラフィル	2.5mg 1錠	50.30
130	内用薬	タダラフィル錠2.5mg Z A「J G」	タダラフィル	2.5mg 1錠	50.30
131	内用薬	タダラフィル錠2.5mg Z A「日医工」	タダラフィル	2.5mg 1錠	50.30
132	内用薬	タダラフィル錠2.5mg Z A「ニプロ」	タダラフィル	2.5mg 1錠	50.30
133	内用薬	タダラフィル錠2.5mg Z A「フソー」	タダラフィル	2.5mg 1錠	50.30
134	内用薬	タダラフィル錠5mg Z A「あすか」	タダラフィル	5mg 1錠	98.20
135	内用薬	タダラフィル錠5mg Z A「杏林」	タダラフィル	5mg 1錠	98.20
136	内用薬	タダラフィル錠5mg Z A「サワイ」	タダラフィル	5mg 1錠	98.20
137	内用薬	タダラフィル錠5mg Z A「サンド」	タダラフィル	5mg 1錠	98.20
138	内用薬	タダラフィル錠5mg Z A「J G」	タダラフィル	5mg 1錠	98.20
139	内用薬	タダラフィル錠5mg Z A「日医工」	タダラフィル	5mg 1錠	98.20
140	内用薬	タダラフィル錠5mg Z A「ニプロ」	タダラフィル	5mg 1錠	98.20
141	内用薬	タダラフィル錠5mg Z A「フソー」	タダラフィル	5mg 1錠	98.20
142	内用薬	テオフィリン徐放カプセル100mg「サンド」	テオフィリン	100mg 1カプセル	10.30
143	内用薬	テオフィリン徐放カプセル200mg「サンド」	テオフィリン	200mg 1カプセル	15.40
144	内用薬	デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	デフェラシロクス	90mg 1包	535.90
145	内用薬	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	デフェラシロクス	360mg 1包	2,133.40
146	内用薬	局 テブレノンカプセル50mg「ツルハラ」	テブレノン	50mg 1カプセル	6.30
147	内用薬	デュタステリドカプセル0.5mg A V「A F P」	デュタステリド	0.5mg 1カプセル	59.30
148	内用薬	デュタステリドカプセル0.5mg A V「杏林」	デュタステリド	0.5mg 1カプセル	59.30
149	内用薬	デュタステリドカプセル0.5mg A V「サワイ」	デュタステリド	0.5mg 1カプセル	59.30
150	内用薬	デュタステリドカプセル0.5mg A V「J G」	デュタステリド	0.5mg 1カプセル	59.30
151	内用薬	デュタステリドカプセル0.5mg A V「武田テバ」	デュタステリド	0.5mg 1カプセル	59.30
152	内用薬	デュタステリドカプセル0.5mg A V「D S E P」	デュタステリド	0.5mg 1カプセル	59.30
153	内用薬	デュタステリドカプセル0.5mg A V「T C」	デュタステリド	0.5mg 1カプセル	59.30
154	内用薬	デュタステリドカプセル0.5mg A V「トーワ」	デュタステリド	0.5mg 1カプセル	59.30
155	内用薬	デュタステリドカプセル0.5mg A V「日医工」	デュタステリド	0.5mg 1カプセル	59.30

No		薬価基準名	成分名	規格単位	薬 価 (円)
156	内用薬	デュタステリドカプセル0.5mgAV「ニプロ」	デュタステリド	0.5mg 1 カプセル	59.30
157	内用薬	デュタステリドカプセル0.5mgAV「BMD」	デュタステリド	0.5mg 1 カプセル	59.30
158	内用薬	デュタステリドカプセル0.5mgAV「フソー」	デュタステリド	0.5mg 1 カプセル	59.30
159	内用薬	デュタステリド錠0.5mgAV「NS」	デュタステリド	0.5mg 1 錠	59.30
160	内用薬	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	デュタステリド	0.5mg 1 錠	59.30
161	内用薬	デュタステリド錠0.5mgAV「明治」	デュタステリド	0.5mg 1 錠	59.30
162	内用薬	デュタステリド錠0.5mgAV「YD」	デュタステリド	0.5mg 1 錠	59.30
163	内用薬	局 テルビナフィン錠125mg「タカタ」	テルビナフィン塩酸塩	125mg 1 錠	86.80
164	内用薬	局 テルビナフィン錠125mg「TCK」	テルビナフィン塩酸塩	125mg 1 錠	86.80
165	内用薬	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」	トコフェロールニコチン酸エステル	200mg 1 カプセル	5.70
166	内用薬	局 トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」	トラネキサム酸	250mg 1 カプセル	10.10
167	内用薬	局 トラネキサム酸カプセル250mg「NSKK」	トラネキサム酸	250mg 1 カプセル	10.10
168	内用薬	ナラトリプタン錠2.5mg「KO」	ナラトリプタン塩酸塩	2.5mg 1 錠	324.50
169	内用薬	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	バゼドキシフェン酢酸塩	20mg 1 錠	46.70
170	内用薬	局 バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」	バルプロ酸ナトリウム	200mg 1 錠	10.10
171	内用薬	局 バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	バルプロ酸ナトリウム	5% 1 mL	6.80
172	内用薬	局 ビオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	ビオグリタゾン塩酸塩	15mg 1 錠	19.90
173	内用薬	局 ビオグリタゾン錠30mg「武田テバ」	ビオグリタゾン塩酸塩	30mg 1 錠	38.50
174	内用薬	ビルフェニドン錠200mg「日医工」	ビルフェニドン	200mg 1 錠	282.70
175	内用薬	フェノテロール臭化水素酸塩DS小児用0.5%「タカタ」	フェノテロール臭化水素酸塩	0.5% 1 g	38.40
176	内用薬	ブソフェキ配合錠「サワイ」	フェキシソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン	1 錠	23.40
177	内用薬	局 ブラバスタチンナトリウム錠5mg「YD」	ブラバスタチンナトリウム	5mg 1 錠	13.10
178	内用薬	局 ブラバスタチンナトリウム錠10mg「YD」	ブラバスタチンナトリウム	10mg 1 錠	25.60
179	内用薬	ブロナンセリン散2%「サワイ」	ブロナンセリン	2% 1 g	223.70
180	内用薬	ベルゴリド顆粒0.025%「日医工」	ベルゴリドメシル酸塩	0.025% 1 g	98.30
181	内用薬	局 メコバラミン錠250μg「日医工」	メコバラミン	0.25mg 1 錠	5.70
182	内用薬	局 メコバラミン錠500μg「日医工」	メコバラミン	0.5mg 1 錠	5.70
183	内用薬	局 メトクロプラミド錠5mg「あすか」	メトクロプラミド	5mg 1 錠	5.70
184	内用薬	局 メトクロプラミド錠10mg「あすか」	メトクロプラミド	10mg 1 錠	6.10
185	内用薬	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	メトトレキサート	2mg 1 錠	135.30
186	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「アメル」	メマンチン塩酸塩	5mg 1 錠	51.10
187	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」	メマンチン塩酸塩	5mg 1 錠	51.10
188	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「杏林」	メマンチン塩酸塩	5mg 1 錠	51.10
189	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「クラシエ」	メマンチン塩酸塩	5mg 1 錠	51.10
190	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「KN」	メマンチン塩酸塩	5mg 1 錠	51.10
191	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「KMP」	メマンチン塩酸塩	5mg 1 錠	51.10
192	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」	メマンチン塩酸塩	5mg 1 錠	51.10
193	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	メマンチン塩酸塩	5mg 1 錠	51.10
194	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「サンド」	メマンチン塩酸塩	5mg 1 錠	51.10

N o		薬価基準名	成分名	規格単位	薬 価 (円)
195	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「J G」	メマンチン塩酸塩	5mg 1錠	51.10
196	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「Z E」	メマンチン塩酸塩	5mg 1錠	51.10
197	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」	メマンチン塩酸塩	5mg 1錠	51.10
198	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「武田テバ」	メマンチン塩酸塩	5mg 1錠	51.10
199	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「D S E P」	メマンチン塩酸塩	5mg 1錠	51.10
200	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「T C K」	メマンチン塩酸塩	5mg 1錠	51.10
201	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	メマンチン塩酸塩	5mg 1錠	51.10
202	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日医工」	メマンチン塩酸塩	5mg 1錠	51.10
203	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日新」	メマンチン塩酸塩	5mg 1錠	51.10
204	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」	メマンチン塩酸塩	5mg 1錠	51.10
205	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「フェルゼン」	メマンチン塩酸塩	5mg 1錠	51.10
206	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「明治」	メマンチン塩酸塩	5mg 1錠	51.10
207	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「Y D」	メマンチン塩酸塩	5mg 1錠	51.10
208	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「アメル」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
209	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「オーハラ」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
210	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「杏林」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
211	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「クラシエ」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
212	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「K N」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
213	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「K M P」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
214	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
215	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
216	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サンド」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
217	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「J G」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
218	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「Z E」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
219	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「タカタ」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
220	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「武田テバ」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
221	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「D S E P」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
222	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「T C K」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
223	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「トーワ」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
224	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「日医工」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
225	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「日新」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
226	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
227	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「フェルゼン」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
228	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「明治」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
229	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「Y D」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
230	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠15mg「クラシエ」	メマンチン塩酸塩	15mg 1錠	128.50
231	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠15mg「ケミファ」	メマンチン塩酸塩	15mg 1錠	128.50
232	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠15mg「サンド」	メマンチン塩酸塩	15mg 1錠	128.50
233	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠15mg「T C K」	メマンチン塩酸塩	15mg 1錠	128.50

N o		薬価基準名	成分名	規格単位	薬 価 (円)
234	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠15mg「日新」	メマンチン塩酸塩	15mg 1錠	128.50
235	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「アメル」	メマンチン塩酸塩	20mg 1錠	163.60
236	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「オーハラ」	メマンチン塩酸塩	20mg 1錠	163.60
237	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「杏林」	メマンチン塩酸塩	20mg 1錠	163.60
238	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「クラシエ」	メマンチン塩酸塩	20mg 1錠	163.60
239	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「KN」	メマンチン塩酸塩	20mg 1錠	163.60
240	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「KMP」	メマンチン塩酸塩	20mg 1錠	163.60
241	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」	メマンチン塩酸塩	20mg 1錠	163.60
242	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サワイ」	メマンチン塩酸塩	20mg 1錠	163.60
243	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サンド」	メマンチン塩酸塩	20mg 1錠	163.60
244	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「JG」	メマンチン塩酸塩	20mg 1錠	163.60
245	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ZE」	メマンチン塩酸塩	20mg 1錠	163.60
246	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「タカタ」	メマンチン塩酸塩	20mg 1錠	163.60
247	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「武田テバ」	メマンチン塩酸塩	20mg 1錠	163.60
248	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	20mg 1錠	163.60
249	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「TCK」	メマンチン塩酸塩	20mg 1錠	163.60
250	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「トーワ」	メマンチン塩酸塩	20mg 1錠	163.60
251	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「日医工」	メマンチン塩酸塩	20mg 1錠	163.60
252	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「日新」	メマンチン塩酸塩	20mg 1錠	163.60
253	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ニプロ」	メマンチン塩酸塩	20mg 1錠	163.60
254	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「フェルゼン」	メマンチン塩酸塩	20mg 1錠	163.60
255	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「明治」	メマンチン塩酸塩	20mg 1錠	163.60
256	内用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「YD」	メマンチン塩酸塩	20mg 1錠	163.60
257	内用薬	メマンチン塩酸塩錠5mg「アメル」	メマンチン塩酸塩	5mg 1錠	51.10
258	内用薬	メマンチン塩酸塩錠5mg「オーハラ」	メマンチン塩酸塩	5mg 1錠	51.10
259	内用薬	メマンチン塩酸塩錠5mg「KN」	メマンチン塩酸塩	5mg 1錠	51.10
260	内用薬	メマンチン塩酸塩錠5mg「KMP」	メマンチン塩酸塩	5mg 1錠	51.10
261	内用薬	メマンチン塩酸塩錠5mg「サワイ」	メマンチン塩酸塩	5mg 1錠	51.10
262	内用薬	メマンチン塩酸塩錠5mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	5mg 1錠	51.10
263	内用薬	メマンチン塩酸塩錠5mg「トーワ」	メマンチン塩酸塩	5mg 1錠	51.10
264	内用薬	メマンチン塩酸塩錠5mg「ニプロ」	メマンチン塩酸塩	5mg 1錠	51.10
265	内用薬	メマンチン塩酸塩錠5mg「明治」	メマンチン塩酸塩	5mg 1錠	51.10
266	内用薬	メマンチン塩酸塩錠10mg「アメル」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
267	内用薬	メマンチン塩酸塩錠10mg「オーハラ」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
268	内用薬	メマンチン塩酸塩錠10mg「KN」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
269	内用薬	メマンチン塩酸塩錠10mg「KMP」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
270	内用薬	メマンチン塩酸塩錠10mg「サワイ」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
271	内用薬	メマンチン塩酸塩錠10mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50
272	内用薬	メマンチン塩酸塩錠10mg「トーワ」	メマンチン塩酸塩	10mg 1錠	91.50

N o		薬価基準名	成分名	規格単位	薬 価 (円)
273	内用薬	メマンチン塩酸塩錠10mg「ニプロ」	メマンチン塩酸塩	10mg 1 錠	91. 50
274	内用薬	メマンチン塩酸塩錠10mg「明治」	メマンチン塩酸塩	10mg 1 錠	91. 50
275	内用薬	メマンチン塩酸塩錠20mg「アメル」	メマンチン塩酸塩	20mg 1 錠	163. 60
276	内用薬	メマンチン塩酸塩錠20mg「オーハラ」	メマンチン塩酸塩	20mg 1 錠	163. 60
277	内用薬	メマンチン塩酸塩錠20mg「KN」	メマンチン塩酸塩	20mg 1 錠	163. 60
278	内用薬	メマンチン塩酸塩錠20mg「KMP」	メマンチン塩酸塩	20mg 1 錠	163. 60
279	内用薬	メマンチン塩酸塩錠20mg「サワイ」	メマンチン塩酸塩	20mg 1 錠	163. 60
280	内用薬	メマンチン塩酸塩錠20mg「D S E P」	メマンチン塩酸塩	20mg 1 錠	163. 60
281	内用薬	メマンチン塩酸塩錠20mg「トーワ」	メマンチン塩酸塩	20mg 1 錠	163. 60
282	内用薬	メマンチン塩酸塩錠20mg「ニプロ」	メマンチン塩酸塩	20mg 1 錠	163. 60
283	内用薬	メマンチン塩酸塩錠20mg「明治」	メマンチン塩酸塩	20mg 1 錠	163. 60
284	内用薬	メマンチン塩酸塩D S 2 %「サワイ」	メマンチン塩酸塩	2 % 1 g	193. 90
285	内用薬	局 モサブリドクエン酸塩錠2. 5mg「武田テバ」	モサブリドクエン酸塩水和物	2. 5mg 1 錠	9. 80
286	内用薬	局 モサブリドクエン酸塩錠 5 mg「武田テバ」	モサブリドクエン酸塩水和物	5 mg 1 錠	10. 10
287	内用薬	ラベプラゾールNa塩錠 5 mg「オーハラ」	ラベプラゾールナトリウム	5 mg 1 錠	25. 10
288	内用薬	ラベプラゾールNa塩錠 5 mg「明治」	ラベプラゾールナトリウム	5 mg 1 錠	25. 10
289	内用薬	ラベプラゾールNa錠 5 mg「AA」	ラベプラゾールナトリウム	5 mg 1 錠	25. 10
290	内用薬	ラベプラゾールNa錠 5 mg「杏林」	ラベプラゾールナトリウム	5 mg 1 錠	25. 10
291	内用薬	ラベプラゾールNa錠 5 mg「サワイ」	ラベプラゾールナトリウム	5 mg 1 錠	25. 10
292	内用薬	ラベプラゾールNa錠 5 mg「J G」	ラベプラゾールナトリウム	5 mg 1 錠	18. 30
293	内用薬	ラベプラゾールNa錠 5 mg「武田テバ」	ラベプラゾールナトリウム	5 mg 1 錠	25. 10
294	内用薬	ラベプラゾールNa錠 5 mg「トーワ」	ラベプラゾールナトリウム	5 mg 1 錠	25. 10
295	内用薬	ラベプラゾールNa錠 5 mg「日新」	ラベプラゾールナトリウム	5 mg 1 錠	25. 10
296	内用薬	ラベプラゾールNa錠 5 mg「ファイザー」	ラベプラゾールナトリウム	5 mg 1 錠	25. 10
297	内用薬	ラベプラゾールNa錠 5 mg「Y D」	ラベプラゾールナトリウム	5 mg 1 錠	18. 30
298	内用薬	ラベプラゾールナトリウム錠 5 mg「N P I」	ラベプラゾールナトリウム	5 mg 1 錠	7. 80
299	内用薬	ラベプラゾールナトリウム錠 5 mg「科研」	ラベプラゾールナトリウム	5 mg 1 錠	25. 10
300	内用薬	ラベプラゾールナトリウム錠 5 mg「ケミファ」	ラベプラゾールナトリウム	5 mg 1 錠	25. 10
301	内用薬	ラベプラゾールナトリウム錠 5 mg「サンド」	ラベプラゾールナトリウム	5 mg 1 錠	18. 30
302	内用薬	ラベプラゾールナトリウム錠 5 mg「T C K」	ラベプラゾールナトリウム	5 mg 1 錠	25. 10
303	内用薬	ラベプラゾールナトリウム錠 5 mg「日医工」	ラベプラゾールナトリウム	5 mg 1 錠	18. 30
304	内用薬	レバグリニド錠0. 25mg「サワイ」	レバグリニド	0. 25mg 1 錠	12. 90
305	内用薬	レバグリニド錠0. 5mg「サワイ」	レバグリニド	0. 5mg 1 錠	23. 00
306	内用薬	レボセチリジン塩酸塩OD錠2. 5mg「タカタ」	レボセチリジン塩酸塩	2. 5mg 1 錠	25. 20
307	内用薬	レボセチリジン塩酸塩OD錠2. 5mg「日新」	レボセチリジン塩酸塩	2. 5mg 1 錠	25. 20
308	内用薬	レボセチリジン塩酸塩OD錠2. 5mg「Y D」	レボセチリジン塩酸塩	2. 5mg 1 錠	25. 20
309	内用薬	レボセチリジン塩酸塩OD錠 5 mg「サワイ」	レボセチリジン塩酸塩	5 mg 1 錠	33. 00
310	内用薬	レボセチリジン塩酸塩OD錠 5 mg「タカタ」	レボセチリジン塩酸塩	5 mg 1 錠	33. 00
311	内用薬	レボセチリジン塩酸塩OD錠 5 mg「日新」	レボセチリジン塩酸塩	5 mg 1 錠	33. 00

N o		薬価基準名	成分名	規格単位	薬 価 (円)
312	内用薬	レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「YD」	レボセチリジン塩酸塩	5mg 1錠	33.00
313	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」	レボセチリジン塩酸塩	2.5mg 1錠	25.20
314	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「KN」	レボセチリジン塩酸塩	2.5mg 1錠	25.20
315	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「CEO」	レボセチリジン塩酸塩	2.5mg 1錠	25.20
316	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「タカタ」	レボセチリジン塩酸塩	2.5mg 1錠	25.20
317	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「日医工」	レボセチリジン塩酸塩	2.5mg 1錠	25.20
318	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「ニプロ」	レボセチリジン塩酸塩	2.5mg 1錠	25.20
319	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「日本臓器」	レボセチリジン塩酸塩	2.5mg 1錠	25.20
320	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「YD」	レボセチリジン塩酸塩	2.5mg 1錠	25.20
321	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「アメル」	レボセチリジン塩酸塩	5mg 1錠	33.00
322	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「杏林」	レボセチリジン塩酸塩	5mg 1錠	33.00
323	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「KN」	レボセチリジン塩酸塩	5mg 1錠	33.00
324	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「KMP」	レボセチリジン塩酸塩	5mg 1錠	33.00
325	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」	レボセチリジン塩酸塩	5mg 1錠	33.00
326	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サンド」	レボセチリジン塩酸塩	5mg 1錠	33.00
327	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「CEO」	レボセチリジン塩酸塩	5mg 1錠	33.00
328	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「JG」	レボセチリジン塩酸塩	5mg 1錠	33.00
329	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「タカタ」	レボセチリジン塩酸塩	5mg 1錠	33.00
330	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	レボセチリジン塩酸塩	5mg 1錠	33.00
331	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「TCK」	レボセチリジン塩酸塩	5mg 1錠	33.00
332	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」	レボセチリジン塩酸塩	5mg 1錠	33.00
333	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「日医工」	レボセチリジン塩酸塩	5mg 1錠	33.00
334	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「ニプロ」	レボセチリジン塩酸塩	5mg 1錠	33.00
335	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「日本臓器」	レボセチリジン塩酸塩	5mg 1錠	33.00
336	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「フェルゼン」	レボセチリジン塩酸塩	5mg 1錠	33.00
337	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「明治」	レボセチリジン塩酸塩	5mg 1錠	33.00
338	内用薬	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「YD」	レボセチリジン塩酸塩	5mg 1錠	33.00
339	内用薬	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「アメル」	レボセチリジン塩酸塩	0.05% 1mL	7.70
340	内用薬	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「KN」	レボセチリジン塩酸塩	0.05% 1mL	7.70
341	内用薬	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「サワイ」	レボセチリジン塩酸塩	0.05% 1mL	7.70
342	内用薬	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」	レボセチリジン塩酸塩	0.05% 1mL	7.70
343	内用薬	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」	レボセチリジン塩酸塩	0.05% 1mL	7.70
344	内用薬	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「杏林」	レボセチリジン塩酸塩	0.5% 1g	77.00
345	内用薬	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」	レボセチリジン塩酸塩	0.5% 1g	77.00
346	内用薬	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「TCK」	レボセチリジン塩酸塩	0.5% 1g	77.00
347	内用薬	レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%「日本臓器」	レボセチリジン塩酸塩	0.5% 1g	77.00
348	内用薬	レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%「YD」	レボセチリジン塩酸塩	0.5% 1g	77.00
349	内用薬	ロベラミド塩酸塩錠1mg「あすか」	ロベラミド塩酸塩	1mg 1錠	41.00
350	注射薬	アセトキープ3G注	酢酸維持液（ブドウ糖加）	500mL 1袋	154

No		薬価基準名	成分名	規格単位	薬 価 (円)
351	注射薬	局 アルタット静注用75mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	75mg 1 瓶	191
352	注射薬	局 イオバミドール370注シリンジ100mL「F F」	イオバミドール	75.52%100mL 1 筒	4,107
353	注射薬	エスロンB注	酢酸維持液	500mL 1 袋	196
354	注射薬	局 オザグレルNa点滴静注20mg「F Y」	オザグレルナトリウム	20mg 2 mL 1 管	387
355	注射薬	局 オザグレルNa点滴静注40mg「F Y」	オザグレルナトリウム	40mg2.5mL 1 管	612
356	注射薬	局 オザグレルNa点滴静注80mg／200mLバッグ「F Y」	オザグレルナトリウム	80mg200mL 1 袋	1,068
357	注射薬	オンドанセトロン注 4 mgシリンジ「マルイシ」	オンドанセトロン塩酸塩水和物	4 mg 2 mL 1 筒	3,524
358	注射薬	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ10mL「G E」	ガドテル酸メグルミン	37.695%10mL 1 筒	2,217
359	注射薬	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ11mL「G E」	ガドテル酸メグルミン	37.695%11mL 1 筒	2,381
360	注射薬	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「G E」	ガドテル酸メグルミン	37.695%13mL 1 筒	2,699
361	注射薬	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「G E」	ガドテル酸メグルミン	37.695%15mL 1 筒	3,005
362	注射薬	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「G E」	ガドテル酸メグルミン	37.695%20mL 1 筒	3,732
363	注射薬	グルカゴン注射用 1 単位「I L S」	グルカゴン	1 U. S. P. 単位 1 瓶 (溶解液付)	1,671
364	注射薬	ソリュエゲンF注	酢酸リンゲル	500mL 1 袋	176
365	注射薬	ソリュエゲンG注	ブドウ糖加酢酸リンゲル	500mL 1 袋	197
366	注射薬	ゾレドロン酸点滴静注 4 mg／100mLバッグ「K C C」	ゾレドロン酸水和物	4 mg100mL 1 袋	8,811
367	注射薬	局 D－マンニトール注射液	D－マンニトール	20%300mL 1 袋	454
368	注射薬	バルナバリンNa透析用100単位／mLシリンジ20mL「フゾー」	バルナバリンナトリウム	2,000低分子量ヘパリン単位 20mL 1 筒	468
369	注射薬	バルナバリンNa透析用150単位／mLシリンジ20mL「フゾー」	バルナバリンナトリウム	3,000低分子量ヘパリン単位 20mL 1 筒	629
370	注射薬	バルナバリンNa透析用200単位／mLシリンジ20mL「フゾー」	バルナバリンナトリウム	4,000低分子量ヘパリン単位 20mL 1 筒	804
371	注射薬	バンテノール注100mg「K C C」	バンテノール	100mg 1 管	57
372	注射薬	バンテノール注250mg「K C C」	バンテノール	250mg 1 管	57
373	注射薬	バンテノール注500mg「K C C」	バンテノール	500mg 1 管	57
374	注射薬	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「K C C」	ファスジル塩酸塩水和物	30.8mg 2 mL 1 管	1,194
375	注射薬	ヘパリンNa透析用カテーテルロック用1,000単位／mLシリンジ5 mL「ニプロ」	ヘパリンナトリウム	5,000単位 5 mL 1 筒	315
376	注射薬	マンニトールS注射液	D－ソルビトール・D－マンニトール	300mL 1 袋	480
377	注射薬	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	ミカファンギンナトリウム	50mg 1 瓶	2,316
378	注射薬	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」	ミカファンギンナトリウム	50mg 1 瓶	2,316
379	注射薬	ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」	ミカファンギンナトリウム	75mg 1 瓶	3,307
380	注射薬	ミカファンギンNa点滴静注用75mg「明治」	ミカファンギンナトリウム	75mg 1 瓶	3,307
381	注射薬	ミカファンギンナトリウム点滴静注用25mg「日医工」	ミカファンギンナトリウム	25mg 1 瓶	1,271
382	注射薬	ミカファンギンナトリウム点滴静注用50mg「日医工」	ミカファンギンナトリウム	50mg 1 瓶	2,316
383	注射薬	ミカファンギンナトリウム点滴静注用75mg「日医工」	ミカファンギンナトリウム	75mg 1 瓶	3,307
384	注射薬	ユエキンキープ 3 号輸液	維持液	200mL 1 袋	155
385	注射薬	ユエキンキープ 3 号輸液	維持液	500mL 1 袋	155
386	外用薬	カルプロニウム塩化物外用液 5 %「CH」	カルプロニウム塩化物	5 % 1 mL	11.40
387	外用薬	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	グリセリン	50%10mL	10.10
388	外用薬	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	グリセリン	50%30mL 1 個	100.10
389	外用薬	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	グリセリン	50%40mL 1 個	107.70

No		薬価基準名	成分名	規格単位	薬 価 (円)
390	外用薬	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	グリセリン	50%50mL 1 個	107. 70
391	外用薬	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	グリセリン	50%60mL 1 個	107. 70
392	外用薬	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	グリセリン	50%90mL 1 個	111. 00
393	外用薬	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	グリセリン	50%120mL 1 個	140. 60
394	外用薬	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	グリセリン	50%150mL 1 個	166. 90
395	外用薬	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0. 05%「久光」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 05% 1 g	19. 70
396	外用薬	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0. 05%「久光」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 05% 1 g	19. 70
397	外用薬	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0. 05%「ラクール」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 05% 1 g	10. 20
398	外用薬	ヒアルロン酸Na眼粘弾剤 1 %シリンジ0. 6mL「日点」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 %0. 6mL 1 筒	3, 976. 40
399	外用薬	局 ヒアルロン酸Na点眼液0. 1%「ニットー」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1% 5 mL 1 瓶	229. 50
400	外用薬	局 ヒアルロン酸Na点眼液0. 3%「ニットー」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0. 3% 5 mL 1 瓶	308. 90
401	外用薬	ヒアルロン酸Na0. 6眼粘弾剤 1 %「アルコン」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 %0. 6mL 1 筒	3, 976. 40
402	外用薬	ヒアルロン酸Na0. 6眼粘弾剤 1 %HV「センジュ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 %0. 6mL 1 筒	3, 976. 40
403	外用薬	ヒアルロン酸Na0. 6眼粘弾剤 1 %MV「センジュ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 %0. 6mL 1 筒	5, 220. 20
404	外用薬	ヒアルロン酸Na0. 85眼粘弾剤 1 %HV「センジュ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 %0. 85mL 1 筒	5, 419. 00
405	外用薬	ブデホル吸入粉末剤30吸入「ニプロ」	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	30吸入 1 キット	1, 137. 00
406	外用薬	ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	60吸入 1 キット	2, 135. 90
407	外用薬	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 μ g「CEO」56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4. 08mg 8 mL 1 瓶	695. 40
408	外用薬	ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0. 064%「サトウ」	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 064% 1 g	9. 50
409	外用薬	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0. 064%「サトウ」	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 064% 1 g	9. 50
410	外用薬	ボビドンヨードガーグル液 7 %「イワキ」	ボビドンヨード	7 % 1 mL	2. 20
411	外用薬	ボビドンヨードゲル10%「イワキ」	ボビドンヨード	10%10 g	39. 50
412	外用薬	ボビドンヨードスクラブ液7. 5%「イワキ」	ボビドンヨード	7. 5%10mL	20. 20
413	外用薬	メサラジン注腸 1 g「ケンエー」	メサラジン	1 g 1 個	467. 70
414	外用薬	モキシフロキサシン点眼液0. 5%「日点」	モキシフロキサシン塩酸塩	0. 5% 1 mL	48. 80
415	外用薬	モキシフロキサシン点眼液0. 5%「ニットー」	モキシフロキサシン塩酸塩	0. 5% 1 mL	48. 80
416	外用薬	ロキソプロフェンNaパップ100mg「ラクール」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1 枚	17. 10

(参考2)

掲 示 事 項 等 告 示

別表第2 (令和3年3月31日まで)

N o		薬価基準名	成分名	規格単位
1	内用薬	アセトアミノフェン錠200「タツミ」	アセトアミノフェン	200mg 1 錠
2	内用薬	局 アモキシシリンカプセル250mg「タツミ」	アモキシシリン水和物	250mg 1 カプセル
3	内用薬	エナラート細粒 1 %	エナラブリルマレイン酸塩	1 % 1 g
4	内用薬	局 エナラート錠10mg	エナラブリルマレイン酸塩	10mg 1 錠
5	内用薬	局 エバラカプセル300	イコサペント酸エチル	300mg 1 カプセル
6	内用薬	局 エバラ粒状カプセル300mg	イコサペント酸エチル	300mg 1 包
7	内用薬	局 エバラ粒状カプセル600mg	イコサペント酸エチル	600mg 1 包
8	内用薬	局 エバラ粒状カプセル900mg	イコサペント酸エチル	900mg 1 包
9	内用薬	クライスリン錠50	カリジノゲナーゼ	50単位 1 錠
10	内用薬	クラリスロマイシンDS10%「MEEK」	クラリスロマイシン	100mg 1 g
11	内用薬	クレ・ママレットドライシロップ0.1%	クレマスチンフマル酸塩	0.1% 1 g
12	内用薬	局 サロベール錠50mg	アロブリンオール	50mg 1 錠
13	内用薬	局 サロベール錠100mg	アロブリンオール	100mg 1 錠
14	内用薬	スロービッドカプセル100mg	テオフィリン	100mg 1 カプセル
15	内用薬	スロービッドカプセル200mg	テオフィリン	200mg 1 カプセル
16	内用薬	タジン錠30	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	30mg 1 錠
17	内用薬	局 デムナロンカプセル50mg	テプレノン	50mg 1 カプセル
18	内用薬	テルギンGドライシロップ0.1%	クレマスチンフマル酸塩	0.1% 1 g
19	内用薬	局 テルビナフィン錠125「TCK」	テルビナフィン塩酸塩	125mg 1 錠
20	内用薬	局 テルベラン錠 5	メトクロプラミド	5 mg 1 錠
21	内用薬	局 テルベラン錠10	メトクロプラミド	10mg 1 錠
22	内用薬	局 ネドリール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩	125mg 1 錠
23	内用薬	局 バレリン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	200mg 1 錠
24	内用薬	局 バレリンシロップ 5 %	バルプロ酸ナトリウム	5 % 1 mL
25	内用薬	局 ブラバスタチンナトリウム錠「陽進」 5 mg	ブラバスタチンナトリウム	5 mg 1 錠
26	内用薬	局 ブラバスタチンナトリウム錠「陽進」 10mg	ブラバスタチンナトリウム	10mg 1 錠
27	内用薬	プロスタット錠25mg	クロルマジノン酢酸エステル	25mg 1 錠
28	内用薬	局 ヘキサトロンカプセル250mg	トラネキサム酸	250mg 1 カプセル
29	内用薬	ペルゴリン顆粒0.025%	ペルゴリドメシル酸塩	0.025% 1 g
30	内用薬	ボルボノールドライシロップ0.5%	フェノテロール臭化水素酸塩	0.5% 1 g
31	内用薬	メトレート錠 2 mg	メトトレキサート	2 mg 1 錠
32	内用薬	局 リカバリンカプセル250mg	トラネキサム酸	250mg 1 カプセル
33	内用薬	局 レチコラン錠250 μ g	メコバラミン	0.25mg 1 錠
34	内用薬	局 レチコラン錠500 μ g	メコバラミン	0.5mg 1 錠

N o		薬価基準名	成分名	規格単位
35	内用薬	ロスボリア錠 1 mg	ロペラミド塩酸塩	1 mg 1 錠
36	注射薬	局 オザベン注20mg	オザグレルナトリウム	20mg 2 mL 1 管
37	注射薬	局 オザベン注40mg	オザグレルナトリウム	40mg2. 5mL 1 管
38	注射薬	局 オザベンバッグ注80mg	オザグレルナトリウム	80mg200mL 1 袋
39	注射薬	オンダンセトロン注 4 mgシリンジ「HK」	オンダンセトロン塩酸塩水和物	4 mg 2 mL 1 筒
40	注射薬	グルカゴン注射用 1 単位「イトウ」	グルカゴン	1 U. S. P. 単位 1 瓶（溶解液付）
41	注射薬	ゾレドロン酸点滴静注 4 mg／100mLバッグ「サノファイ」	ゾレドロン酸水和物	4 mg100mL 1 袋
42	注射薬	局 バイステージ注370シリンジ100mL	イオバミドール	75. 52%100mL 1 筒
43	注射薬	パンテニール注100mg	パンテノール	100mg 1 管
44	注射薬	パンテニール注250mg	パンテノール	250mg 1 管
45	注射薬	パンテニール注500mg	パンテノール	500mg 1 管
46	注射薬	ミニヘパ透析用100単位／mLシリンジ20mL	パルナバリンナトリウム	2, 000低分子量ヘパリン単位 20mL 1 筒
47	注射薬	ミニヘパ透析用150単位／mLシリンジ20mL	パルナバリンナトリウム	3, 000低分子量ヘパリン単位 20mL 1 筒
48	注射薬	ミニヘパ透析用200単位／mLシリンジ20mL	パルナバリンナトリウム	4, 000低分子量ヘパリン単位 20mL 1 筒
49	注射薬	ユエキンキープ輸液	維持液	200mL 1 袋
50	注射薬	ユエキンキープ輸液	維持液	500mL 1 袋
51	外用薬	アロビックス外用液 5 %	カルプロニウム塩化物	5 % 1 mL
52	外用薬	オペリードHV0. 6眼粘弾剤 1 %	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 %0. 6mL 1 筒
53	外用薬	オペリードHV0. 85眼粘弾剤 1 %	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 %0. 85mL 1 筒
54	外用薬	オペリード0. 6眼粘弾剤 1 %	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 %0. 6mL 1 筒
55	外用薬	ケンエーG浣腸液50%	グリセリン	50%10mL
56	外用薬	ケンエーG浣腸液50%	グリセリン	50%30mL 1 個
57	外用薬	ケンエーG浣腸液50%	グリセリン	50%40mL 1 個
58	外用薬	ケンエーG浣腸液50%	グリセリン	50%50mL 1 個
59	外用薬	ケンエーG浣腸液50%	グリセリン	50%60mL 1 個
60	外用薬	ケンエーG浣腸液50%	グリセリン	50%90mL 1 個
61	外用薬	ケンエーG浣腸液50%	グリセリン	50%120mL 1 個
62	外用薬	ケンエーG浣腸液50%	グリセリン	50%150mL 1 個
63	外用薬	ソルベガクリーム0. 05%	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0. 05% 1 g
64	外用薬	ソルベガ軟膏0. 05%	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0. 05% 1 g
65	外用薬	ダイプロセルクリーム0. 064%	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 064% 1 g
66	外用薬	ダイプロセル軟膏0. 064%	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 064% 1 g
67	外用薬	ネオヨジンガーグル 7 %	ポビドンヨード	7 % 1 mL
68	外用薬	ネオヨジンゲル10%	ポビドンヨード	10%10 g
69	外用薬	ネオヨジンスクラブ7. 5%	ポビドンヨード	7. 5%10mL
70	外用薬	ヒアガー ド0. 6眼粘弾剤 1 %	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 %0. 6mL 1 筒

N o		薬価基準名	成分名	規格単位
71	外用薬	局 ヒアロンサン点眼液0.1%	精製ヒアロン酸ナトリウム	0.1% 5 mL 1 瓶
72	外用薬	局 ヒアロンサン点眼液0.3%	精製ヒアロン酸ナトリウム	0.3% 5 mL 1 瓶
73	外用薬	プロビスク0.6眼粘弾剤 1 %	精製ヒアロン酸ナトリウム	1 %0.6mL 1 筒
74	外用薬	マハディ外用液0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05% 1 g
75	外用薬	ミリカレット点鼻液50 μ g56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4.08mg 8 mL 1 瓶

医政経発 0618 第 4 号
令和 2 年 6 月 18 日

公益社団法人 日本医師会会長 殿

厚生労働省医政局経済課長



令和 2 年 6 月 18 日付けで薬価基準に収載された
後発医薬品の安定供給に係る対応について

後発医薬品の安定供給については、「後発医薬品の安定供給について」（平成 18 年 3 月 10 日医政発第 0310004 号。以下「平成 18 年通知」という。）において通知し、「平成 20 年 7 月 4 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」（平成 20 年 7 月 4 日医政経発 0704002 号）において、安定供給に係る苦情を受け付けた場合の対応について通知したところですが、今般、令和 2 年 6 月 18 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について別添通知のとおり、日本製薬団体連合会会長宛通知したので、ご了解願います。

貴会におかれましては、後発医薬品の安定供給について、会員等から苦情があった場合は、平成 18 年通知に基づき、ご対応いただきたく、その周知方よろしくご配慮をお願いいたします。



医政経発 0618 第3号

令和2年6月18日

日本製薬団体連合会会長 殿

厚生労働省医政局経済課長



令和2年6月18日付けで薬価基準に収載された
後発医薬品の安定供給に係る対応について

後発医薬品については、「後発医薬品の安定供給について」（平成18年3月10日医政発第0310003号。以下「平成18年通知」という。）において、安定供給の要件を規定し、後発医薬品の製造販売業者に対して、その遵守に努めるよう求めているところです。

また、「平成20年7月4日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」（平成20年7月4日医政経発0704001号。以下「平成20年通知」という。）において、安定供給に係る苦情を受け付けた場合の対応を示しているところです。

今般、令和2年6月18日付けで薬価収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について、平成18年通知に加え、下記のとおり平成20年通知と同様の取り扱いをすることとしたので、周知方よろしくお願いします。

なお、保険医療機関及び保険薬局からの苦情への対応、安定供給に支障を生じた事業者の対応については、引き続き、平成18年通知に基づき行うことを申し添えます。

記

令和2年6月18日付けで薬価基準に収載された後発医薬品のうち、同一成分内で多数の銘柄が存在するものについては、保険医療機関及び保険薬局からの注文に対して、医薬品卸売販売業者等に在庫がない緊急の場合であっても、平日は2～3日（遠隔地は4日）で、土日を挟んだ場合は2～5日（遠隔地は5～6日）（どちらについても注文日を含んだ日数。）で保険医療機関及び保険薬局に製造販売業者から供給すること。


上記期間内に、注文した当該後発医薬品が配送されず、保険医療機関及び保険薬局からの苦情を当該課が受け付けた場合は、当該製造販売業者に対し必要な調査及び改善指導を行うこと。



医政発第0310004号
平成18年3月10日

社団法人 日本医師会会長 殿

厚生労働省医政局長



後発医薬品の安定供給について

後発医薬品の安定供給について、平成18年度薬価制度改革の骨子（平成17年12月16日中央社会保険医療協議会了解）を踏まえ、今般、別添通知のとおり、日本製薬団体連合会長宛通知したので、御了知願います。

貴会におかれましては、後発医薬品の安定供給について、会員等からの苦情があった場合、別添様式に掲げる事項について当局経済課に連絡していただきたく、その周知方よろしく御配慮をお願いいたします。

なお、経済課において苦情を受け付けた場合、当該後発医薬品の製造販売業者への必要な調査、改善指導等を行うことを申し添えます。

(別添)

厚生労働省医政局経済課宛 (FAX: 03-3507-9041)

後発医薬品の安定供給に関する苦情

年 月 日提出

苦情を申し立てる後発医薬品の名称と製造販売事業者名

苦情の内容

注) いつどのような問題があったのかできる限り具体的に記載してください。

保険医療機関・保険薬局名、担当者名、連絡先


注) 必要に応じて経済課より連絡し苦情内容の詳細を聞くことがありますので、連絡先は必ず記載してください。



医政発第0310003号
平成18年3月10日

日本製薬団体連合会会長 殿

厚生労働省医政局長



後発医薬品の安定供給について

後発医薬品の安定供給については、平成18年度薬価制度改革の骨子（平成17年12月16日中央社会保険医療協議会了解）を踏まえ、今後以下のとおりとしますので、周知方よろしく願います。

また、後発医薬品の安定供給に当たって、医薬品製造販売業者として必要な情報の収集及び提供について遺漏なく対応するよう願います。

1. 安定供給の要件

後発医薬品の使用促進を図るためには、その安定供給に関し、保険医療機関、保険薬局及び患者の信頼を確保・向上させていくことが肝要である。

薬価基準収載医薬品は、全国レベルで保険医療機関又は保険薬局の注文に応じて継続的に供給することが必要であることから、後発医薬品（薬価基準収載後、3ヶ月を経過していないもの、及び「医療用医薬品の供給停止について」（平成10年10月7日経第56号厚生省健康政策局経済課長通知）に規定する手続きを経て「薬価基準削除願」が提出されたものを除く。以下同じ。）についてその安定供給の要件を以下のとおり規定するので、後発医薬品の製造販売業者は、その遵守に努めること。

- ① 正当な理由がある場合を除き、少なくとも5年間は継続して製造販売し、保険医療機関及び保険薬局からの注文に迅速に対応できるよう、常に必要な在庫を確保すること。また、医薬品原料の安定的かつ継続的な確保に留意すること。
- ② 注文を受け付けてから、適切な時間内で保険医療機関及び保険薬局に届けられるよう全都道府県における販売体制を整備すること。また、容易に注文受付先がわかるよう保険医療機関及び保険薬局に必要な情報を提供すること。
- ③ 保険医療機関及び保険薬局からの安定供給に関する苦情を迅速かつ適切に処理しその改善を行う体制を整備し、その実施に努めること。

2. 保険医療機関及び保険薬局からの苦情への対応

今般、(社)日本医師会、(社)日本歯科医師会、(社)日本薬剤師会から後発医薬品の安定供給に関する苦情を当局経済課が受け付け、当該製造販売業者に対し必要な調査及び改善指導を行う仕組みを設けたこと。また、その旨関係団体の長宛に通知したこと。

3. 安定供給に支障を生じた事業者への対応

上記2.において、文書により改善指導を行った場合は、改善指導を行った事業者名及び改善指導の内容等について公表すること。

また、改善指導を行った次年度以降、当該事業者から薬価収載希望を受け付ける場合には、安定供給改善報告書を提出させることとし、その改善が図られない場合は、薬価収載希望書を受け付けないことがあること。