

福岡医発第 2497 号 (地)
令和 3 年 12 月 6 日

各 医 師 会 長 殿

福岡県医師会
会 長 松 田 峻一良
(公 印 省 略)

義肢等補装具費支給要綱の一部改正について

労災保険においては、被災労働者の社会復帰の促進を図るため、「義肢等補装具の支給について」(平成 18 年基発 0601001 号)の別添「義肢等補装具費支給要綱」(以下、「要綱」という。)により実施され、義肢等補装具の購入又は修理に要した費用の支給が行われているところであります。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」の一部改正について」(令和 3 年 3 月 31 日付障発 0331 第 6 号)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について」(令和 3 年 3 月 31 日付障発 0331 第 15 号)の改正により「要綱」が一部改正されたことにつきましては、令和 2 年 6 月 25 日付け福岡医発第 916 号 (地)においてご連絡申し上げているところでありますが、今般、さらに要綱の一部が添付資料のとおり令和 3 年 9 月 30 付けで改正されましたのでご連絡申し上げます。

つきましては貴会会員への周知方よろしくお願い申し上げます。

なお、本改正内容に関する通達別添「義肢等補装具費支給要綱」等の詳細につきましては、厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07014.html) をご参照いただくとともに、福岡労働局労働基準部労災補償課 (Tel: 092-411-4799) へご照会いただきますようお願い申し上げます。

【添付資料】

- ・義肢等補装具費支給要綱の一部改正について
(令 3. 9. 30 基発 0930 第 3 号 厚生労働省労働基準局長)

(保 220)

令和3年11月24日

都道府県医師会
労災保険担当理事 殿

日本医師会常任理事
長 島 公 之

義肢等補装具費支給要綱の一部改正について

労災保険においては、被災労働者の社会復帰の促進を図るため、「義肢等補装具の支給について」（平成18年基発0601001号）の別添「義肢等補装具費支給要綱」（以下、「要綱」という。）により実施され、義肢等補装具の購入又は修理に要した費用の支給を行っているところであります。

今般、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」の一部改正について」（令和3年3月31日付 障発0331第6号）及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について」（令和3年3月31日付 障発0331第15号）の改正より「要綱」が一部改正されたところであるが、さらに要綱の一部が添付資料のとおり令和3年9月30付けで改正されましたのでご連絡申し上げます。

本改正内容に関する通達別添「義肢等補装具費支給要綱」等の詳細につきましては、厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07014.html）をご参照いただくとともに、都道府県労働局あてにご照会いただきますようお願い申し上げます。

【添付資料】

- ・義肢等補装具費支給要綱の一部改正について
（令3.9.30 基発0930第3号 厚生労働省労働基準局長）

10 年 保 存
機 密 性 1
令和4年4月1日から 令和14年3月31日まで

基 発 0803 第 2 号
令 和 3 年 8 月 3 日
一部改正 基 発 0930 第 3 号
令 和 3 年 9 月 30 日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公 印 省 略)

義肢等補装具費支給要綱の一部改正について

社会復帰促進等事業としての義肢等補装具費の支給については、平成 18 年 6 月 1 日付け基発第 0601001 号「義肢等補装具の支給について」（以下「通達」という。）により実施しているところである。

今般、令和 3 年 8 月 3 日付け基発 0803 第 2 号「義肢等補装具費支給要綱の一部改正について」により、通達別添「義肢等補装具費支給要綱」（以下「要綱」という。）の一部を改正したところであるが、更に要綱の一部を別添のとおり改正したので、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。

記

1 改正内容の要旨

要綱の別表 1「1－(2)筋電電動義手」の「ア 両側上肢切断者」及び「イ 片側上肢切断者」について改正したこと。

10 年 保 存
機 密 性 1
令和4年4月1日から 令和14年3月31日まで

基 発 0803 第 2 号
令 和 3 年 8 月 3 日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公 印 省 略)

義肢等補装具費支給要綱の一部改正について

社会復帰促進等事業としての義肢等補装具費の支給については、平成18年6月1日付け基発第0601001号「義肢等補装具の支給について」（以下「通達」という。）により実施しているところである。

今般、令和3年3月31日付け障発0331第6号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」の一部改正について」及び令和3年3月31日付け障発0331第15号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について」により、義肢等補装具の購入及び修理における費用の額等について改正されたことに伴い、通達別添「義肢等補装具費支給要綱」（以下「要綱」という。）の一部を別添のとおり改正したので、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。

記

1 改正の要点

- (1) 補装具の種目について、「人工内耳（人工内耳用音声処理装置の修理に限る）」を新設し、修理基準に「人工内耳」の項目を追加したこと。

- (2) 補装具費の基準額に係る実態調査の結果を踏まえ、所要の改定を行ったこと。
- (3) 次の型式の追加を行ったこと。
 - ア 購入及び修理基準の殻構造義肢（義手）に「電動式」を追加。
 - イ 購入及び修理基準の殻・骨格構造義肢の下腿義足に「TSB 式」を追加。
- (4) JIS T 9267（福祉用具－歩行補助具－多脚つえ）が制定されたことに伴い、歩行補助つえの「多点杖」を「多脚つえ」に改称したこと。
- (5) 要綱別表 2－2 に定める完成用部品の価格等の一部を改めたこと。

2 運用上の留意事項

- (1) 上記 1 の改正後の要綱については、令和 3 年 4 月 1 日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用すること。

ただし、令和 3 年 4 月 1 日から令和 3 年 8 月 2 日までに交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に関して、本通達の改正後の要綱に係る義肢等の価格が改正前の要綱に係る義肢等の価格を下回る完成用部品について改正前の価格で費用請求された場合は、改正前の価格を適用して差し支えないこと。
- (2) 肩関節を離断した者及び手関節を残して上肢を切断した者に装着する筋電電動義手の支給を、別表 2「支給基準」において認めることとしたものである。

については、これらの者に対する筋電電動義手の支給に関して、現在、別表 1「義肢等補装具購入費用の支給対象者及び範囲」の改正について検討を行っており、当該検討が終了次第、取扱いについて通知することを予定していることから、肩関節を離断した者又は手関節を残して上肢を切断した者から筋電電動義手の支給申請があった場合には、本省労働基準局補償課福祉係と適切に協議すること。

	基 発 第 0601001 号	改 正	基 発 0331 第 17 号
	平 成 18 年 6 月 1 日		平 成 26 年 3 月 31 日
改 正	基 発 第 0206001 号	改 正	基 発 0421 第 2 号
	平 成 19 年 2 月 6 日		平 成 26 年 4 月 21 日
改 正	基 発 第 0331005 号	改 正	基 発 0702 第 3 号
	平 成 20 年 3 月 31 日		平 成 26 年 7 月 2 日
改 正	基 発 第 0331025 号	改 正	基 発 0512 第 6 号
	平 成 21 年 3 月 31 日		平 成 27 年 5 月 12 日
改 正	基 発 0904 第 2 号	改 正	基 発 0325 第 41 号
	平 成 21 年 9 月 4 日		平 成 28 年 3 月 25 日
改 正	基 発 0428 第 4 号	改 正	基 発 0510 第 1 号
	平 成 22 年 4 月 28 日		平 成 28 年 5 月 10 日
改 正	基 発 1022 第 8 号	改 正	基 発 0622 第 3 号
	平 成 22 年 10 月 22 日		平 成 28 年 6 月 22 日
改 正	基 発 1227 第 1 号	改 正	基 発 0421 第 17 号
	平 成 22 年 12 月 27 日		平 成 29 年 4 月 21 日
改 正	基 発 0726 第 2 号	改 正	基 発 0514 第 40 号
	平 成 23 年 7 月 26 日		平 成 30 年 5 月 14 日
改 正	基 発 0406 第 4 号	改 正	基 発 0520 第 2 号
	平 成 24 年 4 月 6 日		令 和 元 年 5 月 20 日
改 正	基 発 0516 第 2 号	改 正	基 発 0930 第 1 号
	平 成 25 年 5 月 16 日		令 和 元 年 9 月 30 日
改 正	基 発 0731 第 6 号	改 正	基 発 0609 第 1 号
	平 成 25 年 7 月 31 日		令 和 2 年 6 月 9 日
改 正	基 発 1105 第 1 号	改 正	基 発 0803 第 2 号
	平 成 25 年 11 月 5 日		令 和 3 年 8 月 3 日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公 印 省 略)

義肢等補装具の支給について

義肢等補装具の支給については、昭和 56 年 2 月 6 日付け基発第 69 号「労働福祉事業実施要綱の全面改正について」の別添「労働福祉事業実施要綱」により実施してきたところであるが、今般、別添のとおり「義肢等補装具費支給要綱」を定めたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

別添

義肢等補装具費支給要綱

1 趣旨

業務災害又は通勤災害等により傷病を被った者にあつては、両上下肢の亡失、機能障害等により義肢その他の補装具等（以下「義肢等補装具」という。）を必要とすることがあることにかんがみ、これらの者の社会復帰の促進を図るため、労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号。以下「労災保険法」という。）第 29 条第 1 項の社会復帰促進等事業として義肢等補装具の購入又は修理に要した費用を支給する。

2 支給種目

義肢等補装具の購入に要した費用（以下「購入費用」という。）として支給できる種目は、次のとおりである。

なお、①－2 の筋電電動義手は、「義肢等補装具支給要綱の改正等について」（平成 20 年 3 月 31 日付け基発第 0331005 号）の記の第 1 の 2 に示す特別種目として購入費用を支給するものとする。

- ① 義肢
- ①－2 筋電電動義手
- ② 上肢装具及び下肢装具
- ③ 体幹装具
- ④ 座位保持装置
- ⑤ 視覚障害者安全つえ
- ⑥ 義眼
- ⑦ 眼鏡（コンタクトレンズを含む）
- ⑧ 点字器
- ⑨ 補聴器
- ⑩ 人工喉頭
- ⑪ 車椅子
- ⑫ 電動車椅子
- ⑬ 歩行車
- ⑭ 収尿器
- ⑮ ストマ用装具
- ⑯ 歩行補助つえ
- ⑰ かつら
- ⑱ 浣腸器付排便剤
- ⑲ 床ずれ防止用敷ふとん
- ⑳ 介助用リフター

- ②① フローテーションパッド(車椅子及び電動車椅子用に限る。以下同じ。)
- ②② ギャッチベッド
- ②③ 重度障害者用意思伝達装置

3 支給基準

(1) 対象者及び範囲

- ア 購入費用を支給する対象者及び範囲は、別表1に定めるところによる。
- イ 別表1の「障害(補償)等給付を受けると見込まれる者」とは、障害(補償)等給付の請求から支給決定まで相当期間を要する場合において、当該請求の時点で義肢等補装具の支給要件を満たすことが明らかである者をいう。
- ウ 次の者は、別表1において「障害(補償)等給付を受けた者」とみなして取り扱う。
 - (ア) 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和35年法律第29号)の規定による改正前の労災保険法の規定による打切補償費を受けた者で傷病が治ゆし、義肢等補装具を必要とする程度の障害を残したもの
 - (イ) 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第130号)の規定による改正前の労災保険法の障害補償費等の支給を受けた者
 - (ウ) 時効により障害(補償)等給付の支給を受けることができない者
 - (エ) 労災保険法に規定する第三者行為による災害について損害賠償を受けたため障害(補償)等給付を受けることができない者

(2) 型式及び価格等

購入費用の支給の対象となる型式及び価格等の基準は、別表2に定めるところによる。

(3) 耐用年数が経過する前の購入費用の再支給

ア 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)は、本要綱に定める耐用年数を経過する前に使用不能となった義肢等補装具を有する者から、義肢等補装具の購入に要する費用の支給申請があった場合、申請者の職業、作業態様、日常の使用状況、障害の状態等を勘案の上、通常の使用状態においてき損し(本人の故意による事故によって生じた場合を除く。)、修理不能となったものと認められるものに限って購入費用を支給できる。

なお、修理不能とは、修理により義肢等補装具の本来の機能を復元することができない場合をいう。

また、修理不能に該当しない義肢等補装具であっても、当該義肢等補装具の修理に要する費用が、別表2の支給基準に定める価格を超えるものと認められる場合は、当該義肢等補装具の購入費用を支給して差し支えないものとする。

イ 「義肢」、「上肢装具及び下肢装具」、「視覚障害者安全つえ」、「義眼」、「車椅子」及び「歩行補助つえ」について、業務上の事由又は通勤等によりき

損し、かつ、修理不能又は使用不能となったときは、当該義肢等補装具（以下「旧使用の義肢等補装具」という。）が社会復帰促進等事業として購入費用を支給された義肢等補装具であるか否かは問わず、新たに購入費用を支給する。

なお、旧使用の義肢等補装具が社会復帰促進等事業により購入費用を支給されたものでない場合には、上記の事由により購入費用を支給した義肢等補装具が、その後別表２に定める耐用年数を超えたときであっても、新たに社会復帰促進等事業により義肢等補装具の購入費用の支給は行わない。

4 修理基準

（１）義肢等補装具の修理に要した費用（以下「修理費用」という。）を支給できる種目は、次のとおりである。

- ① 義肢
- ①－２ 筋電電動義手
- ② 上肢装具及び下肢装具
- ③ 体幹装具
- ④ 座位保持装置
- ⑤ 視覚障害者安全つえ
- ⑥ 眼鏡（コンタクトレンズを除く）
- ⑦ 補聴器
- ⑧ 人工喉頭
- ⑨ 車椅子
- ⑩ 電動車椅子
- ⑪ 歩行車
- ⑫ 収尿器
- ⑬ 歩行補助つえ
- ⑭ 介助用リフター
- ⑮ フローテーションパッド
- ⑯ 重度障害者用意思伝達装置
- ⑰ 人工内耳（人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る）

（２）修理の要件

修理費用は、社会復帰促進等事業として購入費用が支給された（１）に掲げる義肢等補装具（「⑰ 人工内耳（人工内耳用音声信号処理装置）」については、療養（補償）等給付により装着されたものに限る。）が、通常の使用状態においてき損した場合又は経年により劣化した場合等に支給する。

ただし、次に掲げる場合は、修理費用を支給しない。

ア 本人の故意による事故によって生じたき損の場合

イ 修理により義肢等補装具の本来の機能を復元することができない場合

（３）修理の範囲

ア 修理は、別表３に基づき行う。

なお、別表 3 の種目欄、名称欄、型式欄又は修理部位欄に定められていないものに係る修理が必要な場合には、他の類似種目の修理部位等を参考とし、又はそれらの個々について原価計算による見積り若しくは市場価格に基づき適正な額を決定し、修理に要する費用として支給することができる。

イ 修理は、修理を要する義肢等補装具の本来の機能を復元するための一切の修理とし、耐用年数の範囲内において回数に制限を付さない。

5 基準外支給

所轄局長は、やむを得ない事情により必要があると認めるときは、別途定めるところにより、2 の支給種目の範囲内において、3 の支給基準及び 4 の修理基準並びに 8 の支給の手續に基づかない購入費用又は修理費用の支給をすることができる。ただし、本要綱に定める支給基準及び修理基準並びに支給の手續では必要最小限の目的すら達せられない場合に限り認められるものである。

6 研究用支給

適正な支給の研究を実施するため、必要に応じ研究用支給を行うことができる。

なお、研究用支給の支給基準等については、別途定める。

7 海外支給

本要綱に定める「義肢」又は「車椅子」の支給対象者であって、海外に居住しているものについて、所轄局長は、別途定めるところにより、当該者が海外の居住地で購入した「義肢」又は「車椅子」の費用を支給することができる。

8 支給の手續

(1) 申請

義肢等補装具の購入又は修理を行おうとする者（以下「申請者」という。）は、「義肢等補装具購入・修理費用支給申請書」（様式第 1 号(1)。以下「申請書」という。）を所轄局長に提出する。

なお、別表 1 の 1 - (2) のイの片側上肢切断者に係る筋電電動義手の購入費用の支給申請において、就労状況を要件とするものにあつては、申請書に「就労状況等に関する申立書」（様式第 1 号(2)）を添付する。

また、介助用リフターの購入又は修理を行おうとするに当たっては、申請書に「介護人等の状況報告書」（様式第 1 号(3)）を添付する。

(2) 障害の確認

所轄局長は、申請者の障害について、社会復帰促進等事業原票又は労災行政情報管理システム等（以下「原票等」という。）により確認を行う。

なお、原票等により、確認できない場合は、申請者の居住地の市町村が設置する福祉事務所（社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）に定める福祉に関

する事務所をいう。以下同じ。)等に照会し確認を行う。

(3) 耐用年数の確認

社会復帰促進等事業により、義肢等補装具の購入費用の支給を受け、その後、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）に基づき、補装具費の支給を受けた者に係るその後の耐用年数の経過の確認は、次により行う。

ア 所轄局長は、身体障害者手帳等により耐用年数の確認が容易に可能な場合、当該手帳により必要事項を確認し、申請書記事欄に耐用年数経過確認済の記載を行う。

イ アにより確認ができなかった場合は、申請者の居住地の市町村が設置する福祉事務所等に照会し確認を行う。

(4) 承認等

ア 所轄局長は、申請者が 3 の支給基準又は 4 の修理基準の要件を満たすものであるか否かを判断の上、承認・不承認の決定（以下「承認決定等」という。）を行い、その旨を「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」（様式第 2 号(1)）又は「義肢等補装具購入・修理費用支給不承認決定通知書」（様式第 2 号(2)）により通知するものとする。

また、承認決定等については、処分性が認められるため、行政事件訴訟法（昭和 37 年法律第 139 号）、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）、行政手続法（平成 5 年法律第 88 号）の適用がある。

このため、所轄局長は、次のとおり事務を行うこととする。

(ア) 義肢等補装具費を支給するに当たっての承認決定等は、行政不服審査法第 1 条に規定する処分であるものとして、審査請求の対象として取り扱うこと。

(イ) 義肢等補装具費を支給するに当たっての承認決定等に関する審査は、当該決定をした所轄局長の上級庁である厚生労働大臣が行うこと。

なお、再審査請求は行うことができないものであること。

(ウ) 承認決定等を行う際は、その相手方に対し、「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」（様式第 2 号(1)）又は「義肢等補装具購入・修理費用支給不承認決定通知書」（様式第 2 号(2)）をもって、行政不服審査法に基づく審査請求及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の提起ができる旨の教示を行うこと。その際は、不服申立て手続の有無に関係なく、取消訴訟の提起が可能であることに留意すること。

(エ) 義肢等補装具費を支給するに当たっての申請を不承認とする場合には、「義肢等補装具購入・修理費用支給不承認決定通知書」（様式第 2 号(2)）に当該決定の理由を付記する、又は理由を明記した別紙を添付して通知すること。

イ 筋電電動義手のうち、別表 1 の 1－(2) のアの両上肢切断者に係る筋電電動義手については 9 の「両上肢切断者に係る筋電電動義手の適合判定結果報告書」、片側上肢切断者に係る筋電電動義手については 8 の「就労状

況等に関する申立書」及び9の「片側上肢切断者に係る筋電電動義手の装着訓練等及び適合判定結果報告書」に基づき、また、10の症状照会が必要な義肢等補装具については症状照会の結果に基づき、3の支給基準又は4の修理基準の要件を満たすものか判断する。

また、10の症状照会が必要な義肢等補装具については、申請者に対し、当該義肢等補装具に係る「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」を交付する際に、併せて、「症状照会に対する回答書」（様式第18号(1)～(4)）を添付する。

(5) 発注

承認を受けた申請者は、速やかに義肢等補装具の製作又は修理等を行う業者（以下「義肢等補装具事業者」という。）に「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」を提示し、別表2及び別表3に定める範囲内において、義肢等補装具の購入又は修理に係る発注を行う。

なお、10の症状照会が必要な義肢等補装具については、「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に「症状照会に対する回答書」（様式第18号(1)～(4)）を添付して提示する。

また、当該発注を取りやめた場合は、申請者が所轄局長に対し、その旨を直ちに報告する。

(6) 引渡し

ア 義肢等補装具事業者は、義肢等補装具の引渡しの際、申請者から義肢等補装具の購入費用又は修理費用の支払を受けて、申請者に領収書を発行する。

この際、「義肢等補装具購入・修理費用内訳書」（様式第8号(2)～(4)）（義肢、装具の製作又は修理を行った場合に限る。）、義肢採型指導医が交付した「証明書」（様式第7号）（11の採型指導を行った場合に限る。）を申請者に渡す。

なお、申請者は、義肢等補装具の購入費用又は修理費用につき、労働保険特別会計の官署支出官から支給される金額の受領を義肢等補装具事業者に委任すれば、義肢等補装具事業者に費用（13の（1）の範囲内の金額に限る。）を支払う必要はない。

イ 申請者は、アにおいて義肢等補装具の購入費用又は修理費用につき、労働保険特別会計の官署支出官から支給される金額の受領を義肢等補装具事業者に委任した場合は、義肢等補装具事業者に必要な事項を記載した「義肢等補装具購入・修理費用請求書」（様式第8号(1)）及び「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」を渡し、申請者に代わり義肢等補装具事業者が、所轄局長に当該書類等を提出する。

(7) 差額自己負担

別表2及び別表3に定める種目、名称、型式、基本構造等の要件を満たすものであるが、申請者が希望するデザイン、素材等を選択することにより13の（1）の範囲の金額を超えることとなる場合は、別表2及び別表3に定め

る価格との差額を申請者が負担することとして、義肢等補装具の購入費用又は修理費用の支給対象とすることは差し支えない。

また、ギャッチベッドに係る購入費用の支給承認を受けた申請者については、別表 1 に定める電動式ギャッチベッドの支給基準を満たしていない場合であっても、別表 2 に定める手動式ギャッチベッドの支給価格との差額を申請者が負担することとして、電動式ギャッチベッドの支給対象とすることは差し支えない。

(8) 支給基準等に基づかない製作等

義肢等補装具事業者は、申請者の障害の状態等を勘案してやむを得ない事情により、3 の支給基準及び 4 の修理基準に基づかない製作又は修理等を行う必要があると思われる場合、速やかに所轄局長に報告を行う。

9 筋電電動義手の装着訓練、試用装着期間及び適合判定等

(1) 装着訓練、試用装着期間における指導等及び適合判定の依頼

筋電電動義手の支給に当たっては、確実に筋電信号を検出し、的確に訓練を行い、実際に申請者が筋電電動義手を使用可能であるか等を的確に判断する必要があり、次により装着訓練、試用装着期間における指導等（以下「装着訓練等」という。）及び適合判定の実施を依頼する。

ア 所轄局長は、筋電電動義手の購入に要する費用の支給申請を受け付けたときは、申請者に対し、「外科後処置申請書」（「外科後処置の実施について」（昭和 56 年 2 月 6 日付け基発第 69 号）の別添「外科後処置実施要綱」（以下「外科後処置実施要綱」という。）の様式第 1 号）を提出させ、外科後処置実施要綱の 2 の対象者として「外科後処置承認決定通知書」（外科後処置実施要綱の様式第 3 号(1)）を交付するとともに、下記（2）の医療機関のうち申請者が希望する医療機関に対し、両上肢切断者にあつては「両上肢切断者に係る装着訓練及び適合判定の実施依頼書」（様式第 3 号(1)）により装着訓練及び適合判定の実施を依頼し、片側上肢切断者にあつては「片側上肢切断者に係る装着訓練等及び適合判定の実施依頼書」（様式第 3 号(2)）により装着訓練等及び適合判定の実施を依頼する。

イ 両上肢切断者に係る筋電電動義手の装着訓練及び適合判定を実施した医療機関は、申請者に対する筋電電動義手の装着訓練及び適合判定の終了後、速やかに、「両上肢切断者に係る筋電電動義手の適合判定結果報告書」（様式第 12 号(1)）により、所轄局長に対し報告する。

また、片側上肢切断者に係る筋電電動義手の装着訓練等及び適合判定を実施した医療機関は、申請者に対する筋電電動義手の装着訓練等及び適合判定の終了後、速やかに、「片側上肢切断者に係る筋電電動義手の装着訓練等及び適合判定結果報告書」（様式第 12 号(2)）により、所轄局長に対し報告する。

ウ 申請者が筋電電動義手の装着を希望しないことを申し出た場合又は明らかに 3 の支給基準を満たさないことが判明した場合は、「装着訓練中止報告

書」(様式第 13 号)により、所轄局長に対し報告する。

(2) 装着訓練等及び適合判定を実施する医療機関の届出等

ア 両上肢切断者に係る筋電電動義手の装着訓練及び適合判定を実施する医療機関又は片側上肢切断者に係る筋電電動義手の装着訓練等及び適合判定を実施する医療機関(以下、これらの医療機関を「実施医療機関」という。)は、11(3)において指定する義肢採型指導医であって、次の(ア)又は(イ)の要件に該当する医療機関とし、当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に届出を行う。

(ア) 労災保険法第 29 条第 1 項の社会復帰促進等事業として設置された病院

(イ) 社会復帰促進等事業として外科後処置に係る委託契約を締結している病院又は診療所

イ アの実施医療機関に係る届出を行おうとする医療機関は、当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に「筋電電動義手の装着訓練等及び適合判定実施医療機関に係る届出書」(様式第 14 号)(以下「届出書」という。)を提出する。

なお、提出後、提出した届出書の内容に変更が生じた場合には、届出書を提出した都道府県労働局長に遅滞なく「筋電電動義手の装着訓練等及び適合判定実施医療機関に係る変更届出書」(様式第 15 号)(以下「変更届出書」という。)を提出する。

ウ 届出書又は変更届出書の提出があった都道府県労働局長は、速やかに本省に報告を行う。

(3) 筋電電動義手の装着訓練の期間及び片側上肢切断者に係る筋電電動義手の試用装着期間

ア 装着訓練の期間

(ア) 筋電電動義手の装着訓練の期間は、前腕切断者については原則として 4 週間以内、上腕切断者については原則として 6 週間以内とする。

(イ) 上記(ア)の装着訓練の期間については、装着訓練を担当する医師が、訓練期間を延長すれば確実に筋電電動義手の使用が可能であると判断する場合は、装着訓練の期間を、原則として最大 4 週間延長することができ、また、ソケット適合のために日数を要する場合にはさらに最大 2 週間延長することができる。

イ 片側上肢切断者に係る筋電電動義手の試用装着期間

片側上肢切断者に係る試用装着期間は最大 6 か月で、担当医師が申請者の義手取扱いの習熟度等を踏まえ、医学的に必要な期間とする。

また、実施医療機関は、試用装着期間において、月に 1 回程度、申請者に対して指導等を行うものとする。

(4) 能動式義手の装着訓練

ア 能動式義手の装着訓練の期間は、前腕切断者については原則として 4 週間以内、上腕切断者については原則として 6 週間以内とする。

イ 上記アの装着訓練の期間については、装着訓練を担当する医師が、訓練

期間を延長すれば確実に能動式義手の使用が可能であると判断する場合は、装着訓練の期間を、原則として最大4週間延長することができ、また、ソケット適合のために日数を要する場合にはさらに最大2週間延長することができる。

ウ 能動式義手と筋電電動義手の装着訓練を併せて行う場合の装着訓練の期間は、前腕切断者については原則として8週間以内、上腕切断者については原則として10週間以内とする。

エ 上記ウの装着訓練の期間については、装着訓練を担当する医師が、訓練期間を延長すれば確実に能動式義手及び筋電電動義手の使用が可能であると判断する場合は、装着訓練の期間を、原則として最大4週間延長することができ、また、ソケット適合のために日数を要する場合にはさらに最大2週間延長することができる。

10 症状照会

申請者の身体障害の状態の程度及び当該身体障害の状態に応じた義肢等補装具の必要性を判断するため、症状照会を実施する。

(1) 申請者の症状照会は、次に掲げる種目に対して行う。

下記①については、申請の都度、下記①以外は、原則、新規申請の際に症状照会を行う。

なお、下記③については、薬剤の銘柄又は用量を変更する場合についても症状照会を行う。

- ① 眼鏡（コンタクトレンズに限る）
- ② ストマ用装具
- ③ 浣腸器付排便剤
- ④ 重度障害者用意思伝達装置

(2) 所轄局長は、(1)に掲げる義肢等補装具の購入に要する費用の支給申請を受け付けた場合、申請者の診療担当医療機関に対して、申請者の「症状照会書」（様式第16号）により、症状照会を行う。

なお、(1)①又は③（申請者が薬剤の銘柄又は用量の変更を希望する場合のみ）に係る購入に要する費用の支給申請を受け付けた場合、所轄局長は、診療担当医療機関において検査を受けさせるため、あらかじめ診療担当医療機関に連絡して検査の日時を決定し、その旨を申請者に「検査診断依頼書」（様式第17号）により連絡すること。

(3) 症状照会を受けた医療機関は、申請者の「症状照会に対する回答書」（様式第18号(1)～(4)）について所轄局長へ提出する。

11 採型指導

(1) 採型指導は、次に掲げる種目に対して行う。

- ① 義肢
- ② 筋電電動義手

- ③ 上肢装具及び下肢装具
- ④ 体幹装具
- ⑤ 座位保持装置
- ⑥ 車椅子
- ⑦ 電動車椅子

(2) 採型指導の依頼

ア 所轄局長は、(1)の義肢等補装具の購入に要する費用の支給申請について承認を行ったときは、労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター及び労災保険指定医療機関の中から都道府県労働局長が指定した医療機関（以下「義肢採型指導医」という。）のうち、申請者が希望する医療機関に対して、「採型指導依頼書」（様式第5号）により採型指導を依頼する。

なお、採型指導の依頼は、修理費用の支給又は購入費用の再支給の場合においても、必要に応じて行う。

イ 採型指導の依頼を受けた義肢採型指導医は、当該義肢等補装具に関する採型を行うとともに、申請者の希望する義肢等補装具事業者に対して採型結果に基づいた指導を行う。

なお、車椅子及び電動車椅子の採型指導に当たっては、申請者の障害に応じて必要な種類、部品及び付属品の選択について指導を行う。

(3) 義肢採型指導医の指定

ア 義肢採型指導医の指定は、医療機関からの申請に基づいて行う。

イ 義肢採型指導医の指定を受けようとする医療機関は、当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に「義肢採型指導委託申請書」（様式第6号）を提出する。

ウ イの申請書には、当該医療機関の概要を記した書類、当該医療機関の全体の平面図及び配置図、義肢採型指導担当医の医師免許証の写し、略歴及び国立障害者リハビリテーションセンター学院の実施する義肢装具等適合格判定医師研修会（以下「研修会」という。）の修了証の写しを添付する。

エ 次の要件を全て満たす医療機関から義肢採型指導医を指定する。

(ア) 労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター又は労災保険指定医療機関で整形外科診療若しくは主としてリハビリテーション医療を行う医療機関であること。

(イ) 上記(ア)の医療機関において、整形外科又はリハビリテーション医療について2年以上の専門研究の経験を有し、かつ、その期間も含め5年以上の臨床経験を有するものであって、研修会を修了した医師が、実際に義肢装具の採型指導を行うものであること。

(ウ) 本要綱で定める義肢採型指導料の額で義肢採型指導を行うものであること。

オ 都道府県労働局長は、採型指導医の指定をするときは、別紙1の契約書例を参考に当該採型指導医と義肢採型指導に係る委託契約を締結する。

カ 都道府県労働局長は、義肢採型指導医を指定したときは、医療機関名、所在地、郵便番号、電話番号、最寄駅及び義肢採型指導担当医師名を本省あて報告する。

また、その報告事項に変更があった場合も同様とする。

キ 本要綱の実施日以前に義肢採型指導医として指定している医療機関については、本契約を締結しているものとして取り扱う。

(4) 義肢等補装具の製作等に係る検査

義肢等補装具事業者は、義肢等補装具を製作又は修理したときは、当該義肢等補装具を（２）イの義肢採型指導医に提示して検査を受けるものとし、当該義肢採型指導医は、検査の結果、当該義肢等補装具が申請者に適合していると認めた場合には、その旨の「証明書」（様式第 7 号）を義肢等補装具事業者に交付する。

12 費用の請求

(1) 義肢等補装具の購入費用又は修理費用を請求しようとする者は、「義肢等補装具購入・修理費用請求書」（様式第 8 号(1)）及び「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」を所轄局長に提出する。

(2) (1) を提出する際には、次のものを添付する。

ア 「義肢等補装具購入・修理費用内訳書」（様式第 8 号(2)～(4)）（義肢、装具に係る購入費用又は修理費用を請求する場合に限る。）

イ 義肢採型指導医が交付した「証明書」（様式第 7 号）（11 の採型指導を行った場合に限る。）

ウ 領収書（申請者が義肢等補装具の購入費用又は修理費用を義肢等補装具事業者に支払った場合に限る。）

(3) 義肢採型指導医は、義肢採型指導料を請求しようとするときは、「義肢採型指導料請求書」（様式第 9 号）を所轄局長に提出する。

(4) 上記 9 の筋電動義手の装着訓練等及び適合判定を行った医療機関は、装着訓練等及び適合判定に係る費用を請求しようとするときは、外科後処置実施要綱の 5（４）の外科後処置に要した費用として、装着訓練等及び適合判定を依頼した都道府県労働局の労働保険特別会計の官署支出官に請求する。

(5) 上記 10 の症状照会に対する回答を行った医療機関は、症状回答料を請求しようとするときは、「症状回答料請求書」（様式第 19 号）を所轄局長に提出する。

(6) 下記 15 の（３）の旅行の必要性についての意見照会に対する回答を行った義肢採型指導医等が、意見書回答料を請求しようとするときは、「意見書回答料請求書」（様式第 22 号）を所轄局長に提出する。

13 費用の額

(1) 購入及び修理

ア 義肢等補装具の購入費用又は修理費用の額は、別表 2 及び別表 3 に定め

る価格の 100 分の 106 に相当する額の範囲内とする。

ただし、次に掲げる購入費用又は修理費用の額については、別表 2 及び別表 3 に定める価格の 100 分の 110 に相当する額の範囲内とする。

- (ア) 別表 2 の (5) の眼鏡(弱視眼鏡に係るものを除く。)の支給
- (イ) 別表 2 の (5) の歩行補助つえ(松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多脚つえを除く。)の支給
- (ウ) 別表 2 の (5) のかつらの支給
- (エ) 別表 2 の (5) の浣腸器付排便剤の支給
- (オ) 別表 2 の (5) の床ずれ防止用敷ふとんの支給
- (カ) 別表 2 の (5) のフローテーションパッドの支給
- (キ) 別表 3 の (5) の視覚障害者安全つえの項中マグネット付き石突交換
- (ク) 別表 3 の (5) の眼鏡の項中枠交換(弱視眼鏡に係るものを除く。)
- (ケ) 別表 3 の (5) の眼鏡の項中レンズ交換
- (コ) 別表 3 の (5) の補聴器の項中重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、FM型用ワイヤレスマイク充電電池交換、FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換、FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換及びイヤホン交換
- (サ) 別表 3 の (5) の人工喉頭の項中気管カニューレ交換及び充電器交換
- (シ) 別表 3 の (5) の車椅子の項中クッション交換、クッション(ポリエステル繊維、ウレタンフォーム等の多層構造のもの及び立体編物構造のもの)交換、クッション(ゲルとウレタンフォームの組合わせのもの)交換、クッション(バルブを開閉するだけで空気量を調整するもの)交換、クッション(特殊な空気室構造のもの)交換、フローテーションパッド交換、背クッション交換、特殊形状クッション(骨盤・大腿部サポート)交換、クッションカバー(防水加工を施したもの)交換、枕(オーダー)交換、リフレクタ(反射器ー夜光反射板)交換、テーブル交換、スポークカバー交換、ステッキホルダー(杖たて)交換、栄養パック取付用ガートル架交換、点滴ポール交換、日よけ(雨よけ)部品交換及び簡易型外部充電器交換、バッテリー交換
- (ス) 別表 3 の (5) の電動車椅子の項中枕(オーダー)交換、バッテリー交換(マイコン内蔵型に係るものを含む。)、外部充電器交換、オイル又はグリス交換、ステッキホルダー(杖たて)交換、栄養パック取付用ガートル架交換、点滴ポール交換、延長式スイッチ交換、レバーノブ各種形状(小ノブ、球ノブ、こけしノブ)交換、レバーノブ各種形状(Uノブ、十字ノブ、ペンノブ、太長ノブ、T字ノブ、極小ノブ)交換、日よけ(雨よけ)部品交換及びテーブル交換
- (セ) 別表 3 の (5) の歩行補助つえの項中凍結路面用滑り止め(非ゴム系)交換
- (ソ) 別表 3 の (5) の収尿器に係る交換

- (タ) 別表 3 の (5) の介助用リフターに係る交換及び修理
- (チ) 別表 3 の (5) のフローテーションパッドに係る交換
- (ツ) 別表 3 の (5) の重度障害者用意思伝達装置の項中本体修理、固定台（アーム式又はテーブル置き式）交換、入力装置固定具交換、呼び鈴交換、呼び鈴分岐装置交換、接点式入力装置（スイッチ）交換、帯電式入力装置（スイッチ）交換、筋電式入力装置（スイッチ）交換、光電式入力装置（スイッチ）交換、呼気式（吸気式）入力装置（スイッチ）交換、圧電素子式入力装置（スイッチ）交換、遠隔制御装置交換、注視点検出ユニット交換、C C D カメラ交換、赤外線照射セット交換及び C C D カメラ用リモコン雲台交換

イ 別表 2 及び別表 3 に定める義肢等補装具の価格には荷造運搬料（浣腸器付排便剤を除く。）、使用方法の説明及び指導等の要する費用を含むものとする。

なお、所轄局長は、荷造運搬料を別途請求されたときは、義肢等補装具の製品代が正当と認められる場合に限り、義肢等補装具の製品代と運搬料の合算額が別表 2 及び別表 3 に定める価格を超えない範囲で、これを義肢等補装具の価格に含めて支給できる。

(2) 義肢採型指導料

ア 義肢採型指導医が請求できる義肢採型指導料（車椅子及び電動車椅子は除く。）の額は、採型指導に必要な資材費を含み、義肢等補装具を装着する 1 肢につき、健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）の規定による診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号。以下同じ。）の別表第 1 医科診療報酬点数表に定める義肢採型法の点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。

なお、次の場合は、各項に掲げる区分を適用する。

(ア) 採寸を行った場合

治療用装具採寸法（1 肢につき）

(イ) 手指及び足指切断に係る採型を行った場合

義肢採型法の四肢切断の場合（1 肢につき）

(ウ) 硬性以外の体幹装具に係る採型を行った場合

義肢採型法の四肢切断の場合（1 肢につき）

(エ) 座位保持装置に係る採型を行った場合

治療用装具採型法の体幹装具

イ 車椅子及び電動車椅子の義肢採型指導料の額は、採型指導に必要な資材費を含み、車椅子又は電動車椅子 1 台につき、健康保険法の規定による診療報酬の算定方法の別表第 1 医科診療報酬点数表に定める診療情報提供料（Ⅱ）の点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。

ウ 義肢採型指導料は、義肢等補装具の採型に伴う診察料、資材費等一切の費用を含むものとし、初診料等を別途請求することはできない。

(3) 装着訓練料等及び適合判定料

装着訓練等及び適合判定に要する費用は、原則として、外科後処置実施要綱の6の「費用の算定方法」により算定した額とするが、次の場合は、健康保険法の規定による診療報酬の算定方法の別表第1 医科診療報酬点数表に定める区分の点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。ただし、アについては、「労災診療費算定基準について」（昭和51年1月13日付け基発第72号）において定める点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とし、試用装着期間中、医療機関で申請者に対して行った指導等についても、これと同様に算定した額とする。

ア 筋電電動義手の装着訓練（装着訓練20分当たり1単位とし、1日6単位までとする。）

運動器リハビリテーション料（Ⅰ）

イ 筋電電動義手の適合判定

診療情報提供料（Ⅱ）

ウ 練習用仮義手の処方、採型、装着及び調整等（訓練用仮義手1個につき1回限りとする。）

練習用仮義足又は仮義手の義肢装具採型法（四肢切断の場合）（1肢につき）

エ 練習用仮義手のソケット

別表2に定めるところによる

(4) 症状回答料

症状照会に対する回答に要する費用は、健康保険法の規定による診療報酬の算定方法の別表第1 医科診療報酬点数表に定める診療情報提供料（Ⅱ）の点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。

なお、検査料に要する費用は、健康保険法の規定による診療報酬の算定方法の別表第1 医科診療報酬点数表に定める点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。

(5) 意見書回答料

下記15の(3)の旅行の必要性に係る「意見照会に対する回答書」1通につき、7,000円とする。

(6) 端数調整

算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

14 費用の支払

(1) 支給決定

義肢等補装具の購入費用及び修理費用、義肢採型指導料、症状回答料並びに意見書回答料に係る請求書が提出されたときは、13の費用の額に定める要

件を満たすものであり、かつ、義肢等補装具の購入費用及び修理費用については、別表 2 及び別表 3 に定める種目、名称、型式、基本構造等の要件を満たすものであるかを確認の上、義肢等補装具の購入費用及び修理費用については「義肢等補装具購入・修理費用支給決定決議書」により、義肢採型指導料及び症状回答料については「採型指導料・症状回答料支給決定決議書」により、意見書回答料については「意見書回答料支給決定決議書」により、それぞれ決裁の事務を行う。

(2) 支出事務

義肢等補装具の購入費用及び修理費用、義肢採型指導料、症状回答料並びに意見書回答料については、外国送金及び義肢等補装具費の現金払（以下「当地払」という。）のものを除き、本省において支出事務を行う。

また、外国送金及び当地払に係るものを支出するときは、「支出負担行為支出決定決議書」により、都道府県労働局において決裁の事務を行う。

(3) 支出負担行為の整理区分

支出負担行為等取扱規則第 14 条の規定による支出負担行為の整理区分は、同規則別表甲号「25 保険金の類」とする。

(4) 支出項目

義肢等補装具の購入費用及び修理費用、義肢採型指導料、症状回答料並びに意見書回答料は、(項) 社会復帰促進等事業費 (目) 補装具等支給費から支出する。

(5) (2) の決裁に必要な書類

ア 義肢等補装具の購入費用及び修理費用の支出

(ア) 「義肢等補装具購入・修理費用請求書」(様式第 8 号(1))

(イ) 「義肢等補装具購入・修理費用支給決定決議書」

イ 義肢採型指導に要する費用の支出

(ア) 「義肢採型指導料請求書」(様式第 9 号)

(イ) 「採型指導料・症状回答料支給決定決議書」

ウ 症状照会に要する費用の支出

(ア) 「症状回答料請求書」(様式第 19 号)

(イ) 「採型指導料・症状回答料支給決定決議書」

エ 意見照会に要する費用の支出

(ア) 「意見書回答料請求書」(様式第 22 号)

(イ) 「意見書回答料支給決定決議書」

15 旅費の支給

(1) 対象者

旅費は、次の者に支給する。

ア 義肢、上肢装具、下肢装具、体幹装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子又はかつらの採型若しくは装着のため旅行する者

イ 筋電電動義手に係る装着訓練、試用装着期間における指導等及び適合判

定のため旅行する者

ウ 能動式義手に係る装着訓練のため旅行する者

エ 義眼の装嵌のため旅行する者

オ 眼鏡（コンタクトレンズに限る。）又は浣腸器付排便剤の購入費用の支給に係る検査のため旅行する者

カ 人工内耳（人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。）の修理のため旅行する者

（２）範囲

旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算するものとし、その範囲は、日本国内の旅行であって、次のとおりとする。

なお、必要と認められる限り、回数に制限を付さないものとする。

ア 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料とする。

イ 鉄道賃及び船賃については、普通旅客運賃を支給する。また、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道 50 キロメートル以上のものについては急行料金を支給し、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道 100 キロメートル以上のものについては特別急行料金を支給する。

ウ 車賃は、1 キロメートルにつき、37 円とする。

エ 宿泊料は、地理的事情等により宿泊の必要が認められる場合に限り、1 夜につき 8,700 円の範囲内におけるその実費額（飲酒、遊興費、その他これらに類する費用を除く。）とする。

オ 定期券及び回数券等、運賃の割引を受けることができる場合の運賃の額は、その実費額を支給する。

カ 旅費の支給について、本要綱の規定により難い事情がある場合には、国家公務員等の旅費に関する法律（昭和 25 年法律第 114 号）及び同法の運用の方針に準じ、最も経済的と認められる経路及び方法により旅行した場合における旅費を支給する。

（３）手続

旅費の支給を受けようとする者は、「義肢等補装具旅費支給申請書」（様式第 10 号(1)）を所轄局長に提出する。

所轄局長は承認の可否の判断の際、当該申請を受けた場合には、対象者等の要件を満たしているか否かを判断の上、「義肢等補装具旅費支給承認・不承認決定決議書」により承認決定等を行い、その旨を「義肢等補装具旅費支給承認・不承認決定のお知らせ」（様式第 10 号(2)）により通知するものとする。

所轄局長は、承認の可否の判断の際、旅行の必要性について義肢採型指導医等に対して意見を求める必要があると認める場合には、「意見照会書」（様式第 20 号）により照会を行う。照会を受けた義肢採型指導医等は、「意見照会に対する回答書」（様式第 21 号）を所轄局長へ提出する。

また、承認決定等の内容に変更があった場合は、その旨を「義肢等補装具旅費の変更決定のお知らせ」（様式第 10 号(3)）により通知するものとする。

なお、承認決定等については、処分性が認められるため、行政事件訴訟法等の適用に関しては、8の（4）のアと同様に取り扱うこととする。

（4）旅費の概算払い

ア 所轄局長は、旅行前に旅費の支給を希望する労働者について、当該労働者の経済的事由により精算払いでは旅行することが困難であると認められる場合に限り、概算払いの承認決定を行うことができる。

イ 旅費の概算払いを受けた者は、旅行期間経過後、「義肢等補装具旅費精算申請書」（様式第11号）を所轄局長に提出し、精算を行う。

ウ 旅費の概算払いを受けた者が、相当期間経過するも旅行せず、又は旅行しないことが事実となったときは、所轄局長は当該者に支給済の旅費を返納させる。

（5）旅費の支出事務

旅費に要する費用は、（項）社会復帰促進等事業費（目）社会復帰促進等旅費から支出することとし、支出事務については、14の（2）に準じて取り扱う。

16 申請者等に対する請求内容の事実確認

所轄局長は、義肢等補装具の購入費用又は修理費用の支給決定を行うに当たり、必要に応じて、「義肢等補装具購入・修理費用請求書」の記載内容（義肢等補装具の種目、型式、個数等）と、義肢等補装具事業者から申請者に引き渡された義肢等補装具の内容（種目、型式、個数等）が相違していないかを、申請者及び義肢等補装具事業者に事実確認する。

17 義肢等補装具に係る費用の返還

所轄局長は、偽りその他の不正の手段により義肢等補装具の購入費用又は修理費用の支給を受けた者がいるときは、当該費用の全部を返還させることができる。

18 社会復帰促進等事業原票の記載

所轄局長は、被災労働者ごとに支給状況を明らかにするため社会復帰促進等事業原票に記載を行う。

19 被災労働者に対する周知

労働基準監督署長は、業務災害又は通勤災害等により傷病を被った者（以下「被災労働者」という。）の「障害（補償）等給付」、「傷病（補償）等年金」の支給決定及び治癒等の時期をとらえて、義肢等補装具の購入費用又は修理費用の支給対象者となり得る被災労働者に対し、当該費用の支給に関する資料を交付し説明する等により制度の周知を行う。

20 施行期日

- (1) 平成 25 年 5 月 16 日付け基発 0516 第 2 号による改正後の本要綱は、平成 25 年 5 月 16 日から施行し、改正後の要綱 3 及び 4 並びに 9 の (1)、9 の (3) 及び 9 の (4) の義肢等補装具の支給又は修理に係る改正については、施行後の申請に係る義肢等の支給又は修理について適用する。ただし、別表 2-2 の義肢等の支給又は修理に係るものについては、施行後に支出決定を行うものから適用する。
- (2) 平成 25 年 11 月 5 日付け基発 1105 第 1 号による改正後の本要綱は、平成 25 年 11 月 11 日から施行する。
- なお、施行日前に受け付けた申請書については、改正前の要綱に基づき承認等の事務処理を行い、都道府県労働局において支出事務を行う。
- (3) 平成 26 年 3 月 31 日付け基発 0331 第 17 号による改正後の本要綱は、平成 26 年 4 月 1 日から施行し、平成 26 年 4 月 1 日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。
- (4) 平成 26 年 4 月 21 日付け基発 0421 第 2 号による改正後の本要綱は、平成 26 年 4 月 1 日から施行し、平成 26 年 4 月 1 日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。
- (5) 平成 26 年 7 月 2 日付け基発 0702 第 3 号による改正後の本要綱は、平成 26 年 4 月 1 日から施行し、平成 26 年 4 月 1 日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。
- (6) 平成 27 年 5 月 12 日付け基発 0512 第 6 号による改正後の本要綱は、平成 27 年 4 月 1 日から施行し、平成 27 年 4 月 1 日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。
- (7) 平成 28 年 3 月 25 日付け基発 0325 第 41 号による改正後の本要綱は、平成 28 年 4 月 1 日から施行し、同日以降受け付けた請求書又は「義肢等補装具旅費支給申請書」に適用する。
- (8) 平成 28 年 5 月 10 日付け基発 0510 第 1 号による改正後の本要綱は、平成 28 年 5 月 10 日から施行し、平成 28 年 4 月 1 日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。
- (9) 平成 28 年 6 月 22 日付け基発 0622 第 3 号による改正後の本要綱は、平成 28 年 6 月 22 日から施行し、平成 28 年 4 月 1 日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。
- (10) 平成 29 年 4 月 21 日付け基発 0421 第 17 号による改正後の本要綱は、平成 29 年 4 月 21 日から施行し、平成 29 年 4 月 1 日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。

- (11) 平成 30 年 5 月 14 日付け基発 0514 第 40 号による改正後の本要綱は、平成 30 年 5 月 14 日から施行し、平成 30 年 4 月 1 日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。
- (12) 令和元年 5 月 20 日付け基発 0520 第 2 号による改正後の本要綱は、令和元年 5 月 20 日から施行し、平成 31 年 4 月 1 日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。ただし、平成 31 年 4 月 1 日から令和元年 5 月 19 日までに交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に関して、本要綱の改正後の価格が改正前の価格を下回る完成用部品について改正前の価格で費用請求された場合は、改正前の価格を適用して差し支えないこと。
- (13) 令和元年 9 月 30 日付け基発 0930 第 1 号による改正後の本要綱は、令和元年 10 月 1 日から施行し、同日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。
- (14) 令和 2 年 6 月 9 日付け基発 0609 第 1 号による改正後の本要綱は、令和 2 年 6 月 9 日から施行し、令和 2 年 4 月 1 日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。ただし、令和 2 年 4 月 1 日から令和 2 年 6 月 8 日までに交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に関して、本要綱の改正後の価格が改正前の価格を下回る完成用部品について改正前の価格で費用請求された場合は、改正前の価格を適用して差し支えないこと。
- (15) 令和 3 年 8 月 3 日付け基発 0803 第 2 号による改正後の本要綱は、令和 3 年 8 月 3 日から施行し、令和 3 年 4 月 1 日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。ただし、令和 3 年 4 月 1 日から令和 3 年 8 月 2 日までに交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に関して、本要綱の改正後の価格が改正前の価格を下回る完成用部品について改正前の価格で費用請求された場合は、改正前の価格を適用して差し支えないこと。

※ 帳票種別

37500

① 管轄局

② 労働保険番号

府県所掌管轄基幹番号枝番号

③ 管轄局種別西暦年番号

年金証書番号

④ 生年月日
1 明治
3 大正
5 昭和
7 平成
9 令和
元号 年 月 日
1~9月は右へ

⑤ 負傷又は発病年月日
5 昭和
7 平成
9 令和
元号 年 月 日
1~9月は右へ

※ ⑥ 受付年月日
9 令和 年 月 日

⑦ シメイ (カタカナ) : 姓と名の間は1字あけて記入してください

(ア) 障害補償一時金又は障害一時金の受領年月日
年 月 日

(イ) 障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の支給決定年月日
年 月 日

(ウ) 障害等級 第 級 第 号

(エ) 治ゆ年月日
年 月 日

(オ) 傷病名

(カ) 障害の部位

修理または交換箇所

⑧ 支給種目
下記より申請を行う種目
一つだけ選び番号を記入してください。

⑨ 購修別
購入の場合は「1」
修理の場合は「3」
を記入してください。

⑩ 新継別
新規の場合は「1」
継続の場合は「3」
銘所・容量変更の場合は「5」
を記入してください。

0 1 1 0	義肢(筋電電動義手を除く)	0 1 2 0	筋電電動義手	0 2 1 0	上肢装具	0 2 2 0	下肢装具
0 3 0 0	体幹装具	0 4 0 0	座位保持装置	0 5 0 0	視覚障害者安全つえ	0 6 0 0	義眼
0 7 1 0	矯正用眼鏡	0 7 2 0	コンタクトレンズ	0 7 3 0	弱視用眼鏡	0 8 0 0	点字器
0 9 0 0	補聴器	1 0 0 0	人工喉頭	1 1 0 0	車椅子	1 2 0 0	電動車椅子
1 3 0 0	歩行車	1 4 1 0	男性用尿尿器	1 4 2 0	女性用尿尿器	1 4 3 0	人工膀胱用尿尿器
1 5 0 0	ストマ用装具	1 6 0 0	歩行補助つえ	1 7 0 0	かつら	1 8 0 0	洗腸器付排便剤
1 9 0 0	床ずれ防止用敷ふとん	2 0 0 0	介助用リフター	2 1 0 0	フローテーションパッド	2 2 0 0	ギャッチベッド
2 3 0 0	重度障害者用意思伝達装置	2 4 0 0	人工内耳				

⑪ 義肢等補装具の名称

⑫ 左右の別 ⑬ 数量 ⑭ き損年月日
1 左
3 右
5 両方
7 平成
9 令和
元号 年 月 日
1~9月は右へ

前回受給年月日
年 月 日

希望補装具業者

名称 電話番号 ()
郵便番号
住所

指導機関型

名称

(注意)

1. 前回受給年月日については、義肢等補装具を受給した年月日を記入してください。

2. 業務上の事由又は通勤により義肢等をき損したため申請する場合は、上記(ア)から(カ)までの事項は記入しないで裏面の「義肢等き損現認証明欄」に事業主の証明を受けてください。

3. 筋電電動義手の購入費用の支給申請をする場合(片側上肢切断者で就労中(休職中を含む。))又は就労予定を要件とする者に限る。)は「就労状況等に関する申立書」(様式第1号(2))を添付してください。

4. 介助用リフターの支給申請をする場合は、「介護人等の状況報告書」(様式第1号(3))を添付してください。

5. 複数の補装具を申請する場合は、別途申請書を提出してください。

上記により義肢等補装具費の支給を申請します。

⑮ 郵便番号

電話

局番

年 月 日

住所 (方)

申請者の

氏名

労働局長 殿

印の欄は記入しないでください。
(職員が記入します。)

折り曲げる場合は、この所を谷で折り、このように折り込んでください。

義 肢 等 の き 損 状 況 等 に 関 す る 証 明

①義肢等き損年月日 年 月 日 ②職種

③き損義肢等の種目 ④き損部位

⑤き損の原因及び発生原因

上記の通り証明します。
(〒)

事業主住所

事業主氏名

記 事 欄

就労状況等に関する申立書

令和 年 月 日

申請者 住 所

氏 名

私の就労状況等については、次のとおりです。
(以下の1～3のいずれか該当する番号を○で囲んでください。)

- 1 在職中（休職中を含みます。）です。
在職証明書等の写しを添付するか、次の事業場記載欄に事業主の証明を受けてください。

【事業場記載欄】

申請者について、在職していることを証明します。

令和 年 月 日

事業の名称

事業場の所在地

事業主の氏名

- 2 就職の内定をもらっています。（勤務開始時期： 年 月頃）
内定通知書等の写しを添付するか、次の事業場記載欄に事業主の証明を受けてください。

【事業場記載欄】

申請者について、就職を内定し、 月 日から採用予定としていることを証明します。

令和 年 月 日

事業の名称

事業場の所在地

事業主の氏名

- 3 求職活動中です。
求職活動中であることが確認できる書類（「ハローワークカードの写し」、「職業訓練の受講証明書の写し」等）を添付するか、以下の項目について記載してください。

○ 主な求職活動の状況

.....

.....

介 護 人 等 の 状 況 報 告 書

1 介護人の状況について

(1) 氏 名

(2) 性 别 男 女

(3) 年 齡

(4) 申請者との続柄

(注) (2)は該当するものを○で囲んでください。

2 家屋構造について

家屋の間取図（平面図）

[illegible]

(注) 1 各部屋の広さ、廊下の幅及び段差（部屋と部屋、部屋と廊下等）の数値を記入してください。

2 床面の種類（畳、畳の上にじゅうたんなどを敷いたもの、板、コンクリート、板又はコンクリートの上にじゅうたんなどを敷いたもの、その他）を具体的に書いてください。

義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書

照会先
殿

労働局労災補償課
電話番号

あなたが申請された義肢等補装具の購入・修理費用申請について下記のとおり承認しましたので、この承認決定通知書を下記（病院又は診療所、義肢等補装具販売・修理業者）に提示して、義肢等補装具の購入・修理を行ってください。

労働局長 印

種 目		
承 認 番 号		
義肢等補装具の採型指導を行う病院、診療所の	名 称	
	所 在 地	
義肢等補装具の購入・修理の発注を行う業者の	名 称	
	所 在 地	
購入・修理の発注を行う義肢等補装具の	名 称	
	数 量	
	左 右 の 別	
	支給上限額	
番 号		

- (注意)
- 1 義肢・装具・車椅子等の製作については、義肢採型指導医が採型等を行った後に製作者がこれを製作するとともに、義肢・装具・車椅子等が製作されたときには、当該医師がこれを検査することになっています。
 - 2 費用の支給対象となるのは、労災保険の義肢等補装具費支給要綱で定められた範囲となりますので、製作者に発注する際に十分確認してください。ご不明な点があれば、必ず発注前に照会先に連絡をお願いします。
 - 3 製作者から義肢等補装具を受領したときは、「義肢等補装具購入・修理費用請求書」（様式第8号(1)）の「受領年月日欄」に受領した日付を記入してください。
 - 4 義肢等補装具の購入費用又は修理費用を請求するときには、「義肢等補装具購入・修理費用請求書」（様式第8号(1)）に、この承認決定通知書の写しを必ず添付してください。
- なお、購入・修理した義肢等補装具の種目、型式、個数等を、後日、個別訪問又は製作者に対する照会等により確認させていただく場合があります。

この決定理由の詳細についてお聞きになりたい点があれば、照会先まで照会してください。

この決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。ただし、決定があった日から1年を経過した場合は、審査請求をすることができません。

この決定に対する取消訴訟は、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。ただし、決定があった日から1年を経過した場合は、提起することができません。

なお、厚生労働大臣に対して審査請求をした場合には、この決定に対する取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経る前又はその審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。ただし、裁決があった日から1年を経過した場合は、提起することができません。

義肢等補装具購入・修理費用支給不承認決定通知書

照会先
殿

労働局労災補償課
電話番号

あなたが申請された義肢等補装具の購入・修理費用支給申請については、下記のとおり不承認と決定しましたので通知します。

労働局長 印

不承認となった理由は下記の通りです。

1 申請事項	支給種目	
	名称	
	数量	
	左右の別	
2 不承認の理由		
番 号		

この決定理由の詳細についてお聞きになりたい点があれば、照会先まで照会してください。

この決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。ただし、決定があった日から1年を経過した場合は、審査請求をすることができません。

この決定に対する取消訴訟は、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。ただし、決定があった日から1年を経過した場合は、提起することができません。

なお、厚生労働大臣に対して審査請求をした場合には、この決定に対する取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経る前又はその審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。ただし、裁決があった日から1年を経過した場合は、提起することができません。

労働者災害補償保険

両上肢切断者に係る装着訓練及び適合判定の実施依頼書

.....病院長 殿.....

当局管内の申請者から筋電電動義手の購入費用の支給申請があり、装着訓練の実施を承認しましたので、当該申請者に対する装着訓練及び適合判定の実施につきまして下記によりお取り扱いくださるようお願いいたします。

記

- 1 筋電電動義手の装着訓練を行ってください。
- 2 筋電電動義手の適合判定を行い、様式第12号(1)（同封様式）により適合判定結果等を当局宛に提出してください。
また、申請者が筋電電動義手の装着を希望しないことを申し出た場合は、様式第13号（同封様式）により当局宛に報告してください。
- 3 「装着訓練料」、「適合判定料」、「練習用仮義手のソケット等の費用」及び「練習用仮義手の処方等の費用」については、外科後処置実施要綱の様式第4号(1)及び様式第4号(2)（同封様式）により当局宛に請求してください。

令和 年 月 日
.....

.....労働局長 印.....

装着訓練に係る承認年月日及び承認番号等

承認年月日及び承認番号		令和 年 月 日 第 号
申請者	住所	(〒)
	氏名	
義手の種目		

労働者災害補償保険

片側上肢切断者に係る装着訓練等及び適合判定の実施依頼書

.....病院長 殿.....

当局管内の申請者から筋電電動義手の購入費用の支給申請があり、装着訓練及び試用装着期間中の指導等の実施を承認しましたので、当該申請者に係る装着訓練、試用装着期間中の指導等及び適合判定の実施につきまして、下記によりお取り扱いくださるようお願いいたします。

記

- 1 筋電電動義手の装着訓練及び試用装着期間中の指導等を行ってください。
- 2 筋電電動義手の適合判定を行い、様式第12号(2)（同封様式）により適合判定結果等を当局宛に提出してください。
また、申請者が筋電電動義手の装着を希望しないことを申し出た場合は、様式第13号（同封様式）により当局宛に報告してください。
- 3 「装着訓練料」、「試用装着期間中の指導等に要する費用」、「適合判定料」、「練習用仮義手のソケット等の費用」及び「練習用仮義手の処方等の費用」については、外科後処置実施要綱の様式第4号(1)及び様式第4号(2)（同封様式）により当局宛に請求してください。

令和 年 月 日.....

.....労働局長 印.....

装着訓練及び試用装着期間中の指導等に係る承認年月日及び承認番号等

承認年月日及び承認番号		令和 年 月 日 第 号
申請者	住所	(〒)
	氏名	
義手の種目		

様式第 4 号

(削除)

労働者災害補償保険

採 型 指 導 依 頼 書

病院長 殿

当局管内申請者より義肢・装具に係る購入・修理費用の支給申請があり、下記のとおり承認しましたので、当該申請者が貴院に承認書を提示したときは、次によりお取扱いくださるようお願いいたします。

- 1 義肢・装具の採型を行ってください。
- 2 業者が製作を終えたときは、義肢・装具の適合について判定の上、同封様式により業者に証明書を渡してください。
- 3 採型指導料（ ）については、同封様式により当局宛に請求してください。

年 月 日

労働局長 印

記

承認年月日及び番号		第 号
申請者	住 所	(〒)
	氏 名	
義肢・装具	種 目	
	個 数	

労 働 者 災 害 補 償 保 険

義 肢 採 型 指 導 委 託 申 請 書

名	称	
所	在	地
診	療	科
病	院	長
担	当	医
師	名	

上記医療機関を労働者災害補償保険法第 29 条第 1 項の規定に基づく義肢等補装具費支給要綱による義肢採型指導を行う医療機関として指定されたく関係書類を添付の上申請します。

令和 年 月 日

医療機関の開設者（その委任を受けた者）
の住所及び職氏名

労 働 局 長 殿

労働者災害補償保険

証 明 書

承認番号		
申請者の	住所	(〒)
	氏名	
義肢・装具の	種目	
	個数	
	製作年月日	
製作業者の	所在地	(〒)
	名称	
	電話番号	

当院の採型指導により製作された上記義肢・装具は、本人に最も適合していることを証明します。

令和 年 月 日

(〒)

住所

採型指導医

氏名

義肢等補装具 購入 修理 費用 請求 書

標準
字体

0	5	ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ	ワ
1	6	イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	リ	ン	
2	7	ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ユ	ル	ハ
3	8	エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	レ	°	
4	9	オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	ヨ	ロ	ー

○濁点、半濁点
は一字とし
て書いてく
ださい。
(例)

カ^ヽハ^ヽ°

帳票種別

37530

※①管轄局

□□

※②委任・未支給

□

3 未支給
7 義肢等補装具業者委任
8 未支給の義肢等補装具業者委任

※③受付年月日

元号 年 月 日

9 令和 □□□□□□

※④支給種目

種目	枝番
□□	□□

※⑤金融機関コード

金	融	機	関	店	舗
□	□	□	□	□	□

※⑥郵便局コード

□□□□□□

⑦承認番号

□□□□□□□□

⑧請求金額 金額の頭に¥マークを付けてください。

千 万 百 万 十 万 万 千 百 十 円

□□□□□□□□

⑨自己負担額 金額の頭に¥マークを付けてください。

千 万 百 万 十 万 万 千 百 十 円

□□□□□□□□

金融機関名

店舗名

口座名義人

銀行・金庫
農協・漁協
信組

本店・本所
出張所
支店・支所

⑩預金種別

1 普通
3 当座

⑪口座番号

□□□□□□□□

⑫預金通帳の記号番号：番号に空欄ができる場合は「0」を記入してください

記	号	番	号	(右ジメ)
□	□	□	□	□

⑬口座名義人(カタカナ)：姓と名の間は1文字あけてください

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

⑭口座名義人つづき(カタカナ)：姓と名の間は1文字あけてください

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ゆうちょ銀行の口座の場合は、口座名義人は30文字以内で記入してください。

⑮ 義肢等補装具の名称	単価	⑯ 数量	⑰ 金額 金額の頭に¥マークを付けてください	備考
	円	□□□	千 万 百 万 十 万 万 千 百 十 円 □□□□□□□□	

義肢等補装具の製作・修理を行った業者

受
取
人
情
報

⑲郵便番号

□□□□-□□□□

⑲住所

⑲名称・名前

⑲受領年月日

元号 年 月 日

7 平成 □□□□□□
9 令和 □□□□□□

委
任
状

私は、義肢等補装具製作者

を代理人と定め、私が、請求する表記の費用につき労災保険から支給される金額の受領を委任します。

委任者の住所

(申請者)

氏名

上記により義肢等補装具の費用を請求します。

⑲郵便番号

□□□□-□□□□

電話

局
番

⑲住所

(方)

⑲氏名

請求人の

労働局長 殿

※印の欄は記入しないでください。(職員が記入します。)

◎折り曲げる場合には(▲)の所を谷に折りさらに2つ折りにしてください。

義肢等補装具

購入
修理

費用内訳書

(殻構造義肢用)

① 殻構造義肢の等 名称・型式等	ア. 名称					
	イ. 型式					
	ウ. 採型区分					
② 価 格 内 訳	使用材料・部品、 型式等の種別	製 品 名	数 量	単 価 円	金 額 円	備 考
エ. 基 本 価 格						
オ. ソ ケ ッ ト						
カ. ソフトインサート						
キ. 支 持 部						
ク. 義手用ハーネス及 び義足懸垂用部品						
ケ. 外 装						
コ. 完 成 用 部 品						
③ 合 計 金 額		¥ _____				

注) 1 この内訳書は、殻構造義肢の購入又は修理に要した費用の請求の場合に、様式第8号(1)に添付すること。

2 使用材料・部品、型式等の種別は、別表2の(1)又は別表3の(1)により記入すること。

3 製品名は、コ.完成用部品についてのみ、別表2-2の1により記入すること。

4 備考欄には、加算又は減額がある場合にその旨と加減額を記入し、金額欄には加減額を含めた金額を記入すること。

義肢等補装具 購入 費用内訳書
修理

(骨格構造義肢用)

① 骨格構造義肢の 名称・型式等	ア. 名称					
	イ. 型式					
	ウ. 採型区分					
② 価 格 内 訳	使用材料・部品、 型式等の種別	製 品 名	数 量	単 価 円	金 額 円	備 考
エ. 基 本 価 格						
オ. ソ ケ ッ ト						
カ. ソフトインサート						
キ. 支 持 部						
ク. 義手用ハーネス及 び義足懸垂用部品						
ケ. 外 装						
コ. 完 成 用 部 品						
③ 合 計 金 額		¥ _____				

- 注) 1 この内訳書は、骨格構造義肢の購入又は修理に要した費用の請求の場合に、様式第8号(1)に添付すること。
- 2 使用材料・部品、型式等の種別は、別表2の(2)又は別表3の(2)により記入すること。
- 3 製品名は、コ.完成用部品についてのみ、別表2-2の2により記入すること。
- 4 備考欄には、加算又は減額がある場合にその旨と加減額を記入し、金額欄には加減額を含めた金額を記入すること。

義肢等補装具

購入
修理

費用内訳書

(装具用)

① 装具の区分、名称等	ア. 名 称					
	イ. 型 式					
	ウ. 採 型 区 分	採型・採寸				
② 価 格 内 訳	使用材料・部品、 型 式 等 の 種 別	製 品 名	数 量	単 価 円	金 額 円	備 考
エ. 基 本 価 格						
オ. 継 手						
カ. 支 持 部						
キ. そ の 他 加 算 要 素						
ク. 完 成 用 部 品						
③ 合 計 金 額		¥				

注) 1 この内訳書は、装具の購入又は修理に要した費用の請求の場合に、様式第8号(1)に添付すること。
2 名称、種類等の種別は、別表2の(3)又は別表3の(3)により記入すること。
3 製品名は、ク.完成用部品についてのみ、別表2-2の3により記入すること。
4 備考欄には、加算又は減額がある場合にその旨と加減額を記入し、金額欄には加減額を含めた金額を記入すること。

0	5	ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ	ワ
1	6	イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	リ	ン	
2	7	ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ユ	ル	ハ
3	8	エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	レ	°	
4	9	オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	ヨ	ロ	ー

○濁点、半濁点
は一文字とし
て書いてくだ
さい。
(例)

カ^ハハ[°]

義肢採型指導料請求書


帳票種別 37570		※①管轄局 9 令和		※②受付年月日 元号 年 月 日		※③金融機関コード 金 融 機 関 店 舗	
④承認番号		⑤請求金額 金額の頭に¥マークを付けてください。 千 万 百 万 十 万 万 千 百 十 円		⑥指定医療機関番号			
指定医療機関 支払先情報	金融機関名		店舗名		⑦預金の種類		⑧口座番号
	⑨口座名義人						⑩金融機関コード
支払先情報 (指定医療機関支払 先情報と異なる口座 への振込を希望する 場合、記入してくだ さい。)	金融機関名		店舗名		口座名義人		
	銀行・金庫 農協・漁協 信組		本店・本所 出張所 支店・支所				
	⑪預金の種類		⑫口座番号				
	1 普通 3 当座						
⑬口座名義人(カタカナ)		: 姓と名の間は1文字あけて記入してください。濁点・半濁点は1文字として記入してください。					
⑭口座名義人つづき(カタカナ)		: 姓と名の間は1文字あけて記入してください。濁点・半濁点は1文字として記入してください。					
義肢採型指導	点数	金額		摘要			
		千	円				
	病院名						
申請者	郵便番号						
	住所						
	氏名						
義肢・器具	種目				⑮採型指導年月日		
	個数				元号 年 月 日		
製作業者	郵便番号		電話番号				
	住所						
	名称						
※⑯その他番号							

※印の欄は記入しないでください。(職員が記入します。)

◎折り曲げる場合には(◀)の所を谷に折りさらに2つ折りにしてください。

上記により義肢採型指導料を請求します。

郵便番号



年 月 日

請求人の

労働局長 殿

住所

名称・氏名

標準字体					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	〃	ー						
ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ	タ	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ヌ
ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	マ	ミ	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ン	

義肢等補装具旅費支給申請書

帳票種別 37600		※①管轄局 3 未支給		※②金融機関コード 金融機関 店舗	
※③受付年月日 元号 年 月 日 9 令和		※④承認番号		※⑤郵便局コード	
④概算・精算の別 1 概算払い 2 精算払い		⑤請求金額 金額の頭に＼マークを付けてください。 千万 百万 十万 万 千 百 十 円 (旅費の内訳を裏面に記入してください。)		⑥承認番号 (承認番号を1つ記入してください。わからない場合は、記入不要です。複数ある場合は、承認番号欄の右余白部分に記入してください。)	
金融機関名		店舗名		口座名義人	
銀行・金庫 農協・漁協 信組		本店・本所 出張所 支店・支所			
⑦預金の種類 1 普通 3 当座		⑧口座番号		⑨預金通帳の記号番号：番号に空欄ができる場合は「0」を記入してください。 記 号 番 号 (右ヅメ)	
⑩口座名義人(カタカナ) : 姓と名の間は1文字あけてください。濁点・半濁点は1文字として記入してください。		⑪口座名義人つづき(カタカナ) : 姓と名の間は1文字あけてください。濁点・半濁点は1文字として記入してください。			
ゆうちょ銀行の口座の場合、口座名義人は30文字以内で記入してください。					
⑭旅行期間初日 元号 年 月 日 7 平成 9 令和		⑮旅行期間末日 元号 年 月 日 7 平成 9 令和		⑯旅行回数 回	
⑰旅行事由 1 義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、かつらの採型・装着 2 筋電電動義手に係る装着訓練、試用装着期間における指導等及び適合判定 3 能動式義手に係る装着訓練 4 義眼の装嵌 5 コンタクトレンズ、浣腸器付排便剤の購入費用の支給に係る検査 6 人工内耳用音声信号処理装置の修理					
事実証明 (概算払いを受ける場合は、記入不要です。)		下記申請者が、当医療機関（施設）において、 年 月 日より 年 月 日まで、 1. 義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、かつらの採型・装着 2. 筋電電動義手に係る装着訓練、試用装着期間における指導等及び適合判定 3. 能動式義手に係る装着訓練 4. 義眼の装嵌 5. コンタクトレンズ、浣腸器付排便剤の購入費用の支給に係る検査 6. 人工内耳用音声信号処理装置の修理（該当に○）を行ったことを証明します。 年 月 日 電話番号 局番 住 所 医療機関又は施設名 氏 名			
義肢等補装具旅費の支給を受けたいので、上記のとおり申請します。 年 月 日 申請者の フリガナ 労働局長 殿		⑱郵便番号 局番 電話		⑲住所 (方) ⑳氏名	

※印の欄は記入しないでください。（職員が記入します。）

◎ 折り曲げる場合には、の所を谷に折りさらに2つ折りにしてください。

[illegible]

様
照会先

労働局労災補償課
電話番号

義肢等補装具旅費
決定のお知らせ

この文書は、義肢等補装具旅費の決定のお知らせです。
支給決定した方への支払日のお知らせは、別途の通知となります。

労働局長 印

請 求 人			
承 認 番 号			
概 算 ・ 精 算 の 別			
旅 行 期 間		旅 行 回 数	回
旅 行 事 由			
承 認 額			
一部承認又は不承認 決 定 の 理 由			
番 号			

この決定理由の詳細についてお聞きになりたい点があれば、照会先までご連絡ください。

この決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。ただし、決定があった日から1年を経過した場合は、審査請求をすることができません。

この決定に対する取消訴訟は、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。）、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。ただし、決定があった日から1年を経過した場合は、提起することができません。

なお、厚生労働大臣に対して審査請求をした場合には、この決定に対する取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経る前又はその審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。ただし、裁決があった日から1年を経過した場合は、提起することができません。

様

照会先

電話番号

労働局労災補償課

義肢等補装具旅費の変更決定のお知らせ

先に行いました義肢等補装具旅費の決定については、以下の理由により、取り消し、新たに變更決定したのでお知らせします。

追給の場合

○追給額は支払振込通知書によりお支払いいたします。

回収の場合

○過払額は納入告知書により告知書記載の指定銀行に払い込んでください。

労働局長 ㊟

請 求 人			
承 認 番 号			
概 算 ・ 精 算 の 別			
旅 行 期 間		旅 行 回 数	回
旅 行 事 由			
当 初 支 払 年 月 日			
当 初 支 給 決 定 額 （ 取 消 額 ）			
今 回 決 定 額			
（ 追 給 又 は 回 収 ） 額			
変 更 決 定 理 由			
番 号			

この決定理由の詳細についてお聞きになりたい点があれば、照会先までご連絡ください。

この決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。ただし、決定があった日から1年を経過した場合は、審査請求をすることができません。

この決定に対する取消訴訟は、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。）、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。ただし、決定があった日から1年を経過した場合は、提起することができません。

なお、厚生労働大臣に対して審査請求をした場合には、この決定に対する取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経る前又はその審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。ただし、裁決があった日から1年を経過した場合は、提起することができません。

労働者災害補償保険

義肢等補装具旅費精算申請書

.....労働局長 殿

義肢等補装具旅費の精算をしたいので、下記のとおり申請します。

令和.....年.....月.....日

(〒.....)

住 所

.....

申請者 の 電話番号 (.....) -

氏 名

1 承認書番号 No.

2 旅 費円 (内訳を裏面に記入してください。)

事実証明	上記申請者が、当医療機関（施設）において、令和.....年.....月.....日 より令和.....年.....月.....日まで、1. 義肢、装具、座位保持装置、車椅子、 電動車椅子、かつらの採型・装着 2. 筋電電動義手に係る装着訓練、試用 装着期間における指導等及び適合判定 3. 能動式義手に係る装着訓練 4. 義 眼の装嵌 5. コンタクトレンズ、浣腸器付排便剤の購入費用の支給に係る検査、 6. 人工内耳用音声信号処理装置の修理（該当に○）を行ったことを証明します。 令和.....年.....月.....日 住 所			
振り込みを希 望する金融機 関の名称	銀行・金庫	本店・本所	預金の種類	普通・当座
	農協・漁協	出張所	口座番号	
	信組	支店・支所	口座名義人	

[illegible][illegible]

〇 〇 労 働 局 長 殿

病 院
診療所

医師

両上肢切断者に係る筋電電動義手の適合判定結果報告書

下記申請者について、適合判定結果を下記のとおり報告します。

申請者の氏名・年齢 ()	申請者の住所
適合判定結果 1 筋電電動義手を装着する上肢について ① 手先装置の開閉操作に必要な強さの筋電信号の検出の有無 有 ・ 無 ② 筋電電動義手を使用するに足る判断力の有無 有 ・ 無 ③ 筋電電動義手を使用するに足る十分な筋力の有無 有 ・ 無 ④ ソケットを装着することができる断端の有無 有 ・ 無 ⑤ 筋電電動義手を使用できる肩及び肘の関節可動域の有無 有 ・ 無 2 筋電電動義手の使用の可否について 可 ・ 否 判断理由 否とした場合は、その理由を記載してください。また、可とした場合は、装着訓練の経過、操作の習熟度、A D L 評価及び今後の使用の見込みの有無等について、分かる範囲で記載してください。	

令和 年 月 日

○ ○ 労 働 局 長 殿

病 院
診療所

医師 _____

片側上肢切断者に係る筋電電動義手の装着訓練等及び適合判定結果報告書

下記申請者について、装着訓練及び試用装着期間の状況並びに適合判定の結果を下記のとおり報告します。

申請者の氏名・年齢 ()	申請者の住所
1 装着訓練等の状況 (1) 装着訓練の状況 ① 筋電電動義手のみの装着訓練を行った場合 装着訓練期間：令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 訓練実日数： 日 訓練の修了状況 了 ・ 未 ② 筋電電動義手と能動式義手の装着訓練を併せて行った場合 ア 筋電電動義手の装着訓練 装着訓練期間：令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 訓練実日数： 日 訓練の修了状況 了 ・ 未 イ 能動式義手の装着訓練 装着訓練期間：令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 訓練実日数： 日 訓練の修了状況 了 ・ 未 (2) 試用装着期間の状況 試用装着期間：令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 通院実日数： 日 2 適合判定結果 (1) 筋電電動義手を装着する上肢について ① 手先装置の開閉操作に必要な強さの筋電信号の検出の有無 有 ・ 無 ② 筋電電動義手を使用するに足る判断力の有無 有 ・ 無 (裏面に続く)	

様式第 12 号 (2) (裏面)

③ 筋電電動義手を使用するに足る十分な筋力の有無

有 ・ 無

④ ソケットを装着することができる断端の有無

有 ・ 無

⑤ 筋電電動義手を使用できる肩及び肘の関節可動域の有無

有 ・ 無

(2) 筋電電動義手の使用について

① 筋電電動義手の使用の可否について

可 ・ 否

(3) 筋電電動義手の継続使用について

① 筋電電動義手を継続して使用する見込みについて

有 ・ 無

上記 (2) 及び (3) の判断理由

(2) 又は (3) で否又は無とした場合は、その理由を記載してください。また、可及び有とした場合は、装着訓練及び試用装着期間における経過、操作の習熟度、ADL 評価等について、分かる範囲で記載してください。

様式第 13 号

令和 年 月 日

〇 〇 労 働 局 長 殿

病 院
診療所

医師

装 着 訓 練 中 止 報 告 書

下記申請者の装着訓練を中止したことについて、下記のとおり報告します。

申請者の氏名・年齢 ()	申請者の住所
報 告 事 項	

○ ○ 労 働 局 長 殿

労働者災害補償保険
筋電電動義手の装着訓練等及び適合判定実施
医療機関に係る届出書

下記医療機関を義肢等補装具費支給制度における筋電電動義手の装着訓練及び試用装着期間における指導等並びに適合判定を実施する医療機関として届出します。

医 療 機 関	名 称	
	所在地	
	郵便番号	—
	電話番号	— —
	添付資料	別紙のとおり

開設者 住 所 _____
氏 名 _____

様式第 15 号

令和 年 月 日

○ ○ 労 働 局 長 殿

労働者災害補償保険
筋電電動義手の装着訓練等及び適合判定実施
医療機関に係る変更届出書

下記医療機関について、令和 年 月 日付け「筋電電動義手の装着訓練等及び
適合判定実施医療機関に係る届出書」の内容を変更したので届出します。

医 療 機 関	☐ 名 称	
	☐ 所在地	
	☐ 郵便番号	—
	☐ 電話番号	— —
	☐ 添付資料	別紙のとおり

※ 変更する事項の ☐ に、「レ」を記入する。

住 所 _____
開 設 者 _____
氏 名 _____

様式第 16 号

年 月 日

殿

労 働 局 長

症 状 照 会 書

下記申請者より、以下の義肢等補装具について購入費用の支給申請がありましたので、申請者の症状について、別添「症状照会に対する回答書」にて回答をお願いします。

種 目

記

氏 名

住 所

生年月日

性 別

様式第 17 号

年 月 日

殿

労 働 局 長

検 査 診 断 依 頼 書

義肢等補装具の購入費用の支給承認に当たって必要がありますので、下記により検査診断を受けるようお願いします。

記

1 検査診断を受ける医療機関

名 称 _____

所在地 _____

医師名 _____

2 受診日

3 問い合わせ先

担当

電話

様式第 18 号(1)

令和 年 月 日

労 働 局 長 殿

医師

症 状 照 会 に 対 す る 回 答 書

以下の申請者について、義肢等補装具の購入費用の支給に係る症状を下記のとおり判断したので回答します。

氏 名

住 所

生年月日

性 別

種 目

記

症 状 の 状 態					
○ コンタクトレンズについて 1 装用の可否 装用可・装用不可 2 上記 1 の判断理由（具体的に記入してください。）					
右	BC	Pwr	Size	Cyl.p	Axs
左					
申請受付番号					

様式第 18 号(2)

令和 年 月 日

労 働 局 長 殿

医師

症 状 照 会 に 対 す る 回 答 書

以下の申請者について、義肢等補装具の購入費用の支給に係る症状を下記のとおり判断したので回答します。

氏 名

住 所

生年月日

性 別

種 目

記

症 状 の 状 態	
○ ストマ用装具について 1 着用の可否 着用可・着用不可 2 必要性の有無 必要あり・必要なし 3 上記 1 の判断理由（具体的に記入してください。） 4 上記 2 で必要ありの場合、ストマ用装具の処方内容について	
申請受付番号	

様式第 18 号(3)

令和 年 月 日

労 働 局 長 殿

医師

症 状 照 会 に 対 す る 回 答 書

以下の申請者について、義肢等補装具の購入費用の支給に係る症状を下記のとおり判断したので回答します。

氏 名

住 所

生年月日

性 別

種 目

記

症 状 の 状 態	
○ 浣腸器付排便剤について 1 必要性の有無 必要あり・必要なし 2 上記 1 の判断理由（具体的に記入してください。） 3 上記 1 で必要ありの場合、グリセリン浣腸の処方内容について	
申請受付番号	

様式第 18 号(4)

令和 年 月 日

労 働 局 長 殿

医師

症 状 照 会 に 対 す る 回 答 書

以下の申請者について、義肢等補装具の購入費用の支給に係る症状を下記のとおり判断したので回答します。

氏 名

住 所

生年月日

性 別

種 目

記

症 状 の 状 態	
1	重度障害者用意思伝達装置によらなければ、意思の伝達が困難であるか。 困難である・困難でない
2	上記 1 で困難である場合、重度障害者用意思伝達装置が必要であるか。 必要あり・必要なし
3	上記 2 の判断理由（具体的に記入してください。）
（次のページに続く）	
申請受付番号	

4 上記 2 で必要ありの場合

(1) 呼び鈴装置が必要であるか。

必要あり・必要なし

(2) 入力装置について、以下のものから選択するものに○を付けてください。

A：接点式入力装置 B：帯電式入力装置

C：筋電式入力装置 D：光電式入力装置

E：呼気式（吸気式）入力装置

F：圧電素子式入力装置

G：画像処理による眼球注視点検出式入力装置

(3) 上記 (2) の入力装置を選択した理由

(申請者の障害の状態等を具体的に記載してください。)

0	5	ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ	ワ
1	6	イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	リ	ン	
2	7	ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ユ	ル	ハ
3	8	エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	レ	°	
4	9	オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	ヨ	ロ	ー

○濁点、半濁点
は一文字とし
て書いてくだ
さい。
(例)

カ^ハハ[°]

症状回答料請求書

帳票種別
37580

※①管轄局

--	--

※②受付年月日

元号	年	月	日
9令和			

※③金融機関コード

金融機関	店舗

④申請受付番号

--

⑤請求金額 金額の頭に¥マークを付けてください。

千	万	百	万	十	万	千	百	十	円

⑥指定医療機関番号

--

指定医療機関
支払先情報

金融機関名

店舗名

⑨口座名義人

--

⑦預金の種類

--

⑧口座番号

--

⑩金融機関コード

--

支払先情報

以下に挙げる条件に該当する場合は、記入してください。

- (1) 指定医療機関であり、指定医療機関支払先情報と異なる口座への振入を希望する場合
(2) 指定医療機関以外の場合

金融機関名

店舗名

口座名義人

銀行・金庫
農協・漁協
信組本店・本所
出張所
支店・支所

⑪預金の種類 ⑫口座番号

1 普通
3 当座

--	--	--	--	--	--	--

⑬口座名義人(カタカナ) : 姓と名の間は1文字あけてください。濁点・半濁点は1文字として記入してください。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10

20

⑭口座名義人つづき(カタカナ) : 姓と名の間は1文字あけてください。濁点・半濁点は1文字として記入してください。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

30

40

症状回答・検査診断

点数

金額

摘要

千

円

病院名

申請者

郵便番号

住所

氏名

義肢・装具

種目

個数

⑮症状回答年月日

元号	年	月	日
7 平成			
9 令和			

※⑯その他番号

上記により症状回答料を請求します。

⑰郵便番号

				-					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

⑱住所

⑲名称・氏名

年 月 日

請求人の

労働局長 殿

※印の欄は記入しないでください。(職員が記入します。)

◎折り曲げる場合には(◀)の所を谷に折りさらに2つ折りにしてください。

殿

労 働 局 長

意 見 照 会 書

下記申請者より、義肢等補装具費支給要綱に基づく旅費の支給申請がありました。申請者の症状等を踏まえ、旅行の必要性を適正に判断する必要がありますので、別添「意見照会に対する回答書」にて回答をお願いします。

なお、意見書料（ ￥ ）については、同封様式により当局あてに請求願います。

記

1 照会事項 _____

2 申請者

氏 名 _____

住 所 _____

生年月日 _____

性 別 _____

添付書類 _____

様式第 21 号

令和 年 月 日

労 働 局 長 殿

医師

意 見 照 会 に 対 す る 回 答 書

今般、依頼のあったことについて、下記のとおり回答します。

氏 名 _____

住 所 _____

生年月日 _____

性 別 _____

記

状 態	
○ 照会事項について 1 旅行の必要性の有無 必要あり・必要なし 2 1 の判断理由（具体的に記入してください。） 3 その他	
旅費申請受付番号	

0	5	ア	カ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ	ワ
1	6	イ	キ	チ	ニ	ヒ	ミ	リ	ン	
2	7	ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ユ	ル
3	8	エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	レ	°
4	9	オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	ヨ	ー

○濁点、半濁点
は一文字とし
て書いてくだ
さい。
(例)

カ[〃]ハ[〃]

意見書回答料請求書

帳票種別
37640

※①管轄局	※②受付年月日	※③支払先コード	※④金融機関コード
	元 号 年 月 日		金 融 機 関 店 舗
9 令和		1 指定医療機関 3 非指定医療機関 5 補装具業者	

⑤旅費申請受付番号

⑥請求金額 金額の頭に¥マークを付けてください。

万	千	百	十	円

⑦指定医療機関番号

指定医療機関 支払先情報	金融機関名	⑧預金の種類	⑨口座番号
	店舗名		
	⑩口座名義人		⑪金融機関コード

以下に挙げる条件に該当する場合は、記入してください。

- (1) 指定医療機関であり、指定医療機関支払先情報と異なる口座への振込を希望する場合
(2) 指定医療機関以外の場合

支払先情報	金融機関名	店舗名	口座名義人
		銀行・金庫 農協・漁協 信 組	本店・本所 出 張 所 支店・支所
	⑫預金の種類	⑬口座番号	
	1 普通 3 当座		
	⑭口座名義人（カタカナ）	：姓と名の間は1文字あけて記入してください。濁点・半濁点は1文字として記入してください。	
	10		20
	⑮口座名義人つづき（カタカナ）		：姓と名の間は1文字あけて記入してください。濁点・半濁点は1文字として記入してください。
	30		40

申 請 者	郵便番号	
	住所	
	氏名	
旅 行 事 由		⑯意見書回答年月日
		元 号 年 月 日 7 平成 9 令和

※⑰その他番号

※印の欄は記入しないでください。（職員が記入します。）


◎折り曲げる場合には、◀の所を谷に折りさらに2つ折りにしてください。

上記により意見書回答料を請求します。

⑱郵便番号

⑲住所

⑳名称・氏名



年 月 日

請求人の

労働局長 殿

別紙1 義肢採型指導に係る契約書（例）

契 約 書

労働者災害補償保険法に基づく社会復帰促進等事業に関して、労働局長
（以下「甲」という。）と 病院長 （以下「乙」という。）とは、次のとおり契約する。

第1条 甲は、乙に対して頭書の社会復帰促進等事業に関し、義肢採型指導の実施方を委託する。

第2条 乙は、都道府県労働局長（以下「労働局長」という。）の発行する義肢等支給・修理承認書（以下「承認書」という。）を提示した労働者に対して、労働局長が発付した採型指導依頼書に基づき、前条に定める義肢採型指導を実施するものとする。

第3条 甲は、乙が第1条に定める義肢採型指導を実施したときは、厚生労働省労働基準局長が定める義肢採型指導料を支払うものとする。

第4条 乙は、前条に定める費用については、甲に義肢採型指導を実施した都度義肢採型指導料請求書（以下「請求書」という。）により請求するものとする。

ただし、乙が乙の所在地を管轄する都道府県労働局以外の都道府県労働局に係る義肢採型指導を実施した場合の費用の請求については、当該義肢採型指導に係る承認書を発行した都道府県労働局長に請求を提出するものとする。

第5条 甲は、前条の請求書の提出を受けたときは、遅滞なく乙にその費用を支払うものとする。

なお、前条ただし書の場合は、同条ただし書の承認書を発行した都道府県労働局長がその費用を支払うものとする。

第6条 この契約の実施について必要な細目は、厚生労働省労働基準局長が定める義肢等補装具支給要綱によるものとする。

第7条 甲は、必要に応じ乙の実施する義肢採型指導について監査を行い、又は報告を求めることができる。

第8条 この契約に定めのない事項については、甲乙双方が協議して定めるものとする。

第9条 この契約の当事者は、2ヵ月前までに予告すればいつでもこれを解約することができる。

第10条 この契約の有効期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。

ただし、有効期間満了の2ヵ月前までに双方からなんらの意思表示をしない場合には、この契約の効力を更に1箇年間自動的に更新し、以後も同様とする。
本契約の成立を証するため本書2通を作成し、双方署名押印の上各1通を所持するものとする。

令和 年 月 日

甲 都道府県労働局長 印

乙 印

別表 1 義肢等補装具購入費用の支給対象者及び対象範囲

支給種目	購入費用の支給対象者 (各項目のいずれかに該当する者)	購入費用の 対象範囲	備 考
1 義肢	(1) 上肢又は下肢の全部又は一部を亡失したことにより、労災保険法による障害補償給付、障害給付又は複数事業労働者障害給付（以下「障害（補償）等給付」という。）の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 上肢又は下肢の全部又は一部を亡失したことにより、労災リハビリテーション医療指定施設又は診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）に基づき定められた特掲診療料の施設基準等（平成20年厚生労働省告示第63号）のうち、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出た医療機関のうち労災保険指定医療機関となっている医療機関において療養し、かつ、労災保険法による療養補償給付、療養給付又は複数事業労働者療養給付（以下「療養（補償）等給付」という。）を受けている者であって、症状固定後に障害（補償）等給付を受けることが明らかであるもの (3) 11の車椅子の支給対象者の(1)から(4)のいずれかに該当する者又は12の電動車椅子の支給対象者の(1)から(4)のいずれかに該当する者で、特に必要と認められるもの	1障害部位につき2本を支給対象とする。 原則、装飾用、能動式、常用、作業用の型式のなかから異なる型式のものを各1本ずつ支給対象とする。なお、申請者の希望、障害の状態を考慮し、必要に応じ、同一の型式のものを2本支給対象としても差し支えない。 ただし、1－(2)の筋電電動義手の購入費用の支給を受ける者については、筋電電動義手を装着する上肢に対する義肢の支給対象本数は1本とする。	(1) 断端袋については、別表2に定める断端袋の年間上限額の範囲内で必要な枚数を支給対象とすることから、年間の支給累計額の確認を行うため、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長（以下「所轄局長」という。）は、断端袋の購入費用の支給都度、社会復帰促進等事業原票の「備考」欄に、支給日及び支給額を記載すること。 (2) 練習用仮義肢については、療養の給付として行われるものであり、社会復帰促進等事業としては購入費用及び訓練費用を支給することはできない。 (3) 左欄支給対象者の中の「特に必要と認められるもの」とは、義足を使用することによって起立程度が可能となる場合をいう。
	(4) 既に装着していた義肢で、業務上の事由又は通勤等によりき損し、かつ、修理不能となったものを有する者	き損した義肢1本につき1本を支給対象とする。	
	(5) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された義肢であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	耐用年数を超えたもの1本につき1本を支給対象とする（骨格構造（モジュール）義肢にあつては、耐用年数を超えた部品1	

		個につき部品1個とする。)	
1-(2) 筋電電動義手 ア 両上肢切断者	(1) 両上肢を手関節以上で失ったことにより、障害（補償）等給付を受けた者又は受けると見込まれる者で、次の要件を全て満たす者 ア 手先装置の開閉操作に必要な強さの筋電信号を検出できること イ 筋電電動義手を使用するに足る判断力を有すること ウ 筋電電動義手を使用するに足る十分な筋力を有すること エ ソケットの装着が可能である断端を有すること (2) 1上肢の全部又は一部を失うとともに、他上肢の用が全廃又はこれに準じた状態になったことにより、障害（補償）等給付を受けた者又は受けると見込まれる者で、上記(1)のアからエの要件を全て満たす者	1人につき1本を支給対象とする。	(1) 「全廃」には、高度の麻痺が認められるものを含む。 (2) 「手先装置の開閉操作に必要な強さの筋電信号を検出できること」とは、筋電電動義手が筋電信号を制御信号として、筋電電動義手の手先装置の開閉を行うことから、手先装置の開閉を行うことのできる程度の筋電信号を発生させることができ、かつ、筋電信号の分離が可能であることをいう。 (3) 「筋電電動義手を使用するに足る判断力を有すること」とは、通常の弁識能力を有することをいい、担当医師の意見により判断すること。 (4) 「筋電電動義手を使用するに足る十分な筋力を有すること」とは、筋電電動義手が比較的重量のある義手であることから、筋電電動義手を使用するためには、切断肢に筋電電動義手を装着して、当該義手を上下左右に移動させることが可能である程度の筋力を有していることをいう。 (5) 「ソケットの装着が可能である断端を有すること」とは、断端に筋電電動義手のソケットの適合や筋電信号の検出及び分離に支障を来す皮膚障害（瘢痕又は皮膚植皮等）がないことをいう。 (6) 所轄局長は、筋電電動義手の購入費用の支給に当たっては、医師の意見を尊重すること。
1-(2) 筋電電動義手 イ 片側上肢切断者	(1) 1上肢の全部又は一部を失ったことにより、障害（補償）等給付を受けた者又は受けると見込まれる者で、以下のアからウの要件を全て満たす者 ア 次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する者 (ア) 就労中（休職中を含む。）の者で、筋電電動義手の装着により就労時の作業の質の向上や作業の種類の拡大等が見込まれるもの (イ) 申請時においては就労していないが、筋電電動義手装着後に就労	1人につき1本を支給対象とする。	(1) 左欄支給対象者の(1)のアの(ア)の「就労中（休職中を含む。）の者」又は(イ)の「就労が予定されている者」については、「就労状況等に関する申立書」（様式第1号(2)）により判断すること。 (2) 左欄支給対象者の(1)のアの(ウ)中の「一定以上の障害」とは、「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」、「1上肢に偽関節を残すもの」、「1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの」、「1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手

	が予定されている者（公共職業安定所への求職申込等就職活動中の者を含む。）で、筋電電動義手の装着により就労時の作業の質の向上や作業の種類の拡大等が見込まれるもの （ウ）非切断肢側の上肢又は手指に一定以上の障害があるため、筋電電動義手を使用しなければ社会生活ができないと認められるもの イ 筋電電動義手の装着訓練及び試用装着期間における指導等並びに適合判定を実施する医療機関において、筋電電動義手の装着訓練を修了するとともに、試用装着期間を経過しているもの ウ 上記1－(2)のアの要件(1)のアからオを全て満たす者で、筋電電動義手を継続して使用することが可能であるもの		指の用を廃したもの」以上の障害をいう。 (3) 左欄支給対象者の(1)のイ及びウについては、「片側上肢切断者に係る筋電電動義手の装着訓練等及び適合判定結果報告書」(様式第12号(2))の2の(3)により判断すること。 (4) 装着訓練及び試用装着期間における指導等については、本要綱9によること。
2 上肢装具及び下肢装具	(1) 上肢又は下肢の機能に障害を残すことにより、障害（補償）等給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 下肢装具について、11の車椅子の支給対象者の(1)から(4)のいずれかに該当する者又は12の電動車椅子の支給対象者の(1)から(4)のいずれかに該当する者で、特に必要と認められるもの	1障害部位につき2本を支給対象とする。	左欄支給対象者の(2)中の「特に必要と認められるもの」とは、下肢装具を使用することによって起立程度が可能となる場合をいう。
	(3) 既に装着していた上肢装具又は下肢装具で、業務上の事由又は通勤等によりき損し、かつ、修理不能となったものを有する者	き損した上肢装具又は下肢装具1本につき1本を支給対象とする。	
	(4) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された上肢装具又は下肢装具であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	耐用年数を超えたもの1本につき1本を支給対象とする。	
3 体幹装具	(1) せき柱に荷重障害を残すことにより、障害等級第8級以上の障害（補償）等給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された体幹装具であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1人につき1個を支給対象とする。	

4 座位保持装置	(1) 四肢又は体幹に著しい障害を残すことにより、障害等級第1級の障害(補償)等給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者であって、座位が不可能若しくは著しく困難な状態にあると認められるもの (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された座位保持装置であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1人につき1台を支給対象とする。	座位保持装置は、脳血管障害等による四肢麻痺等の神経系の障害又は両上・下肢の欠損、機能障害のため、座位が不可能若しくは著しく困難な状態にあるものと認められる者に購入費用を支給するものであることから、所轄局長は、その判断に際して、必要に応じ、専門医又は診療担当医等の専門的意見を聴取する等の措置を講じること。
5 視覚障害者安全つえ	(1) 両眼に視力障害を残すことにより、障害等級第4級以上の障害(補償)等給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 既に使用していた視覚障害者安全つえで、業務上の事由又は通勤等によりき損し、かつ、使用不能となったものを有する者 (3) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された視覚障害者安全つえであって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1人につき1本を支給対象とする。	視力障害の程度は、矯正視力により測定したものとする。
6 義眼	(1) 1眼又は両眼を失明したことにより、障害(補償)等給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 既に装嵌していた義眼で、業務上の事由又は通勤等によりき損し、かつ、使用不能となったものを有する者 (3) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された義眼であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	失明した1眼につき1個を支給対象とする。	義眼装嵌のために要する診療は、社会復帰促進等事業の外科後処置として行うこと。
7 眼鏡(コンタクトレンズを含む。)	(1) 1眼又は両眼に視力障害を残すことにより、障害等級第13級以上の障害(補償)等給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された眼鏡であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1障害につき1個を支給対象とする。	(1) 視力障害の程度は、矯正視力により測定したものとする。 (2) 所轄局長は、受給者の希望に応じて矯正眼鏡に代えてコンタクトレンズを支給対象とすることができるが、コンタクトレンズの購入費用の支給に当たっては、症状照会に対する回答書(様式第18号(1))により、装用が可能であるか確認すること。
8 点字器	(1) 両眼に視力障害を残すことにより、障害等級第4級以上の障害(補償)等給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者	1人につき1台を支給対象とする。	視力障害の程度は、矯正視力により測定したものとする。

	(2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された点字器であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者		
9 補聴器	(1) 1耳又は両耳に聴力障害を残すことにより、障害等級第11級以上の障害(補償)等給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された補聴器であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1障害につき1器を支給対象とする。	両耳の障害の場合であっても、1人につき1器を支給対象とする。
10 人工喉頭	(1) 言語の機能を廃したことにより、障害(補償)等給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された人工喉頭であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1障害につき1個を支給対象とする。	
11 車椅子	(1) 両下肢の用を全廃又は両下肢を亡失したことにより、障害(補償)等給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者であって、義足及び下肢装具の使用が不可能であるもの (2) 両下肢の用を全廃又は両下肢を亡失したことにより、療養(補償)等給付を受けている者(概ね3か月以内に退院見込みのない入院療養の者を除く。)であって、傷病が症状固定した後においても義足及び下肢装具の使用が不可能であることが明らかであるもの (3) 両下肢の用を全廃又は両下肢を亡失したことにより、労災保険法による傷病補償年金、傷病年金又は複数事業労働者傷病年金(以下「傷病(補償)等年金」という。)の支給決定を受けた者であって、当該傷病の療養のために通院している者で、義足及び下肢装具の使用が不可能であるもの (4) 片下肢の用を全廃又は片下肢を亡失したことにより、障害(補償)等給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者であって、上肢の障害により義足及び下肢装具の使用が不可能であるもの (5) 既に使用していた車椅子で、業務上の事由又は通勤等によりき損し、かつ、	1人につき1台を支給対象とする。	(1) 車椅子は、両下肢の障害により義足又は下肢装具を使用しても歩行が不可能な者に購入費用を支給するものであることから、その判断に際し、所轄局長は、必要に応じ専門医又は診療担当医等の専門的意見を聴取する等の措置を講じること。 (2) 車椅子は、独力で使用することができない者には購入費用を支給しないこと(支給対象者の(7)又は(8)に該当する場合を除く。) なお、支給対象者の(7)又は(8)に該当する場合は、手押し型車椅子の購入費用を支給すること。 (3) レバー駆動型車椅子は、レバー操作により片手で駆動できる車椅子であることから、片麻痺被災者等両手で車椅子を操作することが困難な者に購入費用を支給すること。 (4) 簡易電動型車椅子は、居住地等の状況から悪路の走行や登坂が多く見込まれる場合であって、手指の障害、腕力の低下等から他の型の車椅子を使用することが困難な者に購入費用を支給すること。 (5) 左欄支給対象者の(7)中の「特に必要と認められるもの」とは次の場合をいう。

	修理不能となったものを有する者 (6) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された車椅子であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 (7) 12の電動車椅子の支給対象者の(1)から(4)のいずれかに該当する者で、特に必要と認められるもの (8) 22のギャッチベッドの支給対象者に該当する者で、特に必要と認められるもの		① 自動車により移動する際、電動車椅子の積載が不可能な場合 ② 居住する家屋内を移動する際、家屋の構造等により電動車椅子の使用が不可能な場合 (6) 左欄支給対象者の(8)中の「特に必要と認められるもの」とは、手押し型車椅子が必要な場合をいう。 (7) 「全廃」には、高度の麻痺が認められるものを含む。 (8) 下記の付属品は、各々の付属品の支給要件を満たす者に購入費用を支給すること。 ① ステッキホルダー 歩行補助つえを併給されている者で、ステッキホルダーを必要とする場合 ② 泥よけ 未舗装路の走行を頻繁に行う者で、身体又は服の汚れを防止するために泥よけを必要とする場合 ③ 屋外用キャスター 屋外、不整地、段差の多い場所などで車椅子を使用することが多い者、又は、腰痛等の症状があり車椅子の振動により当該症状が悪化するおそれがある者で、屋外用キャスターに取り替える必要がある場合 ④ 転倒防止用装置 頸髄損傷者等で、筋肉の著しい低下等機能障害により体幹のバランスが悪く後方へ転倒するおそれがある場合 ⑤ 滑り止めハンドリム 握力又は筋肉の著しい低下等上肢に機能障害がある者で、滑り止めハンドリムに交換しなければ車椅子の使用が困難である場合 ⑥ キャリパーブレーキ 介助者が手押し型車椅子の使用に当たって、手押し型車椅子を頻繁に利用する道路等に登坂が多く支給対象者の安全を確保するために必要とする場合 ⑦ フットブレーキ 手押し型車椅子の利用に当たって、介助者が手動ブレーキの使用が困難で支給対象者の安全を確保するために必要とする場合 ⑧ 酸素ボンベ固定装置
--	--	--	--

			酸素ポンペを常用している呼吸機能障害者が、手押し型車椅子を使用するに当たって、酸素ポンペ固定装置を必要とする場合 ⑨ 人工呼吸器搭載台 常時人工呼吸器を必要とする呼吸機能障害者が、手押し型車椅子を使用するに当たって、人工呼吸器搭載台を必要とする場合 ⑩ 栄養パック取付用ガートル架 経管栄養により食事を摂取している者が、手押し型車椅子を使用するに当たって、栄養パック取付用ガートル架を必要とする場合 ⑪ 点滴ポール 点滴を必要とする者が、手押し型車椅子を使用するに当たって、点滴ポールを必要とする場合
12 電動車椅子	(1) 両下肢及び両上肢に著しい障害を残すことにより、障害(補償)等給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者であって、車椅子の使用が著しく困難であると認められるもの (2) 両下肢及び両上肢の傷病に関し、療養(補償)等給付を受けている者(概ね3か月以内に退院見込みのない入院療養の者を除く。)で、傷病が症状固定した後においても車椅子の使用が不可能であることが明らかに認められるもの (3) 両下肢及び両上肢に著しい障害を残すことにより、傷病(補償)等年金の支給決定を受けた者であって、当該傷病の療養のために通院している者で、車椅子の使用が不可能であるもの (4) 片下肢の用を全廃又は片下肢を亡失したことにより、障害(補償)等給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者であって、他方の下肢及び上肢の障害により、義足及び下肢装具の使用が不可能であって、車椅子の使用が著しく困難であると認められるもの (5) 業務災害又は通勤災害等により呼吸器又は循環器の障害を受けた者であって、次のア又はイのいずれかに該当し、かつ、車椅子の使用が著しく困難であると認められるもの ア 呼吸器又は循環器の障害により、傷病(補償)等年金第1級の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者	1人につき1台を支給対象とする。	(1) 電動車椅子の支給対象者は、高度の四肢麻痺等の障害のため、車椅子の使用が著しく困難な者であることから、所轄局長は、可能な限り実情に即して判断することとし、判断に際しては、専門医又は診療担当医等の専門的意見を聴取する等の措置を講じること。 (2) 電動車椅子は、重度障害者に購入費用を支給するものであるため、使用上の安全を期するため、利用施設の整備状況、操作の習熟の程度、安全に使用することができる能力の有無、介助の確保の状況等を十分考慮するとともに、在宅重度障害者に購入費用を支給する場合には、これらの施設等の整備が必ずしも十分とはいえないことから、介助の状況、操作の習熟の程度、使用環境、重度障害者の日常生活上における電動車椅子の恒常的な必要性の有無等について、特に十分な検討及び指導を行うこと。 (3) 電動リフト式普通型電動車椅子は、職業上の必要性から電動車椅子の座面の高さの調整を必要とする者又は介護人と同居していない者であって当該電動車椅子を使用することにより自力乗降が可能となる者等に購入費用を支給すること。 (4) 下記の付属品は、各々の付属品の

	イ 呼吸器の障害により、障害(補償)等給付第1級の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者で、次のいずれかの要件に該当する者 (ア) 動脈血酸素分圧が50Torr以下であること (イ) 動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下であり、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下)にないこと (ウ) 高度の呼吸困難が認められ、かつ、%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であること (6) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された電動車椅子であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者		支給要件を満たす者に購入費用を支給すること。 ① ステッキホルダー 歩行補助つえを併給されている者で、ステッキホルダーを必要とする場合 ② 屋外用キャスター 屋外、不整地、段差の多い場所などで電動車椅子を使用することが多い者、又は、腰痛等の症状があり電動車椅子の振動により当該症状が悪化するおそれがある者で、屋外用キャスターに取り替える必要がある場合 ③ 転倒防止用装置 頸髄損傷者等で、筋肉の著しい低下等機能障害により体幹のバランスが悪く後方へ転倒するおそれがある場合 ④ クライマーセット 頻繁に屋外の段差の多い場所で電動車椅子を使用することが多い者で、段差越えが困難である場合 ⑤ フロントサブホイール 電動車椅子の細かなコントロールが困難な高位頸髄損傷者等で、頻繁に利用する道路等において、電動車椅子の脱輪等による危険のおそれがある場合 ⑥ 酸素ボンベ固定装置 酸素ボンベを常用している呼吸機能障害者が、電動車椅子を使用するに当たって、酸素ボンベ固定装置を必要とする場合 ⑦ 人工呼吸器搭載台 常時人工呼吸器を必要とする呼吸機能障害者が、電動車椅子を使用するに当たって、人工呼吸器搭載台を必要とする場合 ⑧ 栄養パック取付用ガートル架 経管栄養により食事を摂取している者が、電動車椅子を使用するに当たって、栄養パック取付用ガートル架を必要とする場合 ⑨ 点滴ポール 点滴を必要とする者が、電動車椅子を使用するに当たって、点滴ポールを必要とする場合
13 歩行車	(1) 高度の失調又は平衡機能障害を残す	1人につき1台を支給	

	ことにより、障害等級第3級以上の障害（補償）等給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された歩行車であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	対象とする。	
14 収尿器	(1) せき髄損傷、外傷性泌尿器障害及び尿路系腫瘍等の傷病のため、尿失禁を伴うこと又は尿路変向を行ったことにより、障害（補償）等給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された収尿器であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1人につき2器を支給対象とする。 ただし、人口膀胱用簡易型（使い捨て型）については、別表2に定める価格の範囲内で所轄局長が必要と認めた数とする。	(1) 所轄局長は、回腸導管用収尿器を装着する際に使用する両面粘着シートについては、1日1枚使用するものとして1年分(12箱(1箱30枚入))をまとめて支給対象とすることができる。 (2) 所轄局長は、簡易型については、対象者の傷病の状態（皮膚炎の有無及び便の形状等）及び生活状態により、製品の種類及び交換間隔等を考慮し、必要と認める数を対象とする。 また、所轄局長は、その判断に際しては、必要に応じ専門医又は診療担当医の専門的意見を聴取する等の措置を講じること。 (3) 簡易型の購入費用の支給を希望する者については、現に回腸導管用又は尿管瘻用の収尿器を使用している場合、当該収尿器の耐用年数経過後に購入費用を支給すること。
15 ストマ用装具	(1) 大腸又は小腸に人工肛門を造設したことにより、障害（補償）等給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 大腸又は小腸に皮膚瘻を残し、腸内容の全部若しくは大部分が漏出すること又は腸内容がおおむね1日に100ml以上を漏出することにより、障害（補償）等給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (3) 大腸又は小腸に皮膚瘻を残し、腸内容が1日に少量を漏出することにより、障害（補償）等給付の支給決定を受けた者であって、特に医師がストマ用装具の使用の必要があると認めるもの	別表2に定める価格の範囲内で所轄局長が必要と認めた数を支給対象とする。	(1) 所轄局長は、ストマ用装具について、対象者の傷病の状態（皮膚炎の有無及び便の形状等）及び生活状態により、製品の種類及び交換間隔等を考慮し、必要と認める数を支給対象とすることができる。 (2) 所轄局長は、ストマ用装具の購入費用の支給の可否、支給する製品の種類及び支給数については、症状照会に対する回答書（様式第18号(2)）により判断すること。
16 歩行補助つえ	(1) 下肢の全部又は一部を亡失し、又は下肢の機能に障害を残すことにより、障害等級第7級以上の障害（補償）等給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者であって、義足又は下肢	1人につき1本（松葉づえは原則として1人につき2本）を支給対象とする。ただし、松葉づえ以外の歩行補助つえにつ	(1) 左欄支給対象者の(4)中の「特に必要と認められるもの」とは、歩行補助つえを使用することによって起立程度が可能となる場合をいう。 (2) 松葉づえは、原則として1人につ

	装具の使用が可能であるもの (2) 既に使用していた歩行補助ついで、業務上の事由又は通勤等によりき損し、かつ、修理不能となったものを有する者 (3) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された歩行補助ついでであって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 (4) 11の車椅子の支給対象者の(1)から(4)のいずれかに該当する者又は12の電動車椅子の支給対象者の(1)から(4)のいずれかに該当する者で、特に必要と認められるもの	いて、両下肢に障害のある場合には、必要に応じ2本を支給対象とする。	き2本を支給対象とするが、所轄局長は使用形態を踏まえ判断すること。
17 かつら	(1) 頭部に著しい醜状を残すことにより、障害(補償)等給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給されたかつらをき損した者(故意にき損した者を除く。)	1人につき1個を支給対象とする。	
18 浣腸器付排便剤	せき髄損傷者又は排便反射を支配する神経の損傷により、用手摘便を要する状態又は恒常的に1週間に排便が2回以下の高度な便秘を残すことにより、障害(補償)等給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者で、医師が浣腸器付排便剤の使用の必要があると認めるもの	1人につき3日に1個の割合で支給対象とする。	(1) 所轄局長は、3日で1個の割合で算出した60本(6か月分)をまとめて支給対象とすることができる。 (2) 浣腸器付排便剤については、「使用薬剤の薬価(薬価基準)」(平成20年厚生労働省告示第60号)に収載された薬剤を支給対象とすること。 (3) 所轄局長は、浣腸器付排便剤の購入費用の支給の可否、支給する浣腸器付排便剤の銘柄、用量及び支給個数については、症状照会に対する回答書(様式第18号(3))により判断すること。
19 床ずれ防止用敷ふとん	傷病(補償)等年金又は障害(補償)等給付を受けている神経系統の機能に著しい障害を残す者又は両上下肢の用の全廃若しくは両上下肢を亡失した者のうち、常時介護に係る介護補償給付、介護給付又は複数事業労働者介護給付を受けているもの	1人につき1枚を支給対象とする。	「全廃」には、高度の麻痺が認められるものを含む。
20 介助用リフター	(1) 次のア又はイのいずれかに該当し、かつ、ウからカまでのすべてに該当する者に支給する(新規支給の場合は、カの要件を除くものとする。) ア 傷病(補償)等年金の支給決定を受けた者のうち、傷病等級第1級第1号	1人につき1台を支給対象とする。	(1) 支給対象者のうち、傷病等級第1級第1号又は第2号に該当する者と同程度とは、両上下肢の用の全廃、両上下肢の亡失、両上肢の亡失でかつ両下肢の用の全廃又は両上肢の用の全廃でかつ両下肢の亡失等の症状

	若しくは第2号に該当するもの又はこれらと同程度の障害の状態にあると認められるものであって、自宅療養者又は義肢等の支給申請の日から3カ月以内に退院し、自宅で療養すると見込まれる入院療養者であること イ 障害(補償)等給付を受けた者又は受けると見込まれる者のうち、障害等級第1級第3号若しくは第4号に該当するもの又はこれらと同等程度の障害の状態にあると認められるもの ウ 車椅子又は義肢の使用が不可能であること エ 当該療養者の症状並びに介助用リフターの性能及び操作方法を理解し、介助用リフターを安全に使用できる介護人がいること オ 当該療養者の家屋の構造が、介助用リフターの円滑な移動に適するものであること カ 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された介助用リフターであって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者であること		で常時介護を受けているものをいう。 (2) 「全廃」には、高度の麻痺が認められるものを含む。 (3) 所轄局長は、「介護人」及び「家屋構造」について、義肢等補装具購入・修理費用支給申請書に添付する「介護人等の状況報告書」(様式第1号(3))及び支給するリフターの形態、家屋の構造等を総合的に勘案し、購入費用の支給の適否を決定すること。 (4) 支給対象とする介助用リフターは、他者の操作を要するものであって、移動式(つり上げ装置、ヘッドシート付き)のものをいう。 (5) 所轄局長は、購入費用の支給決定に当たっては、必要に応じ、傷病の状態、介護及び介護人の状況並びにリフターの実効性について、診療担当医から専門的意見を聴取する等の措置を講じること。
21 フローテーションパッド	(1) 社会復帰促進等事業として支給された車椅子又は電動車椅子を使用する者のうち、床ずれがでん部又は大腿部に発生するおそれがあり、かつ、診療担当医がフローテーションパッドの使用を必要と認めた者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給されたフローテーションパッドであって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1人につき1枚を支給対象とする。	フローテーションパッドは、その支給時において、現に床ずれが発生していることを要件とするものではなく、床ずれが発生するおそれがあり、フローテーションパッドの使用が必要であると診療担当医が認めた場合に購入費用の支給を行うこと。
22 ギャッチベッド	次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、(3)に該当する者に支給する。 (1) 傷病(補償)等年金の支給決定を受けた者のうち、傷病等級第1級第1号若しくは第2号に該当するもの又はこれらと同程度の障害の状態にあると認められるもので、かつ、自宅療養者(義肢等の支給申請の日から3カ月以内に退院し自宅で療養すると見込まれる入院療養者を含む。)であるもの (2) 障害(補償)等給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者のうち、障害等級第1級第3号若しくは第	1人につき1台を支給対象とする。	(1) 対象とするギャッチベッドは、原則として利用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有する特殊寝台とする。 (2) 支給対象者のうち、傷病等級第1級第1号又は第2号に該当する者と同程度とは、両上下肢の用の全廃、両上下肢の亡失、両上肢の亡失でかつ両下肢の用の全廃又は両上肢の用の全廃でかつ両下肢の亡失等の症状で常時介護を受けているものをいう。 (3) 「全廃」には、高度の麻痺が認められるものを含む。 (4) 電動式ギャッチベッドは、介護人

	4号に該当するもの又はこれらと同等程度の障害の状態にあると認められるもの (3) 車椅子(手押し型車椅子を除く。)又は義肢の使用が不可能であるもの		と同居していない者であって当該ギヤッチベッドを使用することにより自力で起き上がることが可能となる者等に購入費用を支給すること。
23 重度障害者用意思伝達装置	(1) 両上下肢の用を全廃又は両上下肢を亡失し、かつ、言語の機能を廃したことにより、障害(補償)等給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者で、重度障害者用意思伝達装置によらなければ、意思の伝達が困難であると認められるもの (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された重度障害者用意思伝達装置であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者	1人につき1台を支給対象とする。	(1) 「重度障害者用意思伝達装置によらなければ、意思の伝達が困難であると認められるもの」とは、重度障害者用意思伝達装置が、まばたき、息を吹くなどの非常に小さな動作により、「はい、いいえ」等の意思表示を可能とする機器であることから、まばたき等の非常に小さな動作しかできないものをいい、手を挙げる、首を動かすなどの意思表示を伝える動作が可能であるものは含まれない。 なお、重度障害者用意思伝達装置によらなければ、意思の伝達が困難であるかについては、症状照会に対する回答書(様式第18号(4))に基づき判断すること。 (2) 「全廃」には、高度の麻痺が認められるものを含む。 (3) 支給対象者については、重度障害者用意思伝達装置を使用する者が、意思を決定する能力を明らかに有することが必要であることから、接点式入力装置(スイッチ)、帯電式入力装置(スイッチ)、筋電式入力装置(スイッチ)、光電式入力装置(スイッチ)、呼気式(吸気式)入力装置(スイッチ)、圧電素子式入力装置(スイッチ)又は画像処理による眼球注視点検出式入力装置(スイッチ)のいずれかにより、自己の明確な意思を入力することができる者に限る。 (4) 重度障害者用意思伝達装置の購入費用を支給するに当たっては、自己の明確な意思を入力することができる者であるか並びに機種及びセンサーの選定については、症状照会に対する回答書(様式第18号(4))に基づき判断すること。 (5) 画像処理による眼球注視点検出式入力装置については、当該入力装置以外の入力装置の使用が不可能であって、当該入力装置によらなければ意

			思の伝達が不可能である者に購入費用を支給すること。
--	--	--	---------------------------

別表2 支給基準

(1) 義肢 ― 殻構造義肢

名 称	型 式	使 用 材 料 ・ 部 品 及 び 工 作 法	価 格	備 考
上腕義手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、断端との適合に注意し、装着感を良くするとともに安定性の確保に留意し、残存運動力を有効に伝えなければならないこと。 肩吊りバンドは、使用中容易に変形しない織物を用い、腋窩部に不快感、疼痛、皮膚の損傷を生じないよう留意すること。	イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。	
	作 業 用	ソケットの工作及び幹部の取付けに際しては、作業中の繰返し荷重、振動荷重、衝撃に耐えられるよう留意し、信頼性を高めること。 その他は装飾用と同じ。		
	能 動 式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、断端との適合に留意し、装着感の良さ、安定性、運動の伝達性を確保するとともに、トータルコンタクト（全面接触型）を原則とすること。 コントロールケーブル（伝導索）は、可撓性の大きい滑らかな鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をハウジング（ケーブル鞘）とともに用い、摩擦によるケーブルの損耗と力の伝達効率の低下を防ぐこと。 肩吊りバンドは、肘継手、手部の作動力源で、その適合はコントロールケーブルのアライメントとともに義手の機能を左右することから適合と取付けに細心の注意を払い、また、腋窩部を過度に圧迫しないこと。 肘継手及び手部は、繰返し使用に対し機能の低下を来たさず信頼性の高いものであること。		
	フ 手 ッ 部 ク 付 型	手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。 その他はハンド型手部付と同じ。		
	電 動 式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必		

			要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、断端との適合に留意し、装着感の良さ、安定性および運動の伝達性を確保すること。 操作は、筋電電極又はスイッチを用い、モーターにより手先具や継手を制御するものであること。	
肩 義 手	装 飾 用		肩継手は、可動で外転式、屈曲－伸展式又は複合運動式とし、衣服の損耗を防ぐために突起部のないよう留意すること。 ハーネス（胸郭帯）は、義手を肩部によく落ち着かせるようその取付位置を注意して選び、着脱に便利な構造とすること。 その他は上腕義手装飾用と同じ。	
	作 業 用		肩継手は、必要に応じ固定できること。 その他は上腕義手作業用と同じ。	
	能 動 式 普 通 用	ハ 手 ン 部 ド 付 型	肩継手は、装飾用と同じ。 コントロールケーブルの取付けにはその位置に留意し、コントロールケーブルに引張力が働くとき肩継手が動かぬようにすること。 外観を良くするため、肩幅の復元に留意すること。 その他は上腕義手能動式と同じ。	
		フ 手 ッ 部 ク 付 型	手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。 その他はハンド型手部付と同じ。	
	能 動 式 肩 甲 鎖 骨 切 除 用	ハ 手 ン 部 ド 付 型	ソケットの支持性を増すため、反対側の肩部までソケット後壁部を延長する等特別の配慮が必要であるととも、疼痛、不快感のないよう適合に留意すること。 肩吊りバンドの工作に際しては、反対側の肩運動を有効に利用するため運動量増幅機構等を用い、コントロールケーブルのアライメントに際しては、機能の向上に特に留意すること。 その他は能動式普通用と同じ。	
		フ 手 ッ 部 ク 付 型	手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。 その他はハンド型手部付と同じ。	

	電 動 式	上腕義手電動式と同じ。		
肘 義 手	装 飾 用	上腕義手装飾用と同じ。		
	作 業 用	幹部は、作業種目を考慮したものとする。 その他は上腕義手作業用と同じ。		
	能 動 式	上腕義手能動式と同じ。		
	電 動 式	上腕義手電動式と同じ。		
前腕義手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、断端との適合に注意し、装着感を良くするとともに残存運動力を有効に伝えるよう注意すること。 切断面に回旋能力が残っていない場合には、手継手部で回旋できることが必要であること。		
	作 業 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 必要に応じて上腕カフ（締革）にハーネスを付けること。 ソケット、幹部及び肘継手は、作業中の繰返し荷重、振動荷重、衝撃荷重に耐えられるよう材質及び工作法を十分吟味すること。		
	能 動 式	長のハ断端用型	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、切断端の運動を忠実に伝えるため及び装着感を良くするため、採型に細心の注意を払うこと。また、断端長の許す限り二重ソケットを原則とすること。	
		長のフ断端用型	・ 長断端用には、前腕の回内外運動をできるだけ良く伝えるようにソケット先端部の適合に留意すること。	
		中のハ断端用型	・ 中断端用には、肘の屈曲 — 伸展運動を忠実に伝えるとともに、135°の屈曲を妨げることのないように留意すること。	
		中のフ断端用型	・ 短断端用には、ソケット及び前腕部が別個に動く構造、いわゆるスプリットソケット構造とし、屈曲時に切断端の脱落を防止するため、ソケットは肘頭まで包含する構造とする	

	端 ク 用 型	こと。 コントロールケーブルは、可撓性の大きい平滑な鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をハウジングとともに用い、ケーブルの摩擦を少なくするとともに、摩耗によるケーブルの損傷を極力少なくすること。
	短 ハ 断 ン 端 ド 用 型	肩吊りバンドの適合及びアライメントは、コントロールケーブルのアライメントとともに能動義手の機能を左右することから、適合と取付けには特に留意し、腋輪は、腋窩部の疼痛、不快感、皮膚の損傷を生じないよう適切な保護用被覆を行うこと。
	短 フ 断 ッ 端 ク 用 型	
	電 動 式	上腕義手電動式と同じ。
手 義 手	装 飾 用	前腕義手装飾用と同じ
	作 業 用	前腕義手作業用と同じ。
	能 動 式	前腕義手能動式長断端用と同じ。
	電 動 式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、断端との適合に留意し、装着感の良さ、安定性及び運動の伝達性を確保すること。 操作は、筋電電極又はスイッチを用い、モーターにより手先具を制御するものであること。
手部義手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 手袋型とすること。
	作 業 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 手部又は前腕部に固定できるようにすること。 手部には、作業に必要な装置を付けること。
	電 動 式	手義手電動式と同じ。
手指義手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 キャップ式又は手袋型のいずれかによること。
	作 業 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必

			要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 指部は、作業に適するよう形成すること。	
股 義 足	常 用	普 通	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、装着感を良くするとともに完全に適合し、かつ、腸骨稜まで収納することにより、義足を懸垂するようにすること。革ソケットの場合は、ソケットの内側を牛クロム革で内張りすること。 回転台付の場合、皮革絞りのソケットは、変形防止のため帯鋼で補強枠を組み、取り付けること。 大腿部及び下腿部は、木製内部の水分を一定に保つための配慮を必要とすること。 アルミニウム合金の場合には、防蝕処理を施すこと。 運動部分の継手については、防音と減摩に十分留意すること。	大腿短断端を含む。
		カナダ式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、義足の懸垂、体重支持及び運動性を確保すること。 歩容に重要な影響を及ぼすので、アライメントは特に精密に決定すること。 アライメントカップリング（軸位調整装置）を用いて必ず試歩行を行うこと。 両脚の歩長をそろえるため、股屈曲角制限装置を取り付けること。	
		作 業 用	耐水性及び防蝕性に留意すること。 その他は足部を除き、常用普通と同じ。	
大腿義足	常	用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、装着感、体重支持及び運動性を良くするため、適合に留意し四辺型ソケットとすること。 ソフトインサートは、皮革、軟性発泡樹脂等のいずれでもよいこと。ただし、状況に応じてソフト	

		インサートを省いてもよいこと。 アルミニウム合金を使用する場合は、防蝕処理を施すこと。	
	吸着式常用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、切断端の解剖、生理学的特性に適合した最適形状と軽度の圧迫によって、体重支持、懸垂力を生じるので、適合には特に留意し、装着感、切断端の変色、肉の盛り上がり、坐骨結節の位置等を、十分吟味すること。 義足の組立てに際しては、試歩行により装着感、安定性及び運動性を確保するための歩行分析を行い、ソケット適合の場合の修正、アライメントの調整を行い、正常歩行に近づけるよう努めること。 膝継手の運動を制御するためのブレーキ装置は、その機能が確実に信頼性のあるものを用い、使用中の緩み、かじりつきのないものを用いること。 切断端の状況に応じて、懸垂補助、歩容の改善のため、シレジアバンド（懸垂帯）を用いてもよいこと。 SACH足部は、体重、健肢の足の寸法、常用する履物、装着者の活動性を考慮して、適切な寸法、性状で、かつ、信頼性の高いものを使用すること。 切断端の状況の許す限り、トータルコンタクトを原則とし、やむを得ない場合には切断端末部に空気室を設けてもよいこと。	差込吸着式を含む。
	作業用	耐水性及び防蝕性を与えるよう留意するとともに、十分な強度を持たせること。 その他は常用と同じ。	
膝義足	常用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットの適合には綿密な注意を払い、装着感を良くするとともに運動性を確保すること。 ソフトインサートは、必ずしも必要としないが、断端末支持には断端末受を入れること。 下腿部に強化プラスチックを用いる場合は、変形を防止するよう十分留意すること。	

			膝継手が遊動式の場合には、膝関節の運動をコントロールする構造又は装置を必要とするほか、防音、運動部の減摩に留意すること。 膝継手は、衣服の損耗を防止するため皮革で包むこと。	
	作業用		耐水性及び防蝕性に留意すること。 その他は足部を除き、常用に同じ。	
下腿義足	常用	普通 (軽便式を含む)	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、体重支持と義足の運動性のため、採型に特に留意すること。 膝継手軸の取付位置は、椅座時の快さ、歩行時のピストン運動及び遊脚時の義足の動きに重大な影響を与えるので、入念にその位置を決定すること。 アルミニウム合金を使用する場合は、防蝕処理を施すこと。 大腿もも締め筋金は、歩容、義足の懸垂及び安定性に影響があるので、筋金のくせとり、長さの決定並びにもも締革の製作及び取付けには十分な配慮が必要であること。	
		P T B 式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、体重支持、安定性及び運動性を良くするため、適合に留意し、アライメントカップリング（軸位調整装置）を用いて試歩行を行った上で組み立てること。 精密な適合によってソケットのみを用い、ソフトインサートを省いてもよいこと。その場合、切断端末部はクッション材で支持すること。 外装は、強化プラスチック仕上げとすること。 膝カフを皮革で作る場合には、使用中に懸垂バンドが伸びるのを防止するため、表革と裏打との間に伸びのないベルト等をはさむこと。 膝継手金具及び大腿もも締革は、用いないことを原則とするが、切断端の状況によりやむを得ない場合は、膝継手金具又は大腿もも締革を用いてもよいこと。 適合判定は、試歩行の段階及び義足完成時に行う	サイム切断を含む。

		こと。	
	P T S 式	ソケット上部の適合には、細心の注意を払い、特に膝関節付近の解剖学的構造によく合わせることで、義足を懸垂させること。 採型後ギプスソケットによって適合をよく吟味、修正すること。 その他はP T B式と同じ。	
	K B M 式	義足の懸垂は、内顆部の解剖学的構造によく適合したくさび又はF A J A Lの方法によって行われ、膝蓋骨部は露出するため、特に採型時及び仮合わせ時の適合は、綿密に吟味すること。 膝蓋靱帯より上部のソケットは、左右方向に変形しやすいものとなる傾向があるので、ソケット形成に際しては、補強材の種類、量、樹脂の強度を十分吟味して、強度、剛性を減少させぬよう留意すること。 その他はP T S式と同じ。	
	T S B 式	ソケットは、精密な適合を行い全面が接触する形状になるよう製作すること。 その他はP T B式と同じ。	
	作 業 用	耐水性及び防蝕性に留意すること。 その他は常用普通と同じ。	
果 義 足		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 義足の懸垂は、切断端の形状を利用し、ソケットを切断端に固定することによって行われるので、適合に十分留意すること。 足部は、遊動足部又はS A C H足部の構造特性を利用したものとする。 特にソケットと足部との結合部の強度を保つように留意すること。	ピロゴフ切断を含む。
足根中足 義足	鋼 板 入 り	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 切断端の骨突出部を損傷しないようソケットの適合とソケット構造に特に留意すること。 足底は、鋼板、ゴムベルト等を挿入して弾性と強度をもたせること。 足の形態の復元のため、スポンジで形成し、足底	

		は牛なめし革を張り付けること。		
	足袋型	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 足底は、ゴムベルトを入れ足部の変形を防止し、かつ、耐久性を増加するようにすること。 断端から踵までを包み足袋型とすること。 締付けは、前後いずれでもよいこと。 足部は、牛なめし革を張り付けること。		
足指義足		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 踵部にゴムバンドで引き掛け、又は足袋型にし、足部を包んで装着できるようにすること。		
(注) 1 義手の作業用に付ける手先用具は、3個を範囲として必要な数だけオの完成用部品を加えること。 2 手先用具の取付部は、ピン固定法又は溝固定法により、太さは9 mmとすること。 3 二重ソケットは、断端の表面を均等に受けるようにするものとし、支持部に取り付け、変形を防止するためにプラスチック等硬質の材料を使用すること。なお、皮膚接触面には、軟性の材料を付加することがあること。 4 障害者の殻構造義肢の耐用年数は、力の耐用年数によるものとする。 5 障害児の殻構造義肢の使用年数は、キの使用年数によるものとする。				








ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 断端の観察	断端の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況、肢位の観察及び特徴の把握並びに筋肉の走路及び筋電位出力の確認（電動式）
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採 型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型及び順型、陽性モデルの注型及び取出し並びに陽性モデルの修正
(エ) 適合のチェック	チェックソケットの製作、チェックソケットによる適合のチェック及び修正並びに継手の中心位置の設定
(オ) 陽性モデルの製作	チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥


(カ) ソケット製作	ストックネットの被覆、強化材の付加、PVAバックの被覆、樹脂注型、取外し及びソケットトリミング並びに電極ダミーの設定（電動式）
(キ) 支持部材の外形の形成及び要素の結合	義手：パラフィン、プラスチックフォームギプス等による支持部芯材外形の形成及び要素の結合並びにバッテリー及びコントローラー収納場所の確保（電動式） 義足：股継手、膝継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整
(ク) 組立て	義手：継手等各部の組合せ及び結合並びにハーネスの取付け 義足：アライメントカップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ及び結合、懸垂装置の取付け並びに角度調整
(ケ) 仮合わせ	義手：ソケットトリミングの修正、ハーネスの調整及び機能の点検、電極の位置確認及び感度調整（電動式）、義手操作の基本の指導並びに適合の修正 義足：アライメントカップリングの修正、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに起立及び歩行の基本動作の指導
(コ) 外装及び仕上げ	義手：外形の研削、ストックネットの被覆及びラミネーション並びに感度調整用窓加工（電動義手） 義足：アライメントカップリングの取外し、外形の形成、内部余肉の除去、外装並びにソケットの適合及び機能の最終点検
(サ) 適合検査	適合及びアライメントの点検並びに操作の指導

イ 採型区分


A 縫手




B 義 足




1




2




3




4



5



6



7

ウ 基本価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円	備 考
義 手 用	A－1	装 飾 用	36,200	肩甲胸郭間切断用は、14,200円増しとすること。
		作 業 用	36,200	
		能 動 式	48,200	
		電 動 式	85,900	
	A－2	装 飾 用	38,500	吸着式は、28,000円増しとすること。
		作 業 用	38,500	
		能 動 式	45,200	
		電 動 式	79,400	
	A－3	装 飾 用	35,100	吸着式は、28,000円増しとすること。
		作 業 用	35,100	
		能 動 式	40,700	
		電 動 式	71,800	
	A－4	装 飾 用	34,100	顎上懸垂式は、14,000円増しとすること。 スプリットソケットは、21,000円増しとすること。
		作 業 用	34,100	
		能 動 式	35,800	
		電 動 式	63,300	
	A－5	装 飾 用	30,900	
		作 業 用	30,900	
		能 動 式	35,200	
		電 動 式	61,900	
	A－6	装 飾 用	11,800	
		作 業 用	11,800	
		能 動 式	17,900	
		電 動 式	31,600	
	A－7	装 飾 用	9,450	
		作 業 用	13,800	
義 足 用	B－1	受 皿 式	110,500	片側骨盤切断用は、19,000円増しとすること。
		カ ナ ダ 式	110,500	
	B－2	差 込 式	72,200	短断端切断用キップシャフトは、53,700円増しとすること。 坐骨収納型ソケットは、58,700円増しとすること。
		ラ イ ナ ー 式	119,600	
		吸 着 式	166,000	
	B－3	差 込 式	70,400	大腿支柱付きは、25,800円増しとすること。
		ラ イ ナ ー 式	92,200	
		吸 着 式	138,600	
	B－4	差 込 式	57,500	大腿支柱付きは、25,800円増しとすること。
		P T B 式	81,800	
		P T S 式	98,100	
		K B M 式	100,900	
		T S B 式	81,800	
	B－5	差 込 式	46,700	

	有 窓 式	70,400	
B－6		24,500	
B－7		18,800	

(注)

- 1 顆上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。
- 2 ソフトインサートのシリコーン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合に限り、47,900 円加算できること。
- 3 坐骨収納型ソケットを除く吸着式、顆上懸垂式、スプリットソケットのチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、8,250円加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算はできないこと。

エ 製作要素価格

(ア) ソケット

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A－1	アルミニウム、セルロイド	11,700	
		皮 革	9,550	
		熱硬化性樹脂	21,400	
		熱硬化性樹脂（電動式）	21,900	
		熱可塑性樹脂	5,450	
		熱可塑性樹脂（電動式）	6,000	
	A－2	アルミニウム、セルロイド	10,300	
		皮 革	12,600	
		熱硬化性樹脂	14,700	
		熱硬化性樹脂（電動式）	15,200	
		熱可塑性樹脂	7,100	
		熱可塑性樹脂（電動式）	7,550	
	A－3	アルミニウム、セルロイド	10,300	
		皮 革	13,600	
		熱硬化性樹脂	14,700	
		熱硬化性樹脂（電動式）	15,200	
		熱可塑性樹脂	5,050	
		熱可塑性樹脂（電動式）	5,550	
	A－4	アルミニウム、セルロイド	9,100	
		皮 革	12,400	
		熱硬化性樹脂	14,400	
		熱硬化性樹脂（電動式）	14,800	
		熱可塑性樹脂	4,950	
		熱可塑性樹脂（電動式）	5,450	
	A－5	アルミニウム、セルロイド	10,900	

		皮 革 熱硬化性樹脂 熱硬化性樹脂（電動式） 熱可塑性樹脂 熱可塑性樹脂（電動式）	9,400 13,700 14,100 7,100 7,600	
	A-6	セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱硬化性樹脂（電動式） 熱可塑性樹脂 熱可塑性樹脂（電動式）	8,900 9,150 11,100 11,500 6,950 7,350	
	A-7	皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	4,100 4,150 3,550	
	義 足 用	B-1	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	23,100 37,900 15,900
		B-2	木 製 アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	51,600 15,400 20,200 29,400 17,300 エアクションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボントックネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,900円増しとすること。
		B-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	15,700 26,000 43,500 19,700 エアクションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボントックネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,600円増しとすること。
		B-4	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,300 18,300 26,600 13,900 エアクションソケットは、14,800円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボントックネットを用い樹脂注型を行う場合は、6,950円増しとすること。
		B-5	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,800 18,600 25,300 11,000 エアクションソケットは、13,600円増しとすること。 主たる積層材にカーボントックネットを用い樹脂注型を行う場合は、9,700円増しとすること。

				と。
	B－6	セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,700 10,900 23,300 10,800	エアクションソケットは、12,800円増しとすること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、5,950円増しとすること。
	B－7	皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	9,550 21,200 10,300	

(イ) ソフトインサート

名 称	採 型 区 分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A－1	皮 革	4,700	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,100	
	A－2	皮 革	4,150	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,650	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,750	
	A－3	皮 革	4,150	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,650	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,750	
	A－4	皮 革	4,050	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,650	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,500	
	A－5	皮 革	4,050	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,650	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,500	
義 足 用	B－1	皮 革	7,000	

	軟 性 発 泡 樹 脂	5,300	
	皮革・軟性発泡樹脂	10,600	
B-2	皮 革	5,400	
	軟 性 発 泡 樹 脂	4,950	
	皮革・軟性発泡樹脂	7,000	
	皮革・フェルト	9,700	
	シ リ コ ー ン	44,000	
B-3	皮 革	6,050	
	軟 性 発 泡 樹 脂	5,100	
	皮革・軟性発泡樹脂	9,650	
	皮革・フェルト	10,700	
	シ リ コ ー ン	47,400	
B-4	皮 革	4,450	
	軟 性 発 泡 樹 脂	4,750	
	皮革・軟性発泡樹脂	7,200	
	皮革・フェルト	8,350	
	シ リ コ ー ン	37,900	
B-5	皮 革	4,700	
	軟 性 発 泡 樹 脂	7,600	
	皮革・軟性発泡樹脂	8,250	
B-6	皮 革	3,000	
	軟 性 発 泡 樹 脂	3,400	
	皮革・軟性発泡樹脂	6,000	
B-7	皮 革	2,300	
	軟 性 発 泡 樹 脂	2,700	
	皮革・軟性発泡樹脂	4,650	

(注)

- 1 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。
- 2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるのではなく、断端の全体を覆うものであること。

(ウ) 支持部

名 称	型 式	部 位	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	装 飾 用 能 動 式	肩 部		9,000	
		上 腕 部	アルミニウム、セルロイド	8,050	
			熱硬化性樹脂	25,000	
		前 腕 部	アルミニウム、セルロイド	10,200	
	熱硬化性樹脂		20,600		
	作 業 用	上 腕 部		8,050	肩義手用及び上腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
		前 腕 部		10,200	前腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
	電 動 式	肩 部	熱硬化性樹脂	10,900	
		上 腕 部	熱硬化性樹脂	30,800	
		前 腕 部	熱硬化性樹脂	25,300	
		手 部	熱硬化性樹脂	25,300	
	義 足 用	常 用	股 部		11,000
大 腿 部			木製	32,700	
			アルミニウム、セルロイド	33,000	
			熱硬化性樹脂	34,200	
下 腿 部			木製	28,500	
			アルミニウム、セルロイド	29,900	
		熱硬化性樹脂	33,600		
足 部		軟性発泡樹脂	15,300		
作 業 用		大 腿 部		62,900	股義足用及び大腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。
		下 腿 部		29,900	下腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。
(注)					

- 1 義手用及び義足用の支持部そのものが外装となる場合は、支持部に外装の価格を加算すること。
- 2 果義足用、足根中足義足用及び足指義足用の場合に限り、足部を加えることができること。
- 3 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、9,400 円増しとすること。
- 4 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、11,100 円増しとすること。
- 5 熱可塑性樹脂については、セルロイドに準ずること。

(エ) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品

区 分	名 称	使 用 部 品	価 格 円	備 考
義 手 用 ハ ー ネ ス	肩 義 手 用	胸郭バンド式肩ハーネス一式	22,500	
		肩たすき一式	11,300	
	上腕義手用	胸郭バンド式上腕ハーネス一式	22,300	
		肩たすき一式	11,300	
		8 字ハーネス一式	10,300	
	前腕義手用	胸郭バンド式前腕ハーネス一式	19,100	
		8 字ハーネス一式	8,300	
		9 字ハーネス一式	5,350	
		たわみ式肘継手（一組）	2,600	
		前方支持バンド	2,600	
		上腕カフ（三頭筋パッド）	5,400	
義 足 懸 垂 用 部 品	股 義 足 用	懸垂帯一式	16,100	
	大腿義足用	シレジアバンド一式	7,800	
		肩吊り帯	6,750	
		腰バンド	9,300	
		横吊帯	1,750	
		義足用股吊帯	2,250	価格は、1 本当たりのものであること。
	下腿義足用	腰バンド	9,300	
		横吊帯	2,400	
		大腿もも締め一式	12,100	
		P T B カフベルト一式	9,250	

(注)

- 1 肘義手用は、上腕義手用に準ずること。
- 2 手義手用及び手部義手用は、前腕義手用に準ずること。
- 3 膝義足用は、大腿義足用に準ずること。
- 4 サイム義足用は、下腿義足用に準ずること。
- 5 下腿義足常用軽便式の懸垂用膝カフは、PTBカフベルトに準ずること。

(オ) 外 装

名 称	外 装 部 位	使用材料等	価 格 円	備 考
義 手 用	肩 部	皮 革	5,900	
		プラスチック	16,200	
		塗 装	2,100	
	上 腕 部	皮 革	6,050	
		プラスチック	15,700	
		塗 装	1,850	
	前 腕 部	皮 革	5,900	
		プラスチック	12,300	
		塗 装	1,950	
義 足 用	股 部	皮 革	10,800	
		プラスチック	17,800	
		塗 装	3,450	
	大 腿 部	皮 革	8,850	
		プラスチック	15,900	
		塗 装	3,100	
	下 腿 部	皮 革	8,050	
		プラスチック	13,800	
		塗 装	2,750	
	足 部	表 革	5,400	リアルソックスは、完成用部品を加えることができるこ
		裏 革	3,700	
		塗 装	3,550	
		リアルソックス	1,100	

				と。
--	--	--	--	----

オ 完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称、使用部品、価格等については、別表２－２に定めるところによること。

カ 耐用年数

(ア) 義肢本体

区 分	名 称	型 式	耐用年数 _年	備 考
義 手	上 腕 義 手	装 飾 用	4	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。
		作 業 用	3	
		能 動 式	3	
		電 動 式	3	
	肩 義 手	装 飾 用	4	
		作 業 用	3	
		能 動 式	3	
		電 動 式	3	
	肘 義 手		3	
			3	
	前 腕 義 手		3	
	手 義 手		3	
	手 部 義 手	装 飾 用	1	
		作 業 用	2	
		電 動 式	3	
	手 指 義 手	装 飾 用	1	
		作 業 用	2	
義 足	股 義 足		4	
	大 腿 義 足	常 用	3	
		吸 着 式	5	
		作 業 用	3	
	膝 義 足	常 用	3	
		作 業 用	2	
	下 腿 義 足		2	
	果 義 足		2	
	足 根 中 足 義 足	鋼板入り	2	
		足袋型	1	
	足 指 義 足		1	

(イ) 完成用部品

材 料 ・ 部 品 名	耐用年数 年	備 考
継 手 類	3	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
リストメタル	3	
手 部	1	
手 袋	1	
足 部	1	
その他の小部品（消耗品）	1	

キ 使用年数

年 齢	使用年数	備 考
0 歳	4 月	使用年数は、年齢による児童の特殊性を考慮して定めたものであるが、使用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
1～2歳	6 月	
3～5歳	10 月	
6～14歳	1 年	
15～17歳	1年6月	次については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。 1 義肢本体のうち「手部義手」の「装飾用」、「手指義手」の「装飾用」、「足根中足義足」の「足袋型」及び「足指義足」 2 完成用部品のうち「手部（手袋以外の手先具）」、「手袋」及び「足部」 3 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(2) 義肢 — 骨格構造義肢

名 称	型 式	使用材料・部品及び工作法	価 格	備 考
肩 義 手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、容易に着脱できるように製作すること。	イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。	
上腕義手	装 飾 用	肩義手と同じ。		
前腕義手	装 飾 用	肩義手と同じ。		
股 義 足	カ ナ ダ式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、断端の状態、職業等を考慮して、一体的又は膝上下分離式及び軟性又は硬性の選択を行い、容易に着脱できるように製作すること。		片側骨盤切断用を含むものであること。
大腿義足	差 込 式	股義足と同じ。		キップシャフト（短断端切断用）を含むものであること。 吸着式には、差込吸着式を含むものであること。
	吸 着 式	股義足と同じ。		
膝 義 足	常 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、断端の状態、職業等を考慮して、軟性又は硬性の選択を行い、容易に着脱できるように製作すること。		
下腿義足	P T B 式	膝義足と同じ。		
	P T S 式	膝義足と同じ。		
	K B M 式	膝義足と同じ。		
	T S B 式	膝義足と同じ。		
	長 断 端 用	膝義足と同じ。		サイム義足を含むものであること。ただし、この場合外形カバーは加算できないこと。

(注)




- 1 二重ソケットは、断端の表面を均等に受けるようにするものとし、支持部に取り付け、変形を防止するためにプラスチック等硬質の材料を使用すること。なお、皮膚接触面には、軟性の材料を付加することがあること。
- 2 障害者の骨格構造義肢の材料・部品の耐用年数は、力の耐用年数によるものとする。
- 3 障害児の骨格構造義肢の材料・部品の使用年数は、キの使用年数によるものとする。
- 4 肩義手、上腕義手及び前腕義手については、6歳以上を対象とするものに限ること。

ア 基本工作法






工 程	作 業 の 内 容
(ア) 断端の観察	断端の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況並びに肢位の観察及び特徴の把握
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型及び順型、陽性モデルの注型及び取出し並びに陽性モデルの修正
(エ) 適合のチェック	チェックソケットの製作、チェックソケットによる適合のチェック及び修正並びに継手の中心位置の設定
(オ) 陽性モデルの製作	チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(カ) ソケットの製作	ストッキネットの被覆、強化材の付加、PVAバックの被覆、樹脂注型、取外し及びソケットトリミング
(キ) 支持部材の外形の形成及び要素の結合	義手：パラフィン、プラスチックフォームギプス等による支持部材外形の形成及び要素の結合 義足：股継手、膝継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整
(ク) 組立て	義手：継手等各部の組合せ及び結合並びにハーネスの取付け 義足：アライメントカップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ及び結合、懸垂装置の取付け並びに角度調整
(ケ) 仮合わせ	義手：ソケットトリミングの修正、ハーネスの調整及び機能の点検、義手操作の基本の指導並びに適合の修正 義足：アライメントの修正、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに起立及び歩行の基本動作の指導
(コ) 外装及び仕上げ	義手：フォームラバーの穴掘り及び外形の研削、ストッキネットの被覆 義足：アライメントカップリングの取外し、外形の形成、内部余肉の除去、外装並びにソケットの適合及び機能の最終点検
(サ) 適合検査	適合及びアライメントの点検並びに操作の指導

イ 採型区分

A 義 手



B 義 足



ウ 基本価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円	備 考
義 手 用	A－1	装 飾 用	36,200	肩甲胸郭間切断用は、14,200円増しとすること。
	A－2	装 飾 用	38,500	吸着式は、28,000円増しとすること。
	A－3	装 飾 用	34,100	顎上懸垂式は、14,000円増しとすること。 スプリットソケットは、21,000円増しとすること。
義 足 用	B－1	カ ナ ダ 式	110,500	片側骨盤切断用は、19,000円増しとすること。
	B－2	差 込 式	72,200	短断端切断用キップシャフトは、54,100円増しとすること。 坐骨収納型ソケットは、58,700円増しとすること。
		ラ イ ナ ー 式	119,600	
		吸 着 式	166,000	
	B－3	差 込 式	70,400	
		ラ イ ナ ー 式	92,200	
		吸 着 式	138,600	
	B－4	差 込 式	57,500	大腿支柱付きは、25,800円増しとすること。
		P T B 式	81,800	
		P T S 式	98,100	
		K B M 式	100,900	
		T S B 式	81,800	
	B－5	差 込 式	46,700	
有 窓 式		70,400		

(注)

1 顎上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。

2 ソフトインサートのシリコーン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合に限り、47,900円加算できること。

3 坐骨収納型ソケットを除く吸着式、顎上懸垂式、スプリットソケットのチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、8,250円加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算はできないこと。

エ 製作要素価格
(ア) ソケット

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	11,700 9,550 21,400 5,450	
	A-2	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	10,300 12,600 14,700 7,100	
	A-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	9,100 12,400 14,400 4,950	
義 足 用	B-1	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	23,100 37,900 15,900	
	B-2	木 製 アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	51,600 15,400 20,200 29,400 17,300	エアクションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,900円増しとすること。
	B-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	15,700 26,000 43,500 19,700	エアクションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,600円増しとすること。
	B-4	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,300 18,300 26,600 13,900	エアクションソケットは、14,800円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、6,950円増しとすること。
	B-5	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,800 18,600 25,300 11,000	エアクションソケットは、13,600円増しとすること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、9,700円増しとすること。

(イ) ソフトインサート

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A－1	皮 革	4,700	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,100	
	A－2	皮 革	4,150	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,650	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,750	
	A－3	皮 革	4,050	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,650	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,500	
義 足 用	B－1	皮 革	7,000	
		軟 性 発 泡 樹 脂	5,300	
		皮革・軟性発泡樹脂	10,600	
	B－2	皮 革	5,400	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,950	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,000	
		皮革・フェルト	9,700	
		シ リ コ ー ン	44,000	
	B－3	皮 革	6,050	
		軟 性 発 泡 樹 脂	5,100	
		皮革・軟性発泡樹脂	9,650	
		皮革・フェルト	10,700	
		シ リ コ ー ン	47,400	
	B－4	皮 革	4,450	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,750	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,200	
		皮革・フェルト	8,350	
		シ リ コ ー ン	38,100	
	B－5	皮 革	4,700	
		軟 性 発 泡 樹 脂	7,550	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,200	

(注)

1 軟性発泡樹脂とは、P E ライト及びスポンジであること。

2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

(ウ) 支持部

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	14,500	
上 腕 義 手 用	11,500	
前 腕 義 手 用	11,400	
股 義 足 用	17,300	
大 腿 義 足 用	17,300	
下 腿 義 足 用	11,400	

(注)

- 1 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、9,350円増しとすること。
- 2 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、11,000円増しとすること。

(エ) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品

区 分	名 称	使 用 部 品	価 格 円	備 考
義 手 用 ハ ー ネ ス	肩 義 手 用	胸郭バンド式肩ハーネス一式	22,500	
		肩たすき一式	11,300	
	上腕義手用	胸郭バンド式上腕ハーネス一式	22,300	
		肩たすき一式	11,300	
		8字ハーネス一式	10,300	
	前腕義手用	胸郭バンド式前腕ハーネス一式	19,000	
		8字ハーネス一式	8,300	
		9字ハーネス一式	5,350	
上腕カフ（三頭筋パッド）		5,400		
義 足 懸 垂 用 部 品	股 義 足 用	懸垂帯一式	16,000	
	大腿義足用	シレジアバンド一式	7,750	
		肩吊り帯	6,750	
		腰バンド	9,250	
		横吊带	1,750	
		義足用股吊带	2,250	
	下腿義足用	腰バンド	9,300	価格は1本当たりのものであること。
		横吊带	2,400	
		大腿もも締め一式	12,100	
		P T B カフベルト一式	9,250	

(注)

1 肘義手用は、上腕義手用に準ずること。

2 手義手用及び手部義手用は、前腕義手用に準ずること。

3 膝義足用は、大腿義足用に準ずること。

4 サイム義足用は、下腿義足用に準ずること。

5 差込式下腿義足用軽便式の懸垂用膝カフは、P T B カフベルトに準ずること。

(オ) 外 装

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	11,500	
上 腕 義 手 用	9,100	
前 腕 義 手 用	8,100	
股 義 足 用	28,800	
大 腿 義 足 用	23,100	
膝 義 足 用	20,600	
下 腿 義 足 用	18,200	
(注) リアルソックスを必要とする場合は、オの完成用部品の価格を1,100円増しとすること。		

オ 完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称、使用部品、価格等については、別表２－２に定めるところによること。

カ 耐用年数

材 料 ・ 部 品 名	耐用年数 年	備 考
パイプ（チューブアダプター）	5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
継 手 類	3	
リストメタル	3	
手 部	3	
ターンテーブル	3	
手 袋	1. 5	
足 部	1. 5	
フォームカバー（義手用）	1. 5	
フォームカバー（義足用）	0. 5	
その他小部品（消耗品）	1	

キ 使用年数

年 齢	使用年数	備 考
0～14歳	1 年	「フォームカバー（義足用）」については、左記使用年数にかかわらず6月とすること。
15～17歳	1年6月	1 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。 2 「フォームカバー（義足用）」については、左記使用年数にかかわらず6月とすること。

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(3) 装 具

区 分	名 称	基 本 構 造	使用材料・部 品及び工作法	価 格	備 考
下肢装具	股 装 具	骨盤から大腿下部に及ぶもの A 金属枠 骨盤部が金属枠で作られているもの。S型支柱のものも含まれること。 B 硬 性 骨盤及び大腿部が陽性モデルによってモールドされたもの。補強用の支柱付きのものを基本とすること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック C 軟 性 布を主材料としたもの	アの基本工作法により、エ及びオによりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。	イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。	
	先 天 股 脱 装 具	先天股脱に用いられる装具で、両側下肢に及ぶものを基本とすること。 A リーメンビューゲル型（パブリック帯） 布又は皮革の帯によって股関節を屈曲位に保つもの B フォンローゼン型 三本の金属板の組合せで、股関節を開排位に保つもの C バチェラー型 両大腿及び下腿コルセットを金属支柱でつなぎ、股関節を外転、内旋、屈曲位に保つもの D ローレンツ型 股関節を開排位に固定保持するもの E ランゲ型 股関節を外転位、軽度屈曲位、強い内旋位に固定保持するもの			障害児に限る。
	内反足装具	A 短下肢装具型 下腿の上部から足底に及ぶもの。 詳細は、短下肢装具に準ずること。			障害児に限る。 外反足装具もこれに準ずること。

	B 靴型装具型 詳細は、靴型装具に準ずること。 C デニスブラウン副子 両側の足部を横棒によって結ぶもの 1 足底板型 アルミニウムにフェルトの内張りをしたものを基本とすること。 2 足部おおい型 3 靴型装具型		
長下肢装具	大腿上部より足底に及ぶもの A 両側支柱 下肢の長軸に沿って内外の両側に金属の支柱をもち、大腿部と下腿部においてそれぞれ両支柱を結ぶ一つ以上の金属の半月をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 B 片側支柱 下肢の長軸に沿って内外のどちらか一方に金属の支柱をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 C 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。内外の両側に金属の支柱と両支柱を結ぶ金属の半月で補強されているものを基本とすること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック D X脚又はO脚(障害児に限る。)		
膝 装 具	大腿から下腿に及ぶもの A 両側支柱 内外側に金属支柱をもち、両支柱を結ぶ金属の半月を大腿部及び下腿部でそれぞれ一つ以上もつもの B 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。金属支柱付きのもの及び平		

	ばねの入ったものも含まれること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック C スウェーデン式 D 軟 性 布を主材料としたもの	
短下肢装具	下肢上部より足底に及ぶもの A 両側支柱 下腿の長軸に沿って内外の両側に金属の支柱をもち、両支柱を結ぶ一つ以上の金属の半月をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 B 片側支柱 下肢の長軸に沿って内外のどちらか一方に金属の支柱をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 C S型支柱 下腿の周囲をらせん状に走る金属の支柱をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 D 鋼線支柱 下腿の長軸に沿って走る鋼線の支柱と両支柱を結ぶ金属の半月をもつもの。鋼線の支柱は、足関節の高さ付近で円形に曲げられて、コイルばねの機能をもたせてあること。 E 板ばね 下腿の後方に長軸に沿って走る金属又はプラスチックのばねをもつもの。ばねの上端は、金属又はプラスチックの半月につながるものとする こと。 F 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの（材料は不燃性セルロイド、プラスチック、皮革等） 1 支柱付き	顎上部型プラスチック短下肢装具（NYU型）及びS型プラスチック短下肢装具は、硬性短下肢装具（支柱付き）に含まれること。

		金属の支柱と半月によって補強されたもの 2 支柱なし 金属支柱のないもの G 軟 性 ゴムひもを用いて足関節を背屈位に保つもの	
	ツイスター	骨盤帯と足部を布ひも、ゴムひも又は鋼製ケーブルによって結び、下肢の内外旋を制御するもの A 軟 性 布ひも又はゴムひもを用いたもの B 鋼製ケーブル 鋼製ケーブルを用いたもの	
	足 底 装 具	足部に対する装具であって、靴型装具以外のもの A アーチサポート（ふまず支え） 足の縦アーチを支えるもので、中足支えを含むものを基本とすること。 1 陽性モデルを用いてモールドされたもの 2 採寸によって製作されたもの B メタターサルサポート（中足支え） 足の中足アーチを支えるもの C 補 高 1 2 c m未満 2 2 c m以上 D 内側及び外側楔	踵骨棘用装具は、補高に含まれること。 スピッツイ及びトムゼンライン（ふまず支え）は、A－2に含まれること。 ランゲ（ふまず支え）は、A－2に含まれること。
靴型装具		医師の処方に基づき、変形の矯正、圧力分散による疼痛除去等の特定の目的のために、足部に適合させた靴。靴型を基に製作しアップターのついたもの A 長 靴 下腿の上部に及ぶもの B 半長靴（編上靴） 側革が果部より高いもの C チャッカ靴 側革が果部に及ぶもの D 短 靴 側革が果部より低いもの	靴型装具の要素 ・整形靴（陽性モデルから作成した特別製の木型を用いるもの） ・矯正靴（内・外反足の矯正用）

体幹装具	頸椎装具	肩甲骨から頭蓋に及ぶものを基本とすること。 A 金属枠 B 硬 性（スポンジラバーを含む。） 陽性モデルを用いてモールドされたもの 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック C カラー 1 あご受けのあるもの 2 あご受けのないもの D 斜頸矯正用枕(障害児に限る。)		高さ調整は、カラーの場合には適用しないこと。
	胸椎装具	骨盤から胸背部に及ぶもの A 金属枠 B 硬 性（頸椎装具に準ずる。) C 軟 性		
	腰椎装具	骨盤から腰部に及ぶもの A 金属枠 B 硬 性（頸椎装具に準ずる。) C 軟 性		ナイトブレイスは、金属枠腰椎装具に含まれること。 ウィリアムブレイス、前屈ブレイスは、金属枠腰椎装具・腰部継手付に含まれること。
	仙腸装具	骨盤を含むもの A 金属枠 B 硬 性（頸椎装具に準ずる。) C 軟 性 布を主材料にし、板ばねで補強したもの D 骨盤帯 骨盤を带状に一周するもの 1 芯のあるもの 2 芯のないもの		オスグッドブレイス、コールドウェイトブレスは、金属枠仙腸装具に含まれること。
	側弯症装具	脊柱側弯症の矯正に用いるもの。原則として24時間の連続装着しうるものであること。 A ミルウォーキー型 骨盤から頭部に及ぶもの		


		B 頭部に及ばないもの 1 金属棒 2 硬 性（仙腸装具に準ずる。） 3 軟 性（帯状のものを含む。）		
上肢装具	肩 装 具	肩関節を外転位に保持するもので、骨盤から前腕に及ぶものを基本とすること。 A 金属棒 体幹の部分が金属棒のもの B 硬 性 陽性モデルによつてモールドされたもの。金属支柱により補強されたものも含まれること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック C 分娩麻痺用（障害児に限る。）		
	肘 装 具	上腕から前腕に及ぶもの A 両側支柱 両側に金属支柱をもち、金属の半月をもつもの B 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。金属支柱により補強されたものも含まれること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック C 軟 性		
	手関節背屈保持装具	前腕から手部に及ぶもので、手関節を背屈位に保持するもの A パネル型 前腕部と手部を板ばねによつて結ぶもの B トーマス型 ゴムによつて手関節を背屈位に、母指を外転位に保つもの C オッペンハイマー型 鋼線を主材料として、手関節背屈、MP伸展、母指外転位をとらせ		

	るもの D 硬 性 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック			
長対立装具	前腕から手部に及ぶもので、手関節を背屈位に保持し、母指を対立位に保つもの。高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りした構造を基本とすること。			
短対立装具	母指を対立位に保つもの。高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りした構造を基本とすること。			
把持装具	前腕から手部に及ぶもので、母指と示中指間におけるつまみを可能にするもの。通常は高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りしたものを基本とするが、プラスチックを主材料としたものも含まれること。 A 手関節駆動式 手関節の運動によってつまみを可能にするもの B ハーネス駆動式 ハーネスを力源とするもの			
MP屈曲補助装具（ナックルベンダー）及びMP伸展補助装具（逆ナックルベンダー）	手部から示指より小指の基節に及ぶもので、MP関節を屈曲又は伸展させるもの A パネル型 ゴムを用いるもの B プラスチック C 軟 性			
指装具（指用ナックルベンダー及び指用逆ナックルベンダー）	P I P及びD I P関節を伸展位又は屈曲位、あるいは内外反位に保持するもの			
B F O（食事動作補助器）	前腕を平衡をとった状態で支え、ボールベアリングを利用してわずかな力で運動を可能にしたもの			



ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 患肢及び患部の観察	患部の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況並びに肢位の観察及び特長の把握
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採 型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型
(エ) 陽性モデルの製作	陰性モデルへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(オ) 組立て	陽性モデルにデザインの記入（アライメント） フレーム：曲げ加工、組立て及び調整 モールド：プラスチック板切断、加熱成形加工、トリミング及び調整 筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の仮止め及び各部の結合
(カ) 仮合わせ(中間適合検査)	筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の調整、試し使用及び仕上げ
(キ) 仕上げ	筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の付属品の取付け及び仕上げ
(ク) 適合検査	装具の適合の最終検査並びに装着及び使用による機能の最終検査






イ 採型区分
A 下肢装具









B 靴型装具



C 体幹装具



D 上肢装具



ウ 基本価格

名 称	採 型 区 分	価 格 円		備 考
		採 型	採 寸	
下肢装具用	A － 1	26,300	8,050	
	A － 2	40,500	15,800	
	A － 3	29,800	15,200	
	A － 4	19,200	7,700	
	A － 5	17,600	7,450	
	A － 6	16,000	7,300	
	A － 7	11,600	6,300	
	A － 8	22,300	7,950	
	A － 9	24,000	8,050	
	A － 10	50,800	14,800	
靴型装具用	B － 1	16,000	7,300	
	B － 2	11,600	6,300	
体幹装具用	C － 1	30,900	8,450	
	C － 2	24,100	7,800	
	C － 3			
	(金属枠、硬性)	23,600	7,300	
	(軟性)	7,300	7,300	
	C － 4			
	(金属枠、硬性)	20,200	7,150	
	(軟性)	7,200	7,150	
	C － 5			
上肢装具用	D － 1	32,200	8,550	
	D － 2	17,500	7,450	
	D － 3	15,900	7,200	
	D － 4	14,100	7,000	
	D － 5	11,300	6,400	
	D － 6	8,500	4,550	

(注)

- 2種類以上の装具を組み合わせた装具の場合は、個々の価格のうち、最も高い価格とすること。
- 補高足部（脚長差を補正するために使用する義足用足部をいう。以下同じ。）を使用する場合は、33,700円増しとすること。
- 補高足部は、健肢とに大幅な脚長差が生じる場合にのみ加えることができること。
- 補高足部の場合は、エの(イ)のbの付属品等の加算要素として補高の価格を加算することができないこと。
- 採型によりカーボン製装具の製作にチェック用装具を要する場合、用いたチェック用装具の形状に応じ、次に

掲げる額（複数に該当する場合、それらの合計額）を加算できること。

（１）チェック用装具が「大腿部」を含む場合 17,100円

（２）チェック用装具が「下腿部」を含む場合 15,900円

（３）チェック用装具が「足部」を含む場合 9,350円

エ 製作要素価格

（ア） 下肢装具

a 継 手

名 称	種 類	価 格 円	備 考
股 継 手	固 定 式	6,200	
	遊 動 式	7,350	
膝 継 手 (片 側)	固 定 式	6,050	
	遊 動 式	6,600	
	プラスチック継手	14,000	
足 継 手 (片 側)	固 定 式	5,100	
	遊 動 式	6,000	
	プラスチック継手	10,400	

（注）

- 1 固定式継手は、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること。
- 2 遊動式継手は、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれること。
- 3 鋼線支柱は、遊動式の価格とし、片側を1単位とすること。
- 4 短下肢装具用の板バネ支柱は、足継手の遊動式の価格とすること。
- 5 可撓性のプラスチック継手（継手部分として独立した形状を有するものに限る。）の場合は、プラスチック継手の価格とすること。ただし、ヒンジ継手の場合は、片側を1単位とすること。

b 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
大腿支持部	A 半月	4,550	
	B 皮革等		
	1 カフバンド	7,900	
	2 大腿コルセット	15,700	
	C モールド		
	1 熱硬化性樹脂	25,700	
	2 熱可塑性樹脂	10,600	
下腿支持部	A 半月	4,350	
	B 皮革等		
	1 カフバンド	6,700	
	2 下腿コルセット	12,200	
	C モールド		
	1 熱硬化性樹脂	23,900	
	2 熱可塑性樹脂	9,000	
足 部	A あぶみ	2,450	歩行用あぶみは、あぶみに準ずること。 足底装具は、Bの足部に準ずること。
	B 足部		
	1 皮革等		標準靴は、完成用部品を加えることができること。
	大	13,600	
	小	7,100	
	2 モールド（熱硬化性樹脂）	14,100	
	3 モールド（熱可塑性樹脂）	7,800	
	C 標準靴	830	
	(注)		
1 半月及び皮革の価格は、1か所当たりのものであること。			
2 補高、ヒールの補正及び足底の補正を必要とする場合は、(イ)の靴型装具に準ずること。			
3 大腿支持部の坐骨支持式は、21,200円増しとすること。			
4 下腿支持部のPTB式、PTS式及びKBM式は、14,500円増しとすること。			
5 足板の補強を行った場合は、9,600円増しとすること。			
6 カーボンは、筋力が著しく低下した方に必要であると判断された場合に用いることができることとし、カー			

ボンを使用した場合は、それぞれ以下の額とすること。

- (1) 大腿支持部 54,000円
- (2) 下腿支持部 54,100円
- (3) 足部のモールド 39,300円

c その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
膝サポーター	軟 性（支柱付き）	16,100	ファンロックは、ダイヤルロックに含まれること。 バネ式又はゴム式を含むものであること。
	軟 性（支柱なし）	7,400	
キャリパー		18,600	
ツイスター	軟 性	5,350	
	鋼製ケーブル	3,250	
デニスブラウン		2,550	
膝当て		4,400	
T・Yストラップ		5,050	
スタビライザー		17,200	
ターンバックル		5,700	
ダイヤルロック		8,250	
伸展・屈曲補助装置		4,450	
補高足部		48,700	
足底裏革（すべり止め用）		1,850	
高さ調整		3,600	
内張り	大腿部	2,050	
	下腿部	1,650	
	足 部	1,250	

(注)

- 1 キャリパー及びツイスターを使用する場合は、オの完成用部品を加えることができないこと。
- 2 ヒールの補正及び足底の補正を必要とする場合は、(イ)の靴型装具に準ずること。
- 3 骨盤帯を使用する場合は、(ウ)の体幹装具に準ずること。
- 4 懸垂帯を使用する場合は、(1)のエの(エ)の義足懸垂用部品に準ずること。
- 5 補高足部とは、健肢とに大幅な脚長差が生じる場合にのみ加えることができること。
- 6 補高足部は、完成用部品を加算することができること。
- 7 高さ調整の価格は、1か所当たりのものであること。
- 8 内張りは、モールドの場合に限ること。

9 デニスブラウンは、6歳未満を対象とするものに限ること。

d 先天股脱装具用の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
リーメンビューゲル		10,000	
フォンローゼン型		14,200	
バチェラー型		29,800	
ローレンツ型	A モールド	16,100	
	B モールドフレーム		
	1 固 定 式	24,500	
	2 調 節 式	26,300	
ランゲ型		36,300	
(注)			
継手を使用した場合は、aの継手及びオの完成用部品の価格を加算できること。			

(イ) 靴型装具

a 製作要素

(a) 患 足

名 称	種 類	価 格 円	備 考
短 靴	整 形 靴	41,500	
	特 殊 靴	51,400	
チャッカ靴	整 形 靴	42,900	
	特 殊 靴	53,500	
半 長 靴	整 形 靴	44,200	
	特 殊 靴	55,500	
長 靴	整 形 靴	47,000	
	特 殊 靴	61,300	

(注)

- 1 靴型装具は、右又は左の一侧を1単位とすること。
- 2 整形靴は、標準木型に皮革、フェルト等を張って、補正して作られるものとする。
- 3 特殊靴は、陽性モデルから作成した特殊木型を用いて作られるものとする。
- 4 グッドイヤー式及びマッケイ式の価格は、2割増しとすること。
- 5 靴型装具に支柱を必要とする場合は、(ア)の下肢装具の製作要素とオの完成用部品を加えることができる。

(b) 健 足

名 称	価 格 円	備 考
短 靴	25,700	
チャッカ靴	26,600	
半 長 靴	27,600	
長 靴	29,500	

(注)

- 1 右又は左の一侧が健足である場合に加えることができる。
- 2 オの完成用部品を加えることができない。
- 3 グッドイヤー式及びマッケイ式の価格は、2割増しとすること。

b 付属品等の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
月型の延長		4,250	
スチールバネ入り		5,350	足底より近位へ延長する場合に限ること。
トウボックス補強		2,600	
鉛板の挿入		2,700	
足背バンド		2,200	
マジックバンド（裏付き）		1,500	3個を超える場合の超える分1個当たりとすること。
補高	敷き革式	7,550	補高が2cmを超える場合は、超える部分につき2cm単位で1,600円を加算すること。
	靴の補高	3,500	補高が2cmを超える場合は、超える部分につき2cm単位で1,050円を加算すること。
ヒールの補正	トルクヒール	5,950	
	ウェッジヒール	3,500	
	カットオフヒール		
	キールヒール		
	サッチヒール		
	トーマスヒール		
	逆トーマスヒール		
	フレアヒール		
	階段状ヒール		
足底の補正	内側ソール・ウェッジ	4,550	
	外側ソール・ウェッジ		
	デンバーバー	3,500	
	トーマスバー		
	メイトー半月バー		
	メタターサルバー		
	ハウザーバー		
	ロッカーバー		
	蝶型踏み返し		

(ウ) 体幹装具

a 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
頸椎支持部	A モールド（熱可塑性樹脂）		モールドのサンドイッチ構造は、18,500円増しとすること。
	1 支柱付き	39,800	
	2 支柱なし	30,700	
	B フレーム	29,700	
	C カラー		
	1 あご受けあり	14,300	
	2 あご受けなし	11,500	
胸椎支持部	A モールド（熱可塑性樹脂）		モールドのサンドイッチ構造は、15,000円増しとすること。
	1 支柱付き	40,200	
	2 支柱なし	29,300	
	B フレーム	41,700	
	C 軟 性	24,500	
腰椎支持部	A モールド（熱可塑性樹脂）		モールドのサンドイッチ構造は、11,300円増しとすること。
	1 支柱付き	26,900	
	2 支柱なし	19,900	
	B フレーム	33,700	
	C 軟 性	19,100	
仙腸支持部	A モールド（熱可塑性樹脂）		モールドのサンドイッチ構造は、9,750円増しとすること。
	1 支柱付き	21,700	
	2 支柱なし	15,900	
	B フレーム	29,400	
	C 軟 性	17,100	
	D 骨盤帯		
	1 芯のあるもの	16,600	
	2 芯のないもの	10,900	
骨盤支持部	A 皮 革（補強材を含む。）	43,200	側弯症装具の場合に限ること。
	B モールド（熱可塑性樹脂） ペルビックガードル	31,000	モールドのサンドイッチ構造は、21,400円増しとすること。

b その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
体 幹 装 具 付 属 品	高さ調整	3,600	
	ターンバックル式	5,650	
	腰部継手	6,150	
	バタフライ	9,750	
	肩バンド	3,100	
	会陰ひも	2,250	
	腹圧強化バンド	3,100	
側弯症装具付属品	胸椎パッド	5,550	
	腰椎パッド	5,050	
	ショルダーリング	15,400	
	腋窩パッド	4,050	
	アウトリガー	3,000	
	前方支柱	12,300	
	後方支柱	13,800	
	側方支柱	5,500	
	ネックリング	2,250	
	胸郭バンド（プラスチック製）	17,900	
内 張 り	頸椎支持部	3,300	
	胸椎支持部	4,100	
	腰椎支持部	3,700	
	仙腸支持部	2,200	
(注) 1 高さ調整の価格は、1か所当たりのものであり、頸椎装具についてのみ加算することができること。 2 バタフライについては、モールド又はフレームの場合にのみ加えることができること。			

(エ) 上肢装具

a 継手

名 称	種 類	価 格 円	備 考
肩 継 手	A 固 定 式 (片側)	6,100	
	B 遊 動 式 (片側)	9,550	
	C 肩回旋装置	21,500	
肘 継 手 (片 側)	A 固 定 式	4,350	
	B 遊 動 式	4,350	
	C プラスチック継手	11,300	
手 継 手 (片 側)	A 固 定 式	3,600	
	B 遊 動 式	7,150	
	C プラスチック継手	10,000	
	D 鋼 線 支 柱	6,750	
M P 継 手	A 固 定 式	4,400	
	B 遊 動 式	4,850	
I P 継 手	A 固 定 式		
	1 金属 (アルミニウム)	2,700	
	2 モールド (熱可塑性樹脂)	2,150	
	B 遊 動 式	3,650	
	C 鋼 線 支 柱	1,900	

(注)

- 1 固定式継手は、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること。
- 2 遊動式継手は、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれること。
- 3 プラスチック継手は、オの完成用部品を加えることができないこと。

b 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
胸 郭 支 持 部 (半 身)	A モールド（熱可塑性樹脂）	14,600	
	B フレーム	9,800	
骨 盤 支 持 部 (半 身)	A モールド（熱可塑性樹脂）	16,100	
	B フレーム	15,900	
上 腕 支 持 部	A 半月	4,050	モールドのサンドイッチ構造は、7,000円増しとすること。
	B 皮革等		
	1 カフバンド	5,700	
	2 上腕コルセット	9,350	
	C モールド（熱可塑性樹脂）	8,800	
前 腕 支 持 部	A 半月	4,200	モールドのサンドイッチ構造は、7,250円増しとすること。
	B 皮革等		
	1 カフバンド	5,800	
	2 前腕コルセット	7,500	
	C モールド（熱可塑性樹脂）	8,400	
手部背側パッド	A モールド	2,500	
	B フレーム	2,400	
手 掌 パ ッ ド	A モールド	3,900	
	B フレーム	4,550	
(注)			
半月及び皮革の価格は、1か所当たりのものであること。			

c その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
基節骨パッド	モールド フレーム	2,750 4,000	価格は、背側若しくは掌側又はその両方を1単位とすること。
中・末節骨パッド	モールド フレーム	2,350 1,850	価格は、背側若しくは掌側又はその両方を1単位とすること。
対立バー		5,350	
Cバー		4,100	
アウトリガー		2,600	
伸展・屈曲補助バネ		2,650	価格は、1か所当たりとすること。
肘当て		3,500	
ターンバックル		5,700	
ダイヤルロック		8,250	
内張り	上腕部 前腕部 手 部	1,250 1,100 970	
(注) 1 肘伸展・屈曲補助バネ又は肘伸展・屈曲補助ゴムを使用する場合は、(ア)の下肢装具に準ずること。 2 懸垂帯を使用する場合は、(1)のエの(エ)の義手用ハーネス及び義足懸垂用部品に準ずること。 3 内張りは、モールドの場合に限ること。			

オ 完成用部品

部品の名称、使用部品、価格等については、別表2-2に定めるところによること。

カ 耐用年数

(ア) 装具本体

区 分	名 称	型 式	耐用年数 年	備 考
下肢装具	股 装 具	金 属 枠	3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。
		硬 性	3	
		軟 性	2	
	長 下 肢 装 具		3	
	膝 装 具	両 側 支 柱	3	
		硬 性	3	
		スウェーデン式	2	
		軟 性	2	
	短 下 肢 装 具	両 側 支 柱	3	
		片 側 支 柱	3	
		S 型 支 柱	3	
		鋼 線 支 柱	3	
		板 ば ね	3	
		硬 性 (支柱あり)	3	
		硬 性 (支柱なし)	1. 5	
		軟 性	2	
	ソ イ ス タ ー	軟 性	2	
		鋼 索	3	
	足 底 装 具		1. 5	
靴型装具			1. 5	
体幹装具	頸 椎 装 具	金 属 枠	3	
		硬 性	2	
		カ ラ ー	2	
	胸 椎 装 具	金 属 枠	3	
		硬 性	2	
		軟 性	1. 5	
	腰 椎 装 具	金 属 枠	3	
		硬 性	2	
		軟 性	1. 5	
	仙 腸 装 具	金 属 枠	3	
		硬 性	2	

		軟 性	1 . 5
		骨 盤 帯	2
	側弯症装具	ミルウォーキー型	2
		金 属 枠	2
		硬 性	1
		軟 性	1
上肢装具	肩 装 具		3
	肘 装 具	両 側 支 柱	3
		硬 性	3
		軟 性	2
	手関節背屈保持装具		3
	長 対 立 装 具		3
	短 対 立 装 具		3
	把 持 装 具		3
	MP 屈曲補助装具		3
	MP 伸展補助装具		3
	指 装 具		3
	B F O		3

(イ) 完成用部品

材 料 ・ 部 品 名	耐用年数 年	備 考
継 手 類	1 . 5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
手 部	1 . 5	
足 部	1	
その他の小部品（消耗品）	1	

キ 使用年数

年 齢	使用年数	備 考
0 歳	4 月	使用年数は、年齢による 児童の特殊性を考慮して 定めたものであるが、使 用年数以内の故障に際し
1～ 2歳	6 月	
3～ 5歳	10 月	
6～14歳	1 年	
15～17歳	1年6月	次については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。 1 装具本体のうち「側弯症装具」の「硬性」及び「軟性」 2 完成用部品のうち「足部」 3 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」 ては、原則として小部品 の取替えにより修理又は 調整を行うこと。

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。


(4) 座位保持装置

種 目	使 用 要 素 ・ 部 品 及 び 工 作 法	価 格	耐用年数 年	備 考
座 位 保 持 装 置	座位保持装置として製作されるものについては、機能障害の状況により、座位に類似した姿勢を保持する機能を有する装置を含むものであること。 アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な要素・部品を組み合わせることで製作すること。 成長、発達及び姿勢保持能力の状況に適合させること。 過度の圧迫等による不快感を生じさせないこと。	イの身体部位区分に従いウにより算定した基本価格に、エ及びオのそれぞれ使用する要素・部品の価格を合算した価格とすること。	3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。

ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 身体状況の観察と評価	身体変形の状況及び痙直、緊張、不随意運動等の観察並びにこれらの特徴の把握並びに姿勢の決定及び使用目的の確認
(イ) 採 寸	製作に必要な寸法及び角度の測定並びに情報カードへの記録
(ウ) 採 型	採型器による陽性モデル又はギプス包帯法による陰性モデルの採型
(エ) 設計図の作成	製作に必要な設計図の作成
(オ) 陽性モデルの製作・修正	陰性モデルへのギプスの注型並びに支持部の製作に必要な陽性モデルの製作、修正、表面の仕上げ
(カ) 加工・組立て	陽性モデル及び設計図に基づく加工並びに組立て
(キ) 仮合わせ（中間適合検査）	身体への適合並びに装置の各機能の検査及び修正
(ク) 仕上げ	各部品の取付け及び仕上げ等
(ケ) 適合検査	最終的な身体への適合及び装置の各機能の検査

イ 身体部位区分



ウ 基本価格

身体部位	価格 円		備考
	採寸	採型	
頭・頸部	3,350	5,600	
上肢(片側)	1,650	3,950	
体幹部	14,400	26,600	
骨盤・大腿部	14,400	26,600	
下腿・足部(片側)	1,950		
(注) 身体部位の区分ごとに定める採寸又は採型の価格を組み合わせる基本価格とすること。			

エ 製作要素価格

(ア) 支持部

部 位	名 称	価 格 円	備 考
頭部	頭部支え	9,050	
上肢	上肢支え（片側）	3,500	
	前腕・手部支え（片側）	3,900	
体幹部	平面形状型	7,050	
	モールド型	49,900	採寸で製作する場合は80%の価格とすること。
	シート張り調節型	14,500	
骨盤・大腿部	平面形状型	7,050	
	モールド型	49,900	採寸で製作する場合は80%の価格とすること。
	シート張り調節型	14,500	
下腿部	下腿支え（片側）	2,600	
足部	足台（片側）	2,650	
(注) フレックス構造を持たせる場合は、1 か所につき6,250円加算できること。			

(イ) 支持部の連結

名 称	種 類	価 格 円	備 考
固 定	頸部	3,350	
	腰部（片側） 膝部（片側） 足部（片側）	2,500	
遊 動	腰部（片側） 膝部（片側） 足部（片側）	3,600	
角度調整用部品	機械式	9,350	
	ガス圧式	10,700	
	電動式	72,200	
(注) 1 固定とは、角度調節機能のない一定の角度で連結する構造をいう。 2 遊動とは、多少にかかわらず角度の変更が可能な連結構造であり、角度調整用部品を用いる場合は、使用本数分の価格を加算できること。 3 固定又は遊動について、完成用部品の継手を使用する場合は、当該完成用部品の価格とすること。 4 別表2の(1)又は(3)の各オに掲げる殻構造義肢又は装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢又は装具の基準に準ずること。			

(ウ) 構造フレーム

使 用 材 料	基本価格 円	備 考
木材・金属	53,400	
(注) 1 ティルト機構を付加する場合は、5,750円加算し、必要数の角度調整用部品を加算できること。 2 昇降機構を付加する場合は、7,950円加算し、必要数の角度調整用部品を加算できること。 3 完成用部品の構造フレームを使用する場合は、当該完成用部品の価格を基本価格とすること。 4 車椅子及び電動車椅子としての機能を付加する場合は、別表2の(5)に定める車椅子（普通型及び手押し型）及び電動車椅子の価格を基本価格とすること。ただし、座位保持装置として製作する部分と重複することとなる部分については、別表3の(5)に定める車椅子及び電動車椅子の各部位の交換価格の95%に相当する価格とみなし、これを控除すること。また、リクライニング、ティルト、リクライニング・ティルトに限り車椅子及び電動車椅子側の機構を優先することとし、座位保持装置側の機構の製作要素加算は行わないこと。		

(エ) 付属品

名 称	種 類	価 格 円	備 考
カットアウトテーブル		14,000	表面クッション張りは4,200円加算できること。
上肢保持部品	アームレスト (片側)	4,200	
	肘パッド (片側)	2,700	
	縦型グリップ (片側)	3,300	
	横型グリップ (片側)		
体幹保持部品	肩パッド (片側)	4,250	
	胸パッド	4,750	
	胸受けロール	6,500	
	体幹パッド (片側)	3,650	
	腰部パッド	4,300	
骨盤保持部品	骨盤パッド (片側)	2,650	
	臀部パッド	4,400	
下肢保持部品	内転防止パッド	4,750	
	外転防止パッド (片側)	2,700	
	膝パッド (片側)	4,050	
	下腿保持パッド (片側)		
	足部保持パッド (片側)	3,050	
ベルト部品	肩ベルト (片側)	2,350	
	腕ベルト (片側)	2,000	
	手首ベルト (片側)		
	胸ベルト	4,100	
	骨盤ベルト		
	股ベルト	4,400	
	大腿ベルト (片側)	2,200	
	膝ベルト (片側)		
	下腿ベルト (片側)		
	足首ベルト (片側)		

支持部カバー	頭部		2, 850	脱着式は3, 300円加算できること。
	上肢（片側）		1, 550	
	体幹部	平面形状型	3, 250	
		モールド型	9, 700	
		シート張り調節型	3, 900	
	骨盤・ 大腿部	平面形状型	3, 250	
		モールド型	9, 700	
		シート張り調節型	3, 900	
	下腿部（片側）		1, 550	
	足 部（片側）		1, 550	
内張り	アームレスト（片側）		1, 750	
	テーブル		4, 200	
体圧分散補助素材	頭部		3, 800	
	上肢（片側）		1, 900	
	体幹部		8, 750	
	骨盤・大腿部		8, 750	
	下腿部（片側） 足部（片側）		1, 900	
キャスター			1, 550	多機能キャスターは930円加算できること。
その他	介助用グリップ（片側）		3, 050	
	ストッパー		4, 450	
	高さ調整用台座		19, 200	
(注)				
1 各種類1個（本）当たりの額とすること。				
2 取付けに当たってマジックバンドを使用する場合は、その価格を含むものとする。				

(オ) 調節機構

名 称	種 類	価 格 円	備 考
高 さ 調 節	頭部支持部 体幹支持部 骨盤・大腿支持部	3,250	
	足部支持部（片側） アームレスト（片側）	2,050	
前 後 調 節	頭部支持部 骨盤・大腿支持部	3,300	
	足部支持部（片側）	2,000	
角 度 調 節	頭部支持部	3,800	
	テーブル	8,050	
脱 着 機 構	体幹パッド（片側） 骨盤パッド（片側） 膝パッド（片側） アームレスト（片側）	2,550	
	内転防止パッド	7,100	
開 閉 機 構	アームレスト（片側） 足部支持部（片側）	2,550	
(注) - それぞれを1単位とすること。 - 脱着・開閉機構で、蝶番のみやマジックバンドなどの簡便な方法によるものは、加算できないこと。			

オ 完成用部品

座位保持装置用部品の名称、使用部品、価格等については、別表2-2に定めるところによること。

備 考

- 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 耐用年数は、通常の使用状態において、当該装置が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(5) その他

種 目	名 称	基 本 構 造	付 属 品	価 格 円	耐用 年数 年	備 考
視 覚 障 害 者 安全つえ	普 通 用	主体—繊維複合材料 石突—耐摩耗性合成樹脂 又は高力アルミニウム合金 外装—白色又は黄色の塗装若しくは加工 形状—直式	夜光装置 ベル ゴムグリップ	3,550	2	1 夜光装置 (1) 夜光材付とした場合は410円増しとすること。 (2) 全面夜光材付とした場合は1,200円増しとすること。 (3) フラッシュライト付とした場合は1,650円増しとすること。
		主体—木材 その他は上と同じ。	上と同じ。	1,650		(3) フラッシュライト付とした場合は1,650円増しとすること。
		主体—軽金属 その他は上と同じ。	上と同じ。	2,200	5	2 ベル付とした場合は1,650円増しとすること。
	携 帯 用	主体—繊維複合材料 石突及び外装—普通用と同じ。 形状—折たたみ式若しくはスライド式。	上と同じ。	4,400	2	3 主体木材でポリカーボネート樹脂被覆付とした場合は1,450円増しとすること。
		主体—木材 その他は上と同じ。	上と同じ。	3,700		4 ゴムグリップ付とした場合は660円増しとす

		主体—軽金属 その他は上と同じ。	上と同じ。	3,550	4	ること。
	身体支持併 用	主体—軽金属 石突—ゴム又は普通用と 同じ。 外装—普通用と同じ。 形状—直式又は折りたた み式若しくはスライド 式。	上と同じ。	3,800	4	
義 眼	レディメイ ド	主材料—プラスチック 又はガラス 既製品		17,000	2	
	オーダーメ イド	主材料—上と同じ。 特殊加工を施したものの。		82,500		
	矯 正 用	レンズ—プ ラスチック 又はガラス	6 D未満	17,600		価格はレンズ2枚 1組のものとし、 枠を含むものであ ること。 乱視を含む場合は 片眼又は両眼にか かわらず、4,200 円増しとするこ と。 遮光用としての機 能が必要な場合は 、30,000円とする こと。
			6 D以上 10 D未満	20,200		
			10 D以上 20 D未満	24,000		
			20 D以上	24,000		

眼鏡	遮光用	主材料は上と同じ	前掛式		21, 500	4		
			掛けめがね式		30, 000			
	コンタクトレンズ	主材料—プラスチック			15, 400			価格はレンズ1枚のものであること。
	弱視用	掛けめがね式			36, 700			高倍率（3倍率以上）の主鏡を必要とする場合は、21,800円増しとする。
		焦点調整式			17, 900			
点字器	標準型	A 32マス18行、両面書 真鍮板製	点筆	A 10, 400	7	価格は点筆を含むものであること。		
		B 32マス18行、両面書 プラスチック製		B 6, 600				
	携帯用	A 32マス4行、片面書 アルミニウム製	点筆	A 7, 200	5			
		B 32マス4行、片面書 プラスチック製		B 1, 650				
	高度難聴用 ポケット型	次のいずれかを満たすもの。 ① J I S C 5512-2	電池 イヤモールド	41, 600		価格は電池、骨導 レシーバー又はヘッドバンドを含む		

補聴器		000 による。			ものであること。
	高度難聴用 耳かけ型	90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル未満のもの。 90デシベル最大出力音圧のピーク値が125デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。 ② J I S C 5512-2015による。 90デシベル入力最大出力音圧レベルの最大値（ピーク）の公称値が130デシベル未満のもの。 90デシベル入力最大出力音圧レベルの最大値（ピーク）の公称値が120デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置をつけること。		43,900	身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。 平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
	重度難聴用 ポケット型	次のいずれかを満たすもの。 ① J I S C 5512-2000による。 90デシベル最大出音圧のピーク値の表示値が140	電池 イヤモールド	55,800	5 内で必要な額を、 また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 重度難聴用耳かけ型でFM型受信機、オーディオチュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、
	重度難聴用 耳かけ型	デシベル以上のもの。その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型の①に準ずる。		67,300	

		② J I S C 5512-2 015による。 90デシベル入力最大出力 音圧レベルの最大値（ピーク）の公称値が130デシベル以上のもの。 その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型の②に準ずる。				修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。
	耳あな型 (レディメイド)	高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。	電池 イヤモールド	87,000		
	耳あな型 (オーダーメイド)		電池	137,000		
	骨導式ポケット型	I E C 60118-9 (1985) による。90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。	電池 骨導レシーバー ヘッドバンド	70,100		
	骨導式眼鏡型		電池 平面レンズ	120,000		
人工喉頭	笛式	呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。	気管カニューレ	5,000	4	気管カニューレ付とした場合は、3,100円増しとすること。

	電 動 式	顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。	電池 充電器	70,100	5	価格は、電池又は充電器を含むものであること。
車 椅 子	普 通 型	原則として折りたたみ式で大車輪が後方にあるもの。 J I S T 9201-2006 又は J I S T 9201-2016による。	身体の障害の状況により、クッション、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。	100,000	6	価格は、オーダーメイドによる製品及びモジュラー方式による製品（モジュールを組み立てることにより製作でき、完成後の微調整機能を有するもの。）に適用するものとし、レディメイドによる製品については、価格欄の額の75%の範囲内の額とすること。 床ずれのある者、床ずれの発生の危険性のある者等がクッションを必要とする場合は、修理基準の表に掲げるクッション等の額の範囲内で必要な額を加算すること。ただし、フロ
	リクライニング式普通型	バックサポートの角度を変えられることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	120,000		
	ティルト式普通型	座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	148,000		
	リクライニ	バックサポートの角度を	上と同じ。	173,000		

ング・ティルト式普通型	変えることができ、座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。			（車椅子用）の支給を受けた者（ただし、耐用年数が超えている者を除く。）及び支給の申請をしている者については、クッションを付属品としないこと。 体幹筋力の低下等により、座位保持装置の完成用部品（支持部（骨盤・大腿部））をクッションとして用いる必要がある場合には、別に定めるところによるものを加算すること。 身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 簡易電動型において、コントローラー、操作制御部（品）、自動停止
手動リフト式普通型	座席の高さを変えることができるもの。 その他は普通型と同じ。	上と同じ。	232,000	
前方大車輪型	原則として折りたたみ式で前方に大車輪のあるもの。	上と同じ。	100,000	
リクライニング式前方大車輪型	バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は前方大車輪型と同じ。	上と同じ。	120,000	
片手駆動型	原則として折りたたみ式で片側にハンドリムを二重に装着して、片側上肢障害者等が使用できるもの。	上と同じ。	117,000	
リクライニング式片手駆動型	バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は片手駆動型と同じ。	上と同じ。	133,600	
レバー駆動	レバー1本で駆動操舵が	上と同じ。	160,500	

型	でき、片側上肢障害者等 が使用できるもの。			制御部（品）及び 充電器について は、電動車椅子に 準ずることとし、 バッテリーについ ては、電動車椅子 の修理基準に掲げ るバッテリー交換 （マイコン内蔵型 に係るものを含 む。）の額の範囲 内で必要な額を加 算することができる。 また、ACサー ボモーター式を 必要とする場合は 20,000円増しとす ること。
手 押 し 型	原則として介助者が押し て駆動するもの。（折り たたみ式又は非折りたた み式） A 大車輪のあるもの B 小車輪だけのもの	上と同じ。	A 82,700 B 81,000	
リクライニ ング式手押 し型	バックサポートの角度を 変えることができるもの 。その他は手押し型Aと 同じ。	上と同じ。	114,000	
ティルト式 手押し型	座席とバックサポートが 一定の角度を維持した状 態で角度を変えることが できるもの。その他は手 押し型Aと同じ。	上と同じ。	128,000	
リクライニ ング・ティ ルト式手押 し型	バックサポートの角度を 変えることができ、座席 とバックサポートが一定 の角度を維持した状態で 角度を変えることができ るもの。その他は手押し 型Aと同じ。	上と同じ。	153,000	
簡易電動型 （手動兼用	車椅子に電動駆動装置や 制御装置を取り付けた簡	電動装置以外の車椅子 の部分は支給基準に掲げ		

	型)	便なもの。 A 切替式 電動力行・手動力行を切り替え可能なもの。 B アシスト式 駆動人力を電動力で補助することが可能なもの。 その他には車椅子の普通型に準ずる。	る額の範囲内で必要な額を加算すること。 外部充電器 バッテリー 電動装置以外は、車椅子の普通型に準ずる。	A 157,500 B 212,500		
電 動	普通型 (4.5Km/h)	J I S T 9203-2006 、 J I S T 9203-2010又は J I S T 9203-2016による。	外部充電器 バッテリー 身体の障害の状況により、クッション、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。	314,000		床ずれのある者、 床ずれの発生の危険性のある者等がクッションを必要とする場合は、車椅子の修理基準の表に掲げるクッション等及びクッションカバーの交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。ただし、フロテーションパット（電動車椅子用）の支給を受けた者（ただし耐用年数が超えている者は除く。）及び支給の申請をしている者については
	普通型 (6Km/h)			329,000		
	リクライニング式普通型	バックサポートの角度を変えられることができるもの。その他は普通型と同じ。	普通型と同じ。	343,500		

車 椅 子					クッションを付属品としないこと。
	電動リクライニング式普通型	電気でバックサポートの角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	444, 400	体幹筋力の低下等により、座位保持装置の完成用部品（支持部（骨盤・大腿部））をクッションとして用いる必要がある場合には、別表２－２に定めるところによるものを加算すること。
	電動リフト式普通型	電気で座席の高さを変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	725, 100	
	電動ティルト式普通型	電気で座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ	582, 600	外部充電器を必要とせず当該機能を内蔵する場合は30,000円を、外部充電器を必要とする場合は修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
	電動リクライニング・ティルト式普通型	電気でバックサポートの角度を変えることができ、座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	1, 016, 100	バッテリーの価格は、修理基準の表に掲げるバッテリー交換（マイコン内蔵型に係るものを含む。）の額の範囲内で必要な額を加算すること。

						身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、電動車椅子の修理基準の表に掲げる交換額の範囲内で必要な額を加算すること。
歩 行 車	六 輪 型	前二輪、中二輪、後二輪の六輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		63,100	5	
	四 輪 型 (腰掛つき)	前二輪、後二輪の四輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		39,600		
	四 輪 型 (腰掛なし)	上と同じ。		39,600		サドル・テーブル付きのもの又は胸郭支持具若しくは骨盤支持具付きのものは61,000円増しとすること。 後方支持型のものは21,000円増しとすること。
	三 輪 型	前一輪、後二輪の三輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		34,000		
	二 輪 型	前二輪、後固定式の脚を		27,000		

		有すること。				
	固 定 型	四脚を有し、使用時に持ち上げて移動させるもの。		22,000		
	交 互 型	四脚を有し、両二脚を交互に移動させるもの。		30,000		
収 尿 器	男 性 用	採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。 ラテックス製又はゴム製 A 普通型 B 簡易型		A 7,700 B 5,700	1	
	女 性 用	A 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。 B 簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付		A 8,500 B 5,700		簡易型は採尿袋20枚を1組とする。
	人工 膀胱 用	回腸 導管 用	採尿器と蓄尿袋で構成し尿の逆流防止装置をつけるものとする（いずれも膀胱摘出によるもの。）。	14,220		両面粘着シートを必要とする場合は修理基準の表に掲げる両面粘着シートの額を加算すること。
		尿管 瘻用		10,170		
	簡易型	低刺激性の粘着剤を使用した密封型の蓄尿袋で尿処理用のキャップ付とする。 ラテックス製又はプラスチックフィルム製（膀胱摘出によるもの）	皮膚保護剤 袋を身体に密着させるもの	11,300	—	価格は1か所あたりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。

ストマ用 装 具		低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部解放型の蓄便袋とする。 ラテックス製又はプラスチックフィルム製	皮膚保護剤 袋を身体に密着させるものの	8,600	—	価格は1か所あたりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。			
歩行補助 つ え	つ え	主体—木材（十分な強度を有するもの） 外装—ニス塗装	夜行材	2,200	3	夜光材付とした場合は、410円（全面夜光材付とした場合1,200円）増しとすること。			
		主体—軽金属 外装—塗装なし		3,000					
	松 葉 づ え	主体—木材（十分な強度を有するもの） 脇当—スポンジ又はウレタン製の枕 皮革、人工皮革又は布製のカバー 外装—ニス塗装 A 普通型 B 伸縮型	夜光材	A 3,300 B 3,300	2	価格は1本当たりのものであること。 外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は 260円増しとすること。			
				A 4,000 B 4,500			4		
				カナディアン・クラッチ	主体—アルミニウム、 鋼管 上部4段間隔以上、下部9段間隔以上の調節装置を付けるものとする。 腕支持器 —アルミニウム鋳物			夜光材	8,700

		及びステンレス 鋼板 握り部分 —アルミニウム鋳物 及びゴム 外装—塗装なし				
	ロフストラ ンド・クラ ッチ	カナディアン・クラッチ に準ずる。	夜光材	8,700	4	
	多脚つえ	つえの下部に三本以上の 脚を有するもの。 J I S T 9267-2020 による。	夜光材	6,600	4	
	プラットホ ーム杖	カナディアン・クラッチ に準ずる。	夜光材	24,000	4	
かつら				所轄局長が 必要と認め る額	—	
浣腸器付 排便剤		「使用薬剤の薬価（薬価 基準）」（平成20年厚生 労働省告示第60号。以下 「薬価基準」という。） に収載されているグリセ リン浣腸液		薬価基準に おいて定め る額	—	6ヶ月ごとに一括 支給
床ずれ防 止用敷ふ とん		主材料—羊毛又はウレタ ン 既製品		44,300	—	
介助用 リフター		移動式 （つり上げ装置、ヘッド シート付）		315,000	5	「電動式」を含 む。
フローテ		主材料—高分子人工脂肪		31,300	3	主材料のみの場合

ーション パッド (車椅子 ・電動車 椅子用)		構 造ー主材料(一層) 及びウレタンフ ォーム(二層) による三層構造				は、1,300円減と すること。
		主材料ーポリマーゲル (高分子人工脂 肪)又は液胞ゲ ル 構 造ー主材料をプラス チックフィルム 等で包装した単 層構造		51,600	4	
ギャッチ ベ ッ ド	手 動 式	主 体ースチール及び木 材		123,200	ー	原則として使用者 の頭部及び脚部の 傾斜角度を個別に 調整できる機能を 有するものである こと。
	電 動 式	頭部及び脚部の傾斜角度 の調整が電動で行えるも の		245,200		
重度障害 者用意思 伝達装置	文字等走査 入力方式	意思伝達機能を有するソ フトウェアが組み込まれ た専用機器であること 。文字盤又はシンボル等 の選択による意思の表示 等の機能を有する簡易な もの。	プリンタ 身体障害の状況により 、その他の付属品を必要 とする場合は、修理基準 の表に掲げるものを付属 品とする。	143,000	5	ひらがな等の文字 綴り選択による文 章の表示や発声、 要求項目やシンボ ル等の選択による 伝言の表示や発声 等を行うソフトウ ェアが組み込まれ た専用機器及びプ リンタとして構成 されたもの。その 他、障害に応じた 付属品を修理基準 の中から加えて加

			算することができること。
			簡易な環境制御機能が付加されたものとは、1つの機器操作に関する要求項目を、インタフェースを通して機器に送信することで、当該機器を自ら操作できるソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。
	簡易な環境制御機能が付加されたもの	上と同じ。	191,000
	高度な環境制御機能が付加されたもの	遠隔制御装置 その他は上と同じ。	450,000
	通信機能が付加されたもの	遠隔制御装置 その他は上と同じ。	通信機能が付加されたものとは、文章表示欄が多く、

					定型句、各種設定等の機能が豊富な特徴を持ち、生成した伝言を、メール等を用いて、遠隔地の相手に対して伝達することができる専用ソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。
生体現象方式	生体信号の検出装置及び解析装置	プリンタ及び遠隔制御装置を除き上と同じ。	450,000		生体現象方式とは、生体現象（脳波や脳の血液量等）を利用して「はい・いいえ」を判定するものであること。
画像処理による眼球注視点検出力装置（スイッチ）によるもの	注視点検出ユニット、C Dカメラ、赤外線照射セット及びソフトウェアで構成されていること。		1,490,000		ソフトウェアが組み込まれた専用機器及びプリンタで構成されたもの（画像処理による眼球注視点検出力装置を用いるものを除く。） で、ごく小さな身体の動き（まばたき、呼吸等）を利用して「はい・い

						いえ」を判定する ものであること。 その他障害に応じ た付属品を修理基 準の中から加えて 加算することがで きること。
--	--	--	--	--	--	---

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(別表2-2)
完成用部品
殻構造義肢

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考	
義 手 用 部 品	肩 継 手	A 隔板式	47,500 47,500	ホスマー 51066 ホスマー 51067	FS-50 肩関節バルクヘッド FS-75 肩関節バルクヘッド	
		B 屈曲・外転式	78,600 46,200	ホスマー 51010 啓愛 KI-H-023-A	FAJ-100 ショルダージョイント 肩離断金具	
		C ユニバーサル式	89,500 66,000 66,000	オットーボック 12S6 ホスマー 52027 ホスマー 52028	肩継手スウィングジョイント USJ-75 ユニバーサル肩ジョイント USJ-100 ユニバーサル肩ジョイント	
		A 硬性たわみ式	42,600 42,600	ホスマー 53574 ホスマー 53575	HFH-4 メタルフレキシブルヒンジ HFH-6 メタルフレキシブルヒンジ	
		B 単軸ヒンジ 1 遊動式	36,000 36,000 41,800 9,200 9,600 11,300 11,300 11,000 11,000 7,300 7,300 5,700 5,800	ホスマー 51849 ホスマー 51855 ホスマー 51856 啓愛 KI-H-027-2 啓愛 KI-H-030 小原 55C-011 小原 55C-012 小原 55C-021 小原 55C-022 小原 56C-021 小原 56C-022 日進医療器(株) T-851-1 日進医療器(株) T-852-1	SP-75 前腕用筋金 小 SP-100 前腕用筋金 中 SP-100L 前腕用筋金 大 肘継手 軽合金 前腕ステンレス製肘関節 鉄肘関節筋金 大 鉄肘関節筋金 小 ジュラ肘関節筋金 大 ジュラ肘関節筋金 小 ステン肘関節筋金 (過伸展止付) ステン肘関節筋金 (フリージョイント) 単軸ひじヒンジ継手 軽合金 単軸ひじヒンジ継手 軽合金	
			2 手動式	14,000 14,000 14,000 14,000	小原 56C-031 小原 56C-032 小原 56C-041 小原 56C-042	固定式肘関節筋金 右 固定式肘関節筋金 左 止付肘関節筋金 右 止付肘関節筋金 左
			3 能動式	157,300 166,700 146,400 39,100 140,300 117,600 140,300 117,600 117,600 117,600 126,600 126,600 166,700 145,200 39,400 51,600	オットーボック 16X12 ホスマー 50989 ホスマー 51000 ホスマー 51001 ホスマー 53877/50776 ホスマー 53878/50777 ホスマー 53879/50853 ホスマー 53880/50854 ホスマー 53881/50915 ホスマー 53882/50916 ホスマー 53885/50883 ホスマー 53886/50900 ホスマー 53887 ホスマー 53888 ホスマー 53889 啓愛 KI-H-059-A	アウトサイドロッキングヒンジ FAH-100L リフトアシスト付ロッキングヒンジ リフトアシスト付ロッキング肘 リフトアシスト付フリーヒンジ E-500 アウトサイドロッキングヒンジ 大 E-500A アウトサイドロッキングヒンジ 大 E-1500 アウトサイドロッキングヒンジ 中 E-1500A アウトサイドロッキングヒンジ 中 E-2500 アウトサイドロッキングヒンジ 小 E-2500A アウトサイドロッキングヒンジ 小 E-600 スタンプアクションロッキングヒンジ 大 E-1600 スタンプアクションロッキングヒンジ 小 FAH-100R リフトアシスト付ロッキングヒンジ リフトアシスト付ロッキング肘 リフトアシスト付フリーヒンジ ロッキングヒンジ
		C 多軸ヒンジ式	66,000 40,700 40,100 11,000 13,900 13,900 13,900 10,600 7,000	ホスマー 51635 ホスマー 51641 ホスマー 51646 啓愛 KI-H-025 小原 55C-031 小原 55C-032 小原 55C-041 小原 55C-042 日進医療器(株) T-850-1	PC-50 ポリセントリック肘関節 小 PC-75 ポリセントリック肘関節 中 PC-100 ポリセントリック肘関節 大 前腕二重関節 軽合金 鉄二重肘関節筋金 大 鉄二重肘関節筋金 小 ジュラ二重肘関節筋金 大 ジュラ二重肘関節筋金 小 多軸ひじヒンジ継手 軽合金	
		D 倍動ヒンジ 1 リンク式 2 歯車式	68,900	ホスマー 51500	MA-200 スライディングヒンジ	
	50,100 53,300 51,000		ホスマー 51478 ホスマー 51483 ホスマー 51485	MA-50 倍動筋金 小 MA-75 倍動筋金 中 MA-100 倍動筋金 大		
	E 能動単軸ブ ロック式		382,500 124,600 124,600 87,700 166,900 55,400 166,900 166,900 154,800 166,900 175,400 185,600 266,200 179,000 154,800	オットーボック 12K42 ホスマー 50556 ホスマー 50557 ホスマー 50558 ホスマー 50606 ホスマー 50609/50752 ホスマー 50610 ホスマー 50613 ホスマー 50650 ホスマー 50651 ホスマー 50653 ホスマー 60149 ホスマー 60665 ホスマー 61658 小原 50C-001	能動義手用エルゴアーム E-50 ホスマー肘 小 外ケーブル式 E-50A ホスマー肘 小 内ケーブル式 E-50F フリクション E-200 ホスマー肘 中 外ケーブル式 E-460 リフトアシストユニット E-200A ホスマー肘 中 内ケーブル式 E-200HD ホスマーブロック肘 E-400 ホスマー肘 大 外ケーブル式 E-400A ホスマー肘 大 内ケーブル式 E-400HD 重作業用ブロック肘 E-400XHD ダブルギアセクターSST Power-Bow ダブルギアセクター E-400HD ブロック肘 ホスマー型小原肘	
	F 手動単軸ブ ロック式	42,600 53,500	オットーボック 12K19=40 オットーボック 12K5	手動単軸ブロック肘継手 小 手動単軸ブロック肘継手		
	G 作業用幹部式	163,300 21,300	啓愛 KI-H-032 啓愛 KI-H-032-1	上腕幹部 新 (固定金具無) 上腕幹部用固定金具		
	手 継 手	A 面摩擦式	26,900 9,900 11,200 20,000 22,500	TRS GREEKWRIST-SIZE オットーボック 10V18 オットーボック 10V36 ホスマー 51622 ホスマー 52117	グリークシリーズ 用リスト 面摩擦式 手継手 M12×1.5 面摩擦式 手継手 1/2 “-20(インチ) OW-100 OWオーバルリスト 大 WA-600 手関節離断用リスト	

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			22,500	ホスマー 52119	WA-600A 手関節離断用リスト
			21,000	ホスマー 52159	WE-500 エコノミーリスト アルミニウム
			26,200	ホスマー 52162	WE-500S エコノミーリスト ステンレス
			40,100	ホスマー 52163	WE-500SL 重作業用エコノミーリスト ステンレス
			19,800	ホスマー 58690	WE-500LR エコノミーリスト
			79,100	ホスマー 59463	重作業用チタンリスト
			58,700	ホスマー 59491	エコノミーリスト チタン
			12,000	啓愛 KI-H-014	能動手先用手首金具
			29,500	今仙 PH0100	プエルハンドリスト
			17,000	小原 46C-011	リストメタル 大 小原式
			9,900	小原 46C-013	リストメタル 大 米式
			9,900	小原 46C-021	リストメタル 小 小原式
	B 軸摩擦式		18,100	Hosmer 55108/55109/55110	CAPP Wrist
			20,800	ホスマー 51618	OW-75N オーバルリスト 中
			19,600	ホスマー 51623	OW-100N オーバルリスト 大
			21,000	ホスマー 52147	WE-200N ナイロンフリクションリスト 小
			21,000	ホスマー 52156	WE-300N ナイロンフリクションリスト 中
			21,000	ホスマー 52160	WE-500N ナイロンフリクションリスト 大
			78,200	ホスマー 52176	WF-50 APRL 子供用リスト
			66,000	ホスマー 52371	18-00 シーラフレクションリスト
	C 迅速交換式		35,200	ホスマー 51043	FM-100 クイックチェンジリスト 鉄
			86,300	ホスマー 51044	FM-100S クイックチェンジリスト
			30,300	ホスマー 52127	WD-400 クイックチェンジリスト アルミニウム
			47,000	ホスマー 52128	WD-400S クイックチェンジリスト
			93,100	ホスマー 53896	WD-400SS クイックチェンジリスト
			66,000	ホスマー 58150/58151/58152	フリクションディスコネクトリスト
			32,600	ホスマー 58297	FM-100LR クイックチェンジリスト
			66,000	啓愛 KI-H-100	脱着リスト 大
	D 屈曲式		117,300	オットーボック 10V39	屈曲手継手 回旋・迅速交換式
			121,000	ディ・エム・ジャパン X-Finger-HAB	X-Finger ヒンジ部
			55,400	ホスマー 51084	FW-300 屈曲リスト 中
			59,400	ホスマー 51100	FW-500 屈曲リスト 大
			116,500	ホスマー 51101	FW-500S 屈曲リスト
	E 作業用幹部式		63,300	啓愛 KI-H-034	前腕幹部 新（固定金具無）
	F 手部コネクタ		21,300	啓愛 KI-H-034-1	前腕幹部用固定金具
			14,200	オットーボック 10A30	アダプター 10V39用
			3,800	オットーボック 10A40	木製リストコネクター
			4,100	オットーボック 10R6	アタッチメントプレート
			6,200	啓愛 KI-H-064	装飾用手部取付金具
			7,600	佐藤 9-18	ネジプレート
手 先 具	A 能動ハンド		42,600	オットーボック 8K22/8K23	随意開き式
			83,500	オットーボック 8K26/8K27	随意閉じ式
			84,400	ホスマー 61063/61064/61065/61066/61067/61068	SV0ハンド
			89,000	ホスマー 61483/61484/61485/61486/61487/61488	SV0ハンド
			65,400	ホスマー 71620	CAPPターミナルディバイス Regular
			65,400	ホスマー 71630	CAPPターミナルディバイス Soft
			65,400	ホスマー 71633	CAPPターミナルディバイス Heavy Duty
			412,500	ホスマー APRL	APRLハンド、フック
			64,600	啓愛 KI-H-050-1	ピッカーハンド用シャーシ
			51,800	佐藤 7-2	ハンド型能動手掌（グローブなし）
	B 能動フック		296,200	ホスマー 52431/52432	シーラV0フック
			322,500	ホスマー 52601/52602	APRL VCフック
			82,200	ホスマー 55004/55003	Model 5 ステンレス
			81,000	ホスマー 55010/55009	Model 5Xステンレス ネオブレン
			96,800	ホスマー 55013/55012	Model 5XA アルミニウム ネオブレン
			82,200	ホスマー 55022/55021	Model 7 重作業用ステンレス
			78,600	ホスマー 55029/55028	Model 8 ステンレス
			96,800	ホスマー 55032/55031	Model 8X ステンレス ネオブレン
			94,300	ホスマー 55036/55035	Model 88X アルミニウム ネオブレン
			72,600	ホスマー 55044/55043	Model 99X アルミニウム プラスチックコート
			69,900	ホスマー 55051/55050	Model 10P アルミニウム 子供用
			70,100	ホスマー 55054/55053	Model 10X アルミニウム 子供用
			75,800	ホスマー 55057/55056	Model 12P ステンレス 子供用
			76,200	啓愛 KI-H-012	フック ステンレス製
	C 装飾ハンド		87,100	啓愛 KI-H-013	フック 軽合金製
			36,000	オットーボック 8K18/8K19	パッシブハンド
			18,400	オットーボック 8X18	インナーハンド 8E38/8E39 用
			22,300	オットーボック 8X24	インナーハンド 8E44 用
			24,500	啓愛 KI-H-050-2	ピッカーハンド用インナー
			6,300	佐藤 4-8P1	パッシブフィンガー 1本指用
			12,600	佐藤 4-8P2	パッシブフィンガー 2本指用
			19,000	佐藤 4-8P3	パッシブフィンガー 3本指用
			25,300	佐藤 4-8P4	パッシブフィンガー 4本指用
			31,700	佐藤 4-8P5	パッシブフィンガー 5本指用
			28,600	佐藤 5-8P	パッシブハンドインナーのみ
			53,300	佐藤 5-8S	パッシブハンドインナーのみ（手関節掌背屈機能付）
	D 装飾手袋（コ		117,300	佐藤 7-1	他動的ピンチ機能付装飾ハンド動利（DoLi）
			35,300	RSLスティーパー SG-SIZE	コスメチックグローブ シリコン

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		スメチックグラ ブ)	31,700	RSLスティーパー TG-SIZE	コスメチックグローブPVC/トゥルーフィニッシュ
			24,400	オズール QA-xyz	i-limb スキンアクティブTS
			51,600	オズール QN-xyz	i-limb スキンナチュラル
			18,800	オットーボック 8S11	電動義手用 成人用
			44,800	オットーボック 8S11N	コスメチックグラブ汚れ防止加工
			35,500	オットーボック 8S20	電動義手用 小児用
			66,500	オットーボック 8S501	アクソンスキンナチュラル
			121,000	オットーボック 8S511	アクソンスキンシリコーン
			121,000	オットーボック 8S711	bebionicグローブ
			120,500	パシフィックサプライ AR-01	メディカルボディ・指
			42,600	ホスマー APRL-G	APRL用グローブ
			30,900	ホスマー DH-G	ドーランス用グローブ
			632,500	啓愛 K-H-057RC-SP	スーパーリアルカラーハンド
			762,500	啓愛 K-H-057RC-SPC	スーパーリアルカラーハンド Fコート仕様
			21,300	啓愛 KI-H-050-3	ピッカーハンド用 装飾用手袋
			35,600	啓愛 KI-H-056RC	リアルカラーキャップ
			133,100	啓愛 KI-H-056RCE-SP	スーパーリアルカラーキャップ用連指延長部
			42,600	啓愛 KI-H-056RC-F	リアルカラーキャップ フォーム入り
			55,800	啓愛 KI-H-056RC-N	リアルカラーキャップ ネイルコーディネート
			135,500	啓愛 KI-H-056RCR-SP	スーパーリアルカラーキャップ用リング部
			145,200	啓愛 KI-H-056RC-SP	スーパーリアルカラーキャップ
			174,200	啓愛 KI-H-056RC-SPC	スーパーリアルカラーキャップ Fコート仕様
			32,900	佐藤 1-0X	肩部のみノーマルグローブXコート加工
			25,700	佐藤 1-52	肩部のみカラーグローブ
			101,200	佐藤 1-92	肩義手回転付カラーグローブ
			94,900	佐藤 1-93	肩義手回転なしカラーグローブ
			55,500	佐藤 2-3	上腕義手回転付〈オール塩ビ〉
			42,600	佐藤 2-4	上腕義手塩ビ回転なし
			48,800	佐藤 2-452	前上腕部のみシルグローブ
			31,400	佐藤 2-52	上腕部のみカラーグローブ
			79,400	佐藤 2-92	上腕義手回転付カラーグローブ
			75,100	佐藤 2-93	上腕義手回転なしカラーグローブ
			48,300	佐藤 3-2	前腕部付手掌回転付
			56,300	佐藤 3-2X	前腕部付手掌回転付 Xコート加工
			40,600	佐藤 3-3	前腕部付手掌
			44,300	佐藤 3-3X	前腕部付手掌 Xコート加工
			42,200	佐藤 3-452	前腕部のみシルグローブ
			24,000	佐藤 3-52	前腕部のみカラーグローブ
			245,600	佐藤 370	シリコーン吸着式前腕シルグローブ
			73,700	佐藤 3-92	前腕部付手掌回転付カラーグローブ
			81,800	佐藤 3-92X	前腕部付手掌回転付（木部）カラーグローブX コート加工
			66,500	佐藤 3-93	前腕部付手掌回転なしカラーグローブ
			73,700	佐藤 3-93X	前腕部付手掌回転なしカラーグローブXコート加 工
			40,400	佐藤 4-1	手袋式（4,5本指）
			46,100	佐藤 4-1X	手袋式（4,5本指）Xコート加工
			29,800	佐藤 4-2	手袋式（2,3本指）
			40,000	佐藤 4-2X	手袋式（2,3本指）Xコート加工
			12,100	佐藤 4-3	手袋式（1本指）
			18,700	佐藤 4-3X	手袋式（1本指）Xコート加工
			28,000	佐藤 4-4	半手部级（4,5本指）
			151,000	佐藤 4-45	全指手袋式シルグローブ（芯、マジック、シリコ ンインナーソケット）
			33,800	佐藤 4-4X	半手部级（4,5本指）Xコート加工
			19,400	佐藤 4-5	半手部级（2,3本指）
			25,400	佐藤 4-5X	半手部级（2,3本指）Xコート加工
			12,100	佐藤 4-6	半手部级（1本指）
			18,700	佐藤 4-6X	半手部级（1本指）Xコート加工
			54,300	佐藤 4-91	手袋式（4,5本指）カラーグローブ
			60,700	佐藤 4-91X	手袋式（4,5本指）カラーグローブXコート加工
			45,800	佐藤 4-92	手袋式（2,3本指）カラーグローブ
			52,300	佐藤 4-92X	手袋式（2,3本指）カラーグローブXコート加工
			41,200	佐藤 4-93	手袋式（1本指）カラーグローブ
			45,000	佐藤 4-93X	手袋式（1本指）カラーグローブXコート加工
			53,000	佐藤 4-94	半手部级（4,5本指）カラーグローブ
			60,100	佐藤 4-94X	半手部级（4,5本指）カラーグローブXコート加工
			47,400	佐藤 4-95	半手部级（2,3本指）カラーグローブ
			53,300	佐藤 4-95X	半手部级（2,3本指）カラーグローブXコート加工
			41,200	佐藤 4-96	半手部级（1本指）カラーグローブ
			45,000	佐藤 4-96X	半手部级（1本指）カラーグローブXコート加工
			27,300	佐藤 5-2	回転付手掌
			37,100	佐藤 5-2X	回転付手掌 Xコート加工
			21,000	佐藤 5-3	回転なし芯入り手掌
			30,500	佐藤 5-3X	回転なし芯入り手掌 Xコート加工
			18,000	佐藤 5-4	回転なし芯なし手掌
			137,000	佐藤 5-40	差込式手掌シルグローブ（芯、シリコンインナー ソケット）
			111,800	佐藤 5-44	シルグローブ（シリコン）芯なし

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			124,400	佐藤 5-44R	シルグローブ（シリコン）手掌芯入回転付
			142,700	佐藤 5-44RS	シルグローブ手掌芯入回転付スモースコート
			130,100	佐藤 5-44S	シルグローブ芯なし スモースコート
			124,400	佐藤 5-44W	シルグローブ（シリコン）手掌芯入木部付
			142,700	佐藤 5-44WS	シルグローブ手掌芯入木部付スモースコート
			472,500	佐藤 5-45PRE	プレミアムオーダーシルグローブ
			24,600	佐藤 5-4X	回転なし芯なし手掌 Xコート加工
			27,500	佐藤 5-5	木部付手掌
			36,300	佐藤 5-5X	木部付手掌 Xコート加工
			20,300	佐藤 5-8G	パッシブハンドグローブ
			28,700	佐藤 5-8GX	パッシブハンドグローブ Xコート加工
			53,200	佐藤 5-9	カラーグローブ
			57,400	佐藤 5-92	回転付（木部付）手掌カラーグローブ
			66,000	佐藤 5-92X	回転付（木部付）手掌カラーグローブ Xコート加工
			60,000	佐藤 5-9X	カラーグローブ Xコート加工
			9,700	佐藤 6-1	差込式（キャップ式）
			51,300	佐藤 610	シルフィンガー
			12,800	佐藤 6-1X	差込式ノーマルキャップ Xコート加工
			16,700	佐藤 6-91	差込式カラーキャップ
			19,400	佐藤 6-91X	差込式カラーキャップ Xコート加工
			16,300	佐藤 7-3	ハンド型能動用グローブ
			64,600	電動義手の会 001-GL-A-001	装飾手袋A(爪有) 成人用 左 成人用 右
			64,600	電動義手の会 001-GL-A-002	装飾用手袋A（塩ビ）
			84,000	有菌製作所 AR-01TD00-01	シリコーン手指義手
			37,900	有菌製作所 AR-01TD00-02	シリコーン Light Cap
	E 作業用手先具		108,900	TRS GREEK-SIZE	グreekシリーズ 小児用ハンド
			84,700	TRS SHROOM	シュルーム タンブラー
			118,500	TRS SWINGER	スウィンガーTD
			66,300	ホスマー 56266/56267	CAPP Multi-Position Post
			8,500	鎌持ち金具	
			1,850	曲鉤	
			12,600	鋏持ち金具	
			66,000	啓愛 KI-H-037-1	双嘴鉤 アルミ
			66,000	啓愛 KI-H-037-2	双嘴鉤 鋼
			36,200	啓愛 KI-H-039	曲鉤
			41,600	啓愛 KI-H-068	鋏持金具（遊動）
			36,000	啓愛 KI-H-069	鎌持金具（固定）
			112,500	今仙 PH0200	プエルハンドアーモ
			80,400	今仙 PH0210	プエルハンドタムタム
			139,100	今仙 PH0300	プエルハンドグリッピー
			4,600	物おさえ	
	その他	ケーブルセット	17,000	ホスマー 2250	上腕用ケーブルセット
			15,600	ホスマー 2251	前腕用ケーブルセット
			5,700	ホスマー 50444	C-740 フック、ハンド切り替えケーブル
			5,900	ホスマー 50445	C-740A フック、ハンド切り替えケーブル
			5,700	ホスマー 50446	C-740HD フック、ハンド切り替えケーブル
			60,900	ホスマー 52521/52522	ナッジコントロールユニット
			11,400	近畿 KP1-6	
			12,300	啓愛 KI-H-015-1	ケーブルセット 上腕用
			12,300	啓愛 KI-H-015-2	ケーブルセット 前腕用
	スハ部品ネ		59,400	オットーボック 21A47	ソフトハーネス
			4,550	ホスマー 50114	ALP-75 アクシラループパッド
			6,300	ホスマー 50115	ALP-100 アクシラループパッド
	ム用フ先ツゴク		240		
	袋断端	A 上腕用 B 前腕用	3,200 3,400		
	電動ハンド		2,445,800	オズール ILQ-size	i-limb quantumハンド
			2,005,800	オズール TBX-size	i-limb Ultra ハンド
			642,500	オットーボック 8E38=6	DMCハンド クイックチェンジ サイズ7のみ
			517,500	オットーボック 8E38=7	デジタルツインハンド クイックチェンジ
			1,212,500	オットーボック 8E38=8	センサーハンドスピード クイックチェンジ
			782,500	オットーボック 8E38=9/8E39=9	バリプラススピード
			572,500	オットーボック 8E39=6	DMCハンド 手離断用 サイズ7のみ
			442,500	オットーボック 8E39=7	デジタルツインハンド 手離断用
			1,212,500	オットーボック 8E39=8	センサーハンドスピード 手離断用
			832,500	オットーボック 8E44=6	DMCハンド 手部部分切断用
			692,500	オットーボック 8E44=7	デジタルツインハンド 手部部分切断用販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			2,764,800	オットーボック 8E500	ミケランジェロハンド
			602,500	オットーボック 8E51=5	電動ハンド 小児用
			692,500	オットーボック 8E51=5 1/2	電動ハンド 小児用
			692,500	オットーボック 8E51=6	電動ハンド 小児用
	電動フック		692,500	オットーボック 8E51=6 1/2	電動ハンド 小児用
			2,027,800	オットーボック 8E70/8E71	bebionicハンド
			730,500	モーションコントロール 5010022～5010029	MCハンド
			86,500	電動義手の会 001-HD-A-001	ハンドモジュールA
			547,700	オットーボック 8E33=7	デジタルツインハンド グライファー販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
	リ		662,500	オットーボック 8E33=9/8E34=9	バリプラスグライファー
			801,500	モーションコントロール 5010032/5010033	電動フック ETD
			16,300	オズール 089003A	i-limb ラミネーションリング50mm

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	スト ユ ニ ット		16,300 18,800 18,800 28,400 133,100 96,800 157,300 702,500 11,100 11,100 46,000 39,600 65,600 290,400 75,900 290,400 8,000	オットーボック 10S1 オットーボック 10S16=34 オットーボック 10S16=38 オットーボック 10S500 オットーボック 10V38 オットーボック 10V51 オットーボック 9S501 オットーボック 9S503 モーションコントロール 1100291～1100292 モーションコントロール 1701008 モーションコントロール 1701009 モーションコントロール 1701042 モーションコントロール 3010429 モーションコントロール 3010439～3010441 モーションコントロール 3010477 モーションコントロール 3010485 電動義手の会 001-WR-A-001	ラミネーションリング 成人用 ラミネーションリング 小児用 ラミネーションリング 小児用 ラミネーションリング トランスカーパル用屈曲手継手 マイオリノリスト アクソンローテーションアダプター アクソンローテーション アクティブ ラミネーションカラー カップリングピース コーアクシャルコネクタ ラミネーションカラー MCハンド用ショートハンドオプション MCハンド用屈曲リスト MCコーアクシャルコネクタ ETD用屈曲リスト リストジョイントA(圧入)
	品リス スト ユ ニ ット 用 部		967,100 4,550 20,500 620,900 4,550 16,300 20,500 13,700 133,100	オズール FW オズール PL091032 オズール PL091036 オズール QWD オットーボック 10S4 オットーボック 9E168 オットーボック 9E169 オットーボック 9E397 オットーボック 9S266	i-limb quantum用屈曲リスト i-limb カップリングピース i-limb コーキシャルプラグ i-limb quantum用クイックチェンジリスト カップリングピース 手継手部品 コーキシャルプラグ コアキシャルブッシュ リストユニット クイックチェンジ用
	コン ト ロー ラー		317,500 84,700 145,800 159,100 168,100 156,000 480,300 243,900	オットーボック 13E205 オットーボック 13E500 オットーボック 9E369 オットーボック 9E370 オットーボック 9E420 モーションコントロール 4010000 モーションコントロール 5010031 電動義手の会 002-SH-A-001	リストローテーターコントロール部品 アクソンマスター 4イン1 コントローラー 小児用販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 4イン1 コントローラー 小児用販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 7イン1 コントローラー リストコントロールファンクション プロコントローラ コントローラモジュールA
	用ロ 部コ 品ン ラ ー ト ー		3,100	オットーボック 13E184	コーディングプラグ
	タ ロー ー テ ー		260,100 570,100	オットーボック 10S17 モーションコントロール 3010681	リストローテーター リストローテーター
	ロ タ コ ン ネ ク ブ ク		12,600	オットーボック 13E190	スイッチブロック
	電 極		139,100 139,100 5,900 163,300 3,700 3,700 39,600 39,600 42,300 44,600	オズール PL091050 オットーボック 13E200=50/13E200=60 オットーボック 13E201 オットーボック 13E202=50/13E202=60 モーションコントロール 1070224 モーションコントロール 1070225 モーションコントロール 3010090 モーションコントロール 3010091 モーションコントロール 3010426 電動義手の会 003-EM-A-001	i-limb 筋電センサー50Hz用 電極 電極取付部品 熱可塑性ソケット用 電極 吸着ソケット用 エレクトロードホック式 エレクトロードホック式 エレクトロード 標準 エレクトロード 大 エレクトロードホック式 センサモジュール(ケース有)
	接 続 ケ ー ブル	A 電極用	7,200 6,200 7,200 384,300 43,200 200,800 200,800 384,300	オットーボック 13E129=G オットーボック 13E48=G オットーボック 13E48=W モーションコントロール 3010292 モーションコントロール 3010336 モーションコントロール 3010433 モーションコントロール 3010435 モーションコントロール 3010437	電極用ケーブル 電極用ケーブル 電極用ケーブル MCブリアンプ (2チャンネル) MCブリアンプ延長ケーブル MCブリアンプ (1チャンネル) MCブリアンプ (1チャンネル) MCブリアンプ (2チャンネル)

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考		
		B バッテリー用	384,300	モーションコントロール 3010438	MCブリアンプ (2チャンネル)		
			16,600	電動義手の会 004-SG-A-001	センサグランドケーブルA		
			7,600	オットーボックス 13E132	バッテリー用ケーブル 小児用販売中止 ただし 令和6年度まで修理対応可能		
			9,200	オットーボックス 13E188	バッテリー用ケーブル		
			6,800	オットーボックス 13E51=2	バッテリー用ケーブル販売中止 ただし令和6年 度まで修理対応可能		
			49,500	モーションコントロール 3010442	バッテリーホルダーケーブル		
		50,600	モーションコントロール 3010462	内蔵型バッテリー用ケーブル			
		9,600	電動義手の会 004-PW-N-001	主電源ケーブル			
		C その他	900	オットーボックス 13E121	コネクションブロック		
			9,900	オットーボックス 13E50	コネクションケーブル		
			10,300	オットーボックス 13E97	コネクションケーブル スイッチ付		
			10,300	オットーボックス 13E99	コネクションケーブル		
			71,500	モーションコントロール 3010295	MCメインケーブル		
			72,600	モーションコントロール 3010331	MCメインケーブル ロング		
			43,200	モーションコントロール 3010336	MCブリアンプ延長ケーブル		
			94,300	モーションコントロール 3010425	MCフルバージョンメインケーブル		
			10,000	電動義手の会 004-MT-N-001	モータスイッチケーブル		
			5,500	電動義手の会 004-PS-N-001	主電源スイッチ		
	ユエ ニル ツボ ト			612,500	オットーボックス 12K44	能動単軸ブロック式肘継手 筋電義手用	
				1,543,800	オットーボックス 12K501	アクソニアーム	
	バ ッ テ リ ー		35,300	オズール PL000192	i-limb スイッチブロック用バッテリー		
			50,800	オズール SA069313C	i-limb 外付け/i-digits用 バッテリー(3.7V 800mAh)		
			41,100	オットーボックス 757B13	バッテリー ニッケル水素 小児用販売中止 た だし令和6年度まで修理対応可能		
			38,300	オットーボックス 757B15	バッテリー ニッケル水素 6V 650Ah販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能		
			66,000	オットーボックス 757B20	バッテリー リチウムイオン 7.2V 750Ah		
			72,600	オットーボックス 757B21	バッテリー リチウムイオン 小型 7.2V 700Ah		
			96,800	オットーボックス 757B35=0	マイオエナジー インテグラル 小児用		
			133,100	オットーボックス 757B35=1	マイオエナジーインテグラル 小児用		
			96,800	オットーボックス 757B35=3	マイオエナジーインテグラル		
			145,200	オットーボックス 757B35=5	マイオエナジーインテグラル		
			151,200	オットーボックス 757B501	アクソンエナジーインテグラル		
			101,600	オットーボックス BBI=2200S	bebionicバッテリー販売中止 ただし令和3年度 まで修理対応可能		
			59,900	モーションコントロール 3010306	MC外付け型リチウムイオンバッテリー		
			50,600	モーションコントロール 3010462	MC内蔵型リチウムイオンバッテリーショート		
			66,000	モーションコントロール 3010465	MC内蔵型リチウムイオンバッテリーロング		
	16,600		電動義手の会 005-MB-N-001	モバイルバッテリー			
	スバ ッ テ リ ー ボ ッ ク			21,300	オズール SA238155A	i-limb外付けバッテリーボックス	
				28,400	オットーボックス 13E170=1	小児用外付けバッテリーボックス	
				5,800	オットーボックス 757Z103	バッテリーボックス 757B8/757B15用販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能	
				8,300	オットーボックス 757Z149	バッテリーボックス 757B13用販売中止 た だし令和6年度まで修理対応可能	
				17,400	オットーボックス 757Z184=1	バッテリーボックス 757B20用	
	ス イ ッ チ			17,400	オットーボックス 757Z190=1	バッテリーボックス 757B21用	
				20,200	オズール SA069080	i-limb スイッチブロック	
				38,700	オットーボックス 9X14	ハーネススイッチ	
				41,700	オットーボックス 9X18	ケーブルプルスイッチ	
				6,100	オットーボックス 9X24	ロッカースイッチ	
				46,200	オットーボックス 9X25	ロッカースイッチ	
				114,100	モーションコントロール 3010254	リモートパワースイッチ	
				263,700	モーションコントロール 3010547	MCフォースセンサー	
				品チス 用イ部ツ		7,200	オズール SA000219
		充 電 器					61,700
	134,000		オズール PL069340C/069331	i-limb外付けバッテリー/i-digits用 充電器			
	26,200		オズール PL069380A	i-limb外付けバッテリー/i-digits用 カー チャージャー			
	22,100		オズール SA000222	i-limb カーチャージャー			
	48,600		オットーボックス 757L13	充電器 757B13販売中止 ただし令和6年度まで 修理対応可能			
	50,400		オットーボックス 757L14	充電器 757B8/757B15用販売中止 ただし令和6 年度まで修理対応可能			
	81,100		オットーボックス 757L20	充電器 757B20/757B21用			
	83,400		オットーボックス 757L35	マイオチャージインテグラル			
			78,600	オットーボックス 757L500	アクソンチャージインテグラル		

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			101,600	オットーボック BBCBI	bebionicチャージャー販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能
			3,950	モーションコントロール 1362022	MCカーアダプタ
			8,000	モーションコントロール 1390032	モーションコントロールA/Cアダプタ (110V)
			87,600	モーションコントロール 3010291	MCバッテリーチャージャー
	ク ラ イ ダ ナ プ ー タ ロ ッ ク		40,300	オズール L-721000	Icelock 721 ラチェットロック 小
			41,100	オットーボック 14A1	ライナーロックアダプター 義手用
			28,400	カスケイド IRS-150-AK	ICE-ATS (スモール)
			29,800	カスケイド IRS-200-AK	ICE-AT (ラチェット)
			35,500	カスケイド IRS-600-AK	ICE-ATC (クラッチロック)
			42,700	カスケイド IRS-650-AKL	ICE-ATCM (モジュラー)
	ラ イ ナ ー	A ピンアタッチメントなし	18,300	オズール I-3000	ディスタルカップ
			9,600	オズール I-6103	ICEROSS パッド
		B ピンアタッチメントあり	54,100	ダウ DCLC-SIZE	クールライナー
			86,100	オズール I-5406	ICEROSS コンフォート ロッキングライナー
	そ の 他 の 部 品		115,000	オズール I-8131	ICEROSS アッパーX
			68,000	オズール M8915	センシティブ ロッキングライナー
			66,000	オットーボック 14Y5	アームライナー 義手用ライナー
			1,700	オットーボック 99B13	ブルインチューブ
			42,600	ディ・エム・ジャパン X-Finger-HSF	X-Finger 手背部連結ベルト
			392,500	ディ・エム・ジャパン X-Finger-MBU	X-Finger 本体部
			26,600	ディ・エム・ジャパン X-Finger-RFC	X-Finger 可動コントロールランプ
			96,800	ディ・エム・ジャパン X-Finger-SFC	X-Finger シリコーンランプ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義 足 用 部 品	股 継 手	A ヒンジ継手 1 伸展制限付遊動式	12,700	小原 31B-021	一本式股関節金具（米式）
			17,000	小原 31B-011	蝶番式股関節金具（土井式）
		B カナダ式	25,500	小原 30B-021	カナディアンヒップジョイント
	膝 継 手	A ヒンジ継手 1 大腿遊動式	25,500	小原 28B-011	鉄大腿用筋金 中曲 大
			25,500	小原 28B-012	鉄大腿用筋金 中曲 中
			25,500	小原 28B-013	鉄大腿用筋金 中曲 小
			21,700	小原 28B-021	鉄大腿用筋金 大曲 大
			21,700	小原 28B-022	鉄大腿用筋金 大曲 中
			21,700	小原 28B-023	鉄大腿用筋金 大曲 小
			15,300	小原 29B-011	ジュラ大腿用筋金 中曲 大
			15,300	小原 29B-012	ジュラ大腿用筋金 中曲 中
			23,800	小原 29B-021	ハガネ大腿用筋金 中曲 大
			23,800	小原 29B-022	ハガネ大腿用筋金 中曲 中
		2 下腿遊動式	25,500	啓愛 KI-AT-02-L	革ソケット用下腿筋金 軽合金 大
			23,100	小原 22B-011	鉄下腿筋金 大
			23,100	小原 22B-012	鉄下腿筋金 中
			23,100	小原 22B-013	鉄下腿筋金 小
			39,700	小原 22B-021	ハガネ下腿用筋金 大
			39,700	小原 22B-022	ハガネ下腿用筋金 中
			21,000	小原 23B-001	ジュラ下腿筋金 大
			21,000	小原 23B-002	ジュラ下腿筋金 中
			19,800	小原 24B-001	樹脂用下腿筋金
			22,000	小原 25B-001	ベアリング入下腿筋金
			15,000	小原 26B-011	木製下腿筋金 大 右
			15,000	小原 26B-012	木製下腿筋金 大 左
		3 横引き固定式	36,500	小原 27B-011	義足用横引筋金・通しピン式 大
			36,500	小原 27B-012	義足用横引筋金・通しピン式 中
			33,300	小原 27B-021	義足用ハガネ横引筋金・一本ネジ式 大
		4 前止め固定式	66,000	小原 32B-011	アルミ組立義足 鉄筋金 大
			66,000	小原 32B-012	アルミ組立義足 鉄筋金 中
			66,000	小原 32B-013	アルミ組立義足 ジュラ筋金
			66,000	小原 32B-014	アルミ組立義足 ハガネ筋金
			66,000	小原 32B-021	アルミ組立義足・下腿部桐品ジュラ筋金 大
			66,300	小原 32B-022	アルミ組立義足・下腿部桐品ハガネ筋金 大
		B 鉄脚	54,200	小原 32B-031	鉄脚 大
	C ブロック継手 1 遊動式	2 固定・遊動切替式	58,700	オットーボック 3P19	単軸膝ブロック 二組の定摩擦機構 大販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			66,000	オットーボック 3P4	単軸膝ブロック マニュアルロック機構販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			66,000	オットーボック 3P23	単軸膝ブロック安全膝“ユーバ”販売中止 た だし令和5年度まで修理対応可能
	足 部	A 固定足部	13,900	小原 42B-030	固定木足 中
		B 単軸足部	34,700	オットーボック 1H31	単軸足部（22～29cm）販売中止 ただし令和5 年度まで修理対応可能
			30,500	オットーボック 1H37	単軸足部指付（21～28cm）販売中止 た だし令和5年度まで修理対応可能
			48,100	啓愛 KI-SG-M50	モールドリアル足関節足部 販売中止 た だし令和3年度まで修理対応可能
			19,500	小原 38B-010	普通遊動木足

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		C 多軸足部	19,500 280,600 308,100 133,900	小原 38B-020 カレッジパークインダストリー CPI-01 カレッジパークインダストリー CPI-02 カレッジパークインダストリー CPI-03	樹脂用遊動木足 カレッジパークフット ベンチャー トリビュート
		D SACH足部	62,000 36,300 36,300 181,500 31,500 12,900 18,400 12,400 42,600 99,100 112,500 13,900 39,600	ウィローウッド IMP-SIZE オットーボック 1D10 オットーボック 1D11 オットーボック 1E81 オットーボック 1K10 オットーボック 1S30 オットーボック 1S49 オットーボック 1S66 オットーボック 1WR95=W ラボック X1170 ラボック X1172 啓愛 A1-7A 啓愛 KI-SG-M52	インパルス ダイナミックフット 男性用 指股付 22～30cm ダイナミックフット 女性用 指股付 22～28cm ショパール フットカバー付 22～31cm ダイナミックフット 小児用 14～21cm SACHフット 小児用 指なし 12～13cm SACHフット 指付 21～28cm SACHフット 指付 差高18mm 22～30cm アクアフット ウォータープルーフ J-Foot Exo J-Foot Plus Exo *24、25cmのみの展開 サッチ足部 モールドSACHフット販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能
		F 装飾足袋	42,600 36,600 189,400 144,000	佐藤 8-1 佐藤 8-2 佐藤 820 佐藤 8-40	足袋式（4・5指） 足袋式（3指以下） 抗菌インソール入りシルソックス シルソックスシリコン 装飾足袋
	足部調整用部品		1,150 1,150 1,850 2,300 1,850 1,300	カレッジパークインダストリー AB CPI-01 カレッジパークインダストリー AB CPI-02 カレッジパークインダストリー FB CPI-01 カレッジパークインダストリー FHB CPI-02 カレッジパークインダストリー HB CPI-01 カレッジパークインダストリー MP CPI-01	カレッジパークフット用アングルブッシュ ベンチャーフット・トリビュートフット用アングルブッシュ カレッジパークフット用フロントバンパー ベンチャーフット・トリビュートフット用バンパー カレッジパークフット用ヒールバンパー カレッジパークフット用ミッドスタンスパッド
			18,700 24,100 14,400 11,000 14,700 6,100 16,300 12,700	ESP LYN-PA0002 ESP LYN-PA0400 オズール L-551002 オズール L-552000 オズール L-641000 オットーボック 21Y105 オットーボック 21Y12 オットーボック 21Y13	リンバルブ（挟み込み式） リンバルブ スライド Icelock 551 排気バルブ（下腿用） Icelock 552 排気バルブ（大腿用） Icelock 641 バルブ バルブ平ゴム 側面取付用 バルブ真空成型用 ネジ式吸着バルブ バルブラミネーション用ネジ式吸着バルブ販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			11,600 9,600 7,800 6,100 15,700 12,600 14,000 19,800 9,900	オットーボック 21Y14 オットーボック 21Y21 オットーボック 21Y97 オットーボック 4R140 サイプレス CA100-AK サイプレス CA200-AVM サイプレス CA200-AVPM セントリー CTFV-CFS トゥルーライフ P12-320-1000	プッシュバルブ クリックバルブ バルブ二重ソケット用 PVCチューブ付 ワンウェイバルブ 大腿用排出バルブ ネジ式排出バルブ プッシュボタン式排出バルブ CTFV-CFSバルブ グリーンバルブ プラスティック
			8,400	トゥルーライフ P12-340-1000	グリーンバルブ プラスティック
			8,500 18,500	ラボック M0255 ラボック M0257	ラミネーション用吸着バルブ・リングセット 吸着バルブ（大腿吸着用低圧自動開放/閉鎖設定可能）
			22,700 4,950 11,200 7,100 18,600 9,600 10,200	ラボック M0258 ラボック M0262 啓愛 KI-BU-V1 啓愛 KI-BU-V2 啓愛 KI-BU-V4 小原 37B-011 小原 37B-021	フレキシブルソケット用バルブ 下腿用バルブ（貼付式） ブラックバルブ 押式 ゴールドバルブ 引張 イスニーバルブ 大腿吸着バルブ 引く式 大腿吸着バルブ 押す式
	その他	A 股・大腿用	13,400 18,700 35,500 13,900	ウィローウッド ALS-6K オットーボック 21B37 コヨーテ CD116 レイブン AKS	アルファハイブリッドAKスリーブ 大腿用サスペンションスリーブ プロキシマルロック 大腿義足懸垂用ベルト
			16,400	アルプス SFB	シームレスサスペンショングリップゲルスリーブ
			18,100 21,100 32,100 24,900	アルプス SFX アルプス SLE アルプス VIVA ウィローウッド ALS-SIZE	フレックススリーブ イージースリーブサスペンション バルブ付グリップゲルスリーブ アルファハイブリッドスリーブ（HRLS-SIZE）
		B 下腿用	8,500 17,700 18,000 38,600 13,300 14,400	ウィローウッド LLC-SIZE ウィローウッド LLS-SIZE オズール F-1010 オズール F-2011 オズール MK0020 オズール S-2011	リムロジックシーリングカフ リムロジックスリーブ アイスフレックス バランス ICEROSS スリーブ ゲニュスリーブ ICEFORM スリーブ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			9,200	オットーボック 21B4	下腿用サスペンションスリーブ (型番9101より変更)
			12,400	オットーボック 453A2	デルマプロテクション ニースリーブ
			21,300	オットーボック 453A30	プロフレックスプラス スリーブ
			13,000	オットーボック 453A40	プロフレックスプラス スリーブ ショート
			1,200	オットーボック 454A11	ゲイター (インナースリーブ)
			31,200	オットーボック 454A7	ハーモニー ニースリーブ
			12,900	シリポス 130X5	BKサスペンションスリーブ
			8,600	シリポス 18181～18194	デュラゲルサスペンションスリーブ
			23,000	ストレイフェネダー 30L5	コンテックススリーブ
			7,300	ストレイフェネダー 3S50	ニースリーブ プロテクター
			14,200	ダウ DGSLEV	Gスリーブ
			7,100	ラボック M1600	スリップシース (スリーブ保護)
			9,200	ラボック M1601	i-Sleeve STD (薄型・高伸性・抗菌防臭フィルム加工ネオブレन)
			8,100	ラボック M1602	i-Sleeve μ (極薄・透湿性)
			5,600	レイブン NKS	ネオプレーン膝スリーブ
	ジウ K エ B ツ M		14,200	フィラワー 127001	KBM ウェッジ
	袋断 端	A 大腿用 B 下腿用	5,300		
			5,600		
	ライ ナ ー ロ ッ ク ア ダ プ タ		10,200	オズール L-19200	Icelock ラチェットピン
			40,600	オズール L-211000	Icelock 211 クラッチロック
			7,300	オズール L-29200	Icelock クラッチピン
			44,600	オズール L-562000	Icelock 562 ハイブリッド
			30,900	オズール L-621000	Icelock 621 ラチェットロック
			29,200	オズール L-631000	Icelock 631 ランヤード
			40,300	オズール L-651000	Icelock 651 スムースロック
			40,300	オズール L-721000	Icelock 721 ラチェットロック 小
			35,500	オットーボック 6A30=10N	シャトルロック ソケット直付用
			46,200	オットーボック 6A30=20	シャトルロック プラスチック ソケット直付用
			28,400	カスケイド IRS-150-AK	ICE-ATS (スモール)
			29,800	カスケイド IRS-200-AK	ICE-AT (ラチェット)
			35,500	カスケイド IRS-600-AK	ICE-ATC (クラッチロック)
			51,400	カスケイド IRS-600-AKT	アルミボディ クラッチロック
			42,700	カスケイド IRS-650-AKL	ICE-ATCM (モジュラー)
			42,600	ストレイフェネダー 30S1	クラッチロック301
			22,400	フィラワー 125234	3Sシャトルロック レギュラー
	ライ ナ ー	A ピンアタッチ メントなし	56,700	SHINDO SC002N	LIGHT FINE (ピン無)
			56,800	アルプス ELFR	イージーライナー ピン無
			49,100	アルプス ELPX	イージーライナー スーパーストレッチ
			11,700	アルプス ENCP	スキンリリーバー
			38,100	アルプス LSC	シリコーンプロ ピン無
			60,600	アルプス SMSFR	スマートシールライナー ピン無
			45,800	アルプス SPFRHD	SP高密度ゲルライナー ピン無
			5,300	ウィローウッド ALA-VM	アルファ ボリュームマネージメントパッド
			133,100	ウィローウッド ALC-DES	アルファデザインライナー
			66,000	ウィローウッド ALC-SIZE	アルファスピリットクッションライナー
			70,100	ウィローウッド D990-SIZE	アルファデュオライナー
			66,000	ウィローウッド H350-SIZE	アルファ ハイブリッド クッションライナー
			66,000	ウィローウッド T350-SIZE	アルファ スマートテンブ クッションライナー
			18,300	オズール I-3000	ディスタルカップ
			113,400	オズール I-3663	ICEROSS 下腿用 シールインX5
			124,800	オズール I-3664	ICEROSS 下腿用 シールインX5 ウェーブ
			128,200	オズール I-4443	ICEROSS 下腿用シールインX
			9,600	オズール I-6103	ICEROSS パッド
			108,200	オズール I-7532/7632	ICEROSS 大腿用 シールイン スタンダード/コニカル
			105,700	オズール I-8532/8632	ICEROSS 大腿用 シールインX スタンダード/コニカル
			91,400	オズール I-CL43	ICEROSS デルモクッションライナー
			80,700	オズール I-CL53	ICEROSS コンフォート クッションライナー
			101,300	オズール I-CL63	ICEROSS シナジークッションライナー
			138,900	オズール I-CT62	ICEROSS アクティバクッションライナー
			106,400	オズール I-CW43	ICEROSS デルモクッションライナー ウェーブ
			116,700	オズール I-CW63	ICEROSS シナジークッションライナー ウェーブ
			108,200	オズール I-TF673/TF678	ICEROSS 大腿用 シールインX5 スタンダード/コニカル
			115,500	オズール M8917/8918	大腿用 4シールクラシック スタンダード/コニカル
			66,000	オズール M8997	リラックス クッションライナー
			68,000	オズール MC973	プロテクト クッションライナー
			104,000	オットーボック 6Y110	skeo シーリングライナー
			116,200	オットーボック 6Y400	カスタムライナー
			42,600	オットーボック 6Y512	ポリウレタン3Dライナー
			42,600	オットーボック 6Y81	プロシールライナー
			28,800	オットーボック 6Y92	コポリマーライナー
			46,200	オットーボック 6Y95=C	Caleo 3D クッションライナー コポリマー
			23,200	シリポス 18241～18264	デュラゲルライナー
			54,100	ダウ DCLC-SIZE	クールライナー

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		B ピンアタッチメントあり	94,300 49,100	ブラッチフォード SBTTCP 啓愛 KI-PURE	シルケアブリーズライナー ピュアライナー ピンなし
			62,000 58,600 52,500 38,100 60,600 46,400 70,100 70,100	SHINDO SC002P アルプス ELDT アルプス EZF アルプス LSL アルプス SMSDT アルプス SPDTHD ウィローウッド ALL-SIZE ウィローウッド H352-SIZE	LIGHT FINE (ピン有) イージーライナー ピン付 EZフレックスゲルライナー シリコーンプロ ピン付 スマートシールライナー ピン付 SP高密度ゲルライナー ピン付 アルファスピリットロックライナー アルファ ハイブリッド ロッキングライナー
			76,200 65,400 83,400	ウィローウッド T352-SIZE オズール AS-BLL オズール I-0124	アルファスマートテンブライナー アスパイア ロッキングライナー ICEROSS オリジナル ロッキングライナー カバー有
			138,700 91,400 106,400	オズール I-1033 オズール I-4013 オズール I-4313	ICEROSS スポーツ ロッキングライナー ICEROSS デルモ ロッキングライナー ICEROSS デルモ ロッキングライナー ウェーブ
			106,400	オズール I-4913	ICEROSS 下腿用 デルモ ロッキングライナー ウェーブ コニカル
			96,100	オズール I-5303	ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ウェーブ
			86,100	オズール I-5406	ICEROSS コンフォート ロッキングライナー
			101,600 116,700	オズール I-6003 オズール I-6303	ICEROSS シナジー ロッキングライナー ICEROSS シナジー ロッキングライナー ウェーブ
			108,200	オズール I-7032/7132	ICEROSS 大腿用 ロッキングライナー スタンダード/コニカル
			103,200	オズール I-SXL3	ICEROSS 下腿用 シールインX ロッキングライナー
			68,000 72,600	オズール M8915 オズール M8957/8958	センシティブ ロッキングライナー リラックス 大腿用 ロッキングライナー スタンダード/コニカル
			68,000 68,000 45,500 66,000 72,600	オズール M8994 オズール MC971 オットーボック 6Y43 オットーボック 6Y70 オットーボック 6Y75	リラックス ロッキングライナー プロテクト ロッキングライナー シリコーンシースルーライナー シリコーンジェルライナー 下腿用 シリコーンジェルライナー 下腿用 抗菌加工
			84,700 77,400 77,400 77,400 28,800 54,100 33,500 58,000 58,900	オットーボック 6Y78 オットーボック 6Y80 オットーボック 6Y85 オットーボック 6Y88 オットーボック 6Y90 オットーボック 6Y95=L シリボス 18201～18224 ダウ DCLP-SIZE 啓愛 KI-PURE+P	シリコーン3Dライナー 抗菌 下腿用 TF アダプトライナー 大腿用 TF アダプトライナー 抗菌加工 TF 3Dライナー抗菌 コポリマーライナー 3Dロッキングライナー デュラゲルライナー ピンつき クール ロックライナー ピュアライナー ピンつき
			80,400	オズール I-8301	ICEROSS スタビロジュニア ロッキングライナー ウェーブ
			80,400	オズール I-8302	ICEROSS デルモジュニア ロッキングライナー ウェーブ
	その他の部品	A ベルト付先ゴム	6,300	啓愛 KI-SG-C9	ベルト付足先ゴム
		B SACH用アンクルブロック	24,200 1,650 21,300 8,200	ウィローウッド 2LTE-15xx その他のアングルブロック ラボック X1370 啓愛 K-A1-7ABL	CC2L 殻構造アンクルキット (旧CC2-EK)販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能 脱着装置つきアンクルブロック サッチ用ブロック ボルト付
		C リアルソックス	66,000 52,800 50,800 21,500	RSLステーパー SKY-SIZE ダウ DSST-BK 佐藤 8-3 佐藤 8-5	スキナジー ダウスキン指又付 (下腿用) 下腿リアルカバー 足先リアルソックス
		D 先ゴム	710 1,700		
		E 踵ゴム	300	啓愛 KI-SG-C6	足先ゴム
		F スプリングゴム	210		
		G 前止金具	2,850 8,500	小原 33B-110 小原 33B-120	レール 前留金具
		H サイム用ボルト	14,200 42,600 14,200	ウィローウッド PPF-FS006 オットーボック SL=LR-XOC トゥルーライフ SSY300	小児用サイムナット X0カプラー サイムアダプター
		J フットカバー	14,900 24,200	オットーボック 2C5 カレッジパークインダストリー FS-01	フットシェル 修理交換用 フットシェル
		K スペクトラソックス	2,500 3,750 3,750	オットーボック SL=SPECTRA-SOCK カレッジパークインダストリー SS-01 カレッジパークインダストリー SS-02	スペクトラソックス スペクトラソック・カレッジパークフット用 スペクトラソック・ベンチャーフット・トリビュートフット用
		L 除圧パッド	17,300	オズール K-190100	プレッシャーパッドセット No.1
		M その他	36,400	オズール I-SXC0	ICEROSS 大腿用／下腿用シールインX共通専用シール (クラシック)

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			36,400	オズール I-SXG0	ICEROSS 大腿用／下腿用シールインX共通専用シール（グリップ）
			36,400	オズール I-SXV0	ICEROSS 大腿用／下腿用シールインX共通専用シール（ボリューム）
			1,200	オットーボック 2Z22	SACHフット用ボルト
			28,400	オットーボック 452A1	プロシールリング
			4,800	カレッジパークインダストリー ST	シエルトレッド
			28,100	啓愛 K-A1-8ABL	一軸用ブロック 継手付

- （注） 1 手部義手の手先具については、芯入りの場合は一本につき 570円、マジック取付けの場合は一か所に付き1,700円増しとすること。
2 手指義手の手先具については、一本当たりの価格であること。
3 装飾足袋について、マジック取り付けの場合は一か所に付き1,700円増しとすること。
4 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表記したものについては、各部品が同一価格のものであること。
5 断端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を交付することができるものであること。

骨格構造義肢

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義 手 用 部 品	肩 継 手	A 屈曲・外転式	25,200 66,000	オットーボック 12S4 ホスマー 55134	肩継手 屈曲外転式（肩甲胸郭間切断用） ショルダージョイント
		B ユニバーサル式	61,000	オットーボック 12S7	肩継手（ユニバーサル継手付）
	肘 継 手	A 単軸式（単軸 固定式）	55,600	オットーボック 12R2	肘継手 マニュアルロック 上腕中短断端用販売 中止 ただし令和3年度まで修理対応可能
			48,900	オットーボック 12R4	肘継手 マニュアルロック販売中止 ただし令和 3年度まで修理対応可能
			49,500	オットーボック 12R6	肘継手 マニュアルロック 上腕用セット
			35,900	オットーボック 12R7	肘継手 マニュアルロック 肩義手用セット
			120,300	ホスマー 55170/56344	マニュアルロッキング肘
			41,400	啓愛 KI-H-061	上腕中短断端用パイロン継手
			36,900	啓愛 KI-H-062	上腕長断端用パイロン継手
			63,300	小原 47C-011	上腕短断端用骨格義手セット L 手継手部品付
			63,300	小原 47C-012	上腕短断端用骨格義手セット R 手継手部品付
			58,000	小原 47C-021	上腕長断端用骨格義手セット L 手継手部品付
			58,000	小原 47C-022	上腕長断端用骨格義手セット R 手継手部品付
		B 単軸式（軸摩 擦式）	78,200	佐藤 9-88	フリーライト軽量肘継手 ロックなし上腕長断端 にも使用可能
	手 継 手	A 面摩擦式	9,400	啓愛 KI-H-065-1	手首金具（パイロン用）
		B 軸摩擦式	4,900	オットーボック 10R1	リストアダプター アダプタボルトネジ
			8,900	オットーボック 10R2	リストアダプター アダプタナットネジ
			17,700	ホスマー 71983/56966	パッシブリスト
		C 手屈曲式	26,200 28,100	オットーボック 10R3 ホスマー 71988	リストアダプター 屈曲機構付 フリクションリスト
		D 手部コネクタ	6,200	啓愛 KI-H-064	装飾用手部取付金具
			7,600	佐藤 9-18	ネジプレート
			10,700	佐藤 9-88-1	リストコネクタ（手部取り付け金具）
	義 手 調 整 用 部 品	アソ ダケ プツ タト	31,500	ホスマー 55132	ソケットアダプター
			19,900	佐藤 9-88-2	ソケットホルダー
		チュ ー ブ	21,300 9,200	ホスマー 55573 佐藤 9-88-3	パイロンチューブ フリーライト上腕用パイプ（L=174mm）ボルト付
	手 先 具	A 装飾ハンド	4,250	佐藤 9-88-4	フリーライト前腕用パイプのみ（L=220mm）
			36,000 23,400	オットーボック 8K18/8K19 オットーボック 8S7/8S8/8S9	パッシブハンド インナーハンド
			28,600 53,300	佐藤 5-8P 佐藤 5-8S	パッシブハンドインナーのみ パッシブハンドインナーのみ（手関節掌背屈機能 付）
			117,300	佐藤 7-1	他動的ピンチ機能付装飾ハンド動利（DoLi）
			21,300	オットーボック 8S4/8S5/8S6	コスメティックグラブ
		B 手袋（コスメ チックグラブ）	35,600	啓愛 KI-H-056RC	リアルカラー キャップ
			32,900	佐藤 1-0X	肩のみノーマルグローブ Xコート加工
			25,700	佐藤 1-52	肩のみカラーグローブ
			101,200	佐藤 1-92	肩義手回転付カラーグローブ
			94,900	佐藤 1-93	肩義手回転なしカラーグローブ
			55,500	佐藤 2-3	上腕義手回転付（オール塩ビ）
			42,600	佐藤 2-4	上腕義手回転なし（オール塩ビ）
			48,800	佐藤 2-452	前上腕部のみシルグローブ
			31,400	佐藤 2-52	上腕部のみカラーグローブ
			79,400	佐藤 2-92	上腕義手回転付カラーグローブ
			75,100	佐藤 2-93	上腕義手回転なしカラーグローブ
			48,300	佐藤 3-2	前腕部付手掌回転付
			56,300	佐藤 3-2X	前腕部付手掌回転付 Xコート加工
			40,600	佐藤 3-3	前腕部付手掌回転なし
			44,300	佐藤 3-3X	前腕部付手掌回転なし Xコート加工
			42,200	佐藤 3-452	前腕部のみシルグローブ
			24,000	佐藤 3-52	前腕部のみカラーグローブ
			73,700	佐藤 3-92	前腕部部付手掌回転付カラーグローブ
			81,800	佐藤 3-92X	前腕部付手掌回転（木部）付カラーグローブ X コート加工
			66,500	佐藤 3-93	前腕部付手掌回転なしカラーグローブ
			73,700	佐藤 3-93X	前腕部付手掌カラーグローブ Xコート加工
			27,300	佐藤 5-2	回転付手掌
			37,100	佐藤 5-2X	回転付手掌 Xコート加工
			21,000	佐藤 5-3	回転なし芯入り手掌
			30,500	佐藤 5-3X	回転なし芯入り手掌 Xコート加工
			18,000	佐藤 5-4	回転なし芯なし手掌
			111,800	佐藤 5-44	シルグローブ（シリコーン）芯なし
			124,400	佐藤 5-44R	シルグローブ（シリコン）手掌芯入回転付
			142,700	佐藤 5-44RS	シルグローブ手掌芯入回転付スモースコート
			130,100	佐藤 5-44S	シルグローブ芯なし スモースコート
			124,400	佐藤 5-44W	シルグローブ（シリコーン）手掌芯入り木部付
			142,700	佐藤 5-44WS	シルグローブ手掌芯入木部付スモースコート
			24,600	佐藤 5-4X	回転なし芯なし手掌 Xコート加工
			27,500	佐藤 5-5	木部付手掌

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	外装部品	レシコ ー ヨ ネ ト ン ク プ バ フ ー オ ー ム カ	36,300	佐藤 5-5X	木部付手掌 Xコート加工
			20,300	佐藤 5-8G	パッシブハンドグローブのみ
			28,700	佐藤 5-8GX	パッシブハンドグローブのみ Xコート加工
			53,200	佐藤 5-9	カラーグローブ芯なし
			57,400	佐藤 5-92	回転付（木部付）手掌付カラーグローブ
			66,000	佐藤 5-92X	回転付（木部付）手掌付カラーグローブ Xコート加工
			60,000	佐藤 5-9X	カラーグローブ芯なし Xコート加工
			2,200	オットーボック 13R9	コネクションプレート
			6,300	ホスマー 56758/56255	アタッチリング
			11,000	オットーボック 15K10	フォームカバーセット 義手用
			5,200	その他のフォームカバー	
			21,500	ホスマー 56217	肩、上腕用フォーム（ストックキネット付）
			27,800	ホスマー 56886	前腕用フォーム（ストックキネット付）
			10,800	佐藤 9-89	satoフォームカバー前・上腕用 スtockキネット付
	その他	袋断端	A 上腕用	3,200	
			B 前腕用	3,400	
		スハ 部 品 ネ	59,400	オットーボック 21A47	ソフトハーネス
			4,550	ホスマー 50114	ALP-75 アクシラループパッド
			4,550	ホスマー 50115	ALP-100 アクシラループパッド
		アラ ダイ プ ナ ー ロ ッ ク	40,300	オズール L-721000	Icelock721 ラチェットロック 小
			12,400	オットーボック 13R11	骨格アダプター ライナー用
			41,100	オットーボック 14A1	ライナーロックアダプター 義手用
			28,400	カスケイド IRS-150-AK	ICE-ATS（スモール）
			29,800	カスケイド IRS-200-AK	ICE-AT（ラチェット）
			35,500	カスケイド IRS-600-AK	ICE-ATC（クラッチロック）
			42,700	カスケイド IRS-650-AKL	ICE-ATCM（モジュラー）
	ライ ナ ー	A ピンアタッチ メントなし	9,000	ウィローウッド ALA-C	アルファゲルカップ
			18,300	オズール I-3000	ディスタルカップ
			9,600	オズール I-6103	ICEROSS パッド
		B ピンアタッチ メントあり	54,100	ダウ DLC-SIZE	クールライナー
			70,100	ウィローウッド ALL-SIZE	アルファスビリットロックライナー
			86,100	オズール I-5406	ICEROSS コンフォート ロッキングライナー
	部 品 の		115,000	オズール I-8131	ICEROSS アッパーX
			68,000	オズール M8915	センシティブ ロッキングライナー
			66,000	オットーボック 14Y5	アームライナー 義手用ライナー
			12,000	ラボック M1620	SAKAGE ストラップタイプ
			3,700	啓愛 KI-H-023-A-1	肩肘継手接続金具

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義足用部品	股継手	A カナダ式	66,000	オットーボック 7E4	股継手 伸展補助装置付 遊動式
			73,800	オットーボック 7E5	股継手 マニュアルロック
			175,500	オットーボック 7E7	股継手 伸展補助装置内臓 チタン 遊動式
			432,500	オットーボック 7E9	股継手 油圧シリンダー内蔵
			174,200	ラボック M0110	ヒップジョイント
			88,300	高崎 TG1010	股継手(ユニバーサル調整機構)
			153,600	徳林 TGH-01C	股継手セット
			66,000	徳林 TH-01C	Hy-Stan 股継手セット
		B ロック式 小児用	145,200	オットーボック 7E8	股継手 小児用 遊動式
			70,100	徳林 TCH-01C	小児用股継手セット
	膝継手	A 単軸膝	1 遊動式 空圧	512,500	ブラッチフォード ESKSFP30
			1 遊動式 油圧	484,500	オズール MKN01360
				432,500	オットーボック 3R80+
				266,200	オットーボック 3R95
				266,200	オットーボック 3R95=1
				322,500	オットーボック 3WR95
			1,655,100	オルソモビリティー VGK125	
			542,500	ブラッチフォード MH30	
			260,200	ラボック M0703	
			952,500	長崎かなえ 1	
			1 遊動式 空圧・油圧・コンピュータ制御	2,126,800	オズール RKN130003
				2,973,800	オズール RKNXC0003
				2,973,800	オットーボック 3B1
				1,818,800	オットーボック 3C60
				1,763,800	オットーボック 3C98
				1,873,800	オットーボック 3C98-3
			1,202,500	オットーボック 3E80	
			836,500	ナブテスコ NI-C311	
			1 遊動式 スプリング・その他	105,200	ホスマー 60821
				75,800	ホスマー 60823
				58,200	ラボック M0716
			1 遊動式 小児用	95,500	オットーボック 3R38
				243,200	オットーボック 3R65
				115,000	ラボック C0700
			2 ロック式 ロック	48,900	オズール LKN12500
				76,500	オットーボック 3R17
				147,600	オットーボック 3R31

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			137,900	オットーボック 3R33	マニュアルロック膝継手 チタン
			50,200	オットーボック 3R40	マニュアルロック膝継手
			75,000	オットーボック 3R41	マニュアルロック膝継手 プラスチック
			66,000	ホスマー 60471	単軸固定膝
			59,400	ラボック SL0701	軽量手動ロック膝
			145,200	ラボック SL0702	軽量手動ロック膝(Mg) (マグネシウム)
			187,500	ラボック SL0708	Beluga(バウンサつき手動ロック膝)
			95,200	ラボック SL0710	上下分離カバー用手動ロック膝
			181,500	ラボック SL0720-A	半遊動膝継手
			432,500	ラボック SP0701	ステップ用膝継手販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能
			66,000	高崎 TG1005	遊動固定切替膝
			64,600	高崎 TG1014	手動固定膝
			102,800	小原 34S-050	前留式固定膝
		2 ロック式 小児用	108,900	オットーボック 3R39	マニュアルロック膝継手 小児用
			115,000	ラボック C0720	手動ロック膝 (小児用)
			52,800	徳林 TK-1C1	小児用単軸膝継手
	B 安全膝	空圧	198,400	オズール 1720185	OP4 荷重ブレーキ付空圧膝継手
			254,100	オットーボック 3R92	荷重ブレーキ膝継手 空圧式 チューブ付
			288,000	ナブテスコ NK-1	空圧膝継手・ピラミッド販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			294,600	ナブテスコ NK-1s	空圧膝継手・ピラミッド(伸展補助バネ)販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			294,400	ラボック M0770	BASS(空圧 荷重ブレーキ膝カーボンフレーム)
			294,400	ラボック M0771	P-BASS(空圧 荷重ブレーキ膝カーボンフレーム)
			315,600	ナブテスコ NI-C111 t	単軸・荷重ブレーキ付・ピラミッド
			328,900	ナブテスコ NI-C112	単軸・荷重ブレーキ付・インテリジェント膝継手
		空圧、コンピュータ制御	98,600	オズール 1721120	0FM2 単軸荷重ブレーキ付膝継手(ロック切替機能付)
		スプリングその他	59,400	オットーボック 3R15	荷重ブレーキ膝継手
			139,100	オットーボック 3R49	荷重ブレーキ膝継手 チタン
			205,700	オットーボック 3R90	荷重ブレーキ膝継手 バネ内臓 チューブ付
			99,900	ホスマー 60236	荷重ロック膝キット
			88,500	ホスマー 60785	アルミ荷重ブレーキ膝
			104,500	ホスマー 60794	チタン荷重ブレーキ膝
			72,700	ラボック M0736	荷重ブレーキ膝
			79,100	高崎 TG1011	荷重ブレーキ膝
	C 多軸膝	1 遊動式 空圧	198,400	オズール 172018	OP5 四軸空圧膝継手
			297,600	オズール 172816	0HP3 四軸空圧膝継手(回転中心位置調整機構付)
			405,500	オズール 172818	PASO 四軸空圧膝継手(自動空圧調整機構付)
			242,000	オットーボック 3R106	四節リンク空圧膝継手 チューブ付
			296,400	オットーボック 3R106-PRO	多軸空圧膝継手 アクティブ
			175,400	オットーボック 3R78	多軸空圧膝継手 低活動用
			199,600	プロテオール 1P200	4節リンク空圧膝継手 マティック
			179,500	ラボック M0750-A	HRC4本リンク膝(大腿切断用)(アルミフレームカーボンリンク)
			179,500	ラボック M0755-A	HRC4本リンク膝(膝離断用)(アルミフレームカーボンリンク)
			211,700	徳林 TKG-4P00	空圧式四軸膝継手
			211,700	徳林 TKG-4P01P	空圧式四軸膝継手(ミニ)
			225,000	徳林 TKG-4P10	空圧式四軸膝継手(膝離断用)
			254,100	徳林 TKG-5PSOH	空圧式五軸膝継手
			100,400	徳林 TK-4P00S	Hy-Stan空圧式四軸膝継手
		1 遊動式 油圧	487,500	オズール 172518	OH7 四軸油圧膝継手(3バルブ)
			424,000	オズール 2000	トータルニー 2000
			681,800	オズール 2100	トータルニー 2100
			590,500	オズール CKN10000	4バーXC
			296,400	オットーボック 3R46	膝離断用油圧膝継手
			332,500	オットーボック 3R55	多軸油圧膝継手
			472,500	オットーボック 3R60-EBS	EBS多軸膝継手 バウンシング機構
			492,500	オットーボック 3R60-PRO	小型EBS多軸膝継手 バウンシング機構
			372,500	ナブテスコ NK-6	バウンシング膝継手
			397,500	ナブテスコ NK-6+L	ロック付バウンシング膝継手
			530,500	ブラッチフォード KX06V2	KX06V2(耐水仕様)
			388,000	プロテオール 1P120	ハイディール
			323,500	ラボック M0780	Swan(油圧 バウンシング膝)
			377,500	ラボック M0782	Swan+LK(油圧 ロックつきバウンシング膝)
		1 遊動式 空圧 コンピュータ制御	370,500	ラボック M0786	Swan100(油圧 バウンシング膝)
			392,500	ラボック M0787	Swan100+LK(油圧 ロックつきバウンシング膝)
			412,500	徳林 X60	油圧式4軸膝継手
			356,500	ナブテスコ NI-C411	4軸4節リンク機構ピラミッド
		1 遊動式 油圧 コンピュータ制御	365,500	ナブテスコ NI-C412	4軸4節リンク機構十字滑り子式
			356,500	ナブテスコ NI-C414	4軸4節リンク機構皿タイプ
			612,500	徳林 TKG-5PS0IC	空圧式五軸膝継手アドリブ2(旧オートパイロット)
			2,189,000	ナブテスコ NE-Z4	四軸油圧電子制御膝継手アルクス
	1 遊動式 スプリングその他		177,800	オズール 172112	0FM1 四軸膝継手(ロック切替機構付)
			102,800	オズール 1723178	OM8 四軸膝継手(回転中心位置調整機構付)
			310,000	オズール 1900	トータルニー 1900
			83,400	オットーボック 3R20	ハーベルマン膝継手

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考	
			128,200	オットーボック 3R21	膝離断用多軸膝継手 伸展補助	
			151,200	オットーボック 3R36	ハーベルマン膝継手 チタン	
			226,200	オットーボック 3R62	バウンシング膝 低活動用 ロック付	
			239,500	ラボック M0741	ZebraS	
			254,100	ラボック M0781	SwanS	
			126,900	高崎 TG1017	四軸空圧膝	
			136,200	高崎 TG1027	四軸油圧膝	
			129,400	徳林 TGK-4000	四軸膝継手	
			58,000	徳林 TK-4000S	Hy-Stan 四軸膝継手	
			288,500	オズール 1100	トータルニー ジュニア	
			130,600	オットーボック 3R66	多軸膝継手 小児用	
			382,500	オットーボック 3R67	油圧多軸膝継手 小児用	
	66,000	徳林 TK-40C	小児用四軸膝継手			
		2 ロック式 ロック	142,700	オットーボック 3R23	膝離断用膝継手 マニュアルロック	
			113,700	高崎 TG1037	四軸手動固定膝（極長断端又は膝離断用）	
	足 継 手	A 固定式（SA CH足用）	ピラミッド（オ ス）	13,900	ウィローウッド 2LTC-1208	CC2L-TAJ足継手
				14,700	オズール A-833100	SACHフットアダプタ アルミ
				26,900	オズール A-835100	SACHフットアダプタ チタン
				16,400	オットーボック 2R31	SACHフット用アダプター チタン
				14,200	オットーボック 2R54	SACHフット用アダプター アルミ
				5,800	オットーボック 2R8	SACHフット用アダプター ステンレス
				14,900	バウアーファインド G-025-M10	SACHフットアダプタチタン M10
				25,400	ピー・オー・テック POTEC SA-1	チタン製サッチフットアダプター
				13,800	ホスマー 60273	チタンSACHアダプター
				8,300	ホスマー 60405	ステンSACHアダプター
				5,700	ラボック M1305	ピラミッドつきSACHアダプター
8,000				ラボック M1308	ピラミッドつきSACHアダプタ（J-Foot L用）	
5,500				啓愛 K-AL69ASS	サッチアダプター ステンレス	
14,400				啓愛 K-AL69ATI	サッチアダプター チタン	
9,000				啓愛 K-AL69SS	サッチアダプター ステンレス	
23,400				啓愛 K-AL69TI	サッチアダプター チタン	
4,500				徳林 FA156	足継手	
その他					19,100	ブラッチフォード 409012
		372,500	ブラッチフォード BRI030		差高調節 ブリオ販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能	
		208,100	ラボック M1085		ピッチアジャスター（M1180 J-Foot L専用品）	
小児用			11,100	ウィローウッド PPF-1208	小児用足継手	
			17,700	オズール AJ-833100	小児用 SACHフットアダプタ アルミ	
			9,900	オットーボック 2R40=1及び2R40=2	SACHフット用アダプター 小児用	
			10,300	ラボック C1305	SACHアダプタ（小児用）	
B 遊動式		1 単軸足用 ピ ラミッド（オス）	10,900	徳林 TAC-00	小児用SACH足継手	
			26,900	ウィローウッド SAF-00100	オハイオ単軸足部用 足継手	
	12,900		オットーボック 2R10	足継手 単軸フット用 ステンレス		
	42,600		オットーボック 2R33	足継手 単軸フット用 チタン		
	30,100		オットーボック 2R51	足継手 単軸フット用 アルミ		
	67,200		ラボック M1035	ピラミッドつきスーパーアングル		
	101,500		ラボック M1055	ピラミッドプラグつき正座用足継手		
	11,200		啓愛 A1-5ASS	一軸足関節 ステンレス		
	32,600		啓愛 A1-5ATI	一軸足関節 チタン		
	17,400		ラボック M1011	単軸足継手		
	60,700		ラボック SL1010-A	輪ゴム式足継手		
	28,100		ラボック M1002	踵高調節型足継手		
	69,000		ラボック M1025	ピラミッドプラグつきゴム座式足継手		
	2 多軸足用 ク ランプアダプタ	28,400	ブラッチフォード 379342～379344	マルチフレックス足関節標準用 MULTIFLEX ANKLE 30mm		
		28,400	ブラッチフォード 379538/379540/379541	マルチフレックス足関節軽労用 MULTIFLEX ANKLE LD 30mm		
義足調整用部品	ブ ロ ッ ク	四つ穴取り付け	7,800	ウィローウッド 700-200	ソケットブロック（発泡フォーム付）	
			7,800	ウィローウッド 700-250	ソケットブロック（発泡フォーム無し）	
			7,800	ウィローウッド LLV-01041	リムロジック用ラミネーションブロック	
			9,200	オットーボック 5R1	ソケット取付用ブロック（大腿・下腿用）	
			84,700	ブラッチフォード 189113	アライメントアダプタ積層ソケット用 FOR LAM. SKT. 販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能	
			3,700	高崎 TG2113	ソケット取付プレート（木製ブロック）	
	7,600	徳林 TWB-4	木ブロック			
	小児用		7,800	ウィローウッド PPF-700-250	小児用ソケットブロック	
			3,800	オットーボック 5R9	ソケット取り付けブロック 小児用	
			3,100	徳林 TWB-C	小児用木ブロック	
21,800			ウィローウッド FND-268000	ソケット直結回旋付ピラミッドアダプタ（メス）		
コ ネ ク タ	ソケットアダプ タ・ピラミッド		21,800	ウィローウッド FND-268001	ソケット直結回旋付ピラミッドアダプタ（オス）	
			23,100	オズール A-135100	オスピラミッド ソケットアダプタ チタン	
			25,800	オズール L-272000	Icelock211用 チタンピラミッド 272	
			12,900	オズール L-273000	Icelock211用 ステンレスピラミッド 273	
			34,500	オズール L-672000	Icelock600用 チタンピラミッド 672	
			15,400	オズール L-673000	Icelock600用 ステンレスピラミッド 673	
			21,000	オズール L-773000	Icelock700用 ステンレスピラミッド 773	
			24,700	オットーボック 4R100	下腿義足用ソケットアダプター チタン	

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考	
			29,600	オットーボック 4R111	ラミネーションアンカー調節ネジ・回旋機構付	
			25,800	オットーボック 4R116	ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付	
			15,600	オットーボック 4R119	屈曲羽付きラミネーションアンカー回旋機構付き	
			29,600	オットーボック 4R41	ラミネーションアンカー（回旋機構付）	
			17,600	オットーボック 4R42	ソケットアダプター（ピラミッド付）	
			10,900	オットーボック 4R63	下腿義足用ソケットアダプター ステンレス	
			17,700	オットーボック 4R68	下腿義足用ソケットアダプター アルミ	
			25,800	オットーボック 4R89	ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付	
			23,400	オットーボック 4WR95=1	ラミネーションアンカー ウォータープルーフ ピラミッドレシーバー	
			22,000	オットーボック 4WR95=2	ラミネーションアンカー ウォータープルーフ ピラミッド	
			23,900	バウアーファインド G-018S	ソケット直結アダプタ 回旋式メス	
			36,500	ピー・オー・テック POTEC DA-1	チタン製ソケット直結用アダプター	
			29,200	ブラッチフォード 409041	ピラミッドシフトアダプター短 PYRAMID SHIFT ADAPTOR（SHORT）	
			29,200	ブラッチフォード 409042	ピラミッドシフトアダプター長 PYRAMID SHIFT ADAPTOR（LONG）販売中止 ただし令和3年度まで 修理対応可能	
			35,500	ブラッチフォード P189410S	ピラミッドラミネート ソケットアダプタ	
			17,300	プロテオール 1K173	3長羽オスピラミッド付ソケットコネクタ	
			7,200	プロテオール 1K203	4短羽オスピラミッド付ソケットコネクタ ステン レス 150kg対応	
			18,300	プロテオール 1K204	4短羽オフセットオスピラミッド付ソケットコネ クタ	
			35,200	ホスマー 60312	AK回旋付ソケットアダプター ピラミッドレシー バー	
			9,900	ホスマー 60324	BKソケットアダプター	
			18,100	ホスマー 60325	AKソケットアダプターピラミッド	
			11,300	ホスマー 60457	BKソケットアダプター	
			39,700	ホスマー 60576	AK回旋付ピラミッドアダプター	
			27,000	ラボック M0240	支柱つきプラグ（M0261を組込むことで吸着可 能）	
			14,900	啓愛 K-CN14AL	4短羽コネクター穴明ピラミッド付 アルミ	
			6,300	啓愛 K-CN14ASS	4短羽コネクタ穴明ピラミッド付 ステンレス	
			16,300	啓愛 K-CN14ATI	4短羽コネクタ穴明ピラミッド付 チタン	
			10,600	啓愛 K-CN14SS	4短羽コネクター穴明ピラミッド付 ステンレス	
			25,200	啓愛 K-CN14TI	4短羽コネクター穴明ピラミッド付 チタン	
			ソケットアダプ タ・36φベース	24,800	オズール A-114030	3羽ソケットアダプタ ステンレス
				24,800	オズール A-114040	4羽ソケットアダプタ ステンレス
				23,500	オズール M618500	3羽ソケットアダプタ（PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1 用 スクリュートップアダプタと併用）
				20,100	プロテオール 1K179	3長羽回旋調整付ソケットコネクタ
				38,300	ラボック M0231-A	支柱つきねじ受金（薄型）（ステンレス）
			ソケットアダプ タ・四穴	34,300	ラボック M0232	支柱つきねじ受金
				42,600	ラボック M0233	強支柱つきねじ受金
				9,300	ラボック M0235	短支柱つきねじ受金
				12,700	啓愛 K-CN13ASS	3長羽回旋ベース ステンレス
				28,400	啓愛 K-CN13FTI	3長羽フレキシブル回旋ベース チタン
				22,700	啓愛 K-CN13SS	3長羽回旋ベース ステンレス
				13,900	オズール A-122100	4穴ソケットアダプタ アルミ
				24,800	オズール A-125100	4穴ソケットアダプタ チタン
				15,700	オズール L-674000	Icelock600用 4穴アダプタ 674 アルミ
				34,200	オズール L-675000	Icelock600用 4穴アダプタ 675 チタン
				54,700	オズール M-1001/2	ダイレクトソケット専用コネクタ（ガラス繊維）
			78,200	オズール M-1004/5/6	ダイレクトソケット専用コネクタ（カーボン／バ サルト）	
			4,900	オットーボック 5R2	ラミネーションディスク	
			11,300	オットーボック 5R6=1	真空成型用ソケットアダプタ 大	
			11,300	オットーボック 5R6=2	真空成型用ソケットアダプタ 中	
			11,300	オットーボック 5R6=3	真空成型用ソケットアダプタ 小	
			20,100	ラボック M0290	ラミネーションアンカー	
			ソケットアダプ タ・その他	19,300	オズール 1970862	ソケット直結ループアダプタ （PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1用）
				45,800	オズール A-144300	ソケット直結メスピラミッド ステンレス
				14,900	オズール L-774000	Icelock774 4穴アダプタ アルミ
				33,300	オットーボック 2G120	ラミネーションアンカー 1C20用
				19,100	オットーボック 4G70	膝義足用ラミネーションアンカー
				24,100	オットーボック 4R170=1	ソケットスライドアダプター 大
				24,100	オットーボック 4R170=2	ソケットスライドアダプター 小
				6,300	オットーボック 4R173	ピラミッドレシーバー 4R170用
				1,200	その他のTC型ソケット取付金 具	
				94,600	ブラッチフォード 189117	アライメントアダプタ・メタルソケット用 MET. SKT. 100mm販売中止 ただし令和3年度まで修 理対応可能
				94,600	ブラッチフォード 189118	アライメントアダプタ・メタルソケット用 MET. SKT. 115mm
				81,000	ブラッチフォード 189127	膝継手上部取付ピラミッド FULL ALIGN. PYRAMID

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考				
			24,800	ブラッチフォード 189805	AKアライメントキット・短縮用 SHORTENING KIT 10mm				
			46,200	ブラッチフォード 189806	AKアライメントキット・標準 AK.ALIGN.KIT 10mm				
			33,600	ブラッチフォード 189807	AKアライメントキット・伸張用 LENGTHENING KIT 10mm				
			33,600	ブラッチフォード 189808	AKアライメントキット・短縮用 SHORTENING KIT 5mm販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能				
			35,000	ブラッチフォード 189906	BKアライメントキット BK.ALIGN KIT				
			30,600	ブラッチフォード 189907	BKアライメントキット・伸張用 LENGTHENING KIT 10mm販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能				
			29,200	ブラッチフォード 239017	膝継手上部取付ピラミッド PYRAMID ADAPTOR CaSTANCE SHIN				
			65,300	ブラッチフォード 339240	下腿長断端用アダプター LONG STUMP ADAPT. KIT 30mm				
			17,700	プロテオール 1K40	長羽ラミネーションアダプタ				
			11,300	ラボック M0205	支柱つき皿 (8mmボルト)				
			11,300	ラボック M0206	支柱つき皿 (8mmボルト)				
			22,700	ラボック M0207	軽量支柱つき皿 (チタン)				
			10,600	ラボック M0215	サイム用支柱つき皿用 (10mmボルト)				
			15,600	ラボック M0218	サイム用支柱つき皿 (J-Foot L)				
			12,700	ラボック M0225	支柱つき皿 (膝離断用)				
			9,500	ラボック M0280	サーモプラスチックソケットキット				
			4,700	高崎 TG2012	ソケット取付プレート (丸型)				
			6,200	高崎 TG2085	角度付き受け皿 (股離断用前傾角度付き)				
			7,000	高崎 TG2112	ソケット取付プレート (羽根型)				
			7,900	徳林 TSC-A	ワイヤーソケットコネクタ (大腿用)				
			11,700	徳林 TSC-KD	L字型ソケットコネクタ				
			四穴・ピラミッド (オス)		23,700	ウィローウッド 700-SP471	サクションピラミッド		
					39,700	ウィローウッド FND-134125	4ホールスライドピラミッドアダプタ		
					42,600	ウィローウッド FND-224150	4ホールスライド回旋機能付ピラミッド (旧 FND-134150)		
					14,200	ウィローウッド FND-227014	4ホールピラミッド (オス)		
					19,800	ウィローウッド FND-228003	4ホール回旋付ピラミッド (オス)		
					15,300	ウィローウッド FND-994000	ラミネーション用ピラミッド (オス)		
					13,900	ウィローウッド FND-994100	4ホールピラミッド (オス)		
					13,900	ウィローウッド FND-994105	4ホールピラミッド (オス) 5mmオフセット		
					13,900	ウィローウッド FND-994110	4ホールピラミッド (オス) 10mmオフセット		
					9,000	オズール A-233100	4穴オスピラミッド アルミ		
					17,700	オズール A-235100	4穴オスピラミッド チタン		
					35,000	オズール A-235300	4穴オスピラミッド 回旋式 チタン		
					27,100	オズール A-235400	4穴オスピラミッド 8mmオフセット チタン		
					4,800	オットーボック 4R23	ソケットアダプター (ピラミッド付)		
					11,200	オットーボック 4R54	ソケットアダプター (ピラミッド付) チタン		
					18,700	オットーボック 4R73=A	オフセットソケットアダプター ピラミッド付		
					18,700	オットーボック 4R73=D	オフセットソケットアダプター ピラミッド付		
					7,100	オットーボック 4R74	ソケットアダプター ピラミッド付		
					27,200	オットーボック 4R77	ソケットアダプター ピラミッド回旋機構付		
					12,200	ダウ GUPT-M4H	4ホールピラミッド (オス)		
					66,000	ブラッチフォード EP-MS	4穴スライドピラミッドアダプタ		
					18,400	ブラッチフォード P189310	4穴ピラミッド		
					7,500	プロテオール 1K205	4つ穴オスピラミッド付コネクタ		
					13,600	ホスマー 60254	チタン4ホールピラミッド		
					7,800	ホスマー 60416	ステン4ホールピラミッド		
					34,000	ラボック M0292	回旋プラグつき4穴コネクタ (M02-001の使用で吸着可能)		
					11,200	啓愛 K-CN24ATI	4穴コネクタ穴明ピラミッド付 チタン		
					22,100	啓愛 K-CN24TI	4穴コネクタ 穴明ピラミッド付 チタン		
					四穴・ピラミッド (メス)		15,900	ウィローウッド FND-227004	4ホールピラミッド (メス)
							19,800	ウィローウッド FND-228002	4ホール回旋付ピラミッド (メス)
							10,600	オズール A-242100	4穴メスピラミッド アルミ
							47,300	オズール A-242500	4穴メスピラミッド 20/20オフセット アルミ
							24,400	オズール A-245100	4穴メスピラミッド チタン
							29,600	オズール A-245300	4穴メスピラミッド 回旋式 チタン
							6,100	オットーボック 4R22	ソケットアダプター (調節ネジ付)
							19,100	オットーボック 4R37	ソケットアダプター (調節ネジ・回旋調節付)
							29,800	オットーボック 4R51	ソケットアダプター (調節ネジ・回旋機構付)
							15,600	オットーボック 4R55	ソケットアダプター (調節ネジ付) チタン
			6,800	オットーボック 4R95			ソケットアダプター調節ネジ付 アルミ		
			8,200	プロテオール 1K172			4つ穴メスピラミッド付コネクタ		
			24,800	ホスマー 60293			チタン回旋付アダプター		
			16,100	ホスマー 60435			ステン回旋付アダプター		
			四穴・その他		4,450	アルプス VE819-P	VIP用マウンティングプレート		
					13,400	オズール A-322100	4穴チューブクランプ アルミ		
					23,800	オズール A-325100	4穴チューブクランプ チタン		
					30,200	オズール L-661000	Icelock600用 モジュラースペーサー		
					15,000	ラボック M0270	4穴すべり子		
					14,200	ラボック M0271	4穴ねじ受金		
					4,850	ラボック M0275	4穴プレート		
					16,300	啓愛 K-CN23ATI	4穴回旋ベース チタン		
					23,200	啓愛 K-CN23TI	4穴回旋ベース チタン		
					12,200	徳林 TKC-S	スライドコネクタ		

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		その他	14,200	ラボック M0450	ねじつきプラグ
			17,800	ラボック M0460	ねじつきジャック
			12,000	啓愛 K-CN46ATI	回旋穴明ピラミッド チタン
			21,300	啓愛 K-CN46TI	回旋穴明ピラミッド チタン
			11,400	ウィローウッド FND-135105	フォーワードアングルオフセットプレート
			11,400	ウィローウッド FND-135107	リバースアングルオフセットプレート
			6,500	ウィローウッド ONE-TT-LINKKIT	ワンリンク
			9,900	オズール 1970863	膝継手近位オスピラミッドアダプタ (PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1用)
			23,500	オズール L-180001	IceLock100用 注型キット
			33,900	オズール M631100	膝継手近位IKFアダプタ オスピラミッド付 (PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1用)
			25,800	オットーボック 4R101	スライディングアダプター アルミ
			11,300	オットーボック 4R44=L	ピラミッド レシーバー ネジ式
			26,900	オットーボック 4R50	ピラミッド アダプター ネジ式
			15,600	オットーボック 6A41	スライディングプレート
			1,300	その他のソケット固定バンド	
			17,000	ナブテスコ N-J201	
			22,700	フリーダムイノベーションズ AC124	シルエット用インサート
			20,000	プロテオール 1K160	ニーコネクタ
			9,600	プロテオール 1K184	ネジ式オスピラミッドアダプタ 雌ネジφ36×15mm
			23,900	ホスマー 60950	ピラミッドレシーバー凹溝付
			20,400	ホスマー 60951	ピラミッドレシーバー凸溝付
			23,800	ホスマー 60952	ピラミッド凹溝付
			26,400	ホスマー 60953	ピラミッド凸溝付
			20,400	ホスマー 60955	凹凸付アダプター
			20,400	ホスマー 60956	4ホールプレート凸溝付
			9,900	ラボック M02-001	M0292用吸着ピラミッドキット
			7,700	ラボック M0306	すべり溝つき皿受
			8,900	ラボック M0310-A	軽量パイプ継手つき皿受
			3,350	ラボック M0320	サイム用皿受
			5,400	ラボック M0328	サイム用皿受 (J-Foot L)
			15,600	ラボック M0452	すべり子つきピラミッドプラグ
			17,800	ラボック M0462	すべり溝つきピラミッドジャック
			5,800	高崎 TG2025	ターンテーブル上受け皿
			25,200	高崎 TG2030	アライメントアダプタ十字スライド付き
			16,100	高崎 TG2031	コンパクトアライメントアダプタ (軽量主に下腿用)
			4,400	高崎 TG2032	T G 2 0 3 1 用ソケットプレート
			5,900	高崎 TG2116	十字スライダーアタッチメント
			9,600	徳林 TPS-M6	
			1,850	徳林 TWP-A2	ウェッジプレート (金属製・大腿用)
			700	徳林 TWP-AP2	ウェッジプレート (プラスチック・大腿用)
	小児用		14,300	ウィローウッド PPF-137004	小児用4ホールピラミッド (メス)
			15,900	ウィローウッド PPF-138027	小児用ダブルアダプタ (27mm)
			17,500	ウィローウッド PPF-138051	小児用ダブルアダプタ (51mm)
			14,300	ウィローウッド PPF-227014	小児用4ホールピラミッド (オス)
			19,800	ウィローウッド PPF-GKIT	小児用グロウスキット
			17,000	ウィローウッド PPF-SP471	小児用サクションピラミッド
			18,400	オズール AJ-114040	小児用 4羽ソケットアダプタ ステンレス
			9,300	オズール AJ-122100	小児用 4穴ソケットアダプタ アルミ
			14,400	オズール AJ-133300	小児用 ソケット直結オスピラミッド アルミ
			9,600	オズール AJ-142300	小児用 ソケット直結メスピラミッド アルミ
			14,400	オズール AJ-233100	小児用 4穴オスピラミッド アルミ
			14,400	オズール AJ-242100	小児用 4穴メスピラミッド アルミ
			36,600	オズール AJ-542350	小児用 高さ調整可能パイロン 76mm-102mm アルミ
			24,500	オズール AJ-831300	小児用 ピラミッドアダプタ アルミ
			31,900	オットーボック 4R110	ソケットアダプター 小児用回旋機構付
			9,600	オットーボック 4R60	ソケットアダプター (調節ネジ付) 小児用
			12,700	ラボック C0200	ソケットホルダ (小児用)
			19,900	ラボック C0300	ソケットプラグ (小児用)
			19,900	ラボック C0350	ソケットジャック (小児用)
			7,900	徳林 TSC-WC	小児用ワイヤーソケットコネクタ (大腿用)
			600	徳林 TWP-C2	小児用ウェッジプレート
	36φネジ・その他		11,900	オズール 1633121	膝継手近位スクリュートップアダプタ (M36x1.5) (PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1用)
			15,100	オズール A-122300	トータルニー用 ユーロ 4穴アダプタ アルミ
			30,300	オズール A-145300	
			28,900	オズール A-834300	ソケット直結メスピラミッド チタン トータルニー用 オスピラミッドアダプタ ステンレス
			26,900	オズール A-845300	トータルニー用 メスピラミッドアダプタ チタン
			13,900	プロテオール 1K183	φ36mmネジ式メスピラミッドアダプタ
			12,000	啓愛 K-CN45ATI	回旋ピラミッドレシーバー チタン
			12,700	啓愛 K-CN45SS	回旋ピラミッドレシーバー ステンレス販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能
			21,000	啓愛 K-CN45TI	回旋ピラミッドレシーバー チタン
	チューブ	チューブのみ	14,700	オズール A-712010	チューブ 250mm アルミ
			15,400	オズール A-712020	チューブ 400mm アルミ
			10,600	オットーボック 2R36	大腿用チューブ 34mm 150kg対応
			2,800	ナブテスコ N-P135	ストレートパイプ (φ34)
			15,900	ナブテスコ N-P233	段付パイプ (φ34-φ30)

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			6, 800 13, 400	プロテオール 1G01 プロテオール N-P465	φ 30mmチューブ ストレートパイプ φ 34 420mm アルミ 125kg対応
			6, 700 11, 300 21, 400	ラボック M0820 ラボック M0821 ラボック SL0810	パイプ (L=250mm) パイプ (L=500mm) チタンフィルム入りカーボンパイプ (L=250mm)
			35, 600	ラボック SL0811	チタンフィルム入りカーボンパイプ (L=500mm)
			5, 600 10, 000	啓愛 K-TB884AAL 啓愛 K-TB88AL	チューブ アルミ 400mm (φ 30) チューブ アルミ (φ 30) 販売中止 ただし令和 3 年度まで修理対応可能
			2, 250 3, 000 2, 300 2, 250 20, 700 4, 250	高崎 TG2018 高崎 TG2019 高崎 TG2020 高崎 TG2119 徳林 TTG-14 徳林 TTT-17	パイプ (長さ=300mm) パイプ (長さ=400mm) パイプ 25 φ (長さ=400mm) パイプ (長さ=250mm) グラファイトパイプ チューブ
	ピラミッド (メ ス) 付		31, 900 39, 600 19, 700 21, 500 25, 900	オズール A-442100 オズール A-445100 オズール A-742010 オズール A-742020 オズール A-748030	メスシングルアダプタ 100mm アルミ メスシングルアダプタ 100mm チタン メスパイロン 250mm アルミ メスパイロン 400mm アルミ 高強度メスパイロン 250mm チタンピラミッド/ アルミチューブ
			27, 600	オズール A-748040	高強度メスパイロン 400mm チタンピラミッド/ アルミチューブ
			452, 500 11, 600 602, 500 722, 500 13, 000 21, 400 22, 500 21, 800 21, 500 19, 300 25, 600 23, 200 66, 000	オットーボック 2R17 オットーボック 2R2 オットーボック 2R20 オットーボック 2R21 オットーボック 2R3 オットーボック 2R37 オットーボック 2R38 オットーボック 2R38=10 オットーボック 2R49 オットーボック 2R50 オットーボック 2R57 オットーボック 2R58 オットーボック 2R59	チューブアダプター Kenevo用 ショートチューブアダプター (200mm) チューブアダプター ジニウム用 トーションチューブアダプター ジニウム用 ロングチューブアダプター (400mm) ショートチューブアダプター チタン ロングチューブアダプター チタン 傾斜角付チューブアダプター チューブアダプター ロング アルミ チューブアダプター ショート アルミ チューブアダプター 34mm ショート チューブアダプター 34mm ロング チューブアダプター チタン 34mm 延長ケー ブル付販売中止 ただし令和 5 年度まで修理対応可 能
			108, 900 242, 000 205, 700 22, 000	オットーボック 2R67 オットーボック 2R81 オットーボック 2R82 オットーボック 2WR95	トーションチューブアダプター 34mm トーションチューブアダプター C レッグ用 チューブアダプター C レッグ用 チューブアダプター ウォーターブルーフ 3 4 φ
			23, 400	オットーボック 2WR95=1	傾斜角付チューブアダプター ウォーターブル ーフ 3 4 φ
			18, 800 12, 300 15, 900 24, 100 22, 700 64, 600	オットーボック 4R72=D オットーボック 4R75=D-70 ナブテスコ N-P112 ナブテスコ N-P113 ナブテスコ N-P221 ブラッチフオード 019231	コネクションアダプター 30mm コネクションアダプター アダプタ付パイプ (φ 34) アダプタ付パイプ φ 34 アダプタ付パイプ (φ 30) 下腿用パイプキット 30mm DEMOUNTABLE BK TUBE
			27, 600 16, 300 21, 300	プロテオール 1D46 プロテオール 1D52 プロテオール 1D52-P6	メスピラミッド付チューブコネクタ メスピラミッド付チューブコネクタ メスピラミッド付チューブコネクタ φ 34 アルミ 125kg対応
			29, 800 20, 400 20, 300 16, 600 14, 400 33, 300 14, 200 44, 900 62, 000 66, 600 13, 400 16, 800	プロテオール N-P444 ホスマー 60245 ホスマー 60246 ホスマー 60429 ホスマー 60430 ホスマー 60558 ラボック M0463 ラボック M0860 ラボック M0870 ラボック M0871 啓愛 K-TB58AAL 啓愛 K-TB58AL	アダプタ付パイプ φ 34 アルミ 125kg対応 4 0 0 mmチューブアダプター チタン 3 0 0 mmチューブアダプター チタン 4 0 0 mmチューブアダプター スチール 3 0 0 mmチューブアダプター スチール ショートチューブアダプター チタン パイロンジャック ピラミッドジャックつきカーボンパイプ パイプつきジャック250 (Ti) パイプつきジャック500 (Ti) ピラミッドレシーバーチューブ アルミ ピラミッドレシーバーチューブ アルミ (φ 30) 販売中止 ただし令和 3 年度まで修理対応可 能
			10, 600 14, 200 33, 700	啓愛 K-TB58ASS 啓愛 K-TB58ATI 啓愛 K-TB58H100TI	ピラミッドレシーバーチューブ ステンレス ピラミッドレシーバーチューブ チタン ピラミッドレシーバーチューブ 100mm チタン (φ 30) 販売中止 ただし令和 3 年度まで修理対 応可能
			18, 400	啓愛 K-TB58SS	ピラミッドレシーバーチューブ ステンレス (φ 30)
			26, 500	啓愛 K-TB58TI	ピラミッドレシーバーチューブ チタン (φ 30) 販売中止 ただし令和 3 年度まで修理対応可 能
	ピラミッド (オ ス) 付		20, 500 24, 500 37, 300 40, 600 18, 400 11, 400 11, 400	オズール A-433110 オズール A-433120 オズール A-435110 オズール A-435120 オットーボック 4R84=D ラボック M0451 ラボック M0451-40	オスシングルアダプタ 50mm アルミ オスシングルアダプタ 77mm アルミ オスシングルアダプタ 50mm チタン オスシングルアダプタ 77mm チタン ピラミッドパイプ ピラミッドプラグ プラグ (M1002用)

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		小児用	15,600	ラボック M0453	パイロンプラグ
			5,600	ウィローウッド PPF-130030	小児用チューブ
			24,400	オズール AJ-712010	小児用 チューブ 250mm アルミ
			9,900	オットーボック 2R41=1及び2R41=2	チューブアダプター 小児用
			9,700	オットーボック 2R48	傾斜角付チューブアダプター
			14,200	ラボック C0463	パイロンジャック (小児用)
			4,250	ラボック C0801	パイプ (L=400mm) (小児用φ22)
		3,400	徳林 TTC-15	小児用チューブ	
		その他	11,100	ラボック M0330	皿受つきパイプ (L=200mm)
			25,600	ラボック M0333	皿受つきカーボンパイプ
			7,300	ラボック M0520	すべり子つきパイプ (L=200mm)
			Φ30用ピラミッド (オス)	13,900	オズール A-333100
		20,800		オズール A-335100	オスピラミッド付チューブクランプ チタン
		24,100		ラボック M0455	パイプ継手つきプラグ
		Φ30用ピラミッド (メス)	10,200	ウィローウッド FND-130030	クランプアダプタ (アルミ)
			21,300	ウィローウッド FND-220030	クランプアダプタ
			26,800	オズール A-342100	メスピラミッド付チューブクランプ アルミ
			25,800	オズール A-345100	メスピラミッド付チューブクランプ チタン
			11,000	オットーボック 4R21	チューブクランプアダプター
			29,600	オットーボック 4R52	チューブクランプアダプター チタン
			25,100	オットーボック 4R69	チューブクランプアダプター アルミ
	24,600		カレッジパークインダストリー TCT30	30mmチューブクランプ チタン	
	15,900		ダウ GUPT-FCLAMP	クランプアダプタ	
	29,800		ナブテスコ N-D222	パイプアダプタ (φ30) チタン合金	
	20,800		パウアーファインド G-017	クランプアダプタ チタン製30φ	
	42,100		ピー・オー・テック POTEC CA-1	チタン製クランプアダプター	
	24,100		ブラッチフォード AK30M1	チューブクランプアダプタ チタン	
	39,600		プロテオール 1D40	メスピラミッド付クランプアダプタ	
	6,600		プロテオール 1D41	メスピラミッド付クランプアダプタ アルミ	
	22,100		ホスマー 60247	チタンチューブアダプター	
	21,000		ホスマー 60400	ステンチューブクランプ	
	23,800		ラボック M0461	パイプ継手つきピラミッドジャック (アルミ クランプアダプタ)	
	26,300		ラボック M0468	傾斜つきピラミッドジャック (8°)	
	46,200		ラボック M0471	パイプ継手つきジャック (Ti) (チタン クランプアダプタ)	
	10,200		啓愛 K-CA75AAL	ピラミッドレシーバーチューブクランプ アルミ (φ30)	
	17,300		啓愛 K-CA75AL	ピラミッドレシーバーチューブクランプ アルミ (φ30)	
	9,900		啓愛 K-CA75ASS	ピラミッドレシーバーチューブクランプ ステンレス (φ30)	
	14,200	啓愛 K-CA75ATI	ピラミッドレシーバーチューブクランプ チタン (φ30)		
	15,900	啓愛 K-CA75SS	ピラミッドレシーバーチューブクランプ ステンレス (φ30)		
	26,800	啓愛 K-CA75TI	ピラミッドレシーバーチューブクランプ チタン (φ30)		
	Φ30用 その他	19,200	高崎 TG2200	PYアライメントアダプタ上部	
		56,800	オズール A-342430	メスピラミッドチューブクランプ 14.5mmオフセット アルミ	
		42,600	オットーボック 4R103	スライド式クランプアダプター チタン	
		35,500	オットーボック 4R56	傾斜角付クランプアダプター チタン	
		32,700	オットーボック 4R98	スライド式クランプアダプター30mm	
		22,000	ホスマー 60954	30mmチューブクランプアダプター凹溝付	
		24,700	ラボック M0412	すべり子つきパイプ継手	
		26,200	ラボック M0467-10	パイプ継手つきジャック (オフセット10mm)	
		42,600	ラボック M0475	パイプ継手つきジャック (高さ調節式)	
		5,800	ラボック M0900	アライメントスリーブ (メタル)	
		41,100	啓愛 K-CA75A10TI	ピラミッドレシーバーチューブクランプ 10° 傾斜 チタン (φ30) 販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能	
		19,500	啓愛 K-CA7505ATI	ピラミッドレシーバーチューブクランプ5mmオフセット チタン (φ30)	
		40,400	啓愛 K-CA7505TI	ピラミッドレシーバーチューブクランプ 5mmオフセット チタン (φ30)	
		66,000	啓愛 K-CA75SLTI	ピラミッドレシーバーチューブクランプ スライド チタン (φ30) 販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能	
		13,400	徳林 TKC-01BK	グラファイトピラミッドクランプアダプタ	
	Φ34用ピラミッド (オス)	24,200	オットーボック 4R82=P	ピラミッド付チューブクランクアダプター 34mm チタン	
	Φ34用ピラミッド (メス)	53,300	オットーボック 4R156	傾斜角付クランプアダプター 34mm 10°	
		53,300	オットーボック 4R156=1	傾斜角付クランプアダプター 34mm 20°	
		53,300	オットーボック 4R156=2	傾斜角付クランプアダプター 34mm 30°	
		31,200	オットーボック 4R82	チューブクランプアダプター 34mmチタン	
		8,000	オットーボック 4R91	チューブクランプアダプター 34mmステンレス	
		26,900	オットーボック 4WR95=3	クランプアダプター ウォーターブルーφ34φ	
		12,400	ナブテスコ N-D111	パイプアダプタ (φ34) ステンレス合金	
		32,600	フリーダムイノベーションズ AC123	シルエット用コネクタ	
		8,500	プロテオール 1D41-HD	メスピラミッド付クランプアダプタ アルミ 150kg対応	
		26,900	プロテオール N-D431	パイプアダプタφ34 アルミ 125kg対応	
	Φ34用その他	31,200	オットーボック 4R88	スライド式クランプアダプター34mm	

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		Φ 2 5 用	17, 800	高崎 TG2005	アライメントアダプタ（角度調製用パイプアダプタ）
			9, 700	高崎 TG2016	十字スライダーアタッチメント（ラボック滑り子結合）
			3, 300	高崎 TG2086	パイプクランプバンド型
		小児用	12, 700	ワイローウッド PPF-130000	小児用クランプアダプタ
			17, 300	オズール AJ-342100	小児用 メスピラミッド付チューブクランプ アルミ
			9, 200	オットーボック 4R66	チューブクランプアダプター小児用
			23, 800	ラボック C0461	パイプジャック（小児用）
			23, 800	ラボック C0464	パイプジャック（φ30-小児用プラグ）
			26, 300	ラボック C0468	傾斜ジャック（小児用）
			6, 050	ラボック C0900	スリーブ(小児用φ22-φ30)
			7, 200	徳林 TBC-0	C. 小児用クランプアダプタ
	ター ン テ ー ブ ル	ターンテーブル	69, 700	オットーボック 4R57	ターンテーブル
			96, 800	オットーボック 4R57=WR	ターンテーブル防水加工
			266, 200	ブラッチフォード 189123	ターンテーブルキット ABOVE KNEE
			66, 000	ラボック M0620	ターンテーブル（チタン）
			52, 500	ラボック M0630	ターンテーブル（ステンレス）
			67, 000	ラボック M0640	ねじつきターンテーブル
			93, 400	ラボック M0642	プラグつき ターンテーブル（チタン）
			71, 100	ラボック M0680	ローテータ
			151, 200	ラボック M0681	プラグつき ローテータ
			93, 300	ラボック SL0250	皿受つき薄型ターンテーブル
			93, 400	ラボック SL0255	ジャックつき薄型ターンテーブル
			31, 800	高崎 TG2014	ターンテーブル
			28, 000	徳林 TKR-01	ターンテーブル
	トル ク ア ブ ソー バー	ショックアブソーバー	278, 300	オットーボック 4R120	デルタツイスト
		トルクアブソーバー	66, 500	オットーボック 4R39	トーションアダプター チューブ付
			52, 800	オットーボック 4R40	トーションアダプター ソケットアダプター型
			66, 000	オットーボック 4R85	トーションアダプターチューブクランプ 30mm
			66, 500	オットーボック 4R86	トーションアダプターチューブクランプ 34mm
	装 置 伸 展 屈 曲	伸展屈曲装置	23, 100	オズール 1170	トータルニー ジュニア用 伸展補助バネ
			23, 100	オズール 2070S	トータルニー 1900／2000／2100用 伸展補助バネ
	足 部	A SACH足部 SACH	14, 200	ラボック M07-001	Swanばね調節キット
			392, 500	ワイローウッド FFT-SIZE	フュージョン販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能
			62, 000	ワイローウッド IMP-SIZE	インパルス
			402, 500	ワイローウッド PFDR-SIZE	パスファインダー販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能
			95, 500	オズール ASPF	アンビシヤス
			115, 700	オズール FAPE	フレックスフット アシユア
			423, 400	オズール MDXE/FFC/FSE0	バリフレックス モジュラー
			848, 500	オズール PFP0	プロフレックス ビボット
			375, 000	オズール PLP0	プロフレックス LP
			488, 100	オズール PLT0	プロフレックス LPトーション
			429, 600	オズール PXC0	プロフレックス XC
			525, 300	オズール PXT0	プロフレックス XCトーション
			588, 300	オズール RSPE/FSE0	リフレックス ローテート
			422, 300	オズール SLP0/FSE0	フレックス サイム
			669, 800	オズール SSPE/FSE0	リフレックス ショック
			227, 100	オズール VFPE/FSE0	バリフレックス
			207, 100	オズール VLPE/FSE0	LP バリフレックス
			2, 357, 800	オットーボック 1B1	メリディウム
			84, 700	オットーボック 1C10	テリオン
			72, 600	オットーボック 1C11	テリオンソフト
			116, 200	オットーボック 1C30	トライアス
			248, 000	オットーボック 1C40	C ウォーク 24～30cm
			217, 800	オットーボック 1C50	タレオ
			199, 600	オットーボック 1C53	タレオLP
			229, 900	オットーボック 1C60	トリトンフット
			284, 300	オットーボック 1C61	トリトンVS
			352, 500	オットーボック 1C62	トリトン ハーモニー
			211, 700	オットーボック 1C63	トリトンLP
			254, 100	オットーボック 1C64	トリトン HD
			1, 252, 500	オットーボック 1C66	トリトン スマートアングル販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			342, 500	オットーボック 1C68	トリトン サイドフレックス
			36, 300	オットーボック 1D10	ダイナミックフット 男性用 指股付 22～30cm
			36, 300	オットーボック 1D11	ダイナミックフット 女性用 指股付 22～28cm
			92, 000	オットーボック 1D35	ダイナミックモーション 指股付 22～30cm
			205, 700	オットーボック 1E56	アクション
			350, 500	オットーボック 1E57	ローライダー フットカバー付 22～31cm
			205, 700	オットーボック 1E58	アクションDP
			327, 500	オットーボック 1E95	チャレンジャー
			18, 400	オットーボック 1S49	SACHフット 指付 21～28cm
			12, 400	オットーボック 1S66	SACHフット 指付 差高18mm 22～30cm
			52, 800	オットーボック 1WR95=P	アクアフット ウォータープルーフ アダプター付
			42, 600	オットーボック 1WR95=W	アクアフット ウォータープルーフ
			94, 200	カレッジパークインダストリー CPI-04	テンポ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			298,300	カレッジパークインダストリー CPI-06	アクセント
			111,600	カレッジパークインダストリー CPI-07	セルサス
			448,400	カレッジパークインダストリー CPI-08	ソリウス
			45,300	カレッジパークインダストリー CPI-09	ブリーズ
			13,800	その他のSACH足部	
			248,000	フィラワー FI-100-10	エレメント
			229,900	フィラワー FI-123-10	エアリス パフォーマンスLP
			97,200	フィラワー FI-134-03	K2フット
			229,900	フィラワー FI-135-10	ウェーブコンフォート3
			475,500	フィラワー FI-137	オールプロ
			199,600	ブラッチフォード ESP 22-30 L/R	エスプリ (防水仕様)
			258,900	フリーダムイノベーションズ F10	ダイナダプト
			460,400	フリーダムイノベーションズ F11	マーベリック(本体)
			246,800	フリーダムイノベーションズ FS1000	シエラ
			233,500	フリーダムイノベーションズ FS2000	パシフィカ
			228,600	フリーダムイノベーションズ FS3000	ハイランダー
			233,500	フリーダムイノベーションズ FS4000	パシフィカLP
			235,900	フリーダムイノベーションズ LP2000	LPサイム
			475,500	フリーダムイノベーションズ RS1000	レネゲイト
			359,500	フリーダムイノベーションズ RS2000	ランウェイ
			296,400	フリーダムイノベーションズ RS4000	シルエット(本体)
			99,200	フリーダムイノベーションズ VS1000	セネター
			66,000	プロテオール 1A101	ダイナステップフット
			42,600	プロテオール 1A200	ジェリーフット
			258,200	プロテオール 1A400	ダイナC
			283,100	プロテオール 1A600	ダイナトレック
			203,200	プロテオール RUSH RAMPAGE LP	ランページ LP
			298,200	プロテオール RUSH RAMPAGE LP EVAQ8	ランページ LP エバキューイト(吸引機構一体型足部)
			97,200	ラボック M1170	J-Foot
			112,500	ラボック M1172	J-Foot Plus *24、25cmのみの展開
			66,000	ラボック M1180	J-Foot L
			28,400	ラボック SL1160	Ai SACH
			197,200	リンデ エクステンド H100	エクステンドフット
			13,900	啓愛 A1-7A	サッチ足部
	小児用		172,500	オズール JRP0/FJS0	フレックスフット ジュニア
			180,800	オズール VJB0/FJS0	バリフレックス ジュニア
			31,500	オットーボック 1K10	ダイナミックフット 小児用 14～21cm
			12,900	オットーボック 1S30	SACHフット 小児用 指なし 12～13cm
			81,000	ラボック C1100	V I P (小児用足部 12～17cm)
			97,200	ラボック C1170	J・J (小児用J-Foot 18～21cm)
	B 単軸足部	単軸足部	25,500	ウィローウッド SAF-SIZE	オハイオ単軸足部
			385,000	オズール PLA0	プロフレックス LPアライン
			1,587,800	オズール PSX01	プロプリオフット(2年保証)
			23,000	オットーボック 1H38	単軸足部 指付 21～28cm
			338,300	カレッジパークインダストリー CPI-10	オデッセイ K2
			444,100	カレッジパークインダストリー CPI-11	オデッセイ K3
			572,500	ブラッチフォード EC 22-30 L/R	エシュロン(ER)
			1,433,800	ブラッチフォード ELAN 22-30 L/R	エラン(電子制御)
			562,500	フリーダムイノベーションズ ROM	キンテラ(油圧足継手付き足部)
			397,500	フリーダムイノベーションズ VS4000	キントロール
			18,200	ラボック M1100	単軸足
			30,300	ラボック M1150	スーパーフット
			13,900	啓愛 A1-8A	一軸足部
	C 多軸足部	多軸	62,000	ウィローウッド DWF-SIZE	デュラウオーク
			199,600	ウィローウッド TBMA-SIZE	トレイルブレイザーMA販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能
			90,900	オズール BSP0	バランスフット S
			350,100	オズール FBD0	フレックスフット バランス (DPフレクション付き)
			66,000	オズール FBP0	フレックスフット バランス
			110,900	オズール JBPE	バランスフット J
			395,100	オズール TLP0/FSM0	タラックス
			66,000	オットーボック 1A30	グライシンガープラスフット 指股あり
			70,100	オットーボック 1M10	アジャスト

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			280,600	カレッジパークインダストリー CPI-01	カレッジパークフット
			308,100	カレッジパークインダストリー CPI-02	ベンチャー
			133,900	カレッジパークインダストリー CPI-03	トリビュート
			41,100	ブラッチフォード 519119～519136	マルチフレックス 20mm差高 MULTIFLEX4 FOOT
			41,100	ブラッチフォード 519141～519148	マルチフレックス スリム 25mm差高 MULTIFLEX4 FOOT-LADIES
			186,300	オットーボック IC20	プロサイム フットカバー付 25～28cm
			21,500	ラボック M1112-L	サイム用足部 (24cm左)
			21,500	ラボック M1112-R	サイム用足部 (24cm右)
	足部調整用部品	バンパー	2,100	ウィローウッド SAF-00128	オハイオ単軸足部用 バンパー (青) 前柔
			2,100	ウィローウッド SAF-00132	オハイオ単軸足部用 バンパー (黒) 前普通
			2,100	ウィローウッド SAF-00134	オハイオ単軸足部用 バンパー (白) 前硬
			2,100	ウィローウッド SAF-00140	オハイオ単軸足部用 バンパー (黄) 後柔
			2,100	ウィローウッド SAF-00142	オハイオ単軸足部用 バンパー (緑) 後普通
			2,100	ウィローウッド SAF-00144	オハイオ単軸足部用 バンパー (赤) 後硬
			1,150	カレッジパークインダストリー AB CPI-01	カレッジパークフット用アングルブッシュ
			1,150	カレッジパークインダストリー AB CPI-02	ベンチャーフット・トリビュートフット用アングルブッシュ
			1,850	カレッジパークインダストリー FB CPI-01	カレッジパークフット用フロントバンパー
			2,300	カレッジパークインダストリー FHB CPI-02	ベンチャーフット・トリビュートフット用バンパー
			1,850	カレッジパークインダストリー HB CPI-01	カレッジパークフット用ヒールバンパー
			1,300	カレッジパークインダストリー MP CPI-01	カレッジパークフット用ミッドスタンスパッド
			2,600	ブラッチフォード 409002～409004	マルチフレックス軽労用スヌーバーキット L.D. M/F SNUBBER
			3,200	ブラッチフォード 409007～409009	マルチフレックス標準用スヌーバーキット STD. M/F SNUBBER
			4,600	ラボック M10-005	踵高調節用キット (10mm)
			4,600	ラボック M10-006	踵高調節用キット (20mm)
			4,600	ラボック M10-007	踵高調節用キット (30mm)
			4,600	ラボック M10-008	踵高調節用キット (40mm)
			1,250	ラボック M10-013	ヒールバンパーキット (硬度3)
			1,250	ラボック M10-014	ヒールバンパーキット (硬度4)
			1,250	ラボック M10-015	ヒールバンパーキット (硬度5)
			1,250	ラボック M10-016	ヒールバンパーキット (硬度6)
			1,150	ラボック M10-050	底屈バンパー (硬度50° 度)
			1,150	ラボック M10-060	底屈バンパー (硬度60° 度)
			1,150	ラボック M10-070	底屈バンパー (硬度70° 度)
			1,150	ラボック M10-080	底屈バンパー (硬度80° 度)
			2,550	ラボック M10-094	背屈バンパー40度
			2,550	ラボック M10-095	背屈バンパー40度H
			2,550	ラボック SL10-010	輪ゴム (SL1010-A用)
			3,550	ラボック SL10-020	底屈補助バンパー (SL1010-A用)
			2,150	ラボック SL10-040	底屈バンパー (硬度40°) (M1025用)
			2,150	ラボック SL10-050	底屈バンパー (硬度50°) (M1025用)
			2,150	ラボック SL10-060	底屈バンパー (硬度60°) (M1025用)
			3,550	ラボック SL10-100	アンテリアバンパー (踵高0mm)
			3,550	ラボック SL10-110	アンテリアバンパー (踵高10mm)
			3,100	ラボック SL10-140	背屈バンパー (硬度40°) (M1025用)
			3,100	ラボック SL10-150	背屈バンパー (硬度50°) (M1025用)
			3,100	ラボック SL10-170	背屈バンパー (硬度70°) (M1025用)
			6,000	ラボック SL10-250	ゴム座バンパー (硬度50°) (M1025用)
			6,000	ラボック SL10-260	ゴム座バンパー (硬度60°) (M1025用)
			6,000	ラボック SL10-270	ゴム座バンパー (硬度70°) (M1025用)
			500	その他の S A C H 足部用ボルト	
	外装用部品	保護カバー	9,000	オズール 1145	トータルニー1100用 外装用フェアリング
			12,600	オズール 1150	トータルニージュニア用 ニーキャップ 小
			24,800	オズール 1151	トータルニージュニア用 ニーキャップ 大
			9,000	オズール 2047	トータルニー1900・2000用 外装用フェアリング
			12,600	オズール 2052	トータルニー1900/2000用 外装用ニーキャップ 小
			24,800	オズール 2053	トータルニー1900/2000用 外装用ニーキャップ 大
			9,600	オズール 2145	トータルニー2100用 外装用フェアリング
			12,600	オズール 2150	トータルニー2100用 外装用ニーキャップ 小
			24,800	オズール 2151	トータルニー2100用 外装用ニーキャップ 大
			134,700	オズール BIC00110	リオニー用 バイオニックプロテクタ
			66,000	オズール LSF0	プロフレックス LPアライン専用 下腿カバー
			14,200	オットーボック 4P863	ニープロテクター シールドインサート 4X860用
			101,600	オットーボック 4X160	ニープロテクター C レッグ用
			99,200	オットーボック 4X840	プロテクター Kenevo用
			114,900	オットーボック 4X860	ニープロテクター C-Leg用
			114,900	オットーボック 4X880	プロテクター ジニウム用
			151,200	リンデ エクステンダー C100	エクステンダーカバー

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	コ ネ ク シ ョ ン プ レ ー ト		2,900 800 1,700 42,600 6,300 1,150 1,550 6,700 1,900 4,000 1,400	ウィローウッド CC2L-CP オットーボック 2R14 オットーボック 2R22 オットーボック 4G872 ブラッチフォード 561068～ 561075 ホスマー 60260 ラボック M12-001 ラボック M12-005 ラボック M12-007 ラボック M12-008 啓愛 K-CAP	CC2Lコネクションプレート コネクションプレート 2R8／2R31／2R54用 コネクションキャップ 2R10／2R51／2R33用 カバーキャップセット 1B1用 アンクルフォーム（マルチフレックス用） 22～ 30 FAIR. ANKLE コネクター ジョイントカバー（単軸足部用） ジョイントカバー（スーパーフット用） コネクションプレート（J-Foot用） コネクションプレート（J-Foot L用） コネクションアンクルキャップ A1-8A用
	フ ォ ー ム カ バ ー	A 股・大腿用	66,000 21,700 19,500 112,500 20,700 16,000 21,300 22,700 22,700 24,800 31,200 22,700 9,200 7,800 19,900 20,900 20,900 20,900 16,500 18,400 14,900	JAFO社 FCB-LS エンドフォーム EF 1092 オズール 2075 オットーボック 3F1 オットーボック 3R24 オットーボック 3R48 オットーボック 3R6 オットーボック 3S106 オットーボック 3S107 オットーボック 3S26 オットーボック 3S27 ナブテスコ N-F111 ブラッチフォード 561051 ブラッチフォード 561052 ラボック C1201 ラボック M1201 ラボック M1202 ラボック M1207 高崎 TG4035 徳林 TFC-DF 徳林 TFC-EC	フリーダムカバー（義足用/下腿部のみ） AKフォームカバー トータルニー用 コスメチックフォームカバー ファンクショナル コスメチック フォームカバー フォームカバー 小児用 フォームカバー フォームカバー フォームカバー フォームカバー フォームカバー フォームカバー フォームカバー 大腿用コーンフォーム450mm FAIRING THIGH- 140x190x12 大腿用コーンフォーム450mm FAIRING THIGH- 100x150x12 Jカバー（小児大腿義足用） フォームカバー（大腿義足用。角形） フォームカバー（大腿用、股離断用・角形） フォームカバー（空圧膝用・角型） フォームカバー（大腿用） EVAフォームカバー（大腿用） EVAフォームカバー（大腿用、膝離断用）
		B 下腿用	66,000 11,300 20,000 6,900 8,800 7,900 14,200 14,200 9,200 8,800 8,800 8,200 19,100 6,300 5,600 5,600 7,400 7,700	JAFO社 FCB-BK ウィローウッド CFB-1BK オズール FCX0002 オットーボック 6R18 オットーボック 6R6 オットーボック 6R8 トゥルーライフ SEC201 トゥルーライフ SEC202 ブラッチフォード 561014/561015 ラボック C1210 ラボック M1210 ラボック M1215 ラボック M1244 啓愛 K-BKCF 啓愛 K-BKFC 啓愛 K-BKFF 高崎 TG4036 川村義肢 JK-F110	フリーダムカバー（下腿用） BK用フォーム デュアルデンシティーフォーム フォームカバー 下腿用 成形済 フォームカバー 下腿用 軟性 フォームカバー 下腿用 硬性 下腿フォーム 下腿フォーム 下腿用コーンフォーム470mm TT FAIRING PTB 85x135x27/85x155x27 Jカバー（小児下腿義足用） フォームカバー（下腿用・角型） フォームカバー（下腿用・角型・硬性） インスタントカバー BKコンフォーム販売中止 ただし令和3年度まで 修理対応可能 BKフォームカバー 角 BKフレキシブルフォームカバー 丸 フォームカバー（下腿用） JKフォームカバー
	ス ト ッ キ ネ ッ ト	A 股・大腿用	6,300 41,100 2,100 1,400 900 1,800 1,800 2,200 2,000 3,400 2,000 2,000 1,650 1,500	オットーボック 4R32 オットーボック 99B120 オットーボック 99B14 オットーボック 99B15 オットーボック 99B22 ナブテスコ N-2365 ナブテスコ N-3365 ラボック M1200 ラボック M1220 ラボック M1222 ワグナー 6W014 ワグナー 6W015 ワグナー 6W022 徳林 TCS-XA	仕上キット股義足用 2枚 ファンクショナル ストッキング コスメチックストッキング2枚 縁取り用（オットーボック99B14 と併用可） コスメチックストッキング 小児用 大腿義足用ストッキング 股義足用ストッキング 縁取り用バンド（大腿・下腿兼用） ストッキング（大腿用）2枚 ストッキング（大腿用）（ダブルカバーリングヤーン糸） コスメティックストッキング AK用 コスメティック近位接続部品 コスメティックストッキング 子供用
		B 下腿用	1,400 1,300 1,550 2,200 1,700 2,100 1,700 1,300 1,500	オットーボック 99B15 オットーボック 99B16 ナブテスコ N-1365 ラボック M1200 ラボック M1230 ラボック M1232 ワグナー 6W016 高崎 TTG4037 徳林 TCS-XB	縁取り用（オットーボック99B16 と併用可） コスメチックストッキング（下腿義足用）2枚 下腿義足用ストッキング 縁取り用バンド（大腿・下腿兼用） ストッキング（下腿用）2枚 ストッキング（下腿用）（ダブルカバーリングヤーン糸） コスメティックストッキング BK用 ストッキング下腿用（2枚）
	リ ア ル ソ ー	A 股・大腿用	29,200	ブラッチフォード AK-RSI	大腿カバー（全サイズ・全カラー） COVER AK
		B 下腿用	66,000 39,000 52,800	RSLスティーパー SKY-SIZE ダウ DSK-BK ダウ DSST-BK	スキナジー DAW SKIN（下腿用） DAW SKIN 指又付（下腿用）

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	グ ス		18,400	ブラッチフォード BK-RPVC	下腿カバー （全サイズ・全カラー） COVER BK
			50,800 21,500	佐藤 8-3 佐藤 8-5	下腿リアルカバー 足先リアルソックス
	そ の 他	吸 着 バ ル ブ	18,700 24,100 42,700 43,600 43,600 61,500 30,100 61,500 14,400 11,000 14,700 353,400 349,100 6,100 16,300 12,700 11,600 9,600 7,800 6,100 66,000 15,700 12,600 14,000 19,800 17,100 8,500 11,500 18,500 22,700 6,400 4,950 11,200 7,100 3,500 18,600 8,500 8,500	ESP LYN-PA0002 ESP LYN-PA0400 アルプス VIP オズール L-544050/L-544511 オズール L-544050/L-544521 オズール L-544611/FSX80015 オズール L-544620/FSX80015 オズール L-544621/FSX80015 オズール L-551002 オズール L-552000 オズール L-641000 オズール UXX00/UTF0001 オズール UXX00/UTT0001 オットーボック 21Y105 オットーボック 21Y12 オットーボック 21Y13 オットーボック 21Y14 オットーボック 21Y21 オットーボック 21Y97 オットーボック 4R140 オットーボック 4R220 サイプレス CA100-AK サイプレス CA200-AVM サイプレス CA200-AVPM セントリー CTFV-CFS トウルーライフ P36110 ラボック M0255 ラボック M0256 ラボック M0257 ラボック M0258 ラボック M0261 ラボック M0262 啓愛 KI-BU-V1 啓愛 KI-BU-V2 啓愛 KI-BU-V3 啓愛 KI-BU-V4 小原 37B-011 小原 37B-021	リンバルブ（挟み込み式） リンバルブ スライド バルブ一体型ポンプ Icelock 544 ダイレクトソケット用 ユニティ プレートキット Icelock 544 ダイレクトソケット用 排気プ レートキット Icelock 544 ユニティプレートキット（専用樹脂 脂付） Icelock 544 排気バルブキット（専用樹脂付） Icelock 544 排気プレートキット（専用樹脂 付） Icelock 551 排気バルブ （下腿用） Icelock 552 排気バルブ （大腿用） Icelock 641 バルブ ユニティバキュームシステム 大腿用（FF足部と の組合せ） ユニティバキュームシステム 下腿用（FF足部と の組合せ） バルブ平ゴム 側面取付用 バルブ真空成型用 ネジ式吸着バルブ バルブラミネーション用 ネジ式吸着バルブ販売 中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 プッシュバルブ クリックバルブ バルブ二重ソケット用 PVCチューブ付 ワンウェイバルブ DVS ダイナミックバキュームシステム 大腿用排出バルブ ネジ式排出バルブ プッシュボタン式排出バルブ CTFV-CFSバルブ BKバルブ ラミネーション用吸着バルブ・リングセットリン グセット フレキシブルソケット用バルブ 吸着バルブ（大腿吸着用 低圧自動開放／閉鎖設 定可能） フレキシブルソケット用バルブ 下腿用バルブ（組込式）（M0240へ組込可能） 下腿用バルブ（貼付式） ブラックバルブ 押式 ゴールドバルブ 引張 TC バルブ イスニーバルブ 大腿吸着バルブ（引く式） 大腿吸着バルブ（押す式）
	懸 垂 ベ ル ト	A 股・大腿用	13,400 18,700 42,600 35,500 13,900	ウィローウッド ALS-6K オットーボック 21B37 オットーボック 4R160=1 コヨーテ CD116 レイブン AKS	アルファハイブリッドAKスリーブ 大腿用サスペンションスリーブ キスキット プロキシマルロック 大腿義足懸垂用ベルト
		B 下腿用	16,400	アルプス SFB	シームレスサスペンショングリップゲルスリーブ
			18,100 21,100 32,100 24,900 8,500 17,700 18,000 38,600 13,300 14,400 9,200 12,400 21,300 13,000 1,200 31,200 12,900 8,600 23,000 7,300 14,200 7,100 9,200 8,100 5,600	アルプス SFX アルプス SLE アルプス VIVA ウィローウッド ALS-SIZE ウィローウッド LLC-SIZE ウィローウッド LLS-SIZE オズール F-1010 オズール F-2011 オズール MK0020 オズール S-2011 オットーボック 21B4 オットーボック 453A2 オットーボック 453A30 オットーボック 453A40 オットーボック 454A11 オットーボック 454A7 シリボス 130X5 シリボス 18181～18194 ストレイフェネダー 30L5 ストレイフェネダー 3S50 ダウ DGSLEV ラボック M1600 ラボック M1601 ラボック M1602 レイブン NKS	フレックススリーブ イーゼーリースリーブサスペンション バルブ付グリップゲルスリーブ アルファハイブリッドスリーブ （IHRLS-SIZE） リムロジックシーリングカフ リムロジックスリーブ アイスフレックス バランス ICEROSS スリーブ ゲニウスリーブ ICEFORM スリーブ 下腿用サスペンションスリーブ（型番9101より変 更） デルマプロテクション ニースリーブ プロフレックスプラス スリーブ プロフレックスプラス スリーブ ショート ゲイター （インナースリーブ） ハーモニー ニースリーブ BKサスペンションスリーブ デュラゲルサスペンションスリーブ コンテックススリーブ ニースリーブ プロテクター Gスリーブ スリッパシース （スリーブ保護） i-Sleeve STD （薄型・高伸性・抗菌防臭フィ ルム加工ネオプレン） i-Sleeve μ （極薄・透湿性） ネオプレン膝スリーブ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考	
	ジウK エB ツM		14, 200	フィラワー 127001	KBMウェッジ	
	袋断 端	大腿用 下腿用	5, 300 5, 600			
	バッ テ リ ー キ ツ ト		16, 300 67, 700 42, 600 84, 700 18, 400 32, 600 32, 600 56, 700 7, 100 16, 700 88, 500 84, 700 16, 300 14, 100	オズール PRX00421 オットーボック 4E50 オットーボック 4E60 オットーボック 4E70 オットーボック 4X157 オットーボック 757L16 オットーボック 757L16-3 オットーボック 757P48 ナブテスコ N-B002 ナブテスコ NE-AD01 kit ナブテスコ NE-BC01 kit ナブテスコ NE-SB01 kit パシフィックサプライ 16180033 徳林 LI179	リオニー/プロブリオフット用 ACアダプタ バッテリーチャージャー チャージャー ジニウム用 バッテリーチャージャー Kenevo用 C-Legチャージャー延長ケーブル膝用 A C アダプター ACアダプター ジニウム用 Yケーブル バッテリーキット (NI-Cシリーズ用) アルクス用ACアダプターキット アルクス用充電器キット アルクス用補助バッテリーキット リオニーおよびプロブリオフット用充電器 (国内加工) 徳林空圧式五軸膝継手用バッテリー	
	ライ ナ ー ロ ッ ク ア ダ プ タ	クラッチロック	44, 900 42, 700 10, 200 40, 600 42, 600 42, 600 66, 000 7, 300 44, 600 30, 900 29, 200 40, 300 40, 300 52, 400 35, 500 46, 200 55, 400 29, 800 11, 500 17, 300 35, 500 51, 400 42, 700 12, 700 42, 600 47, 200 33, 000 28, 400 22, 400	ウィローウッド 700-AIS480 オズール L-125000 オズール L-19200 オズール L-211000 オズール L-214000 オズール L-214100 オズール L-2143 オズール L-29200 オズール L-562000 オズール L-621000 オズール L-631000 オズール L-651000 オズール L-721000 オットーボック 6A20 オットーボック 6A30=10N オットーボック 6A30=20 オットーボック 6A40 カスケイド IRS-200-AK カスケイド IRS-200-MA カスケイド IRS-200-PA カスケイド IRS-600-AK カスケイド IRS-600-AKT カスケイド IRS-650-AKL ストレイフェネダー 16A5 ストレイフェネダー 30S1 ラボック M0291 ラボック M0295 カスケイド IRS-150-AK フィラワー 125234	アルファロック Icelock125 ラチェット ステンレスピラミッド Icelock ラチェットピン Icelock211 クラッチロック Icelock214 クラッチロック アルミ 4穴アダ プタ Icelock214 ダイレクトソケット用 4穴アダプ タ Icelock214 クラッチ AK オフセット Icelock クラッチピン Icelock562 ハイブリッド Icelock621 ラチェットロック Icelock631 ランヤード Icelock651 スムースロック Icelock721 ラチェットロック 小 シャトルロック シャトルロック ソケット直付用 シャトルロック プラスチック ソケット直付用 シャトルロック マグノフレックス ICE-AT (ラチェット) ICE-PL (プレート) ICE-PY (ピラミッドコネクタ) ICE-ATC (クラッチロック) アルミボディ クラッチロック ICE-ATCM (クラッチモジュラー) ラミネーションディスク クラッチロック301 キャッチピンコネクタ ねじつきキャッチピンコネクタ ICE-ATS (スモール) 3Sシャトルロック レギュラー	
	ライ ナ ー	A ピンアタッチ メントなし	クッションライ ナー	56, 700 56, 700 56, 800 49, 100 38, 100 60, 600 45, 800 133, 100 66, 000 70, 100 66, 000 66, 000 91, 400 80, 700 101, 300 138, 900 106, 400 116, 700 66, 000 68, 000 116, 200 42, 600 42, 600 28, 800 42, 600 46, 200 23, 200 54, 100 94, 300 66, 500	SHINDO SC001N SHINDO SC002N アルプス ELFR アルプス ELPX アルプス LSC アルプス SMSFR アルプス SPFRHD ウィローウッド ALC-DES ウィローウッド ALC-SIZE ウィローウッド D990-SIZE ウィローウッド H350-SIZE ウィローウッド T350-SIZE オズール I-CL43 オズール I-CL53 オズール I-CL63 オズール I-CT62 オズール I-CW43 オズール I-CW63 オズール M8997 オズール MC973 オットーボック 6Y400 オットーボック 6Y512 オットーボック 6Y81 オットーボック 6Y92 オットーボック 6Y94 オットーボック 6Y95=C シリポス 18241～18264 ダウ DCLC-SIZE ブラッチフォード SBTTCP ラボック M1515	LIGHT FINE (ライト ファイン) LIGHT FINE (ピン無) イージーライナー ピン無 イージーライナー スーパーストレッチ シリコーンプロ ピン無 スマートシールライナー ピン無 SP高密度ゲルライナー ピン無 アルファデザインライナー アルファスピリットクッションライナー アルファデュオライナー アルファ ハイブリッド クッションライナー アルファ スマートテンプ クッションライナー ICEROSS デルモ クッションライナー ICEROSS コンフォート クッションライナー ICEROSS シナジー クッションライナー ICEROSS アクティバ クッションライナー ICEROSS デルモ クッションライナー ウェー ブ ICEROSS シナジー クッションライナー ウェーブ リラックス クッションライナー プロテクト クッションライナー カスタムライナー ポリウレタン3Dライナー プロシールライナー コポリマーライナー DVS ライナー Caleo 3D クッションライナー コポリマー デュラゲルライナー クールライナー シルケアブリーズライナー SoftSkin S40シリコーンライナー 下腿用 (クッション)

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		シールイン	49,100	啓愛 KI-PURE	ピュアライナー ピンなし
			113,400	オズール I-3663	ICEROSS 下腿用 シールインX5
			124,800	オズール I-3664	ICEROSS 下腿用 シールインX5 ウェーブ
			128,200	オズール I-4443	ICEROSS 下腿用 シールインX
			123,900	オズール I-4713	ICEROSS シールインV ウェーブ
			108,200	オズール I-7532/7632	ICEROSS 大腿用 シールイン スタンダード/コニカル
			105,700	オズール I-8532/8632	ICEROSS 大腿用 シールインX スタンダード/コニカル
			108,200	オズール I-TF673/TF678	ICEROSS 大腿用 シールインX5 スタンダード/コニカル
			115,500	オズール M8917/8918	大腿用 4シールクラシック スタンダード/コニカル
			104,000	オットーボック 6Y110	skeo シーリングライナー
		パッド	11,700	アルプス ENCP	スキンリリーバー
			9,000	ウィローウッド ALA-C	アルファゲルカップ
			5,300	ウィローウッド ALA-VM	アルファポリリュームマネージメントパッド
			18,300	オズール I-3000	ディスタルカップ
			9,600	オズール I-6103	ICEROSS パッド
			7,900	中村ブレイス 770 N	ゲルマット ノーマルタイプ
			9,300	中村ブレイス 771 N	ゲルマット ソフトタイプ
			10,700	中村ブレイス 772 N	ゲルマット スーパーソフトタイプ
	B ピンアタッチメントあり	B ピンアタッチメントあり	62,000	SHINDO SC001P	LIGHT FINE (ライト ファイン)
			62,000	SHINDO SC002P	LIGHT FINE (ピン有)
			58,600	アルプス ELDT	イージーライナー ピン付
			52,500	アルプス EZF	EZフレックスゲルライナー
			38,100	アルプス LSL	シリコンプロ ピン付
			60,600	アルプス SMSDT	スマートシールライナー ピン付
			46,400	アルプス SPDTHD	SP高密度ゲルライナー ピン付
			70,100	ウィローウッド ALL-SIZE	アルファスピリットロックライナー
			70,100	ウィローウッド H352-SIZE	アルファ ハイブリッドロッキングライナー
			76,200	ウィローウッド T352-SIZE	アルファスマートテンプレライナー
			65,400	オズール AS-BLL	アスパイア ロッキングライナー
			83,400	オズール I-0124	ICEROSS オリジナル ロッキングライナー カバー有
			138,700	オズール I-1033	ICEROSS スポーツ ロッキングライナー
			91,400	オズール I-4013	ICEROSS デルモ ロッキングライナー
			106,400	オズール I-4313	ICEROSS デルモ ロッキングライナー ウェーブ
			106,400	オズール I-4913	ICEROSS 下腿用 デルモ ロッキングライナー ウェーブ コニカル
			96,100	オズール I-5303	ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ウェーブ
			86,100	オズール I-5406	ICEROSS コンフォート ロッキングライナー
			101,600	オズール I-6003	ICEROSS シナジー ロッキングライナー
			116,700	オズール I-6303	ICEROSS シナジー ロッキングライナー ウェーブ
			108,200	オズール I-7032/7132	ICEROSS 大腿用 ロッキングライナー スタンダード/コニカル
			103,200	オズール I-SXL3	ICEROSS 下腿用 シールインX ロッキングライナー
			68,000	オズール M8915	センシティブ ロッキングライナー
			72,600	オズール M8957/8958	リラックス 大腿用 ロッキングライナー スタンダード/コニカル
			68,000	オズール M8994	リラックス ロッキングライナー
			68,000	オズール MC971	プロテクト ロッキングライナー
			45,500	オットーボック 6Y43	シリコーンシースルーライナー
			66,000	オットーボック 6Y70	シリコーンジェルライナー 下腿用
			72,600	オットーボック 6Y75	シリコーンジェルライナー 下腿用 抗菌加工
			84,700	オットーボック 6Y78	シリコーン3Dライナー 抗菌 下腿用
			77,400	オットーボック 6Y80	TFアダプトライナー 大腿用
			77,400	オットーボック 6Y85	TFアダプトライナー 抗菌加工
			77,400	オットーボック 6Y88	TF 3Dライナー 抗菌
			28,800	オットーボック 6Y90	コポリマーライナー
			54,100	オットーボック 6Y95=L	3Dロッキングライナー
			33,500	シリポス 18201～18224	デュラゲルライナー ピンつき
			58,000	ダウ DCLP-SIZE	クール ロックライナー
			66,100	プロテオール 1S373 1S374	ステップウェル ピン取付ネジ有
			67,700	ラボック M1510	SoftSkin S40シリコーンライナー 下腿用 (ピン)
			90,700	ラボック M1520	SoftSkin Air S40シリコーンライナー
			108,900	ラボック M1550	SoftSkin Air TF (大腿用ピン式)
			58,900	啓愛 KI-PURE+P	ピュアライナー ピンつき
	小児用		80,400	オズール I-8301	ICEROSS スタビロ ジュニア ロッキングライナー ウェーブ
			80,400	オズール I-8302	ICEROSS デルモ ジュニア ロッキングライナー ウェーブ
	その他の部品	A フットカバー A フットカバー	21,300	ウィローウッド FSDW-SIZE	デュラウオーク用フットカバー
			25,200	ウィローウッド FSHA-SIZE	ウィローウッド社フットカバー
			27,600	オズール FS00	フレックスフット フットカバー
			11,600	オットーボック 2C4	フットシェル 1C40専用 修理交換用
			14,900	オットーボック 2C5	フットシェル 修理交換用
			50,100	オットーボック 2C7	フットシェル 1B1用
			24,200	カレッジパークインダストリー FS-01	フットシェル
			25,500	フリーダムイノベーションズ FTC3A	専用フットシェル
			21,300	プロテオール Footshell1	フットシェル

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		B スペクトラソックス B スペクトラソックス	21,300 3,600 3,000 2,500 3,750 3,000 2,850 4,500	リンデ エクステン ド X900 ウィローウッド 700-SS001 オズール FSEL6000 オットーボック SL=SPECTRA-SOCK カレッジパークインダストリー SS-01 フリーダムイノベーションズ AC101 プロテオール Spectra Socks リンデ エクステン ド X900-201	エクステン ドフット用フットカバー ウィローウッド社スペクトラソックス スペクトラソックス スペクトラソックス スペクトラソックス・カレッジパークフット用 専用スペクトラソックス スペクトラソックス スペクトラソックス
		C その他 C その他	242,000 342,500 36,400 36,400 36,400 17,300 9,700 2,800 28,400 5,500 302,500 229,900 302,500 302,500 229,900 25,200 6,100 15,600 4,800 46,200 12,000 50,800	ウィローウッド LLM-1000 ウィローウッド LLV-2000 オズール I-SXC0 オズール I-SXG0 オズール I-SXV0 オズール K-190100 オズール M-400206 オットーボック 2R117 オットーボック 452A1 オットーボック 4F34 オットーボック 4R144 オットーボック 4R147 オットーボック 4R148 オットーボック 4R152 オットーボック 4R180 オットーボック 5D1 オットーボック 5S1 オットーボック 5S2 カレッジパークインダストリー ST ナブテスコ NE-RC02 ラボック M1620 ラボック M1900	リムロジックM リムロジック ICEROSS 大腿用／下腿用シールインX 共通専用シール（クラシック） ICEROSS 大腿用／下腿用シールインX 共通専用シール（グリップ） ICEROSS 大腿用／下腿用シールインX 共通専用シール（ボリュウム） プレッシャーパッドセット No.1 ダイレクトソケット用 ボトムシール ソケットコネクター プロシールリング ロックコントロールユニット ハーモニーP2販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 ハーモニーP3 ハーモニーEパルス販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能 ハーモニーE2 ハーモニー P4 ポーリヒエアコンタクトシステム 側面用空気枕 断端末用空気枕 シェルトレッド アルクス用リモートコントローラー販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能 SAKAGE ストラップタイプ ボリュウム調節キット（義肢用）

- (注)
- 1

使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。
- 2

断端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を交付することができるものであること。
- 3

フォームカバーのうち、インスタントカバーを使用する場合は、製作要素価格における外装の価格及び修理基準における外装の価格を40％に相当

装具

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
下 肢 装 具	股 継 手	A ロック式 1 輪止め式	6,800	小原 21A-021	鉄輪止式股関節金具 大
			6,800	小原 21A-022	鉄輪止式股関節金具 中
			6,300	小原 21A-023	鉄輪止式股関節金具 小
			8,200	啓愛 KI-105	ストッパー付股関節（片側支柱左右あり）
			6,800	小原 21A-011	ジュラ輪止式股関節金具 大
			6,500	小原 21A-012	ジュラ輪止式股関節金具 中
			6,300	小原 21A-013	ジュラ輪止式股関節金具 小
			7,900	トクダオルソテック T0-755	ダイヤル式・ステンレス（2.5×18）
			12,000	トクダオルソテック T0-760	ダイヤル式・ステンレス（3×18）
			5,400	フィラワー 058528	モーションコントロールプレート S
			5,400	フィラワー 058529	モーションコントロールプレート M
			5,300	フィラワー 058537	モーションコントロールプレート L
		2 ストッパー付 き輪止め式	20,900	リハビテック A-2-2	伸展・屈曲両方向への可動域制限機構が有
			22,000	啓愛 K-200-H	ダイヤルロック股関節（片側支柱左右あり）
			22,000	有菌製作所 AR-03HJ04-01	小児用ダイヤル式股継手
		B 遊動式	29,800	オルソメлика 4262.05	ニューボートIIIヒップジョイント
			33,300	オルソメлика 4321	ニューボート4専用バーチャルV5股関節
			88,300	キャンプスカンジナビア SWA-J	スワッシュ骨盤帯付外転股継手
			46,400	フィラワー 050728	スコティッシュライトヒップジョイント 外転角 度調節式 S
			47,500	フィラワー 050732	スコティッシュライトヒップジョイント 外転角 度調節式 M
			50,200	フィラワー 050757	スコティッシュライトヒップジョイント 外転角 度調節式 L
			46,400	フィラワー 058545	スコティッシュライヒップジョイント M 外転 角0°
			46,400	フィラワー 058552	スコティッシュライトヒップジョイント M 外 転角10°
			46,400	フィラワー 058560	スコティッシュライトヒップジョイント M 外 転角25°
			46,400	フィラワー 058578	スコティッシュライトヒップジョイント M 外 転角35°
			46,400	フィラワー 058586	スコティッシュライトヒップジョイント L 外 転角0°
			46,400	フィラワー 058594	スコティッシュライトヒップジョイント L 外 転角10°
			46,400	フィラワー 058602	スコティッシュライトヒップジョイント L 外 転角25°
			46,400	フィラワー 058610	スコティッシュライトヒップジョイント L 外 転角35°
			42,600	フィラワー 058642	スコティッシュライトヒップジョイント S 外 転角0°
			42,600	フィラワー 058644	スコティッシュライトヒップジョイント S 外 転角10°
			42,600	フィラワー 058646	スコティッシュライトヒップジョイント S 外 転角25°
			42,600	フィラワー 058648	スコティッシュライトヒップジョイント S 外 転角35°
			19,500	啓愛 K-130	サポーター用ダイヤル式角度調節股継手
			8,800	啓愛 KI-100-2	ツイスター用股足関節金具
		C 交互歩行式	139,100	フィラワー 028722	RG0水平antalケーブル M
			157,300	フィラワー 028726	RG0水平antalケーブル L
			139,100	フィラワー 028728	RG0水平antalケーブル S
			292,800	松本 MG2001-1	本体
			46,900	松本 MG2001-2	コントロール ケーブルユニット
			312,500	東名ブレース PW3	プライムウオークR
			42,600	東名ブレース PW3S-LR	プライムウオークR専用ステー
	膝 継 手	A 遊動式 1 普通型	100,400	オットーボック 17KF100=16-T	C-Brace内側用膝継手
			58,400	フィオル&ゲンツ SJ1071	ニューロクラシックゼロ膝継手 12mm 1個（内 外側使用の場合は2個必要）
			63,300	フィオル&ゲンツ SJ1072	ニューロクラシックゼロ膝継手 14mm 1個（内 外側使用の場合は2個必要）
			66,000	フィオル&ゲンツ SJ1173	ニューロクラシックゼロ膝継手 16mm 1個（内 外側使用の場合は2個必要）
			75,000	フィオル&ゲンツ SJ1175	ニューロクラシックゼロ膝継手 20mm 1個（内 外側使用の場合は2個必要）
			8,600	啓愛 K-107	膝関節 軽合金
			6,500	小原 14A-001	ジュラ遊動（輪なし）筋金・普通品 大
			6,000	小原 14A-002	ジュラ遊動（輪なし）筋金・普通品 中
			5,700	小原 14A-003	ジュラ遊動（輪なし）筋金・普通品 中間
			5,700	小原 14A-004	ジュラ遊動（輪なし）筋金・普通品 小
			5,700	小原 14A-005	ジュラ遊動（輪なし）筋金・普通品 極小
			5,800	日進医療器(株) T-831-1	膝継手（遊動式） 20mm 軽合金/ステンレス製
			5,700	日進医療器(株) T-831-2	膝継手（遊動式） 18mm 軽合金/ステンレス製
			5,700	日進医療器(株) T-831-3	膝継手（遊動式） 16mm 軽合金/ステンレス製
			5,600	日進医療器(株) T-831-4	膝継手（遊動式） 14mm 軽合金/ステンレス製
			5,200	日進医療器(株) T-831-5	膝継手（遊動式） 14mm 軽合金/ステンレス製
			5,200	日進医療器(株) T-831-6	膝継手（遊動式） 12mm 軽合金/ステンレス製

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		2 オフセット	20,500	オットーボック 17B26	モジュラー膝継手 オフセット 下腿内カーブ ステンレス
			69,600	フィオル&ゲンツ SK1381	ニューロバリオ膝継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			72,300	フィオル&ゲンツ SK1382	ニューロバリオ膝継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			76,700	フィオル&ゲンツ SK1383	ニューロバリオ膝継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			87,100	フィオル&ゲンツ SK1385	ニューロバリオ膝継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			19,700	啓愛 K-115	膝関節大曲 軽合金
			14,900	小原 15A-001	ジュラ遊動 (輪なし) 筋金・大曲 大
			12,100	小原 16A-001	鉄大腿補助器筋金大曲 大
			12,100	小原 16A-002	鉄大腿補助器筋金大曲 中
			67,800	望月 ko_m9_1	膝継手 (はと目型回転部品および着脱式膝継手回転ビース付き)
			74,000	望月 ko_m9_2	膝継手 (はと目型回転部品および着脱式膝継手回転ビース付き)
		B ロック式 1 輪止め式	22,400	オットーボック 17B20	モジュラー膝継手 リングロック 内カーブ ステンレス
			22,400	オットーボック 17B21	モジュラー膝継手 リングロック 下腿内カーブ ステンレス
			22,400	オットーボック 17B42	モジュラー膝継手 リングロック ストレート ステンレス
			25,500	小原 13A-001	鉄輪止筋金 大
			25,500	小原 13A-002	鉄輪止筋金 中
			25,500	小原 13A-003	鉄輪止筋金 中間
			21,300	小原 13A-004	鉄輪止筋金 小
			20,500	小原 13A-005	鉄輪止筋金 極小
			39,000	アドバンフィット A-1311	SPEX (伸展補助付 4×16 右・左)
			39,000	アドバンフィット A-1312	SPEX (伸展補助付 5×16 右・左)
		2 ストッパー付き輪止め式	96,100	オットーボック 17B105=16	モジュラー膝継手 ウェッジロック 下腿内側カーブ付 チタン製
			101,000	オットーボック 17B105=20	モジュラー膝継手 ウェッジロック 下腿内側カーブ付 チタン製
			96,100	オットーボック 17B106=16	モジュラー膝継手 ウェッジロック 左右兼用チタン製
			101,000	オットーボック 17B106=20	モジュラー膝継手 ウェッジロック 左右兼用チタン製
			14,300	パシフィックサプライ B-90-13	3-wayジョイント
			14,300	パシフィックサプライ B-90-14	3-wayジョイント
			14,300	パシフィックサプライ B-90-15	3-wayジョイント
			14,300	パシフィックサプライ B-90-16	3-wayジョイント
			14,300	パシフィックサプライ B-90-17	3-wayジョイント
			13,900	啓愛 K-111	ストッパー付膝関節 軽合金
			19,100	啓愛 K-111N	ストッパー付PL膝関節 軽合金
			22,100	啓愛 K-111-TI	ストッパー付膝関節チタンリング
			17,000	啓愛 K-116	膝関節角度付 軽合金
			17,000	小原 12A-001	ジュラ輪止筋金 特大
			14,200	小原 12A-002	ジュラ輪止筋金 大1
			14,200	小原 12A-003	ジュラ輪止筋金 大2
			13,900	小原 12A-004	ジュラ輪止筋金 中1
			13,900	小原 12A-005	ジュラ輪止筋金 中2
			12,000	小原 12A-006	ジュラ輪止筋金 小1
			12,000	小原 12A-007	ジュラ輪止筋金 小2
			11,700	小原 12A-008	ジュラ輪止筋金 極小
			6,700	日進医療器 (株) T-830-1	膝継手リングロック式20mm 軽合金/ステンレス製
			6,700	日進医療器 (株) T-830-2	膝継手リングロック式18mm 軽合金/ステンレス製
			6,700	日進医療器 (株) T-830-3	膝継手リングロック式16mm 軽合金/ステンレス製
			6,600	日進医療器 (株) T-830-4	膝継手リングロック式14mm 軽合金/ステンレス製
			6,500	日進医療器 (株) T-830-5	膝継手リングロック式14mm 軽合金/ステンレス製
			6,500	日進医療器 (株) T-830-6	膝継手リングロック式12mm 軽合金/ステンレス製
		C スイスロック式	32,600	オットーボック 17B23	モジュラー膝継手 ベールロック ロングレバー内カーブ ステンレス
			34,300	オットーボック 17B23=16K	モジュラー膝継手 ベールロック 上向ショートレバー 内カーブ ステンレス
			35,700	オットーボック 17B23=20K	モジュラー膝継手 ベールロック 上向ショートレバー 内カーブ ステンレス
			32,600	オットーボック 17B45	モジュラー膝継手 ベールロック ロングレバーストレート ステンレス
			73,800	フィオル&ゲンツ SK5322	ニューロロック膝継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			81,000	フィオル&ゲンツ SK5323	ニューロロック膝継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			90,700	フィオル&ゲンツ SK5325	ニューロロック膝継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			121,000	フィオル&ゲンツ SK8321	ニューロロックマックス膝継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			130,600	フィオル&ゲンツ SK8322	ニューロロックマックス膝継手 14mm 1個（内外側使用の場合は2個必要）
			145,200	フィオル&ゲンツ SK8323	ニューロロックマックス膝継手 16mm 1個（内外側使用の場合は2個必要）
			169,400	フィオル&ゲンツ SK8325	ニューロロックマックス膝継手 20mm 1個（内外側使用の場合は2個必要）
			34,000	啓愛 K-103	新型レバー付膝関節 軽合金
			36,200	啓愛 K-103-P	スプリングレバー膝関節 軽合金
			22,000	小原 17A-001	ハガネ大腿用歯止筋金 特大
			22,000	小原 17A-002	ハガネ大腿用歯止筋金 大
			22,000	小原 17A-003	ハガネ大腿用歯止筋金 中
			22,000	小原 17A-004	ハガネ大腿用歯止筋金 小
			22,000	小原 17A-005	ハガネ大腿用歯止筋金 極小
	D 横引き式		24,100	小原 18A-001	装具用鉄横引筋金 鼓ネジ式 大
			24,100	小原 18A-002	装具用鉄横引筋金 鼓ネジ式 中
			24,100	小原 18A-003	装具用鉄横引筋金 鼓ネジ式 小
	E トライラテラル		88,200	フィラワー 050435/050427	スコティッシュライト
	F ダイヤルロック		22,700	Breg, Inc. BR-TSP	Tスコープヒンジ
			17,000	FLAP技研 F-K-1	
			55,400	UG技研 CR001	クレイン
			22,700	アドバンフィット A-1201	AOPダイヤルロック（4×16mm）
			135,500	アルプレヒト 870	ジャック P C L ヒンジ
			120,700	ウルトラフレックス KO-USS-KIT	ウルトラセーフステップ
			60,700	ウルトラフレックス ONE S～L	Ultraflex ONE
			56,800	ウルトラフレックス U3-SS	伸展・屈曲補助付膝継手
			24,100	啓愛 K-122	無段階調整膝関節
			33,300	啓愛 K-200-1	ダイヤルロック 軽合金 5×18
			32,900	啓愛 K-200-2	ダイヤルロック 軽合金 5×16
			32,900	啓愛 K-200-3	ダイヤルロック 軽合金 5×14
			29,500	啓愛 K-200-5	ダイヤルロック 軽合金 3×13
			28,100	啓愛 K-200-6	ダイヤルロック 軽合金 4×14
			31,500	啓愛 K-200N	3段階調整式ダイヤルロック膝関節
			33,300	啓愛 K-200S	ダイヤルロック 軽合金 継手スモールタイプ
			43,500	啓愛 K-200S-TI	ダイヤルロック チタンリング 継手スモールタイプ
			31,200	小原 12B-001	ダイヤルロック 大
			30,500	小原 12B-002	ダイヤルロック 中
			29,800	小原 12B-003	ダイヤルロック 小
			28,400	小原 12B-004	ダイヤルロック 極小
			26,200	小原 12B-005	ダイヤルロック 極小の小
			19,500	小原 12B-006	ダイヤルロック 片側フリー
			55,400	小原 12B-011	レノックスヒル金具 長下肢用
			54,800	小原 12B-012	レノックスヒル金具 膝用
	G 多軸膝 1 遊動式		24,100	Breg, Inc BR-70010	Bregヒンジ
			32,600	Breg, Inc BR-99945	F0ヒンジ
			60,700	Breg, Inc BR-CX2K	CX2Kヒンジ
			66,000	Breg, Inc BR-CX2K (H)	CX2K調整ヒンジ
			66,000	Breg, Inc BR-Fusion	FUSIONヒンジ
			60,700	Breg, Inc BR-X2K	X2Kヒンジ
			66,000	Breg, Inc BR-X2K (H)	X2K調整ヒンジ
			60,700	Breg, Inc. BR-AXIOM	Axiomヒンジ
			60,700	Breg, Inc. BR-QUANTUM	Quantumヒンジ
			59,400	DJO 4TI-12	フォーティテュードヒンジ
			96,800	DJO DEF-12	ディファイアンスヒンジ
			66,000	medi GmbH & Co.KG G037	M.4sTFヒンジ
			28,400	Sakima CB01A-01	SCBF-01
			36,800	Sakima CB03A-01	SCBF-02
			46,200	Sakima CB03CT-01	SCBF-04
			38,600	Sakima CB04A-01	SCBF-03
			35,500	THUASNE USA 19281/19291	タウンゼントモーションヒンジ右用 左用
			84,700	オズール B-30283000	リバウンドデュアルヒンジ
			50,000	オズール B-70529-type	アンローダー／リバウンド ヒンジ
			197,800	オズール CTi-01	CTiヒンジ
			34,000	チュアンヌ DR	ダイナミックリリーバーヒンジ
			42,600	フィラワー 029702T	KCO2伸展チタン ACL用
			26,900	愛トリノ NS500-AS-10-0	拡張膝継手(右)ASSY
			26,900	愛トリノ NS500-AS-20-0	拡張膝継手(左)ASSY
			26,900	愛トリノ NS500-AS-30-0	収縮膝継手ASSY
			28,900	橋本義肢 HKJ-001AL	多軸遊動式膝継手（内外側セット）
			28,100	啓愛 K-117	多軸膝継手
			5,600	啓愛 K-120	サポーター用膝継手
			9,100	啓愛 KI-K-D	二重関節 サポーター用
			82,200	啓愛 KI-OAF-03-AL	0Aファンタジー3ヒンジアルミ
			17,700	有菌製作所 AR-03KJ10-01	4節リンク膝継手
	2 固定式		53,400	フィラワー SL616KS	ステップロック
			4,073,800	オットーボック 17K01	C-Brace膝継手
	H コンピュータ制御				
	足継手	A 制御式（制限付）	24,100	Breg, Inc BR-70010-1	Breg足継手
			17,000	FLAP技研 F-A-1	
			25,600	Scott orthotic Labs MAJ-100A	
			8,900	アドバンフィット A-2101	ダイヤル式・アルミ合金（3×20mm）
			4,250	アドバンフィット A-2201	ダイヤル式・ポリプロピレン（4×20mm）
			7,800	ウルトラフレックス UUJ	ユニバーサル ジョイント
			11,500	オットーボック 17B57	モジュラー足継手 制限付 ストレート ステンレス

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			11,500	オットーボック 17B62	モジュラー足継手 制限付 内カーブ ステンレス
			9,100	ギャフニー 2000	ストラップ 子供用
			9,100	ギャフニー 2001	ストラップ 大人用
			9,100	ギャフニー 660	使用体重20-60kg
			9,100	ギャフニー 707	使用体重55-80kg
			10,100	ギャフニー 710	使用体重60-80kg
			20,600	キャンプスカンジナビア KDL-J	キディライト
			38,000	フィオル&ゲンツ SF1220	ニューロクラシック足継手 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			38,300	フィオル&ゲンツ SF1221	ニューロクラシック足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			42,600	フィオル&ゲンツ SF1222	ニューロクラシック足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			42,900	フィオル&ゲンツ SF1223	ニューロクラシック足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			48,800	フィオル&ゲンツ SF1225	ニューロクラシック足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			40,400	フィラワー 020836	PDC 足継手 1方向 大
			35,900	フィラワー 020840	PDC 足継手 2方向 大
			36,600	フィラワー 020894	PDA
			7,400	ベッカー 740	タマラック (サイズ P・M・L)
			7,400	ベッカー 742	タマラック背屈補助 (サイズ P・M・L / 硬度 75・85・95)
			23,400	ベッカー 747	タマラック クレビスフィア
			25,200	ベッカー 750	キャンパー (サイズ S・M・L)
			6,700	ベッカー 760	オクラホマ (サイズ P・S・M・L)
			8,600	ベッカー 775	ジレット (サイズ I・P・C・A)
			8,600	ベッカー 776	ジレット背屈補助 (サイズ C・A / 硬度 クリアー・ゴールド・シルバー)
			9,900	橋本義肢 HAJ-001Ti	遊動式足継手 チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			9,900	啓愛 K-201-1	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×16 (直/曲)
			9,700	啓愛 K-201-2	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×14 (直/曲)
			9,700	啓愛 K-201-3	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×12 (直/曲)
			9,700	啓愛 K-201-4	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×10 (直/曲)
			6,100	啓愛 K-203	固定足関節 軽合金
			7,500	啓愛 K-204	固定足関節 頭のみ
			8,800	啓愛 KI-100-3	ツイスター用足関節金具
			13,900	小原 10A-001	鉄足関節固定筋金 大
			13,600	小原 10A-002	鉄足関節固定筋金 中
			13,300	小原 10A-003	鉄足関節固定筋金 中間
			13,300	小原 10A-004	鉄足関節固定筋金 小
			13,000	小原 10A-005	鉄足関節固定筋金 極小
			6,800	小原 3A-001	小原式ジュラ足関節 固定筋金 大あぶみ
			6,600	小原 3A-002	小原式ジュラ足関節 固定筋金 中あぶみ
			6,500	小原 3A-003	小原式ジュラ足関節 固定筋金 小あぶみ
			6,300	小原 3A-004	小原式ジュラ足関節 固定筋金 極小あぶみ
			5,600	小原 4A-001	米式ジュラ足関節固定筋金 大
			5,500	小原 4A-002	米式ジュラ足関節固定筋金 中
			5,300	小原 4A-003	米式ジュラ足関節固定筋金 小
			63,300	小原 DJ-800	ドリームジョイントII トルク調整型 (ジョイントのみ)
			8,500	小原 FS-001	FS足関節固定筋金
			7,100	日進医療器(株) T-800-1	遊動足継手分離型 16mm 軽合金
			6,600	日進医療器(株) T-800-2	遊動足継手分離型 14mm 軽合金
			4,700	日進医療器(株) T-801-1	遊動足継手一体型 16mm 軽合金
			4,400	日進医療器(株) T-801-2	遊動足継手一体型 14mm 軽合金
			4,100	日進医療器(株) T-801-3	遊動足継手一体型 12mm 軽合金
		B 制御式 (補助 1 一方向付)	17,300	オットーボック 17B59	モジュラー足継手 背屈補助付 ストレート ステンレス
			17,300	オットーボック 17B63	モジュラー足継手 背屈補助付 内カーブ ステンレス
			66,000	パシフィックサプライ 6950023-SIZE	GSD-R1用油圧ユニット
			7,800	プロテオール 2C160 2C161	AF0アングルジョイント
			26,500	ベッカー 743	タマラック バリアブルアシスト (サイズ:P・L)
			14,200	橋本義肢 HAJ-003Ti	一方向制動式足継手 (強力バネタイプ) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			11,200	啓愛 K-207	前傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金
			7,100	啓愛 K-209	前傾足関節 軽合金
			8,000	啓愛 K-210	前傾足関節 頭のみ
			7,300	小原 5A-001	小原式ジュラクレンザック足関節筋金 大あぶみ
			6,800	小原 5A-002	小原式ジュラクレンザック足関節筋金 中あぶみ
			6,500	小原 5A-003	小原式ジュラクレンザック足関節筋金 小あぶみ
			6,200	小原 6A-001	米式ジュラクレンザック足関節筋金大
			5,700	小原 6A-002	米式ジュラクレンザック足関節筋金中
			5,400	小原 6A-003	米式ジュラクレンザック足関節筋金小
			63,300	小原 FAJO	船橋式アングルジョイント
			48,800	川村義肢 09-SIZE	ゲイトソリューション金属支柱タイプ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			66,000 46,200 7,000	川村義肢 6950021-SIZE 川村義肢 978-L/R 日進医療器(株) T-806-1	ゲイトソリューションデザイン油圧ユニット ゲイトソリューションプラスチックタイプ 足継手（1方向ばね制御付）分離型 16mm 軽合金/ステンレス製
			6,400	日進医療器(株) T-806-2	足継手（1方向ばね制御付）分離型 14mm 軽合金/ステンレス製
			6,500	日進医療器(株) T-807-1	足継手（1方向ばね制御付）一体型 16mm 軽合金
			6,300	日進医療器(株) T-807-2	足継手（1方向ばね制御付）一体型 14mm 軽合金
			6,000	日進医療器(株) T-807-3	足継手（1方向ばね制御付）一体型 12mm 軽合金
2	二方向		39,800 42,300 43,600 21,300	UG技研 R I 001 UG技研 R I 003 UG技研 RII001 アドバンフィット（株） A-4301～4302	ラビットI型 ニューラビットI型 ラビットII型 アドフィットAFO
			62,000 62,000 32,600	アラード T0F アラード YPS ウルトラフレックス AFO-USG-V2-L/R	トーオフ/ブルーロッカー イブシロン ウルトラセーフゲート 小児用：左/右
			56,800 42,600	ウルトラフレックス U3-SST ウルトラフレックス USS-V2-R・L	伸展・屈曲補助付足継手 制限・補助付足継手・成人用（右・左）
			42,600 36,900	オットーボック 17CF1 オットーボック 17LA3N=16-T	カーボン アンクル セブン モジュラー足継手 ユニラテラル アンクルジョイント チタン16mm （内外側使用の場合は2個必要）
			46,200 49,600	オットーボック 28U11 フィオル&ゲンツ SF2220	ウォークオン ニューロバリオ足継手 10mm 1個 （内外側使用の場合は2個必要）
			50,600	フィオル&ゲンツ SF2221	ニューロバリオ足継手 12mm 1個 （内外側使用の場合は2個必要）
			52,800	フィオル&ゲンツ SF2222	ニューロバリオ足継手 14mm 1個 （内外側使用の場合は2個必要）
			56,400	フィオル&ゲンツ SF2223	ニューロバリオ足継手 16mm 1個 （内外側使用の場合は2個必要）
			62,500	フィオル&ゲンツ SF2225	ニューロバリオ足継手 20mm 1個 （内外側使用の場合は2個必要）
			72,100	フィオル&ゲンツ SF5200	ニューロスイング足継手 10mm 1個 （内外側使用の場合は2個必要）
			79,100	フィオル&ゲンツ SF5201	ニューロスイング足継手 12mm 1個 （内外側使用の場合は2個必要）
			89,900	フィオル&ゲンツ SF5201-C	ニューロスイングH20足継手 12mm 1個 （内外側使用の場合は2個必要）
			88,600	フィオル&ゲンツ SF5202	ニューロスイング足継手 14mm 1個 （内外側使用の場合は2個必要）
			98,300	フィオル&ゲンツ SF5202-C	ニューロスイングH20足継手 14mm 1個 （内外側使用の場合は2個必要）
			91,700	フィオル&ゲンツ SF5203	ニューロスイング足継手 16mm 1個 （内外側使用の場合は2個必要）
			107,600	フィオル&ゲンツ SF5203-C	ニューロスイングH20足継手 16mm 1個 （内外側使用の場合は2個必要）
			98,700	フィオル&ゲンツ SF5205	ニューロスイング足継手 20mm 1個 （内外側使用の場合は2個必要）
			116,100	フィオル&ゲンツ SF5205-C	ニューロスイングH20足継手 20mm 1個 （内外側使用の場合は2個必要）
			77,100	ベッカー 3B76-A3	トリプルアクション成人用小型足継手 底背屈制動ブースター付（片側）
			58,500	ベッカー 3C76-A3	トリプルアクション小児用足継手 底背屈制動ブースター付（片側）
			14,200	橋本義肢 HAJ-002Ti	遊動式足継手（二方向角度調整） チタン製 1個 （内外側使用の場合は2個必要）
			20,800	橋本義肢 HAJ-004Ti	二方向制動式足継手（強力バネタイプ） チタン製 1個 （内外側使用の場合は2個必要）
			12,000	啓愛 K-213-1	前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×16（直/曲）
			12,000	啓愛 K-213-2	前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×14（直/曲）
			12,000	啓愛 K-213-3	前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×12（直/曲）
			20,500	啓愛 K-213CL-TI	前後傾チタン足関節 超強バネ専用 曲 1本（内外側使用の場合は2本必要）
			17,000	啓愛 K-213CL-TIR	前後傾チタン足関節 ロット棒専用 曲 1本（内外側使用の場合は2本必要）
			17,600	啓愛 K-213SL-TI	前後傾チタン足関節 超強バネ専用 直 1本（内外側使用の場合は2本必要）
			14,200	啓愛 K-213SL-TIR	前後傾チタン足関節 ロット棒専用 直 1本（内外側使用の場合は2本必要）
			12,000	啓愛 K-215-0	前後傾足関節 軽合金 5×16 超強バネ用
			8,500	啓愛 K-215-1	前後傾足関節 軽合金 5×16
			8,100	啓愛 K-215-2	前後傾足関節 軽合金 5×14
			8,000	啓愛 K-215-3	前後傾足関節 軽合金 4.5×12
			9,900	啓愛 K-216	前後傾足関節 頭のみ
			10,500	小原 7A-001	小原式ジュラダブルクレンザック筋金 大あぶみ
			8,100	小原 7A-002	小原式ジュラダブルクレンザック筋金 中あぶみ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			7,800	小原 7A-003	小原式ジュラダブルクレンザック筋金 小あぶみ
			9,600 6,800 6,700 42,600 54,900 7,400	小原 8A-001 小原 8A-002 小原 8A-003 東名ブレース RAPS-10 東名ブレース RAPS-20H 日進医療器(株) T-811-1	米式ジュラダブルクレンザック筋金大 米式ジュラダブルクレンザック筋金中 米式ジュラダブルクレンザック筋金小 RAPS RAPS重量用足継手 足継手（2方向ばね制御付）一体型 16mm 軽合金
		C 遊動式	66,000 8,200	澤村義肢 EN001 ベッカー 655	エナプル モーションコントロールリミッター（サイズ S・L・XL）
			15,100	ベッカー 751-ATA	トリプルアクション用キャンバー足継手（片側のみ）
			3,800 9,200 1,850 10,600	ベッカー 755 ベッカー 780 ベッカー 795 ランチパッド PVT	モーションコントロールリミッター スコッティ（サイズ S・L） モーションコントロールリミッター ピボット
	あぶみ	A 制御式（制限 1 足板なし付）	2,850 4,800 3,100 2,700 2,800 1,750 1,900 1,700 700	オットーボック 17B64 橋本義肢 HST-001Ti 啓愛 K-206 啓愛 K-206-PP 小原 SFS-001 松本 MG2101-1 松本 MG2102 松本 MG2103 日進医療器(株) T-805-1	モジューラーあぶみ 制限付 足板なし ロングステンレス 遊動足継手用あぶみ（制限付） チタン製 1個（内外側使用の場合は2個必要） 足板 固定（鋼/ステンレス）（2枚1組） PP装具足板固定 ステンレス（短/中/長）（2枚1組） 固定足板 S字半足板 幅広半足板（左右あり） 極小半足版 遊動足継手用あぶみB型 165mm ステンレス製
			700	日進医療器(株) T-805-2	遊動足継手用あぶみB型 165mm クロームモリブデン鋼
			700	日進医療器(株) T-805-3	遊動足継手用あぶみB型 130mm ステンレス製
			700	日進医療器(株) T-805-4	遊動足継手用あぶみB型 130mm クロームモリブデン鋼
		2 足板付	2,150 3,100 3,100 2,400 2,100 2,550 2,150 2,150 1,300	啓愛 K-205 啓愛 K-205S 啓愛 K-205W 啓愛 K-219 啓愛 K-220 小原 9A-011 小原 9A-012 小原 9A-013 日進医療器(株) T-804-1	足板 固定 ステンレス 靴型足板 固定幅狭 ステンレス 靴型足板 固定幅広 ステンレス 靴型足板 穴なし 足板 穴なし 足底板・米式ジュラ足関節固定筋金用 大 足底板・米式ジュラ足関節固定筋金用 中 足底板・米式ジュラ足関節固定筋金用 小 遊動足継手用あぶみA型 260mm スレンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-2	遊動足継手用あぶみA型 240mm スレンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-3	遊動足継手用あぶみA型 220mm スレンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-4	遊動足継手用あぶみA型 200mm スレンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-5	遊動足継手用あぶみA型 180mm スレンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-6	遊動足継手用あぶみA型 160mm スレンレス製
			2,100	日進医療器(株) T-814-1	遊動足継手用あぶみA型・特大 260mm スレンレス製
			2,100	日進医療器(株) T-814-2	遊動足継手用あぶみA型・特大 240mm スレンレス製
			1,600 1,600 1,600 2,300 2,300	有菌製作所 AR-03ST11-01 有菌製作所 AR-03ST11-02 有菌製作所 AR-03ST11-03 有菌製作所 AR-03ST11-04 有菌製作所 AR-03ST11-05	足板 S1109 足板 S1112 足板 S1113 足板 S1114 足板 S1115
		B 制御式（補助 1 一方向付）	17,000 4,800 3,800 2,700	ハートウォーカージャパン HWJ. G. C. 12 橋本義肢 HST-003Ti 啓愛 K-212 啓愛 K-212-PP	ゲイトコレクター用靴型足板 一方向制動式足継手用あぶみ チタン製 1個（内外側使用の場合は2個必要） 足板 前傾（鋼/ステンレス）（2枚1組） PP装具足板前傾 ステンレス（短/中/長）（2枚1組）
			700	日進医療器(株) T-810-1	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみB型 165mm ステンレス製
			700	日進医療器(株) T-810-2	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみB型 165mm クロームモリブデン鋼
			700	日進医療器(株) T-810-3	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみB型 130mm ステンレス製
			700	日進医療器(株) T-810-4	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみB型 130mm クロームモリブデン鋼
		2 足板付一方向	2,200 3,100 3,100 2,250	啓愛 K-211 啓愛 K-211S 啓愛 K-211W 小原 9A-021	足板 前傾 ステンレス 靴型足板 前傾幅狭 ステンレス 靴型足板 前傾幅広 ステンレス 足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 特大

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			2,200	小原 9A-022	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 大
			2,200	小原 9A-023	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 中
			2,200	小原 9A-024	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 小
			2,200	小原 9A-025	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 極小
			2,200	小原 9A-026	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 最小
			1,300	日進医療器(株) T-809-1	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型 260mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-809-2	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型 240mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-809-3	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型 220mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-809-4	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型 200mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-809-5	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型 180mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-809-7	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型 160mm ステンレス製
			2,100	日進医療器(株) T-815-1	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型・特大 260mm ステンレス製
			2,100	日進医療器(株) T-815-2	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型・特大 240mm ステンレス製
		3 二方向	3,900	オットーボック 17B99	モジュラーあぶみ 2方向 足板なし ショート ステンレス
			4,100	オットーボック 17LF3N	モジュラーあぶみ 二方向 足板なし17LA3N用 （内外側使用の場合は2個必要）
			5,600	フィオル&ゲンツ FB2070	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継 手兼用あぶみ 10mm 1個（内外側使用の場合は 2個必要）
			5,800	フィオル&ゲンツ FB2071	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継 手兼用あぶみ 12mm 1個（内外側使用の場合は 2個必要）
			6,200	フィオル&ゲンツ FB2082	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継 手兼用あぶみ 14mm 1個（内外側使用の場合は 2個必要）
			7,900	フィオル&ゲンツ FB2093	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継 手兼用あぶみ 16mm 1個（内外側使用の場合は 2個必要）
			10,200	フィオル&ゲンツ FB2095	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継 手兼用あぶみ 20mm 1個（内外側使用の場合は 2個必要）
			5,100	フィオル&ゲンツ FB2270	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継 手兼用あぶみ 吸引成型用 10mm 1個（内外側使用 の場合は2個必要）
			5,500	フィオル&ゲンツ FB2271	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継 手兼用あぶみ 吸引成型用 12mm 1個（内外側使用 の場合は2個必要）
			6,200	フィオル&ゲンツ FB2282	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継 手兼用あぶみ 吸引成型用 14mm 1個（内外側使用 の場合は2個必要）
			7,100	フィオル&ゲンツ FB2293	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継 手兼用あぶみ 吸引成型用 16mm 1個（内外側使用 の場合は2個必要）
			7,800	フィオル&ゲンツ FB2295	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継 手兼用あぶみ 吸引成型用 20mm 1個（内外側使用 の場合は2個必要）
			10,400	ベッカー 3B76-X-1	トリプルアクション成人小型足継手用あぶみ（片 側）
			10,400	ベッカー 3C76-X-1	トリプルアクション小児足継手用あぶみ（片側）
			4,800	橋本義肢 HST-002Ti	遊動足継手用あぶみ（二方向角度調整） チタン 製 1個（内外側使用の場合は2個必要）
			4,800	橋本義肢 HST-004Ti	二方向制動式足継手用あぶみチタン製1個（内外 側使用の場合は2個必要）
			2,850	啓愛 K-218-PP	PP装具足板前後 ステンレス（短/中/長） （2 枚1組）
			3,000	啓愛 K-218-SS	新型足板 前後 ステンレス （2枚1組）
			4,100	啓愛 K-218-ST	新型足板 前後 鋼 （2枚1組）
			700	日進医療器(株) T-813-1	足継手（2方向ばね制御付）用あぶみB型 157mm ステンレス製
			700	日進医療器(株) T-813-2	足継手（2方向ばね制御付）用あぶみB型 157mm クロームモリブデン鋼
		4 足板付二方向	2,300	啓愛 K-217	足板 前後 ステンレス
			3,100	啓愛 K-217S	靴型足板 前後傾幅狭 ステンレス
			3,100	啓愛 K-217W	靴型足板 前後傾幅広 ステンレス
			2,550	小原 9A-031	足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用 大
			2,250	小原 9A-032	足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用 中
			2,250	小原 9A-033	足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用 小
			5,100	小原 DJ-2A	ドリームジョイント2用足底板
			1,300	日進医療器(株) T-812-1	足継手（2方向ばね制御付）用あぶみA型 260mm ステンレス製

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考	
		C 歩行あぶみ	1,300	日進医療器(株) T-812-2	足継手（2方向ばね制御付）用あぶみA型 240mm ステンレス製	
			1,300	日進医療器(株) T-812-3	足継手（2方向ばね制御付）用あぶみA型 220mm ステンレス製	
			18,400	Breg, Inc. BR-AB	アキレスあぶみ	
			21,300	アドバンフィット A-6000	荷重調節装置付	
			26,200	アドバンフィット A-6100	荷重調節装置付 Ver.2	
			29,500	アドバンフィット A-6110	荷重調節装置 Ver.2 インジケーター付	
			21,300	ハートウォーカー・ジャパン HWJ. G. C. 11	ゲイトコレクター用靴型足板	
			15,900	パシフィックサプライ 6950024-SIZE	GSD-R1用あぶみ	
			18,400	リハビテック A-1-1	PTB・坐骨免荷用 耐荷重90kg	
			24,100	リハビテック A-1-2	小児用PTBスライド部品	
			7,900	啓愛 KI-D-301-1	あぶみ下部 軽合金 直 板付	
			9,200	啓愛 KI-D-301-2	あぶみ下部 軽合金 曲 板付	
			6,000	啓愛 KI-D-302-1	あぶみ下部 軽合金 直 板無	
			7,600	啓愛 KI-D-302-2	あぶみ下部 軽合金 曲 板無	
			9,600	小原 11A-201	ジュラアブミ金具本体 大	
			9,600	小原 11A-202	ジュラアブミ金具本体 中	
			9,600	小原 11A-203	ジュラアブミ金具本体 小	
			9,500	松本 MG2104	踵補高用あぶみ（左右あり）	
			1,150	川村義肢 692101-SIZE	川村式小児用あぶみ	
			2,700	川村義肢 692102-SIZE	川村式強度あぶみ	
			15,900	川村義肢 6950022-SIZE	ゲイトソリューションデザイン あぶみ	
	その他	あぶみゴム	900	啓愛 KI-D-303	あぶみ用底ゴム サイズ（大/中/小）	
			1,050	啓愛 KI-SG-B58	あぶみ用底ゴム 大	
			1,050	啓愛 KI-SG-B59	あぶみ用底ゴム 中	
			1,050	啓愛 KI-SG-B60	あぶみ用底ゴム 小	
			1,500	小原 11A-301	アブミ金具用底ゴム 大	
			1,500	小原 11A-302	アブミ金具用底ゴム 中	
			1,500	小原 11A-303	アブミ金具用底ゴム 小	
		ターンバックル	48,800	バスコ MM-100I	マルチモーション継手（大）1個（内外側使用の場合は2個必要）	
			47,500	バスコ MM-200I	マルチモーション継手（小）1個（内外側使用の場合は2個必要）	
			9,000	啓愛 KI-N-010-L	ターンバックル 大	
			9,000	啓愛 KI-N-010-S	ターンバックル 小	
			9,000	啓愛 KI-N-010-SS	ターンバックル 極小	
			4,600	今仙 M5410	ダイヤルロックセレクション継手（2ヶ1組）	
			41,300	今仙 M5610-A	タウメル継手（黒・大ハンドル、シルバー・小ハンドル）	
		靴標準		9,100	小原 80F-200	ターンバックル
	装具用制御装置		2,550	medi GmbH & Co. KG GE81006	PCLプロテクトパッド	
			16,700	オズール B-502170324	アンローダー／リバウンド SDストラップ	
			2,150	オットーボック 17S1	スナップ ストップ	
			18,400	ハートウォーカー・ジャパン HWJ. GC04	ゲイトコレクター用内外旋制御バーセット	
			18,500	ハートウォーカー・ジャパン HWJ・GC02	ゲイトコレクター用カフ	
			42,600	ハートウォーカー・ジャパン HWJ・GC03	ゲイトコレクター用リンク機構	
			42,600	ベッカー 9000-GX-N	伸展補助ダンパー	
			8,500	ランチパッド XTN	エクステンション	
			25,200	今仙 M5700	Easy Stride	
			デニスブラウン		2,800	CLUBFOOT SOLUTIONS, INC CFS-B
19,800	MD orthopaedics Abduction Bar	ExtraShortBar (17.0～25.0)ShortBar (20.0～30.0)LongBar (23.5～38.0)				
2,850	MD orthopaedics Ponseti Monut kit	Ponseti Monut kit				
37,800	ディーバーエンタープライズ SDCBMD	スプリングアシスト ミッチェル				
39,700	バスコ 2810	P. E. A. care 固定式スプリント クイックリリース				
39,700	バスコ 2850	P. E. A. care 2.0 固定式スプリント クイックリリース				
9,200	啓愛 KI-E-B	イージースタンス部品 バーのみ				
4,950	啓愛 KI-E-F	イージースタンス部品 足板のみ 取付用ネジ付				
7,200	啓愛 KI-ESTD-B	イージースタンスSTD部品バーのみ				
8,700	啓愛 KI-ESTD-F	イージースタンスSTD部品足板のみ取付用ネジ付				
8,300	啓愛 KI-M-B	ミルキー部品 バーのみ				
5,000	啓愛 KI-M-F	ミルキー部品 足板のみ				
足板		5,600			CLUBFOOT SOLUTIONS, INC CFS-PLAT	アイオワブレース プラットホーム足板
		25,800			C-プロダイレクト ADM-F	ADM用足板
		3,450			啓愛 KC-1	靴底用板
		2,950	啓愛 KC-2	靴底用板		
		2,500	啓愛 KI-D-304	アブミ用底板		
支柱		48,000	C-プロダイレクト ADM-U	短下肢装具用後方支柱		
		6,900	アドバンフィット A-1255-1～3	着脱用部品		
		2,100	オットーボック 17B4=16	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート ステンレス		

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			19,300	オットーボックス 17B4=16-T	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレートチタン
			2,100	オットーボックス 17B4=20	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレートステンレス
			19,300	オットーボックス 17B4=20-T	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレートチタン
			2,100	オットーボックス 17B5=16	モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 ステンレス
			19,300	オットーボックス 17B5=16-T	モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 チタン 16mm
			2,100	オットーボックス 17B5=20	モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 ステンレス
			19,300	オットーボックス 17B5=20-T	モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 チタン 20mm
			1,200	オットーボックス 17B6=16	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレートアルミ
			1,200	オットーボックス 17B6=20	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレートアルミ
			1,400	オットーボックス 17B7=16	モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 アルミ
			1,400	オットーボックス 17B7=20	モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 アルミ
			10,600	オットーボックス 17LS3=16-T	モジュラー支柱 ユニラテラルジョイント用 チタン 16mm
			8,600	オットーボックス 17Y128=16x100	モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレートステンレス
			7,200	オットーボックス 17Y128=16x80	モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレートステンレス
			8,900	オットーボックス 17Y128=20x100	モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレートステンレス
			7,500	オットーボックス 17Y128=20x80	モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレートステンレス
			15,400	オットーボックス 17Y129=16	モジュラー支柱 ラミネーション用 カーブ付 ステンレス
			16,800	オットーボックス 17Y129=20	モジュラー支柱 ラミネーション用 カーブ付 ステンレス
			25,900	ティムス TAPS-PSC1	短下肢装具用後方支柱 カーボン製 リジット
			25,900	ティムス TAPS-PSC2	短下肢装具用後方支柱 カーボン製 セミリジット
			25,900	ティムス TAPS-PSC3	短下肢装具用後方支柱 カーボン製 スタンダード
			25,900	ティムス TAPS-PSC4	短下肢装具用後方支柱 カーボン製 フレキシブル
			9,000	ティムス TAPS-PSM	短下肢装具用後方支柱 アルミ性
			8,000	フィオル&ゲンツ SA1040	ラミネーション用アンカー 10mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			8,200	フィオル&ゲンツ SA1041	ラミネーション用アンカー 12mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			8,300	フィオル&ゲンツ SA1042	ラミネーション用アンカー 14mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			8,900	フィオル&ゲンツ SA1063	ラミネーション用アンカー 16mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			11,300	フィオル&ゲンツ SA1085	ラミネーション用アンカー 20mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			11,600	フィオル&ゲンツ SA5051	ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 12mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			12,400	フィオル&ゲンツ SA5052	ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 14mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			13,200	フィオル&ゲンツ SA5063	ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 16mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			14,400	フィオル&ゲンツ SA5075	ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 20mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			5,600	フィオル&ゲンツ SS1040	支柱 ストレート 幅10mm×長さ200mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			6,200	フィオル&ゲンツ SS1041	支柱 ストレート 幅12mm×長さ225mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			6,300	フィオル&ゲンツ SS1042	支柱 ストレート 幅14mm×長さ250mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			7,800	フィオル&ゲンツ SS1063	支柱 ストレート 幅16mm×長さ410mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			10,000	フィオル&ゲンツ SS1085	支柱 ストレート 幅20mm×長さ480mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			16,300	ベッカー 980-HD	クイックディスコネクト (内外側使用の場合は2個必要)
			7,500	橋本義肢 HCU-001AL	半月一体化支柱
			19,400	橋本義肢 HCU-002AL	半月一体化支柱 (大腿部、下腿部セット)
			2,150	橋本義肢 HUR-001AL	甲丸断面ストレート支柱 5×16mm (1本)
			2,300	啓愛 K-10-SS	足板補強材 ステンレス
			25,900	東名ブレース RAPS-PSC1 Hard	RAPS支柱 カーボン製 ハード
			25,900	東名ブレース RAPS-PSC2 semi-Hard	RAPS支柱 カーボン製 セミハード
			25,900	東名ブレース RAPS-PSC3 Standard	RAPS支柱 カーボン製 スタンダード

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	トリ バ ッ キ テ ッ 金固 具定		25,900	東名ブレース RAPS-PSC4 Soft	RAPS支柱 カーボン製 ソフト
			67,700	オットーボックス 4E50	バッテリーチャージャー
			32,600	オットーボックス 757L16	ACアダプター
			111,300	オットーボックス 17K01A=SET	C-Brace マウンティングセット

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考	
上肢装具	肩継手		23,400	アドバンフィット A-3201	ウォームギア式（腋下型）	
			23,400	アドバンフィット A-3301	ダイヤルロック式（腋下型）	
			38,300	アドバンフィット A-3501	ウォームギア式（前方型・右）	
			38,300	アドバンフィット A-3503	ウォームギア式（前方型・左）	
			38,300	アドバンフィット A-3505	ダイヤルロック式（前方型・右）	
			38,300	アドバンフィット A-3507	ダイヤルロック式（前方型・左）	
	肘継手		9,900	アドバンフィット A-3401	ダイヤルリングロック式（4×19mm）	
			13,300	アドバンフィット A-3412	ダイヤルロック肘継手	
			52,800	ウルトラフレックス U3-AA	伸展・屈曲補助付肘継手	
			43,900	ウルトラフレックス WHO-P11	前腕回内・回外補助付	
			42,600	オットーボック 17BK1	コレクション ジョイント	
			498,900	ルミナスジャパン LJAGA-1701L/R	アクティブギプス腕用旧型番：LJAGA-1701	
			26,500	ルミナスジャパン LJAGA-OP001L/R	アクティブギプス腕用手の平センサー旧型番：LJAGA-OP001	
			29,800	啓愛 K-200-E1	肘ダイヤルロック	
			14,900	啓愛 K-200-E2	ダイヤルロック肘関節	
			41,300	今仙 M5610-A	タウメル継手(黒・大ハンドル、シルバー・小ハンドル)	
			11,600	有菌製作所 AR-04EJ08-01		
			52,800	ウルトラフレックス U3-AAT	伸展・屈曲補助付手継手	
			36,200	啓愛 K-300-E1	多目的継手 ラチェット式	
			把持装具用部品	フレクサーヒンジ B F O	47,400	
	160,900	(株)リハロ S20000A01			MOMO本体	
	15,600	(株)リハロ S21005A01			水平リンク	
	14,200	(株)リハロ S21009A01			MOMO用スプリング 弱	
	14,200	(株)リハロ S21010A01			MOMO用スプリング 強	
	73,800	(株)リハロ S22000A01			アームレストタイプA 右用	
	73,800	(株)リハロ S22000A02			アームレストタイプA 左用	
	73,800	(株)リハロ S22100A01			アームレストタイプB 右用	
	73,800	(株)リハロ S22100A02			アームレストタイプB 左用	
	73,800	(株)リハロ S22200A01			アームレストタイプC 右用	
	73,800	(株)リハロ S22200A02			アームレストタイプC 左用	
	52,800	(株)リハロ S23000A01			テーブル用ブラケット	
	197,200	(株)リハロ S30000A01			MOMOプライム本体	
	14,200	(株)リハロ S31005A01			MOMOプライム用スプリング 弱	
	14,200	(株)リハロ S31006A01			MOMOプライム用スプリング 中	
	14,200	(株)リハロ S31007A01			MOMOプライム用スプリング 強	
	117,300	(株)リハロ S71000A01			フロアスタンド	
	106,400	(株)リハロ S73000A01			車いす用ブラケット 右用	
	106,400	(株)リハロ S73000A02			車いす用ブラケット 左用	
	152,000	ハニーインターナショナル PSB-300			ポータブルスプリングバランサー	
	52,100	ハニーインターナショナル PSB-301			ポータブルスプリングバランサー テーブル用ブラケット	
	66,000	ハニーインターナショナル PSB-302			ポータブルスプリングバランサー 車いす用ブラケット	
	指装具用部品				23,700	タガワ TM-1
24,500					タガワ TM-1-3	スワンネック変形 3連式 指先
23,100					タガワ TM-2	ボタンホール変形用
24,800					タガワ TM-2-3	ボタンホール変形 3連式 指先
24,500					タガワ TM-3	側方 動揺用
24,500					タガワ TM-3-R, L	側屈変形用
24,800			タガワ TM-4	スパイラルブレース		
25,500			タクト医療株式会社 1	I P J - F i x リング		
25,500			タクト医療株式会社 1	I P J - F i x リング S P		
22,700			栗原補装具工房 ML-1	リングメイト		
その他			支柱	700	オットーボック 17F52	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレートアルミ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
体幹 装具	用斜 部頸 品枕		23,500		
	ンキミ グール、		19,800	啓愛 KI-N-005A-4	首部金具

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	ネウ ッオ ク ー リ		19,800	小原 57D-010	ミルウォーキーネックリング
			28,800	松本 MG2220	ネックリング（丸棒タイプ）
	前 方 支 柱		6,800	啓愛 KI-N-005A-1	前方支柱 軽合金
			7,800	小原 57D-021	前方支柱
	後 方 支 柱		15,900	medi GmbH & Co. KG RE8000	スピノメド バックブレース アルミ合金
			13,600	啓愛 KI-N-005A-2	後方支柱 軽合金及びステンレス
			12,700	小原 57D-031	後方支柱 軽合金
			13,900	小原 57D-032	後方支柱 ステンレス
	支 柱		46,200	永野義肢 S-大	側方支柱大 ステンレス
			1,650	松本 MG2200-1	AC用長穴支柱（20mm）
			2,100	松本 MG2201-1	AC用支柱20mm
			2,100	松本 MG2201-2	AC用支柱25mm
			12,400	松本 MG2207	側方支柱 軽合金(15mm)
	ガ ー ウ ー ト リ		1,700	啓愛 KI-N-005A-3	ベルト引掛金具
			2,150	小原 57D-041	アウトリガー
			1,650	松本 MG2205-1	アウトリガー用T字金具
	蝶 番	A 二重式	5,300	小原 57D-051	二重式蝶番
		B 一重式	4,000	啓愛 KI-N-005A-5	蝶番（遊動）
			3,200	松本 MG2206-1	AC用S蝶番
	固 前 定 方 金 支 具 柱		2,000	啓愛 KI-N-005A-6	蝶番（固定）
			1,700	小原 57D-061	普通蝶番（シングル蝶番）
	固 定 金 具		1,950	松本 MG2203-1	AC用オフセットステンレスアーム
			6,900	松本 MG2204	AC用差込金具（右凸用/左凸用）
			28,500	松本 MG2230	ダイヤル式矯正ケーブル
	パ ッ ド		20,400	松本 MG2210-1	胸椎用エアークッション
			19,400	松本 MG2211-1	腰椎用エアークッション

（注） 1 下肢装具の膝継手Fダイヤルロックについては、下肢装具の製作要素価格のCその他の加算要素のダイヤルロックは加算できないこと。
2 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。

座位保持装置

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	支 持 部	頭部	28,900	INVACARE 601028-EHP	エランヘッドレストパッド（クッションのみ）
			17,700	medifab 2006-4101	後頭部サポート
			24,100	NOC HDC-01	ヘッドクッション
			47,500	ORMESA 863	ヘッドレスト（マルチタイプ）
			46,900	ORMESA 942	ヘッドレスト（マルチタイプB）
			27,200	R82 A/S 89613-1	アナトミックヘッド・サポート
			27,300	R82 A/S 990511	ヘッドサポートNo. 3
			27,300	R82 A/S 996711	ヘッドサポートNo. 7
			42,600	SCHUCHMANN 730X110	ヘッドレスト
			53,800	Stealth Products STE-CP280	CP280
			115,200	Stealth Products STE-i2i	頭頸部支持 SU108
			80,200	Stealth Products STE-SU108	
			62,800	Stealth Products STE-SUS9B	SUS9B
			66,500	Symmetric Designes SAVANT/S	SAVANT ヘッド・サポート
			15,600	THERAFIN 3170-P	ソフトタッチヘッドレストパッド
			30,900	THERAFIN 50361	プロフィットヘッドレストパッド
			26,100	V-TRAK AXSB-LF	分割ハイバックサポートL
			24,700	V-TRAK AXSB-LR	分割ローバックサポートL
			24,700	V-TRAK AXSB-MF	分割ハイバックサポートM
			23,200	V-TRAK AXSB-MR	分割ローバックサポートM
			23,200	V-TRAK AXSB-SF	分割ハイバックサポートS
			21,700	V-TRAK AXSB-SR	分割ローバックサポートS
			26,600	V-TRAK AXSB-XSR	分割ローバックサポートXS
			26,600	V-TRAK AXSB-XXSR	分割ローバックサポートXXS
			15,900	アシスト AS-OT-02	ヘッドサポート
			8,900	アシスト AS-SE-01	セミオーダーヘッドレスト
			29,500	アシスト ASS-HG-001	フルオーダーヘッドレスト
			10,600	オットーボック 430C1	ヘッド/ネックサポート コンビネーション
			13,200	オットーボック 430C2	ヘッド/ネックサポート ラテラルコントロール
			12,700	オットーボック 430C3 及び 430C4	ヘッド/ネックサポート X-シェイプ
			70,700	サンライズメディカル LINX PLUSH	ウィットマイヤー ヘッドレスト LINX
			76,500	サンライズメディカル PRO	ウィットマイヤー ヘッドレスト PRO
			75,900	サンライズメディカル PRO-A- PLUSH	ウィットマイヤー アジャスタブルブラッシュ
			78,800	サンライズメディカル PRO-HU	ウィットマイヤー ヘッズアップ PRO
			17,500	シエルパ 3000	ヘッドレストパッド
			16,800	タカノ TSH-841	バンビーナposi ヘッドサポート部
			31,200	であい DP-HEAD-01	D Pヘッドサポート
			24,100	であい FHS-01	フレキシブル ヘッドサポート1
			24,100	であい FHS-02	フレキシブル ヘッドサポート2
			31,200	ピーエーエス SE001	オーダーモールドヘッドレスト
			48,800	ピーエーエス SE001+GEL	オーダーモールドヘッドレスト+ジェルترون
			25,500	ピーエーエス SE004	PAS採寸モールド頭部
			47,500	ペルモビール 1823081	ヘッドレストエルゴー型 クッションのみ
			47,500	ペルモビール 1824256	ヘッドレスト横長型 クッションのみ
			36,900	ペルモビール 325543	DRヘッドレストパッド
			11,300	レッキー 415L88=SK425	フォームド ヘッドサポートクッション（マイ ゴー用）
			11,200	レッキー 415L89=SK425	フォームド ヘッドサポートクッション
			42,600	わくわく CNC-SK001	フルオーダーヘッドレスト
			36,200	わくわく CNC-SS001	採寸モールド頭部
			39,700	今仙 5I	フレキシブルヘッドサポート
			10,200	日進医療器(株) ABS_head	ABS_ヘッドサポート
			10,600	日進医療器(株) ABS_Neck	ABS_ネックサポート
			5,300	風の郷 NE-Ago-001	Necle-Agouke-001
			60,000	風の郷 NE-HB-002	Necle-Hi-Buckle-002
			66,000	風の郷 NE-HL-002	Necle-Hi-Lock-002
			59,100	風の郷 NE-LB-002	Necle-Lo-Buckle-002
			65,600	風の郷 NE-LL-002	Necle-Lo-Lock-002
			19,200	有菌製作所 AR-06SP14-01	ヘッドレスト金具
		体幹部	217,800	(株)ケイアイ C A P S S -L	C A P S S -L
			175,400	(株)ケイアイ C A P S S -M	C A P S S -M
			61,200	Cascade Designs 4400121610	アイコンミッドバック
			66,000	Cascade Designs 4400221610	アイコントルバック
			61,200	Cascade Designs 4400321610	アイコンローバック
			90,500	Cascade Designs 4400421610	アイコンディープバック
			66,000	Cascade Designs 4430411020	バリライトJRバックDEEP
			66,000	INVACARE PBE1414	マトリックスエリートバック
			66,000	INVACARE RHBK	REHAB BACK

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			96,800	Permobil Seating & Positioning AR-BS16W18L	アクトモアバックサポートリリーフ
			139,100	Permobil Seating & Positioning AR-BS16W18L BL-HSP2-12W5L BL-HS-GT3RMLAT	アクトモアバックサポートリリーフヘッドサポートセット
			148,800	TARTA DESIGN S. R. L. 4C-S/M/L/XL	THE BACK 4VERTEBRA コンツアー (VERTEBRA×4段 コンツアー)
			148,800	TARTA DESIGN S. R. L. 4S-S/M/L/XL	THE BACK 4VERTEBRA スタンダード (VERTEBRA×4段 スタンダード)
			154,200	TARTA DESIGN S. R. L. 5C-S/M/L/XL	THE BACK 5VERTEBRA コンツアー (VERTEBRA×5段 コンツアー)
			154,200	TARTA DESIGN S. R. L. 5S-S/M/L/XL	THE BACK 5VERTEBRA スタンダード (VERTEBRA×5段 スタンダード)
			159,700	TARTA DESIGN S. R. L. 6C-S/M/L/XL	THE BACK 6VERTEBRA コンツアー (VERTEBRA×6段 コンツアー)
			159,700	TARTA DESIGN S. R. L. 6S-S/M/L/XL	THE BACK 6VERTEBRA スタンダード (VERTEBRA×6段 スタンダード)
			29,200	V-Trak AXSBD-LF	分割ハイバックサポートディープL
			29,200	V-Trak AXSBD-LR	分割ローバックサポートディープL
			24,400	V-Trak AXSBD-MF	分割ハイバックサポートディープM
			24,400	V-Trak AXSBD-MR	分割ローバックサポートディープM
			24,400	V-Trak AXSBD-SF	分割ハイバックサポートディープS
			24,400	V-Trak AXSBD-SR	分割ローバックサポートディープS
			29,200	V-Trak AXSBD-XLF	分割ハイバックサポートディープXL
			29,200	V-Trak AXSBD-XLR	分割ローバックサポートディープXL
			26,100	V-TRAK AXSB-LF	分割ハイバックサポート L
			24,700	V-TRAK AXSB-LR	分割ローバックサポート L
			24,700	V-TRAK AXSB-MF	分割ハイバックサポート M
			23,200	V-TRAK AXSB-MR	分割ローバックサポート M
			23,200	V-TRAK AXSB-SF	分割ハイバックサポート S
			21,700	V-TRAK AXSB-SR	分割ローバックサポート S
			30,200	V-TRAK AXSB-XLF	分割ハイバックサポート XL
			28,100	V-TRAK AXSB-XLR	分割ローバックサポート XL
			26,600	V-TRAK AXSB-XSR	分割ローバックサポート XS
			26,600	V-TRAK AXSB-XXSR	分割ローバックサポート XXS
			38,100	アシスト AS-SE-02	セミオーダー背もたれ販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能
			61,300	アシスト ASS-HG-002	フルオーダー背もたれ
			38,000	アシスト A S-S M-S S O	シュクレシエルモールドセミオーダー背もたれ
			25,200	アシスト A S-S M-S S T - O 1	シュクレシエルモールドスタンダード背もたれサイズ1
			25,200	アシスト A S-S M-S S T - O 2	シュクレシエルモールドスタンダード背もたれサイズ2
			25,200	アシスト A S-S M-S S T - O 3	シュクレシエルモールドスタンダード背もたれサイズ3
			25,200	アシスト A S-S M-S S T - O 4	シュクレシエルモールドスタンダード背もたれサイズ4
			25,800	アシスト A S-S M-S S T - O 5	シュクレシエルモールドスタンダード背もたれサイズ5
			25,800	アシスト A S-S M-S S T - O 6	シュクレシエルモールドスタンダード背もたれサイズ6
			25,800	アシスト A S-S M-S S T - O 7	シュクレシエルモールドスタンダード背もたれサイズ7
			54,700	クリエイティブスタジオ CS-001	CSバック
			72,400	サンライズメディカル J2B	J2バック14"-20"幅用
			87,300	サンライズメディカル J2DB	ジェイ ディープコントゥアーバック14"-20"幅用
			66,000	サンライズメディカル J2TB	J2トールバック14"-20"幅用
			66,500	サンライズメディカル J3PAMT	J3バック 標準 ミッド
			69,700	サンライズメディカル J3PAUT	J3バック 標準 アッパー
			82,200	サンライズメディカル J3PDCSH	J3バック ショルダー ディープコントゥア
			82,200	サンライズメディカル J3PDCUT	J3バック アッパー ディープコントゥア
			89,900	サンライズメディカル J3PDLUT	J3バック ディープラテラル アッパー
			82,200	サンライズメディカル J3PDUT	J3バック アッパー ディープ
			69,200	サンライズメディカル J3PLMT	J3バック ラテラル ミッド
			50,700	サンライズメディカル JCB	ジェイ ケアバック15"-20"幅用 38-50cm
			123,300	サンライズメディカル JFITB	ジェイ フィットバック 10"幅～
			50,100	サンライズメディカル JZIPB	ジェイ ジップバック
			66,000	シーズ CNC-1000	フルオーダー背もたれ
			56,100	シエルパ 0007	Nクッション (CAD-CAMモールドタイプクッション)
			50,100	であい 3DSL-BACK-01	立体スリング背
			57,800	であい DP-BACK-01	D P バックサポート
			57,800	ピーエーエス SE002	オーダーモールド背クッション
			83,200	ピーエーエス SE002+GEL	オーダーモールド体幹部+ジェルトロン
			48,800	ピーエーエス SE005	PAS採寸モールド体幹部
			52,800	ペルモビール 1826110	3Gショートバックレストシエル

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			153,600 202,000	メディファブ 1255-OSS メディファブ 1256-OSS	スベックス バックサポート スベックス スーパーシェイプバックサポート
			19,700 69,900 64,400 66,500 58,000 66,000 200,800	レッキー 415D88=SK410 わくわく CNC-SK002 わくわく CNC-SS002 松本 MG3101 川村義肢 1601-SIZE 川村義肢 1603-SIZE 風の郷 3DBS-001L	マイゴー ショルダーサポート フルオーダー背もたれ 採寸モールド背もたれ 松本オーダーモールド背クッション 川村 セミモールド背面クッション 川村 フルモールド背面クッション 3DBS (三次元バックサポートシステム) Lサイズ
			217,800	風の郷 3DBS-001LL	3DBS (三次元バックサポートシステム) LLサイズ
			197,200	風の郷 3DBS-001M	3DBS (三次元バックサポートシステム) Mサイズ
		骨盤・大腿部	44,500	Cascade Designs 77000110102	バリライトJRシートクッション
			56,100	Cascade Designs VAR720002	メリディアン、前後の空気量バルブ調整式車いすクッション
			66,000	Cascade Designs VAR720032	メリディアンウェーブ、前後の空気量バルブ調整式車いすクッションコンターベース付
			47,500	Cascade Designs VAR72410	エボリューション 30×35、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション
			58,000	Cascade Designs VAR72422	プロフォーム 30×35、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション
			47,500	Cascade Designs VAR74410	エボリューション 35×35、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション
			58,000	Cascade Designs VAR74422	プロフォーム 35×35、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション
			47,500	Cascade Designs VAR74610	エボリューション 35×40、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション
			58,000	Cascade Designs VAR74622	プロフォーム 35×40、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション
			47,500	Cascade Designs VAR76610	エボリューション 40×40、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション
			58,000	Cascade Designs VAR76622	プロフォーム 40×40、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション
			47,500	Cascade Designs VAR76810	エボリューション 40×45、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション
			58,000	Cascade Designs VAR76822	プロフォーム 40×45、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション
			47,500	Cascade Designs VAR78610	エボリューション 45×40、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション
			58,000	Cascade Designs VAR78622	プロフォーム 45×40、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション
			47,500	Cascade Designs VAR78810	エボリューション 45×45、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション
			58,000	Cascade Designs VAR78822	プロフォーム 45×45、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション
			68,800	INVACARE Flotech Solution Xtra	フローテック ソリューションエキストラ
			66,000	INVACARE MALC	マトリックスライブラクッション
			42,600	INVACARE MAPS	マトリックスPS クッション
			48,900	INVACARE MAVI	マトリックスViクッション
			58,000	Ki Mobility Axiom SP-Fluid	アクシオム フルード
			54,700	Ki Mobility Axiom SP-Visco	アクシオム ビスコ
			91,900	Supracor CD1415	スティムライト コントア 14"×15"
			91,900	Supracor CD1416	スティムライト コントア 14"×16"
			91,900	Supracor CD1515	スティムライト コントア 15"×15"
			91,900	Supracor CD1616	スティムライト コントア 16"×16"
			91,900	Supracor CD1618	スティムライト コントア 16"×18"
			91,900	Supracor CD1816	スティムライト コントア 18"×16"
			91,900	Supracor CD1818	スティムライト コントア 18"×18"
			75,000	Supracor CL1415	スティムライト クラシック 14"×15"
			75,000	Supracor CL1416	スティムライト クラシック 14"×16"
			75,000	Supracor CL1515	スティムライト クラシック 15"×15"
			75,000	Supracor CL1616	スティムライト クラシック 16"×16"
			75,000	Supracor CL1618	スティムライト クラシック 16"×18"
			75,000	Supracor CL1816	スティムライト クラシック 18"×16"
			75,000	Supracor CL1818	スティムライト クラシック 18"×18"
			52,800	Supracor PD1010	スティムライト コービー 10"×10"
			52,800	Supracor PD1212	スティムライト コービー 12"×12"
			52,800	Supracor PD1414	スティムライト コービー 14"×14"
			91,900	Supracor PDCD1010	スティムライト コントア 10"×10"
			91,900	Supracor PDCD1212	スティムライト コントア 12"×12"
			91,900	Supracor PDCD1414	スティムライト コントア 14"×14"
			66,000	Supracor SM1415	スティムライト スリムライン 14"×15"
			66,000	Supracor SM1416	スティムライト スリムライン 14"×16"
			66,000	Supracor SM1515	スティムライト スリムライン 15"×15"
			66,000	Supracor SM1616	スティムライト スリムライン 16"×16"
			66,000	Supracor SM1618	スティムライト スリムライン 16"×18"
			66,000	Supracor SM1816	スティムライト スリムライン 18"×16"
			66,000	Supracor SM1818	スティムライト スリムライン 18"×18"
			38,100	アシスト AS-SE-03	セミオーダー座面販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能
			61,300	アシスト ASS-HG-003	フルオーダー座面
			38,000	アシスト A S - S M - Z S O	シュクレシエルモールドセミオーダー座面

区分	名 称	型 式	価 格 単 位	使 用 部 品	備 考
			25,200	アシスト A S-SM-Z S T - O 1	シュクレシエルモールドスタンダード座面 サイズ1
			25,200	アシスト A S-SM-Z S T - O 2	シュクレシエルモールドスタンダード座面 サイズ2
			25,200	アシスト A S-SM-Z S T - O 3	シュクレシエルモールドスタンダード座面 サイズ3
			25,200	アシスト A S-SM-Z S T - O 4	シュクレシエルモールドスタンダード座面 サイズ4
			25,800	アシスト A S-SM-Z S T - O 5	シュクレシエルモールドスタンダード座面 サイズ5
			25,800	アシスト A S-SM-Z S T - O 6	シュクレシエルモールドスタンダード座面 サイズ6
			25,800	アシスト A S-SM-Z S T - O 7	シュクレシエルモールドスタンダード座面 サイズ7
			57,200	オットーボック 476C00=FFC	クラウド
			64,300	サンライズメディカル 2102	J2クッション 20"×20" 50.8 x 50.8cm
			64,300	サンライズメディカル 2104	J2クッション 24"×20" 61.0 x 50.8cm
			42,600	サンライズメディカル 3100B	ジェイ ケアクッション
			46,500	サンライズメディカル 3109B	ジェイ ケアクッション 20.5" x 17" 52.0 x 43.2cm
			42,600	サンライズメディカル 705	ジェイ デュオクッション 16"～x 16"～ 40.6m～ x 40.6cm～
			46,500	サンライズメディカル 709	ジェイ デュオクッション 20" x 18" 50.8 x 45.7cm
			59,800	サンライズメディカル J2C	J2クッション 14"～×14"～ 35.6cm～ x 35.6cm～
			63,100	サンライズメディカル J2DC	J2ディープクッション 14"～×14"～ 35.6cm～ x 35.6cm～
			41,100	サンライズメディカル JE	ジェイ イージークッション
			63,800	サンライズメディカル JFUSION	ジェイ フュージョンクッション 14"～×14"～ 35.6cm～ x 35.6cm～
			58,000	サンライズメディカル JFUSION AD	ジェイ フュージョンクッション ロボ デュアルバルブ
			66,000	サンライズメディカル JFUSION CFH	ジェイ フュージョンクッション クライオ
			31,200	サンライズメディカル JSCC	ジェイ ソフトコンビクッション 14"～×14"～ 35.6cm～x 35.6cm～
			48,500	サンライズメディカル JU	ジェイ ユニオンクッション
			54,500	サンライズメディカル JX2	ジェイ エクストリーム2クッション 14～20" x 14～20" 35.6～50.8 x 35.6～50.8cm
			42,600	サンライズメディカル JZ	ジェイ ジップクッション
			63,800	サンライズメディカル MJGS	ジェイ GSクッション 10"～18" x 13"～20" 25.4～45.7 x 33.0～50.8cm
			66,000	シーズ CNC-2000	フルオーダー座面
			56,100	シエルパ 0008	Nクッション (CAD-CAMモールドタイプクッション)
			63,300	であい 3DSL-SEAT-01	立体スリング座
			57,800	であい DP-SEAT-01	D Pシート
			57,800	ピーエーエス SE003	オーダーモールド座クッション
			83,200	ピーエーエス SE003+GEL	オーダーモールド骨盤大腿部+ジェルトロン
			81,000	ピーエーエス SE003+WPF	オーダーモールド骨盤大腿部防水仕様
			48,800	ピーエーエス SE006	PAS採寸モールド骨盤・大腿部
			114,900	プロメディケア 500-3D-size-501	Inserto ドミノクッション
			35,500	ペルモビール 1826136	3 G座クッション
			51,400	ペルモビール 1828928	コルプスロホクッション
			66,000	メディファブ 1105-OHC	スペックス ハイコントゥアクッション
			63,300	メディファブ 1105-OSC	スペックス 標準コントゥアクッション
			145,200	メディファブ 1106-OHC	スペックス フレックスクッション ハイ
			136,700	メディファブ 1106-OSC	スペックス フレックスクッション 標準
			154,800	メディファブ 1106-OSS	スペックス フレックスクッション スーパーハイ
			94,300	モルテン MWHE-B111	パワークッション (サイズ：5種)
			69,900	わくわく CNC-SK003	フルオーダー座面
			64,400	わくわく CNC-SS003	採寸モールド座面
			185,100	三国東洋 MA-Y 3 4 0 A	Med i-A i r I
			185,100	三国東洋 MA-Y 3 9 0 A	Med i-A i r I
			54,000	三国東洋 Y-MS-315	Medi-AirSky315
			57,000	三国東洋 Y-MS-340	Medi-AirSky340
			57,000	三国東洋 Y-MS-390	Medi-AirSky390
			66,500	松本 MG3100	松本オーダーモールド座クッション
			58,000	川村義肢 1602-SIZE	川村 セミモールド座面クッション
			66,000	川村義肢 1604-SIZE	川村 フルモールド座面クッション
			12,700	日進医療器(株) ABS_Pelvis	ABS_ペルビス
			39,600	日本ジェル HD 0 0 1 E J	MODモジュラークッション標準型
			600	日本ジェル HDUC 1 1 0	差換えウレタンキューブ 1 1 0 mm (1 0 個入)
			400	日本ジェル HDUC 2 2	差換えウレタンキューブ 2 2 mm (1 0 個入)
			450	日本ジェル HDUC 3 5	差換えウレタンキューブ 3 5 mm (1 0 個入)
			450	日本ジェル HDUC 5 0	差換えウレタンキューブ 5 0 mm (1 0 個入)
			500	日本ジェル HDUC 6 5	差換えウレタンキューブ 6 5 mm (1 0 個入)
			500	日本ジェル HDUC 8 0	差換えウレタンキューブ 8 0 mm (1 0 個入)

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		足部	550	日本ジェル HDUC 9 5	差換えウレタンキューブ 9 5 mm （ 1 0 個入）
			48,800	有菌製作所 AR-06SP16-01	MOSAICシートクッション
			288,500	INVACARE 601027-LNX	LNXパワーレッグサポート
			54,600	INVACARE 601051-CTMT	センターマウントレッグサポート
			312,500	INVACARE MPELR	電動フットレスト（セパレート）
			42,600	R82 A/S 89144-0	フットレスト・セット サイズ1 販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能
			42,600	R82 A/S 89144-00	フットレスト・セット サイズ2 販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能
			53,500	R82 A/S PDP5-891141	プレート式フットレスト・セット
			53,500	R82 A/S PDP5-891142	プレート式フットレスト・セット
			53,500	R82 A/S PDP5-891143	プレート式フットレスト・セット
		体幹部・骨盤・大腿部一体型	29,800	アシスト AS01-L	COPAN（コパン）足台セット L
			29,800	アシスト AS01-M	COPAN（コパン）足台セット M
			29,800	アシスト AS01-S	COPAN（コパン）足台セット S
			44,600	オットーボック HR32044	フットサポート
			42,600	タカノ TSF-841	バンビーナposi フットサポート部
			49,500	であい MC-OP-12	スイングアウト&エレベーディングユニット
			51,400	ペルモビール 1825524	3 G足台セット
			193,600	ペルモビール 1826749	電動足部支持
			66,000	ペルモビール 1831277	ニーサポート
			28,400	今仙 18A	アルミフットプレート
		体幹部	193,600	今仙 67A	電動フットエレベーション
			46,200	今仙 7A	フットエレベーション
			48,700	今仙 7G	フットエレベーション
			26,700	川村義肢 HLC-1990-SIZE	ハートリーフチェア フットレッグサポート
			212,400	川村義肢 1605-SIZE	川村 バケットシート
	支持部ベース	骨盤・大腿部	23,000	V-TRAK AM-SIZE	アーム左右一組
			11,500	V-TRAK AM-SIZE L/R	アーム左右片側
			38,900	V-TRAK CMA-SIZE	中央マウント/アーム
			15,900	V-TRAK CMU	中央マウントユニバーサル
			59,600	タカノ TSB-841	バンビーナposi 背フレーム部 Sサイズ
			60,100	タカノ TSB-842	バンビーナposi 背フレーム部 Mサイズ
			12,700	ペルモビール 306396	調整パッド
			69,600	今仙 61B-2	モジュラーシステムシートフレーム
			36,000	有菌製作所 AR-06SB15-01	MOSAIC上部フレーム スリングタイプ 体幹部
			36,000	有菌製作所 AR-06SB15-02	MOSAIC上部フレーム モールドタイプ 体幹部
		体幹部、骨盤・大腿部一体型	74,400	R82 A/S 89620-1	スタンダードシート シェル サイズ1
			74,400	R82 A/S 89620-2	スタンダードシート シェル サイズ2
			85,200	R82 A/S 89620-3	スタンダードシート シェル サイズ3
			94,000	R82 A/S 89620-4	スタンダードシート シェル サイズ4
			79,800	R82 A/S 89620-6	スタンダードシート シェル サイズ2.5
			99,700	R82 A/S 89710-2	アクティブシート シェル サイズ2
			117,800	R82 A/S 89710-3	アクティブシート シェル サイズ3
			132,300	R82 A/S 89710-4	アクティブシート シェル サイズ4
			117,800	R82 A/S 89710-6	アクティブシート シェル サイズ2.5
			193,000	R82 A/S P5-890253	Panda 5 シート・シェル
			180,200	R82 A/S PD-891011	x:panda シーティング・ユニット サイズ1
			186,800	R82 A/S PD-891012	x:panda シーティング・ユニット サイズ2
			200,900	R82 A/S PD-891013	x:panda シーティング・ユニット サイズ3
			222,700	R82 A/S PD-891014	x:panda シーティング・ユニット サイズ4
			54,700	アシスト AS - SS - 3 4 L	シュクレシエル340サイズL

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			54,300	アシスト AS - SS - 34M	シュクレシエル340サイズM
			54,100	アシスト AS - SS - 34S	シュクレシエル340サイズS
			83,400	ピーエーエス pas-h1	P-H/L
			56,800	川村義肢 HLC-1987-SIZE	ハートリーフチェア身体支持部
			62,700	川村義肢 HLC-1988-SIZE	ハートリーフチェアブッシュハンドル付き身体支持部
		体幹部・骨盤・大腿部・足部一体型	158,700	オットーボック 470G71=20000_K	キンパネオ シーティングユニット
			160,500	レッキー 414P89=41000	スクイーグル モジュラー式 シーティングユニット
		上肢・体幹部・骨盤・大腿部・足部一体型	163,300	medifab 2006-0021	シャトルディスクバリーシートユニット
			196,000	ORMESA BUG	BUG シートユニット
			110,100	であい COT-SP-L01	コットsp 支持部フレーム Lサイズ 金属フレーム
			108,900	であい COT-SP-M01	コットsp 支持部フレーム Mサイズ 金属フレーム
			107,600	であい COT-SP-S01	コットsp 支持部フレーム Sサイズ 金属フレーム
			260,100	レッキー 414P88=4	マイゴー モジュラー式 シーティングユニット
	支持部調整用部品	体幹部	38,700	Cascade Designs VAR89120	パル（ラテラルパッド）スイング機構式
			23,400	medifab 2006-3030	体幹サポート
			47,500	Stealth Products TWBL-FSC	TWBL-FSC
			8,800	V-Trak VTORM	ローテーションマウント
			7,300	サンライズメディカル 685	ジェイ 小型フィルイン パッド
			8,900	サンライズメディカル 686	ジェイ 大型フィルイン パッド
			4,450	サンライズメディカル B687	ジェイ 半分幅トランジション ウェッジ
			5,100	サンライズメディカル B688	ジェイ 全幅トランジション ウェッジ
			20,400	今仙 61B-1	モジュラーシステムバックサポートパイプ
			11,400	神奈川でく工房 OK-01	
			2,100	神奈川でく工房 TP09-01	
		骨盤・大腿部	19,100	INVACARE FTSW	シートウェッジ
			8,500	INVACARE FTTW	テーパーウェッジ
			9,200	INVACARE LAB	アブダクター
			14,200	INVACARE LFS	追加用特殊流動体
			14,200	INVACARE LLW	ラテラルウェッジ
			6,800	サンライズメディカル B1113	ジェイ 3"外転防止 ウェッジ
			5,700	サンライズメディカル B1118	ジェイ 3"内転防止ビルド アップ
			6,400	サンライズメディカル B113J	ジェイ 2"外転防止 ウェッジ
			8,500	サンライズメディカル B1167	ジェイ 2"ヒップ ガイド
			5,000	サンライズメディカル B116L	ジェイ 1"骨盤矯正用ビルドアップ（左）
			5,000	サンライズメディカル B116R	ジェイ 1"骨盤矯正用ビルドアップ（右）
			5,300	サンライズメディカル B1171	ジェイ プレイシャルシエルフエクステンダー
			3,500	サンライズメディカル B118	ジェイ 2"内転防止 ビルド アップ
			5,700	サンライズメディカル B118W	ジェイ 2"内転防止 ウェッジ（幅広タイプ）
			5,000	サンライズメディカル B119J	ジェイ 1"外転防止 ウェッジ（1組）
			5,700	サンライズメディカル B163	ジェイ 2"子供用外転防止 ウェッジ（小型）
			3,500	サンライズメディカル B168	ジェイ 2"子供用内転防止ビルド アップ（小型）
			3,500	サンライズメディカル F1119	ジェイ 流動体増量パッド 小
			4,650	サンライズメディカル F119	ジェイ 流動体増量パッド
			4,000	サンライズメディカル K1115	ジェイ 1/2"ウェル ビルド アップ12"～x15"～
			18,500	神奈川でく工房 KD-CL-01, KD-CS-01	
		足部	51,400	サンライズメディカル JF00T	ジェイ フットボックス 標準
	身体保持部品	胸および顎パット	21,300	レッキー 415B88	サンダル
			14,600	アシスト AS-SE-04	セミオーダー 前受け
			29,200	川村義肢 1607-SIZE	ネックサポート
		胸および上肢パット	13,300	川村義肢 1608-SIZE	ネックロール
			34,300	川村義肢 1606-SIZE	上肢・体幹サポートクッション
		体幹パッド	49,400	R82 A/S 89109-1	開閉式サイド・サポート（小）サイズ1
			49,400	R82 A/S 89109-2	開閉式サイド・サポート（大）サイズ2
			14,100	R82 A/S PD-891041	x:panda サイド・サポートサイズ1
			14,100	R82 A/S PD-891042	x:panda サイド・サポートサイズ2
			16,300	R82 A/S PD-891043	x:panda サイド・サポートサイズ3
			16,300	R82 A/S PD-891044	x:panda サイド・サポートサイズ4
			19,800	SCHUCHMANN 730X011	ラテラルサポート
			21,600	THERAFIN 31494	スイングアウエイラテラルサポートキット（パッドなし）
			27,300	THERAFIN 3149-A	スイングアウエイラテラルサポートキット（パッド付）

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			8,000	THERAFIN 3249-P	スイングアウェイラテラルサポートキット用パッド
			38,300	THERAFIN 70138	ブロックシマルラテラルサポート
			50,100	サンライズメディカル 2560SA ～	J2バック ラテラル サポート4"～ x 4"～
			1,600	サンライズメディカル B682W	ジェイ 682 成人用延長ラテラル用アングルウェッジ
			67,700	サンライズメディカル J3LAT SA	J3バック用開閉式ラテラルサポート
			45,900	サンライズメディカル JFTLAT SAL	フィットバック用開閉式ラテラルサポート（左用）
			45,900	サンライズメディカル JFTLAT SAR	フィットバック用開閉式ラテラルサポート（右用）
			39,700	タカノ TST-841	バンビーナposi 体幹パッド部
			64,600	ペルモビール 1822676	ラテラルサポート
			29,800	ペルモビール 1826131	サイドサポート
			34,700	ペルモビール 1832817	ラテラルサポートKD
			71,300	メディファブ 1266-2301	スペックス 軸回転ラテラルサポート
	腰部パッド		6,800	サンライズメディカル 2250	ジェイ ソフト コンビ ランバー（アダルト）
			2,050	サンライズメディカル B2514W ～	ジェイ ランバー サポート シムJ2バック12"～
			34,200	タカノ TSP-841	バンビーナposi 骨盤パッド部
			31,200	ペルモビール 1827160	臀部サポート
	内転防止パッド		23,400	medifab 2006-1610	内転防止パッド
			15,300	ORMESA 834	内転防止パッド
			26,100	R82 A/S 8910408-1 / 8910408-2 / 8910408-3	x:panda 内転パット サイズ1 ～ 3
			16,000	R82 A/S 89130-1	内転パッド サイズ1
			16,000	R82 A/S 89130-2	内転パッド サイズ2
			16,000	R82 A/S 89130-3	内転パッド サイズ3
			16,000	R82 A/S 89930-5	内転パット サイズ4
			28,400	SCHUCHMANN 730X023	内転防止パッド
			21,600	THERAFIN 31469	フリップダウンアブダクターキット（パッドなし）
			29,800	THERAFIN 31495	フリップダウンアブダクターキット（パッド付）
			12,500	THERAFIN 314-P	フリップダウンアブダクターキット用パッド
			43,200	THERAFIN 5070X	フリップダウンキット（ヘビーデューティー）
			15,600	タカノ TSI-843	バンビーナposi 内転防止パッド部 ユニバーサルタイプ
			35,500	マツナガ MNT-NP	MINT内転防止パット
			67,700	メディファブ 1162	スペックス 内転防止
			8,100	レッキー 415C89=SK010	内転防止パッド
	膝パッド		57,300	R82 A/S 89660-1	開閉式ニー・サポート（小） サイズ1
			57,300	R82 A/S 89660-2	開閉式ニー・サポート（大） サイズ2
			11,200	レッキー 415J88=SK010	膝パッド
	ベルト部品		21,700	AES ATS-CL-H	コンフォフィット クラシックスタイル ハードタイプ
			21,700	AES ATS-CL-S	コンフォフィット クラシックスタイル ソフトタイプ
			21,700	AES ATS-CO-H	コンフォフィット カンツアーススタイル ハードタイプ
			21,700	AES ATS-CO-S	コンフォフィット カンツアーススタイル ソフトタイプ
			22,100	INVACARE 601027-ASSB	オートスタイルシートベルト
			19,800	medifab 2006-6420	4点式ヒップベルト
			25,500	medifab 2006-6660	センターポイントハーネス
			16,000	NOC PSB-2-L	4点式腰ベルト-L
			16,000	NOC PSB-2-M	4点式腰ベルト-M
			11,000	NOC PSB-L	2点式腰ベルト-L
			11,000	NOC PSB-M	2点式腰ベルト-M
			11,000	NOC PSB-S	2点式腰ベルト-S
			19,100	ORMESA 853	ベスト型4点式ベルト
			36,900	ORMESA 868	ベルト付ラテラルサポート
			13,400	ORMESA 894	45° ベルト
			25,500	ORMESA 903	ベスト型5点式ベルト
			26,900	ORMESA 906	5点式ベルト
			19,100	ORMESA 920	4点式骨盤ベルト
			13,500	R82 A/S 85427-1	骨盤ベルト
			13,500	R82 A/S 85427-2	骨盤ベルト
			13,500	R82 A/S 85427-3	骨盤ベルト
			21,400	R82 A/S 85428-1	H式ベルト
			21,400	R82 A/S 85428-2	H式ベルト
			21,400	R82 A/S 85428-3	H式ベルト
			21,400	R82 A/S 85428-4	H式ベルト
			20,000	R82 A/S 89625-0	クロス式ベルト サイズ0
			20,000	R82 A/S 89625-1	クロス式ベルト サイズ1
			20,000	R82 A/S 89625-2	クロス式ベルト サイズ2
			20,000	R82 A/S 89625-3	クロス式ベルト サイズ3
			20,000	R82 A/S 89625-4	クロス式ベルト サイズ4
			24,100	SCHUCHMANN 730X036	4点式骨盤ベルト
			26,900	SCHUCHMANN 730X056	ショルダーベルト
			21,500	THERAFIN 304-TF	セラフィットベルト
			18,200	THERAFIN 4P-3188	骨盤保持ベルト 4ポイントベルト
			10,900	アシスト AS-AB-01	アクティブストレッチベルトLサイズ
			9,500	アシスト AS-AB-02	アクティブストレッチベルトMサイズ
			8,900	アシスト AS-AB-03	アクティブストレッチベルトSサイズ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			14,200	サンライズメディカル TST65XX	ジェイ 足首ベルト
			10,600	であい MC-0P-01	骨盤ベルト
			16,000	であい MC-0P-02	肩ベルト
			11,300	ペルモビール 103104	足固定ベルトパッド付
			5,600	ペルモビール 103427	足固定ベルト
			19,900	ボディポイント FT240-M/L	アンクルハガー M/L
			20,600	ボディポイント FT240-XL	アンクルハガー XL
			18,700	ボディポイント FT240-XS/S	アンクルハガー XS/S
			13,700	ボディポイント HB205-M36-A2	2ポイント センタープル 押しボタン S
			14,300	ボディポイント HB205-M46-A2	2ポイント センタープル 押しボタン M
			16,200	ボディポイント HB209-M40-A2	2ポイント リアプル 押ボタン S
			16,800	ボディポイント HB209-M46-A2	2ポイント リアプル 押ボタン M
			11,800	ボディポイント HB215-L62-A2	2ポイント センタープル サイドリリース L
			10,600	ボディポイント HB215-M36-A2	2ポイント センタープル サイドリリース S
			11,200	ボディポイント HB215-M46-A2	2ポイント センタープル サイドリリース M
			11,200	ボディポイント HB215-S38-A2	2ポイント センタープル サイドリリース XS
			11,800	ボディポイント HB216-L62-A2	2ポイント デュアルプル サイドリリース L
			10,600	ボディポイント HB216-M36-A2	2ポイント デュアルプル サイドリリース S
			11,200	ボディポイント HB216-M46-A2	2ポイント デュアルプル サイドリリース M
			11,200	ボディポイント HB216-S38-A2	2ポイント デュアルプル サイドリリース XS
			14,000	ボディポイント HB235-S38-A2	2ポイント センタープル 押しボタン (小) XS
			21,200	ボディポイント HB405-L62-A2	4ポイント センタープル 押しボタン L
			19,700	ボディポイント HB405-M36-A2	4ポイント センタープル 押しボタン S
			20,500	ボディポイント HB405-M46-A2	4ポイント センタープル 押しボタン M
			21,200	ボディポイント HB409-M40-A2	4ポイント リアプル 押ボタン S
			21,800	ボディポイント HB409-M46-A2	4ポイント リアプル 押ボタン M
			16,800	ボディポイント HB415-L62-A2	4ポイント センタープル サイドリリース L
			15,600	ボディポイント HB415-M36-A2	4ポイント センタープル サイドリリース S
			16,200	ボディポイント HB415-M46-A2	4ポイント センタープル サイドリリース M
			16,200	ボディポイント HB415-S38-A2	4ポイント センタープル サイドリリース XS
			16,800	ボディポイント HB416-L62-A2	4ポイント デュアルプル サイドリリース L
			16,200	ボディポイント HB416-M36-A2	4ポイント デュアルプル サイドリリース S
			16,800	ボディポイント HB416-M46-A2	4ポイント デュアルプル サイドリリース M
			16,900	ボディポイント HB416-S38-A2	4ポイント デュアルプル サイドリリース XS
			18,400	ボディポイント HB435-S38-A2	4ポイント センタープル 押しボタン (小) XS
			14,800	ボディポイント LH600L-A2	レッグハーネス L パッド
			14,800	ボディポイント LH600M-A2	レッグハーネス M パッド
			13,000	ボディポイント LH600S-A2	レッグハーネス S パッド
			21,200	ボディポイント SH210L-B2	ショルダーハーネス フロント プル L
			19,700	ボディポイント SH210M-B2	ショルダーハーネス フロント プル M
			19,700	ボディポイント SH210S-B2	ショルダーハーネス フロント プル S
			21,200	ボディポイント SH220L-B2	ショルダーハーネス リア プル L
			19,700	ボディポイント SH220M-B2	ショルダーハーネス リア プル M
			19,700	ボディポイント SH220S-B2	ショルダーハーネス リア プル S
			21,200	ボディポイント SH220XL-B2	ショルダーハーネス リア プル X-L
			21,200	ボディポイント SH270L/XL-B2	ピボットフィット L/XL
			19,900	ボディポイント SH270S/M-B2	ピボットフィット S/M
			19,300	ボディポイント SH270XXS/XS-B2	ピボットフィット XXS/XS
			23,700	ボディポイント SH310L-B2	ステイ・フレックス L
			22,400	ボディポイント SH310M-B2	ステイ・フレックス M
			21,800	ボディポイント SH310S-B2	ステイ・フレックス S
			24,300	ボディポイント SH310XL-B2	ステイ・フレックス XL
			14,200	マツナガ MNT-BT1	MINT前方体幹支持ベルト
			14,200	マツナガ MNT-BT2	M I N T前方骨盤支持ベルト
			42,600	レッキー 415C140=SK	リーウェイ 骨盤ベルト
			23,100	レッキー 415K89=SK003/415K89=SK004/415P88=SK020	胸・肩・体幹ベルト

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			14,200	レッキー 415K89=SK402/415P88=SK010	胸部ベルト
			7,400	レッキー 415N88=PK020	骨盤ベルト用スぺーサーパッド
		大腿部パッド	35,500	INVACARE 60102-HIP	ヒップサポート
			25,500	SCHUCHMANN 730X11X	外転防止パッド
		下腿部パッド	46,200	ペルモビール 1822696	大腿部サポート
	構 造 フ レ ー ム		49,800	INVACARE 601028-CP	カーフパッド
			42,600	ペルモビール 103055	ふくらはぎサポート
		屋内用小車輪のみ	142,700	medifab 2006-0012	ランチャー販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能
			169,400	N O C N S L - L	屋内用チルトフレーム Lサイズ
			169,400	N O C N S L - M	屋内用チルトフレーム Mサイズ
			36,900	ORMESA 850	フロアベース
			76,200	ORMESA 851	ハイローコンパクトベース
			108,900	ORMESA 856	ハイローベース
			63,100	R82 A/S 89028	屋内用 フロアーフレーム（キャスター付）
			132,600	R82 A/S 89505	屋内用 High-Lowフレーム（昇降式）
			172,600	R82 A/S PDP5-891165	屋内用 ガス式High-Lowフレームサイズ2
			297,200	R82 A/S PDP5-891166	屋内用 油圧式High-Lowフレームサイズ2
			173,600	R82 A/S PDP5-89508	ストロング・ベース
			382,500	SCHUCHMANN 740XX00	マディータファン
			69,800	アシスト HAL-1	H A Lチェアー 本体 S販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能
			71,000	アシスト HAL-2	H A Lチェアー 本体 M販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能
			48,300	アシスト HAL-6	HALチェアー用木部フレーム
			116,100	オットーボックス 470G71=9000	キンバ ホーム
			111,300	きさく PCR2e-L	屋内用ティルトフレーム本体 サイズL
			111,900	きさく PCR2e-LL	屋内用ティルトフレーム本体 サイズLL
			107,000	きさく PCR2e-M	屋内用ティルトフレーム本体 サイズM
			103,400	きさく PCR2e-S	屋内用ティルトフレーム本体 サイズS
			193,600	シーズ SKF01・02	木製ティルトフレームS S・S
			193,600	シーズ SKF03	木製ティルトフレームM
			85,900	であい COT-SP-L02	コットsp ベースフレーム Lサイズ 屋内用金属フレーム
			84,700	であい COT-SP-M02	コットsp ベースフレーム Mサイズ 屋内用金属フレーム
			83,400	であい COT-SP-S02	コットsp ベースフレーム Sサイズ 屋内用金属フレーム
			82,300	であい SF-H350	シーティングフレーム ハイタイプ座幅350 屋内用木金属性フレーム
			82,300	であい SF-L350	シーティングフレーム ロータイプ座幅350 屋内用木金属性フレーム
			82,300	であい SF-L400	シーティングフレーム ロータイプ座幅400 屋内用木金属製フレーム
			99,200	でく工房 UD-C1701	UP/DOWN
			81,000	ピーエーエス pas-pb	P-box
			142,700	ピーエーエス pas-ps	P-start
			305,500	マツナガ MNT-01	MINT屋内用フレーム
			167,100	レッキー 415A89=SK030/415A88=SK030	ハイ/ロー ベース
			87,100	川村義肢 9036-SIZE	バケットタイプ室内フレーム
			51,800	川村義肢 9037-SIZE	バケットタイプ座椅子フレーム
			118,900	川村義肢 9040-SIZE	フォームタイプ室内フレーム
			101,600	川村義肢 HLC-1981	ハートリーフチェア木製タイプ
			163,100	川村義肢 HLC-1982-SIZE	ハートリーフチェア昇降タイプ
			102,800	栃木つくし工房 CAT-L	キャットLサイズ 座奥行38～52 座幅34～46（50可）
			105,400	栃木つくし工房 CAT-LL	キャットL Lサイズ 座奥行44～58 座幅34～46（50可）
			96,800	栃木つくし工房 CAT-M	キャットMサイズ 座奥行30～44 座幅34～46（50可）
			94,400	栃木つくし工房 CAT-S	キャットSサイズ 座奥行24～38 座幅30～42（46・50可）
			50,100	有菌製作所 AR-06FR25-01	MOSAIC 下部フレーム 屋内標準タイプ
			50,100	有菌製作所 AR-06FR25-02	MOSAIC下部フレーム屋内ショートタイプ
	屋 内 構 造 フ レ ー ム 用 部 品		46,400	アシスト A S - T E B - L	コバンベースフレームL
			44,300	アシスト A S - T E B - M	コバンベースフレームM
			43,200	アシスト A S - T E B - S	コバンベースフレームS
			26,600	アシスト A S - T E R - 2 3 0	コバン脚部フレーム230
			27,900	アシスト A S - T E R - 2 7 0	コバン脚部フレーム270
			29,100	アシスト A S - T E R - 3 2 0	コバン脚部フレーム320
			55,100	アシスト A S - T E S - L	コバンシートフレームL
			53,000	アシスト A S - T E S - M	コバンシートフレームM
			51,800	アシスト A S - T E S - S	コバンシートフレームS
			32,800	タカノ TSL-841	バンビーナposi 脚部 Sサイズ
			36,700	タカノ TSL-842	バンビーナposi 脚部 Mサイズ
			42,200	タカノ TSL-843	バンビーナposi 脚部 ダイニングタイプ
	屋 外 用 大 車 輪 あ り		322,500	Freedom Desigh NXT-30000	NXT
			418,500	Ki Mobility FLIP XP	Little Wave Flip
			452,500	Ki Mobility FOCUS	Focus CR
			151,200	medifab 2006-0040	バーブギー販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能
			154,800	ORMESA 869	ストローラベース
			255,300	R82 A/S 8724222	Stingray フレーム
			199,600	R82 A/S 89516-TB	屋外用 High-Lowフレーム（昇降式）

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			397,400 323,500 180,800 180,800 304,100 304,100 304,100 201,700 421,500 186,900 111,300 112,500 107,600 102,200 327,500 338,500 227,400 11,300 11,300 11,300 260,100 208,100 205,700 283,100 278,300 203,200 371,500 136,400 172,300 164,900 152,900 137,200 138,400 134,900 133,800 136,800 98,000 98,000	R82 A/S KU-1UB / KU-2UB KU-3UB / KU-4UB R82 A/S MF-9731 R82 A/S PDTG-871522 R82 A/S PDTG-872522 R82 A/S PH-2UB R82 A/S PH-3UB R82 A/S PH-4UB オットーボック 470G71=10000_K オットーボック 470G71=10000_K_RESP オットーボック HR3204 きさく PW2e-L きさく PW2e-LL きさく PW2e-M きさく PW2e-S サンライズメディカル SR45 サンライズメディカル ZIRIS シェルパ 3900 シェルパ 3902 シェルパ 3903 シェルパ 3904 シェルパ 3905 であい MEET-L01 であい MEET-M01 であい MEET-PRO-L01 であい MEET-PRO-M01 であい MEET-S01 マツナガ MNT-04 ミキ GF-SX Type_α（アルファ） ミキ GF-SX Type_β（ベータ） 川村義肢 1613 川村義肢 9038-SIZE 栃木つくし工房 CAR-L 栃木つくし工房 CAR-LL 栃木つくし工房 CAR-M 栃木つくし工房 CAR-S 有菌製作所 AR-06FR26-01 有菌製作所 AR-06FR26-02 有菌製作所 AR-06FR26-03	KUDU フレーム サイズ 1 ～ 4 マルチ・フレーム バギーフレーム販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能 バギーフレーム販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能 Pantherフレーム サイズ2販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能 Pantherフレーム サイズ3販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能 Pantherフレーム サイズ4販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能 キンパネオ フレーム キンパネオ 呼吸器対応フレーム ディスカバリー 屋外用ティルトフレーム本体 サイズL 屋外用ティルトフレーム本体 サイズLL 屋外用ティルトフレーム本体 サイズM 屋外用ティルトフレーム本体 サイズS エスアール45 ジッピーアイリス ポスキーウィルチェアー ポスキーウィルチェアー交換用レッグサポートフレームSサイズ ポスキーウィルチェアー交換用レッグサポートフレームMサイズ ポスキーウィルチェアー交換用レッグサポートフレームLサイズ ポスキーウィルチェアー（リクライニング&ティルト） ミートLサイズ ミートMサイズ ミートPro Lサイズ ミートPro Mサイズ ミートSサイズ MINT屋外用フレーム ティルト機能付き手押し型車いす リクライニング・ティルト機能付き手押し型車いす バギーフレーム 車椅子フレーム カリブーLサイズ 座奥行37.5～51.5 座幅38・42・46（30～50可） カリブーL Lサイズ 座奥行43.5～57.5 座幅42・46・50（30～50可） カリブーMサイズ 座奥行31.5～45.5 座幅34・38・42（30～50可） カリブーSサイズ 座奥行25.5～37.5 座幅30・34・38（30～50可） ミュー リクライニング・チルト機能付フレーム販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能 MOSAIC 下部フレーム 屋外標準タイプ MOSAIC下部フレーム屋外ショートタイプ
	継手部品	頸部継手	35,700 20,100 14,600 34,000 25,500 23,000 11,500 38,900 15,900 27,600 4,100 4,600 24,800 15,100 14,400 16,000 10,600 19,800 21,600 21,600 27,700	INVACARE 601028-EHS NOC HDJ-01 R82 A/S 81483 Stealth Products STE-TD100 THERAFIN 50218 V-TRAK AM-SIZE V-TRAK AM-SIZE L/R V-TRAK CMA-SIZE V-TRAK CMU アシスト 3D-H-01 アシスト 3D-H-02 アシスト 3D-H-03 アシスト AS-OT-01 オットーボック 476L52=SK01 オットーボック 476L52=SK02 オットーボック 476L52=SK03 きさく NJ3 きさく NJD1 であい NA-001 であい NA-002 パシフィック PCJ-01	エランヘッドサポート 頸部継手 ヘッド・サポート金具 トーンディフレクター、2タイプ有 シュアロック アーム左右一組 アーム左右片側 中央マウント/アーム 中央マウントユニバーサル 3Dヘッドレスト 本体 構成部品一部変更申請 3Dヘッドレスト スライド金物 3Dヘッドレスト スライドセットバック部品 ワンタッチヘッドレスト ヘッドサポート マウンティングキット オフセット ヘッドサポート マウンティングキット ストレート グースネック マウンティングキット 頸部継手 前後・高さ・角度調節可能 ワンタッチ着脱可能 頸部継手ダイヤルロック型 ヘッドサポート金具タイプ1（上下、前後、角度調整タイプ） ヘッドサポート金具タイプ2（上下、前後、角度調整タイプ） ヘッドサポート金具

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			21,300	ペルモビール 1832125	DRヘッドレストスタンダードアーム
			21,300	マツナガ MNT-HS	MINTヘッドサポート
			26,100	レッキー 415L88=SK410	ヘッドサポート（クッション無し）
			28,400	神奈川でく工房 H-01	ハートリーフチェアヘッドサポート金具 ヘッドサポート金具（ボールジョイントタイプ）
			37,800	川村義肢 HLC-1983	
			27,700	川村義肢 PCJ-02	
			14,200	川村義肢 PCJ-03	ヘッドサポート金具（ダイアルロックタイプ）
			27,400	川端鉄工所 CBYZ-S	3D 直動アーム 丸パイプ取付 3次元ヘッドレスト縦アーム型 MGK5-K用受け金具 3次元ヘッドレスト、サイドアームタイプ
			31,300	川端鉄工所 KHV-SLD	
			7,600	川端鉄工所 MGK5-K-UKE	
			26,100	川端鉄工所 MGK5R（勝手違いMGK5L）	3次元ヘッドレスト、サイドアームタイプ、丸パイプ取付型 ワンアングルヘッドレスト金具 高さ調節部品がオフセットタイプ ワンアングルヘッドレスト金具 高さ調節と背取付け部品がオフセット ワンアングルヘッドレスト金具 ワンアングルのスタンダード ワンアングルヘッドレスト金具 背取付け部品がオフセットタイプ スリーアングルヘッドレスト金具 高さ調節部品がオフセットタイプ販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能 スリーアングルヘッドレスト金具 高さと背取付け部品がオフセット販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能 スリーアングルヘッドレスト金具 スリーアングルのスタンダード販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能 スリーアングルヘッドレスト金具 背取付け部品がオフセットタイプ販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能
			29,900	川端鉄工所 MGK5R-K（勝手違いMGK5L-K）	
			13,800	栃木つくし工房 1CH0-B	
			15,600	栃木つくし工房 1CH0-BA	スリーアングルヘッドレスト金具 高さ調節部品がオフセットタイプ販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能 スリーアングルヘッドレスト金具 高さと背取付け部品がオフセット販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能 スリーアングルヘッドレスト金具 スリーアングルのスタンダード販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能 スリーアングルヘッドレスト金具 背取付け部品がオフセットタイプ販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能
			13,500	栃木つくし工房 1CHS-B	
			14,200	栃木つくし工房 1CHS-BA	
			25,800	栃木つくし工房 3CH0-B	スリーアングルヘッドレスト金具 高さ調節部品がオフセットタイプ販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能 スリーアングルヘッドレスト金具 高さと背取付け部品がオフセット販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能 スリーアングルヘッドレスト金具 スリーアングルのスタンダード販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能 スリーアングルヘッドレスト金具 背取付け部品がオフセットタイプ販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能
			26,700	栃木つくし工房 3CH0-BA	
			24,600	栃木つくし工房 3CHS-B	
			25,300	栃木つくし工房 3CHS-BA	小児用ヘッドレスト金具 MOSAIC ヘッドフレームスリングタイプ MOSAIC ヘッドフレームモールドタイプ
			24,000	有菌製作所 AR-06SP14-02	
			29,800	有菌製作所 AR-06SP14-03	
			31,200	有菌製作所 AR-06SP14-04	背もたれ座面連結金具（サイズ250,290） コバンアームレスト
			17,000	TAKU TA-001	
			32,500	アシスト A S - T E A - O 1	アームパッド エレベーターティングユニット アームサポート用金具 サポートハンドル 前腕サポート角度調節部品（片側） アームサポート角度調節部品（片側）
			21,300	オットーボック 476E52	
			16,800	きさく AS2	
			35,500	ペルモビール 103651	
			28,400	神奈川でく工房 CH-01	
			25,600	神奈川でく工房 HAN-01	
			28,400	神奈川でく工房 KAK-01	
			27,600	有菌製作所 AR-060T31-03	
			18,200	有菌製作所 AR-060T31-02	
			21,300	マツナガ MNT-GP1	MINT上下式押し手 MINT折りたたみ押し手
			28,400	マツナガ MNT-GP2	
			8,500	神奈川でく工房 KD-LS-01	
	固定金具部品		10,900	AES HDW2515	イージーアクセス金具 シートスライドレール バックスライドレール チューブアームブラケット ヒンジクランプ 90° 金具 アジャストメントフック ドロップフック イージーロッククランプ スイングタブUブラケット トップドロップクランプ ユニバーサルリアブラケット 取付金具 取付汎用金具 シュクレシエルテーブルガイド テーブルレール H A L ジョイント金物 3 2 0 販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能 H A L ジョイント金物 3 7 0 販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能 H A L ジョイント金物 4 2 0 販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能 S. T. S. クランプ キンバ プッシュバー
			20,400	INVACARE 1126127	
			42,600	INVACARE 601025=BSR	
			12,800	THERAFIN 31904	マウンティングキット マウンティングキット
			2,500	THERAFIN 32923	
			1,400	THERAFIN 90-AB	
			1,400	THERAFIN AJ-H	ユニットラックレール テーブルホルダ テーブルホルダ スライドレール 付属品 固定金具 パッド固定部品ハードタイプ
			1,150	THERAFIN DR-H	
			16,600	THERAFIN EZ-CL	
			4,550	THERAFIN ST-UB	ペルモビール 1822380 今仙 4A 今仙 4C 今仙 61A 川村義肢 1609-SIZE 川村義肢 1611-SIZE
			20,600	THERAFIN TD-CL	
			2,050	THERAFIN URB	
			17,700	V-TRAK MB-R-SIZE	マウンティングキット
			20,300	V-TRAK MB-R-UE	
			10,900	アシスト A S - S T - B	
			1,750	アシスト A S - T R - O 1	マウンティングキット
			2,800	アシスト HAL-3	
			3,100	アシスト HAL-4	
			3,600	アシスト HAL-5	マウンティングキット
			3,550	オットーボック 434H1または477D52	
			38,300	オットーボック 471D71=SK90	
			15,300	オットーボック 476D52=SK010～025. SK060～065	マウンティングキット
			18,800	オットーボック 476D52=SK030～055	
			8,500	ペルモビール 1822380	
			13,600	今仙 4A	マウンティングキット
			23,800	今仙 4C	
			42,600	今仙 61A	
			3,550	川村義肢 1609-SIZE	マウンティングキット
			6,900	川村義肢 1611-SIZE	

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			6,500	川村義肢 1612	サイドプレート
			45,000	川村義肢 9039-SIZE	フォームタイプ固定金具
			27,700	川村義肢 9043	フォームタイプテーブル固定金具
			40,900	川村義肢 9045-SIZE	支持部固定金具
			22,000	川村義肢 9048	バケットタイプテーブル固定金具
			37,900	川村義肢 KM-001	木製椅子テーブル固定金具
	そ の 他	カットアウトテー ブル	49,500	medifab 2006-7110	トレイ
			33,300	ORMESA 824	透明テーブル
			35,500	ORMESA 824-2	屋内用テーブル
			36,900	R82 A/S 89220-2	テーブル サイズ2 販売中止 ただし令和3年度 まで修理対応可能
			42,600	R82 A/S 89220-3	テーブル サイズ3
			36,900	R82 A/S 89220-4	テーブル サイズ4 販売中止 ただし令和3年度 まで修理対応可能
			42,600	R82 A/S PD-891071	x:panda テーブル
			42,600	R82 A/S PD-891072	x:panda テーブル
			31,200	SCHUCHMANN 730X024	トレイテーブル
			41,800	THERAFIN T16212A	カットアウトテーブル
			16,800	アシスト A S - S T - A	シュクレシエルテーブル
			8,900	アシスト AS-TB-M0	カットアウトテーブル
			25,300	アシスト A S - T C - L	透明テーブルLサイズ
			23,800	アシスト A S - T C - M	透明テーブル Mサイズ
			18,800	アシスト A S - T D - L	デコラティブテーブル Lサイズ
			17,800	アシスト A S - T D - M	デコラティブテーブル Mサイズ
			18,800	アシスト A S - T F - L	T F テーブル Lサイズ
			17,800	アシスト A S - T F - M	T F テーブル Mサイズ
			25,500	シーズ SCT01	木製カットテーブル
			21,000	であい ST-W60D50	カットアウトテーブル幅600奥行き500
			22,400	であい ST-W70D55	カットアウトテーブル幅700奥行き550
			44,800	ペルモビール 103426	脱着式テーブル
			35,500	マツナガ MN T - C T B	M I N T クリアテーブル
			31,900	レッキー 415S8	トレイ
			14,700	今仙 3C	テーブル (R付き)
			26,100	今仙 3D	テーブル (透明R付き)
			17,000	川村義肢 HLC-1986	ハートリーフチェアテーブル
		アームレスト	55,400	INVACARE 601026-MAXAM	MAXスタイルアームサポート
			36,300	R82 A/S 89611	アームレスト (小) サイズ1
			36,300	R82 A/S 89612	アームレスト (大) サイズ2
			42,900	R82 A/S 95712-20 95712-40	KUDU アームレスト サイズ 1 & 2
			42,200	R82 A/S P5-896194	Panda 5 アームレスト
			61,800	R82 A/S PD-891061	x:panda アームレスト
			61,800	R82 A/S PD-891062	x:panda アームレスト
			61,800	R82 A/S PD-891063	x:panda アームレスト
			9,200	オットーボック 436A	フォアアームパッド
			6,200	オットーボック 436P	ハンドパッド
			9,900	サンライズメディカル 131067	ジェイ ゲルパッド アームレストカバー 長
			11,300	サンライズメディカル 13107X	ジェイ ゲルパッド アームレストカバー
			32,600	サンライズメディカル JARM	ジェイ アームトラフ
			58,000	サンライズメディカル JARM SA	ジェイ アームトラフ 開閉式
			31,800	タカノ TSA-841	バンビーナposi アームサポート部
			42,600	であい MC-OP-11	角度可変アームレスト
			19,800	ペルモビール 101261	アームサポート
			59,400	ペルモビール 1825596	3 G アームレスト
			19,800	ペルモビール 1833418	アームレストサイドサポート
			22,700	ペルモビール 1833421	エルボーストップ
			34,500	川村義肢 HLC-1989	ハートリーフチェアアームサポート
			21,300	有菌製作所 AR-060T31-01	バギー用アームレスト
		支持部カバー	17,400	INVACARE 601028-EHC	エランヘッドレストカバー
			29,800	medifab 2006-0150	シートカバー
			10,600	ORMESA 892	フットレストカバー
			46,200	ORMESA SEAT	スタンダードシート
			42,600	R82 A/S 89640-1	スタンダードシート カバー付クッション サイズ 1
			42,600	R82 A/S 89640-2	スタンダードシート カバー付クッション サイズ 2
			42,600	R82 A/S 89640-3	スタンダードシート カバー付クッション サイズ 3
			42,600	R82 A/S 89640-4	スタンダードシート カバー付クッション サイズ 4
			42,600	R82 A/S 89640-6	スタンダードシート カバー付クッション サイズ 2.5
			42,600	R82 A/S 89744-2	アクティブシート カバー付クッション サイズ 2
			42,600	R82 A/S 89744-3	アクティブシート カバー付クッション サイズ 3
			42,600	R82 A/S 89744-4	アクティブシート カバー付クッション サイズ 4
			42,600	R82 A/S 89744-6	アクティブシート カバー付クッション サイズ 2.5
			66,000	R82 A/S P5-896405	Panda 5シート・クッション付カバー
			37,300	R82 A/S PD-891111	x:panda クッション付カバー
			37,300	R82 A/S PD-891112	x:panda クッション付カバー
			37,300	R82 A/S PD-891113	x:panda クッション付カバー
			37,300	R82 A/S PD-891121	x:panda クッション付カバー
			37,300	R82 A/S PD-891122	x:panda クッション付カバー
			37,300	R82 A/S PD-891123	x:panda クッション付カバー
			37,300	R82 A/S PD-891131	x:panda クッション付カバー

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			37,300	R82 A/S PD-891132	x:panda クッション付カバー
			37,300	R82 A/S PD-891133	x:panda クッション付カバー
			37,300	R82 A/S PD-891141 / PD-891142 / PD-891143	x:panda クッション付カバー サイズ4 S/M/L
			41,000	R82 A/S TG-874722	Tiger クッション付カバー販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能
			14,200	SCHUCHMANN 730X038	フットレストカバー
			9,700	アシスト AS-SE-H01	セミオーダーヘッドレストカバー
			22,400	アシスト AS-SE-H02	セミオーダー背もたれ販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能
			22,400	アシスト AS-SE-H03	セミオーダー座面カバー販売中止 ただし令和3年度まで修理対応可能
			16,400	タカノ TSC-841	バンビーナposi クッション部 Sサイズ
			17,300	タカノ TSC-842	バンビーナposi クッション部 Mサイズ
			26,900	ペルモビール 1822126	ヘッドレストエルゴ型 ファブリックカバー
			9,900	ペルモビール 1824260	ヘッドレスト横長型 ファブリックカバー
			9,900	ペルモビール 1824261	ヘッドレスト横長型 合皮カバー
			12,700	ペルモビール 1832085	DRヘッドレストファブリックカバー
			52,800	レッキー 414P88=41100	パッド入シーティングカバー (マイゴ用)
			37,600	レッキー 414P89=41100	パッド入シーティングカバー (スクイグル用)
			11,700	レッキー 415D88=SK450	マイゴ ショルダーサポートカバー
			8,500	三国東洋 MA-Y-340A-C	標準カバー
			17,800	三国東洋 MA-Y340A-CB	防水カバー
			8,500	三国東洋 MA-Y-390A-C	標準カバー
			18,500	三国東洋 MA-Y390A-CB	防水カバー
		小部品	19,100	R82 A/S 82301-62	接続アダプター
			15,300	アシスト A S-S B-3 4 M	シュクレシエル接続ベース3 4 0 M
			14,900	アシスト A S-S B-3 4 S	シュクレシエル接続ベース3 4 0 S
			15,600	アシスト A S-S B-3 4 S L	シュクレシエル接続ベース3 4 0 L
			29,600	オットーボック HR32046	シートユニットアダプター
			16,300	三国東洋 MA-Y-REMOTE1	リモコン
			11,400	三国東洋 PE12V2	交換用電池

（注）義肢装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢、装具の完成用部品を加えることができること。

別表 3 修理基準

(1) 義肢 — 殻構造義肢

修 理 項 目	価 格
ア ソケットの交換	別表 2 の(1)のイの採型区分ごとの基本価格又は複製価格にソケットの価格を加算した額をもって修理価格とすること。
イ ソフトインサートの交換	別表 2 の(1)のイの採型区分ごとのソケットの交換により付随する価格又は単独の場合の価格をもって修理価格とすること。
ウ 支持部の交換	交換した支持部の価格をもって修理価格とすること。
エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換	交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の価格をもって修理価格とすること。
オ 外装の交換	交換した外装の価格をもって修理価格とすること。
カ 完成用部品の交換	別表 3 の(1)のカに掲げる基本価格に、別表 2 の(1)のオに掲げる額を加算した額をもって修理価格とすること。ただし、バッテリー、バッテリーボックス、リストユニット又は充電器の交換の場合は、別表 2 の(1)のオに掲げる額をもって修理価格とすること。
キ ソケットの調整	断端の変化に対しソケットを調整した場合に7,600円をもって修理価格とすること。
(注) 1 ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、別表 2 の(1)のオに掲げる額を加算することができること。 2 ア、ウ及びカ修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算することができること。	

ア ソケットの交換
(ア) 基本価格及び複製価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円		備 考
			基本価格	複製価格	
義 手 用	A－1	装 飾 用	41,400	25,900	肩甲胸郭間切断用は、14,200円増しとすること。
		作 業 用	41,400	25,900	
		能 動 式	53,200	35,200	
		電 動 式	91,100	60,400	
	A－2	装 飾 用	44,000	29,400	吸着式は、28,000円増しとすること。
		作 業 用	44,000	29,400	
		能 動 式	50,700	32,900	
		電 動 式	84,600	56,000	
	A－3	装 飾 用	41,600	26,700	吸着式は、28,000円増しとすること。
		作 業 用	41,600	26,700	
		能 動 式	46,900	30,300	
		電 動 式	77,100	51,000	
	A－4	装 飾 用	42,800	23,800	顎上懸垂式は、14,000円増しとすること。 スプリットソケットは、21,000円増しとすること。
		作 業 用	42,800	23,800	
		能 動 式	44,400	26,200	
		電 動 式	68,500	45,300	
	A－5	電 動 式	67,100	44,300	
	A－6	電 動 式	36,800	24,300	
義 足 用	B－1	受 皿 式	113,100	65,300	片側骨盤切断用は、19,000円増しとすること。
		カ ナ ダ 式	113,100	65,300	
	B－2	差 込 式	74,800	45,400	短断端切断用キップシャフトは、54,100円増しとすること。 坐骨収納型ソケットは、58,700円増しとすること。
		ラ イ ナ ー 式	121,100	72,400	
		吸 着 式	167,500	73,600	
	B－3	差 込 式	74,800	44,200	
		ラ イ ナ ー 式	95,900	65,400	
		吸 着 式	142,300	66,600	

B-4	差込式	60,700	40,200	大腿支柱付きは、25,800円増しとすること。
	P T B 式	84,600	43,700	
	P T S 式	100,900	53,000	
	K B M 式	103,700	53,000	
	T S B 式	84,600	43,700	

(注)

- 1 顆上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。
- 2 ソフトインサートのシリコン又は完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合の基本価格に限り、47,900円加算できること。
- 3 坐骨収納型ソケットを除く吸着式、顆上懸垂式、スプリットソケットのチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、8,250円加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算はできないこと。

(イ) ソケットの価格

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド	11,700	
		皮 革	9,550	
		熱硬化性樹脂	21,400	
		熱硬化性樹脂 (電動式)	21,900	
		熱可塑性樹脂	5,450	
		熱可塑性樹脂 (電動式)	6,000	
	A-2	アルミニウム、セルロイド	10,300	
		皮 革	12,600	
		熱硬化性樹脂	14,700	
		熱硬化性樹脂 (電動式)	15,200	
		熱可塑性樹脂	7,100	
		熱可塑性樹脂 (電動式)	7,550	
	A-3	アルミニウム、セルロイド	10,300	
		皮 革	13,600	
		熱硬化性樹脂	14,700	
		熱硬化性樹脂 (電動式)	15,200	
		熱可塑性樹脂	5,050	
		熱可塑性樹脂 (電動式)	5,550	
	A-4	アルミニウム、セルロイド	9,100	
		皮 革	12,400	
		熱硬化性樹脂	14,400	
		熱硬化性樹脂 (電動式)	14,800	
		熱可塑性樹脂	4,950	
		熱可塑性樹脂 (電動式)	5,450	

	A-5	熱硬化性樹脂 熱硬化性樹脂（電動式） 熱可塑性樹脂（電動式）	13,700 14,100 7,600	
	A-6	熱硬化性樹脂 熱硬化性樹脂（電動式） 熱可塑性樹脂（電動式）	11,100 11,500 7,350	
	B-1	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	23,100 37,900 15,900	
	B-2	木製 アルミニウム、セルロイド 皮革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	51,600 15,400 20,200 29,400 17,300	エアクションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボントッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,900円増しとすること。
義 足 用	B-3	アルミニウム、セルロイド 皮革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	15,700 26,000 43,500 19,700	エアクションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボントッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,600円増しとすること。
	B-4	アルミニウム、セルロイド 皮革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,300 18,300 26,600 13,900	エアクションソケットは、14,800円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボントッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、6,950円増しとすること。
(注) 電動義手における筋電電極の交換を伴わないソケット交換の場合には、4,400円増しとすること。				

イ ソフトインサートの交換

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円		備 考
			ソケット 交換に付随 する 場 合	単独の場合	
義 手 用	A-1	皮革	4,700	12,300	
		軟性発泡樹脂	4,800	16,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,100	20,300	
	A-2	皮革	4,150	11,100	
		軟性発泡樹脂	4,650	15,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,750	17,600	
	A-3	皮革	4,150	11,100	

		軟 性 発 泡 樹 脂 皮 革 ・ 軟 性 発 泡 樹 脂	4,650 7,750	15,600 17,500				
	A－4	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮 革 ・ 軟 性 発 泡 樹 脂	4,050 4,650 7,500	10,200 14,600 16,700				
		A－5	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮 革 ・ 軟 性 発 泡 樹 脂	4,050 4,650 7,500	10,600 15,700 18,100			
			義 足 用	B－1	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮 革 ・ 軟 性 発 泡 樹 脂	7,000 5,300 10,600	14,800 21,500 25,100	
	B－2				皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮 革 ・ 軟 性 発 泡 樹 脂 皮 革 ・ フ ェ ル ト シ リ コ ー ン	5,400 4,950 7,000 9,700 44,000	13,400 21,500 24,700 16,800 44,000	
		B－3			皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮 革 ・ 軟 性 発 泡 樹 脂 皮 革 ・ フ ェ ル ト シ リ コ ー ン	6,050 5,100 9,650 10,700 47,400	12,100 20,800 25,000 17,800 47,400	
				B－4	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮 革 ・ 軟 性 発 泡 樹 脂 皮 革 ・ フ ェ ル ト シ リ コ ー ン	4,450 4,750 7,200 8,350 37,900	11,100 16,600 18,100 15,400 37,900	
					B－5	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮 革 ・ 軟 性 発 泡 樹 脂	4,700 7,600 8,250	10,200 17,000 18,200
						B－6	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮 革 ・ 軟 性 発 泡 樹 脂	3,000 3,400 6,000
B－7	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮 革 ・ 軟 性 発 泡 樹 脂	2,300 2,700 4,650			7,200 13,600 15,300			

(注)

1

軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。

2

ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

ウ 支持部の交換

名 称	型 式	部 位	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	装 飾 用 能 動 式	肩 部		9,000	
		上 腕 部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	8,050 24,900	
		前 腕 部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	10,300 20,600	
	作 業 用	上 腕 部		8,050	肩義手用及び上腕義手用に幹部を使用 する場合に限ること。

	電動式	前 腕 部		10,300	前腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
		肩 部	熱硬化性樹脂	10,900	
		上 腕 部	熱硬化性樹脂	30,800	
		前 腕 部	熱硬化性樹脂	25,300	
		手 部	熱硬化性樹脂	25,300	
義 足 用	常 用	股 部		10,800	
		大 腿 部	木製	33,900	
			アルミニウム、セルロイド	32,400	
			熱硬化性樹脂	33,900	
		下 腿 部	木製	33,300	
			アルミニウム、セルロイド	29,900	
			熱硬化性樹脂	33,300	
		足 部	軟性発泡樹脂	15,200	
	作 業 用	大 腿 部		62,900	股義足用及び大腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。
		下 腿 部		29,900	下腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。

(注)

- 1 果義足用、足根中足義足用及び足指義足用の場合に限り、足部を加えることができること。
- 2 義手用及び義足用の支持部そのものが外装となる場合は、支持部に外装を加えることができること。
- 3 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、9,400円増しとすること。
- 4 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、11,100円増しとすること。
- 5 熱可塑性樹脂については、セルロイドに準ずること。
- 6 支持部の長さ及び高さ修正を行う場合は、支持部の修理部位の使用材料の額をもって修理価格とすること。ただし、外装を行う場合は、外装交換の額を加算することができること。
- 7 ブロック継手交換は、支持部の修理部位の使用材料の額をもって修理価格とすること。ただし、外装を行う場合は、外装交換の額を加算することができること。
- 8 ソケット交換を行う場合は、取り外す部位の使用材料の額を加算することができること。

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

区 分	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義	一式交換	4,700	

手	美錠締革交換	1,800	
用	美錠留革交換	1,900	
ハ	たわみ式肘継手交換	1,750	
└	前方支持バンド交換	1,750	
ネ	上腕カフ（三頭筋パッド）	3,350	
ス			
義	一式交換	4,700	
足	肩吊り帯交換	4,550	
懸	義足用股吊帯交換	1,950	価格は、1本当たりのものであること。
垂	位置革交換	3,200	
用	腰バンド交換	3,650	
部	横吊帯交換	3,850	
品	美錠締革交換	2,600	
	美錠留革交換	2,300	
	金具部品交換	3,000	価格は、1か所当たりのものであること。
(注) 1 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換の価格は、基本価格に、使用部品ごとに2の(1)のエの(エ)に掲げる額を加算したものとする。ただし、2の(1)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は、基本価格をもって修理価格とすること。 2 金具部品交換の基本価格は、美錠等金具部品の価格を含むものであること。			

オ 外装の交換

名 称	外 装 部 位	使用材料等	価 格 円	備 考
義 手 用	肩 部	皮 革	7,150	
		プラスチック	20,100	
		塗 装	4,200	
	上 腕 部	皮 革	7,700	
		プラスチック	20,100	
		塗 装	4,200	
	前 腕 部	皮 革	7,700	
		プラスチック	16,200	
		塗 装	4,200	
義 足 用	股 部	皮 革	10,600	
		プラスチック	19,400	
		塗 装	4,750	
	大 腿 部	皮 革	8,550	
		プラスチック	19,400	
		塗 装	4,750	
	下 腿 部	皮 革	9,300	
		プラスチック	17,300	
		塗 装	4,750	
	足 部	表 革	7,200	リアルソックスは、完成用部品を加えることができること。
		裏 革	5,850	
		塗 装	5,950	
		リアルソックス	2,300	

カ 完成用部品の交換

(ア) アライメント調整を必要とするもの

名 称	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用	肩継手部品	16,900	
	肘継手部品	10,100	
	手継手部品	3,850	
義 足 用	股継手部品	19,700	
	膝継手部品	17,100	
	足継手部品	3,850	
	前留金具部品	9,800	
溶 接		10,000	価格は、1 か所当たりのものであること。
(注) 1 筋金交換は、右又は左の一侧を1単位とすること。 2 ブロック継手交換は、ウの支持部交換に定めるところによるものとする。			

(イ) アライメント調整を必要としないもの

名 称	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用	肩義手部品	4,700	
	肘ブロック継手部品	6,300	
	肘筋金部品	3,550	
	手継手部品	3,450	
	手先具部品	2,850	
	コントロールケーブル部品	3,000	
	電極部品	1,200	
	接続ケーブル部品	1,200	
義 足 用	股継手部品	4,900	
	膝ブロック部品	6,500	
	膝筋金部品	2,850	
	足部部品	3,100	
	作業用スプリング	1,900	
	作業用足部裏ゴム	2,750	
	吸着式バルブ	6,000	
	前留金具部品	4,200	
溶 接		2,050	価格は、1 か所当たりのものであること。
(注) 1 本表の部品交換については、ネジ等の交換は適用できないものとする。 2 部品交換の基本価格に、外装の額を加算することができないものとする。			

(2) 義肢 ― 骨格構造義肢

修 理 項 目	価 格
ア ソケットの交換	別表２の(２)のイの採型区分ごとの基本価格又は複製価格にソケットの価格を加算した額をもって修理価格とすること。
イ ソフトインサートの交換	別表２の(２)のイの採型区分ごとのソケットの交換により付随する価格又は単独の場合の価格をもって修理価格とすること。
ウ 支持部の交換	交換した支持部の価格をもって修理価格とすること。
エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換	交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の価格をもって修理価格とすること。
オ 外装の交換	交換した外装の価格に、別表２の(２)のオに掲げる額を加算した額をもって修理価格とすること。
カ 完成用部品の交換	使用部品ごとに別表２の(２)のオに掲げる額に、２,750円を加算した額をもって修理価格とすること。ただし、ストックネット、吸着バルブ、懸垂ベルト、KBMウェッジ、断端袋、ライナーロックアダプタ、ライナー、ラミネーションポスト、エアコンタクトキット及びエアパイロンポンプの交換の場合には、別表２の(２)のオに掲げる額をもって修理価格とすること。
キ ソケットの調整	断端の変化に対しソケットを調整した場合に7,600円をもって修理価格とすること。
(注) １ ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、別表２の(２)のオに掲げる額を加算することができること。 ２ ア、ウ又はカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算することができること。 ３ 外装の交換は、フォームカバーを交換する場合に限ること。	

ア ソケットの交換

(ア) 基本価格及び複製価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円		備 考
			基本価格	複製価格	
義 手 用	A－１	装 飾 用	41,400	25,900	肩甲胸郭間切断用は、14,200円増しとすること。
	A－２	装 飾 用	44,000	29,400	吸着式は、28,000円増しとすること。
	A－３	装 飾 用	42,800	23,800	顆上懸垂式は、14,000円増しとすること。 スプリットソケットは、21,000円増しとすること。
義 足 用	B－１	カ ナ ダ 式	113,100	65,300	片側骨盤切断用は、19,000円増しとすること。
	B－２	差 込 式	74,800	45,400	短断端切断用キップシャフトは、54,100円増しとすること。 坐骨収納型ソケットは、58,700円増しとすること。
		ライナー式	121,100	72,400	
		吸 着 式	167,500	73,600	
	B－３	差 込 式	74,800	44,200	
		ライナー式	95,900	65,400	
		吸 着 式	142,300	66,600	
	B－４	差 込 式	60,700	40,200	大腿支柱付きは、25,800円増しとすること。
		P T B 式	84,600	43,700	
		P T S 式	100,900	53,000	
		K B M 式	103,700	53,000	
		T S B 式	84,600	43,700	
	B－５	差 込 式	49,500	42,000	
		有 窓 式	73,000	45,600	

(注)

- 1 顆上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。
- 2 ソフトインサートのシリコン又は完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合の基本価格に限り、47,900円加算できること。

- 3 坐骨収納型ソケットを除く吸着式、顎上懸垂式、スプリットソケットのチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、8,250円加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算はできないこと。

(イ) ソケットの価格

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド	11,700	
		皮 革	9,550	
		熱硬化性樹脂	21,400	
		熱可塑性樹脂	5,450	
	A-2	アルミニウム、セルロイド	10,300	
		皮 革	12,600	
		熱硬化性樹脂	14,700	
		熱可塑性樹脂	7,100	
	A-3	アルミニウム、セルロイド	9,100	
		皮 革	12,400	
		熱硬化性樹脂	14,400	
		熱可塑性樹脂	4,950	
義 足 用	B-1	アルミニウム、セルロイド	23,100	
		熱硬化性樹脂	37,900	
		熱可塑性樹脂	15,900	
	B-2	木 製	51,600	エアクションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボントックネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,900円増しとすること。
		アルミニウム、セルロイド	15,400	
		皮 革	20,200	
		熱硬化性樹脂	29,400	
	B-3	熱可塑性樹脂	17,300	
		アルミニウム、セルロイド	15,700	エアクションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボントックネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,600円増しとすること。
		皮 革	26,000	
		熱硬化性樹脂	43,500	
		熱可塑性樹脂	19,700	
	B-4	アルミニウム、セルロイド	12,300	エアクションソケットは、14,800円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
		皮 革	18,300	
		熱硬化性樹脂	26,600	
		熱可塑性樹脂	13,900	

				主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、6,950円増しとすること。
	B-5	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,800 18,600 25,300 11,000	エアクッションソケットは、13,600円増しとすること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、9,700円増しとすること。

イ ソフトインサートの交換

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円		備 考
			ソケット 交換に付随 する 場 合	単独の場合	
義 手 用	A-1	皮 革	4,700	12,300	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,800	16,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,100	20,300	
	A-2	皮 革	4,150	11,100	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,650	15,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,750	17,600	
	A-3	皮 革	4,050	10,100	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,650	14,600	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,500	16,700	
義 足 用	B-1	皮 革	7,000	14,800	
		軟 性 発 泡 樹 脂	5,300	21,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	10,600	25,100	
	B-2	皮 革	5,400	13,400	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,950	21,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,000	24,700	
		皮 革 ・ フ ェ ル ト	9,700	16,800	
		シ リ コ ー ン	44,000	44,000	
	B-3	皮 革	6,050	12,100	
		軟 性 発 泡 樹 脂	5,100	20,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	9,650	25,000	
		皮 革 ・ フ ェ ル ト	10,700	17,800	
		シ リ コ ー ン	47,400	47,400	
	B-4	皮 革	4,450	11,100	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,750	16,600	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,200	18,100	
		皮 革 ・ フ ェ ル ト	8,350	15,400	

	シリコーン	37,900	37,900
B-5	皮革	4,700	10,200
	軟性発泡樹脂	7,600	17,000
	皮革・軟性発泡樹脂	8,250	18,200

(注)

- 1 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。
- 2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

ウ 支持部の交換

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	14,500	
上 腕 義 手 用	11,500	
前 腕 義 手 用	11,400	
股 義 足 用	17,300	
大 腿 義 足 用	17,300	
下 腿 義 足 用	11,400	

(注)

- 1 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、9,400円増しとすること。
- 2 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、11,100円増しとすること。

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

区 分	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用 ハ ー ネ ス	一式交換	4,700	
	美錠締革交換	1,800	
	美錠留革交換	1,900	
	上腕カフ（三頭筋パッド）	3,350	
義 足 懸 垂 用 部 品	一式交換	4,700	価格は、1本当たりのものであること。
	肩吊り帯交換	4,550	
	義足用股吊帯交換	1,950	
	位置革交換	3,200	
	腰バンド交換	3,650	価格は、1か所当たりのものであること。
	横吊帯交換	3,850	
	美錠締革交換	2,600	
	美錠留革交換	2,300	
	金具部品交換	3,000	
(注)			
1 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換の価格は、基本価格に、使用部品ごとに別表2の(2)のエの(エ)に掲げる額を加算したものとすること。ただし、別表2の(2)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は、基本価格をもって修理価格とすること。			
2 金具部品交換の基本価格は、美錠等金具部品の価格を含むものであること。			

オ 外装の交換

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	11,500	
上 腕 義 手 用	9,100	
前 腕 義 手 用	8,100	
股 義 足 用	28,800	
大 腿 義 足 用	23,100	
膝 義 足 用	20,600	
下 腿 義 足 用	18,200	
(注)		
フットカバー又はリアルソックスを必要とする場合は、別表2の(2)のオの完成用部品の価格を1,100円増しとすること。		

(3) 装 具

修 理 項 目			価 格 円	備 考	
ア 継手及び支持部の交換			修理項目ごとに別表２の（３）のエに掲げる価格に、１,３００円を加算した額をもって修理価格とすること。		
イ 完成用部品の交換			修理項目ごとに別表２の（３）のオに掲げる価格をもって修理価格とすること。		
ウ マジックバンドの交換			修理箇所ごとに２５ｍｍ幅のものは８９０円、５０ｍｍ幅のものは、１,２５０円とすること。ただし、裏付きの場合には、当該価格を２倍した額を修理価格とすること。		
エ 溶接			修理箇所ごとにアライメントの調整を必要とするものは、１０,１００円、必要としないものは、２,１００円とすること。		
オ その他の交換・修理					
修理 部 位	(ア)	下肢装具	足底革交換又は足底ゴム交換	５,８００	
		靴型装具	本底交換	８,２００	踵部品の価格を含むものであること。
	足底挿板交換		７,１００	踏まず支え等の機能を有し、取外しができる構造のものに限る。	
	半張交換		３,４５０		
	踵交換		１,７００		
	積上交換		１,３００		
	底張かけ交換	２,１００			
	ファスナー交換	３,１５０			
	体幹装具	硬性コルセット	筋金交換	３,１００	
		軟性コルセット	筋金交換	１,３５０	
(イ) (ア)以外の部位			修理項目ごとに別表２の（３）のエに掲げる価格とすること。		

(注)

１ 採型又は採寸を必要とする修理については、別表２の（３）のウに掲げる価格を加算することができること。

２ ア又はオ（イ）に係るものに限る。）の修理で完成用部品を必要とする場合は、別表２の（３）のオに掲げる価格を加算することができること。

３ 靴型装具は、右又は左の一侧を１単位とすること。

(4) 座位保持装置

修 理 項 目		価 格 円	
ア 支持部の交換		別表２の（４）のエの（ア）に掲げる価格に、1,300円を加算した額をもって修理価格とすること。	
イ 支持部の調整		寸 法 調 整	形 状 調 整
	頭 部	2,800	3,850
	上 腕 部	1,700	2,600
	前腕・手部		
	体 幹 部	3,300	8,850
	骨盤・大腿部		
	下 腿 部	1,700	2,600
足 部			
ウ 支持部の連結、連結角度調整用部品の交換		修理項目ごとに別表２の（４）のエの（イ）に掲げる価格に、1,300円を加算した額をもって修理価格とすること。	
エ 構造フレームの交換		別表２の（４）のエの（ウ）に掲げる基本価格に、1,300円を加算した額をもって修理価格とすること。 車椅子としての機能を付加した場合は、当該機能のみに係る部分については、車椅子の修理基準に準ずること。	
オ 付属品の交換		修理項目ごとに別表２の（４）のエの（エ）に掲げる価格をもって修理価格とすること。	
カ 調節機構の交換		修理項目ごとに別表２の（４）のエの（オ）に掲げる価格をもって修理価格とすること。	
キ マジックバンドの交換		25mm幅のものは、900円、50mm幅のものは、1,250円とし、裏付きを必要とする場合には、当該価格を２倍した額とすること。	
ク 完成用部品の交換		修理項目ごとに別表２の（４）のオに掲げる価格をもって修理価格とすること。	
(注)			
採寸又は採型を必要とする修理については、別表２の（４）のウに掲げる価格を加算することができること。			

(5) その他

種 目	型 式	修 理 部 位	価 格 円	備 考
視覚障害者安全つえ		マグネット付き石突交換	760	
眼		枠交換	8,000	矯正用レンズ、遮光矯正用レンズに乱視矯正を含む場合は、片眼又は両眼にかかわらず、4,200円増しとするこ
		矯正用レンズ（6 D未満）交換	5,100	と。
		矯正用レンズ（6 D以上10 D未満）交換	6,450	
		矯正用レンズ（10 D以上）交換	8,400	
鏡		遮光矯正用レンズ交換	11,100	
		遮光用レンズ交換	11,100	
補		耳あな型シェル交換（レディメイド）	6,300	
		耳あな型シェル交換（オーダーメイド）	26,400	
		耳あな型スイッチ交換	3,150	
		耳あな型テレホンコイル交換（レディメイド）	8,400	
		耳あな型テレホンコイル交換（オーダーメイド）	12,700	
		耳あな型極板交換	1,050	
聴		耳あな型ボリューム交換（レディメイド）	8,400	
		耳あな型ボリューム交換（オーダーメイド）	11,600	
		耳あな型マイクロホン交換（レディメイド）	13,500	
		耳あな型マイクロホン交換（オーダーメイド）	15,950	
		耳あな型レシーバー交換（レディメイド）	14,200	
器		耳あな型レシーバー交換（オーダーメイド）	20,000	
		耳あな型抵抗交換（レディメイド）	2,100	
		耳あな型抵抗交換（オーダーメイド）	8,900	
		耳あな型コンデンサ交換（レディメイド）	2,100	
		耳あな型コンデンサ交換（オーダーメイド）	8,900	
		耳あな型電池ホルダー交換（レディメイド）	1,050	
		耳あな型電池ホルダー交換（オーダーメイド）	1,550	
		耳あな型トリマー交換（レディメイド）	6,300	
		耳あな型トリマー交換（オーダーメイド）	9,500	

耳あな型サスペンション交換	890
耳あな型アンプ組立交換（レディメイド）	31,700
耳あな型アンプ組立交換（オーダーメイド）	42,200
耳かけ型ケース組立交換	3,750
耳かけ型スイッチ交換	4,500
耳かけ型テレホンコイル交換	2,550
耳かけ型極板交換	1,470
耳かけ型ボリューム交換	6,450
耳かけ型マイクロホン交換	11,810
耳かけ型レシーバー交換	12,120
耳かけ型トリマー交換	1,900
耳かけ型フック交換	620
耳かけ型電池ホルダー交換	1,000
耳かけ型耳栓組立交換	600
耳かけ型サスペンション交換	640
耳かけ型アンプ組立交換	29,880
重度難聴用ポケット型スイッチ交換	3,150
重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換	1,350
重度難聴用ポケット型マイクロホン交換	8,300
重度難聴用イヤホン交換	5,490
重度難聴用耳かけ型レシーバー交換	15,000
重度難聴用コード交換	1,800
重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換	40,400
眼鏡型ケース組立交換	9,400
眼鏡型スイッチ交換	3,450
眼鏡型テレホンコイル交換	3,300
眼鏡型極板交換	1,400
眼鏡型ボリューム交換	4,580
眼鏡型マイクロホン交換	13,900
眼鏡型骨導子交換	16,400
眼鏡型アンプ組立交換	23,100
眼鏡型アンプ組立交換（送信用）	35,200
眼鏡型アンプ組立交換（受信用）	54,700

眼鏡型ブランク（空つる）交換	4,350	
眼鏡型テンブル（補助つる）交換	3,100	
眼鏡型フロント（前枠）交換	9,500	
眼鏡型平面レンズ交換	3,600	
ポケット型ケース組立交換	5,400	
ポケット型クリップ交換	1,200	
ポケット型スイッチ交換	3,500	
ポケット型テレホンコイル交換	1,350	
ポケット型極板交換	1,350	
ポケット型ボリューム交換	4,580	
ポケット型マイクロホン交換	5,400	
骨導式ポケット型レシーバー交換	10,500	
骨導式ポケット型ヘッドバンド交換	3,150	
ダンパー入り耳かけ型フック交換	960	
F M型受信機交換	80,000	
F M型操作用基板交換	6,000	旧周波数帯用のもの。
F M型用ワイヤレスマイク交換（充電池を含む。）	98,000	
F M型トリマー基板交換	6,000	旧周波数帯用のもの。
F M型アンプ組立交換（受信用）	48,000	旧周波数帯用のもの。
F M型受信回路組立交換	46,000	
F M型アンテナ交換	5,000	旧周波数帯用のもの。
F M型水晶振動子交換	6,000	旧周波数帯用のもの。
F M型用ワイヤレスマイク発振回路組立交換	27,000	旧周波数帯用のもの。
F M型用ワイヤレスマイク I D 基板組立交換	14,000	旧周波数帯用のもの。
F M型受信機ケース（端子）交換	5,000	
F M型受信機スイッチ交換	4,000	
F M型用ワイヤレスマイクアンテナ交換	10,000	
F M型用ワイヤレスマイク基板交換	64,000	
F M型用ワイヤレスマイクケース交換	8,000	
F M型用ワイヤレスマイク充電池交換	5,000	
F M型用ワイヤレスマイク充電用 A C アダプタ交換	3,500	
F M型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換	2,000	
イヤモールド交換	9,000	

		コンセント交換	830	
		I C回路交換	4,550	
		イヤホン交換	3,170	
		コード交換	680	
		トランジスター又はダイオード交換	2,050	
		抵抗交換	2,050	
		コンデンサ交換	2,050	
		トランス交換	1,900	
		オーディオチュー交換	5,000	
人 工 喉 頭		気管カニューレ交換	3,150	
		充電器交換	1,600	
		振動板交換	9,000	
		スナップリード線交換	50	
		プリント板交換	14,600	
		スイッチ交換	1,100	
		電気接点交換	4,500	
		振動スプリング交換	1,650	
		押しボタンスプリング交換	1,650	
車 椅 子		クッション交換	4,090	
		クッション（ポリエステル繊維、ウレタンフォーム等の 多層構造のもの及び立体編物構造のもの）交換	10,000	
		クッション（ゲルとウレタンフォームの組合せのもの） 交換	19,080	
		クッション（バルブを開閉するだけで空気量を調整する もの）交換	30,000	
		クッション（特殊な空気室構造のもの）交換	45,000	
		フローテーションパッド交換	30,000	
		主材料－高分子人工脂肪 構 造－主材料（一層）及びウレタンフォ ーム（二層）による三層構造		主材料のみの場合は、 1,300円減とすること。

フローテーションパッド交換	51,600	主材料のみの場合は、 1,300円減とすること。
主材料ーポリマーゲル（高分子人工脂肪） 又は液胞ゲル 構造ー主材料をプラスチックフィルム等 で包装した単層構造		
クッション（特殊な空気室構造のもの）交換	45,000	枕は含めないこと。
背クッション交換	10,000	
特殊形状クッション（骨盤・大腿部サポート）交換	25,750	
クッションカバー（防水加工を施したもの）交換	7,460	
クッション滑り止め部品交換	1,920	
バックサポート交換	8,860	
延長バックサポート交換	10,190	
枕（オーダー）交換	10,330	
枕（レディメイド）交換	5,830	
バックサポートパイプ交換	3,830	
バックサポートパイプ取付部品交換	3,700	
張り調整式バックサポート交換	15,080	
高さ調整式バックサポート交換	12,080	
背折れ機構部品交換	7,180	
背座間角度調整部品交換	8,100	
アームサポート（肘当て部分）交換	4,620	
アームサポート（フレーム）交換	4,600	
高さ角度調整式アームサポート交換	9,010	
高さ調整式アームサポート（段階調整式）交換	3,310	
角度調整式アームサポート交換	7,050	
跳ね上げ式アームサポート交換	6,060	
脱着式アームサポート交換	6,200	
アームサポート拡張部品交換	3,610	
アームサポート延長部品交換	3,610	
レッグサポート交換	2,700	
脱着式レッグサポート交換	5,780	
挙上式レッグサポート（パッド形状）交換	7,900	
開閉挙上式レッグサポート（パッド形状）交換	10,290	

開閉・脱着式レッグサポート交換	6,790	
フットサポート交換	3,780	前後調整の構造を有する場合は4,160円増し、角度調整、左右調整の各構造を有する場合は、各1,500円増しとすること。
ヘッドサポートベース（マルチタイプ）交換	27,080	
座布交換	8,750	
座張り調整部品交換	10,000	
座奥行き調整（スライド式）部品交換	16,970	枕は含めること。
座板交換	6,800	
座席昇降ハンドルユニット交換	15,800	
座席昇降チェーン交換	8,400	
座席昇降メカユニット交換	22,100	1回当たりとすること。
フレーム（サイドベース）交換	10,700	
フレーム（サイド拡張）交換	8,500	
フレーム（サイド拡張）取付部品交換	3,200	
フレーム（折りたたみ）交換	22,180	
ブレーキ交換	9,100	
キャリパーブレーキ交換	8,000	
フットブレーキ（介助者用）交換	7,970	
延長用ブレーキアーム交換	1,630	
リフレクタ（反射器－夜光材）交換	430	
リフレクタ（反射器－夜光反射板）交換	670	
ハンドリム交換	5,240	
滑り止めハンドリム交換	8,740	
ノブ付きハンドリム交換	4,470	
キャスター（大）交換	8,000	購入後に後付けする場合は、4,350円増しとすること。
キャスター（小）交換	5,800	
屋外用キャスター（エア－式等）交換	7,500	
リーム交換	5,500	
車軸位置調整部品交換	16,120	

大車輪脱着ハブ交換	5,000	
サイドガード交換	6,820	
タイヤ交換	4,270	
ノーパンクタイヤ交換	4,190	購入後に後付けする場合は、 1,740円増しとすること。
チューブ交換	2,450	
シートベルト交換	4,300	
テーブル交換	10,900	
スポークカバー交換	4,100	
塗装	17,900	1回当たりとすること。総塗り 替えの場合に限ること。
ハブ取付部品交換	6,100	
キャスター取付部品交換	7,000	
ハブ用スプリング交換	16,000	
ステッキホルダー（杖たて）交換	3,000	
泥よけ交換	6,050	
転倒防止装置交換	3,750	
転倒防止装置（キャスター付き折りたたみ式）交換	8,670	
携帯用会話補助装置搭載台交換	30,000	
酸素ボンベ固定装置交換	13,000	
人工呼吸器搭載台交換	25,000	
栄養パック取り付け用ガートル架交換	10,190	
点滴ポール交換	10,430	
シリンダー用レバー交換	2,500	
メカロック交換	10,000	
ティルト用ガスダンパー交換	15,000	
ワイヤー交換	1,800	
ガスダンパー交換	15,000	
幅止め交換	4,290	購入後に後付けする場合は、 750円増しとすること。
高さ調整式手押しハンドル交換	7,840	
車載時固定用フック交換	3,000	
日よけ（雨よけ）部品交換	12,000	
6輪構造部品交換	34,720	
成長対応型部品交換	56,020	バックサポート高さ及び張り 調整、座奥行き及び張り調

		痰吸引器搭載台交換	25,000	整、フットプレート前後調整、車軸位置調整及び脱着ハブ、その他成長対応に必要な構造を有すること。
		簡易型電動装置交換	157,500	アシスト式は、55,000円増しとすること。ＡＣサーボモーター式を必要とする場合は20,000円増しとすること。
		簡易型ホイール交換	27,700	アシスト式は、6,000円増しとすること。
		簡易型ホイール部品交換	3,930	
		簡易型右側駆動装置交換	114,850	アシスト式は、21,900円増しとすること。ＡＣサーボモーター式を必要とする場合は10,000円増しとすること。
		簡易型左側駆動装置交換	84,850	アシスト式は、39,900円増しとすること。ＡＣサーボモーター式を必要とする場合は10,000円増しとすること。
		簡易型駆動装置部品交換	23,400	
		簡易型電動又は電磁式ブレーキ交換	12,500	
		簡易型外部充電器交換	25,000	
		バッテリー（リチウムイオン電池）交換	124,400	簡易電動型に限ること。
電 動 車		コントローラー交換	84,300	
		コントローラー部品交換	9,500	
		電動リフトコントローラー交換	40,600	
		電動リフトコントローラー部品交換	10,200	
		電動ティルトコントローラー交換	94,500	
		電動ティルトコントローラー部品交換	10,200	
		操作制御部交換	24,300	
		操作制御部部品交換	5,800	
		電動リフト操作制御部交換	30,500	
		電動リフト操作制御部部品交換	5,100	
		電動ティルト制御部交換	30,500	
		電動ティルト制御部部品交換	5,100	
		電動リフト自動停止制御部交換	15,200	
		電動リフト自動停止制御部部品交換	5,100	

椅子	電動ティルト自動停止制御部品交換	15,200	
	電動ティルト自動停止制御部部品交換	5,100	
	ハーネス及びリレー交換	9,000	
	ハーネス及びリレー部品交換	3,400	
	電動リフトハーネス交換	15,200	
	電動ティルトハーネス交換	15,200	
	モーター交換	28,500	
	モーター部品交換	7,200	
子	電動リクライニングモーター交換	17,000	
	電動リフトモーター交換	60,900	
	電動リフトモーター部品交換	8,100	
	電動ティルトモーター交換	17,000	
	電動ティルトモーター部品交換	8,100	
	ギヤーボックス交換	45,100	
	ギヤーボックス部品交換	9,700	
	電動リクライニング装置交換	53,300	
	電動リクライニング装置部品交換	22,200	
	電動ティルト装置交換	53,300	
	電動ティルト装置部品交換	22,200	
	電動又は電磁式ブレーキ交換	17,400	
	手動ブレーキ交換	12,200	
	手動ブレーキ部品交換	7,200	
	クラッチ交換	8,600	
	フレーム交換	38,300	
	フレーム部品交換	8,900	
	シートフレーム交換	15,100	
	シートフレーム部品交換	6,400	
	電動リフトシートフレーム交換	81,200	
	電動リフトメインフレーム交換	101,500	
	電動ティルトシートフレーム交換	81,200	
	バックサポートパイプ交換	8,800	
	延長バックサポート交換	9,300	

枕は含めないこと。

枕（オーダー）交換	10,330	レディメイドは50%とすること。
張り調整式バックサポート交換	15,080	
ヘッドサポートベース（マルチタイプ）交換	16,950	枕は含めること。
高さ調整式アームサポート交換	3,310	
跳ね上げ式アームサポート交換	6,280	
アームサポート拡張部品交換	3,610	
アームサポート延長部品交換	3,610	
アームサポートパイプ交換	4,150	
アームサポートクッション交換	3,450	
サイドガード交換	5,000	
バックサポート交換	6,900	
シート交換	9,290	
フットサポート交換	11,500	前後調整、角度調整、左右調整の各構造を有する場合は、各1,500円増しとすること。
フットサポート部品交換	5,200	
開閉・脱着式レッグサポート交換	6,790	
キャスター交換	9,600	
キャスター部品交換	3,900	
フロントホイール交換	4,300	
リヤーホイール交換	5,200	
タイヤ交換	8,100	
ノーパンクタイヤ（前輪）交換	5,000	購入後に後付けする場合は、12,400円増しとすること。
ノーパンクタイヤ（後輪）交換	5,000	購入後に後付けする場合は、13,300円増しとすること。
リヤシャフト交換	6,700	
電動リフトシャフト交換	50,800	
電動ティルトシャフト交換	58,000	
電動リフトチェーン交換	50,800	
電動リフトチェーンアジャスター交換	25,400	

バッテリー交換	25,800	密閉型は、3,000円増しとすること。
バッテリー（マイコン内蔵型ニッカド電池）交換	31,000	
バッテリー（マイコン内蔵型ニッケル水素電池）交換	54,000	
バッテリー部品交換	2,300	
内蔵充電器交換	47,600	
外部充電器交換	20,000	
充電器部品交換	11,800	
オイル又はグリス交換	2,700	
ステッキホルダー（杖たて）交換	3,000	
転倒防止装置交換	3,750	
転倒防止装置（キャスター付き折りたたみ式）交換	7,740	
クライマーセット（段差乗り越え補助装置）交換	18,000	
フロントサブホイール（溝脱輪防止装置）交換	11,200	
携帯用会話補助装置搭載台交換	30,000	
酸素ボンベ固定装置交換	13,000	
人工呼吸器搭載台交換	25,000	
栄養パック取り付け用ガートル架交換	10,910	
点滴ポール交換	10,430	
背座間角度調整部品交換	8,100	
座奥行き調整（スライド式）部品交換	12,080	
電動スイングチンコントロール一式交換	213,000	
（以下パーツ）		
パワースイングチンアーム交換	68,250	
チン操作ボックス交換	15,250	
セレクター交換	88,000	
液晶モニター交換	52,000	
頭部スイッチ・取付金具交換	20,000	
手動スイングチンコントロール一式交換	35,000	
（以下パーツ）		
手動スイングチンアーム交換	19,750	
チン操作ボックス交換	15,250	

手動スイングアーム交換	10,000	
多様入力コントローラ（非常停止スイッチボックス）交換	20,000	購入後に後付けする場合は、28,000円増しとすること。
多様入力コントローラ（4方向スイッチボックス）交換	30,000	
多様入力コントローラ（4方向スイッチボード）交換	30,000	
多様入力コントローラ（8方向スイッチボックス）交換	50,000	
多様入力コントローラ（8方向スイッチボード）交換	50,000	
多様入力コントローラ（小型ジョイスティックボックス）交換	40,000	
多様入力コントローラ（フォースセンサ）交換	88,000	
多様入力コントローラ（足用ボックス）交換	40,000	
簡易1入力一式交換	90,000	
延長式スイッチ交換	1,000	
レバーノブ各種形状（小ノブ、球ノブ、こけしノブ）交換	3,350	購入後に後付けする場合は、1,650円増しとすること。
レバーノブ各種形状（Uノブ、十字ノブ、ペンノブ、太長ノブ、T字ノブ、極小ノブ）交換	3,860	購入後に後付けする場合は、2,980円増しとすること。
感度調整式ジョイスティック交換	10,000	購入後に後付けする場合は、5,000円増しとすること。
ジョイスティックのパネ圧変更部品交換	7,500	購入後に変更する場合は、500円増しとすること。
前輪パワーステアリング部品交換	51,000	
車載時固定用フック交換	3,000	1ヶ所当たりとすること。
日よけ（雨よけ）部品交換	12,000	
リフレクタ（反射器一夜光材）交換	430	1回当たりとすること。
リフレクタ（反射器一夜光反射材）交換	670	
シートベルト交換	4,300	
テーブル交換	10,900	
成長対応型部品交換	56,020	バックサポート高さ及び張り調整、座奥行き及び張り調整、フットプレート前後調整、その他成長対応に必要な構造を有すること。

		手動リクライニング装置交換	35,000	
		痰吸引器搭載台交換	25,000	
歩 行 車		キャスター（大）交換 キャスター（小）交換 腰掛交換 肘当交換 ブレーキ交換 グリップ交換 塗装	7,400 3,700 4,850 7,200 14,200 1,850 8,500	1 回当たりとすること。総塗り替えの場合に限ること。
収 尿 器	普 通 型	サポータ交換 ゴムバンド付収尿瓶交換 ゴム管及びつなぎ管付収尿ゴム袋交換 両面粘着シート	4,000 3,900 1,950 2,100	1 箱30枚入
歩 行 補 助 つ え		脇当交換 凍結路面用滑り止め（非ゴム系）交換	1,450 1,000	
介 助 用 リ フ タ 		a. 昇降機構（手動・油圧） シリンダー交換 シリンダー修理 b. キャスター交換 キャスター交換（1ヶ） ストッパー付きキャスター交換 c. ハンガーなど ハンガー交換 S環交換 チェーン交換（80cm単位） d. シート	85,000 19,000 11,000 13,000 34,000 900 320	

		キャンバスシート交換	29,000	
		メッシュシート交換	37,500	
		e. ベルト		
		スクリングベルト交換（1本）	16,000	
フ ロ ー テ ー シ ン ヨ ン 車 パ ッ 子 ド 用		プラスチックフィルムカバー交換	3,420	
重 度 障 害 者 用 意 思 伝 達 装 置		本体修理	50,000	
		固定台（アーム式又はテーブル置き式）交換	30,000	
		固定台（自立スタンド式）交換	50,820	
		入力装置固定具交換	30,000	
		呼び鈴交換	20,000	
		呼び鈴分岐装置交換	33,600	
		接点式入力装置（スイッチ）交換	10,000	
		帯電式入力装置（スイッチ）交換	40,000	触れる操作で信号入力可能なタッチセンサーコントローラーであること。別途必要なタッチ式入力装置は10,000円、ピンタッチ式先端部は6,300円増しとすること。
		筋電式入力装置（スイッチ）交換	80,000	
		光電式入力装置（スイッチ）交換	50,000	
		呼気式（吸気式）入力装置（スイッチ）交換	35,000	
		圧電素子式入力装置（スイッチ）交換	40,000	
		空気圧式入力装置（スイッチ）交換	40,000	感度調整可能なセンサーを使用するものに限る。
		視線検出式入力装置（スイッチ）交換	180,000	
		遠隔制御装置交換	21,000	
		注視点検出ユニット交換	1,150,000	
		C C Dカメラ交換	100,000	

		赤外線照射セット交換	50,000	
		C C Dカメラ用リモコン雲台交換	39,800	
人工 内耳		人工内耳用音声信号処理装置修理	30,000	
(注) 1 価格は、原則として1枚(個)当たりとすること。 2 部品交換の価格は、1回当たりとすること。 3 重度障害者意思伝達装置に対して行われた修理が、製造メーカー等の保証期間内である場合には、修理の対象とならないこと。				