



福島医発第1202号(地)
令和3年 7月14日

各医師会長 殿

福島県医師会
会長 松田 峻一良
(公印省略)

ポスターを用いた蚊媒介感染症並びにダニ媒介感染症の予防啓発及び
対策の推進に関する協力依頼について

今般、標記の件について、別添のとおり厚生労働省より日本医師会を通じて周知依頼がありました。

本件は、蚊媒介感染症及びダニ媒介感染症対策のための同省ホームページに掲載していた従来のポスターに加え、新たに別添のポスターが追加となったこと、また同省が作成したポスターの活用により、広く感染防止対策を呼びかけるものです。

なお、追加されたポスターは、蚊媒介感染症及びダニ媒介感染症の予防として、蚊に刺されたり、ダニに咬まれたりしないための予防措置を講じることが重要であることを周知する内容となっております。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了解いただき、貴会会員への周知方よろしくお願いいたします。

小郡三井医師会より

感染症対策担当理事 橋本朋也
会長 島田昇二郎

(健Ⅱ198F)

令和3年7月6日

都道府県医師会

感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会感染症危機管理対策室長

釜 菫 敏

ポスターを用いた蚊媒介感染症並びにダニ媒介感染症の予防啓発及び
対策の推進に関する協力依頼について

今般、厚生労働省において、同省ホームページに掲載していた蚊媒介感染症及びダニ媒介感染症対策のための従来のポスターに加え、別添のポスターが作成され、同省ホームページに掲載したことから、本会に対して別添の事務連絡がありました。

同ポスターは、蚊媒介感染症及びダニ媒介感染症の予防として、蚊に刺されたり、ダニに咬まれたりしないための予防措置を講じることが重要であることを周知する内容となっております。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会および関係医療機関に対する情報提供についてご高配のほどお願い申し上げます。

事 務 連 絡
令和 3 年 7 月 2 日

公益社団法人 日本医師会 御中

厚生労働省健康局結核感染症課

ポスターを用いた蚊媒介感染症並びにダニ媒介感染症の予防啓発及び対策
の推進に関する協力依頼について

平素より、感染症対策の推進につきまして、御理解と御協力を賜り誠にありがとうございます。

今般、厚生労働省健康局結核感染症課において、従前より当省ウェブサイト
に掲載していた蚊媒介感染症及びダニ媒介感染症対策のためのポスターに加え、
別添のポスターを作成しました。

別添ポスターにおいては、蚊媒介感染症及びダニ媒介感染症の予防として、
蚊に刺されたり、ダニに咬まれたりしないための予防措置を講じることが重要
であることを周知しております。

貴会会員への周知につきまして、御配慮の程よろしく申し上げます。

【ダニ媒介感染症予防啓発ポスター】

掲載 URL : <https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164495.html>

【蚊媒介感染症予防啓発ポスター】

掲載 URL : <https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164483.html>

蚊・ダニには ゆるくない 対策を!!



ペットの
ダニ対策

ペットの
ダニ対策

©あひろ・芳文社／野外活動サークル ©あひろ・芳文社／野外活動委員会

ゆるキャン△

YURUCAMP



ひと、くらし、みらいのために
厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare

大切

▽ 蚊・ダニに咬まれないためのポイント ▽

- 肌の露出を少なくする。
- 帽子・手袋を着用し、首にタオルなどを巻く。
- シャツの裾はズボンの中に、ズボンの裾は靴下や長靴の中に入れる。
- 蚊を完全に閉じ込める（サンダルなどは避ける）。
- 明るい色の服を着る。
- 野外活動前に入浴し、ダニに咬まれていないか確認しましょう。
- 虫除け剤を適切に使用する。
- マダニに気づいたとき無理に引っっこまこうとしないで医療機関へ相談する。

【ダニが媒介する感染症】重症熱性血小板減少症候群（SFTS）・日本紅斑熱・ダニ媒介脳炎・つづが虫病・ライム病 など
【蚊が媒介する感染症】日本脳炎・デング熱・チクングニア熱・シカウイルス感染症 など

蚊媒介感染症
厚生労働省

ダニ媒介感染症
厚生労働省



※各都道府県のダニ媒介感染症の発生状況については各都道府県HPも参照してください



しまりんの
蚊・ダニ講座
き 気をつけよう いた けっこう痛いぞ おし 虫さされ



▽ 蚊・ダニに咬まれないためのポイント

蚊・ダニ共通対策

- 肌の露出を少なくする。
 - 長袖・長ズボンを着用する
 - 足を完全に覆う靴を履く（サンダルなどは避ける）
- 明るい色の服を着る。
- 虫除け剤を適切に使用する。

蚊やダニは感染症を媒介するもの
もおり咬まれないことが大切です。

ダニ対策

- 帽子・手袋を着用し、首にタオルなどを巻く。
- シャツの裾はズボンの中に、ズボンの裾は靴下や長靴の中に入れる。
- ※ 野外活動機は入浴し、ダニに咬まれていないか確認しましょう。
特に首、耳、わきの下、足の付け根、手首、膝の裏など注意しましょう。
- マダニに気づいたとき無理に引っっこ抜こうとしないで医療機関へ相談する。

【ダニが媒介する感染症】重症熱性血小板減少症候群（SFTS）・日本紅斑熱・ダニ媒介脳炎・つづが虫病・ライム病 など
【蚊が媒介する感染症】日本脳炎・デング熱・チクングニア熱・ジカウイルス感染症 など

蚊媒介感染症
厚生労働省



ダニ媒介感染症
厚生労働省



※各地域のダニ媒介感染症の状況に
ついては各自自治体HPも参考にしてください

