



福島医発第 1609 号 (地)
令和 3 年 9 月 2 日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会
会 長 松 田 峻一良
(公 印 省 略)

日本小児科学会、日本医療研究開発機構 (AMED) の実施する
おたふくかぜワクチン接種後の副反応に関する全国調査について

今般、日本小児科学会より、日本医師会を通じて、同学会が AMED と共同で実施している、国産おたふくかぜ単味ワクチン接種後の副反応が疑われる症状に関する全国調査について、周知協力依頼がありました。

同調査は、おたふくかぜワクチンの定期接種化を検討するための参考資料とすることを目的としており、1 歳から小学校就学前までの小児を対象に、接種後の副反応の有無を把握する一次調査と、一次調査で副反応を疑う症状が出た症例の詳細な検討を行う二次調査の二段階調査となっております。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了解いただき、貴会会員の同ワクチン接種を実施している医療機関への周知方よろしくお願い申し上げます。

記

●本調査主体

- ・公益社団法人日本小児科学会
- ・日本医療研究開発機構 (AMED)

●調査対象

- ・2020 年 1 月 1 日以降に、おたふくかぜワクチンを接種した 1 歳以上小学校就学前までの者

●調査協力医の登録方法

別紙「おたふくかぜワクチン副反応調査 Web システム 操作マニュアル」をご参照ください。

調査内容に関する詳細につきましては、下記サイトからご確認ください。

<https://mumps.children.jp/board/index.html>

(健Ⅱ280F)

令和3年8月25日

都道府県医師会

感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会感染症危機管理対策室長

釜 菫 敏

日本小児科学会、日本医療研究開発機構（AMED）の実施する
おたふくかぜワクチン接種後の副反応に関する全国調査について

今般、日本小児科学会より、同学会が AMED と共同で実施している、国産おたふくかぜ単味ワクチン接種後の副反応が疑われる症状に関する全国調査について、本会に対して協力方依頼がありました。

同調査は、おたふくかぜワクチンの定期接種化を検討するための参考資料とすることを目的としており、1歳から小学校就学前までの小児を対象に、接種後の副反応の有無を把握する一次調査と、一次調査で副反応を疑う症状が出た症例の詳細な検討を行う二次調査の二段階調査となっております。

つきましては、貴会におかれましても同調査の趣旨をご理解いただき、貴会管下郡市区医師会に対する周知方、また、同ワクチン接種を実施している医療機関への協力方ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。

調査内容に関する詳細につきましては、下記サイトからご確認ください。

<https://mumps.children.jp/board/index.html>



2021年8月19日

公益社団法人 日本医師会
会長 中川 俊男 殿

公益社団法人 日本小児科学会
会長 岡 明

「おたふくかぜワクチン接種後の副反応に関する全国調査のお願い」について

拝啓 残炎の候、貴学会の皆様にはますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本学会および日本医療研究開発機構（AMED）研究班では、共同でおたふくかぜワクチンの定期接種化を検討するための参考資料とすることを目的として、国産おたふくかぜ単味ワクチン接種後の副反応が疑われる症状に対して多数例についての調査研究を実施しています。

本調査の対象年齢は、1歳から小学校就学前までのお子さまとしており、接種後の副反応の有無を把握する一次調査と、一次調査で副反応を疑う症状が出た症例の詳細な検討のために二次調査による二段階調査となっております。

調査内容に関する詳細につきましては、下記サイトからご確認いただけましたら幸いです。

<https://mumps.children.jp/board/index.html>



また、本研究は、日本小児科学会 予防接種・感染症対策委員会 多屋 馨子、日本医療研究開発機構（AMED）研究班 菅 秀、鈴木 基が共同で調査を実施しております。

是非、貴会の先生方にも本調査へのご協力をお願いしたく、ご連絡させていただきました。

ご多忙の折、誠に恐縮に存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

おたふくかぜワクチン副反応調査 Web システム

操作マニュアル

Version 1.13
Update 2021/4/12

おたふくかぜワクチン副反応調査 Web システム

目 次

操作の流れ	2
トップページ（ダッシュボード）	3
ログインページ	4
マイページ	6
接種例登録ページ	8
接種 4・8 週間後の報告ページ	10
QRコード印刷ページ	12
保護者がスマートフォン等でアクセスする保護者用 Web サイト	
データ一覧ページ	15
データ分析ページ	16
注意事項	19

操作の流れ

サイトのアドレス: <https://mumps.children.jp/>

上記URLで <https://mumps.children.jp/board/index.html> に転送されます。

(暗号化通信のため、http で始まる一般のホームページとは異なり、https で始まりますのでご注意ください。)



新規接種例登録および4・8週後の副反応報告には、調査協力医が電話や外来で副反応を聞いて登録する【電話法】と、保護者にWebサイトで報告してもらう【QRコード法】(副反応がなかった場合のみ。副反応があれば接種医師にただちに連絡)の2通りの方法があります。

トップページ(ダッシュボード)


現在の登録状況を表示するページです。

マイページに入るには右上の「ログイン/新規調査協力医」をクリックしてください。

おたふくかぜワクチンサイト

ログイン / 新規調査協力医

おたふくかぜワクチン 副反応全国統計



12 / 242 [17]

副反応件数 / 予防接種件数 [協力医療機関数]

お知らせ

- Ver.1.0.0をリリースしました。(2021/03/05 00:39)
- Ver.0.10.20をリリースしました。プロフィールの「表示名」と「所属」の順番を変更 (2021/03/04 01:50)
- Ver.0.10.19をリリースしました。(2021/03/04 01:27)

北海道 0 / 0 [0]	青森 0 / 1 [1]	岩手 0 / 0 [0]	宮城 0 / 0 [0]	秋田 0 / 0 [0]	山形 0 / 0 [0]
福島 5 / 15 [1]	茨城 0 / 0 [0]	栃木 0 / 0 [0]	群馬 0 / 0 [0]	埼玉 0 / 1 [1]	千葉 0 / 0 [0]
東京 0 / 0 [0]	神奈川 0 / 0 [1]	新潟 0 / 0 [0]	富山 0 / 0 [1]	石川 0 / 0 [0]	福井 0 / 0 [0]
山梨 0 / 0 [0]	長野 0 / 0 [0]	岐阜 0 / 23 [1]	静岡 6 / 59 [3]	愛知 0 / 0 [0]	三重 0 / 2 [1]
滋賀 0 / 109 [1]	京都 0 / 0 [0]	大阪 1 / 10 [3]	兵庫 0 / 17 [1]	奈良 0 / 0 [0]	和歌山 0 / 0 [0]
鳥取 0 / 0 [0]	島根 0 / 0 [0]	岡山 0 / 0 [0]	広島 0 / 0 [0]	山口 0 / 0 [0]	徳島 0 / 0 [0]
香川 0 / 0 [0]	愛媛 0 / 0 [0]	高知 0 / 0 [0]	福岡 0 / 5 [2]	佐賀 0 / 0 [0]	長崎 0 / 0 [0]
熊本 0 / 0 [0]	大分 0 / 0 [0]	宮崎 0 / 0 [0]	鹿児島 0 / 0 [0]	沖縄 0 / 0 [0]	

ログインページ

おたふくかぜワクチン接種後の副反応に関する全国調査ログイン画面

すでにパスワードをお持ちの方はこちらからログイン

調査協力医メールアドレス

パスワード

ログイン

Ver.1.0.5

[パスワードを忘れた方](#)

この調査に協力していただける医師は、まず連絡のために使うメールアドレスを入力して下さい。
調査協力医を登録するページのURLをお伝えします。

◎メールアドレス:

既に調査協力医登録がお済みの先生

調査協力医メールアドレスとパスワードを入力後、「ログイン」ボタンをクリックして下さい。
マイページに進みます」。

※パスワードをお忘れの先生は、中央の「パスワードを忘れた方」をクリックして下さい。

下の画面が表示されますので、登録した調査協力医メールアドレスを入力し送信ボタンをクリックして下さい。このアドレスに新しいパスワードが送信されます。

調査協力医メールアドレス（アカウント）を入力して下の「送信」ボタンをクリックすると
登録されているメールアドレスへ新しいパスワードを送信します。

調査協力医メールアドレス（アカウント）

まだ調査協力医登録がお済みでない先生

新規調査協力医登録が必要です。ログインページの下枠にメールアドレスを入力し「送信」をクリックして下さい。

☆ 迷惑メールフィルター等を使用されている場合は、mumps@evermedica.jpからのメールを受信できるようにしておいて下さい。

『調査協力医の登録』ページのアドレスが送られますので、クリックして登録ページを開き、必要事項（＊印は必須項目）を入力して下さい。

調査協力医メールアドレス:ログイン用アカウントとなります。またパスワードを忘れた場合の送信先に使用します。このアドレス宛に毎月1日の13時30分にリマインドメールとして副反応報告可能リストを送ります。

システムメール受信用メールアドレス:「お知らせメール」「副反応報告可能リスト」を調査協力医メールアドレス以外でも受信したい場合は、こちらに追加入力して下さい。

調査協力医の登録		
*は必須項目です (登録内容は後から変更可能です。)		
*氏 名 (例: 山田太郎) ※空白なし		
*フリガナ (例: ヤマダタロウ) ※空白なし		
*所属 (例: 山田小児科など)		
*マイページの表示名 (例: 岡山市山田小児科 山田太郎)		
*医療機関所在地	北海道	
電話番号 (例: 086-012-3456)		
FAX番号 (例: 086-012-3456)		
*調査協力医メールアドレス ※		
*調査協力医メールアドレス (確認用、もう一度同じアドレスを入力)		
*パスワード (4文字以上20文字以下)		
*パスワード (確認用、もう一度同じパスワードを入力)		
「お知らせメール」「副反応報告可能リスト」を調査協力医メールアドレス以外でも受信したい場合は、こちらに別のメールアドレスを追加入力してください。		
システムメール受信用メールアドレス		
システムメール受信用メールアドレス (確認用、もう一度同じメールアドレスを入力)		
所属学会 (複数選択可)		
☐ 日本小児科学会	☐ 日本小児科医会	☐ 日本小児保健協会
☐ 日本外来小児科学会	☐ 日本小児感染症学会	☐ 日本ワクチン学会
☐ 日本感染症学会	☐ 日本プライマリ・ケア連合学会	
☐ 日本耳鼻咽喉科学会	☐ 日本臨床耳鼻咽喉科医会	
※調査協力医メールアドレスは、ログインアカウントとシステムからのお知らせやパスワードを忘れた場合の送信先に使用します		
登録してログイン画面へ		

入力後、最下段の「登録してログイン画面へ」ボタンをクリックして下さい。

ログインページに戻りますので、今登録した調査協力医メールアドレスとパスワードでログインして下さい。

マイページ

これ以降の操作の起点となるページで、ここから新規接種例登録に進んだり、自院で登録した接種例の一覧表示や4週後報告・8週後報告を入力するためのデータ抽出を行います。

上部のメニューバーをクリックして、マイページ・データ一覧ページ・接種例登録ページ・データ分析ページを移動できます。

終了後は、メニューバー右端の「ログオフ」をクリックしてシステムからログアウトして下さい。

おたふくかぜワクチン接種後の副反応に関する全国調査 Ver.1.0.7

管理者ページ

マイページ

データ一覧

接種例登録

データ分析

ログオフ

ようこそ、エバー管理1（清水区 エバー小児科）様

■ マイページ ■

ログイン医師名：エバー管理1 (aaa@bbb.jp) プロフィール修正

QRコード印刷

質問とお答え(FAQ)

ダウンロード

所属：エバー小児科

■ 新規接種例登録

ー【電話法】で接種後4・8週間の副反応を調査協力医自身が報告する場合はこちらで登録を開始して下さい。【QRコード法】で保護者のQRコード読み取りにて無症状報告を受ける場合は、まず上の「QRコード印刷」をクリックしてあらかじめQRコード用紙を印刷、そして接種後に保護者に左半分を渡し、新規接種例登録をして下さい。

■ 自院接種データ閲覧

● 接種4週間後の報告

接種した期間を選んで下さい。その期間におたふくかぜワクチンを接種した例を表示します。

◎ 2021 年 1 月の接種例を 抽出する

● 接種8週間後の報告

接種した期間を選んで下さい。その期間におたふくかぜワクチンを接種した例を表示します。

◎ 2021 年 1 月の接種例を 抽出する

● 期間指定で閲覧

◎ 2020/2/26 ~ 2021/2/26 抽出する

●..報告済（【QRコード法】の場合、保護者からの副反応なし報告がある場合は(保護者からの自主報告)と表示されます)

※項目名クリックで並べ替え出来ます。

○..未報告（報告可能）

被接種者ID	性別	接種日	メーカー	接種時 年月齢	編集	4週間後報告	8週間後報告
9TKF	男	2021/02/11	第一三共	4歳 4か月	詳細/編集		
KTTY	男	2021/02/01	武田薬品	1歳 10か月	詳細/編集	○	
7TAT	男	2021/01/25	第一三共	1歳 11か月	詳細/編集	● (保護者からの自主報告)	
JTAF	男	2021/01/25	武田薬品	1歳 0か月	詳細/編集	○	
ST4M	男	2021/01/25	武田薬品	0歳 4か月	詳細/編集	○	
YTAW	女	2021/01/24	第一三共	2歳 2か月	詳細/編集	● (保護者からの自主報告)	(保護者からの自主報告)
RTAD	女	2021/01/20	第一三共	1歳 1か月	詳細/編集	● (保護者からの自主報告)	(保護者からの自主報告)
HTA2	男	2021/01/31	武田薬品	0歳 1か月	詳細/編集	● (保護者からの自主報告)	
ST49	女	2021/01/31	第一三共	0歳 0か月	詳細/編集	●	

6

◎ログイン医師名の右方にある「プロフィール修正」をクリックすると登録情報ページに移動し、新規調査協力医登録の際に入力したメールアドレスやパスワード等を変更できます。変更後は必ず最下段の「このデータで更新」をクリックして保存して下さい。マイページに戻ります。

◎「QRコード印刷」をクリックすると、後述のQRコード印刷ページに移動します。

◎「質問とお答え(FAQ)」をクリックすると、これまでに寄せられた質問とそれに対する回答を表示したページを開きます。「ダウンロード」をクリックすると、各種ドキュメントのダウンロードページに移動します。

新規接種例登録

クリックすると、接種例登録ページに移動します。上部のメニューバーの「接種例登録」をクリックしても移動できます。

【電話法】で接種後4・8週間の副反応を調査協力医自身が報告する場合はこちらで登録を開始して下さい。【QRコード法】で保護者のQRコード読取りにて無症状報告を受ける場合は、まず上の「QRコード印刷」をクリックしてあらかじめQRコード用紙を印刷し、接種後に保護者に左半分を渡し、新規接種例登録をして下さい。

自院接種データ閲覧

接種4週間後の報告

接種8週間後の報告

接種年・月を選んで「抽出」をクリックすると、接種4週間後の報告ページ、接種8週間後の報告ページに移動します。

期間指定で閲覧

接種期間を指定して「抽出」ボタンをクリックすると、その期間内に自院で接種したデータが下に表示されます。デフォルトでは最近1年分が表示されています(件数が多い場合は、最下段にページ番号が表示されますので、これをクリックして表示されるページを移動して下さい)。

リストの項目名をクリックすると並べ替えが出来ます。

「編集/詳細」をクリックすると、登録したデータの接種例登録ページに移動するので登録データの修正ができます。

4・8週間後の報告が済みであれば4週間後報告欄・8週間後報告欄に●が表示されます。【QRコード法】で保護者からWebサイトでの副反応なし報告がなされている場合は、「●(保護者からの自主報告)」と表示されます。接種後4週間または8週間が経過し報告可能な時期となっていて未だ報告が登録されていない場合は○が表示されます。報告可能な時期となっていない場合は何も表示されません。

それぞれ「○」や「●」をクリックすると、副反応報告ページに移動しますので、個別に報告や修正ができます。

接種例登録ページ

■ 接種例登録 ■

入力
確認
完了

おたふくかぜワクチン接種例入力画面

【入力】 ⇒ 【確認】 ⇒ 【完了】

調査協力医: エバー管理1 エバー小児科

-- 被接種者情報 --

保護者にわたしたQRコード用紙の被接種者IDを入力して下さい。QRコードを利用せずに、電話などで保護者から副反応を確認する場合は、被接種者IDの「新規作成」をクリックして下さい。

被接種者ID

※有効な「被接種者ID」と確認出来ました！

接種日

入力例: 20180115 または 2018/1/15

接種時年齢

性別 ☒ 男

☐ 女

-- 本接種の回数 --

※II期相当の年齢で初めて接種されても「1回目」を選んでください。

☒ 1回目 ☐ 2回目 ☐ 3回目以上

-- 接種ワクチンメーカー --

☒ 武田薬品 ☐ 第一三共

-- メモ ※400字以内 --

確認ページへ進む

- ・本データベースには匿名化された情報のみを格納します。
- 接種例登録に必要な項目は、被接種者ID・接種日・接種時年齢・性別・本接種の回数・接種ワクチンメーカーであり、個人名や自院の患者IDなどは記入しないようお願い致します。
- ・メモ欄にはワクチンのロット番号などの覚書を記入することができますが、個人が特定される情報の入力はいないように気を付けて下さい。
- ・登録したデータとの紐づけのため、自院内で保存・管理するカルテや匿名化対応表等に被接種者ID・接種日を記録しておく必要があります。
- ・被接種者IDは本システムによって重複のないよう割り振られる文字列であり、自院患者IDなどを入力することはできません。

8

・【QRコード法】を採用し、4・8週後に副反応がなかった場合に保護者によるWebサイト入力で報告を受ける方法をとる場合、「被接種者ID」は既に本システムによって割り振られ印刷されています。これを「被接種者ID」欄に入力して下さい。

・【電話法】を採用し、調査協力医自身が4・8週後に副反応がなかったか電話や外来受診時に聞き取り副反応登録する方針の場合は、被接種者ID欄の右にある「新規作成」ボタンをクリックして本システムによる被接種者IDの自動割り振りをして下さい。

・患者さんにごとに、【QRコード法】にするか【電話法】にするかを調査協力医の判断で選択することができます。

・【QRコード法】で保護者からの4・8週後報告を受けることにしていても、【電話法】に変更して調査協力医が4・8週後報告を書き込むことは可能です。

・【QRコード法】で保護者からの4・8週後報告を受けた後、調査協力医がその回答を修正・上書きすることも可能です。

・入力に欠落がある場合は登録することが出来ません。

・欠落がある状態で「登録」をクリックした場合、欠落している個所が赤字で表示されます。

入力が終了したら、最後に「確認ページへ進む」ボタンをクリックして下さい。

■ 接種例登録 ■

おたふくかぜワクチン接種例確認画面

【入力】 ⇒ 【確認】 ⇒ 【完了】

調査協力医： エバー管理1 エバー小児科

※以下のデータで登録します。間違いない場合は下の「登録を完了する」をクリック、
修正する場合は「再度修正する」をクリックしてください。

被接種者ID	DFDC
接種日	2021/3/15
接種時年齢	2歳 3か月
性別	男
-- 接種の回数： 本接種の回数 --	
本接種の回数	1回目
-- 接種ワクチンメーカー --	
ワクチンメーカー	武田薬品
-- メモ --	

再度修正する 登録を完了する

確認ページに移動しますので、この内容でよければ「登録を完了する」をクリックして下さい。修正する場合は「修正する」をクリックすると接種例登録ページに戻ります。

★確認後必ず「登録を完了する」ボタンをクリックして下さい。この操作がないとデータは保存されません。

■ 接種例登録 ■

登録完了しました。

【入力】 ⇒ 【確認】 ⇒ 【完了】

被接種者IDは以下の番号となります。カルテや匿名化対応表に書きとめておいてください。

DFDC

続けて入力する場合はこちら

「登録完了しました。」と表示されます。被接種者IDは必ずカルテや匿名化対応表などに記載しておいて下さい。「続けて入力する場合はこちら」をクリックすると新たな登録のために接種例登録ページに移動します。

接種4・8週間後の報告ページ

マイページで接種年・月を選択して「抽出」ボタンをクリックすると該当する被接種者のリストが表示されます。報告済みのデータは4週間後報告欄・8週間後報告欄に青字で「副反応入力：済」と、未報告のデータは赤字で「副反応入力：未」と表示されます。

副反応なしで報告する場合は、データの左にあるチェックボックスをクリックしてください。複数例を選択して一括報告できます（左上の「すべて選択」の左にあるチェックボックスをクリックするとこのページに表示している全てのデータを選択できます）。

表の上および下の「チェックを入れた症例を「副反応なし」で報告する」ボタンをクリックすると、一括で副反応なしとして報告されます（健康状態[健康]、入院[なし]、エピソード[なし]で報告され、同時接種ワクチンと詳細は変更されません）。

副反応を認めた症例については、データの右にある「副反応報告」ボタンをクリックし、副反応報告ページに移動して副反応の報告をして下さい。

■ 4 週間後副反応報告 ■

チェックを入れた症例を「副反応なし」で報告する

※「副反応なしで報告」クリック時には、健康状態[健康]、入院[なし]、エピソード[なし]でセットします。

※同時接種ワクチンと詳細は変更されません。

☐ すべて選択	被接種者ID	接種日	接種時年月齢	性別	接種ワクチンメーカー	4 週間後報告	8 週間後報告	<< 編集する >>
☐	JTKW	2020/07/10	1歳 1か月	男	武田薬品	副反応入力：済 ワクチン同時接種： 同時接種ワクチン： 健康状態：健康 入院の有無：なし エピソード： 詳細：	副反応入力：未 ワクチン同時接種： 同時接種ワクチン： 健康状態： 入院の有無： エピソード： 詳細：	副反応報告
☐	ETKT	2020/07/11	2歳 2か月	女	第一三共	副反応入力：済 ワクチン同時接種：あり 同時接種ワクチン：水痘 健康状態：健康 入院の有無：なし エピソード： 詳細：テスト1	副反応入力：未 ワクチン同時接種： 同時接種ワクチン： 健康状態： 入院の有無： エピソード： 詳細：	副反応報告
☐	XTK3	2020/07/13	2歳 2か月	男	武田薬品	副反応入力：済 ワクチン同時接種： 同時接種ワクチン： 健康状態：健康 入院の有無：なし エピソード： 詳細：	副反応入力：未 ワクチン同時接種： 同時接種ワクチン： 健康状態： 入院の有無： エピソード： 詳細：	副反応報告

チェックを入れた症例を「副反応なし」で報告する

※「副反応なしで報告」クリック時には、健康状態[健康]、入院[なし]、エピソード[なし]でセットします。

※同時接種ワクチンと詳細は変更されません。

副反応報告ページ

項目名に従って入力して下さい。

各項目の「取り消す」をクリックすると、チェックした状態をどちらもなしの状態に戻せます。報告したい部分だけ報告できるので、すべての項目を入力しなくても登録を完了できます。

入力が終了したら、最後に「確認ページへ進む」ボタンをクリックして下さい。

■ 4週間後副反応報告 ■

一覧に戻る

入力 確認 完了	おたふくかぜワクチン接種後副反応入力画面									
	【入力】⇒【確認】⇒【完了】									
	調査協力医：エバー管理1（エバー小児科）									
	― 被接種者情報 ―									
	被接種者ID	KTVY								
	接種日	2021/02/01	接種時年齢	1歳 10か月	性別	男				
	本接種の回数	1回目	ワクチンメーカー	武田薬品						
	メモ									
	■ 4週間後副反応報告									
	○ 接種4週間後の時点での健康状態： ☐ 健康 ☐ 健康ではない 取り消す ○ 接種4週間の入院の有無： ☐ なし ☐ あり 取り消す ※「健康」と「なし」を選択することで「副反応なし」扱いとなります。 ※「同時に接種したワクチン」は副反応ありの場合だけの入力がかまいません。 ○ 同時に接種したワクチン： ☐ なし ☐ あり 取り消す ※「あり」の時、右から選択 ☐ MRワクチン ☐ 水痘 ☐ その他 ○ 接種4週間に発症したエピソード： ☐ 無菌性髄膜炎 ☐ 脳炎・脳症 ☐ 耳下腺炎・顎下腺炎 ☐ 精巣炎・卵巣炎 ☐ 難聴 ☐ 急性肺炎 ○ 詳細を記載： ※400文字以内									
確認ページへ進む										

QRコード印刷ページ

■ QRコード印刷 ■

清水区 エバー小児科


QRコード報告用紙の利用について

保護者から副反応はなかったことを、簡単に報告してもらえ手順を準備しました。報告日(接種4,8週後)に保護者が用紙のQRコードをスマートフォンで読み取ってもらえば、副反応はなかった事がデータベースに報告されます。

QRコード報告用紙には、印刷時にデータベースが未使用のIDを作り出して、毎回すべての用紙に唯一無二のIDがそれぞれ印刷されています。一人の被接種者に一つの用紙をお使い下さい。

【利用の重要ポイント】

- 被接種者ID用紙が足りなくなれば、毎回マイページから、必要枚数を選びダウンロードして下さい。
- 例えば10人分が必要なら、10枚を選びダウンロードして下さい。
- 印刷枚数は毎回必ず「1枚」にしてください。



【注意！】以下の利用・操作は決して行わないようにして下さい。

- × 用紙が足りなくなったので、過去にダウンロードしたPDFを、再度印刷して使う。
- × 既に印刷してある用紙をコピーして使う。
- × 印刷枚数を「2枚」以上にします。



過去に配布された用紙と同一の用紙を保護者に渡すと、IDが重複してしまい、報告時にエラーが生じます。正しくは、毎回 必要枚数の被接種者ID用紙をダウンロードし、印刷枚数は「1枚」とセットして印刷して下さい。もし間違っても、既に使用した用紙を、保護者に渡してしまった場合の対応は「FAQ」をお読み下さい。

印刷したいQRコードの枚数を指定して、「印刷実行」ボタンをクリック。

クリック後PDFが開きますので、印刷（印刷枚数は1枚です）を実行して下さい。印刷枚数が多い場合はPDFが表示されるまで少し時間がかかります。

印刷枚数

印刷実行

キャンセル

接種4・8週後に副反応がなかった場合に、保護者に専用 Web サイトで報告してもらうためのQRコード報告用紙を印刷します。印刷枚数を指定(10 枚から 100 枚まで)して、「印刷実行」ボタンをクリックすると、指定枚数のQRコード報告用紙を含むPDFファイルが表示されますのでこれを印刷して下さい。このQRコード報告用紙の左半分を保護者に渡し、4・8週後に QR コードをスマートフォンで読み取ってもらい、保護者用Webサイトにアクセスして頂きます。右半分は自院の控えとしてお使い下さい。

☆QRコード報告用紙には、本システムが割り振った唯一無二の未使用の被接種者 ID がそれぞれ印刷されています。一人の被接種者に一枚の用紙をお使い下さい。

【利用の重要ポイント】

- ・ QRコード報告用紙が足りなくなれば、毎回マイページからQRコード印刷をクリックし、必要枚数を選びダウンロード（「印刷実行」ボタン）して下さい。
- ・ 例えば 10 人分が必要なら、10 枚を選びダウンロードして下さい。
- ・ プリンターの印刷枚数は毎回必ず「1枚」にしてください。

【注意！】以下の利用・操作は決して行わないようにして下さい。

- × カードが足りなくなったので過去に印刷した PDF を再度印刷して使う。
- × プリンターの印刷枚数を「2枚」以上にします。

過去に配布されたQRコード報告用紙と同一のQRコード報告用紙を使うと、被接種者IDが重複してしまい、エラーが生じます。正しくは、毎回 必要枚数のQRコード報告用紙をダウンロードし、プリンターの印刷枚数は「1枚」とセットして印刷して下さい。

QRコード報告用紙

お子さんがおたふくかぜワクチンを受けられた保護者さまへのお願い ～接種後の副反応の調査～

当院は、おたふくかぜワクチン接種後の副反応調査を行う医療機関として登録しております。定期接種化を目指した大規模な調査です。詳しくは院内掲示をお読み下さい。ご理解をよろしくお願いいたします。

- もし以下の**症状があった場合は、速やかに当院にご連絡してください**。QRコードは緊急時に連絡するものではありません。
- おたふくかぜワクチンの副反応が疑われる症状
発熱、耳の下・ほっぺたの後ろ・あごの下などの腫れ、頭痛、吐き気、不機嫌
 - その他、気になる事もお尋ね下さい。
 - 入院なさるような事があれば、それも必ずご連絡ください。

- **無症状でも**接種から4週間後と8週間後に、以下のQRコードからWebサイトにアクセスして、その事を報告してください。(ID: **D3JD**)

	接種日 令和__年__月__日
	4週間後 令和__年__月__日
	8週間後 令和__年__月__日

お子さんの年齢と性別に間違いがないか確認して、「無症状でした」の送信ボタンを押して下さい。報告はそれで終了です。

- ・QRコードが利用できない方は、4週間後と8週間後に電話などで無症状である事をお伝え下さい。
- ・報告日が過ぎてもQRコードの読み込みがない、もしくは電話連絡がない場合は、当院から連絡を差し上げる事があります。ご了承下さい。

～ご協力ありがとうございます。～

[エバー小児科 0532-000-1234 エバー管理1]

- **おたふくかぜワクチン Web サイト**
おたふくかぜワクチンがどれほど大切かを説明しております。
ぜひお読み下さい。



被接種者登録カード (医療機関控え用紙)

被接種者 ID : D3JD

接種日	令和__年__月__日
接種時年齢	__歳 __か月
性別	☐ 男児 ☐ 女児
おたふくかぜワクチンの接種回数	☐ 1回目 ☐ 2回目 ☐ 3回目以上
接種ワクチンメーカー	☐ 武田薬品 ☐ 第一三共
メモ	
・被接種者氏名	
・診察券番号	
・連絡先 (携帯電話番号など)	☐ 母 ☐ 父 ☐ その他
・接種4週間後 令和__年__月__日	被接種者登録は Web ページ (https://mumps.children.jp) もしくは、この QR コードを読み込んで行って下さい。副反応が無かった場合の報告にも QR コードは使えます。 
・接種8週間後 令和__年__月__日	

2021/03/07 02:24:52

☆【QRコード法】: QRコード報告用紙を利用した保護者による報告は、副反応を報告してもらうためのものではなく、あくまでも副反応がなかった場合に報告してもらう手段です。副反応を疑う症状を認めた場合は、電話などで接種医にすぐ報告するようにくれぐれもご指導下さい。

《保護者がスマートフォン等でアクセスする保護者用Webサイト》

QRコードを用いてアクセスする保護者用サイトのURLは被接種者IDごとに異なります。

おたふくかぜワクチン副反応報告

STEP1 2 3 4

患者情報を表示しています。以下の情報で間違いないですか？
間違いない場合は下の「報告へ進む」ボタンをタップしてください。

ID	DFDC
接種日	2021年01月02日
性別	男
接種時年齢	6歳 11か月
接種回数	2 回目
接種医療機関名	エバー小児科

報告へ進む

日本小児科学会 予防接種・感染症対策委員会
〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目1番5号 水道橋外環ビル4階
TEL 03-3818-0091 FAX 03-3816-6036 MAIL jps_wakuchin@jped.or.jp

© 2020 everMedica

最初に被接種者の確認ページが開きます。

被接種者ID、接種日、性別、接種時年齢、接種回数、接種医療機関名が表示されますので、確認後「報告へ進む」ボタンをクリックしてもらいます。

その後に表示されるページは、接種から4週間または8週間経過しているか、報告済であるか未報告であるかにより異なります。

まだ接種後4週間経過していない場合は、
右のようにその旨が表示されます。→
4週間経過しており、未報告の場合、
4週間後報告のページが表示されます。
8週間経過しており、4週間後報告が
未報告の場合も、まず4週間後報告の
ページが表示されます。↓

おたふくかぜワクチン副反応報告

1 STEP2 3 4

接種 4 週間後の報告

おたふくかぜワクチン接種後の状態をお尋ねします。
接種後 4 週間に以下の副反応の症状はありませんでしたか？

- ✓ 37.5度以上の発熱
- ✓ 耳の下、ほっぺたの後ろ、あごの下などの腫れ
- ✓ 頭痛、おう吐、不機嫌
- ✓ 何らかの病気で入院した

あった なかった

日本小児科学会 予防接種・感染症対策委員会
〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目1番5号 水道橋外通ビル4階
TEL 03-3818-0091 FAX 03-3816-6036 MAIL: jps_wakuchin@jpedso.jp
© 2020 everMedica

おたふくかぜワクチン副反応報告

1 2 STEP3 4

接種 8 週間後の報告

次におたふくかぜワクチン接種後の状態をお尋ねします。
接種後 8 週間に以下の副反応の症状はありませんでしたか？

- ✓ 37.5度以上の発熱
- ✓ 耳の下、ほっぺたの後ろ、あごの下などの腫れ
- ✓ 頭痛、おう吐、不機嫌
- ✓ 何らかの病気で入院した

あった なかった

日本小児科学会 予防接種・感染症対策委員会
〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目1番5号 水道橋外通ビル4階
TEL 03-3818-0091 FAX 03-3816-6036 MAIL: jps_wakuchin@jpedso.jp
© 2020 everMedica

おたふくかぜワクチン副反応報告

⚠ まだ接種後4週間以上経っていませんので報告は出来ません。

4 週間後副反応は2021年03月30日からできます。

接種後4週間経過するまでに副反応がなかった場合には、「なかった」を選択してもらいます。下のような確認メッセージが表示されるので、「OK」をクリックして進みます。

4 週間後副反応なしで報告します、よろしいですか？

OK キャンセル

8週間経過している場合は、引き続き8週間後報告のページが表示されます。まだ8週間経過していない場合は、報告受付完了のページが表示されて終了です。

おたふくかぜワクチン副反応報告

1 2 3 STEP4

受付完了

おたふくかぜワクチン副反応報告を受付しました。
ご協力ありがとうございました。

いずれかの症状があった場合には「あった」を選択してもらいますが、原則として副反応を疑った場合は、すみやかに接種医に連絡することが前提ですので、接種医は把握しているはずです。4週間後報告・8週間後報告ともに、保護者がいずれかの症状が「あった」を選択した場合は下のページに移動し、接種医療機関名と電話番号が表示され、万が一接種医への連絡がまだの場合は連絡するよう促します。

かかりつけの先生に確認してもらいましょう

もしもまだ接種医療機関に報告をしていない場合は、副反応の症状を報告していただきますようお願いいたします。

接種医療機関 エバー小児科
TEL 0532-000-1234

データー一覧ページ

上部のメニューバーより「データー一覧」をクリックすると、自院のデーターの一覧が表示されます。

おたふくかぜワクチン接種後の副反応に関する全国調査 Ver.0.9.15				
管理者ページ				
マイページ	データー一覧	接種例登録	データー分析	ログオフ
ようこそ、氏名です（表示名です）様				
■ データー一覧 ■				
登録者	患者情報	ワクチン	一か月後副反応	二か月後副反応
西藤小児科 (滋賀県)	固有患者ID：10006-20201008-0001 性別：男 接種日：2020/10/08 接種時年齢：5歳 7か月 登録日時：2020/10/09 17:50 最終更新：2020/10/09 17:50	本接種の回数：2回目 接種ワクチンメーカー：第一三共 メモ：	副反応入力：未 健康状態： 入院の有無： 同時接種ワクチン： エピソード： 詳細：	副反応入力：未 健康状態： 入院の有無： 同時接種ワクチン： エピソード： 詳細：
	固有患者ID：10006-20201005-0001 性別：男 接種日：2020/10/05 接種時年齢：1歳 5か月 登録日時：2020/10/09 17:49 最終更新：2020/10/09 17:49	本接種の回数：1回目 接種ワクチンメーカー：第一三共 メモ：	副反応入力：未 健康状態： 入院の有無： 同時接種ワクチン： エピソード： 詳細：	副反応入力：未 健康状態： 入院の有無： 同時接種ワクチン： エピソード： 詳細：
	固有患者ID：10006-20201003-0002 性別：女 接種日：2020/10/03	本接種の回数：1回目 接種ワクチンメーカー：	副反応入力：未 健康状態：	副反応入力：未 健康状態：

データ分析ページ

上部のメニューバーより「データ分析」をクリックすると、「グラフデータで表示」か「数値データ抽出」が表示されます。

数値データ抽出

■ データ分析 ■

グラフデータで表示

数値データ抽出



登録件数推移

年齢別接種件数

ワクチン会社別接種件数

ワクチン接種回数別件数

■ データ分析 ■

数値データ抽出

グラフデータで表示

抽出条件（指定しない場合は登録全データを抽出します）

☑を入れると有効となります 抽出条件を指定してください	
☒ 接種日	2019/10/12 から 2020/10/11 入力例：20180115 または 2018/1/15
☒ 性別	☐ 男 ☒ 女
☐ 年齢	0歳▼ から 7歳▼ 未満
☐ ワクチン種類	☐ 武田薬品 ☐ 第一三共
☐ 4週間後報告	☐ 副反応有り ☐ 副反応無し ☐ 未入力を含む
☐ 8週間後報告	☐ 副反応有り ☐ 副反応無し ☐ 未入力を含む
☐ メモ検索	(空白で区切ることで複合AND検索)

データ抽出

抽出データ (54件) [CSVファイル出力](#)

数値データ抽出では、自院で登録したデータのみが抽出されます。

抽出したい項目の横にあるチェックボックスをクリックしてください。複数選択可能です。

それぞれの抽出したい項目の条件を指定してください。

「データ抽出」をクリックすると下にデータが表示されます。

「CSV ファイル出力」抽出した情報を CSV ファイルに出力します。

グラフデータで表示


「登録件数推移」「年齢別接種件数」「ワクチン会社別接種件数」「ワクチン接種回数別件数」の4種類が表示可能です。

年齢別接種件数は、期間を指定して表示できます。

グラフはそれぞれ「全データ」「自院データ」を切り替えて表示できます。

☒ 全データ ☐ 自院データ


登録数推移




年齢別接種件数

2020/01/01 ~ 2020/10/11 表示


年齢	件数
0.25歳-0.5歳未満	0
0.5歳-0.75歳未満	1
0.75歳-1歳未満	1
0歳-0.25歳未満	7
1.5歳-2歳未満	12
1歳-1.5歳未満	38
2歳-3歳未満	7
3歳-4歳未満	5
4歳-5歳未満	3
5歳-6歳未満	26
6歳-7歳未満	13



ワクチン会社別接種件数



ワクチン接種回数別件数



《注意事項》

- ・本システムの調査協力医用サイトは、セキュリティのため、保護者に4・8週後報告を入力してもらう保護者用サイト(<https://otafuku.children.jp/>)とは別のサイトとしています(データは同一のデータベースに格納されます)。
- ・本サイトのURLを事務局にことわりなく検索サイトに登録することはしないで下さい。
- ・本サイトへのリンクを事務局にことわりなくどこかのページに掲載することはしないで下さい。
- ・ご自分で使用しているPCや医療機関のPCのデスクトップやブラウザの「お気に入り」に本サイトへのリンクを登録しておくことは構いませんが、他人のPCや医療機関以外の人を使用する可能性のあるPC(ネットカフェのPCなど)にはリンクを登録しないで下さい。

《お問い合わせ》

- ・本サイト上のFAQは随時更新されておりますので、使い方などご不明な点がありましたらご覧下さい。 <https://mumps.children.jp/info/faq.html>
- ・本調査に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

日本小児科学会 予防接種・感染症対策委員会

〒112-0004 東京都文京区後楽 1 丁目 1 番 5 号 水道橋外堀通ビル 4 階

TEL: 03-3818-0091 FAX: 03-3816-6036

jps_wakuchin@jpeds.or.jp

株式会社エバーメディカ

〒424-0815 静岡県静岡市清水区江尻東1丁目1-5

カーニープレイス清水5階

<http://www.evermedica.com>
