



福岡県医第 1080 号 (地)
令和 4 年 7 月 13 日

各 医 師 会 長 殿

福岡県医師会
会長 蓮 澤 浩 明
(公 印 省 略)

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について

今般、令和 4 年 6 月 16 日付け厚生労働省告示第 203 号及び第 204 号をもって薬価基準及び揭示事項等告示の一部が示され、同年 6 月 17 日から適用された旨、別添のとおり日本医師会より通知がありました。

今回の改正は、後発医薬品等が薬価基準に収載されたこと等によるものであり、その概要は下記 1 及び 2 のとおりであります。

また、今回の薬価基準改正により後発医薬品が収載されたことに伴い、「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について（令和 3 年 3 月 5 日付保医発 0305 第 2 号）等が改正されておりますが、その概要については下記 3 のとおりであります。

つきましては、今回の改正内容について貴会会員への周知方よろしくお願い申し上げます。

なお、今回、薬価基準に収載された後発医薬品のなかには、同一成分で多数の銘柄が存在する品目が収載されておりますが、後発医薬品の安定供給に係る対応として、令和 4 年 6 月 16 日付け医政経発 0616 第 1 号厚生労働省医政局経済課長通知が示されておりますので併せてご連絡申し上げます。

記

1. 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

今回の改正は、医薬品・医療機器等法に基づき承認され、薬価基準への収載希望があったいわゆる後発医薬品等品目（内用薬 88 品目、注射薬 21 品目及び外用薬 2 品目）が、薬価基準の別表に収載されたことによるもの。

なお、今回の薬価基準の一部改正に伴う留意事項が、同日付け保医発 0617 第 2 号厚生労働省保険局医療課長通知（添付資料 1）により示されている。

〔 ▶ 関連通知等：添付資料 1（参考 1）
添付資料 2 厚生労働省告示第 203 号 〕

(2) (1) のうち、以下の品目は保険適用上の留意事項が示されている。

- ・ドロエチ配合錠「あすか」
- ・トルバプタン OD 錠 7.5mg「オーツカ」、トルバプタン OD 錠 7.5mg「DSEP」、トルバプタン OD 錠 7.5mg「TE」、トルバプタン OD 錠 7.5mg「ニプロ」及びトルバプタン顆粒 1%「トーワ」
- ・テリパラチド皮下注用 56.5 μ g「サワイ」
- ・トリセノックス点滴静注 12mg

〔 ➤ 関連通知等：添付資料 1 中の記 3 〕

2. 掲示事項等告示の一部改正について

医療事故防止等の観点から販売名が変更され、薬価収載された医薬品に代替するため削除依頼のあった医薬品（内用薬 7 品目）及び製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、新名称の医薬品（内用薬 31 品目、注射薬 21 品目及び外用薬 10 品目）が薬価基準の別表に第 8 部追補（4）として収載され、当該医薬品に代替されるため削除依頼のあった医薬品（内用薬 31 品目、注射薬 22 品目及び 10 外用薬品目）が掲示事項等告示の別表第 2 に収載され、経過措置品目（使用期限：令和 5 年 3 月 31 日限り）とされた。

また、注射薬 1 品目についても医薬品製造販売承認の承継に伴い販売名が変更され、当該医薬品に代替されるため削除依頼のあった注射薬が、別表 4 に収載されることにより、経過措置品目（使用期限：令和 5 年 3 月 31 日限り）とされた。

〔 ➤ 関連通知等：添付資料 1 記の 2、（参考 2）、（参考 3）、（参考 4）
添付資料 2 の厚生労働省告示第 204 号 〕

3. 関係通知の一部改正について

「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（令和 4 年 3 月 4 日付保医発 0304 第 7 号。以下「加算等後発医薬品通知」という。）が以下のとおり改正された。

- ①添付資料 1 別紙 1 に改定前の「別添 1」に掲げる医薬品を加え、
令和 4 年 6 月 17 日から適用。
- ②添付資料 1 別紙 3 に改正通知の「別添 2」に掲げる医薬品を加え、
令和 4 年 7 月 1 日から適用。
- ③添付資料 1 別紙 3 に改正通知の「別添 3」に掲げる医薬品を加え、
令和 4 年 10 月 1 日から適用。

（参考）上記「3. 関係通知の一部改正について」の②、③について

後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算など診療報酬上の後発医薬品の数量シェア（置換え率）の算出方法は次のとおりとされている。

$$\text{※後発医薬品の数量シェア（置換え率）} = \frac{\text{後発医薬品の数量}}{\text{後発医薬品の先発医薬品の数量} + \text{後発医薬品の数量}}$$

今回の薬価基準改正により初めて後発医薬品が収載された先発医薬品等は、今後「後発医薬品のある先発医薬品」とされ、上記算出方法の分母に組み込まれることになるが、その際、置き換える後発医薬品が実際に流通していなければ分母のみが増え、加算等の要件とされている後発医薬品の数量シェア（置換え率）を満たせなくなるおそれがある。

そこで、置き換える後発医薬品が流通するのに必要な期間等を踏まえ、②、③に示されている猶予期間が設けられた。

（添付資料）

1. 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について
（令和4.6.16 保医発 0616 第1号 厚生労働省保険局医療課長）
2. 官報【告示 203 号、204 号】（令和4.6.16 号外第 128 号 抜粋）
3. 令和4年6月16日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について（令4.6.16 医政経発 0616 第4号 厚生労働省医政局経済課長）

日医発第 648 号（保険）
令和 4 年 7 月 7 日

都道府県医師会長 殿

日 本 医 師 会 長
松 本 吉 郎
(公印省略)

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について

令和 4 年 6 月 16 日付け厚生労働省告示第 203 号及び第 204 号をもって、薬価基準及び掲示事項等告示の一部が改正され、同年 6 月 17 日より適用されました。今回の改正は、後発医薬品等が薬価基準に収載されたこと等によるものですが、その概要は下記 1 及び 2 のとおりであります。

さらに、今回の薬価基準改正により後発医薬品が収載されたことに伴い、「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について（令和 3 年 3 月 5 日付保医発 0305 第 2 号）等が改正されておりますが、その概要については下記 3 のとおりであります。

今回、薬価基準に収載された後発医薬品のなかには、同一成分で多数の銘柄が存在する品目が収載されておりますが、後発医薬品の安定供給に係る対応として、令和 4 年 6 月 16 日付け医政経発 0616 第 1 号厚生労働省医政局経済課長通知が示されておりますので併せてご連絡申し上げます。

記

1. 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

今回の改正は、医薬品・医療機器等法に基づき承認され、薬価基準への収載希望があったいわゆる後発医薬品等品目（内用薬 88 品目、注射薬 21 品目及び外用薬 2 品目）が、薬価基準の別表に収載されたことによるもの。

なお、今回の薬価基準の一部改正に伴う留意事項が、同日付け保医発 0617 第 2 号厚生労働省保険局医療課長通知（添付資料 1）により示されている。

（関連通知等：添付資料 1 （参考 1）
添付資料 2 厚生労働省告示第 203 号）

(2) (1)のうち、以下の品目は保険適用上の留意事項が示されている。

- ・ドロエチ配合錠「あすか」
- ・トルバプタンOD 錠7.5mg「オーツカ」、トルバプタンOD 錠7.5mg「DSEP」、トルバプタンOD 錠7.5mg「TE」、トルバプタンOD 錠7.5mg「ニプロ」及びトルバプタン顆粒1%「トーワ」
- ・テリパラチド皮下注用56.5μg「サワイ」
- ・トリセノックス点滴静注12mg

➤関連通知等：添付資料1中の記3

2. 掲示事項等告示の一部改正について

医療事故防止等の観点から販売名が変更され、薬価収載された医薬品に代替するため削除依頼のあった医薬品（内用薬7品目）及び製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、新名称の医薬品（内用薬31品目、注射薬21品目及び外用薬10品目）が薬価基準の別表に第8部追補(4)として収載され、当該医薬品に代替されるため削除依頼のあった医薬品（内用薬31品目、注射薬22品目及び10外用薬品目）が掲示事項等告示の別表第2に収載され、経過措置品目（使用期限：令和5年3月31日限り）とされた。

また、注射薬1品目についても医薬品製造販売承認の承継に伴い販売名が変更され、当該医薬品に代替されるため削除依頼のあった注射薬が、別表4に収載されることにより、経過措置品目（使用期限：令和5年3月31日限り）とされた。

（ 関連通知等：添付資料1 記の2、(参考2)、(参考3)、(参考4)
添付資料2 厚生労働省告示第204号 ）

3. 関係通知の一部改正について

「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（令和4年3月4日付保医発0304第7号。以下「加算等後発医薬品通知」という。）が以下のとおり改正された。

- ① 添付資料1別紙1に改定前の「別添1」に掲げる医薬品を加え、令和4年6月17日から適用。
- ② 添付資料1別紙3に改正通知の「別添2」に掲げる医薬品を加え、令和4年7月1日から適用。
- ③ 添付資料1別紙3に改正通知の「別添3」に掲げる医薬品を加え、令和4年10月1日から適用。

(参考) 上記「3.関係通知の一部改正について」の②、③について

後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算など診療報酬上の後発医薬品の数量シェア（置換え率）の算出方法は次のとおりとされている。

$$\text{※後発医薬品の数量シェア（置換え率）} = \frac{\text{後発医薬品の数量}}{\text{後発医薬品のある先発医薬品の数量} + \text{後発医薬品の数量}}$$

今回の薬価基準改正により初めて後発医薬品が収載された先発医薬品等は、今後「後発医薬品のある先発医薬品」とされ、上記算出方法の分母に組み込まれることになるが、その際、置き換える後発医薬品が実際に流通していなければ分母のみが増え、加算等の要件とされている後発医薬品の数量シェア（置換え率）を満たせなくなるおそれがある。そこで、置き換える後発医薬品が流通するのに必要な期間等を踏まえ、②、③に示されている猶予期間が設けられた。

(添付資料)

1. 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について
(令 4. 6. 16 保医発 0616 第 1 号 厚生労働省保険局医療課長)
2. 官報【告示 203 号、204 号】(令 4. 6. 16 号外第 128 号抜粋)
3. 令和 4 年 6 月 16 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について
(令 4. 6. 16 医政経発 0616 第 4 号 厚生労働省医政局経済課長)

保医発 0 6 1 6 第 1 号
令和 4 年 6 月 1 6 日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長
（ 公 印 省 略 ）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「揭示事項等告示」という。）が令和4年厚生労働省告示第203号及び令和4年厚生労働省告示204号をもって改正され、令和4年6月17日から適用することとされたところですが、その概要及び関係通知の改正は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- （1）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬88品目、注射薬21品目及び外用薬2品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- （2）製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬品（内用薬31品目、注射薬21品目及び外用薬10品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- （3）（1）及び（2）により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	7, 9 1 4	3, 6 0 7	2, 1 0 6	2 6	1 3, 6 5 3

2 掲示事項等告示の一部改正について

- (1) 医療事故防止等の観点から販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬 7 品目）について、掲示事項等告示の別表第 2 に収載することにより、令和 5 年 4 月 1 日以降、使用医薬品から除外するものであること。
- (2) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬品（注射薬 1 品目）について、掲示事項等告示別表第 3 に収載したものであること。
- (3) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬 31 品目、注射薬 22 品目及び外用薬 10 品目）について、薬価基準の別表に収載されている医薬品は掲示事項等告示の別表第 2 に収載し、掲示事項等告示の別表第 3 に収載されている医薬品は掲示事項等告示の別表第 4 に収載することにより、令和 5 年 4 月 1 日以降、保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品から除外するものであること。
- (4) (1)及び(3)により掲示事項等告示の別表第 2 に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	1 7 1	9 1	4 6	0	3 0 8

- (5) (2)により掲示事項等告示の別表第 3 に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	0	5	7	3 5	4 7

- (6) (3)により掲示事項等告示の別表第 4 に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	0	1	0	0	1

3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) ドロエチ配合錠「あすか」

- ① 本製剤の効能・効果は、「月経困難症」であること。
- ② 本製剤が避妊の目的で処方された場合には、保険給付の対象とはしないこと。
- ③ 本製剤は1シートに有効成分を含有する錠剤（実薬錠）を24錠及び有効成分を含有しない錠剤（プラセボ錠）を4錠、合計28錠を含む製剤であり、その用法・用量から、原則、シートの形態で処方されるものであるため、実薬錠及びプラセボ錠の区別無く、本製剤の1日あたりに算定した額を用いて、以下に示す例を参考に請求を行うこと。

例) ドロエチ配合錠「あすか」 1錠
1日1回 28日分

(2) トルバプタン OD 錠 7.5mg「オーツカ」、トルバプタン OD 錠 7.5mg「DSEP」、トルバプタン OD 錠 7.5mg「TE」、トルバプタン OD 錠 7.5mg「ニプロ」及びトルバプタン顆粒1%「トーワ」

本製剤の警告において、「本剤投与により、急激な水利尿から脱水症状や高ナトリウム血症を来し、意識障害に至った症例が報告されており、また、急激な血清ナトリウム濃度の上昇による浸透圧性脱髄症候群を来すおそれがあることから、入院下で投与を開始又は再開すること。また、特に投与開始日又は再開日には血清ナトリウム濃度を頻回に測定すること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

(3) テリパラチド皮下注用 56.5μg「サワイ」

- ① 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に、「本剤の適用にあたっては、低骨密度、既存骨折、加齢、大腿骨頸部骨折の家族歴等の骨折の危険因子を有する患者を対象とすること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
- ② 本製剤の用法・用量に、「本剤の投与は24ヵ月間までとすること」とされ、これに関連する使用上の注意に、「本剤の投与をやむを得ず一時中断したのちに再投与する場合であっても、投与週数の合計が24ヵ月（104週）を超えないこと。また、24ヵ月（104週）の投与終了後、再度24ヵ月（104週）の投与を繰り返さないこと。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
- ③ 本製剤は、「揭示事項等告示」の第10第1号に規定する療担規則第20条第2号ト及び療担基準第20条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬である「テリパラチド製剤」に該当するが、「診療報酬の算定方法」（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料は算定できないこと。

(4) トリセノックス点滴静注 12mg

本製剤の使用上の注意に「緊急医療体制の整備された医療機関において白血病（特に急性前骨髄球性白血病（APL））の治療に十分な知識と経験を持つ医師のもとで治療を行うこと。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

4 関係通知等の一部改正について

「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（令和4年3月4日付け保医発 0304 第7号）を以下のとおり改正する。

- ① 別紙1に別添1に掲げる医薬品を加え、令和4年6月17日から適用すること。
- ② 別紙3に別添2に掲げる医薬品を加え、令和4年7月1日から適用すること。
- ③ 別紙3に別添3に掲げる医薬品を加え、令和4年10月1日から適用すること。

別紙1 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品
※令和4年6月17日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	1139010F1148	レベチラセタム	2 5 0 m g 1 錠	レベチラセタム錠2 5 0 m g 「サ ンド」	サンド	36. 50
内用薬	1139010F2144	レベチラセタム	5 0 0 m g 1 錠	レベチラセタム錠5 0 0 m g 「サ ンド」	サンド	59. 50
内用薬	1149038F1032	トラマドール塩酸塩	2 5 m g 1 錠	トラマドール塩酸塩OD錠2 5 m g 「KO」	寿製薬	12. 60
内用薬	1149038F2039	トラマドール塩酸塩	5 0 m g 1 錠	トラマドール塩酸塩OD錠5 0 m g 「KO」	寿製薬	22. 20
内用薬	1169012F1219	プラミペキソール塩酸塩水和物	0. 1 2 5 m g 1 錠	プラミペキソール塩酸塩錠0. 1 2 5 m g 「V T R S」	マイランE P D	11. 60
内用薬	1169012F2215	プラミペキソール塩酸塩水和物	0. 5 m g 1 錠	プラミペキソール塩酸塩錠0. 5 m g 「V T R S」	マイランE P D	41. 50
内用薬	1179041F1378	パロキセチン塩酸塩水和物	1 0 m g 1 錠	局 パロキセチン錠1 0 m g 「V T R S」	マイランE P D	20. 20
内用薬	1179041F2374	パロキセチン塩酸塩水和物	2 0 m g 1 錠	局 パロキセチン錠2 0 m g 「V T R S」	マイランE P D	36. 50
内用薬	1179041F3362	パロキセチン塩酸塩水和物	5 m g 1 錠	局 パロキセチン錠5 m g 「V T R S」	マイランE P D	12. 60
内用薬	1179042C1139	クエチアピنفマル酸塩	5 0 % 1 g	局 クエチアピン細粒5 0 % 「タカタ」	高田製薬	155. 00
内用薬	1179042F2212	クエチアピنفマル酸塩	1 0 0 m g 1 錠	局 クエチアピン錠1 0 0 m g 「タカタ」	高田製薬	28. 90
内用薬	1179042F3219	クエチアピنفマル酸塩	2 0 0 m g 1 錠	局 クエチアピン錠2 0 0 m g 「タカタ」	高田製薬	53. 60
内用薬	1179042F5076	クエチアピنفマル酸塩	5 0 m g 1 錠	局 クエチアピン錠5 0 m g 「タカタ」	高田製薬	15. 50
内用薬	1179045F8036	アリピプラゾール	1 m g 1 錠	アリピプラゾール錠1 m g 「サワイ」	沢井製薬	5. 90
内用薬	1179045S5027	アリピプラゾール	0. 1 % 1 m L 1 包	アリピプラゾール内用液1 m g 分包 「サワイ」	沢井製薬	14. 40
内用薬	1179052M1189	デュロキセチン塩酸塩	2 0 m g 1 カプセル	デュロキセチンカプセル2 0 m g 「杏 林」	キョーリンリメ ディオ	39. 60
内用薬	1179052M2185	デュロキセチン塩酸塩	3 0 m g 1 カプセル	デュロキセチンカプセル3 0 m g 「杏 林」	キョーリンリメ ディオ	53. 40
内用薬	1190016F1032	ラメルテオン	8 m g 1 錠	ラメルテオン錠8 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ	27. 90
内用薬	2139011D1030	トルバプタン	1 % 1 g	トルバプタン顆粒1 % 「トーワ」	東和薬品	743. 70
内用薬	2139011F3034	トルバプタン	7. 5 m g 1 錠	トルバプタンOD錠7. 5 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	491. 60
内用薬	2139011F3042	トルバプタン	7. 5 m g 1 錠	トルバプタンOD錠7. 5 m g 「T E」	トーアエイヨー	491. 60
内用薬	2139011F3050	トルバプタン	7. 5 m g 1 錠	トルバプタンOD錠7. 5 m g 「オー ツカ」	大塚製薬工場	491. 60
内用薬	2139011F3069	トルバプタン	7. 5 m g 1 錠	トルバプタンOD錠7. 5 m g 「ニブ ロ」	ニプロ	491. 60
内用薬	2149032F2192	カルベジロール	2 0 m g 1 錠	局 カルベジロール錠2 0 m g 「V T R S」	マイランE P D	24. 50

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	2149039F2372	ロサルタンカリウム	5 0 m g 1 錠	局 ロサルタンK錠 5 0 m g 「V T R S」	マイランE P D	26. 10
内用薬	2149110F2330	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド	1 錠	局 ロサルヒド配合錠HD「V T R S」	マイランE P D	40. 70
内用薬	2189016F3306	ピタバスタチンカルシウム	4 m g 1 錠	局 ピタバスタチンC a 錠 4 m g 「V T R S」	マイランE P D	41. 60
内用薬	2189017F1294	ロスバスタチンカルシウム	2 . 5 m g 1 錠	ロスバスタチン錠 2 . 5 m g 「V T R S」	マイランE P D	8. 60
内用薬	2189017F2290	ロスバスタチンカルシウム	5 m g 1 錠	ロスバスタチン錠 5 m g 「V T R S」	マイランE P D	13. 00
内用薬	2189019M1039	オメガー 3 脂肪酸エチル	2 g 1 包	オメガー 3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g 「M J T」	森下仁丹	98. 20
内用薬	2189019M1047	オメガー 3 脂肪酸エチル	2 g 1 包	オメガー 3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g 「Y D」	陽進堂	98. 20
内用薬	2189019M1055	オメガー 3 脂肪酸エチル	2 g 1 包	オメガー 3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g 「武田テバ」	武田テバファーマ	98. 20
内用薬	2189019M1063	オメガー 3 脂肪酸エチル	2 g 1 包	オメガー 3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g 「トーワ」	東和薬品	98. 20
内用薬	2189019M1071	オメガー 3 脂肪酸エチル	2 g 1 包	オメガー 3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g 「ニプロ」	ニプロ	98. 20
内用薬	2325006F2130	ラフチジン	1 0 m g 1 錠	局 ラフチジン錠 1 0 m g 「V T R S」	マイランE P D	12. 20
内用薬	2329028F1325	ラベプラゾールナトリウム	1 0 m g 1 錠	ラベプラゾールN a 錠 1 0 m g 「V T R S」	マイランE P D	34. 40
内用薬	2329028F2321	ラベプラゾールナトリウム	2 0 m g 1 錠	ラベプラゾールN a 錠 2 0 m g 「V T R S」	マイランE P D	68. 00
内用薬	2329028F3212	ラベプラゾールナトリウム	5 m g 1 錠	ラベプラゾールN a 錠 5 m g 「V T R S」	マイランE P D	19. 30
内用薬	2482011F1039	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス	1 シート	ドロエチ配合錠「あすか」	あすか製薬	2, 882. 30
内用薬	2499010F3034	ジェノゲスト	0 . 5 m g 1 錠	ジェノゲスト錠 0 . 5 m g 「モチダ」	持田製薬販売	57. 50
内用薬	3949003F1031	フェブキソスタット	1 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「A F P」	アルフレッサファーマ	7. 60
内用薬	3949003F1040	フェブキソスタット	1 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	7. 60
内用薬	3949003F1058	フェブキソスタット	1 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「J G」	日本ジェネリック	7. 60
内用薬	3949003F1066	フェブキソスタット	1 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「T C K」	辰巳化学	7. 60
内用薬	3949003F1074	フェブキソスタット	1 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「Y D」	陽進堂	7. 60
内用薬	3949003F1082	フェブキソスタット	1 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「杏林」	キョーリンリメディオ	7. 60
内用薬	3949003F1090	フェブキソスタット	1 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「ケミファ」	日本ケミファ	7. 60
内用薬	3949003F1104	フェブキソスタット	1 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「サワイ」	沢井製薬	7. 60
内用薬	3949003F1112	フェブキソスタット水和物	1 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「トーワ」	東和薬品	7. 60
内用薬	3949003F1120	フェブキソスタット	1 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「日新」	日新製薬（山形）	7. 60

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	3949003F1139	フェブキソスタット	1 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠1 0 m g 「ニプロ」	ニプロ	7. 60
内用薬	3949003F1147	フェブキソスタット	1 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠1 0 m g 「明治」	Me i j i S e i k a ファルマ	7. 60
内用薬	3949003F2038	フェブキソスタット	2 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠2 0 m g 「A F P」	アルフレッサファーマ	13. 90
内用薬	3949003F2046	フェブキソスタット	2 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠2 0 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	13. 90
内用薬	3949003F2054	フェブキソスタット	2 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠2 0 m g 「J G」	日本ジェネリック	13. 90
内用薬	3949003F2062	フェブキソスタット	2 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠2 0 m g 「T C K」	辰巳化学	13. 90
内用薬	3949003F2070	フェブキソスタット	2 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠2 0 m g 「Y D」	陽進堂	13. 90
内用薬	3949003F2089	フェブキソスタット	2 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠2 0 m g 「杏林」	キョーリンリメディオ	13. 90
内用薬	3949003F2097	フェブキソスタット	2 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠2 0 m g 「ケミファ」	日本ケミファ	13. 90
内用薬	3949003F2100	フェブキソスタット	2 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠2 0 m g 「サワイ」	沢井製薬	13. 90
内用薬	3949003F2119	フェブキソスタット水和物	2 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠2 0 m g 「トローワ」	東和薬品	13. 90
内用薬	3949003F2127	フェブキソスタット	2 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠2 0 m g 「日新」	日新製薬（山形）	13. 90
内用薬	3949003F2135	フェブキソスタット	2 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠2 0 m g 「ニプロ」	ニプロ	13. 90
内用薬	3949003F2143	フェブキソスタット	2 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠2 0 m g 「明治」	Me i j i S e i k a ファルマ	13. 90
内用薬	3949003F3034	フェブキソスタット	4 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠4 0 m g 「A F P」	アルフレッサファーマ	25. 50
内用薬	3949003F3042	フェブキソスタット	4 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠4 0 m g 「D S E P」	第一三共エスファ	25. 50
内用薬	3949003F3050	フェブキソスタット	4 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠4 0 m g 「J G」	日本ジェネリック	25. 50
内用薬	3949003F3069	フェブキソスタット	4 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠4 0 m g 「T C K」	辰巳化学	25. 50
内用薬	3949003F3077	フェブキソスタット	4 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠4 0 m g 「Y D」	陽進堂	25. 50
内用薬	3949003F3085	フェブキソスタット	4 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠4 0 m g 「杏林」	キョーリンリメディオ	25. 50
内用薬	3949003F3093	フェブキソスタット	4 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠4 0 m g 「ケミファ」	日本ケミファ	25. 50
内用薬	3949003F3107	フェブキソスタット	4 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠4 0 m g 「サワイ」	沢井製薬	25. 50
内用薬	3949003F3115	フェブキソスタット水和物	4 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠4 0 m g 「トローワ」	東和薬品	25. 50
内用薬	3949003F3123	フェブキソスタット	4 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠4 0 m g 「日新」	日新製薬（山形）	25. 50
内用薬	3949003F3131	フェブキソスタット	4 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠4 0 m g 「ニプロ」	ニプロ	25. 50
内用薬	3949003F3140	フェブキソスタット	4 0 m g 1 錠	フェブキソスタット錠4 0 m g 「明治」	Me i j i S e i k a ファルマ	25. 50

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	3949003F4022	フェブキソスタット	1 0 m g 1 錠	フェブキソスタットOD錠1 0 m g 「NP I」	日本薬品工業	7. 60
内用薬	3949003F4030	フェブキソスタット	1 0 m g 1 錠	フェブキソスタットOD錠1 0 m g 「ケミファ」	日本ケミファ	7. 60
内用薬	3949003F4049	フェブキソスタット	1 0 m g 1 錠	フェブキソスタットOD錠1 0 m g 「サワイ」	沢井製薬	7. 60
内用薬	3949003F4057	フェブキソスタット	1 0 m g 1 錠	フェブキソスタットOD錠1 0 m g 「日新」	日新製薬（山形）	7. 60
内用薬	3949003F4065	フェブキソスタット	1 0 m g 1 錠	フェブキソスタットOD錠1 0 m g 「明治」	Me i j i S e i k a ファルマ	7. 60
内用薬	3949003F5029	フェブキソスタット	2 0 m g 1 錠	フェブキソスタットOD錠2 0 m g 「NP I」	日本薬品工業	13. 90
内用薬	3949003F5037	フェブキソスタット	2 0 m g 1 錠	フェブキソスタットOD錠2 0 m g 「ケミファ」	日本ケミファ	13. 90
内用薬	3949003F5045	フェブキソスタット	2 0 m g 1 錠	フェブキソスタットOD錠2 0 m g 「サワイ」	沢井製薬	13. 90
内用薬	3949003F5053	フェブキソスタット	2 0 m g 1 錠	フェブキソスタットOD錠2 0 m g 「日新」	日新製薬（山形）	13. 90
内用薬	3949003F5061	フェブキソスタット	2 0 m g 1 錠	フェブキソスタットOD錠2 0 m g 「明治」	Me i j i S e i k a ファルマ	13. 90
内用薬	3949003F6025	フェブキソスタット	4 0 m g 1 錠	フェブキソスタットOD錠4 0 m g 「NP I」	日本薬品工業	25. 50
内用薬	3949003F6033	フェブキソスタット	4 0 m g 1 錠	フェブキソスタットOD錠4 0 m g 「ケミファ」	日本ケミファ	25. 50
内用薬	3949003F6041	フェブキソスタット	4 0 m g 1 錠	フェブキソスタットOD錠4 0 m g 「日新」	日新製薬（山形）	25. 50
内用薬	3949003F6050	フェブキソスタット	4 0 m g 1 錠	フェブキソスタットOD錠4 0 m g 「明治」	Me i j i S e i k a ファルマ	25. 50
内用薬	3969007F1334	ピオグリタゾン塩酸塩	1 5 m g 1 錠	局 ピオグリタゾン錠1 5 m g 「V T R S」	マイランE P D	15. 60
内用薬	3969007F2330	ピオグリタゾン塩酸塩	3 0 m g 1 錠	局 ピオグリタゾン錠3 0 m g 「V T R S」	マイランE P D	29. 10
内用薬	3969007F3175	ピオグリタゾン塩酸塩	1 5 m g 1 錠	ピオグリタゾンOD錠1 5 m g 「V T R S」	マイランE P D	15. 60
内用薬	3969007F4171	ピオグリタゾン塩酸塩	3 0 m g 1 錠	ピオグリタゾンOD錠3 0 m g 「V T R S」	マイランE P D	29. 10
内用薬	3999004C1058	シクロスポリン	1 7 % 1 g	シクロスポリン細粒1 7 % 「V T R S」	マイランE P D	602. 50
内用薬	3999004M3145	シクロスポリン	1 0 m g 1 カプセル	シクロスポリンカプセル1 0 m g 「V T R S」	マイランE P D	42. 40
内用薬	3999004M4141	シクロスポリン	2 5 m g 1 カプセル	シクロスポリンカプセル2 5 m g 「V T R S」	マイランE P D	72. 10
内用薬	3999004M5148	シクロスポリン	5 0 m g 1 カプセル	シクロスポリンカプセル5 0 m g 「V T R S」	マイランE P D	135. 60
内用薬	3999019F1271	リセドロン酸ナトリウム水和物	2 . 5 m g 1 錠	局 リセドロン酸N a 錠2 . 5 m g 「V T R S」	マイランE P D	26. 10
内用薬	3999033F1034	レボカルニチン	1 0 0 m g 1 錠	レボカルニチンF F錠1 0 0 m g 「トーワ」	東和薬品	45. 50
内用薬	3999033F2030	レボカルニチン	2 5 0 m g 1 錠	レボカルニチンF F錠2 5 0 m g 「トーワ」	東和薬品	113. 70
内用薬	4291009F1284	ビカルタミド	8 0 m g 1 錠	ビカルタミド錠8 0 m g 「V T R S」	マイランE P D	166. 90

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	4291020F1035	ダサチニブ	2 0 m g 1 錠	ダサチニブ錠 2 0 m g 「J G」	日本ジェネリック	1, 438. 80
内用薬	4291020F1043	ダサチニブ	2 0 m g 1 錠	ダサチニブ錠 2 0 m g 「NK」	日本化薬	1, 438. 80
内用薬	4291020F1051	ダサチニブ	2 0 m g 1 錠	ダサチニブ錠 2 0 m g 「サワイ」	沢井製薬	1, 438. 80
内用薬	4291020F1060	ダサチニブ	2 0 m g 1 錠	ダサチニブ錠 2 0 m g 「トーワ」	東和薬品	1, 438. 80
内用薬	4291020F2031	ダサチニブ	5 0 m g 1 錠	ダサチニブ錠 5 0 m g 「J G」	日本ジェネリック	3, 380. 40
内用薬	4291020F2040	ダサチニブ	5 0 m g 1 錠	ダサチニブ錠 5 0 m g 「NK」	日本化薬	3, 380. 40
内用薬	4291020F2058	ダサチニブ	5 0 m g 1 錠	ダサチニブ錠 5 0 m g 「サワイ」	沢井製薬	3, 380. 40
内用薬	4291020F2066	ダサチニブ	5 0 m g 1 錠	ダサチニブ錠 5 0 m g 「トーワ」	東和薬品	3, 380. 40
内用薬	4490025F2321	オロパタジン塩酸塩	5 m g 1 錠	局 オロパタジン塩酸塩錠 5 m g 「V T R S」	マイラン E P D	10. 50
内用薬	4490025F4197	オロパタジン塩酸塩	5 m g 1 錠	オロパタジン塩酸塩 O D 錠 5 m g 「V T R S」	マイラン E P D	10. 50
内用薬	4490027F1219	ロラタジン	1 0 m g 1 錠	ロラタジン錠 1 0 m g 「V T R S」	マイラン E P D	19. 20
内用薬	4490027F2266	ロラタジン	1 0 m g 1 錠	ロラタジン O D 錠 1 0 m g 「N I G」	日医工岐阜工場	19. 20
内用薬	4490027F2274	ロラタジン	1 0 m g 1 錠	ロラタジン O D 錠 1 0 m g 「V T R S」	マイラン E P D	19. 20
注射薬	2190413F1087	エポプロステノールナトリウム	0. 5 m g 1 瓶 (溶解液付)	エポプロステノール静注用 0. 5 m g 「N I G」	日医工岐阜工場	7, 690
注射薬	2190413F2083	エポプロステノールナトリウム	0. 5 m g 1 瓶	エポプロステノール静注用 0. 5 m g 「N I G」	日医工岐阜工場	4, 285
注射薬	2190413F3080	エポプロステノールナトリウム	1. 5 m g 1 瓶	エポプロステノール静注用 1. 5 m g 「N I G」	日医工岐阜工場	8, 162
注射薬	2190413F4086	エポプロステノールナトリウム	1. 5 m g 1 瓶 (溶解液付)	エポプロステノール静注用 1. 5 m g 「N I G」	日医工岐阜工場	12, 878
注射薬	2190415A1062	エポプロステノールナトリウム専用溶解液	5 0 m L 1 瓶	エポプロステノール静注用「N I G」専用溶解用液	日医工岐阜工場	564
注射薬	2391400G1210	グラニセトロン塩酸塩	3 m g 1 0 0 m L 1 袋	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 1 0 0 m L 「N I G」	日医工岐阜工場	1, 459
注射薬	2391400G4104	グラニセトロン塩酸塩	3 m g 5 0 m L 1 袋	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 m g / 5 0 m L 「N I G」	日医工岐阜工場	1, 459
注射薬	2391404G2029	パロノセトロン塩酸塩	0. 7 5 m g 2 m L 1 筒	パロノセトロン静注 0. 7 5 m g / 2 m L シリンジ「NP」	シオノギファーマ	5, 350
注射薬	2391404G2037	パロノセトロン塩酸塩	0. 7 5 m g 2 m L 1 筒	パロノセトロン静注 0. 7 5 m g / 2 m L シリンジ「トーワ」	東和薬品	5, 350
注射薬	2413403D2027	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	7 5 単位 1 瓶 (溶解液付)	u F S H 注用 7 5 単位「あすか」	あすか製薬	1, 244
注射薬	2413403D3023	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	1 5 0 単位 1 瓶 (溶解液付)	u F S H 注用 1 5 0 単位「あすか」	あすか製薬	1, 548
注射薬	2439401D2032	テリパラチド酢酸塩	5 6. 5 μ g 1 瓶 (溶解液付)	テリパラチド皮下注用 5 6. 5 μ g 「サワイ」	沢井製薬	5, 194
注射薬	2452400D1114	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	1 0 0 m g 1 瓶 (溶解液付)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステル N a 注射用 1 0 0 m g 「N I G」	日医工岐阜工場	283

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
注射薬	2452400D4059	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	3 0 0 m g 1 瓶 (溶解液付)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa 注射用 3 0 0 m g 「N I G」	日医工岐阜工場	882
注射薬	2452400D6094	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	5 0 0 m g 1 瓶 (溶解液付)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa 静注用 5 0 0 m g 「N I G」	日医工岐阜工場	1, 116
注射薬	3311403G1048	塩化ナトリウム	1 0 % 2 0 m L 1 筒	局 1 0 %食塩注シリンジ「N I G」	日医工岐阜工場	135
注射薬	3999423A1176	ゾレドロン酸水和物	4 m g 5 m L 1 瓶	ゾレドロン酸点滴静注液 4 m g ／ 5 m L 「V T R S」	マイランE P D	7, 518
注射薬	3999423A3136	ゾレドロン酸水和物	4 m g 1 0 0 m L 1 袋	ゾレドロン酸点滴静注液 4 m g ／ 1 0 0 m L バッグ「V T R S」	マイランE P D	7, 438
注射薬	3999436G1036	レボカルニチン	1 , 0 0 0 m g 5 m L 1 筒	レボカルニチンF F 静注 1 0 0 0 m g シリンジ「トーワ」	東和薬品	466
注射薬	3999436G1044	レボカルニチン	1 , 0 0 0 m g 5 m L 1 筒	レボカルニチンF F 静注 1 0 0 0 m g シリンジ「ニプロ」	ニプロ	466
注射薬	3999436G1052	レボカルニチン	1 , 0 0 0 m g 5 m L 1 筒	レボカルニチンF F 静注 1 0 0 0 m g シリンジ「フソー」	扶桑薬品工業	466
注射薬	4219405A1033	ベンダムスチン塩酸塩水和物	1 0 0 m g 4 m L 1 瓶	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g ／ 4 m L 「トーワ」	東和薬品	41, 356
注射薬	4219405A2021	ベンダムスチン塩酸塩水和物	2 5 m g 1 m L 1 瓶	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 2 5 m g ／ 1 m L 「トーワ」	東和薬品	12, 565
注射薬	4291412D3027	ボルテゾミブ水和物	1 m g 1 瓶	ボルテゾミブ注射用 1 m g 「ファイザー」	ファイザー	19, 811
注射薬	4291419D1034	アザシチジン	1 0 0 m g 1 瓶	アザシチジン注射用 1 0 0 m g 「N K」	日本化薬	15, 425
注射薬	4291419D1042	アザシチジン	1 0 0 m g 1 瓶	アザシチジン注射用 1 0 0 m g 「オーハラ」	大原薬品工業	15, 425
注射薬	4291419D1050	アザシチジン	1 0 0 m g 1 瓶	アザシチジン注射用 1 0 0 m g 「サワイ」	沢井製薬	15, 425
注射薬	4291419D2022	アザシチジン	1 5 0 m g 1 瓶	アザシチジン注射用 1 5 0 m g 「N K」	日本化薬	23, 138
注射薬	4291419D2030	アザシチジン	1 5 0 m g 1 瓶	アザシチジン注射用 1 5 0 m g 「オーハラ」	大原薬品工業	23, 138
注射薬	6241402G1113	レボフロキサシン水和物	5 0 0 m g 1 0 0 m L 1 キット	局 レボフロキサシン点滴静注バッグ 5 0 0 m g 「N I G」	日医工岐阜工場	1, 431
注射薬	6241402G1121	レボフロキサシン水和物	5 0 0 m g 1 0 0 m L 1 キット	局 レボフロキサシン点滴静注バッグ 5 0 0 m g 「V T R S」	マイランE P D	1, 431
注射薬	6250402F1052	ガンシクロビル	5 0 0 m g 1 瓶	ガンシクロビル点滴静注用 5 0 0 m g 「V T R S」	マイランE P D	4, 569
外用薬	1319720Q7286	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0 . 6 m L 1 筒	ヒアルロン酸Na 0 . 6 眼粘弾剤 1 % 「N I G」	日医工岐阜工場	3, 443. 80
外用薬	1319739Q1320	ラタノプロスト	0 . 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液 0 . 0 0 5 % 「N I G」	日医工岐阜工場	242. 60
外用薬	1319742Q1292	レボフロキサシン水和物	0 . 5 % 1 m L	局 レボフロキサシン点眼液 0 . 5 % 「N I G」	日医工岐阜工場	44. 30
外用薬	1319742Q1306	レボフロキサシン水和物	0 . 5 % 1 m L	局 レボフロキサシン点眼液 0 . 5 % 「V T R S」	マイランE P D	31. 60
外用薬	1319742Q2230	レボフロキサシン水和物	1 . 5 % 1 m L	局 レボフロキサシン点眼液 1 . 5 % 「N I G」	日医工岐阜工場	41. 60
外用薬	1319742Q2248	レボフロキサシン水和物	1 . 5 % 1 m L	局 レボフロキサシン点眼液 1 . 5 % 「V T R S」	マイランE P D	31. 50
外用薬	1319761Q1090	ブリモニジン酒石酸塩	0 . 1 % 1 m L	ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0 . 1 % 「ニットー」	日東メディック	155. 10

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
外用薬	2260702F1071	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	0. 1 % 1 g	A Z 含嗽用配合顆粒「ニプロ」	ニプロ	6. 10
外用薬	2659710N1250	テルビナフィン塩酸塩	1 % 1 g	局 テルビナフィン塩酸塩クリーム 1 % 「V T R S」	マイラン E P D	16. 10
外用薬	3339950R1193	ヘパリン類似物質	1 g	ヘパリン類似物質外用スプレー 0. 3 % 「V T R S」	マイラン E P D	9. 90

別紙3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※令和4年7月1日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	1149038F1024	トラマドール塩酸塩	2 5 m g 1 錠	トラマールOD錠2 5 m g	日本新薬	30.20
内用薬	1149038F2020	トラマドール塩酸塩	5 0 m g 1 錠	トラマールOD錠5 0 m g	日本新薬	53.10
内用薬	1179045F8028	アリピプラゾール	1 m g 1 錠	エビリファイ錠1 m g	大塚製薬	22.60
内用薬	2139011D1022	トルバプタン	1 % 1 g	サムスカ顆粒1 %	大塚製薬	1,613.00
内用薬	2139011F3026	トルバプタン	7 . 5 m g 1 錠	サムスカOD錠7 . 5 m g	大塚製薬	1,084.70
内用薬	2189019M1020	オメガー3脂肪酸エチル	2 g 1 包	ロトリガ粒状カプセル2 g	武田薬品工業	219.40
内用薬	2499010F3026	ジエノゲスト	0 . 5 m g 1 錠	ディナゲスト錠0 . 5 m g	持田製薬	144.90
内用薬	3949003F1023	フェブキソスタット	1 0 m g 1 錠	フェブリク錠1 0 m g	帝人ファーマ	27.00
内用薬	3949003F2020	フェブキソスタット	2 0 m g 1 錠	フェブリク錠2 0 m g	帝人ファーマ	49.50
内用薬	3949003F3026	フェブキソスタット	4 0 m g 1 錠	フェブリク錠4 0 m g	帝人ファーマ	92.50
内用薬	3999033F1026	レボカルニチン	1 0 0 m g 1 錠	エルカルチンFF錠1 0 0 m g	大塚製薬	80.70
内用薬	3999033F2022	レボカルニチン	2 5 0 m g 1 錠	エルカルチンFF錠2 5 0 m g	大塚製薬	237.50
内用薬	4291020F1027	ダサチニブ水和物	2 0 m g 1 錠	スプリセル錠2 0 m g	ブリistol・マイ ヤーズ スクイブ	4,047.40
内用薬	4291020F2023	ダサチニブ水和物	5 0 m g 1 錠	スプリセル錠5 0 m g	ブリistol・マイ ヤーズ スクイブ	9,509.40
注射薬	3999436G1028	レボカルニチン	1 , 0 0 0 m g 5 m L 1 筒	エルカルチンFF静注1 0 0 0 m g シリ ンジ	大塚製薬	969
注射薬	4219405A1025	ベンダムスチン塩酸塩水和物	1 0 0 m g 4 m L 1 瓶	トレアキシ点滴静注液1 0 0 m g / 4 m L	シンバイオ製薬	95,515
注射薬	4219405D1021	ベンダムスチン塩酸塩	1 0 0 m g 1 瓶	トレアキシ点滴静注用1 0 0 m g	シンバイオ製薬	93,991
注射薬	4219405D2028	ベンダムスチン塩酸塩	2 5 m g 1 瓶	トレアキシ点滴静注用2 5 m g	シンバイオ製薬	29,020
注射薬	4291419D1026	アザシチジン	1 0 0 m g 1 瓶	ビダーザ注射用1 0 0 m g	日本新薬	41,714

別紙3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※令和4年10月1日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	1190016F1024	ラメルテオン	8 m g 1 錠	ロゼレム錠 8 m g	武田薬品工業	85.90
内用薬	2482011F1020	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス	1 シート	ヤーズ配合錠	バイエル薬品	6,328.50
注射薬	2439401D1028	テリパラチド酢酸塩	5 6 . 5 μ g 1 瓶	テリボン皮下注用 5 6 . 5 μ g	旭化成ファーマ	10,942
注射薬	2439401D2024	テリパラチド酢酸塩	5 6 . 5 μ g 1 瓶 (溶解液付)	テリボン皮下注用 5 6 . 5 μ g	旭化成ファーマ	10,967

(参考1)

薬価基準告示

No		薬価基準名		成分名	規格単位	薬価
1	内用薬	アリピプラゾール錠1mg「サワイ」		アリピプラゾール	1mg 1錠	5.90
2	内用薬	アリピプラゾール内用液1mg分包「サワイ」		アリピプラゾール	0.1% 1mL 1包	14.40
3	内用薬	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「MJT」		オメガー3脂肪酸エチル	2g 1包	98.20
4	内用薬	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」		オメガー3脂肪酸エチル	2g 1包	98.20
5	内用薬	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「トーワ」		オメガー3脂肪酸エチル	2g 1包	98.20
6	内用薬	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ニプロ」		オメガー3脂肪酸エチル	2g 1包	98.20
7	内用薬	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「YD」		オメガー3脂肪酸エチル	2g 1包	98.20
8	内用薬	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「VTRS」		オロパタジン塩酸塩	5mg 1錠	10.50
9	内用薬	局	オロパタジン塩酸塩錠5mg「VTRS」	オロパタジン塩酸塩	5mg 1錠	10.50
10	内用薬	局	カルベジロール錠20mg「VTRS」	カルベジロール	20mg 1錠	24.50
11	内用薬	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」		キニジン硫酸塩水和物	100mg 1錠	8.40
12	内用薬	局	クエチアピン細粒50%「タカタ」	クエチアピنفマル酸塩	50% 1g	155.00
13	内用薬	局	クエチアピン錠50mg「タカタ」	クエチアピنفマル酸塩	50mg 1錠	15.50
14	内用薬	局	クエチアピン錠100mg「タカタ」	クエチアピنفマル酸塩	100mg 1錠	28.90
15	内用薬	局	クエチアピン錠200mg「タカタ」	クエチアピنفマル酸塩	200mg 1錠	53.60
16	内用薬	局	クエン酸水和物「ケンエー」原末	クエン酸水和物	10g	15.60
17	内用薬	ジェノゲスト錠0.5mg「モチダ」		ジェノゲスト	0.5mg 1錠	57.50
18	内用薬	シクロスポリンカプセル10mg「VTRS」		シクロスポリン	10mg 1カプセル	42.40
19	内用薬	シクロスポリンカプセル25mg「VTRS」		シクロスポリン	25mg 1カプセル	72.10
20	内用薬	シクロスポリンカプセル50mg「VTRS」		シクロスポリン	50mg 1カプセル	135.60
21	内用薬	シクロスポリン細粒17%「VTRS」		シクロスポリン	17% 1g	602.50
22	内用薬	局	セファクロルカプセル250mg「SW」	セファクロル	250mg 1カプセル	54.70
23	内用薬	局	セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」	セフジトレン　ピボキシル	100mg 1錠	37.70
24	内用薬	ダサチニブ錠20mg「NK」		ダサチニブ	20mg 1錠	1,438.80
25	内用薬	ダサチニブ錠20mg「サワイ」		ダサチニブ	20mg 1錠	1,438.80
26	内用薬	ダサチニブ錠20mg「JG」		ダサチニブ	20mg 1錠	1,438.80
27	内用薬	ダサチニブ錠20mg「トーワ」		ダサチニブ	20mg 1錠	1,438.80
28	内用薬	ダサチニブ錠50mg「NK」		ダサチニブ	50mg 1錠	3,380.40
29	内用薬	ダサチニブ錠50mg「サワイ」		ダサチニブ	50mg 1錠	3,380.40
30	内用薬	ダサチニブ錠50mg「JG」		ダサチニブ	50mg 1錠	3,380.40
31	内用薬	ダサチニブ錠50mg「トーワ」		ダサチニブ	50mg 1錠	3,380.40
32	内用薬	デュロキシセチンカプセル20mg「杏林」		デュロキシセチン塩酸塩	20mg 1カプセル	39.60
33	内用薬	デュロキシセチンカプセル30mg「杏林」		デュロキシセチン塩酸塩	30mg 1カプセル	53.40
34	内用薬	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」		トラマドール塩酸塩	25mg 1錠	12.60
35	内用薬	トラマドール塩酸塩OD錠50mg「KO」		トラマドール塩酸塩	50mg 1錠	22.20
36	内用薬	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」		トルバプタン	7.5mg 1錠	491.60
37	内用薬	トルバプタンOD錠7.5mg「TE」		トルバプタン	7.5mg 1錠	491.60
38	内用薬	トルバプタンOD錠7.5mg「DSEP」		トルバプタン	7.5mg 1錠	491.60
39	内用薬	トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」		トルバプタン	7.5mg 1錠	491.60
40	内用薬	トルバプタン顆粒1%「トーワ」		トルバプタン	1% 1g	743.70
41	内用薬	ドロエチ配合錠「あすか」		ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス	1シート	2,882.30
42	内用薬	局	パロキシセチン錠5mg「VTRS」	パロキシセチン塩酸塩水和物	5mg 1錠	12.60
43	内用薬	局	パロキシセチン錠10mg「VTRS」	パロキシセチン塩酸塩水和物	10mg 1錠	20.20
44	内用薬	局	パロキシセチン錠20mg「VTRS」	パロキシセチン塩酸塩水和物	20mg 1錠	36.50

N o		薬価基準名	成分名	規格単位	薬価
45	内用薬	ピオグリタゾンOD錠15mg「V T R S」	ピオグリタゾン塩酸塩	15mg 1 錠	15. 60
46	内用薬	ピオグリタゾンOD錠30mg「V T R S」	ピオグリタゾン塩酸塩	30mg 1 錠	29. 10
47	内用薬	局ピオグリタゾン錠15mg「V T R S」	ピオグリタゾン塩酸塩	15mg 1 錠	15. 60
48	内用薬	局ピオグリタゾン錠30mg「V T R S」	ピオグリタゾン塩酸塩	30mg 1 錠	29. 10
49	内用薬	ビカルタミド錠80mg「V T R S」	ビカルタミド	80mg 1 錠	166. 90
50	内用薬	局ピタバスタチンCa錠4 mg「V T R S」	ピタバスタチンカルシウム	4 mg 1 錠	41. 60
51	内用薬	フェブキソスタットOD錠10mg「N P I」	フェブキソスタット	10mg 1 錠	7. 60
52	内用薬	フェブキソスタットOD錠10mg「ケミファ」	フェブキソスタット	10mg 1 錠	7. 60
53	内用薬	フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」	フェブキソスタット	10mg 1 錠	7. 60
54	内用薬	フェブキソスタットOD錠10mg「日新」	フェブキソスタット	10mg 1 錠	7. 60
55	内用薬	フェブキソスタットOD錠10mg「明治」	フェブキソスタット	10mg 1 錠	7. 60
56	内用薬	フェブキソスタットOD錠20mg「N P I」	フェブキソスタット	20mg 1 錠	13. 90
57	内用薬	フェブキソスタットOD錠20mg「ケミファ」	フェブキソスタット	20mg 1 錠	13. 90
58	内用薬	フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」	フェブキソスタット	20mg 1 錠	13. 90
59	内用薬	フェブキソスタットOD錠20mg「日新」	フェブキソスタット	20mg 1 錠	13. 90
60	内用薬	フェブキソスタットOD錠20mg「明治」	フェブキソスタット	20mg 1 錠	13. 90
61	内用薬	フェブキソスタットOD錠40mg「N P I」	フェブキソスタット	40mg 1 錠	25. 50
62	内用薬	フェブキソスタットOD錠40mg「ケミファ」	フェブキソスタット	40mg 1 錠	25. 50
63	内用薬	フェブキソスタットOD錠40mg「日新」	フェブキソスタット	40mg 1 錠	25. 50
64	内用薬	フェブキソスタットOD錠40mg「明治」	フェブキソスタット	40mg 1 錠	25. 50
65	内用薬	フェブキソスタット錠10mg「A F P」	フェブキソスタット	10mg 1 錠	7. 60
66	内用薬	フェブキソスタット錠10mg「杏林」	フェブキソスタット	10mg 1 錠	7. 60
67	内用薬	フェブキソスタット錠10mg「ケミファ」	フェブキソスタット	10mg 1 錠	7. 60
68	内用薬	フェブキソスタット錠10mg「サワイ」	フェブキソスタット	10mg 1 錠	7. 60
69	内用薬	フェブキソスタット錠10mg「J G」	フェブキソスタット	10mg 1 錠	7. 60
70	内用薬	フェブキソスタット錠10mg「D S E P」	フェブキソスタット	10mg 1 錠	7. 60
71	内用薬	フェブキソスタット錠10mg「T C K」	フェブキソスタット	10mg 1 錠	7. 60
72	内用薬	フェブキソスタット錠10mg「トーワ」	フェブキソスタット水和物	10mg 1 錠	7. 60
73	内用薬	フェブキソスタット錠10mg「日新」	フェブキソスタット	10mg 1 錠	7. 60
74	内用薬	フェブキソスタット錠10mg「ニプロ」	フェブキソスタット	10mg 1 錠	7. 60
75	内用薬	フェブキソスタット錠10mg「明治」	フェブキソスタット	10mg 1 錠	7. 60
76	内用薬	フェブキソスタット錠10mg「Y D」	フェブキソスタット	10mg 1 錠	7. 60
77	内用薬	フェブキソスタット錠20mg「A F P」	フェブキソスタット	20mg 1 錠	13. 90
78	内用薬	フェブキソスタット錠20mg「杏林」	フェブキソスタット	20mg 1 錠	13. 90
79	内用薬	フェブキソスタット錠20mg「ケミファ」	フェブキソスタット	20mg 1 錠	13. 90
80	内用薬	フェブキソスタット錠20mg「サワイ」	フェブキソスタット	20mg 1 錠	13. 90
81	内用薬	フェブキソスタット錠20mg「J G」	フェブキソスタット	20mg 1 錠	13. 90
82	内用薬	フェブキソスタット錠20mg「D S E P」	フェブキソスタット	20mg 1 錠	13. 90
83	内用薬	フェブキソスタット錠20mg「T C K」	フェブキソスタット	20mg 1 錠	13. 90
84	内用薬	フェブキソスタット錠20mg「トーワ」	フェブキソスタット水和物	20mg 1 錠	13. 90
85	内用薬	フェブキソスタット錠20mg「日新」	フェブキソスタット	20mg 1 錠	13. 90
86	内用薬	フェブキソスタット錠20mg「ニプロ」	フェブキソスタット	20mg 1 錠	13. 90
87	内用薬	フェブキソスタット錠20mg「明治」	フェブキソスタット	20mg 1 錠	13. 90
88	内用薬	フェブキソスタット錠20mg「Y D」	フェブキソスタット	20mg 1 錠	13. 90
89	内用薬	フェブキソスタット錠40mg「A F P」	フェブキソスタット	40mg 1 錠	25. 50

N o		薬価基準名		成分名	規格単位	薬価
90	内用薬		フェブキソスタット錠40mg「杏林」	フェブキソスタット	40mg 1 錠	25. 50
91	内用薬		フェブキソスタット錠40mg「ケミファ」	フェブキソスタット	40mg 1 錠	25. 50
92	内用薬		フェブキソスタット錠40mg「サワイ」	フェブキソスタット	40mg 1 錠	25. 50
93	内用薬		フェブキソスタット錠40mg「J G」	フェブキソスタット	40mg 1 錠	25. 50
94	内用薬		フェブキソスタット錠40mg「D S E P」	フェブキソスタット	40mg 1 錠	25. 50
95	内用薬		フェブキソスタット錠40mg「T C K」	フェブキソスタット	40mg 1 錠	25. 50
96	内用薬		フェブキソスタット錠40mg「トーワ」	フェブキソスタット水和物	40mg 1 錠	25. 50
97	内用薬		フェブキソスタット錠40mg「日新」	フェブキソスタット	40mg 1 錠	25. 50
98	内用薬		フェブキソスタット錠40mg「ニプロ」	フェブキソスタット	40mg 1 錠	25. 50
99	内用薬		フェブキソスタット錠40mg「明治」	フェブキソスタット	40mg 1 錠	25. 50
100	内用薬		フェブキソスタット錠40mg「Y D」	フェブキソスタット	40mg 1 錠	25. 50
101	内用薬		ブラミベキソール塩酸塩錠0. 125mg「V T R S」	ブラミベキソール塩酸塩水和物	0. 125mg 1 錠	11. 60
102	内用薬		ブラミベキソール塩酸塩錠0. 5mg「V T R S」	ブラミベキソール塩酸塩水和物	0. 5mg 1 錠	41. 50
103	内用薬	局	ラフチジン錠10mg「V T R S」	ラフチジン	10mg 1 錠	12. 20
104	内用薬		ラベプラゾールNa錠 5 mg「V T R S」	ラベプラゾールナトリウム	5 mg 1 錠	19. 30
105	内用薬		ラベプラゾールNa錠10mg「V T R S」	ラベプラゾールナトリウム	10mg 1 錠	34. 40
106	内用薬		ラベプラゾールNa錠20mg「V T R S」	ラベプラゾールナトリウム	20mg 1 錠	68. 00
107	内用薬		ラメルテオン錠 8 mg「武田テバ」	ラメルテオン	8 mg 1 錠	27. 90
108	内用薬	局	リセドロン酸Na錠2. 5mg「V T R S」	リセドロン酸ナトリウム水和物	2. 5mg 1 錠	26. 10
109	内用薬		レベチラセタム錠250mg「サンド」	レベチラセタム	250mg 1 錠	36. 50
110	内用薬		レベチラセタム錠500mg「サンド」	レベチラセタム	500mg 1 錠	59. 50
111	内用薬		レボカルニチンF F 錠100mg「トーワ」	レボカルニチン	100mg 1 錠	45. 50
112	内用薬		レボカルニチンF F 錠250mg「トーワ」	レボカルニチン	250mg 1 錠	113. 70
113	内用薬	局	ロサルタンK錠50mg「V T R S」	ロサルタンカリウム	50mg 1 錠	26. 10
114	内用薬	局	ロサルヒド配合錠HD「V T R S」	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロアジド	1 錠	40. 70
115	内用薬		ロスバスタチン錠2. 5mg「V T R S」	ロスバスタチンカルシウム	2. 5mg 1 錠	8. 60
116	内用薬		ロスバスタチン錠 5 mg「V T R S」	ロスバスタチンカルシウム	5 mg 1 錠	13. 00
117	内用薬		ロラタジンOD錠10mg「N I G」	ロラタジン	10mg 1 錠	19. 20
118	内用薬		ロラタジンOD錠10mg「V T R S」	ロラタジン	10mg 1 錠	19. 20
119	内用薬		ロラタジン錠10mg「V T R S」	ロラタジン	10mg 1 錠	19. 20
120	注射薬		アザシチジン注射用100mg「NK」	アザシチジン	100mg 1 瓶	15, 425
121	注射薬		アザシチジン注射用100mg「オーハラ」	アザシチジン	100mg 1 瓶	15, 425
122	注射薬		アザシチジン注射用100mg「サワイ」	アザシチジン	100mg 1 瓶	15, 425
123	注射薬		アザシチジン注射用150mg「NK」	アザシチジン	150mg 1 瓶	23, 138
124	注射薬		アザシチジン注射用150mg「オーハラ」	アザシチジン	150mg 1 瓶	23, 138
125	注射薬		エボプロステノール静注用「N I G」専用溶解用液	エボプロステノールナトリウム専用溶解液	50mL 1 瓶	564
126	注射薬		エボプロステノール静注用0. 5mg「N I G」	エボプロステノールナトリウム	0. 5mg 1 瓶	4, 285
127	注射薬		エボプロステノール静注用0. 5mg「N I G」	エボプロステノールナトリウム	0. 5mg 1 瓶（溶解液付）	7, 690
128	注射薬		エボプロステノール静注用1. 5mg「N I G」	エボプロステノールナトリウム	1. 5mg 1 瓶	8, 162
129	注射薬		エボプロステノール静注用1. 5mg「N I G」	エボプロステノールナトリウム	1. 5mg 1 瓶（溶解液付）	12, 878
130	注射薬		ガンシクロビル点滴静注用500mg「V T R S」	ガンシクロビル	500mg 1 瓶	4, 569
131	注射薬		グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg／50mL「N I G」	グラニセトロン塩酸塩	3 mg50mL 1 袋	1, 459
132	注射薬		グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg／100mL「N I G」	グラニセトロン塩酸塩	3 mg100mL 1 袋	1, 459
133	注射薬		コンファクトF 静注用250単位	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子	250単位 1 瓶（溶解液付）	19, 302
134	注射薬	局	10%食塩注シリンジ「N I G」	塩化ナトリウム	10%20mL 1 筒	135

N o		薬価基準名		成分名	規格単位	薬価
135	注射薬	局	生理食塩液「V T R S」	生理食塩液	20mL 1 管	62
136	注射薬	局	生理食塩液「V T R S」	生理食塩液	500mL 1 瓶	193
137	注射薬		ゾレドロン酸点滴静注液 4 mg／ 5 mL「V T R S」	ゾレドロン酸水和物	4 mg 5 mL 1 瓶	7, 518
138	注射薬		ゾレドロン酸点滴静注液 4 mg／ 100mLバッグ「V T R S」	ゾレドロン酸水和物	4 mg100mL 1 袋	7, 438
140	注射薬	局	注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	1, 000単位 1 瓶	708
141	注射薬	局	注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	3, 000単位 1 瓶	1, 014
142	注射薬	局	注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	5, 000単位 1 瓶	1, 290
139	注射薬		テリパラチド皮下注用56. 5 μ g「サワイ」	テリパラチド酢酸塩	56. 5 μ g 1 瓶（溶解液付）	5, 194
143	注射薬		トリセノックス点滴静注12mg	三酸化二ヒ素	12mg 6 mL 1 瓶	29, 726
144	注射薬		パロノセトロン静注0. 75mg／ 2 mLシリンジ「N P」	パロノセトロン塩酸塩	0. 75mg 2 mL 1 筒	5, 350
145	注射薬		パロノセトロン静注0. 75mg／ 2 mLシリンジ「トーワ」	パロノセトロン塩酸塩	0. 75mg 2 mL 1 筒	5, 350
146	注射薬		ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注用500mg「N I G」	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg 1 瓶（溶解液付）	1, 116
147	注射薬		ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「N I G」	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	100mg 1 瓶（溶解液付）	283
148	注射薬		ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用300mg「N I G」	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	300mg 1 瓶（溶解液付）	882
149	注射薬	局	ブドウ糖注射液 5 %「V T R S」	ブドウ糖	5 %20mL 1 管	66
150	注射薬	局	ブドウ糖注射液 5 %「V T R S」	ブドウ糖	5 %250mL 1 瓶	189
151	注射薬	局	ブドウ糖注射液20%「V T R S」	ブドウ糖	20%20mL 1 管	67
152	注射薬		ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg／ 1 mL「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物	25mg 1 mL 1 瓶	12, 565
153	注射薬		ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg／ 4 mL「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物	100mg 4 mL 1 瓶	41, 356
154	注射薬		ボルテゾミブ注射用 1 mg「ファイザー」	ボルテゾミブ水和物	1 mg 1 瓶	19, 811
155	注射薬		u F S H注用75単位「あすか」	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	75単位 1 瓶（溶解液付）	1, 244
156	注射薬		u F S H注用150単位「あすか」	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	150単位 1 瓶（溶解液付）	1, 548
157	注射薬		レボカルニチンF F 静注1000mgシリンジ「トーワ」	レボカルニチン	1, 000mg 5 mL 1 筒	466
158	注射薬		レボカルニチンF F 静注1000mgシリンジ「ニプロ」	レボカルニチン	1, 000mg 5 mL 1 筒	466
159	注射薬		レボカルニチンF F 静注1000mgシリンジ「フソー」	レボカルニチン	1, 000mg 5 mL 1 筒	466
160	注射薬	局	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「N I G」	レボフロキサシン水和物	500mg100mL 1 キット	1, 431
161	注射薬	局	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「V T R S」	レボフロキサシン水和物	500mg100mL 1 キット	1, 431
162	外用薬		A Z 含嗽用配合顆粒「ニプロ」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	0. 1% 1 g	6. 10
163	外用薬	局 ※	黄色ワセリン（V T R S）	黄色ワセリン	10 g	11. 70
164	外用薬	局	テルビナフィン塩酸塩クリーム 1 %「V T R S」	テルビナフィン塩酸塩	1 % 1 g	16. 10
165	外用薬	局 ※	白色ワセリン（V T R S）	白色ワセリン	10 g	23. 80
166	外用薬		ヒアルロン酸Na0. 6眼粘弾剤 1 %「N I G」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 %0. 6mL 1 筒	3, 443. 80
167	外用薬		ブリモニジン酒石酸塩点眼液0. 1%「ニットー」	ブリモニジン酒石酸塩	0. 1% 1 mL	155. 10
168	外用薬		ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3%「V T R S」	ヘパリン類似物質	1 g	9. 90
169	外用薬		ラタノプロスト点眼液0. 005%「N I G」	ラタノプロスト	0. 005% 1 mL	242. 60
170	外用薬	局	レボフロキサシン点眼液0. 5%「N I G」	レボフロキサシン水和物	0. 5% 1 mL	44. 30
171	外用薬	局	レボフロキサシン点眼液0. 5%「V T R S」	レボフロキサシン水和物	0. 5% 1 mL	31. 60
172	外用薬	局	レボフロキサシン点眼液1. 5%「N I G」	レボフロキサシン水和物	1. 5% 1 mL	41. 60
173	外用薬	局	レボフロキサシン点眼液1. 5%「V T R S」	レボフロキサシン水和物	1. 5% 1 mL	31. 50

掲
 示
 事
 項
 等
 告
 示

別表第2（令和5年3月31日まで）

N o		薬価基準名		成分名	規格単位
1	内用薬		オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ファイザー」	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠
2	内用薬	局	オロパタジン塩酸塩錠5mg「ファイザー」	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠
3	内用薬	局	カルベジロール錠20mg「ファイザー」	カルベジロール	20mg1錠
4	内用薬		キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」	キニジン硫酸塩水和物	100mg1錠
5	内用薬	局	クエチアピン細粒50%「E E」	クエチアピنفマル酸塩	50%1g
6	内用薬	局	クエチアピン錠50mg「E E」	クエチアピنفマル酸塩	50mg1錠
7	内用薬	局	クエチアピン錠100mg「E E」	クエチアピنفマル酸塩	100mg1錠
8	内用薬	局	クエチアピン錠200mg「E E」	クエチアピنفマル酸塩	200mg1錠
9	内用薬	局	クエン酸水和物「ケンエー」	クエン酸水和物	10g
10	内用薬		シクロスポリンカプセル10mg「ファイザー」	シクロスポリン	10mg1カプセル
11	内用薬		シクロスポリンカプセル25mg「ファイザー」	シクロスポリン	25mg1カプセル
12	内用薬		シクロスポリンカプセル50mg「ファイザー」	シクロスポリン	50mg1カプセル
13	内用薬		シクロスポリン細粒17%「ファイザー」	シクロスポリン	17%1g
14	内用薬	局	セファクロルカプセル250mg「サワイ」	セファクロル	250mg1カプセル
15	内用薬	局	セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」	セフジトレン　ピボキシル	100mg1錠
16	内用薬	局	パロキセチン錠5mg「ファイザー」	パロキセチン塩酸塩水和物	5mg1錠
17	内用薬	局	パロキセチン錠10mg「ファイザー」	パロキセチン塩酸塩水和物	10mg1錠
18	内用薬	局	パロキセチン錠20mg「ファイザー」	パロキセチン塩酸塩水和物	20mg1錠
19	内用薬		ピオグリタゾンOD錠15mg「ファイザー」	ピオグリタゾン塩酸塩	15mg1錠
20	内用薬		ピオグリタゾンOD錠30mg「ファイザー」	ピオグリタゾン塩酸塩	30mg1錠
21	内用薬	局	ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	ピオグリタゾン塩酸塩	15mg1錠
22	内用薬	局	ピオグリタゾン錠30mg「ファイザー」	ピオグリタゾン塩酸塩	30mg1錠
23	内用薬		ビカルタミド錠80mg「ファイザー」	ビカルタミド	80mg1錠
24	内用薬	局	ピタバスタチンCa錠4mg「ファイザー」	ピタバスタチンカルシウム	4mg1錠
25	内用薬		プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「ファイザー」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠
26	内用薬		プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「ファイザー」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠
27	内用薬	局	ラフチジン錠10mg「ファイザー」	ラフチジン	10mg1錠
28	内用薬		ラベプラゾールNa錠5mg「ファイザー」	ラベプラゾールナトリウム	5mg1錠
29	内用薬		ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠
30	内用薬		ラベプラゾールNa錠20mg「ファイザー」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠
31	内用薬	局	リセドロン酸Na錠2.5mg「ファイザー」	リセドロン酸ナトリウム水和物	2.5mg1錠
32	内用薬	局	ロサルタンK錠50mg「ファイザー」	ロサルタンカリウム	50mg1錠
33	内用薬	局	ロサルヒド配合錠HD「ファイザー」	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド	1錠
34	内用薬		ロスバスタチン錠2.5mg「ファイザー」	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg1錠
35	内用薬		ロスバスタチン錠5mg「ファイザー」	ロスバスタチンカルシウム	5mg1錠
36	内用薬		ロラタジンOD錠10mg「TYK」	ロラタジン	10mg1錠

N o		薬価基準名	成分名	規格単位
37	内用薬	ロラタジンOD錠10mg「ファイザー」	ロラタジン	10mg 1 錠
38	内用薬	ロラタジン錠10mg「ファイザー」	ロラタジン	10mg 1 錠
39	注射薬	エポプロステノール静注用「テバ」専用溶解用液	エポプロステノールナトリウム専用溶解液	50mL 1 瓶
40	注射薬	エポプロステノール静注用0.5mg「テバ」	エポプロステノールナトリウム	0.5mg 1 瓶
41	注射薬	エポプロステノール静注用0.5mg「テバ」	エポプロステノールナトリウム	0.5mg 1 瓶（溶解液付）
42	注射薬	エポプロステノール静注用1.5mg「テバ」	エポプロステノールナトリウム	1.5mg 1 瓶
43	注射薬	エポプロステノール静注用1.5mg「テバ」	エポプロステノールナトリウム	1.5mg 1 瓶（溶解液付）
44	注射薬	ガンシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」	ガンシクロビル	500mg 1 瓶
45	注射薬	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg／50mL「テバ」	グラニセトロン塩酸塩	3 mg50mL 1 袋
46	注射薬	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg／100mL「テバ」	グラニセトロン塩酸塩	3 mg100mL 1 袋
47	注射薬	局 10%食塩注シリンジ「タイヨー」	塩化ナトリウム	10%20mL 1 筒
48	注射薬	局 生理食塩液「マイラン」	生理食塩液	20mL 1 管
49	注射薬	局 生理食塩液「マイラン」	生理食塩液	500mL 1 瓶
50	注射薬	ゾレドロン酸点滴静注液 4 mg／ 5 mL「ファイザー」	ゾレドロン酸水和物	4 mg 5 mL 1 瓶
51	注射薬	ゾレドロン酸点滴静注液 4 mg／100mLバッグ「ファイザー」	ゾレドロン酸水和物	4 mg100mL 1 袋
52	注射薬	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注用500mg「武田テバ」	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg 1 瓶（溶解液付）
53	注射薬	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「武田テバ」	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	100mg 1 瓶（溶解液付）
54	注射薬	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用300mg「武田テバ」	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	300mg 1 瓶（溶解液付）
55	注射薬	局 ブドウ糖注射液 5 %「マイラン」	ブドウ糖	5 %20mL 1 管
56	注射薬	局 ブドウ糖注射液 5 %「マイラン」	ブドウ糖	5 %250mL 1 瓶
57	注射薬	局 ブドウ糖注射液20%「マイラン」	ブドウ糖	20%20mL 1 管
58	注射薬	局 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「武田テバ」	レボフロキサシン水和物	500mg100mL 1 キット
59	注射薬	局 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「ファイザー」	レボフロキサシン水和物	500mg100mL 1 キット
60	外用薬	局 ※ 黄色ワセリン（マイラン）	黄色ワセリン	10 g
61	外用薬	局 テルビナフィン塩酸塩クリーム 1 %「ファイザー」	テルビナフィン塩酸塩	1 % 1 g
62	外用薬	局 ※ 白色ワセリン（マイラン）	白色ワセリン	10 g
63	外用薬	ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤 1 %「テバ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1 %0.6mL 1 筒
64	外用薬	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「ファイザー」	ヘパリン類似物質	1 g
65	外用薬	ラタノプロスト点眼液0.005%「T Y K」	ラタノプロスト	0.005% 1 mL
66	外用薬	局 レボフロキサシン点眼液0.5%「T Y K」	レボフロキサシン水和物	0.5% 1 mL
67	外用薬	局 レボフロキサシン点眼液0.5%「ファイザー」	レボフロキサシン水和物	0.5% 1 mL
68	外用薬	局 レボフロキサシン点眼液1.5%「テバ」	レボフロキサシン水和物	1.5% 1 mL
69	外用薬	局 レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」	レボフロキサシン水和物	1.5% 1 mL

揭示事項等告示

別表第3

N o		薬価基準名	成分名	規格単位
1	注射薬	無水エタノール注「V T R S」	無水エタノール	5 mL 1 管

揭示事項等告示

別表第4（令和5年3月31日まで）

No		薬価基準名	成分名	規格単位
1	注射薬	無水エタノール注「ファイザー」	無水エタノール	5 mL 1 管

添付資料 2

○厚生労働省告示第128号

診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）の規定に基づき、使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成二十年厚生労働省告示第六十号）の一部を次の表のように改正し、令和四年六月十七日から適用する。

令和四年六月十六日

厚生労働大臣 後藤 茂之

(傍線部分は改正部分)

改 正 後	改 正 前
別表 第1部～第7部（略） 第8部 追 補 (4) 内 用 薬 品 名 規 格 単 位 薬 価 円	別表 第1部～第7部（略） (新設)
(あ)	
アリピラゾール錠1mg「サワイ」	1mg1錠 5.90
アリピラゾール内用液1mg分包「サワイ」	0.1%1mL1包 14.40
(お)	
オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「MJ T」	2g1包 98.20
オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田 テバ」	2g1包 98.20
オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「トー ワ」	2g1包 98.20
オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ニブ ロ」	2g1包 98.20
オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「YD」	2g1包 98.20
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「VTRS」	5mg1錠 10.50
Ⓔ オロパタジン塩酸塩錠5mg「VTRS」	5mg1錠 10.50
(か)	
Ⓔ カルベジロール錠20mg「VTRS」	20mg1錠 24.50
(き)	
キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	100mg1錠 8.40
(く)	
Ⓔ クエチアピン細粒50%「タカタ」	50%1g 155.00
Ⓔ クエチアピン錠50mg「タカタ」	50mg1錠 15.50
Ⓔ クエチアピン錠100mg「タカタ」	100mg1錠 28.90
Ⓔ クエチアピン錠200mg「タカタ」	200mg1錠 53.60
Ⓔ クエン酸水和物「ケンエー」原末	10g 15.60

(し)		
<u>ジェノゲスト錠0.5mg「モチダ」</u>	<u>0.5mg 1 錠</u>	<u>57.50</u>
<u>シクロスポリンカプセル10mg「V T R S」</u>	<u>10mg 1 カプセル</u>	<u>42.40</u>
<u>シクロスポリンカプセル25mg「V T R S」</u>	<u>25mg 1 カプセル</u>	<u>72.10</u>
<u>シクロスポリンカプセル50mg「V T R S」</u>	<u>50mg 1 カプセル</u>	<u>135.60</u>
<u>シクロスポリン細粒17%「V T R S」</u>	<u>17% 1 g</u>	<u>602.50</u>
(せ)		
<u>㊤ セファクロルカプセル250mg「S W」</u>	<u>250mg 1 カプセル</u>	<u>54.70</u>
<u>㊤ セフジトレンピボキシル錠100mg「S W」</u>	<u>100mg 1 錠</u>	<u>37.70</u>
(た)		
<u>ダサチニブ錠20mg「N K」</u>	<u>20mg 1 錠</u>	<u>1,438.80</u>
<u>ダサチニブ錠20mg「サワイ」</u>	<u>20mg 1 錠</u>	<u>1,438.80</u>
<u>ダサチニブ錠20mg「J G」</u>	<u>20mg 1 錠</u>	<u>1,438.80</u>
<u>ダサチニブ錠20mg「トーワ」</u>	<u>20mg 1 錠</u>	<u>1,438.80</u>
<u>ダサチニブ錠50mg「N K」</u>	<u>50mg 1 錠</u>	<u>3,380.40</u>
<u>ダサチニブ錠50mg「サワイ」</u>	<u>50mg 1 錠</u>	<u>3,380.40</u>
<u>ダサチニブ錠50mg「J G」</u>	<u>50mg 1 錠</u>	<u>3,380.40</u>
<u>ダサチニブ錠50mg「トーワ」</u>	<u>50mg 1 錠</u>	<u>3,380.40</u>
(て)		
<u>デュロキセチンカプセル20mg ^{きょう}「杏 林」</u>	<u>20mg 1 カプセル</u>	<u>39.60</u>
<u>デュロキセチンカプセル30mg ^{きょう}「杏 林」</u>	<u>30mg 1 カプセル</u>	<u>53.40</u>
(と)		
<u>トラマドール塩酸塩OD錠25mg「K O」</u>	<u>25mg 1 錠</u>	<u>12.60</u>
<u>トラマドール塩酸塩OD錠50mg「K O」</u>	<u>50mg 1 錠</u>	<u>22.20</u>
<u>トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」</u>	<u>7.5mg 1 錠</u>	<u>491.60</u>
<u>トルバプタンOD錠7.5mg「T E」</u>	<u>7.5mg 1 錠</u>	<u>491.60</u>
<u>トルバプタンOD錠7.5mg「D S E P」</u>	<u>7.5mg 1 錠</u>	<u>491.60</u>
<u>トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」</u>	<u>7.5mg 1 錠</u>	<u>491.60</u>
<u>トルバプタン顆粒1%「トーワ」</u>	<u>1 % 1 g</u>	<u>743.70</u>
<u>ドロエチ配合錠「あすか」</u>	<u>1 シート</u>	<u>2,882.30</u>
(は)		
<u>㊤ パロキセチン錠 5 mg「V T R S」</u>	<u>5 mg 1 錠</u>	<u>12.60</u>
<u>㊤ パロキセチン錠10mg「V T R S」</u>	<u>10mg 1 錠</u>	<u>20.20</u>
<u>㊤ パロキセチン錠20mg「V T R S」</u>	<u>20mg 1 錠</u>	<u>36.50</u>
(ひ)		
<u>ピオグリタゾンOD錠15mg「V T R S」</u>	<u>15mg 1 錠</u>	<u>15.60</u>
<u>ピオグリタゾンOD錠30mg「V T R S」</u>	<u>30mg 1 錠</u>	<u>29.10</u>
<u>㊤ ピオグリタゾン錠15mg「V T R S」</u>	<u>15mg 1 錠</u>	<u>15.60</u>
<u>㊤ ピオグリタゾン錠30mg「V T R S」</u>	<u>30mg 1 錠</u>	<u>29.10</u>
<u>ピカルタミド錠80mg「V T R S」</u>	<u>80mg 1 錠</u>	<u>166.90</u>
<u>㊤ ピタバスタチンCa錠 4 mg「V T R S」</u>	<u>4 mg 1 錠</u>	<u>41.60</u>

(ふ)

フェブキソスタットOD錠10mg「NP I」	10mg 1 錠	7.60
フェブキソスタットOD錠10mg「ケミファ」	10mg 1 錠	7.60
フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」	10mg 1 錠	7.60
フェブキソスタットOD錠10mg「日新」	10mg 1 錠	7.60
フェブキソスタットOD錠10mg「明治」	10mg 1 錠	7.60
フェブキソスタットOD錠20mg「NP I」	20mg 1 錠	13.90
フェブキソスタットOD錠20mg「ケミファ」	20mg 1 錠	13.90
フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」	20mg 1 錠	13.90
フェブキソスタットOD錠20mg「日新」	20mg 1 錠	13.90
フェブキソスタットOD錠20mg「明治」	20mg 1 錠	13.90
フェブキソスタットOD錠40mg「NP I」	40mg 1 錠	25.50
フェブキソスタットOD錠40mg「ケミファ」	40mg 1 錠	25.50
フェブキソスタットOD錠40mg「日新」	40mg 1 錠	25.50
フェブキソスタットOD錠40mg「明治」	40mg 1 錠	25.50
フェブキソスタット錠10mg「AFP」	10mg 1 錠	7.60
フェブキソスタット錠10mg「 ^{きよう} 杏 林」	10mg 1 錠	7.60
フェブキソスタット錠10mg「ケミファ」	10mg 1 錠	7.60
フェブキソスタット錠10mg「サワイ」	10mg 1 錠	7.60
フェブキソスタット錠10mg「J G」	10mg 1 錠	7.60
フェブキソスタット錠10mg「D S E P」	10mg 1 錠	7.60
フェブキソスタット錠10mg「T C K」	10mg 1 錠	7.60
フェブキソスタット錠10mg「トーワ」	10mg 1 錠	7.60
フェブキソスタット錠10mg「日新」	10mg 1 錠	7.60
フェブキソスタット錠10mg「ニプロ」	10mg 1 錠	7.60
フェブキソスタット錠10mg「明治」	10mg 1 錠	7.60
フェブキソスタット錠10mg「Y D」	10mg 1 錠	7.60
フェブキソスタット錠20mg「AFP」	20mg 1 錠	13.90
フェブキソスタット錠20mg「 ^{きよう} 杏 林」	20mg 1 錠	13.90
フェブキソスタット錠20mg「ケミファ」	20mg 1 錠	13.90
フェブキソスタット錠20mg「サワイ」	20mg 1 錠	13.90
フェブキソスタット錠20mg「J G」	20mg 1 錠	13.90
フェブキソスタット錠20mg「D S E P」	20mg 1 錠	13.90
フェブキソスタット錠20mg「T C K」	20mg 1 錠	13.90
フェブキソスタット錠20mg「トーワ」	20mg 1 錠	13.90
フェブキソスタット錠20mg「日新」	20mg 1 錠	13.90
フェブキソスタット錠20mg「ニプロ」	20mg 1 錠	13.90
フェブキソスタット錠20mg「明治」	20mg 1 錠	13.90
フェブキソスタット錠20mg「Y D」	20mg 1 錠	13.90
フェブキソスタット錠40mg「AFP」	40mg 1 錠	25.50
フェブキソスタット錠40mg「 ^{きよう} 杏 林」	40mg 1 錠	25.50

フェブキソスタット錠40mg「ケミファ」	40mg 1錠	25.50
フェブキソスタット錠40mg「サワイ」	40mg 1錠	25.50
フェブキソスタット錠40mg「J G」	40mg 1錠	25.50
フェブキソスタット錠40mg「D S E P」	40mg 1錠	25.50
フェブキソスタット錠40mg「T C K」	40mg 1錠	25.50
フェブキソスタット錠40mg「トーワ」	40mg 1錠	25.50
フェブキソスタット錠40mg「日新」	40mg 1錠	25.50
フェブキソスタット錠40mg「ニプロ」	40mg 1錠	25.50
フェブキソスタット錠40mg「明治」	40mg 1錠	25.50
フェブキソスタット錠40mg「Y D」	40mg 1錠	25.50
プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg「V T R S」	0.125mg 1錠	11.60
プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「V T R S」	0.5mg 1錠	41.50
(ら)		
Ⓔ ラフチジン錠10mg「V T R S」	10mg 1錠	12.20
ラベプラゾールNa錠5mg「V T R S」	5mg 1錠	19.30
ラベプラゾールNa錠10mg「V T R S」	10mg 1錠	34.40
ラベプラゾールNa錠20mg「V T R S」	20mg 1錠	68.00
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	8mg 1錠	27.90
(り)		
Ⓔ リセドロン酸Na錠2.5mg「V T R S」	2.5mg 1錠	26.10
(れ)		
レベチラセタム錠250mg「サンド」	250mg 1錠	36.50
レベチラセタム錠500mg「サンド」	500mg 1錠	59.50
レボカルニチンF F錠100mg「トーワ」	100mg 1錠	45.50
レボカルニチンF F錠250mg「トーワ」	250mg 1錠	113.70
(ろ)		
Ⓔ ロサルタンK錠50mg「V T R S」	50mg 1錠	26.10
Ⓔ ロサルヒド配合錠HD「V T R S」	1錠	40.70
ロスバスタチン錠2.5mg「V T R S」	2.5mg 1錠	8.60
ロスバスタチン錠5mg「V T R S」	5mg 1錠	13.00
ロラタジンOD錠10mg「N I G」	10mg 1錠	19.20
ロラタジンOD錠10mg「V T R S」	10mg 1錠	19.20
ロラタジン錠10mg「V T R S」	10mg 1錠	19.20
注 射 薬		
品 名 規 格 単 位 薬 価		円
(あ)		
アザシチジン注射用100mg「NK」	100mg 1瓶	15,425
アザシチジン注射用100mg「オーハラ」	100mg 1瓶	15,425
アザシチジン注射用100mg「サワイ」	100mg 1瓶	15,425
アザシチジン注射用150mg「NK」	150mg 1瓶	23,138
アザシチジン注射用150mg「オーハラ」	150mg 1瓶	23,138

<u>(え)</u>		
<u>エボprostenoール静注用「N I G」専用溶解用液</u>	<u>50mL 1 瓶</u>	<u>564</u>
<u>エボprostenoール静注用0.5mg「N I G」</u>	<u>0.5mg 1 瓶</u>	<u>4,285</u>
<u>エボprostenoール静注用0.5mg「N I G」</u>	<u>0.5mg 1 瓶 (溶解液付)</u>	<u>7,690</u>
<u>エボprostenoール静注用1.5mg「N I G」</u>	<u>1.5mg 1 瓶</u>	<u>8,162</u>
<u>エボprostenoール静注用1.5mg「N I G」</u>	<u>1.5mg 1 瓶 (溶解液付)</u>	<u>12,878</u>
<u>(か)</u>		
<u>ガンシクロビル点滴静注用500mg「V T R S」</u>	<u>500mg 1 瓶</u>	<u>4,569</u>
<u>(く)</u>		
<u>グラニセトロン点滴静注バッグ3 mg/50mL「N I G」</u>	<u>3 mg50mL 1 袋</u>	<u>1,459</u>
<u>グラニセトロン点滴静注バッグ3 mg/100mL「N I G」</u>	<u>3 mg100mL 1 袋</u>	<u>1,459</u>
<u>(こ)</u>		
<u>コンファクトF 静注用250単位</u>	<u>250単位 1 瓶 (溶解液付)</u>	<u>19,302</u>
<u>(し)</u>		
㊦ <u>10%食塩注シリンジ「N I G」</u>	<u>10%20mL 1 筒</u>	<u>135</u>
<u>(せ)</u>		
㊦ <u>生理食塩液「V T R S」</u>	<u>20mL 1 管</u>	<u>62</u>
㊦ <u>生理食塩液「V T R S」</u>	<u>500mL 1 瓶</u>	<u>193</u>
<u>(そ)</u>		
<u>ゾレドロン酸点滴静注液4 mg/5 mL「V T R S」</u>	<u>4 mg 5 mL 1 瓶</u>	<u>7,518</u>
<u>ゾレドロン酸点滴静注液4 mg/100mLバッグ「V T R S」</u>	<u>4 mg100mL 1 袋</u>	<u>7,438</u>
<u>(ち)</u>		
㊦ <u>注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン^{じゅう}</u>	<u>1,000単位 1 瓶</u>	<u>708</u>
㊦ <u>注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン^{じゅう}</u>	<u>3,000単位 1 瓶</u>	<u>1,014</u>
㊦ <u>注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン^{じゅう}</u>	<u>5,000単位 1 瓶</u>	<u>1,290</u>
<u>(て)</u>		
<u>テリバラチド皮下注用56.5μg「サワイ」</u>	<u>56.5μg 1 瓶 (溶解液付)</u>	<u>5,194</u>
<u>(と)</u>		
<u>トリセノックス点滴静注12mg</u>	<u>12mg 6 mL 1 瓶</u>	<u>29,726</u>
<u>(は)</u>		
<u>パロノセトロン静注0.75mg/2 mLシリンジ「N P」</u>	<u>0.75mg 2 mL 1 筒</u>	<u>5,350</u>
<u>パロノセトロン静注0.75mg/2 mLシリンジ「トーワ」</u>	<u>0.75mg 2 mL 1 筒</u>	<u>5,350</u>

(ひ)			
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルN a 静注用 500mg 「N I G」	500mg 1 瓶 (溶解液付)	1,116	
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルN a 注射用 100mg 「N I G」	100mg 1 瓶 (溶解液付)	283	
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルN a 注射用 300mg 「N I G」	300mg 1 瓶 (溶解液付)	882	
(ふ)			
㊦ ブドウ糖注射液 5 % 「V T R S」	5 % 20mL 1 管	66	
㊦ ブドウ糖注射液 5 % 「V T R S」	5 % 250mL 1 瓶	189	
㊦ ブドウ糖注射液 20 % 「V T R S」	20 % 20mL 1 管	67	
(へ)			
ペンダムスチン塩酸塩点滴静注液 25mg / 1 mL 「トーワ」	25mg 1 mL 1 瓶	12,565	
ペンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100mg / 4 mL 「トーワ」	100mg 4 mL 1 瓶	41,356	
(ほ)			
ボルテゾミブ注射用 1 mg 「ファイザー」	1 mg 1 瓶	19,811	
(ゆ)			
uFSH注用 75単位 「あすか」	75単位 1 瓶 (溶解液付)	1,244	
uFSH注用 150単位 「あすか」	150単位 1 瓶 (溶解液付)	1,548	
(れ)			
レボカルニチン F F 静注 1000mg シリンジ「トーワ」	1,000mg 5 mL 1 筒	466	
レボカルニチン F F 静注 1000mg シリンジ「ニプロ」	1,000mg 5 mL 1 筒	466	
レボカルニチン F F 静注 1000mg シリンジ「フソー」	1,000mg 5 mL 1 筒	466	
㊦ レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg 「N I G」	500mg 100mL 1 キット	1,431	
㊦ レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg 「V T R S」	500mg 100mL 1 キット	1,431	
外 用 薬			
品 名	規 格	単 位	薬 価 円
(え)			
A Z 含嗽用配合顆粒「ニプロ」 そ う か	0.1 % 1 g	6.10	
(お)			
㊦※黄色ワセリン (V T R S)	10 g	11.70	
(て)			
㊦ テルピナフィン塩酸塩クリーム 1 % 「V T R S」	1 % 1 g	16.10	
(は)			
㊦※白色ワセリン (V T R S)	10 g	23.80	
(ひ)			
ヒアルロン酸 Na 0.6 眼粘弾剤 1 % 「N I G」	1 % 0.6mL 1 筒	3,443.80	

<u>(ふ)</u>		
<u>プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「ニットー」</u>	<u>0.1% 1 mL</u>	<u>155.10</u>
<u>(へ)</u>		
<u>ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「V T R S」</u>	<u>1 g</u>	<u>9.90</u>
<u>(ら)</u>		
<u>ラタノプロスト点眼液0.005%「N I G」</u>	<u>0.005% 1 mL</u>	<u>242.60</u>
<u>(れ)</u>		
<u>Ⓔ レボフロキサシン点眼液0.5%「N I G」</u>	<u>0.5% 1 mL</u>	<u>44.30</u>
<u>Ⓔ レボフロキサシン点眼液0.5%「V T R S」</u>	<u>0.5% 1 mL</u>	<u>31.60</u>
<u>Ⓔ レボフロキサシン点眼液1.5%「N I G」</u>	<u>1.5% 1 mL</u>	<u>41.60</u>
<u>Ⓔ レボフロキサシン点眼液1.5%「V T R S」</u>	<u>1.5% 1 mL</u>	<u>31.50</u>

○厚生労働省告示第二百四号

保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等（昭和五十八年厚生省令第十四号）第十九条第一項本文及び第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等（平成十八年厚生労働省告示第百七号）の一部を次の表のように改正し、令和四年六月十七日から適用する。

厚生労働大臣 後藤 茂之

（傍線部分は改正部分）

改 正 後			改 正 前		
第六 療担規則第十九条第一項本文及び療担基準第十九条第一項本文の厚生労働大臣の定める保険医の使用医薬品			第六 療担規則第十九条第一項本文及び療担基準第十九条第一項本文の厚生労働大臣の定める保険医の使用医薬品		
使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成二十年厚生労働省告示第六十号）の別表に収載されている医薬品（令和四年十月一日以降においては別表第1に収載されている医薬品を、令和五年四月一日以降においては別表第2に収載されている医薬品を除く）並びに投薬又は注射の適否に関する反応試験に用いる医薬品、焼セッコウ及び別表第3に収載されている医薬品（令和五年四月一日以降においては別表第4に収載されている医薬品を除く。）			使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成二十年厚生労働省告示第六十号）の別表に収載されている医薬品（令和四年十月一日以降においては別表第1に収載されている医薬品を、令和五年四月一日以降においては別表第2に収載されている医薬品を除く）並びに投薬又は注射の適否に関する反応試験に用いる医薬品、焼セッコウ及び別表第3に収載されている医薬品		
別表第2			別表第2		
第1部～第5部（略）			第1部～第5部（略）		
第6部 追 補					
内 用 薬					
品 名			規 格 単 位		
(お)					
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「フアイザー」			5mg 1錠		
オロパタジン塩酸塩錠5mg「フアイザー」			5mg 1錠		
(か)					
カルベジロール錠20mg「フアイザー」			20mg 1錠		
(き)					
ミニジン硫酸塩錠100mg「フアイザー」			100mg 1錠		
(く)					
クエチアピン細粒50%「E.E」			50% 1g		
クエチアピン錠50mg「E.E」			50mg 1錠		
クエチアピン錠100mg「E.E」			100mg 1錠		
クエチアピン錠200mg「E.E」			200mg 1錠		
クエン酸「ケンエー」			10g		

<u>(し)</u>	
<u>シクロスボリンカプセル10mg「ファイザー」</u>	<u>10mg 1 カプセル</u>
<u>シクロスボリンカプセル25mg「ファイザー」</u>	<u>25mg 1 カプセル</u>
<u>シクロスボリンカプセル50mg「ファイザー」</u>	<u>50mg 1 カプセル</u>
<u>シクロスボリン細粒17%「ファイザー」</u>	<u>17% 1 g</u>
<u>(せ)</u>	
<u>㊞ セファクロルカプセル250mg「サワイ」</u>	<u>250mg 1 カプセル</u>
<u>㊞ セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」</u>	<u>100mg 1 錠</u>
<u>(は)</u>	
<u>㊞ パロキセチン錠 5 mg「ファイザー」</u>	<u>5 mg 1 錠</u>
<u>㊞ パロキセチン錠10mg「ファイザー」</u>	<u>10mg 1 錠</u>
<u>㊞ パロキセチン錠20mg「ファイザー」</u>	<u>20mg 1 錠</u>
<u>(ひ)</u>	
<u>ピオグリタゾンOD錠15mg「ファイザー」</u>	<u>15mg 1 錠</u>
<u>ピオグリタゾンOD錠30mg「ファイザー」</u>	<u>30mg 1 錠</u>
<u>㊞ ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」</u>	<u>15mg 1 錠</u>
<u>㊞ ピオグリタゾン錠30mg「ファイザー」</u>	<u>30mg 1 錠</u>
<u>ピカルタミド錠80mg「ファイザー」</u>	<u>80mg 1 錠</u>
<u>㊞ ピタバスタチンCa錠 4 mg「ファイザー」</u>	<u>4 mg 1 錠</u>
<u>(ふ)</u>	
<u>プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg「ファイザー」</u>	<u>0.125mg 1 錠</u>
<u>プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「ファイザー」</u>	<u>0.5mg 1 錠</u>
<u>(ら)</u>	
<u>㊞ ラフチジン錠10mg「ファイザー」</u>	<u>10mg 1 錠</u>
<u>ラベプラゾールNa錠 5 mg「ファイザー」</u>	<u>5 mg 1 錠</u>
<u>ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」</u>	<u>10mg 1 錠</u>
<u>ラベプラゾールNa錠20mg「ファイザー」</u>	<u>20mg 1 錠</u>
<u>(り)</u>	
<u>㊞ リセドロン酸Na錠2.5mg「ファイザー」</u>	<u>2.5mg 1 錠</u>
<u>(ろ)</u>	
<u>㊞ ロサルタンK錠50mg「ファイザー」</u>	<u>50mg 1 錠</u>
<u>㊞ ロサルヒド配合錠HD「ファイザー」</u>	<u>1 錠</u>
<u>ロスバスタチン錠2.5mg「ファイザー」</u>	<u>2.5mg 1 錠</u>
<u>ロスバスタチン錠 5 mg「ファイザー」</u>	<u>5 mg 1 錠</u>
<u>ロラタジンOD錠10mg「TYK」</u>	<u>10mg 1 錠</u>
<u>ロラタジンOD錠10mg「ファイザー」</u>	<u>10mg 1 錠</u>
<u>ロラタジン錠10mg「ファイザー」</u>	<u>10mg 1 錠</u>

注 射 薬		規 格 単 位	
品 名		規 格	単 位
(え)			
エボprostenoール静注用「テバ」専用溶解用液		50mL	1 瓶
エボprostenoール静注用0.5mg「テバ」		0.5mg	1 瓶
エボprostenoール静注用0.5mg「テバ」		0.5mg	1 瓶 (溶解液付)
エボprostenoール静注用1.5mg「テバ」		1.5mg	1 瓶
エボprostenoール静注用1.5mg「テバ」		1.5mg	1 瓶 (溶解液付)
(か)			
ガンシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」		500mg	1 瓶
(く)			
グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg／50mL「テバ」		3 mg	50mL 1 袋
グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg／100mL「テバ」		3 mg	100mL 1 袋
(し)			
Ⓔ 10%食塩注シリンジ「タイヨー」		10%	20mL 1 筒
(せ)			
Ⓔ 生理食塩液「マイラン」		20mL	1 管
Ⓔ 生理食塩液「マイラン」		500mL	1 瓶
(そ)			
ゾレドロン酸点滴静注液 4 mg／5 mL「ファイザー」		4 mg	5 mL 1 瓶
ゾレドロン酸点滴静注液 4 mg／100mLバッグ「ファイザー」		4 mg	100mL 1 袋
(ひ)			
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注用500mg「武田テバ」		500mg	1 瓶 (溶解液付)
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「武田テバ」		100mg	1 瓶 (溶解液付)
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用300mg「武田テバ」		300mg	1 瓶 (溶解液付)
(ふ)			
Ⓔ ブドウ糖注射液 5 %「マイラン」		5 %	20mL 1 管
Ⓔ ブドウ糖注射液 5 %「マイラン」		5 %	250mL 1 瓶
Ⓔ ブドウ糖注射液20%「マイラン」		20%	20mL 1 管
(れ)			
Ⓔ レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「武田テバ」		500mg	100mL 1 キット
Ⓔ レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「ファイザー」		500mg	100mL 1 キット
外 用 薬		規 格 単 位	
品 名		規 格	単 位
(お)			
Ⓔ※黄色ワセリン (マイラン)		10 g	
(て)			
Ⓔ テルピナフィン塩酸塩クリーム 1 %「ファイザー」		1 %	1 g
(は)			
Ⓔ※白色ワセリン (マイラン)		10 g	

<u>(ひ)</u>		
<u>ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「テバ」</u>	<u>1%0.6mL1筒</u>	
<u>(へ)</u>		
<u>ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「ファイザー」</u>	<u>1g</u>	
<u>(ら)</u>		
<u>ラタノプロスト点眼液0.005%「T Y K」</u>	<u>0.005%1mL</u>	
<u>(れ)</u>		
<u>㊤ レボフロキサシン点眼液0.5%「T Y K」</u>	<u>0.5%1mL</u>	
<u>㊤ レボフロキサシン点眼液0.5%「ファイザー」</u>	<u>0.5%1mL</u>	
<u>㊤ レボフロキサシン点眼液1.5%「テバ」</u>	<u>1.5%1mL</u>	
<u>㊤ レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」</u>	<u>1.5%1mL</u>	
別表第3		別表第3
第1部～第3部 (略)		第1部～第3部 (略)
		(新設)
第4部 追 補 (1) 注 射 薬		
<u>品 名</u>	<u>規 格 単 位</u>	
<u>(む)</u>		
<u>無水エタノール注「V T R S」</u>	<u>5mL1管</u>	
別表第4		(新設)
第1部 注 射 薬 品 名		
<u>品 名</u>	<u>規 格 単 位</u>	
<u>(む)</u>		
<u>無水エタノール注「ファイザー」</u>	<u>5mL1管</u>	

医政経発 0616 第 4 号
令和 4 年 6 月 16 日

公益社団法人 日本医師会会長 殿

厚生労働省医政局経済課長
(公 印 省 略)

令和 4 年 6 月 16 日付けで薬価基準に収載された
後発医薬品の安定供給に係る対応について

後発医薬品の安定供給については、「後発医薬品の安定供給について」(平成 18 年 3 月 10 日医政発第 0310004 号(令和 3 年 6 月 25 日医政発 0265 第 3 号一部改正)。以下「平成 18 年通知」という。)において通知し、「平成 20 年 7 月 4 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」(平成 20 年 7 月 4 日医政経発 0704002 号)において、安定供給に係る苦情を受け付けた場合の対応について通知したところですが、今般、令和 4 年 6 月 16 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について別添通知のとおり、日本製薬団体連合会会長宛通知したので、ご了知願います。

貴会におかれましては、後発医薬品の安定供給について、会員等から苦情があった場合は、平成 18 年通知に基づき、ご対応いただきたく、その周知方よろしくご配慮をお願いいたします。

医政経発 0616 第 3 号
令和 4 年 6 月 16 日

日本製薬団体連合会会長 殿

厚生労働省医政局経済課長
(公 印 省 略)

令和 4 年 6 月 16 日付けで薬価基準に収載された
後発医薬品の安定供給に係る対応について

後発医薬品については、「後発医薬品の安定供給について」（平成 18 年 3 月 10 日医政発第 0310003 号。以下「平成 18 年通知」という。）において、安定供給の要件を規定し、後発医薬品の製造販売業者に対して、その遵守に努めるよう求めているところです。

また、「平成 20 年 7 月 4 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」（平成 20 年 7 月 4 日医政経発 0704001 号。以下「平成 20 年通知」という。）において、安定供給に係る苦情を受け付けた場合の対応を示しているところです。

今般、令和 4 年 6 月 16 日付けで薬価収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について、平成 18 年通知に加え、下記のとおり平成 20 年通知と同様の取り扱いをすることとしたので、周知方よろしく申し上げます。

なお、保険医療機関及び保険薬局からの苦情への対応、安定供給に支障を生じた事業者の対応については、引き続き、平成 18 年通知に基づき行うことを申し添えます。

記

令和 4 年 6 月 16 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品のうち、同一成分内で多数の銘柄が存在するものについては、保険医療機関及び保険薬局からの注文に対して、医薬品卸売販売業者等に在庫がない緊急の場合であっても、平日は 2～3 日（遠隔地は 4 日）で、土日を挟んだ場合は 2～5 日（遠隔地は 5～6 日）（どちらについても注文日を含んだ日数。）で保険医療機関及び保険薬局に製造販売業者から供給すること。


上記期間内に、注文した当該後発医薬品が配送されず、保険医療機関及び保険薬局からの苦情を当課が受け付けた場合は、当該製造販売業者に対し必要な調査及び改善指導を行うこと。



医政発第0310003号
平成18年3月10日

日本製薬団体連合会会長 殿

厚生労働省医政局長



後発医薬品の安定供給について

後発医薬品の安定供給については、平成18年度薬価制度改革の骨子（平成17年12月16日中央社会保険医療協議会了解）を踏まえ、今後以下のとおりとしますので、周知方よろしく願います。

また、後発医薬品の安定供給に当たって、医薬品製造販売業者として必要な情報の収集及び提供について遺漏なく対応するよう願います。

1. 安定供給の要件

後発医薬品の使用促進を図るためには、その安定供給に関し、保険医療機関、保険薬局及び患者の信頼を確保・向上させていくことが肝要である。

薬価基準収載医薬品は、全国レベルで保険医療機関又は保険薬局の注文に応じて継続的に供給することが必要であることから、後発医薬品（薬価基準収載後、3ヶ月を経過していないもの、及び「医療用医薬品の供給停止について」（平成10年10月7日経第56号厚生省健康政策局経済課長通知）に規定する手続きを経て「薬価基準削除願」が提出されたものを除く。以下同じ。）についてその安定供給の要件を以下のとおり規定するので、後発医薬品の製造販売業者は、その遵守に努めること。

- ① 正当な理由がある場合を除き、少なくとも5年間は継続して製造販売し、保険医療機関及び保険薬局からの注文に迅速に対応できるよう、常に必要な在庫を確保すること。また、医薬品原料の安定的かつ継続的な確保に留意すること。
- ② 注文を受け付けてから、適切な時間内で保険医療機関及び保険薬局に届けられるよう全都道府県における販売体制を整備すること。また、容易に注文受付先がわかるよう保険医療機関及び保険薬局に必要な情報を提供すること。
- ③ 保険医療機関及び保険薬局からの安定供給に関する苦情を迅速かつ適切に処理しその改善を行う体制を整備し、その実施に努めること。

2. 保険医療機関及び保険薬局からの苦情への対応

今般、(社)日本医師会、(社)日本歯科医師会、(社)日本薬剤師会から後発医薬品の安定供給に関する苦情を当局経済課が受け付け、当該製造販売業者に対し必要な調査及び改善指導を行う仕組みを設けたこと。また、その旨関係団体の長宛に通知したこと。

3. 安定供給に支障を生じた事業者への対応

上記2.において、文書により改善指導を行った場合は、改善指導を行った事業者名及び改善指導の内容等について公表すること。

また、改善指導を行った次年度以降、当該事業者から薬価収載希望を受け付ける場合には、安定供給改善報告書を提出させることとし、その改善が図られない場合は、薬価収載希望書を受け付けないことがあること。