



福岡医発第 2424 号(地)

令和 4 年 11 月 30 日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会

会 長 蓮 澤 浩 明

(公 印 省 略)

接触確認アプリ（COCOA）の機能停止について

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

今般、厚生労働省より福岡県保健医療介護部を通じて、陽性者の全数届出の見直しにより、陽性者登録が可能な方が限られることから、接触確認アプリ（COCOA）の機能を停止する旨、通知がありました。

また今後は、新型コロナウイルス感染者等情報把握システム（HER-SYS）から、COCOAの利用者に対し陽性登録に係る処理番号をSMS等で自動発行することなくなり、また、手動発行もできなくなるとのことです。

なお、今後の感染対策へのITツールの活用の参考とするため、アプリ内での任意の調査として、COCOAの接触通知の発生回数等について利用状況調査が行われる予定としております。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、貴会会員への周知方よろしくお願いいたします。

小郡三井医師会より

感染症対策担当理事 橋本朋也
会長 島田昇二郎

公印省略

4 疾病第 9 9 5 3 号

令和 4 年 1 1 月 1 5 日

公益社団法人福岡県医師会長
公益社団法人福岡県病院協会
一般社団法人福岡県私設病院協会
公益社団法人全国自治体病院協議会福岡県支部長
一般社団法人福岡県精神科病院協会

殿

福岡県保健医療介護部長

(福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局)

接触確認アプリ（COCOA）の機能停止について

このことについて、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から、別添のとおり事務連絡がありましたのでお知らせいたします。

つきましては、貴会会員へ周知していただきますようお願いいたします。

事 務 連 絡

令和 4 年 11 月 11 日

各 { 都 道 府 県
保健所設置市
特 別 区 } 衛生主管部（局） 御中

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

接触確認アプリ（COCOA）の機能停止について

新型コロナウイルス感染症対策の推進にあたり、平素より格別の御理解を賜り、厚く御礼申し上げます。

令和 4 年 9 月 12 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡（「With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて」）の 7（2）において、COCOA は年内を目処に機能を停止する改修を実施予定である旨をお示ししましたが、今般準備が整い、11 月 17 日より順次、機能停止版アプリの配信を開始することといたしました。また、機能停止版アプリの配信等について、本日、別添の通り、メディア向け資料を公表していますので、共有いたします。

あわせて、今後は、新型コロナウイルス感染者等情報把握システム（HER-SYS）から、COCOA の利用者に対し陽性登録に係る処理番号を SMS 等で自動発行することはなくなり、また、手動発行もできなくなりますので、ご承知おきください。

なお、今後の感染対策への IT ツールの活用の参考とするため、COCOA の接触通知の発生回数等について利用状況調査を行います。アプリ内で行う任意の調査ですが、本件に関する問い合わせがあった場合は、調査を担当しているデジタル庁のホームページ（URL: <https://www.digital.go.jp/policies/cocoa/>）をご案内いただくようお願いいたします。

これまで皆様には、COCOA の運用に関し、多大なご協力を賜り、深く感謝申し上げます。

（別添資料）

プレスリリース資料一式（参考資料含む）

報道関係者 各位

令和4年11月11日
デジタル庁 国民向けサービスグループ
市川
厚生労働省 健康局結核感染症課
石川
【照会先】
TEL:03-4477-6775 (デジタル庁)

接触確認アプリ（COCOA）の機能を停止します

現在、厚生労働省とデジタル庁が連携しながら保守・運用管理を行っております新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）（以下、「本アプリ」という。）については、感染拡大の防止につながることが期待される IT ツールとして、令和2年6月から運用を開始し、延べ約4,120万件（11月4日現在）がダウンロードされ、多くの方にご利用いただきました。国民の皆様のご協力に深く感謝申し上げます。

このたび、陽性者の全数届出の見直しにより、陽性登録が可能な方が限られることから、本アプリの機能を停止することといたしました。

11月17日より順次、機能停止版アプリ（3.0.0）の配信を開始いたします。本アプリをご利用中の方は、アップデートして頂き、画面の案内に従い、機能停止の手続きをお願いいたします。手続き後、アプリを削除頂いても差し支えありません。なお、機能停止版アプリの配信は、1週間程度で全ての利用者への配信を完了する見込みです。

また、今後の感染症における感染対策への IT ツールの活用の参考とするため、アプリ内で接触通知発生回数の調査を行います。調査へのご協力は任意ですが、可能な限り、ご協力をお願いいたします。なお、詳細については、デジタル庁ホームページ(URL: <https://www.digital.go.jp/policies/cocoa/>) をご確認ください。

＜機能停止版アプリのアップデートの方法＞

○スマートフォン端末のアプリの自動アップデート機能がオンになっている場合
ダウンロードが可能な通信環境にて自動的に更新されます。

○自動アップデート機能がオフになっている場合

App Store 又は Google Play から「接触確認アプリ」と検索し、アップデートをお願いいたします。（※）


※機能停止版アプリは、11月17日より順次、配信する形式としております。1週間程度で、全ての利用者の皆様への配信が完了する見込みです。機能停止版アプリが反映されるまで、数日お待ちいただく場合があります。

※機能停止版アプリの配信は、アップデートの進捗状況を勘案しつつ、年度末までに終了します。

接触確認アプリ ～プライバシーへの配慮と接触の通知の仕組み～

- 接触確認アプリは、本人の同意を前提に、スマートフォン近接通信機能（Bluetooth）を利用して、互いに分からないようプライバシーを確保して、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について通知を受けることができます。
- 利用者は、陽性者と接触した可能性が分かることで、検査の受診など保健所のサポートを早く受けることができます。利用者が増えることで、感染拡大の防止につながることが期待されます。


〈プライバシーに最大限配慮〉



〈Bluetoothによる接触の検知〉

-
- ・Bluetoothにより、1メートル以内、15分以上接触した可能性を検知
 - ・Bluetoothをオフにすると記録しない
 - ・消費電力の少ないBluetoothを使用

〈陽性者との接触の可能性を通知、検査の受診などを案内〉



※①の処理番号は、アプリではなく、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システムから、本人が同システムに登録した携帯電話のSMS又はメールアドレスに送付

- ・PCR陽性でない方が登録しないよう、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システムから処理番号を本人に発行し、本人がアプリで入力する。
- ・通知を受けた方には、医療機関等の受診までを、アプリまたはコールセンターで案内する。
- ・通知を受けた方が検査を受ける場合、検査に係る本人の費用負担は発生しない。

(参考資料2) ダウンロード数・陽性登録件数実績

