



福島医発第 1606 号 (地)
令和 4 年 9 月 9 日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会
会 長 蓮 澤 浩 明
(公 印 省 略)

抗原定性検査キット配付・陽性者登録事業における登録対象者の拡大について

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

さて、抗原定性検査キット等で検査し陽性であった方が、医療機関を受診することなく健康観察を受けることができるよう、本年 8 月 8 日より「キット配付・陽性者登録センター」が設置されているところです。

今般、薬局等で購入した「医療用抗原検査キット」または「一般用抗原検査キット (OTC)」を用いた検査の結果、陽性となった有症状者で年齢等の要件を満たす者を、9 月 9 日より同センターの登録対象として拡大する旨、福岡県保健医療介護部より連絡がありました。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、貴会会員への周知方よろしくお願いいたします。

なお、本件を踏まえ、令和 4 年 8 月 30 日付福島医発第 1491 号 (地) にてご送付した「新型コロナウイルス感染症検査事業一覧」を一部改正 (令和 4 年 9 月 9 日時点) しておりますことを申し添えます。

記

開始日	変更前	9 月 9 日 (金) 午前 5 時から開始
登録 対象者	①県から配付を受けた検査キットで陽性となった方 ②県が実施している無料検査事業の PCR 検査において陽性となった方 ・ 65 歳未満 ・ 基礎疾患などの危険因子がない ・ ワクチン接種 2 回以上	①県から配付を受けた検査キットで陽性となった方 ②県が実施している無料検査事業の PCR 検査において陽性となった方 ・ 65 歳未満 ・ 基礎疾患などの危険因子がない ・ ワクチン接種 2 回以上 <u>③薬局等で購入した厚生労働省の承認を受けた検査キットで陽性となった有症状者【拡大】</u> ・ 65 歳未満 ・ 基礎疾患などの危険因子がない ・ ワクチン接種 2 回以上

公益社団法人福岡県医師会長
公益社団法人福岡県病院協会長
一般社団法人福岡県私設病院協会長
公益社団法人全国自治体病院協議会福岡県支部長
一般社団法人福岡県精神科病院協会長

} 殿

福 岡 県 保 健 医 療 介 護 部 長
(福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局)

抗原定性検査キット配付・陽性者登録事業における登録対象者の拡大について

平素から本県の保健医療行政の推進につきましては、格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

標記事業につきまして、陽性者登録の対象者を下記のとおり拡大しますのでお知らせします。

記

1 変更点

開始日	現在	9月9日（金） 午前5時から開始
登録 対象者	①県から配付を受けた検査キットで陽性となった方。 ②県が実施している無料検査事業の PCR 検査において陽性となった方。 ・ 65 歳未満。 ・ 基礎疾患などの危険因子がない。 ・ ワクチン接種 2 回以上。	①県から配付を受けた検査キットで陽性となった方。 ②県が実施している無料検査事業の PCR 検査において陽性となった方。 ・ 65 歳未満。 ・ 基礎疾患などの危険因子がない。 ・ ワクチン接種 2 回以上。 <u>③薬局等で購入した厚生労働省の承認を受けた検査キットで陽性となった有症状者。【拡大】</u> <u>・ 65 歳未満。</u> <u>・ 基礎疾患などの危険因子がない。</u> <u>・ ワクチン接種 2 回以上。</u>

2 送付資料

- ・ 記者発表資料
- ・ 薬局及び店舗販売業者において検査キットを購入する方への配付資料

福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
企画第 2 班
TEL : 0 9 2 - 6 4 3 - 3 6 2 4



福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部
(保健医療介護部がん感染症疾病対策課)
直通：092-643-3624
担当：大石、岩尾

薬局等で購入した抗原定性検査キットで陽性となった方を 陽性者登録センターの登録対象者として拡大します！

- 新型コロナウイルスの抗原定性検査キットは、これまで、厚生労働省が承認した「医療用抗原検査キット」が薬局で販売されていましたが、8月31日から同省が承認した「一般用抗原検査キット(OTC)」が薬局、ドラッグストア及びインターネットで販売されています。

9月9日(金)から、薬局等で購入した「医療用抗原検査キット」または「一般用抗原検査キット(OTC)」を用いて検査結果が陽性となった有症状者を、陽性者登録センターの登録対象として拡大します。

- なお、一部で販売されている「研究用抗原定性検査キット」は、同省の承認を受けたものではないため、当該センターの登録対象外となります。

○ 対象者

開始日	現在	9月9日(金) 午前5時から開始
登録 対象者	①県から配付を受けた検査キットで陽性となった方。 ②県が実施している無料検査事業のPCR検査において陽性となった方。 ・65歳未満。 ・基礎疾患などの危険因子がない。 ・ワクチン接種2回以上。	①県から配付を受けた検査キットで陽性となった方。 ②県が実施している無料検査事業のPCR検査において陽性となった方。 ・65歳未満。 ・基礎疾患などの危険因子がない。 ・ワクチン接種2回以上。 <u>③薬局等で購入した厚生労働省の承認を受けた検査キットで陽性となった有症状者。【拡大】</u> <u>・65歳未満。</u> <u>・基礎疾患などの危険因子がない。</u> <u>・ワクチン接種2回以上。</u>

※ 9月8日現在、厚生労働省の承認を受けている医療用抗原検査キット（50種類）

No.	品目名	製造販売業者名
1	エスライン SARS-CoV-2	富士ビオ株式会社
2	クイックナビ COVID19 Ag	デンコ株式会社
3	イムノエース SARS-CoV-2 キャピリア SARS-CoV-2	株式会社タンス
4	SARS コロナウイルス抗原キット Rapiim SARS-CoV-2-N PRT-C2N01A	キャノンメディカルシステムズ株式会社
5	ルミラ・SARS-CoV-2 Ag テストストリップ	ルミラ・ダイアグノスティクス・ジャパン株式会社
6	Panbio COVID-19 Antigen 5分テスト	アボットダイアグノスティクス メディカル株式会社
7	BD ベリター SARS-CoV-2 コロナウイルス抗原キット	日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
8	プロラスト SARS-CoV-2 Ag アドテスト SARS-CoV-2	アドテック株式会社
9	SARS-CoV-2 5分テスト 抗原テスト	ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社
10	富士ドライケム IMMUNO AG ハンディ COVID-19 Ag	富士フィルム株式会社
11	Sofia アナライザー用 SARS-CoV-2 FIA	Quidel Corporation
12	クイックチェイサー Auto SARS-CoV-2	株式会社ミズホメー
13	富士ドライケム IMMUNO AG カートリッジ COVID-19Ag	株式会社ミズホメー
14	アルソニック COVID-19 Ag	アルフレッサファーマ株式会社
15	KBM ラインチェック nCoV	コージンバイ株式会社
16	COVID-19 and Influenza A+B 抗原コンボテスト「ニ フレイバイオ」	株式会社ニフレイバイオサイエンス
17	イムノアロー SARS-CoV-2	東洋紡株式会社
18	チェック MR-COV19 ドゥーテスト-COV19	ロート製薬株式会社
19	5分テスト SARS-CoV-2	積水メディカル株式会社
20	AFIAS COVID-19 抗原 テストカートリッジ	有限会社フレイムファイン
21	クイックナビ Flu+COVID19 Ag	デンコ株式会社
22	スタンダード Q COVID-19 Ag	株式会社マルコム
23	エスライン SARS-CoV-2&Flu A+B	富士ビオ株式会社
24	クオンパス COVID-19 抗原検査キット	セルパケト株式会社
25	イムノファイン SARS-CoV-2	株式会社ニフレイバイオサイエンス
26	イムノエース SARS-CoV-2 II /キャピリア SARS-CoV-2 II	株式会社タンス
27	KBM ラインチェック nCoV/Flu	コージンバイ株式会社
28	クイックチェイサー SARS-CoV-2/Flu	株式会社ミズホメー
29	クイックチェイサー SARS-CoV-2/Flu A, B	株式会社ミズホメー
30	アドテスト SARS-CoV-2/Flu	アドテック株式会社
31	プライマルスクリーン SARS-CoV-2/Flu	アドテック株式会社
32	イムノエース SARS-CoV-2/Flu / キャピリア SARS-CoV-2/Flu	株式会社タンス
33	GLINE-2019-nCoV Ag キット	株式会社医学生物学研究所
34	Exdia EK テスト COVID-19 Ag	栄研化学株式会社
35	クリネテスト COVID-19 抗原迅速テスト	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

36	アトテスト SARS-CoV-2 NEO	アトテック株式会社
37	COVID-19 抗原テスト「ニチレイバィオ」	株式会社ニチレイバィオサイエンス
38	イムノエス SARS-CoV-2 Saliva／キャピリア SARS-CoV-2 Saliva	株式会社タンス
39	HEALGEN COVID-19 抗原迅速テスト	タカラバィオ株式会社
40	ルミラ・SARS-CoV-2 & Flu A/B テストストリップ	ルミラ・ダィアグノスティクス・ジャパン株式会社
41	クイックチェイサー SARS-CoV-2	株式会社ミズホメディィー
42	カネカ イムノクロマト SARS-CoV-2 Ag	株式会社カネカ
43	アンスペクトワーク SARS-CoV-2	株式会社医学生物学研究所
44	エスプライン SARS-CoV-2 N	富士ビィオ株式会社
45	ラピッドテスト RSV&SARS-CoV-2	積水メディカル株式会社
46	ラピッドテスト FLU&SARS-CoV-2	積水メディカル株式会社
47	KBM ラインチェック nCoV	コージンバィオ株式会社
48	クイックチェイサー SARS-CoV-2/RSV	株式会社ミズホメディィー
49	Vトラスト SARS-CoV-2 Ag	ニプロ株式会社
50	SARS-CoV-2 & Flu A/B ラピッド抗原テスト	ロシュ・ダィアグノスティクス株式会社

※ 9月8日現在、厚生労働省の承認を受けている一般用抗原検査キット（4種類）

No.	品目名	製造販売業者名	検体種
1	SARS-CoV-2 ラピッド抗原テスト	ロシュ・ダィアグノスティクス株式会社	鼻腔ぬぐい液
2	クリニテスト COVID-19 抗原迅速テスト	シーメンスヘルスケア・ダィアグノスティクス株式会社	鼻腔ぬぐい液
3	HEALGEN COVID-19 抗原迅速テスト	タカラバィオ株式会社	鼻腔ぬぐい液
4	アンスペクトワーク SARS-CoV-2	株式会社医学生物学研究所	唾液

薬局又は店舗販売業者で医療用・一般用抗原定性検査キットを購入する方へ**1 はじめに**

発熱や咳など体調が悪いことを自覚した場合は、抗原定性検査キット（以下「キット」という。）を使用するのではなく、速やかに、かかりつけ医等の地域の身近な医療機関か、受診・相談センターに電話相談してください。

体調が気になる場合等にセルフチェックとして本キットを使用し、**陽性**の場合は、以下の「**3 検査後の対応**」を参照ください。

陰性の場合でも、抗原定性検査の性質上、感染の可能性が否定されたわけではなく、偽陰性（^{ぎいんせい}過って陰性と判定されること）の可能性もあるため、引き続き、マスク着用、手洗い等の感染防止対策を徹底し、症状がある場合には不要な外出を控え、症状が悪化したときは、医療機関にご相談ください。

※症状がない時に使用した場合、結果が正しく出ない可能性があります。

2 使用にあたって

各製品のメーカーが作成する添付文書又は説明資料を確認しながら使用してください。

3 検査後の対応

判定結果	対 応
陽性	新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうかは、医師が診断します。 「陽性者登録」か「医療機関を受診」のいずれかの対応をお願いします。 詳細は、別紙「抗原定性検査キットで陽性となった場合の対応方法」か福岡県のホームページをご覧ください。 福岡県 HP「抗原定性検査キットの購入方法及び陽性となった場合の対応方法」 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/pharmacy-agkit.html 
陰性	検査結果が「陰性」の場合でも、感染を否定するものではありません。 引き続き、マスク着用、手洗い等の感染防止対策を徹底し、症状がある場合には不要な外出を控え、症状が悪化したときは、医療機関にご相談ください。

4 キットの保管等

区分	取扱い方法
保管方法	常温（冷蔵保存の場合は、使用前に室温に戻してから使用）
廃棄方法	ご家庭等で使用したキット（綿棒、チューブ等を含む）を廃棄するときは、ごみ袋に入れて、しっかりしばって封をする、ごみが袋の外面に触れた場合や袋が破れている場合は二重にごみ袋に入れる等、散乱しないように気を付けてください。 参考：新型コロナウイルスなどの感染症対策としてのご家庭でのマスク等の捨て方（リーフレット） https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet-katei.pdf

購入した抗原定性検査キットで陽性となった場合の対応方法

新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうかは、医師が診断します。

「A 陽性者登録」か**「B 医療機関を受診」**のどちらか一方で診断を受けてください。

この対応方法は、購入時点のものです。今後、対応方法が変更となる場合もありますので、最新の情報は、福岡県ホームページを御覧ください。

福岡県 HP「抗原定性検査キットの購入方法及び陽性となった場合の対応方法」

<https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/pharmacy-agkit.html>

※福岡県外の方は、お住まいの都道府県のホームページを御覧いただくか、管轄の受診・相談センターにお尋ねください。



A 陽性者登録を行う場合

【対象者】

- 陽性となった方のうち、以下の条件全てに当てはまる方。
- ・ 軽い症状があること（無症状でないこと）。
 - ・ 65 歳未満であること。
 - ・ 基礎疾患などの危険因子（※）がないこと。
 - ・ 新型コロナウイルスワクチンを 2 回以上接種していること。

※危険因子

悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、脂質異常症、心血管疾患、脳血管疾患、肥満（BMI：30 以上）、喫煙、固形臓器移植後の免疫不全、妊娠後期（28 週 0 日以降）、免疫抑制・調整薬の使用、HIV 感染症

【手順】

外出を控え自宅で待機し、以下の対応を行ってください。

(1) 速やかに福岡県陽性者登録サイトで「陽性者登録」を行ってください。

陽性者登録サイト：<https://form.jp-covid-register.com/index.php/347239>

※登録には、外箱又は添付文書とともに撮影したキットの写真、本人確認書類等の写真をアップロードし、症状などを入力する必要があります。

※診断を受けるため、別途、医療機関を受診する必要はありません。

(2) 登録内容を医師が確認して診断を行い、その結果を登録したアドレス宛てにメールでお知らせします。

(3) お住まいを管轄する保健所から SMS(ショートメッセージ)等で自宅療養の留意点等についての連絡があります。

※費用はかかりませんが、対面での診療や薬の処方はありません。



陽性者登録サイト

【問合せ先】

福岡県キット配付・陽性者登録センター 050-2018-7588（9 時～18 時）

B 医療機関を受診する場合

【対象者】

上記 A 陽性者登録の対象者に当てはまらない方等。（例：65 歳以上、基礎疾患あり等）

【手順】

医療機関を御案内しますので、受診・相談センター（連絡先は裏面）へ電話してください。

※電話される際は「薬局等で購入した抗原定性検査キットで陽性となったので診断を受けたい」旨をお伝えください。

※福岡県 HP に掲載している「診療・検査医療機関リスト」を参照いただき、御自分で医療機関を探すことも可能です。「陽性疑い者の確定診断」欄に〇印が付いている医療機関に電話して受診してください。

福岡県 HP「発熱等の症状がある場合の相談・受診方法」

<https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jushin.html>



裏面へ続く

B 医療機関を受診する場合の続き

【受診上の注意点】

◆院内感染を防止するため、受診前に医療機関に必ず電話相談をしてください。

各医療機関では、発熱等の症状がある患者さんについては、感染防止のため、他の患者さんと時間や場所を分けるなどして、診察を行っています。事前に電話せずに医療機関に行ってしまうと他の患者さんに感染させてしまう可能性がありますので、必ず受診前に医療機関に電話し、来院時間や受診方法について指示を受けてください。

医療機関からの指示の例

- ・発熱者専用の時間帯を設定しています。〇時に来てください。
- ・駐車場のテントで診察・検査を行います。〇時に来てください。
- ・自家用車の中で診察・検査を行います。〇時に来てください。

◆できる限り公共交通機関以外で受診するようにしてください。

◆来院時間を守り、マスクを着用して受診してください。

◆必ず保険証を持参してください。初診料等の自己負担が生じます。

【福岡県内の受診・相談センター電話番号】

北九州市、福岡市、久留米市にお住まいの方

受診・相談センター	連絡先電話番号
北九州市新型コロナウイルス専用ナビダイヤル	0570-093-567（24 時間対応）
福岡市新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル	092-711-4126（24 時間対応）
久留米市新型コロナウイルス相談センター	0942-30-9750（24 時間対応）

北九州市、福岡市、久留米市以外にお住まいの方

受診・相談センター （保健所）	管轄区域	連絡先 （平日 8 時 30 分 ～17 時 15 分）	連絡先 （夜間・休日）
筑紫	筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市	092-707-0524	新型コロナ ウイルス感染症 一般相談窓口 092-643-3288
粕屋	古賀市、糟屋郡	092-939-1746	
糸島	糸島市	092-322-5579	
宗像・遠賀	中間市、宗像市、福津市、遠賀郡	0940-36-6098	
嘉穂・鞍手	直方市、飯塚市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡	0948-21-4972	
田川	田川市、田川郡	0947-42-9379	
北筑後	小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡	0946-22-9886	
南筑後	大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、三潆郡、八女郡	0944-68-5224	
京築	行橋市、豊前市、京都郡、築上郡	0930-23-3935	

事業	薬局での抗原定性検査キットの販売（有料）（R3.10～）	無料検査事業（R3.12～）	抗原定性検査キットの無料配付（R4.8～）	抗原定性検査キットのOTC化（R4.8～）
概要	薬事承認された抗原定性検査キットをより入手しやすくし、家庭等において、体調が気になる場合等にセルフチェックとして自ら検査を実施できるようすることで、より確実な医療機関の受診につなげ、感染拡大防止を図るため、特例的に、新型コロナウイルス感染症に係る抗原定性検査キットを薬局で販売するもの	①ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業（R4.8.31まで実施） 原則、ワクチン３回目接種未了の無症状の者を対象として、ワクチン・検査パッケージ制度又は対象者全員検査及び飲食、イベント、旅行・帰省等の活動に際して陰性の検査結果を確認する民間の取組のために必要な検査を無料とする事業 ②感染拡大傾向時の一般検査事業（令和３～４年度の感染拡大傾向時に実施）（R3.12.26 から当面の間実施） 感染リスクが高い環境にある等の理由により感染不安を感じる県民のうち、新型コロナウイルス感染症の症状が出ていない方が、知事からの検査受検要請に応じて受検する検査を無料とする事業	外来医療のひっ迫に対応するために、薬事承認された抗原定性検査キットを重症化リスクが低いと考えられる有症状者及び濃厚接触者に対し、Web申込み及び診療・検査医療機関等において、受診に代えて配付するもの。	休日・夜間や在宅で抗原定性検査キットを容易に手に入れられるようにしてほしいという国民の期待に応えるため、薬事承認された抗原定性検査キットをネット販売等を可能にするいわゆるOTC化するもの。
対象者	体調が気になる者（無症状ではないが少し体がだるいという程度）	①ワクチン３回目接種未了の無症状の者 ②感染リスクが高い環境にある等の理由により感染不安を感じる無症状の者	重症化リスクが低いと考えられる有症状者及び濃厚接触者（小学校４年生以上65歳未満、基礎疾患などの危険因子（※）がない、ワクチン２回以上接種済み） （※）基礎疾患等のある方として慢性閉塞性肺疾患（COPD）、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患、肥満のある方、喫煙、一部の妊娠後期の方	体調が気になる者（無症状ではないが少し体がだるいという程度）
検査実施場所又は検査キット入手場所	薬局	医療機関、薬局、衛生検査所、ワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等登録事業者	キット配付・陽性者登録センター又は診療・検査医療機関（休日夜間急患センター）	薬局・店舗販売業（ネット販売可）
検査の種類	抗原定性検査	・PCR検査・抗原定量検査（唾液、鼻腔拭い液等） ・抗原定性検査（鼻腔拭い液等）	抗原定性検査	抗原定性検査
陽性の場合	【陽性者登録を行う場合】 ○ 以下の要件を満たす者（※）は、同検査の結果をもって、医療機関を受診せず、陽性者登録センターに陽性者登録することが可能。登録後は同センターが発生届を保健所へ提出 （※）①軽い症状があること（無症状でないこと）、②65歳未満、③基礎疾患などの危険因子がない、④ワクチン接種２回以上 【医療機関を受診する場合】 ○ 上記以外の者等（65歳以上、基礎疾患あり等）が、抗原定性検査キットを用いた自己検査で陽性であった場合は、以下の内容（※）が確認できれば、医師の判断により、同検査の結果をもって医療機関において確定診断とすることが可能。ただし、無症状者の場合は再検査を行う必要がある （※）①受検者に症状があること、②受検者の本人の検査結果であること、③体外診断用医薬品として、薬事承認を受けた抗原定性検査キットを用いていること	【陽性者登録を行う場合】 ○ PCR検査又は抗原定量検査を受け陽性であった以下の要件を満たす者（※）は、同検査の結果をもって、医療機関を受診せず、陽性者登録センターに陽性者登録することが可能。登録後は同センターが発生届を保健所へ提出 （※）①65歳未満、②基礎疾患などの危険因子がない、③ワクチン接種２回以上 【医療機関を受診する場合】 ○ 上記以外の者等（65歳以上、基礎疾患あり等）が、PCR検査又は抗原定量検査を受け陽性であった場合は、同検査の結果をもって医療機関において確定診断とすることが可能。ただし、抗原定性検査は再検査を行う必要がある	陽性者が陽性者登録センターに登録し、センターが発生届を提出	【陽性者登録を行う場合】 ○ 以下の要件を満たす者（※）は、同検査の結果をもって、医療機関を受診せず、陽性者登録センターに陽性者登録することが可能。登録後は同センターが発生届を保健所へ提出 （※）①軽い症状があること（無症状でないこと）、②65歳未満、③基礎疾患などの危険因子がない、④ワクチン接種２回以上 【医療機関を受診する場合】 ○ 上記以外の者等（65歳以上、基礎疾患あり等）が、抗原定性検査キットを用いた自己検査で陽性であった場合は、以下の内容（※）が確認できれば、医師の判断により、同検査の結果をもって医療機関において確定診断とすることが可能。ただし、無症状者の場合は再検査を行う必要がある （※）①受検者に症状があること、②受検者の本人の検査結果であること、③体外診断用医薬品として、薬事承認を受けた抗原定性検査キットを用いていること