

個別接種	(H26 270点)			(H26 69点 6歳未満107		※診療報酬改定(初診料・再診料)		合計 点	平均 点	点数金額 円	手技料	ワクチン	A+B	H27大刀洗
	初診料	6 歳未満	3 歳未満 育児指導	再診料	外来	注射技術料	生物的 製剤注射				A	B		
											税込単価	税込単価		
麻しん風しん混合 1 期	282	75	130			18		505		5,050	5,454	6,534	11,988	11,988
麻しん1期（麻しん風しん混合1期と同）	282	75	130			18		505		5,050	5,454	3,024	8,478	8,478
風しん1期（麻しん風しん混合1期と同）	282	75	130			18		505		5,050	5,454	3,034	8,488	8,488
麻しん風しん混合 2 期（5 歳～6 歳未満）	282	75				18		375						
麻しん風しん混合 2 期（6 歳～7 歳未満）	282					18		300						
麻しん風しん混合 2 期平均								675÷2	338	3,380	3,650	6,534	10,184	10,184
麻しん 2 期（麻しん風しん混合2期平均と同）									338	3,380	3,650	3,024	6,674	
風しん 2 期（麻しん風しん混合2期平均と同）									338	3,380	3,650	3,034	6,684	
麻しん風しん混合 3 期（中 1）	282					18		300		3,000	3,240	6,534	9,774	9,744
麻しん風しん混合 4 期(高 3)	282					18		300		3,000	3,240	6,534	9,774	9,744
麻しん 3 期（中1）	282					18		300		3,000	3,240	3,024	6,264	
麻しん 4 期（高 3）	282					18		300		3,000	3,240	3,024	6,264	
風しん 3 期（中 1）	282					18		300		3,000	3,240	3,034	6,274	
風しん 4 期（高 3）	282					18		300		3,000	3,240	3,034	6,274	
日本脳炎-1（6歳未満）	282	75	130			18		505						
日本脳炎-2（6歳未満）				110	52	18		180						
日本脳炎-1期追加（6歳未満）	282	75				18		375						
日本脳炎 1 期（6月以上 9 0 か月未満） 平均								1060÷3	353	3,530	3,812	3,510	7,322	7,322
日本脳炎-1（7 歳以上）	282					18		300						
日本脳炎-2（7 歳以上）				72	52	18		142						
日本脳炎 1 期追加（7 歳以上）	282					18		300						
日本脳炎 1 期（9 歳以上 1 3 歳未満） 平均								742÷3	247	2,470	2,668	3,510	6,178	6,178
* 日脳（2期）	282					18		300		3,000	3,240	3,510	6,750	6,750
三種混合-1（6歳未満）	282	75	130			18	15	520	520	5,200	5,616	1,630	7,246	7,246
三種混合-2（6歳未満）				110	52	18	15	195						
三種混合-3（6歳未満）				110	52	18	15	195						
三種混合 1 期追加（6歳未満）	282	75	130			18	15	520						
三種混合 1 期平均（6月以上90か月未満）								1430÷4	358	3,580	3,866	1,630	5,496	5,496
四種混合-1（6歳未満）	282	75	130			18	15	520	520	5,200	5,616	7,020	12,636	12,636
四種混合-2（6歳未満）				110	52	18	15	195						
四種混合-3（6歳未満）				110	52	18	15	195						
四種混合 1 期追加（6歳未満）	282	75	130			18	15	520						
四種混合 1 期平均（6月以上90か月未満）								1430÷4	358	3,580	3,866	7,020	10,886	10,886
ヒブ-1(6歳未満)	282	75	130			18		505	505	5050	5454	4471	9,925	9,925
ヒブ-2(6歳未満)				110	52	18		180						
ヒブ-3(6歳未満)				110	52	18		180						
ヒブ-追加(6歳未満)	282	75	130			18		505						
ヒブ平均（2月以上 7 月）								1370÷4	343	3,430	3,704	4471	8,175	8,175
小児用肺炎球菌-1(6歳未満)	282	75	130			18	15	520	520	5,200	5,616	7776	13,392	13,392
小児用肺炎球菌-2(6歳未満)				110	52	18	15	195						
小児用肺炎球菌-3(6歳未満)				110	52	18	15	195						
小児用肺炎球菌-追加(6歳未満)	282	75	130			18	15	520						
小児用肺炎球菌平均（2月以上 7 月）								1430÷4	358	3,580	3,866	7776	11,642	11,642
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)-1	282					18		300						
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)-2	282					18		300						
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)-3	282					18		300						
ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防） 平均								900÷3	300	3,000	3,240	12960	16,200	16,200
不活化ポリオ-1(6歳未満)	282	75	130			18		505	505	5,050	5,454	5,886	11,340	11,340
不活化ポリオ-2(6歳未満)				110	52	18		180						
不活化ポリオ-3(6歳未満)				110	52	18		180						
不活化ポリオ追加(6歳未満)	282	75	130			18		505						
不活化ポリオ平均（6月以上90か月未満）								1370÷4	343	3,430	3,704	5,886	9,590	9,590
* 二混（三混2期）（11歳以上13歳未満）	282					18	15	315		3,150	3,402	1,404	4,806	4,806
インフルエンザ	282					18		300		3,000	3,240	1,080	4,320	4,320
BCG	282	75	130			18		505		5,050	5,454	3,240	8,694	8,694
水痘-1(1歳～3歳未満)	282	75	130			18		505						
水痘-2(1歳～3歳未満)	282	75	130			18		505						
水痘平均								1010÷2	505	5,050	5,454	4,859	10,313	10,313
高齢者用肺炎球菌	282					18	15	315		3,150	3,402	4,642	8,044	8,044
接種不可	282							282		2,820	3,046		3,046	3,046

四捨五入

↑

手技料のみの委託料