

平成28年度 大刀洗町保健事業(案)

協議事項

1. 特定健康診査（資料 P1）
2. 健康増進法健康診査（資料 P1）
3. 特定保健指導について（資料 P2～P3）
4. 各種がん検診について（資料 P4）
5. 母子保健事業について（資料 P5～P6）
6. 予防接種事業について（資料 P7～P8）

大刀洗町役場 健康福祉課 健康支援係
電話 0942-77-2266
(担当 舛田・松本)

H28年度 特定健康診査・特定保健指導等

特定健康診査について		(40歳以上74歳まで)	
		平成28年度	
①	特定健診の実施時期と期間	7月1日～7月31日 11月1日～11月30日	
②	健診項目	基本項目＋独自項目に心電図を加える(全員へ心電図)	
		選択項目： 貧血検査 心電図 眼底	
③	選択項目の対象者	貧血検査	既往歴・自覚症状・診察結果から必要な受診者には実施していただく
		心電図	全員実施。前年の検査結果から該当する受診者には「受診票」に「心」と印字しますが、診察の結果、必要な受診者には実施していただく。請求区分は詳細健診。心ない方の請求区分は追加健診
		眼底	前年の検査結果から該当する受診者には「受診票」に「眼」と印字しますが、診察の結果、必要な受診者には実施していただく。
④	健診結果のソフト入力	フリーソフトへの入力	
⑤	健診結果のソフト入力データの医師会での集約から費用決済までの流れ	医療機関での入力データは医師会で集約し、暗号化して国保連合会に送付。連合会・大刀洗町での審査後、委託料の支払。	
⑥	委託料	基本項目	6,860円
		独自項目(※)	113円
		貧血検査	237円
		心電図	1,543円
		眼底検査	576円

(※)大刀洗町独自項目：クレアチニン、HbA1c、尿酸、尿潜血、心電図(詳細以外の方)

健康増進法健康診査について			(主に生活保護者の健診)
		平成28年度	
①	実施時期と期間	9月1日～9月30日	
②	健診項目	基本項目＋独自項目に心電図を加える(全員へ心電図)	
		選択項目： 貧血検査 心電図 眼底	
③	選択項目の対象者	貧血検査	特定健診と同様
		心電図	
		眼底	
④	費用決済の流れ	受診票に健診結果を記入したも・血液検査伝票・請求書を医師会又は大刀洗町健康福祉課に提出。大刀洗町の審査後、委託料を支払う。(フリーソフト入力はありません。)	
⑤	委託料	基本項目	6,860円
		独自項目(※)	113円
		貧血検査	237円
		心電図	1,543円
		眼底	576円

特定保健指導について		(40歳以上74歳まで)	
		内容	
①	健診結果からの階層化	フリーソフトを入力して階層化	
②	保健指導	健診結果が出て、結果説明時に同時実施。7月・11月 ※健診結果が出て1ヶ月以上経過しても、結果を取りに来られない場合は、健康福祉課までご連絡ください。	
③	指導内容	情報提供	チラシ等の配布
		動機づけ支援	ツールや各医院の独自資料を使った保健指導
④	保健指導の対象者	情報提供	階層化の結果が「情報提供」に該当する人
		動機づけ支援	階層化の結果が「動機付け支援」に該当する人
⑤	実施結果のソフト入力	特定保健指導の国保連合会の様式でのデータ入力。	
⑥	保健指導実施結果のソフト入力データの医師会での集約から費用決済までの流れ	医療機関での入力データは医師会で集約し、暗号化して国保連合会に送付。連合会・大刀洗町での審査後、委託料の支払。	
⑦	6ヵ月後の評価（動機づけ支援）	6ヶ月後の評価において、2回確認してもつながらない方は、実施終了とする。	
⑧	委託料	情報提供	無料
		動機づけ支援	7,650円

H28年度 積極的支援

特定保健指導について		(40歳以上64歳まで)
		内容
①	健診結果からの階層化	フリーソフトにて階層化
②	保健指導	健診結果の初回説明時、医療機関から健康福祉課に連絡をもらい出向いて保健指導計画を立てる。
③	指導内容	6か月間の定期的・継続的な支援を行う 合計180ポイント以上 (支援A:160ポイント以上、支援B:20ポイント以上)
④	保健指導の対象者	階層化の結果が「積極的支援」に該当する人
⑤	保健指導実施者	保健師、管理栄養士
⑦	保健指導実施結果のソフト入力データの医師会での集約から費用決済までの流れ	医療機関での入力データは医師会で集約し、暗号化して国保連合会に送付。連合会・大刀洗町での審査後、委託料の支払。
⑧	委託料(保健指導)	22,050円

各種がん検診について					
	健診の種類	検査内容	対象者（H29.3.31現在）	自己負担金	委託料
①	胃がん	問診 胃部X線検査(バリウム)	40歳以上	無料	-
②	大腸がん	問診 便潜血検査	40歳以上	500円	-
③	前立腺がん	血液検査 (PSA法)	50歳以上の男性	1,000円 (70歳以上は 500円)	-
④	B・C型肝炎	問診 血液検査	40歳以上の未受診者	無料	-
⑤	乳がん	触診	問診・視診・触診	30歳～39歳の女性	1,000円
		触診とマンモグラフィー	問診・視診・触診 マンモグラフィー (40代2方向、50歳以上1方向)	40歳以上の偶数年齢の女性	2,000円 (70歳以上は 500円)
⑥	子宮頸がん	問診・視診 子宮頸部細胞診	20歳以上の偶数年齢の女性	1,000円 (70歳以上は 500円)	7,097円 (郵送代込)
⑦	胸部	問診 胸部X線検査	40歳以上	無料	肺がん読影551円 結核精密検査 2,376円

上記②⑤⑥の変更点(予定)

事業名	がん検診推進事業		働く世代の女性支援のためのがん検診事業	
健診の種類	②大腸がん		⑤乳がん	⑥子宮がん
対象者	40歳・45歳・50歳・55歳・60歳		40歳	20歳
			H23年度実施対象者の未受診者	

H28年度 母子保健事業

1) 乳幼児健診

種類	4～5か月児・10～11か月児健診(小郡三井医師会小児科医)
	1歳6か月児健診・3歳児健診(大刀洗町内の医師)
回数	各 1回/2ヵ月
出務人数	医師 1名/回
委託料	24, 000円

2) こども巡回相談事業

種類	巡回相談
目的	発達障害を含む障害のある子ども、気になる子どもに対する支援をすること
場所	大刀洗町内の保育園(5園)・小学校(4校)・中学校(1校), 北野おおぞら幼稚園・三井幼稚園
職種	臨床心理士・就学指導担当者・保健師・看護師・保育士
回数	各園・学校を2回/年(半年クールで巡回)

H28年度大刀洗町乳幼児健診実施日 全体用

H28.2月8日作成

	年間実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H29年 1月	2月	3月
4～5か月児健診	6回		24日(火)		26日(火)		27日(火)		29日(火)		24日(火)		28日(火)
医師名													
10～11か月児健診	6回		27日(金)		28日(木)		30日(金)		24日(木)		27日(金)		30日(木)
医師名													
1才6か月児健診	6回	19日(火)		21日(火)		23日(火)		18日(火)		20日(火)		14日(火)	
医師名													
歯科医師													
2才6ヶ月児歯科健診	6回		18日(水)		20日(水)		21日(水)		16日(水)		18日(水)		22日(水)
歯科医師													
3才児健診	6回	21日(木)		23日(木)		18日(木)		20日(木)		22日(木)		16日(木)	
医師名													
歯科医師													

個別接種	初診料			再診料		注射技術料		合計 点	平均 点	点数金額 円	手技料	ワクチン	A + B	H28大刀洗
	6歳未満	3歳未満 育児指導		外来		生物的 製剤注射					A 税込単価	B 税込単価		委託料
麻しん風しん混合1期	282	75	130			18		505		5,050	5,454	6,534	11,988	11,988
麻しん1期（麻しん風しん混合1期と同）	282	75	130			18		505		5,050	5,454	3,024	8,478	8,478
風しん1期（麻しん風しん混合1期と同）	282	75	130			18		505		5,050	5,454	3,034	8,488	8,488
麻しん風しん混合2期（5歳～6歳未満）	282	75				18		375						
麻しん風しん混合2期（6歳～7歳未満）	282					18		300						
麻しん風しん混合2期平均								675÷2	338	3,380	3,650	6,534	10,184	10,184
麻しん2期（麻しん風しん混合2期平均と同）									338	3,380	3,650	3,024	6,674	
風しん2期（麻しん風しん混合2期平均と同）									338	3,380	3,650	3,034	6,684	
麻しん風しん混合3期（中1）	282					18		300		3,000	3,240	6,534	9,774	9,744
麻しん風しん混合4期(高3)	282					18		300		3,000	3,240	6,534	9,774	9,744
麻しん3期（中1）	282					18		300		3,000	3,240	3,024	6,264	
麻しん4期（高3）	282					18		300		3,000	3,240	3,024	6,264	
風しん3期（中1）	282					18		300		3,000	3,240	3,034	6,274	
風しん4期（高3）	282					18		300		3,000	3,240	3,034	6,274	
日本脳炎-1（6歳未満）	282	75	130			18		505						
日本脳炎-2（6歳未満）				110	52	18		180						
日本脳炎-1期追加（6歳未満）	282	75				18		375						
日本脳炎1期（6月以上90か月未満）平均								1060÷3	353	3,530	3,812	3,510	7,322	7,322
日本脳炎-1（7歳以上）	282					18		300						
日本脳炎-2（7歳以上）				72	52	18		142						
日本脳炎1期追加（7歳以上）	282					18		300						
日本脳炎1期（9歳以上13歳未満）平均								742÷3	247	2,470	2,668	3,510	6,178	6,178
*日脳（2期）	282					18		300		3,000	3,240	3,510	6,750	6,750
三種混合-1（6歳未満）	282	75	130			18	15	520						
三種混合-2（6歳未満）				110	52	18	15	195						
三種混合-3（6歳未満）				110	52	18	15	195						
三種混合1期追加（6歳未満）	282	75	130			18	15	520						
三種混合1期平均（6月以上90か月未満）								1430÷4	358	3,580	3,866	1,630	5,496	5,496
四種混合-1（6歳未満）	282	75	130			18	15	520						
四種混合-2（6歳未満）				110	52	18	15	195						
四種混合-3（6歳未満）				110	52	18	15	195						
四種混合1期追加（6歳未満）	282	75	130			18	15	520						
四種混合1期平均（6月以上90か月未満）								1430÷4	358	3,580	3,866	7,020	10,886	10,886
ヒブ-1（6歳未満）	282	75	130			18		505						
ヒブ-2（6歳未満）				110	52	18		180						
ヒブ-3（6歳未満）				110	52	18		180						
ヒブ-追加（6歳未満）	282	75	130			18		505						
ヒブ平均（2月以上7月）								1370÷4	343	3,430	3,704	4471	8,175	8,175
小児用肺炎球菌-1（6歳未満）	282	75	130			18	15	520						
小児用肺炎球菌-2（6歳未満）				110	52	18	15	195						
小児用肺炎球菌-3（6歳未満）				110	52	18	15	195						
小児用肺炎球菌-追加（6歳未満）	282	75	130			18	15	520						
小児用肺炎球菌平均（2月以上7月）								1430÷4	358	3,580	3,866	7776	11,642	11,642
ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防）-1	282					18		300						
ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防）-2	282					18		300						
ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防）-3	282					18		300						
ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防）平均								900÷3	300	3,000	3,240	12960	16,200	16,200
不活化ポリオ-1（6歳未満）	282	75	130			18		505						
不活化ポリオ-2（6歳未満）				110	52	18		180						
不活化ポリオ-3（6歳未満）				110	52	18		180						
不活化ポリオ追加（6歳未満）	282	75	130			18		505						
不活化ポリオ平均（6月以上90か月未満）								1370÷4	343	3,430	3,704	5,886	9,590	9,590
*二混（三混2期）（11歳以上13歳未満）	282					18	15	315		3,150	3,402	1,404	4,806	4,806
インフルエンザ	282					18		300		3,000	3,240	1,620	4,860	4,860
BCG	282	75	130			18		505		5,050	5,454	3,240	8,694	8,694
水痘-1（1歳～3歳未満）	282	75	130			18		505						
水痘-2（1歳～3歳未満）	282	75	130			18		505						
水痘平均								1010÷2	505	5,050	5,454	4,859	10,313	10,313
高齢者用肺炎球菌	282					18	15	315		3,150	3,402	4,642	8,044	8,044
接種不可	282							282		2,820	3,046		3,046	3,046

四捨五入

↑
手技料のみの委託料