

ご氏名_____様 平成 年 月 日

番号	薬品名	効果・効能	用量・用法			形・色(その他)
1			朝	昼	夕	
2			朝	昼	夕	
3	メジコン錠 15 mg	鎮咳剤	朝	昼	夕	自動車運転は避ける
4						
5	カロナール錠 200 mg 細粒	解熱鎮痛剤	発熱・頭痛時 1回()錠 g 内服			
6	イナビル吸入粉末剤 20 mg	抗インフルエンザ薬	単回吸入 1回()キット			実施済み

あなたの内服薬で、まれに下記の症状が現れることがあります。その時はお知らせください。

発疹、かゆみ、頭痛、眠気、めまい、脱力感、排尿困難、咳、動悸、顔面紅潮、血圧低下
消化器症状（食欲不振、はきけ、腹痛、便秘、下痢、口渇）

福岡県小郡市上岩田 1246

小郡三井医師会休日診療センター

医師_____

ご氏名_____様 平成 年 月 日

番号	薬品名	効果・効能	用量・用法			形・色(その他)
1			朝	昼	夕	
2			朝	昼	夕	
3	メジコン錠 15 mg	鎮咳剤	朝	昼	夕	自動車運転は避ける
4						
5	カロナール錠 200 mg 細粒	解熱鎮痛剤	発熱・頭痛時 1回()錠 g 内服			
6	イナビル吸入粉末剤 20 mg	抗インフルエンザ薬	単回吸入 1回()キット			実施済み

あなたの内服薬で、まれに下記の症状が現れることがあります。その時はお知らせください。

発疹、かゆみ、頭痛、眠気、めまい、脱力感、排尿困難、咳、動悸、顔面紅潮、血圧低下
消化器症状（食欲不振、はきけ、腹痛、便秘、下痢、口渇）

福岡県小郡市上岩田 1246

小郡三井医師会休日診療センター

医師_____