



福島医発第2845号(地)

平成26年 3月 5日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会

会長 松 田 峻一良

(公 印 省 略)

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）ウイルスの
国内分布調査結果（第二報）について

標記の件につきまして、別紙のとおり厚生労働省健康局結核感染症課より各都道府県等衛生主管部（局）宛に情報提供がなされた旨、福岡県保健医療介護部保健衛生課より連絡がありましたのでお知らせいたします。

本調査の第一報につきましては、平成25年9月3日付け福島医発第1412号(地)にてお知らせしましたが、今般、第二報が病原微生物検出情報（IASR）速報として、国立感染症研究所のホームページに公開されました。今後、春に向けてマダニの活動が活発になることから、引き続き住民に対する注意喚起を依頼するものです。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、貴会会員に対する周知方よろしくお願いいたします。

記

【国立感染症研究所ホームページ】

「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」

(<http://www.nih.go.jp/niid/ja/sfts/3143-sfts.html>)

小郡三井医師会より


感染症対策担当理事 白石恒明
会長 蒲池 壽

25保衛第3194号
平成26年2月26日

公益社団法人 福岡県医師会長
公益社団法人 福岡県病院協会
社団法人 福岡県私設病院協会
公益社団法人 全国自治体病院協議会福岡県支部
一般社団法人 福岡県精神科病院協会

殿

福岡県保健医療介護部長
(保健衛生課感染症係)



重症熱性血小板減少症候群（SFTS）ウイルスの
国内分布調査結果（第二報）について


本県の保健医療行政の推進につきましては、平素から格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

このことについて、厚生労働省健康局結核感染症課長から、別添（写）のとおりに事務連絡がありましたのでお知らせします。

つきましては、貴会会員に対して周知していただきますようお願いいたします。

（担当）

保健医療介護部保健衛生課
感染症係 中山
TEL:092-643-3268
FAX:092-643-3282





事 務 連 絡

平成 26 年 2 月 25 日

各 { 都 道 府 県
保健所設置市
特 別 区 } 衛生主管部（局） 御中

厚生労働省健康局結核感染症課

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）ウイルスの国内分布調査結果（第二報）
について（情報提供）

日頃より感染症対策にご協力賜りありがとうございます。

さて、厚生労働科学研究「SFTS の制圧に向けた総合的研究（研究代表者 倉田 毅）」においては、マダニ及び野生動物等における SFTS ウイルスの国内分布を昨年 5 月より調査しており、その調査結果を第一報として 8 月に公表したところです。今般、調査結果の第二報が、病原微生物検出情報（IASR）速報として、国立感染症研究所のホームページに公開されましたのでお知らせします。

今後、春に向けてマダニの活動が活発になることから、引き続き、住民への注意喚起をよろしくお願いします。

別添：病原微生物検出情報（IASR）速報 重症熱性血小板減少症候群（SFTS）
ウイルスの国内分布調査結果（第二報）

参考：

厚生労働省ホームページ 「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）について」

(<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/sfts.html>)

国立感染症研究所ホームページ

－「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」

(<http://www.nih.go.jp/niid/ja/sfts/3143-sfts.html>)

－「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）ウイルスの国内分布調査結果（第一報）」

(<http://www.nih.go.jp/niid/ja/sfts/sfts-iasrs/3864-pr4043.html>)



＜速報＞重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) ウイルスの国内分布調査結果 (第二報)

マダニ媒介性の重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) は、2013年1月に国内の患者が初めて確認された新興ウイルス感染症である。これまでに患者の発生した自治体は、九州・四国・中国・近畿地方の13県 (兵庫、島根、岡山、広島、山口、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、宮崎及び鹿児島県) である。

SFTSウイルスが分布する地域では、マダニとマダニに吸血される動物との間でSFTSウイルスが循環・保持される仕組みが成立している。ヒトはSFTSウイルスを保有するマダニに咬まれることで感染する。動物はSFTSウイルスに感染しても発症しないが、感染すると抗体ができる。日本国内には、47種のマダニが生息する。SFTSウイルスの国内分布状況を把握し、その自然界での生活環を明らかにすることは、SFTS患者発生のリスクを評価し、効果的な感染予防対策を立てる上で非常に重要である。

2013年5月から開始された厚生労働科学研究「SFTSの制圧に向けた総合的研究 (研究代表者 倉田毅)」において、マダニからのSFTSV遺伝子検出法及び動物のSFTSV抗体測定法が開発された。これらの検査法により、既に患者が発生している地域だけでなく、患者の発生のない地域も含めて、これまでに入手できたマダニや動物血清の検体を用いて調査を実施したところ、以下のことが明らかになった。

1) マダニについて：九州から北海道の26自治体において、植生マダニ (植物に付着し、動物やヒトを待ち構えているマダニ) とシカに付着しているマダニ (18種4,000匹以上) を調査したところ、複数のマダニ種 (タカサゴキラマダニ、フタトゲチマダニ、キチマダニ、オオトゲチマダニ、ヒゲナガチマダニ等) から、SFTSウイルス遺伝子が検出されたが、保有率は5-15%程度とマダニの種類により違いがあった。また、これらのSFTSウイルス保有マダニは、既に患者が確認されている地域 (宮崎、鹿児島、徳島、愛媛、高知、岡山、島根、山口、兵庫県) だけではなく、患者が報告されていない地域

(三重、滋賀、京都、和歌山、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、栃木、群馬、岩手、宮城県、北海道)においても確認された。調査できたマダニ数が数匹と少なかったため、現時点では判断できなかった3自治体(福岡、熊本、福島県)を除くと、調査した全ての自治体でSFTSウイルス遺伝子を持つマダニが見つかったことから、SFTSウイルス保有マダニは調査していない自治体を含めて国内に広く分布していると考えられる。

2) 動物の SFTSV 抗体保有状況について：保存血清等を用いて調査した前回の調査(SFTSウイルスの国内分布調査結果(第一報))に加えて、平成25年度にシカ(16自治体)、イヌ(2自治体)のSFTSウイルス抗体調査を行った。その結果、シカでは、前回の調査と併せて検体が得られた地域(27自治体)のうち、17自治体(福岡、熊本、宮崎、鹿児島、島根、広島、山口、徳島、愛媛、三重、滋賀、京都、兵庫、和歌山、長野、静岡、宮城県)でSFTSV抗体陽性のシカが確認されたが、その他の10自治体(大分、高知、岐阜、山梨、栃木、群馬、千葉、岩手、福島県、北海道；ただし大分、高知、千葉、福島県は、それぞれ3, 1, 5, 4頭しか調査されていない)では陽性のシカは今回の調査では見つからなかった。また、シカにおける抗体陽性率は、0%(抗体陽性動物見つからず)から最大で90%と地域差が大きく(陽性シカが見つかった地域での平均は31%)、特にSFTS患者発生地域及びその近隣地域で抗体陽性率が高い傾向が見られた。イヌでは、検体が得られた地域(19自治体)のうち、九州(熊本、宮崎、鹿児島県)、四国(徳島、香川、愛媛、高知県)以外に、患者が報告されていない自治体(三重、富山、岐阜県)でも抗体保有動物が存在した。一方、9自治体(沖縄、長崎、広島、滋賀、愛知、静岡、長野、新潟県、北海道)では陽性のイヌはみつからなかった。

本病の発生が先に報告された中国では、SFTSウイルスの主な媒介マダニはフタトゲチマダニとされ、また、ヤギ、ヒツジ、ウシ、イヌ等の動物がSFTSウイルスの抗体を高率に保有していることから、フタトゲチマダニとこれらの動物との間でSFTSウイルスの生活環がで

きていると考えられている。一方、日本では、少なくともフタトゲチマダニとタカサゴキラマダニがSFTSウイルスを媒介すると考えられている。今回の調査結果から、これら2種のマダニ以外にもSFTSウイルスを保有するマダニ（特にチマダニ属）が複数種存在することが分かった。今回の調査は、前回の調査（SFTSウイルスの国内分布調査結果（第一報））をさらに拡大して実施されたものであり、より多くの地域を対象とした。未だ、マダニ、動物とも全国を網羅的に調査されてはいないが、SFTSウイルス保有マダニは調査していない自治体を含めて国内に広く分布していると考えられる。

今後、研究班としては、各自治体や関係者の協力を得ながら、対象地域や検体採取地点、動物の種類・頭数を広げて調査を実施することにより、マダニと動物におけるSFTSウイルスの生活環をより詳細に解明したい。

なお、今回の調査にあたって御協力をいただいた、大日本猟友会ならびに徳島県他多くの自治体関係者の皆様に深謝申し上げます。

国立感染症研究所 獣医科学部 森川茂、宇田晶彦、木村昌伸、藤田修、加来義浩、今岡浩一、同 昆虫医科学部 澤辺京子、同 細菌第一部 川端寛樹、同 ウイルス第一部 安藤秀二、西條政幸
山口大学共同獣医学部 前田健、高野愛
岐阜大学応用生物科学部 柳井徳磨
馬原アカリ医学研究所 藤田博己
福井大学医学部 高田伸弘
厚生労働省結核感染症課 中嶋建介、福島和子